ЛБ126 27
1894

ЛБ126 27

ЛБ126 27
3311а
Статистический Отдел Московской Р. и Кр. А. БИБЛИОТЕКА
ПОГАШЕНО
15303/п

СТАТИСТИЧЕСКІЙ ЕЖЕГОДНИКЪ

С.-ПЕТЕРБУРГА.

1894.

22042

Изданіе Городской Управы по Статистическому Отдѣленію.

Проверено
1935 г.

Годъ четырнадцатый.

Статистическое Отдѣленіе Московской Городской Управы
ПОГАШЕНО

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1897.

И.02

ТИПО-ЛИТОГРАФІЯ
ШРЕДЕРА
С.ПЕТЕРБУРГЪ
49 Гороховая 49

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛІОТЕКА
717247.V

Печатано съ разрѣшенія г. С.-Петербургскаго Городскаго Головы.

СОДЕРЖАНІЕ.

Стр.

ПРЕДИСЛОВІЕ IX

I. **1894 г. въ климатическомъ отношеніи** 1

II. **Главнѣйшія болѣзни** въ С.-Петербургѣ въ 1894 году по даннымъ городскихъ больницъ 8

III. **Заболѣваемость и смертность отъ скарлатины и дифтерита** въ С.-Петербургѣ, съ 1886 по 1895 годъ 40

IV. **Травматическія поврежденія, ожоги и обмораживанія** среди гражданскаго населенія С.-Петербурга, съ 1884 по 1895 годъ 63

V. **Число больныхъ въ С.-Петербургѣ въ 1894 г.** по даннымъ столичнаго врачебнаго управленія 132

VI. **Естественное движеніе населенія**: 1) брачность, 2) рождаемость, 3) смертность: общій характеръ смертности въ 1894 году; смертность по поламъ и возрастамъ; смертность по частямъ и участкамъ города; смертность по болѣзнямъ, 4) естественное движеніе населенія 136

VII. **Здоровье и физическая годность столичнаго населенія**: а) по даннымъ воинскаго присутствія, б) по даннымъ школьныхъ врачей 155

VIII. **Несчастные случаи съ людьми** въ 1894 году 162

IX. **Пожары въ 1894 году** 174

X. **Городское движеніе** сухопутное и водное въ предѣлахъ столицы 183

XI. **Движеніе товаровъ къ Петербургу и изъ него** и торговля главными предметами потребленія 188

XII. **Разныя свѣдѣнія**: городскія начальныя училища, городскія читальни; городскія больницы и богадѣльни; освѣщеніе города; водоснабженіе; мировой судъ; арестный домъ; городской бюджетъ 202

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ
ПОГАШЕНО

ПРИЛОЖЕНІЕ.

Таблицы.

№№ таблицъ.		Стр.
I.	Браки, заключенные въ 1894 году въ С.-Петербургѣ (безъ пригородовъ), по вѣроисповѣданіямъ и возрастамъ.	2—3
II.	Распредѣленіе вступившихъ въ бракъ по вѣроисповѣданіямъ и комбинаціямъ возрастовъ	4—5
III.	Распредѣленіе браковъ по семейному состоянію жениховъ и невѣстъ.	4
IV.	„ „ „ вѣроисповѣданіямъ женихов и невѣстъ	5
V.	Распредѣленіе вступившихъ въ бракъ по разницѣ лѣтъ жениха и невѣсты	6—7
VI.	Браки по вѣроисповѣданію женихов и мѣсяцамъ года	7
VII.	Живорожденные по мѣсяцамъ и вѣроисповѣданіямъ (безъ пригородовъ).	8
VIII.	Мертворожденные „ „ „	9
IX.	Живорожденные по вѣроисповѣданіямъ и частямъ города (безъ пригородовъ)	10—11
X.	Плодущіе роды	12
XI.	Плодущіе роды по возрасту матери и порядку родовъ (живорожденные)	13
XII—XIII.	Родившіеся по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные), законнорожденные и незаконнорожденные.	14—15
XIV.	Общее число родившихся по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные).	16—17
XV—XVI.	Добавочныя данныя за 1884 — 93 г.: родившіеся по возрасту матери, порядку родовъ и по полу; распредѣленіе ихъ по мѣсяцамъ (живорожденные)	16—17
XVII.	Родившіеся въ больницахъ, городскихъ и частныхъ родильн. пріютахъ.	18
XVIII—XIX.	Родившіеся въ пригородахъ, по мѣсяцамъ и участкамъ, и по вѣроисповѣданіямъ и участкамъ.	18—19
XX.	Браки въ пригородахъ, по мѣсяцамъ и по участкамъ.	19
XXI.	Умершіе отъ сыпного тифа, по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ	20
XXII.	„ „ брюшного тифа	21
XXIII.	„ „ возвратнаго тифа	22
XXIV.	„ „ тифа безъ означенія формы	23
XXV.	„ „ оспы	24
XXVI.	„ „ кори	25
XXVII.	„ „ скарлатины	26
XXVIII.	„ „ дифтерита	27
XXIX.	„ „ крупа	28

№№ таблицъ.		Стр.
XXX.	Умершіе отъ рожи.	29
XXXI.	„ „ коклюша	30
XXXII.	„ „ кроваваго поноса.	31
XXXIII.	„ „ крупознаго воспаленія легкихъ	32
XXXIV.	„ „ бугорчатки легкихъ	33
XXXV.	„ „ бугорчатки другихъ органовъ	34
XXXVI.	„ „ эпидем. воспаленія спино-мозговыхъ оболочекъ	35
XXXVII.	„ „ остраго ревматизма сочлененій и заушницы эпидемической.	36
XXXVIII.	„ „ водобоязни, сиб. язвы и сапа.	37
XXXIX.	„ „ родильной горячки	38
XL.	„ „ гное-и гнилокровія	39
XLI.	„ „ врожденной слабости и дѣтскаго истощенія	40
XLII.	„ „ старческой дряхлости.	41
XLIII.	„ „ желудочно-кишечнаго разстройства	42
XLIV.	„ „ катарральнаго воспаленія легкихъ	43
XLV.	„ „ запоя и бѣлой горячки	44
XLVI.	„ „ сифилиса.	45
XLVII.	„ „ гриппа.	46
XLVIII.	„ „ маларіи.	47
XLIX.	„ „ болѣзней чужеядныхъ.	48
L.	„ „ болѣзней питанія	49
LI.	„ „ новообразованій	50
LII.	„ „ болѣзней мозга и нервной системы	51
LIII.	„ „ „ легкихъ и дыхательныхъ органовъ.	52
LIV.	„ „ „ органовъ кровообращенія.	53
LV.	„ „ „ пищеваренія	54
LVI.	„ „ „ печени.	55
LVII.	„ „ „ мочевыхъ органовъ.	56
LVIII.	„ „ „ женскихъ половыхъ органовъ.	57
LIX.	„ „ „ костей и кожи	58
LX.	„ „ азіатской холеры	59
LXI.	„ „ смертей случайныхъ	60
LXII.	Самоубійства.	61
LXIII.	Убійства	62
LXIV.	Умершіе отъ остальныхъ случаевъ	63
LXV.	Умершіе по болѣзнямъ и по возрастнымъ группамъ	64—72
LXVI—XCIV.	Умершіе по болѣзнямъ, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ (безъ пригородныхъ участковъ)	73—87
XCV—CXXIII.	Умершіе по болѣзнямъ, по возрастнымъ груп. и по мѣсяцамъ (въ пригородныхъ участкахъ)	87—101
CXXIV.	Умершіе по семейному состоянію и по возрастнымъ группамъ	102—103
CXXV.	„ въ С.-Петербургѣ по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ (безъ пригородныхъ участковъ)	104
CXXVI.	Умершіе по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ, въ пригородныхъ участкахъ.	104
CXXVII.	Мертворожденные по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ.	105
CXXVIII.	Число умерш. дѣтей до 5-лѣт. возраста въ С.-Петербургѣ (безъ пригородныхъ участковъ).	106
CXXIX.	Число умерш. дѣтей до 5-лѣт. возраста въ С.-Петербургѣ (въ пригородныхъ участкахъ).	107
CXXX.	Умершіе въ С.-Петербургѣ и въ пригородахъ по мѣсяцамъ и участк.	108—109
CXXXI.	„ по возрастамъ въ С.-Петербургѣ	110—111
CXXXII.	„ „ „ пригородахъ	112—113

№№ таблицъ. *Стр.*

CXXXIII. Умершіе по причинамъ смерти и по возрастн. группамъ, въ С.-Петерб. (безъ пригородовъ) . . . . . 114—117
CXXXIV. Умершіе по причинамъ смерти и по возрастн. группамъ въ пригородахъ . . . . . 118—121
CXXXV. Умершіе по причинамъ смерти и участкамъ . . . . . 122—125
CXXXVI. „ по мѣсяцамъ и по причинамъ смерти въ С.-Петербургѣ (безъ пригородовъ) . . . . . 126—127
CXXXVII. Умершіе по мѣсяцамъ и по причинамъ смерти въ пригородахъ . . . . . 128—129
CXXXVIII. Распредѣленіе самоубійствъ и убійствъ по роду ихъ въ С.-Петерб. (безъ пригородовъ) 130
CXXXIX. Распредѣленіе случайныхъ смертей по роду ихъ въ Петербургѣ (безъ пригородовъ. 131
CXL. Распредѣленіе случайныхъ смертей по роду ихъ въ пригородахъ. . 132
CXLI. Распредѣленіе самоубійствъ и убійствъ по роду ихъ въ пригородахъ. 132
CXLII. Распредѣленіе умершихъ нижнихъ воинскихъ чиновъ по болѣзнямъ и мѣсяцамъ 133
CXLIII. Распредѣленіе умершихъ нижнихъ воинскихъ чиновъ по частямъ и участкамъ и по роду болѣзней 134
CXLIV. Распредѣленіе умершихъ отъ холеры, по частямъ, участкамъ, улицамъ, №№ домовъ и по мѣсяцамъ. . . . . 135—143
CXLV. Заболѣвшіе сыпнымъ тифомъ по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ . . 144
CXLVI. „ брюшнымъ тифомъ 145
CXLVII. „ вѣтряною оспою. 146
CXLVIII. „ натуральною оспою 147
CXLIX. „ корью 148
CL. „ скарлатиною 149
CLI. „ дифтеритомъ 150
CLII. „ коклюшемъ 151
CLIII. „ желудочно-кишечнымъ катарромъ 152
CLIV. „ кровавымъ поносомъ 153
CLV. „ азіатскою холерою 154
CLVI. Движеніе больныхъ въ 10 городскихъ больницахъ . . . . . 155—158
CLVII. „ „ по отдѣльнымъ больницамъ . . . . . 159—180
CLVIII. Распредѣленіе выписавшихся больныхъ по числу дней, проведенныхъ ими въ больницахъ . . . . . 181—184
CLIX. Распредѣленіе умершихъ по числу дней, проведенныхъ ими въ больницахъ . . . . . 185—187
CLX. Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ изъ каждой отдѣльной больницы, по числу проведенныхъ въ больницѣ дней. . . . . 188—207
CLXI. Распредѣленіе умершихъ по числу проведенныхъ въ больницахъ дней. 208—219
CLXII. Распредѣленіе больныхъ по мѣсяцамъ поступленія въ больницы . . 220—227
CLXIII. Распредѣленіе больныхъ, выписавшихся изъ больницъ, по возрасту . 228—229
CLXIV. Распредѣленіе умершихъ въ больницахъ по возрасту . . . . . 230—231
CLXV. Распредѣленіе выбывшихъ и умершихъ по числу поступленій въ больницы . . . . . 232—235
CLXVI. Распредѣленіе больныхъ по продолжительности пребыванія въ С.-Петербургѣ . . . . . 236—239
CLXVII. Распредѣленіе выбывшихъ больныхъ и умершихъ въ больницахъ по мѣсту жительства. . . . . 240—255
CLXVIII. Распредѣленіе выбывшихъ больныхъ и умершихъ въ больницахъ по сословіямъ . . . . . 256—259
CLXIX—CLXX. Свѣдѣнія о больныхъ. переведенныхъ изъ одной больницы въ другую. 260—268
CLXXI—CLXXX. Временное отдѣленіе александровской больницы. . . . . 269—283

№№ таблицъ.		Стр.
CLXXXI—CLXXXVIII.	Новознаменская больница	284—287
CLXXXIX.	Несчастные случаи съ людьми, по мѣсяцамъ	288
CXC.	„ „ „ „ возрасту и полу	289
CXCI.	„ „ „ „ участкамъ города	290—291
CXCII.	Травматическія поврежденія	292—295
CXCIII.	Обжоги	296—297
CXCIV.	Укушенія животными	—
CXCV.	Случаи паденія въ воду	298—299
CXCVI.	Случаи нечаяннаго отравленія, смерти отъ угара и отъ замерзанія	—
CXCVII.	Покушенія на самоубійство и самоубійства	300—301
CXCVIII.	Умышленно нанесенныя раны и увѣчья	—
CXCIX.	Несчастные случаи съ людьми на фабрикахъ и заводахъ	302—305
CC.	Распредѣленіе упавшихъ въ воду и утонувшихъ—по мѣсту случая	306
CCI.	Пожары по роду ихъ и по мѣсяцамъ	307
CCII.	„ въ жилыхъ домахъ и квартирахъ	308—311
CCIII.	„ въ промышленно-торговыхъ заведеніяхъ	312—313
CCIV.	„ въ нежилыхъ строеніяхъ	314—315
CCV.	„ на чердакахъ и въ другихъ нежилыхъ частяхъ жилыхъ строеній	—
CCVI.	Родъ и число промышленныхъ заведеній, пострадавшихъ отъ пожара.	316
CCVII.	Распредѣленіе пожаровъ по полицейскимъ участкамъ	317
CCVIII.	Привозъ и вывозъ главн. предметовъ потребленія по р. Невѣ и желѣзнымъ дорогамъ въ 1893 г.	318
CCIX.	Тоже—въ 1894 г.	319
CCX.	Внѣшняя торговля С.-Петербурга въ 1893 и 1894 гг.	320—321
CCXI.	Движеніе товаровъ между С.-Петербургомъ и Финляндіею	322—323

ПОГАШЕНО

ANNUAIRE STATISTIQUE

DE LA VILLE

DE ST.-PÉTERSBOURG.

QUATORZIÈME ANNÉE

1894.

Publication du Bureau de la Statistique Municipale.

ST.-PÉTERSBOURG.

1897.

TABLE DES MATIÈRES.

Pages.

Avant-propos . . . . . IX.

I. L'année 1894 au point de vue climatique 1

II. Maladies à St.-Pétersbourg en 1894 d'après les données des hôpitaux de la ville 8

III. Malades atteints de la scarlatine et du diphtérite et la mortalité. 40

IV. Lésions traumatiques, brûlures, gelés à St.-Pétersbourg de 1884—1895 63

V. Nombre des malades en 1894 d'après les données de la direction médicale de la capitale . . 132

VI. Mouvement de la population: 1) Mariages, 2) Naissances, 3) Mortalité; caractère général de la mortalité en 1894; mortalité d'après les sexes et les âges; mortalité par quartiers de la ville; mortalité par maladies; mouvement de la population. . 136

VII. Santé et aptitude physique de la population de la capitale: a) d'après les données du Bureau de recrutement; b) d'après les données des médecins scolaires 155

VIII. Accidents malheureux en 1894 162

IX. Incendies en 1894 174

X. Déplacements en ville sur terre et sur eau 183

XI. Importation et exportation, consommation des objets principaux 188

XII. Renseignements divers sur les ressources et les institutions de la ville: écoles primaires, cabinets de lecture; hôpitaux et hospices municipaux; éclairage de la ville; conduites d'eau; tribunal de paix; maison d'arrêt; dépenses de la ville . . . 202

SUPPLÉMENTS.

Tableaux.

Nos Tableaux.		Pages.
I.	Repartition des mariés par confessions et âges	2— 3
II.	Repartition des mariés par confessions et combinaisons d'âges	4— 5
III.	Repartition des mariages par état civil des promis et promises	4
IV.	Repartition des mariages par confessions des promis et promises	5
V.	Différence d'âge des promis	6— 7
VI.	Repartition des mariages par confessions des promis et par mois	7
VII.	Nés-vivants en 1894 (sans faubourgs).—Repartition par mois et par confessions	8
VIII.	Mort-nés en 1894 (faubourgs exceptés)	9
IX.	Nés-vivants en 1894. Repartition par confessions et quartiers de la ville	10—11
X.	Jumeaux en 1894	12
XI.	Naissances des jumeaux (nés-vivants), en 1894, repartis par âge des mères	13
XII—XIII.	Nés-vivants en 1894 (légitimes et illégitimes)	14—15
XIV.	Total de nés-vivants en 1894	16—17
XV—XVI.	Dates supplémentaires de 1884—1893. Nés-vivants	16—17
XVII.	Nés dans les hôpitaux et les asiles privés ou de la ville en 1894	18
XVIII.	Nés dans les faubourgs en 1894, par mois et quartiers	18—19
XIX.	Nés dans les faubourgs en 1894, par confessions et quartiers	18—19
XX.	Mariages dans les faubourgs en 1894, par mois et quartiers	19
XXI.	Décès par cause du typh. exanthem., par mois et domiciles en 1894	20
XXII.	Typhus abdominalis	21
XXIII.	» recurrens	22
XXIV.	» indeterminatus	23
XXV.	Variola	24
XXVI.	Morbilli	25
XXVII.	Scarlatina	26
XXVIII.	Diphteritis	27
XXIX.	Croup	28
XXX.	Erisypelas	29
XXXI.	Tussis convulsiva	30
XXXII.	Dysenteria	31
XXXIII.	Pneumonia crouposa	32
XXXIV.	Tuberculosis pulmonum	33
XXXV.	» aliorum organorum	34
XXXVI.	Mening. cerebrospin. epidem	35
XXXVII.	Rheumatismus articul. acut., parotitis epidem.	36

Nos Tableaux.		Pages.
XXXVIII.	Hydrophobia, pustula maligna et malleus	37
XXXIX.	Febris puerperalis	38
XL.	Pyæmia et septicæmia	39
XLI.	Debilitas congenita	40
XLII.	Marasmus senilis	41
XLIII.	Gastro-enterit. acuta et chronica	42
XLIV.	Pneumonia catarrhalis	43
XLV.	Alcoholismus	44
XLVI.	Syphilis	45
XLVII.	Influenza	46
XLVIII.	Malaria	47
XLIX.	Morbi parasitici.	48
L.	Morbi nutritionis	49
LI.	Neoplasmata	50
LII.	Morbi cerebri et nervorum	51
LIII.	Morbi pulmonum	52
LIV.	Morbi cordis et vasorum	53
LV.	Morbi organorum digestorum.	54
LVI.	Morbi hepatis	55
LVII.	Morbi org. urin.	56
LVIII.	Maladies des femmes	57
LIX.	Maladies des os et de la peau	58
LX.	Cholera asiatica.	59
LXI.	Accidents malheureux	60
LXII.	Suicides	61
LXIII.	Meurtres	62
LXIV.	Autres accidents	63
LXV.	Décès, repartis par maladies et par âge en 1894 (soldats non compris)	64— 72
LXVI—XCIV.	» » » » » » et par mois (sans faubourgs)	73— 87
XCV—CXXIII.	» » » » » » dans les faubourgs	87—101
CXXIV.	» par état civil et par grouppes d'âges (en ville)	102—103
CXXV.	» par âges et mois en 1894 (en ville)	104
CXXVI.	» » » » » dans les faubourgs	104
CXXVII.	Mort-nés en 1894	105
CXXVIII.	Décès des enfants par séries d'âges et par sexe (en ville)	106
CXXIX.	» » » » » » » (dans les faubourgs)	107
CXXX.	» repartis par mois et d'après le domicile	108—109
CXXXI.	» par âge en 1894. Toutes confessions (en ville)	110—111
CXXXII.	» » » » » » (dans les faubourgs)	112—113
CXXXIII.	» par causes et par âge en 1894 (en ville)	114—117
CXXXIV.	» » » » » » » (dans les faubourgs	118—121
CXXXV.	» par causes et par domiciles en 1894	122—125
CXXXVI.	» repartis par mois et par causes en 1894 (en ville)	126—127
CXXXVII.	» » » » » » » » (dans les faubourgs)	128—129
CXXXVIII.	Suicides et meurtres en 1894 (en ville)	130
CXXXIX.	Morts par accidents malheureux en 1894 (en ville)	131
CXL.	» » » » » (dans les faubourgs).	132
CXLI.	Suicides et meurtres en 1894 (dans les faubourgs)	132
CXLII.	Soldats décédés en 1894	133
CXLIII.	Mortalité des soldats en 1894.	134
CXLIV.	Décès par cause de choléra par mois, selon le domicile des décédés	135—143
CXLV.	Malades atteints du typhus éruptif par mois, par arrondissements et par quartiers en 1894	144
CXLVI.	Malades atteints du typhus abdominal	145

№№ Tableaux. Pages.

CXLVII. Malades atteints de la petite vérole (volante) 146
CXLVIII. » » » » » vérole 147
CXLIX. » » » rougeole 148
CL. » » » scarlatine 149
CLI. » » » la diphtérite 150
CLII. » » » » coqueluche. 151
CLIII. » » » gastroenteritis. 152
CLIV. » » » dysenteria 153
CLV. » » » cholera asiatica 154
CLVI. Mouvement des malades dans les hôpitaux de la ville en 1894 . 155—158
CLVII. » » » » chaque hôpital de la ville . . . 159—180
CLVIII Nombre de malades, qui ont quitté les dix hôpitaux de la ville, guéris ou sans retablissement, d'après le nombre de jours, passés à l'hôpital. . . . . 181—184
CLIX. Nombre de malades, décèdés aux hôpitaux de la ville d'après le nombre de jours, passés à l'hôpital . . . . . 185—187
CLX. Nombre de malades, qui ont quitté les hôpitaux guéris ou non guéris, d'après le nombre de jours passés à l'hôpital . . . 188—207
CLXI. Décès d'après le nombre de jours passés à l'hôpital. . . . . 208—219
CLXII. Nombre de malades dans tous les hôpitaux de la ville par mois de leur entrée . . . . . 220—227
CLXIII. Malades, sortis de tous les hôpitaux de la ville en 1894 par âge . 228—229
CLXIV. Décès dans les hôpitaux de la ville en 1894, d'après l'âge . . 230—231
CLXV. Combien de fois les malades sont entrés dans les hôpitaux en 1894 232—235
CLXVI. Malades d'après la durée de leur séjour à St.-Pétersbourg . . 236—239
CLXVII. Repartition des malades sortis et décèdés dans les hôpitaux en 1894 par leurs domiciles, par arrondissements et quartiers de la ville . . . . . 240—255
CLXVIII. Malades sortis et décédés dans les hôpitaux de la ville en 1894 par état (condition) . . . . . 256—259
CLXIX. Malades, transportés d'un hôpital à l'autre, par hôpitaux et maladies avec indication des jours, passés dans le premier hôpital . 260—265
CLXX. Malades, transportés d'un hôpital à l'autre, par jours, passés dans lo premier hôpital. . . . . 266—268
CLXXI. *Section temporaire de l'hôpital Alexandre en souvenir de 19 fevrier 1861.* Mouvement des malades en 1894 . . . . . 269—270
CLXXII. Malades en 1894 par mois de leur entrée dans l'hôpital (section temporaire) . . . . . 270—271
CLXXIII—CLXXIV. Repartition des malades, sortis de l'hôpital et décédés en 1894 d'après l'âge (section temporaire) . . . . . 272—273
CLXXV—CLXXVI. Malades sortis de l'hôpital et décédés dans l'hôpital en 1894 d'après le nombre de jours y passés (section temporaire) . . 274—276
CLXXVII. Malades d'après la durée de leur séjour à St.-Pétersbourg (section temporaire) . . . . . 276—277
CLXXVIII. Combien de fois les malades sont entrés dans les hôpitaux en 1894 (section temporaire) 278
CLXXIX. Repartition des malades sortis et décédés en 1894 d'après l'état (section temporaire) 269
CLXXX. Repartition des malades sortis et décèdés dans l'hôpital en 1894 par leurs domiciles, par arrondissements et quartiers de la ville (section temporaire) . . . . . 280—283
CLXXXI. *Hôpital Novo-Snamensky.* Malades sortis de l'hôpital en 1894, d'après l'âge 284

№№ Tableaux. Pages.

CLXXXII. Malades sortis de l'hôpital Novo-Snamensky en 1894, par mois de leur entrée 284
CLXXXIII. Mouvement des malades dans l'hôpital Novo-Snamensky en 1894 . 285
CLXXXIV. Malades d'après le nombre de jours passés à l'hôpital . . . 285
CLXXXV. Malades d'après leur état (condition). Hôpital Novo-Snamensky . 286
CLXXXVI. Malades d'après le nombre de leurs entrées dans les hôpitaux en 1894. (Hôpital Novo-Snamensky) 286
CLXXXVII. Malades d'après la durée de leur séjour à St.-Pétersbourg. (Hôpital Novo-Snamensky) 286
CLXXXVIII. Malades par leurs domiciles, par arrondissements et quartiers de la ville (Hôpital Novo-Snamensky) 287
CLXXXIX. Accidents, arrivés aux habitants en 1894. Repartition par mois . 289
CXC. Accidents, arrivés aux habitants en 1894. Repartition par l'âge et le sexe 289
CXCI. Repartition des accidents par quartiers . . . . . 290—291
CXCII. Lésions traumatiques . . . . . 292—295
CXCIII. Brûlures 297
CXCIV. Mordus par des animaux. 297
CXCV. Tombés dans l'eau, — noyés . . . . . 298—299
CXCVI. Empoisonnés par accident, asphyxiés, gelés etc. Corps morts. . . 298—299
CXCVII. Tentatives de suicide. Suicides . . . . . 300—301
CXCVIII. Lésions, occasionnées par d'autres personnes avec préméditation . 300—301
CXCIX. Accidents dans les fabriques et usines. . . . . 302—305
CC. Tombés dans l'eau et noyés, repartis d'après l'endroit de l'accident 306
CCI. Repartition des incendies d'après les mois et le genre d'incendie en 1894 307
CCII. Incendies dans les maisons habitées et dans les logements en 1894 308—311
CCIII. Incendies dans les maisons et logements occupés par les ateliers et des boutiques . . . . . 312—313
CCIV. Incendies dans les bâtiments inhabités en 1894 . . . . . 314—315
CCV. Incendies dans les greniers et autres parties inhabitées des bâtiments habités . . . . . 314—315
CCVI. Genre et nombre des ateliers et boutiques incendiés 316
CCVII. Repartition des incendies par les quartiers de la ville en 1894 . 317
CCVIII. Importation et exportation des principaux objets de consommation par la Néva et par les chemins de fer en 1893 318
CCIX. Importation et exportation des principaux objets de consommation par la Néva et par les chemins de fer en 1894 319
CCX. Commerce extérieur en 1893 et 1894 . . . . . 320—321
CCXI. Commerce avec la Finlande . . . . . 322—323



ПРЕДИСЛОВІЕ.

Статистическій Ежегодникъ С.-Петербурга за 1894 годъ составленъ по той же общей программѣ какъ Ежегодники за предыдущіе годы.

Въ Ежегодникахъ за два непосредственно предшествовавшіе настоящему года—1892 и 1893 — кромѣ текущихъ свѣдѣній относящихся собственно къ отчетному году помѣщены были и нѣкоторыя другія данныя—о территоріи столицы, о состояніи населенія и о жилищахъ столичнаго населенія (по матеріаламъ переписи 1890 г.). Въ настоящемъ году эти данныя не перепечатываются: взамѣнъ этого въ Ежегодникъ введены двѣ новыя главы, посвященныя подробной разработкѣ, за нѣсколько лѣтъ, матеріаловъ о заболѣваемости и смертности отъ скарлатины и дифтерита, (гл. III), а также о случаяхъ травматическихъ поврежденій, ожоговъ и обмораживаній среди населенія столицы (гл. IV). Въ остальныхъ своихъ частяхъ Ежегодникъ представляетъ собою обработку текущихъ данныхъ, за отчетный годъ, по главнымъ отдѣламъ принятой для публикацій статистическаго отдѣленія программы.

Матеріаломъ для настоящаго выпуска Ежегодника преимущественно послужили: а) собираемыя, по карточной системѣ, статистичискимъ отдѣленіемъ городской управы данныя о брачности, рождаемости, заболѣваемости и смертности населенія, о пожарахъ и другихъ несчастныхъ случаяхъ и б) данныя, заимствованныя изъ дѣлъ, отчетовъ и печатныхъ трудовъ городской думы и другихъ столичныхъ общественныхъ и административныхъ учрежденій.

Табличная обработка данныхъ о брачности и рождаемости (табл. I—XX) выполнена была М. А. Ломиковскою, о смертности (табл. XXI — CXLIV) В. А. Вальхомъ, о заболѣваемости инфекціонными формами (т. CXLV—CLV) Е. М. Вальхъ; данныхъ больничной статистики (табл. CLVI—CLXXXVIII) О. В. Григорьевой, З. А. Крыжановскаго и Л. С. Поборецъ, подъ руковод-

ствомъ д-ра А. А. Липскаго; данныхъ о несчастныхъ случаяхъ съ людьми и о пожарахъ (т. CLXXXIX—CCVII) Л. Д. Погребовой и данныхъ о ввозѣ и вывозѣ товаровъ,—въ Петербургъ и изъ Петербурга (табл. CCVIII—CCXI) Е. К. Денисовой. Главы I, VI, VII-а, X и XI текста Ежегодника составлены Е. К. Денисовой, II—V—д-ромъ А. А. Липскимъ, VII—IX—Л. Д. Погребовой, VII-б и XII—М. И. Траубенбергъ.

Общее руководство работами и общая редакція Ежегодника принадлежали Н. Ѳ. Анненскому.

Въ видѣ особаго приложенія къ Ежегоднику помѣщается окончаніе работы Н. П. Савваитова «Матеріалы для изслѣдованія С.-Петербурга въ санитарномъ, зоогигіеническомъ и ветеринарно-статистическомъ отношеніяхъ»,—первыя двѣ части которой напечатаны въ Ежегодникахъ за 1892 и 1893 гг.

I.

1894-й годъ въ климатическомъ отношеніи.

1894-й годъ по условіямъ погоды долженъ быть названъ очень теплымъ и сырымъ. Въ самые холодные мѣсяцы года: въ январѣ, февралѣ, ноябрѣ и декабрѣ преобладали южные вѣтры, благодаря чему температура воздуха за эти мѣсяцы была значительно выше нормальной, и вообще весь годъ далъ высокую среднюю: 4,9°—на 1,1° выше нормы. Особенности термическихъ условій 1894 года замѣтно отличаютъ его отъ трехъ предшествовавшихъ холодныхъ годовъ, съ температурою 2,4—3,6°. Въ 1894 году температура сутокъ стояла выше нормальной 209 разъ, ниже — 155, тогда какъ въ предшествовавшемъ, 1893 году было 163 суточныхъ температуры выше нормальной и 200—низшихъ; въ 1892 году соотвѣтствующія числа были 147 и 212. Кромѣ того, температура 1894 года была гораздо болѣе постоянна, чѣмъ въ предшествовавшіе годы: сумма разницъ между средними суточными показаніями составила 726°, тогда какъ въ 1893 году она равнялась 909°, а въ 1892-мъ—794°. Наибольшая разница въ температурѣ двухъ сутокъ была 8,9°.

Влажность воздуха (относительная) въ 1894 году превышала среднюю за предыдущее десятилѣтіе на 6%; вмѣстѣ съ тѣмъ, годъ этотъ отличался дождливостію: изъ 52 недѣль его только четыре прошли безъ выпаденія атмосферныхъ осадковъ Дождливыхъ дней было 145, на 20 болѣе средней за десять лѣтъ; въ суммѣ осадки составили 615 мм.—на 113 мм. больше средней ихъ количества.

Атмосферное давленіе въ 1894 году было близко къ среднему: 759,8 мм. вмѣсто 759,9.

Процентное отношеніе между числомъ наблюденій различныхъ вѣтровъ выразилось слѣдующими цифрами: изъ 100 наблюденій на 16,3 приходились сѣверные вѣтры, на 19,2—восточные, на 28,9—южные, на 31,0—западные и на 4,6—безвѣтріе.

1894-й годъ начался очень мягкою погодою. Уже на второй и третьей недѣляхъ января стояла оттепель; снѣгъ смѣнялся дождемъ и изморозью. Съ 24 января снова начались небольшіе морозцы, продержавшіеся въ перемежку съ оттепелями до половины марта. Вообще зима 1893—1894 г. была малоснѣжная и необыкновенно теплая: средняя температура ея (—3,8°) на 4,3° превышала нормальную.

Первые весенніе мѣсяцы: мартъ и апрѣль были теплые и сравнительно сухіе. Въ началѣ мая стояло почти лѣтнее тепло: температура доходила до 26,4°; только со второй недѣли мая погода измѣнилась: наступилъ весенній возвратъ холодовъ, термометръ упалъ, пошли дожди и ненастье. Тѣмъ не менѣе, температура трехъ весеннихъ мѣсяцевъ дала высокую среднюю: 7,0°—на 2,4° выше обыкновеннаго. Благодаря теплой веснѣ, Нева въ отчетномъ году вскрылась довольно рано—27 марта [1]); совершенно очистилась отъ льда Нева къ 9 апрѣля.

Іюнь прошелъ при нормальной температурѣ и небольшомъ количествѣ осадковъ, іюль же и августъ были очень дождливы; часто стояла дурная погода, совершенно ясный день выдался только одинъ въ оба мѣсяца. Температура іюля была на 1,6°, августа на 1,2° ниже нормальной; дожди, выпавшіе за эти мѣсяцы, составили въ суммѣ 260 мм. — на 100 мм. больше средней суммы осадковъ.

Осень въ 1894 году стояла довольно сухая, вся почти холодная; уже 10-го сентября былъ первый заморозокъ: термометръ упалъ до 0,5° ниже 0. Большіе холода стояли въ сентябрѣ и октябрѣ, ноябрь, напротивъ, былъ очень теплый. 27-го октября на Невѣ въ первый разъ появилось сало, а къ 28 ноября ледъ установился окончательно. Съ замерзаніемъ Невы вновь наступила зима; начало ея должно считать благопріятнымъ, такъ какъ температура декабря (—5,9°) превышала среднюю на 2,2°.

Приводимъ здѣсь табличку, въ которой помѣщены помѣсячныя данныя о температурѣ 1894 года.

1894.	Средняя t° 1894 года.	Нормальная средняя.	Разница отъ нормальной.	Высшая суточная t°.	Низшая суточная t°.	Разность между ними.	Наибольшее уклоненіе ср. сут. t° отъ нормальной. +	Наибольшее уклоненіе ср. сут. t° отъ нормальной. —	Число дней, когда t° уклонялась отъ нормальной. +	Число дней, когда t° уклонялась отъ нормальной. —	Сумма разницъ между средними суточн. t°.	Наибольшая разница въ t° двухъ сутокъ.
Январь	— 1,8	— 9,1	+ 7,3	2,2	—10,7	12,9	11,9	0,9	29	2	82,1	8,8
Февраль	— 5,9	— 7,3	+ 1,4	1,5	—14,5	16,0	7,9	6,5	15	13	62,3	8,0
Мартъ	1,1	— 2,3	+ 3,4	6,4	— 5,5	11,9	11,4	2,6	28	3	52,7	6,9
Апрѣль	8,6	4,7	+ 3,9	15,2	— 0,9	16,1	10,3	4,2	25	5	59,0	6,0
Май	11,4	11,4	± 0,0	21,0	5,5	15,5	11,6	5,2	10	21	59,7	6,7
Іюнь	16,4	16,2	+ 0,2	20,7	9,0	11,7	5,5	6,6	17	13	58,8	6,9
Іюль	16,8	18,4	— 1,6	19,6	10,4	9,2	2,1	7,5	11	20	43,7	5,0
Августъ	13,1	14,3	— 1,2	20,2	6,8	13,4	4,7	5,4	9	22	43,5	3,5
Сентябрь	5,5	8,2	— 2,7	8,9	2,2	6,7	1,7	6,5	7	23	42,5	3,7
Октябрь	0,6	3,3	— 2,7	7,0	— 9,4	16,4	3,9	10,0	9	22	72,3	5,8
Ноябрь	— 0,6	— 3,8	+ 3,2	4,7	— 9,9	14,6	6,9	4,7	25	4	60,3	5,8
Декабрь	— 5,9	— 8,1	+ 2,2	1,3	—15,7	17,0	10,7	7,5	24	7	89,1	8,9
Годъ	4,9	3,8	+ 1,1	21,0	—15,7	36,7	11,9	10,0	209	155	726,0	8,9

[1]) Мѣсто наблюденія—Рожковская пристань. По вычисленію проф. Кайгородова, средній день вскрытія Невы за 20 лѣтъ—5-е апрѣля.

И такъ, холоднымъ временемъ 1894 года, по сравненію съ нормальной температурою, были четыре мѣсяца: съ іюля по октябрь; въ теченіе же первой половины и конца года всѣ мѣсяцы дали высокія среднія (температура мая была нормальна). Болѣе всего теплыхъ дней—съ температурою выше средней—было въ январѣ—29, въ мартѣ—28, апрѣлѣ и ноябрѣ—по 25.

Соотвѣтственно температурѣ воздуха и температура почвы въ 1894 году была значительно выше, чѣмъ въ два предшествовавшіе года. Это замѣчено на всѣхъ глубинахъ, на которыхъ производились измѣренія. При томъ въ отчетномъ году, благодаря теплой зимѣ, почва промерзла не слишкомъ глубоко: на глубинѣ 1,60 м. температура ея въ теченіе всего года стояла выше 0°. Изъ шести предшествовавшихъ лѣтъ почва промерзала на этой глубинѣ въ 1888, 1889 и 1893, не промерзала—въ 1890, 1891 и 1892.

Въ отдѣльные мѣсяцы 1894 года температура почвы была такова:

Температура почвы на глубинѣ:

	(по измѣреніямъ въ 1 часъ дня)					Температура
	0,00 м.	0,40 м.	0,80 м.	1,60 м.	3,20 м.	воздуха.
Январь	—1,7	—1,5	—0,0	2,0	4,9	—1,4
Февраль	—2,1	—3,5	—3,6	1,6	4,5	—4,5
Мартъ	9,2	—2,3	—2,7	1,3	4,1	3,4
Апрѣль	23,8	5,9	1,3	1,5	3,7	12,0
Май	25,6	11,8	9,6	6,4	4,3	13,3
Іюнь	34,6	17,4	14,4	10,2	5,9	16,7
Іюль	29,7	18,5	16,6	13,2	7,7	18,9
Августъ	21,7	15,2	15,1	13,6	9,2	15,3
Сентябрь	10,8	7,4	9,6	10,3	12,9	6,7
Октябрь	1,5	2,1	4,8	7,3	8,5	4,3
Ноябрь	—0,4	0,5	2,3	4,7	7,2	1,8
Декабрь	—5,6	—3,4	0,5	3,1	6,1	—5,0
Среднее	12,3	5,7	5,7	6,3	6,6	6,8
1893 годъ	10,1	3,8	3,9	4,2	5,2	4,3
1892 годъ	9,5	4,1	4,7	5,2	5,8	4,2

Всѣ прочія метереологическія данныя за 1894 годъ: давленіе и влажность воздуха, осадки, облачность, уровень невскихъ водъ, сгруппированы по мѣсяцамъ въ слѣдующей таблицѣ:

1894.	Барометръ (миллиметры).			Осадки (миллим.).		Влажность (%).			Облачность *).		Высота воды въ Невѣ (дюймы).			
	Наибольш. высота.	Средняя высота.	Наименьш. высота.	Число дней.	Количество.	Наибольшая.	Средняя.	Наименьшая.	Число ясныхъ дней.	Число пасмурныхъ дней.	Число дней съ высокой водой.	Наибольшая.	Средняя.	Наименьшая.
Январь. . .	771,4	750,3	721,6	16	29	100	88	74	—	22	29	+ 47,5	+ 14,1	— 3,0
Февраль . .	75,2	59,4	23,0	6	8	98	92	79	1	15	28	+ 51,9	+ 14,9	+ 2,9
Мартъ . . .	77,1	65,3	53,0	7	19	100	85	56	4	11	27	+ 19,6	+ 5,3	— 1,8
Апрѣль. . .	73,8	65,4	54,7	12	31	99	75	45	7	10	4	+ 22,7	— 5,2	— 17,3
Май	69,6	60,3	51,1	14	92	96	74	53	3	13	6	+ 17,5	— 3,6	— 26,2
Іюнь	69,0	62,4	48,1	11	51	95	67	43	6	11	23	+ 31,0	+ 4,1	— 7,9
Іюль	63,8	56,2	50,3	17	131	95	82	64	1	11	28	+ 36,5	+ 8,7	— 12,7
Августъ . .	61,3	56,1	50,7	21	129	100	86	69	—	17	29	+ 36,9	+ 11,5	— 10,3
Сентябрь . .	77,3	61,2	43,3	6	17	100	88	72	1	20	23	+ 28,5	+ 5,5	— 7,2
Октябрь . .	71,1	55,8	30,6	13	57	100	90	70	2	22	19	+ 52,9	+ 5,7	— 13,4
Ноябрь . . .	81,6	66,1	37,6	11	27	100	94	76	—	24	30	+ 38,6	+ 11,0	— 2,0
Декабрь . .	76,7	59,5	39,5	11	24	100	89	69	—	18	25	+ 42,0	+ 6,7	— 11,5
Годъ. .	781,6	759,8	721,6	145	615	100	84	43	25	194	271	+ 52,9	+ 6,6	— 26,2

Погода въ 1894 году стояла большею частью пасмурная: пасмурныхъ дней въ году было 194, слѣдовательно, они составляли болѣе половины года; ясныхъ дней за весь годъ насчитывается 25. Больше всего солнечныхъ дней выдалось въ апрѣлѣ, іюнѣ и мартѣ мѣсяцахъ; въ январѣ, сентябрѣ, октябрѣ и ноябрѣ небо было почти все время покрыто облаками. При пасмурной погодѣ воздухъ въ 1894 году былъ необыкновенно сырой: за прежніе годы, съ 1882 по 1891, влажность воздуха въ годичныхъ среднихъ не превышала 79%, въ 1892 году средняя влажность равнялась 85%, въ 1893 — 83%, въ 1894 — 84%. Суше всего въ отчетномъ году былъ іюнь, но вообще влажность воздуха во всѣ мѣсяцы была выше средней за предыдущее десятилѣтіе. Осадки распредѣлялись по мѣсяцамъ весьма неравномѣрно; меньше всего ихъ выпало въ февралѣ (всего 8 мм. — вдвое менѣе средней суммы); выше средняго было количество осадковъ въ маѣ, іюлѣ, августѣ, январѣ и октябрѣ. Въ эти сырые мѣсяцы наблюдалось слабое, сравнительно со среднимъ, давленіе воздуха, также, какъ въ февралѣ и декабрѣ. Вода въ р. Невѣ съ апрѣля по іюнь мѣсяцъ держалась на небольшой высотѣ, въ остальные же мѣсяцы уровень ея былъ значительно выше средняго; высокое стояніе

*) Ясными днями считаются тѣ, когда сумма отмѣтокъ облачности за день (три раза въ день отмѣчается, какая часть неба покрыта облаками) не превышаетъ 5 десятыхъ частей неба, пасмурными — когда эта сумма не менѣе 25 десятыхъ.

воды въ Невѣ можно объяснить тѣмъ, что въ 1894 году были очень часты морскіе юго-западные вѣтры, пригоняющіе воду къ устью Невы. Все сказанное можно видѣть изъ сравненія цифръ 1894 года со слѣдующими средними за десятилѣтній періодъ времени.

	Давленіе воздуха (мм.)	Осадки (мм.)	Влажность (%)	Высота воды въ Невѣ (дюйм.)
Январь	759,9	16	87	+1,4
Февраль	62,8	15	84	—0,9
Мартъ	60,0	17	78	—1,4
Апрѣль	60,9	37	68	—2,9
Май	60,4	48	64	+0,7
Іюнь	57,3	64	66	+3,9
Іюль	57,6	75	71	+6,5
Августъ	59,4	76	78	+8,2
Сентябрь	59,5	48	81	+5,3
Октябрь	60,3	46	84	+4,9
Ноябрь	59,4	32	88	+4,3
Декабрь	62,3	28	87	+4,2
Годъ	759,9	502	78	+2,8

Какъ уже было замѣчено выше, въ 1894 году преобладали южные вѣтры, особенно въ январѣ мѣсяцѣ, когда на долю ихъ приходилось 66,3% общаго числа наблюденій; 27,2% числа наблюденій составили въ январѣ западные вѣтры, и только 6,7%—сѣверные и восточные. Южные и западные вѣтры преобладали и въ другіе мѣсяцы года, кромѣ мая, іюня и сентября: въ маѣ чаще всего наблюдались восточные вѣтры (43%), въ іюнѣ сѣверные (44,6%) и западные (30,2%), въ сентябрѣ—западные (54,5%) и сѣверные (21,6%).

Вѣтры различныхъ направленій распредѣлялись по мѣсяцамъ такимъ образомъ:

1894 г.	N.		NNE.		NE.		ENE.		E.		ESE.		SE.		SSE.		S		SSW.		SW.		WSW.		W.		WNW.		NW.		NNW.		O.
	Число наблюдений.	Средняя сила вѣтра.	Число наблюдений.	Средняя сила вѣтра.	Число наблюдений.	Средняя сила вѣтра.	Число наблюдений.	Средняя сила вѣтра.	Число наблюдений.	Средняя сила вѣтра.	Число наблюдений.	Средняя сила вѣтра.	Число наблюдений.	Средняя сила вѣтра.	Число наблюдений.	Средняя сила вѣтра.	Число наблюдений.	Средняя сила вѣтра.	Число наблюдений.	Средняя сила вѣтра.	Число наблюдений.	Средняя сила вѣтра.	Число наблюдений.	Средняя сила вѣтра.	Число наблюдений.	Средняя сила вѣтра.	Число наблюдений.	Средняя сила вѣтра.	Число наблюдений.	Средняя сила вѣтра.	Число наблюдений.	Средняя сила вѣтра.	Число наблюдений.
Январь	—	—	2	0,0	1	0,0	—	—	—	—	1	3,0	1	1,0	14	2,2	21	2,3	15	1,9	11	2,4	5	2,2	12	2,2	7	1,7	1	1,0	1	2,0	1
Февраль	4	1,3	5	1,6	9	0,9	3	0,7	5	1,4	3	1,0	4	3,0	8	2,5	5	1,4	7	2,4	4	1,8	2	2,5	8	1,5	5	1,4	7	1,0	1	1,0	4
Мартъ	—	—	3	1,0	3	1,3	2	1,0	3	0,7	2	1,0	18	1,4	12	1,8	5	1,6	4	1,5	5	1,0	3	1,7	8	1,1	8	1,5	9	0,7	6	1,8	2
Апрѣль	2	0,5	4	0,5	4	1,5	9	1,2	3	0,7	1	0,0	7	1,4	8	1,6	8	0,9	4	2,2	2	1,0	4	1,0	7	0,9	10	0,9	6	0,7	1	2,0	10
Май	1	1,0	6	2,3	7	2,0	13	1,7	7	1,4	7	1,4	10	1,3	4	1,5	3	0,3	3	1,3	2	1,0	—	—	2	1,5	12	1,3	6	0,8	3	1,3	7
Іюнь	10	1,1	11	1,3	11	1,1	10	1,8	5	1,2	4	0,5	1	1,0	—	—	1	1,0	—	—	—	—	3	0,3	4	0,7	12	1,8	6	1,0	5	0,8	7
Іюль	1	4,0	6	2,5	3	3,0	1	0,0	2	1,5	—	—	6	1,3	3	1,3	6	0,8	5	1,4	11	1,2	12	1,3	13	1,4	10	1,3	6	1,3	4	1,3	4
Августъ	5	1,6	1	1,0	7	1,6	8	1,3	3	0,7	—	—	8	1,3	9	1,7	4	1,0	5	1,6	5	1,0	2	1,5	5	0,8	3	1,3	19	1,3	5	1,4	4
Сентябрь	3	2,3	3	1,3	4	1,0	1	0,0	2	0,5	3	1,0	—	—	1	2,0	3	1,0	5	1,2	6	1,0	4	1,0	9	1,4	10	1,6	25	1,6	9	1,6	2
Октябрь	8	1,0	5	1,6	6	1,3	2	2,0	2	1,0	—	—	11	0,7	7	1,6	13	1,5	5	1,8	4	1,8	8	2,1	4	1,5	2	2,0	11	1,2	3	1,0	2
Ноябрь	3	0,7	—	—	1	0,0	—	—	1	3,0	—	—	8	1,9	8	1,6	15	1,4	4	0,5	9	1,3	2	1,5	16	2,3	9	2,1	11	0,9	—	—	3
Декабрь	—	—	—	—	1	0,0	5	1,8	6	1,2	5	2,0	17	1,8	15	2,3	16	2,1	4	2,0	8	2,5	2	1,5	6	1,7	1	2,0	3	1,7	—	—	4
Годъ	37	—	46	—	57	—	54	—	39	—	26	—	91	—	89	—	100	—	61	—	67	—	47	—	94	—	89	—	110	—	38	—	50

Подробнѣе можно прослѣдить всѣ метеорологическія особенности 1894 года, а также вліяніе ихъ на смертность петербургскаго населенія по слѣдующей таблицѣ:

Недѣли по порядку.	Недѣля окончившаяся.	Средняя t въ °C. 1894 годъ.	Средняя t въ °C. Нормальная.	Уклоненіе t 1894 г. отъ нормальной.	Сумма уклоненій. Изъ 21 набл.	Сумма уклоненій. Сут. средн.	При скольких изъ 21 наблюденій t = +°.	Средняя высота барометра.	Осадки. Дни.	Осадки. Милл.	Средняя влажность.	Средняя высота воды въ Невѣ.	Умерло. Всего.	Умерло. Въ т. ч. дѣтей до 5 л.	% дѣтской смертности.	Въ общемъ числѣ ум. отъ: восп. бронх. и легк.	крупозн. восп. легк.	чахотки легкихъ.	жел.-киш. катара.	дифтерита.	азіатской холеры.	Сравнит. съ средней за 1884—1893 гг. умерло:
1	8 января	— 4,7	—10,7	+ 6,0	37,3	24,2	3	760,7	5	7	96	+ 1,9	639	227	35,5	63	36	100	50	14	39	+ 58
2	15 »	0,1	— 9,7	+ 9,8	29,3	17,2	17	49,1	5	9	85	+ 8,7	619	227	36,7	67	26	106	60	21	26	+ 53
3	22 »	0,7	— 9,9	+10,6	16,0	5,8	15	54,4	1	1	82	+20,0	583	215	36,9	59	21	94	45	18	19	— 21
4	29 »	— 2,1	— 9,3	+ 7,2	43,6	25,5	6	40,5	3	5	88	+26,6	570	233	40,9	56	22	100	55	15	11	— 26
5	5 февраля	— 8,7	— 8,8	+ 0,1	49,4	19,0	—	45,7	2	7	92	+22,7	571	237	41,5	84	18	89	38	13	3	— 29
6	12 »	— 3,6	— 8,0	+ 4,4	41,7	16,8	2	65,9	1	1	89	+17,7	584	244	41,8	80	23	100	55	17	3	— 25
7	19 »	— 1,5	— 7,0	+ 5,5	30,6	14,4	7	54,2	4	6	93	+13,3	597	230	38,5	80	23	101	49	11	1	— 12
8	26 »	— 8,8	— 6,1	— 2,7	66,3	19,1	1	62,7	—	—	93	+10,6	578	230	39,8	82	27	92	42	10	—	— 26
9	5 марта	— 2,8	— 5,0	+ 2,2	50,3	9,6	6	57,8	4	14	93	+ 6,7	667	264	39,6	89	38	102	50	15	—	+ 44
10	12 »	— 2,1	— 3,8	+ 1,7	71,9	11,4	8	62,8	—	—	85	+ 9,4	580	227	39,1	76	36	103	46	17	—	— 40
11	19 »	0,5	— 2,7	+ 3,2	56,2	18,5	14	63,5	1	2	88	+ 5,8	603	236	39,1	87	31	98	40	14	—	+ 16
12	26 »	5,0	— 0,6	+ 5,6	83,0	7,1	21	73,3	1	1	86	+ 0,3	581	239	41,1	79	28	90	45	11	—	— 61
13	апрѣля	4,1	1,0	+ 3,1	84,1	10,7	21	68,9	2	3	75	+ 2,7	584	240	41,1	70	33	91	49	15	—	— 62
14	9 »	3,6	2,8	+ 0,8	75,3	12,9	15	68,0	2	6	76	— 9,0	593	265	44,7	76	27	90	39	19	—	— 76
15	16 »	8,7	4,3	+ 4,4	88,5	14,2	21	69,4	2	3	75	— 8,7	621	266	42,8	70	31	97	59	17	—	— 51
16	23 »	12,2	5,3	+ 6,9	82,1	15,0	21	60,2	2	2	64	— 4,6	603	250	41,5	66	38	94	59	15	—	+ 70
17	30 »	11,0	7,0	+ 4,0	71,1	13,3	21	62,4	6	20	84	+ 2,4	682	259	38,0	68	36	97	58	17	—	+ 39
18	7 мая	14,9	9,2	+ 5,7	87,4	22,2	21	64,0	3	14	74	1,2	543	229	42,2	70	26	91	45	13	—	— 83
19	14 »	7,1	9,9	— 2,8	41,7	25,7	21	63,2	2	24	72	— 1,2	555	233	42,0	50	17	77	61	15	—	— 47
20	21 »	8,7	11,6	— 2,9	43,5	13,3	21	59,4	4	29	76	—11,0	615	259	42,1	74	28	88	75	11	—	+ 21
21	28 »	11,6	13,8	— 2,2	43,9	8,4	21	54,1	4	23	79	± 0,0	546	219	40,1	45	17	92	43	10	—	— 5
22	4 іюня	16,5	14,5	+ 2,0	60,1	9,8	21	53,4	4	12	70	— 3,3	589	267	45,3	57	25	70	81	15	—	+ 53
23	11 »	15,6	15,5	+ 0,1	63,5	18,1	21	56,4	3	12	65	+ 3,5	538	268	49,8	58	18	72	71	10	—	+ 1
24	18 »	16,4	16,4	± 0,0	60,3	19,5	21	58,6	2	13	71	+ 6,8	546	235	43,0	47	5	78	94	10	—	+ 14
25	25 »	15,1	17,0	— 1,9	46,4	10,1	21	62,7	1	1	64	+ 7,7	678	284	41,9	42	23	77	152	12	51	+151
26	2 іюля	18,2	17,4	+ 0,8	61,9	7,0	21	58,2	2	15	68	+ 0,6	1022	314	30,7	53	18	84	153	11	349	+492
27	9 »	18,6	17,9	+ 0,7	58,5	4,6	21	56,7	5	33	78	+ 9,5	1373	401	29,2	51	14	77	226	20	657	+849
28	16 »	15,9	18,3	— 2,4	38,4	9,9	21	56,8	4	62	84	+ 8,7	1171	362	30,9	49	5	78	207	13	558	+651
29	23 »	15,0	17,8	— 2,8	52,5	16,2	21	56,1	1	5	77	+ 9,2	822	295	35,9	31	9	69	152	11	259	+318
30	30 »	17,3	17,2	+ 0,1	46,4	10,3	21	58,1	6	30	87	+ 8,5	597	223	37,4	33	8	59	92	13	102	+ 95
31	6 августа	17,6	16,5	+ 1,1	56,1	8,9	21	57,2	4	26	84	+ 8,3	589	230	39,0	34	6	54	89	14	74	+ 94
32	13 »	16,7	15,3	+ 1,4	58,9	12,0	21	57,9	6	26	83	+ 8,6	640	246	38,4	45	11	62	88	13	135	+169
33	20 »	12,3	14,2	— 1,9	37,6	6,8	21	53,2	6	34	89	+18,6	658	234	35,6	39	12	64	72	19	149	+154
34	27 »	10,4	13,0	— 2,6	45,8	9,0	21	55,8	3	32	84	+ 9,1	533	200	37,5	42	9	63	72	22	86	+ 47
35	3 сентября	7,7	11,5	— 3,8	33,2	13,2	21	52,0	5	15	87	+15,8	496	182	36,7	41	12	66	58	19	49	+ 20
36	10 »	4,7	10,0	— 5,3	51,4	10,0	21	58,6	1	1	78	+13,8	476	178	37,4	27	10	79	49	20	23	+ 22
37	17 »	5,1	8,6	— 3,5	38,1	11,8	20	60,8	2	10	95	+ 2,2	484	197	40,7	38	8	74	46	15	18	+ 47
38	24 »	5,4	7,0	— 1,6	47,3	10,5	20	67,1	1	3	89	+ 2,5	482	174	36,1	36	16	84	31	19	14	+ 55
39	1 октября	6,3	5,7	+ 0,6	27,2	5,8	21	71,3	—	—	95	± 0,0	408	156	38,2	34	12	64	29	15	4	— 1
40	8 »	1,4	4,1	— 2,7	44,6	14,9	11	55,4	1	1	85	— 2,9	423	175	41,4	28	11	54	30	21	5	+ 12
41	15 »	— 1,5	3,1	— 4,6	40,8	10,3	8	49,2	5	15	93	+ 4,9	448	191	42,6	43	13	66	31	17	1	+ 33
42	22 »	— 0,7	1,7	— 2,4	45,4	17,1	10	58,5	3	17	94	+11,0	427	163	38,2	38	16	68	26	19	—	+ 11
43	29 »	— 3,0	0,6	— 3,6	34,0	21,9	8	60,5	4	24	85	+ 3,3	444	175	39,4	46	14	61	30	16	—	+ 27
44	5 ноября	2,5	— 1,3	+ 3,8	19,8	13,0	20	58,7	3	10	98	+15,8	460	179	38,9	53	28	70	39	19	—	+ 29
45	12 »	0,3	— 2,9	+ 3,2	20,0	9,9	18	72,7	3	8	95	+ 7,4	454	170	37,4	35	16	70	41	1	—	+ 2
46	19 »	0,5	— 4,0	+ 4,5	16,9	7,1	18	61,5	4	7	94	+12,9	437	161	36,8	32	9	66	34	20	—	— 43
47	26 »	— 2,4	— 4,8	+ 2,4	45,0	25,6	9	64,8	—	—	93	+14,5	505	202	40,0	51	12	72	40	22	—	+ 17
48	3 декабря	— 6,5	— 5,9	— 0,6	39,5	24,9	—	66,0	3	6	87	+10,2	544	213	39,2	57	11	78	40	27	—	+ 44
49	10 »	—10,8	— 7,6	— 3,2	62,6	28,2	—	59,4	3	4	94	+ 5,4	537	229	42,6	54	21	88	56	16	—	+ 35
50	17 »	— 1,5	— 7,7	+ 6,2	27,8	13,0	7	53,1	1	4	86	+11,2	573	231	40,3	69	21	91	48	22	—	+ 50
51	24 »	— 4,0	— 9,4	— 5,4	30,8	16,4	3	58,3	2	5	88	+ 9,6	526	206	39,2	59	25	72	74	20	—	± 0
52	31 »	— 6,8	— 8,5	+ 1,7	36,2	17,8	—	66,2	3	7	91	— 3,0	579	221	38,2	51	17	104	57	18	—	+ 19

II.

Главнѣйшія болѣзни въ Петербургѣ въ 1894 году

по даннымъ городскихъ больницъ.

Всѣхъ листковъ о больныхъ доставлено въ 1894 году изъ городскихъ больницъ, находящихся въ вѣдѣніи С.-Петербургскаго городскаго самоуправленія (Барачная больница, въ память С. П. Боткина, Обуховская, Александровская, въ память 19 февраля 1861 г., Петропавловская, Св. Маріи Магдалины, Калинкинская, Св. Николая Чудотворца, Св. Пантелеймона и временныя Больше Охтенская и Мало-Охтенская) въ Статистическое Отдѣленіе Городской Управы 53328.

Число статистическихъ листковъ, доставляемыхъ въ Отдѣленіе, увеличивается съ каждымъ годомъ, за все время со введенія общей статистической отчетности въ городскихъ больницахъ. Такъ:

въ	1886	году	доставлено	38618	статистическихъ листковъ
»	1887	»	»	39200	» »
»	1888	»	»	43727	» »
»	1889	»	»	45563	» »
»	1890	»	»	43420	» »
»	1891	»	»	48697	» »
»	1892	»	»	50333	» »
»	1893	»	»	54569	» »
»	1894	»	»	53566	» »

Количество статистическихъ листковъ не отвѣчаетъ дѣйствительному числу отдѣльныхъ больныхъ, такъ какъ по установленной системѣ отчетности статистическіе листки доставляются о всѣхъ безъ исключенія больныхъ, выбывающихъ изъ больницъ,—выздоровѣвшихъ, умершихъ и о переводимыхъ изъ одной больницы въ другую, городскую-же больницу. Листковъ, составленныхъ при переводѣ больныхъ («переведенныхъ») изъ одной больницы въ другую было въ 1894 году 1688. Такъ какъ о каждомъ такомъ «переведенномъ» больномъ при его окончательной выписки изъ больницы или послѣ его смерти составляется новый листокъ, также доставляемый въ Статистическое Отдѣленіе, то первые листки, составленные при пере-

водѣ больного изъ одной больницы въ другую, присланные изъ первой больницы, куда поступилъ больной и откуда онъ переведенъ, не подвергнуты общей разработкѣ и выдѣлены въ особыя таблицы.

Листковъ, составленыхъ для лицъ, выбывшихъ изъ больницъ и умершихъ, слѣдовательно отвѣчающихъ отдѣльнымъ самостоятельнымъ поступленіямъ въ больницы (исключая переведенныхъ), было въ 1894 году 51.745 и 123 во временныхъ отдѣленіяхъ больницъ.

Число это не указываетъ въ свою очередь на дѣйствительное число отдѣльныхъ лицъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, такъ какъ одно и то же лицо могло поступать въ городскія больницы въ теченіе года нѣсколько разъ; приведенная цифра регистрируетъ только отдѣльныя поступленія больныхъ въ городскія больницы. Чтобы знать истинное число лицъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, въ статистическій листокъ былъ внесенъ вопросъ: «который разъ въ текущемъ году больной поступаетъ въ больницу?» При разработкѣ листковъ по этому вопросному пункту оказалось, что въ 40.397 листкахъ отмѣчено поступленіе въ больницу въ 1-й разъ, въ 4.629—во 2-й разъ, въ 859—въ 3-й разъ и болѣе, а въ 5.860 листкахъ этотъ пунктъ оставленъ безъ отвѣта. Въ предшествовавшіе годы дѣйствительное число больныхъ также всегда оказывалось на 10—15% меньше числа зарегистрированныхъ поступленій.

Больные, поступавшіе въ больницы повторно, въ огромномъ относительно количествѣ имѣли другія заболѣванія, чѣмъ при первомъ поступленіи, почему разработкѣ, въ настоящемъ отчетѣ, подвергнуты стат. листки, соотвѣтствующіе числу отдѣльныхъ поступленій въ больницы 51.745, а не числу больныхъ лицъ.

Въ «Статистическихъ Ежегодникахъ» за предыдущіе годы также были подвергнуты разработкѣ только статистическіе листки, соотвѣтствующіе отдѣльнымъ поступленіямъ больныхъ въ больницы. Въ настоящемъ «Ежегодникѣ» въ особыя таблицы (въ приложеніи) выдѣлены еще временное отдѣленіе больницъ Александровской въ память 19 февраля 1861 года, и «Ново-Знаменская дача»; статистическіе листки, полученные изъ этихъ больницъ, подвергнуты такой же разработки, какъ листки изъ всѣхъ городскихъ больницъ. Въ отчетномъ году получались въ Статистическомъ Отдѣленіи и листки изъ больницы «Общины Св. Георгія» и «Рождественской больницы Краснаго Креста», не находящихся въ вѣдѣніи Спб. Городскаго самоуправленія. На основаніи этихъ листковъ составленныя таблицы препровождены въ конторы соотвѣтственныхъ больницъ. Результаты статистическихъ выводовъ изъ матеріала, представляемаго листками, доставляемыми въ Стат. Отдѣленіе изъ лазарета градскихъ богадѣленъ, предположены къ помѣщенію въ будущихъ томахъ «Статистическихъ Ежегодниковъ».

Больные, пользованные въ городскихъ больницахъ, были преимущественно мужчины—31.117, или 60,1% общаго числа; женщинъ было 20.628, или 40%. Съ нѣкоторыми болѣзнями поступали наичаще мужчины, съ другими—женщины. Такъ при главнѣйшихъ формахъ болѣзней больные распредѣлялись по полу слѣдующимъ образомъ, въ % отношеніи:

		1894 г.		1893 г.	
		Мужч. %	Женщ. %	Мужч. %	Женщ. %
	сыпной тифъ	67,9	32,1	71,9	28,1
	брюшной »	69,4	30,6	70.5	29,5
	оспа натуральная	50,0	50,0	62,5	37,5
	корь	57,3	42,7	55,1	44,9
	скарлатина	53,7	46,3	50,7	49,3
	дифтеритъ	47,0	53,0	39,6	60,4
	рожа	48,8	51,2	47,3	52,7
	холера азіатская	65,0	35,0	67,8	32,2
	дизентерія	61,6	38,4	66,5	33,5
	крупозн. воспален. легкихъ	62,9	37,1	66,1	33,9
	чахотка легкихъ	72,8	27,2	72,6	27,4
	острый сочленов. ревматизмъ	58,6	41,4	60,8	39,2
	сифилисъ	37,0	63,0	40,3	59,7
	венерическія заболѣванія	87,3	22,7	78,2	21,8
	гоноррея	50,5	49,5	49,8	59,2
группа	I всѣ заразныя болѣзни	60,2	39,8	61,2	38,8
»	II болѣзни чужѣядныя	59,7	40,3	41,4	58,6
»	III болѣзни питанія	62,8	37.2	77,6	22,4
»	IV новообразованія	33,0	67,0	34,5	65,5
»	V бол. нервныя, душевныя	73,0	27,0	71,8	28,2
»	VI бол. орган. кровообращен.	62,7	37,3	59,5	40,5
»	VII болѣзни дыхат. путей	68,5	31,5	70,0	30,0
»	VIII » орган. пищевар.	61,7	38,3	63,4	36,6
»	IX » печени	69,0	31,0	73,1	26,9
»	X » мочев. орган.	64,0	36,0	64,9	35,1
»	XI » полов. орган.	32,0	68,0	35,5	64,5
»	XIII » кожи, клѣтчатки	39,1	60,9	39,5	60,5
»	XIV » костнаго скелета	69,5	30,5	60,9	39,1
»	XVII » отъ внѣшн. причинъ	82,5	17,5	81,1	18,9
»	XVIII отравленія	73,6	26,4	74,2	25,8

Мужчины значительно чаще, чѣмъ женщины поступали съ слѣдующими болѣзнями: сыпной и брюшной тифы, чахотка, круп. восп. легкихъ, венерическія формы (№ 29 болѣзни), болѣзни питанія; (гр. III), нервныя и душевныя (гр. V), страданія дыхательныхъ путей (гр. VII), печени (гр. IX), отъ внѣшнихъ причинъ (гр. XVII). Женщины не преобладали надъ мужчинами при слѣдующихъ болѣзняхъ: дифтеритъ; рожа; сифилисъ; новообразованія: болѣзни половыхъ органовъ вообще.

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ изъ больницъ въ 1894 году и умершихъ въ больницахъ въ 1894 году, въ % отношеніи къ общему итогу больныхъ:

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Мужчинъ. Лицъ.	Женщинъ. Лицъ.	Обоего пола. Лицъ.	НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Мужчинъ. Лицъ.	Женщинъ. Лицъ.	Обоего пола. Лицъ.
1. Typhus exanthematicus.	0,6	0,4	0,5	Итого по группѣ II.	0,3	0,3	0,3
2. » abdominalis.	4,0	2,7	3,5	» » » III	2,4	2,1	2,3
7. a) Variola v., variolois.	0,5	0,7	0,6	» » » IV	1,1	2,8	1,8
b) Varicella	0,1	0,2	0,2	» » » V.	12,0	6,7	9,9
8. Morbilli et rubeola	1,5	1,7	1,6	» » » VI	3,2	2,9	3,1
9. Scarlatina.	0,9	1,1	1,0	» » » VII	3,0	2,1	2,7
10. Dyphteritis	0,9	1,5	1,3	» » » VIII	8,4	7,9	8,2
11. Erysipelas v. et nosoc.	1,0	1,5	1,2	» » » IX	0,7	0,4	0,5
13. Influenza	4,6	4.1	4,4	» » » X.	3,4	2,9	3,2
15. Cholera asiatica	7,8	6,4	7,2	» » » XI	1,8	5,8	3.4
16. Dysenteria	0,2	0,2	0,2	» » » XII	—	3,3	1,3
17. Pneumonia crouposa.	2,5	2,2	2,4	» » » XIII.	4,2	9,8	6,4
18. Tuberculosis:				» » » XIV	1,8	1,2	1,5
a) pulmonum	7,1	4,0	5,9	» » » XV	0,2	0,1	0,2
b) др. органовъ	0,7	0,6	0,6	» » » XVI	0,1	0,1	0,1
20. Rheumat. artic. acutus	1,6	1,8	1,7	» » » XVII	9,7	3,2	7,1
28. Syphilis	4,3	11,2	7,1	» » » XVIII	0,7	0,4	0,6
29. Ulcus molle	5,6	2,5	4,4	» » » XIX	0,2	1,3	0,6
30. Gonorrhoea, vaginitis vir.	2,1	3,1	2,5				
				Общій итогъ.	100	100	100
Итого въ группѣ I	46,8	46,7	46,8				

Почти половину всего числа лицъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, составляютъ заразные больные. Между послѣдними первое мѣсто занимали въ 1894 году: холера, чахотка легкихъ, сифилисъ и венерическія болѣзни и брюшной тифъ. Между незаразными формами преобладали душевныя и нервныя болѣзни (гр. V), желудочно-кишечныя страданія (гр. VIII), травматическія поврежденія и вообще болѣзни отъ внѣшнихъ причинъ (гр. XVII) и болѣзни кожи и клѣтчатки (язвы, сыпи и пр.) (гр. XIII). Въ отношеніи къ общей заболѣваемости мужчины, сравнительно съ женщинами, чаще поступали съ брюшнымъ тифомъ, холерою, нервными и душевными болѣзнями и съ травматическими поврежденіями. Женщины, значительно чаще, чѣмъ мужчины, поступали съ сифилисомъ, новообразованіями, болѣзнями кожи и клѣтчатки и съ болѣзнями половыхъ органовъ.

По возрастамъ и болѣзнямъ (главнѣйшія формы) пользованные въ городскихъ больницахъ распредѣлялись въ °/₀ отношеніяхъ слѣдующимъ образомъ:

Всѣ больные, выбывшіе изъ городскихъ больницъ и умершіе въ нихъ въ 1894 году, по возрасту, въ °/₀ отношеніяхъ.

Названіе болѣзней.	Отъ 0—5 л.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.		41—45 л.		46—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 г. и выше		Неизв. возр.		Итого	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	0,8	1,1	1,0	—	7,1	8,7	24,6	9,8	24,6	21,7	14,9	16,3	10,7	14,1	7,7	[illegible]	5,1	5,4	1,5	2,2	1,0	2,2	0,5	3,2	0,5	2,2		2,2	—	.	.	—				-	100,0	100,0
2. » abdominalis	—	—	1,1	1,3	20,2	13,2	44,0	32,4	16,9	24,7	11,7	14,1	2,6	5,9	1,3	[illegible]	1,4	1,3	0,5	1,4	0,1	0,4	—	0,4	.	0,2	.	0,4	—			—	—		0,2	0,2		—
7. a) Variola v. et variolois	36,2	44,2	14,1	12,9	5,4	6,8	18,1	12,9	8,7	9,6	10,1	4,1	2,7	1,4	2,0	[illegible]	0,7	2,0	1,3	1,4	0,7	2,0			.	—	—	—	—			—	—	.	—	0,7	.	—
b) Varicella	36,4	25,0	20,5	47,9	18,2	12,5	15,9	6,3	4,5	6,2	—	—	4,5	2,1	—	[illegible]	—	—	—	-	—	-		—	—	—	—	—	—	-		—	—		—			—
8. Morbilli et rubeola	24,1	25,1	18,4	30,6	28,4	18,8	22,9	13,7	4,5	8,9	1,3	1,4	0,2	1,1	0,2	[illegible]	—	—	—	—	—	—	-	0,3	—	—	—	—	-		—	—	—	—	—	0,3	—	—
9 Scarlatina	35,3	37,5	34,2	37,1	16,7	13,8	9,7	6,5	1,5	1,3	1,1	2,1	0,7	0,9	0,4	[illegible]	—	0,4	0,4		—	—	·	—		—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	0,4	-	—
10 Dyphteritis	25,5	24,4	17,9	17,7	23,0	14,3	15,3	17,1	6,2	10,5	6,6	8,2	3,3	4,4	0,7	[illegible]	1,1	0,6	0,4	0,6	—	0,3	-	0,3		-	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—
11 Erysipelas ver. et nosoc		0,3	0,7	0,6	7,9	3,1	15,2	17,0	9,9	12,0	8,2	8,5	14,9	8,2	13,9	[illegible]	10,6	6,6	7,6	9,4	2,3	5,7	3,3	5,7	3,3	4,4	1,6	2,2	0,3	0,9	—	1,9	0,3	0,6	—	0,3	-	—
13 Influenza	0,6	0,5	1,3	1,9	16,4	10,0	28,2	16,8	11,2	14,5	13,7	11,2	8,8	8,1	6,9	[illegible]	4,1	4,6	4,0	8,0	1,8	4,0	1,5	3,9	0,5	3,6	0,5	3,2	0,3	1,6	0,1	0,6	·	0,2	0,1	0,4	—	—
15 Cholera asiatica	0,4	0,7	0,9	0,5	3,6	2,1	15,1	7,6	13,7	12,2	18,5	17,8	14,0	13,6	12,3	[illegible]	8,6	8,1	5,3	7,5	2,7	4,6	1,9	4,8	1,5	2,7	0,8	3,2	0,4	1,3	0,1	0,5	-	0,3	0,2	0,5	—	—
16 Dysenteria	1,4	—			9,7	2,2	13,9	8,9	9,7	17,8	19,5	13,4	6,9	11,1	12,5	[illegible]	8,3	6,7	2,8	6,7	8,3	2,2	1,4	2,2	4,2	4,4	1,4	4,4	-	2,2	-	4,4	—	-	—	-	—	-
17. Pneumonia crouposa	0,4	0,9	1,4	2,0	7,2	2,2	20,0	5,8	12,0	5,0	12,4	9,7	11,0	8,7	10,2	[illegible]	7,5	9,7	6,3	9,5	4,6	7,1	2,9	8,4	1,9	9,5	1,2	6,5	0,6	3,3	-	1,5	0,3	0,7	0,1	0,4	—	—
18. Tuberculosis: a) pulmonum	0,1		0,2	—	3,0	0,8	9,9	7,8	10,1	13,9	15,7	15,9	16,0	15,1	15,8	[illegible]	10,3	10,7	7,5	6,3	4,9	4,0	3,7	4,8	1,7	3,4	0,8	2,9	0,2	0,6	0,1	0,6	0,1	0,4	0,1	0,1	—	-
b) др. органовъ	0,9	0,8	2,8	5,0	19,3	5,8	23,9	19,9	9,9	11,6	11,7	14,9	8,9	13,2	4,2	[illegible]	6,6	6,6	1,9	3,3	4,2	4,1	2,4	2,5	1,9	4,1	0,5	—			—	0,8	—		0,9	0,8	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus	0,2	—	11,3		28,2	5,0	15,4	22,0	19,1	16,5	7,6	15,4	7,4	8,8	4,6	[illegible]	2,1	8,5	1,5	4,1	1,0	5,2	1,0	2,5	0,4	1,[illegible]	0,2	0,8		—	—	—	—	-	0,2	0,8	—	
28 Syphilis	3,0	1,5	0,6	0,5	0,7	1,4	18,4	39,2	21,7	26,9	27,6	15,0	12,7	6,2	8,9	[illegible]	3,3	2,0	1,4	1,6	0,9	0,8	0,3	0,4	—	0,1		0,2	-	0,1	0,2	—	—	—	0,3	0,1	—	—
29 Ulcus molle	0,1	-	—	—	0,3	1,1	21,8	32,8	25,6	30,3	29,2	19,4	12,3	7,6	5,9	[illegible]	2,7	3,3	0,8	0,8	0,7	0,2	0,3		0,1	-	0,1	-	—	—	—		—	—	0,1	—	—	—
30 Gonorrhoea et vaginitis vir.		—	—	—	0,6	2,2	31,2	51,0	25,8	26,7	23,5	12,[illegible]	11,2	3,9	4,1	[illegible]	2,4	1,2	0,8	0,5	0,3	0,3	-	—	—	—	—	-	—		-		.	—	0,1	—	—	—
Итого I группы	2,9	4,1	2,4	3,7	7,8	4,8	21,1	23,3	15,1	18,2	17,4	13,5	10,8	8,1	8,4	[illegible]	5,4	4,6	3,4	3,9	2,1	2,5	1,4	2,3	0,8	1,7	0,4	1,5	0,2	0,6	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,3		—
По II группѣ	2,1	6,2	22,7	10,8	38,1	16,9	15,5	23,2	6,2	15,4	3,1	12,3	3,1	6,1	3,1	[illegible]	1,0		3,1	6,1	1,0	1,5		1,5		·	-		1,0	—		—	—	—		—	—	
» III »	0,7	0,7	0,7	0,5	7,0	3,9	18,9	9,8	8,4	8,4	14,6	8,9	9,8	7,7	8,2	[illegible]	6,9	4,1	6,6	4,5	4,0	3,9	3,6	5,5	3,8	4,8	3,1	12,7	2,0	7,0	0,8	7,0	0,9	3,6	·	0,2	—	-
» IV »		—	0,3	0,2	2,1	0,3	3,2	1,7	3,2	1,9	4,2	6,9	4,5	7,9	10,2	[illegible]	10,2	15,8	15,4	16,1	14,8	12,5	14,5	10,5	8,4	6,7	6,9	4,0	0,6	2,4	0,6	1,0	0,6	0,[illegible]	0,3	0,2	—	—
V »	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0	1,2	4,8	7,0	8,7	9,5	17,7	9,9	18,1	14,1	17,3	[illegible]	12,1	9,6	7,2	9,4	4,8	8,1	3,6	6,2	2,0	1,5	1,5	4,2	0,3	2,0	0,2	1,1	0,1	0,4	0,4	0,8	—	
» VI »	0,1	—	0,6	0,2	4,0	1,3	13,9	4,5	10,5	6,1	12,2	8,8	9,6	8,3	9,0	[illegible]	7,7	8,8	7,7	11,5	5,7	7,4	4,9	7,8	5,7	10,6	4,1	8,4	2,4	3,2	1,3	2,2	0,4	1,8	0,2	0,2	—	—
» VII »	1,2	1,4	1,1	2,7	6,8	2,1	11,1	8,0	7,6	11,2	10,2	9,9	7,9	9,2	12,5	[illegible]	9,2	7,8	11,7	9,0	4,7	7,8	7,2	5,0	3,9	9,0	3,4	5,3	0,8	1,6	0,3	0,9	0,2	1,1	0,2	0,2	—	—
» VIII »	0,8	0,8	1,1	1,6	11,5	7,0	22,0	17,7	13,2	16,0	15,0	14,1	10,4	10,5	7,6	[illegible]	6,4	6,1	4,1	5,3	3,3	3,1	1,8	3,1	1,3	2,9	0,8	2,5	0,2	1,0	0,1	0,3	0,1	0,4	0,3	—	—	—
» IX »	0,5	·	—	1,1	4,8	1,1	13,9	3,2	9,0	19,1	12,4	4,3	13,4	2,1	12,0	[illegible]	7,7	12,8	8,6	8,5	8,1	11,7	5,3	5,3	1,0	4,3	3,3	2,1	—	4,2	—	5,3		—	—	—	—	—
» X	0,8	0,3	0,6	1,0	3,4	1,0	7,1	5,5	7,4	7,2	11,7	9,9	11,4	8,9	12,6	[illegible]	9,8	8,8	9,3	8,8	8,5	6,2	5,8	9,7	4,8	6,5	4,5	9,1	1,0	2,9	0,5	1,5	0,5	0,7	0,3	0,3	—	-
» XI »	0,5	—	0,5	—	3,7	0,7	30,5	20,9	25,5	28,5	20,1	21,5	8,7	12,2	4,4	[illegible]	2,5	3,7	1,6	1,3	-	0,8	0,7	0,3	0,7	0,3	0,4	0,2	-	0,1	0,2	·	—		-	0,1	—	-
» XII »			-		—	0,1		13,6		32,2		27,1	·	15,1	—	[illegible]	—	1,8	—	0,6	—	—		·	—	—	—		-	—	—	—	—	—	—	0,3	—	
» XIII »	1,4	0,7	1,9	0,7	6,7	2,4	11,4	25,4	14,0	24,4	15,6	17,9	11,6	8,8	11,6	[illegible]	8,8	4,3	4,6	2,9	3,9	1,7	3,5	2,3	2,7	1,4	1,2	0,9	0,7	0,5	0,1	0,3	0,1		0,2	0,3	—	-
» XIV »	-		2,8	2,0	10,1	5,7	25,6	15,0	14,9	17,4	15,3	7,7	10,8	8,9	7,8	[illegible]	4,1	7,7	3,4	6,9	1,6	5,7	1,4	5,3	0,7	2,8	0,9	3,6	0,2	1,6	0,2	0,8	—	0,4	0,2	0,4	—	-
» XV	1,3		2,6	13,0	14,3	·	25,9	13,0	10,4	17,4	9,1	21,7	18,2	13,0	1,3	[illegible]	5,2	4,4	2,6	—	1,3	4,4	2,6		2,6	—	2,6						-	4,4	—	—	—	—
» XVI »	7,2	17,6		47,1		17,6	14,3	-	7,2	—	21,4	5,9	7,1	5,9	7,1	[illegible]	—	—	14,3	—	7,1	—	14,3	5,9	—	—	—					—	·	—	—	—	—	—
» XVII »	0,1	0,8	0,8	0,9	5,6	3,1	13,4	7,0	10,9	9,9	17,5	12,1	13,1	9,0	13,6	[illegible]	9,6	8,1	6,6	7,9	3,5	7,0	2,5	6,6	1,1	4,3	0,6	4,9	0,4	2,3	0,1	1,8	0,1	1,5	0,5	—	—	—
» XVIII »	0,9	—	-		3,1	3,8	18,8	28,8	23,8	21,2	20,2	20,0	13,9	13,7	9,0	[illegible]	6,7	5,0	1,8	2,5	0,9		0,5	—	0,4		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	·
» XIX »	26,4	4,6	1,9	-	9,4	0,4	9,4	11,4	11,3	20,8	17,0	29,5	7,6	1[illegible],3	7,5	[illegible]	1,9	1,1	—	1,1	—	0,4	5,7	—		0,4	1,9		—	—	—	—	—	—		—	—	
ВСЕГО	1,6	2,2	1,6	2,2	6,7	3,6	17,0	18,4	12,9	17,4	16,3	14,1	11,7	9,5	10,8	[illegible]	7,2	5,6	5,1	5,0	3,3	3,5	2,6	3,3	1,6	2,7	1,2	2,5	0,4	1,1	0,2	0,7	0,1	0,3	0,2	0,2	—	—

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ изъ больницъ и умершихъ въ больницахъ

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ	Отъ 0–5 л.		6–10 л.		11–15 л.		16–20 л.		21–25 л.		26–30 л.		31 –
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.
1 Typhus exanthematicus .	0,2	0,2	0,4	—	0,7	1,1	0,9	0,2	1,2	0,6	0,6	0,5	0,6
2 » abdominalis . .	—		2,7	1,5	12,2	9,8	10,4	5,0	5,3	3,9	2,9	2,7	0,9
7 a) Variola v. et variolois .	10,4	14,3	4,1	4,2	0,4	1,3	0,5	0,5	0,3	0,4	0,3	0,3	0,1
b) Varicella . . .	3,1	2,6	1,5	5,1	0,4	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1
8 Morbilli et rubeola .	22,0	19,8	16,9	23,6	6,4	8,6	2,0	1,3	0,4	0,9	0,1	0,1	0,1
9. Scarlatina	15,5	19,1	18,1	14,9	2,2	4,3	0,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Dysenteria	13,6	10,9	9,6	12,3	3,0	6,1	0,8	1,4	0,4	0,9	0,3	0,9	0,2
11 Erysipelas vet nosoc. .	—	0,2	0,4	0,4	1,1	1,3	0,9	1,4	0,7	1,0	0,5	0,9	1,2
13 Influenza	1,5	0,8	3,5	3,5	11,3	11,4	7,6	3,8	4,0	3,4	3,9	3,3	3,5
15. Cholera asiatica . .	1,7	2,0	4,5	1,5	4,3	3,6	7,0	2,6	8,3	4,4	8,8	8,0	9,4
16 Dysenteria	0,2		—	—	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
17. Pneumonia crouposa .	0,6	0,9	2,2	2,0	2,7	1,1	2,9	0,7	3,1	0,6	1,9	1,5	2,4
18. Tuberculosis: a) pulmonum	0,6	-	0,8	—	3,2	0,9	4,1	1,7	5,5	3,2	6,8	4,5	9,8
b) ap. organoum .	0,4	0,2	1,2	1,3	2,0	0,9	1,0	0,6	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5
20. Rheumatismus artic. acutus .	—		0,2	-	2,8	2,4	2,7	2,1	2,0	1,7	1,9	1,9	1,1
28 Syphilis	8,0	7,7	1,6	2,6	0,5	1,4	4,7	23,8	7,3	17,3	7,3	11,9	4,7
29. Ulcus molle	0,2	-		—	0,2	0,8	7,2	4,5	11,2	4,3	10,1	3,4	5,6
30. Gonorrhoea et vaginitis vir			—	—	0,2	1,9	3,9	8,7	4,2	4,8	3,0	2,7	2,0
Итого I группы . .	82,3	85,7	70,3	79,1	54,6	61,7	58,3	59,2	54,7	48,9	49,9	44,6	42,1
По II группѣ. . . .	0,4	0,9	4,3	1,6	1,8	1,5	0,3	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1
» III »	1,0	0,7	1,0	0,4	2,5	2,3	2,6	1,2	1,5	1,0	2,1	1,3	2,0
» IV »			0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
» V »	0,2	0,4	0,4	0,4	1,9	2,3	3,4	2,5	7,9	3,7	13,0	4,7	15,6
» VI »	0,2	—	1,2	0,2	1,9	1,1	2,6	0,7	2,6	1,0	2,4	1,8	2,6
» VII »	2,1	1,3	2,0	2,4	3,1	1,2	2,0	0,9	1,8	1,4	1,9	1,4	2,1
» VIII »	3,9	2,9	5,5	6,0	14,4	15,4	10,8	7,6	8,6	7,9	7,7	7,9	7,5
» IX »	0,2		-	0,2	0,5	0,1	0,5	0,1	0,5	0,5	0,5	0,1	0,8
» X »	1,5	0,4	1,2	1,3	1,7	0,8	1,4	0,9	1,9	1,2	2,4	2,0	3,3
» XI »	0,6	—	0,6		1,0	1,2	3,2	6,6	3,6	9,5	2,2	8,8	1,4
» XII »	—	—	—	—	—	0,1	—	2,4	—	6,1		6,4	
» XIII »	3,5	3,3	4,9	3,3	4,2	6,5	2,8	13,5	4,5	13,7	4,0	12,4	4,1
» XIV »	—		3,1	1,1	2,8	1,9	2,7	1,0	2,1	1,2	1,7	0,6	1,7
» XV »	0,2	—	0,4	0,7	0,5	-	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3
» XVI »	0,2	0,7	—	1,8		0,4	0,3	—	0,1	—	0,1	0,2	0,1
» XVII »	0,6	1,1	4,7	1,3	8,2	2,7	7,7	1,2	8,2	1,8	10,5	2,7	10,9
» XVIII »	0,4	—	-	—	0,3	0,4	0,8	0,6	1,3	0,5	0,9	0,5	0,9
» XIX »	2,7	2,6	0,2	—	0,3	0,1	0,1	0,8	0,1	1,5	0,2	2,7	0,1
ВСЕГО . . .	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

…894 году, по возрасту, въ % отношеній къ общему итогу по возрастнымъ группамъ:

	31 – 40 л.		41 – 45 л.		46 – 50 л.		51 – 55 л.		56 – 60 л.		61 – 65 л.		66 – 70 л.		71 – 75 л.		76 – 80 л.		81 г. и выше		Не указ. возраста.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1	0,5	0,6	0,4	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,4	0,2	0,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—		
2	1,5	1,4	0,8	0,6	0,4	0,8	0,1	0,3		0,3	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,1	1,9
7	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,4			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	0,1	0,1	—	-					—	0,2	—		—	—	—	—	—	—	—	—		2,0
	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2,0
	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	—	0,1		0,2		—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—		2,0
	2,5	1,4	1,8	1,4	2,9	0,7	2,5	1,2	2,7	1,9	2,5	1,4	1,4	0,8	1,4		4,3	3,0	2,8			1,9
	3,7	2,6	3,4	3,6	6,6	2,5	4,7	2,7	4,8	1,4	5,6	2,2	5,3	4,0	6,8	3,7	3,6		2,8	1,4	5,8	
	9,9	9,3	9,4	8,1	9,6	6,4	8,4	5,8	9,2	7,2	6,3	5,3	8,2	7,2	7,7	3,7	5,0		5,6	6,8	11,8	
	0,4	0,2	0,2	0,1	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,6	0,4	0,3	0,4		0,4		1,4	—	—	—		
	2,6	2,6	3,7	3,1	4,3	3,5	4,6	2,9	5,7	2,9	7,9	2,5	5,8	4,0	6,7		5,0	6,1	4,0	1,4	3,9	
	6,5	10,2	7,7	10,6	5,0	10,6	4,6	10,4	5,9	7,2	5,1	4,0	4,6	3,2	2,2	3,7	3,6	3,0	4,0	4,1	2,0	
	0,5	0,6	0,7	0,2	0,4	0,9	0,7	0,7	0,4	0,8	0,9	0,3	—	—	—	0,7	—			2,7	1,9	
	2,1	1,7	2,7	0,7	1,4	0,8	2,7	0,7	1,8	1,0	0,7	0,6	0,6	—	—	—	—		—	1,4	5,8	
	5,7	1,9	4,0	1,2	3,5	1,2	2,7	0,5	1,3	—	0,5	—	0,8		0,5	3,7	—		—	5,8	2,0	
	1,4	2,0	1,5	0,9	0,4	1,3	0,1	0,9	—	0,2	—	0,6	—		—		—		—	1,4		
	0,9	0,7	0,7	0,3	0,2	0,2	0,3								—		—		—	1,4	—	
	39,4	34,9	38,1	31,8	36,5	29,5	32,8	26,4	32,8	24,0	30,7	18,4	28,5	19,2	25,2	16,7	23,6	12,1	19,2	31,5	47,0	
	—	0,1	—	0,2	0,4	0,1	0,1		0,2	-	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—		
	1,9	2,3	1,6	3,1	1,9	2,9	2,4	3,4	3,5	5,5	3,8	6,4	10,9	12,0	14,0	11,1	22,1	21,1	21,9	—	2,0	
	4,1	1,5	8,0	3,2	9,1	4,8	10,1	6,0	8,9	5,5	7,1	6,4	4,5	1,6	6,3	3,7	4,3	6,1	5,5	1,4	2,0	
	10,1	10,2	11,4	17,1	12,5	17,6	15,5	16,9	12,5	14,6	11,8	15,3	11,3	11,2	12,6	16,7	10,7	6,1	6,8	23,3	21,5	
	3,3	3,4	4,5	4,9	6,6	5,5	6,1	6,0	6,7	11,1	11,4	11,4	9,7	19,2	8,6	24,1	9,3	12,1	15,1	2,7	2,0	
	2,1	3,9	3,0	7,0	3,8	4,3	4,7	8,5	3,2	7,2	7,0	8,9	4,5	6,4	3,1	5,6	2,9	6,1	6,8	2,7	2,0	
	7,7	7,6	8,0	8,8	8,5	8,4	6,9	6,0	7,3	6,6	8,7	5,6	8,0	3,2	7,2	5,6	3,6	9,1	2,7	9,6	—	
	0,9	0,7	1,0	1,1	0,8	1,7	1,5	1,4	0,7	0,4	0,7	1,9	0,4	—	1,8	—	3,6	—	—	—		
	4,2	4,4	4,6	4,5	6,2	5,0	8,7	5,1	7,7	8,5	9,9	7,0	13,4	10,5	8,8	7,7	9,3	6,4	15,2	5,5	4,1	3,9
	0,8	7,1	0,6	3,8	0,6	1,6	—	1,4	0,5	0,4	0,8	0,7	0,6	0,4	—	0,4	1,8			—	—	2,0
	—	3,9	—	1,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9
	7,7	6,4	5,1	7,5	3,7	5,6	5,0	4,9	5,6	6,9	6,8	5,1	4,2	3,3	7,2	4,5	1,8	3,6	3,0	—	2,7	11,7
	1,3	1,2	1,0	1,6	1,2	1,7	0,9	1,9	1,0	1,9	0,8	1,3	1,4	1,8	0,8	1,8	1,8	1,4	—	1,4	1,2	2,0
	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	—	0,1	0,1	0,3	—	0,4		0,5	—	—	—	—	—	1,4	—		
	0,1	—	—	—	0,1	—	0,1	—	0,3	0,2	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2,9	5,3	13,1	4,6	12,6	5,1	10,2	6,4	9,5	6,3	6,2	5,1	5,3	6,2	9,6	6,8	1,8	8,5	9,1	13,7	20,6	
	0,6	0,3	0,7	0,4	0,3	0,2	0,2	—	0,1	—	0,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	0,1	1,8	0,1	0,3	—	0,3	—	0,1	0,4	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Огромное большинство пользованныхъ въ городскихъ больницахъ были взрослые. Дѣтей, до 5 лѣтъ включительно, было въ числѣ больныхъ 969, значительно уже больше, чѣмъ въ 1893 году, когда ихъ было 606, и чѣмъ въ 1892 году (587). Дѣти до 5 лѣтъ составили въ 1894 г. въ общемъ числѣ больныхъ: муж. п. 1,6% и женщ. п. 2,2%; они по преимуществу принимались въ больницахъ: въ городской барачной, въ память С. П. Боткина, съ оспою натуральной и вѣтреной, съ скарлатиной и съ дифтеритомъ, и въ калинкинской больницѣ—съ сифилисомъ; въ послѣдней находились также дѣти здоровыя, принятыя и остававшіяся при больныхъ матеряхъ; общая цифра такихъ дѣтей, однако, очень невелика; въ числѣ всѣхъ дѣтей до 5 лѣтъ они составили % лишь $2^1/_2$, а въ возрастѣ 6—10 лѣтъ только 0,2. Въ другія городскія больницы дѣти поступали лишь въ экстренныхъ случаяхъ, напр., тяжелое состояніе больного, недопускавшее дальнѣйшей перевозки. Около 85% изъ дѣтей до 5 лѣтъ, пользованныхъ въ больницахъ, имѣли какую-либо заразную форму.

Дѣтей въ возрастѣ 6—10 лѣтъ было пользовано въ городскихъ больницахъ также 692 об. ц., а въ 1893 году ихъ было значительно меньше—538. Распредѣлялись они по больницамъ уже болѣе равномѣрно, хотя огромное большинство и ихъ приходилось на городскую барачную и калинкинскую больницы. Почти 75% изъ нихъ имѣли какую-либо заразную форму, остальныя поступали по преимуществу съ болѣзнями кожи (гр. XIII), болѣзнями пищеварительныхъ органовъ (гр. VIII), съ травматическими поврежденіями (гр. XVII), глисты (гр. II) и т. д.

Стариковъ находилось на пользованіи въ городскихъ больницахъ значительно больше, чѣмъ дѣтей. Полагая старческій возрастъ отъ 61 года и выше, имѣемъ 2585 лицъ обоего пола, пользованныхъ въ 1894 году въ больницахъ,—1084 мужч. и 1501 женщ. Въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ они составили: мужчины 3,5%, женщины—7,3% и оба пола 5,1%. Значительное число этихъ больныхъ страдали очень тяжелыми формами болѣзней и умерли въ больницахъ; умерло изъ нихъ: мужч. 356, женщ. 520, обоего пола 876. Смертность между мужчинами и женщинами, въ возрастѣ отъ 61 года и выше, пользованными въ больницахъ, какъ явствуетъ изъ приведенныхъ цифръ, была слѣдующая: для мужскаго пола—32,8%, женск. п.—34,6 и об. п.—34,0%. Въ общемъ числѣ умершихъ въ городскихъ больницахъ всѣхъ возрастныхъ группъ старики составили: мужч. 8,0%, женщ. 18,7% и об. пола—12,1%.

Поступали въ больницы старики преимущественно съ незаразными болѣзнями; между заразными формами, которыми страдали старики, первое мѣсто занимала чахотка легкихъ, затѣмъ крупозное воспаленіе легкихъ, инфлуенца, холера, рожа. Смертность въ старческомъ возрастѣ между болѣвшими какою-либо изъ упомянутыхъ заразною формою была особенно велика.

При нѣкоторыхъ болѣзняхъ смертность стариковъ и старухъ была положительно громадна; такъ въ возрастѣ отъ 61 г. и выше изъ поступившихъ съ холерою 172 лицъ, умерло 118, т. е. 68,6% (а въ 1893 г.—77,6%), мужч. 65,6%, женщ. 70,5%. Изъ поступившихъ съ чахоткою легкихъ умерло 70,6 % (въ

1893 г.—60,5%); отъ крупознаго воспаленія легкихъ—40,7%; даже смертность отъ инфлуенцы въ этомъ возрастѣ дала 8,6%, тогда какъ въ общемъ для всѣхъ возрастныхъ группъ смертность отъ инфлуенцы была—1,7%.

Больные, пользованные въ городскихъ больницахъ, принадлежали на половину къ такъ называемымъ «старожиламъ» столицы, т. е. жили въ Петербургѣ 4 года и болѣе, или имѣли постоянное мѣстожительство въ Петербургѣ, родившіеся въ немъ и проживавшіе въ немъ съ дѣтства, въ общемъ числѣ больныхъ составили 62,3% (мужч. 57,1% и женщ. 69,7%); только что пріѣхавшихъ въ Петербургъ, пробывшихъ въ немъ менѣе 1 мѣсяца и уже поступившихъ въ больницы было сравнительно также много: 1.772 мужч. и 924 женщ. (5,7% и 4,5% общаго числа больныхъ). Они поступали главнымъ образомъ съ заразными болѣзнями: холера (174), сифилисъ (350), венерическія формы (207), чахотка легкихъ (132), тифы (84), инфлуенца (86) и др., а изъ незаразныхъ наичаще съ травматическими поврежденіями (гр. XVII) (180 мужч. и 19 женщ.), заболѣваніями кожи и клѣтчатки (сыпи, язвы, нарывы—гр. XIII), особенно женщины (85 м. и 115 ж.), съ желудочно-кишечными разстройствами (153 м. и 45 ж.), съ явленіями алкоголизма (33 м. и 8 ж.).

Въ приводимыхъ таблицахъ представлены числа больныхъ въ %,—по продолжительности пребыванія ихъ въ Петербургѣ, по главнымъ заразнымъ болѣзнямъ и группамъ болѣзней.

Изъ таблицы видно, что вновь прибывшіе въ столицу и давно проживающіе въ ней относятся къ заболѣванію различными формами болѣзней далеко не одинаково, и притомъ мужчины и женщины различно. Такъ напр., съ брюшнымъ тифомъ поступали въ больницы прежде всего лица, прожившіе въ столицѣ 7—12 мѣсяцевъ (33,8%), а затѣмъ прожившіе въ столицѣ 1—3 года (23,8%); постоянные жители столицы и прожившіе 4 г. болѣе, вмѣстѣ, составили только 23,3% въ числѣ всѣхъ брюшно-тифозныхъ больныхъ, тогда какъ въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ, пользованныхъ отъ всякаго рода болѣзней, они дали 62,3%. Лица, пробывшіе въ столицѣ не болѣе $^1/_2$ года, между брюшно-тифозными составили 16,2%, а въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ 10,8%. Такія же соотношенія между продолжительностью пребыванія въ Петербургѣ и заболѣваніемъ брюшнымъ тифомъ замѣчены и раньше и въ «Статистическихъ Ежегодникахъ» за предъидущіе годы сдѣлано этому факту надлежащее объясненіе. Лица, недавно прибывшіе въ Петербургъ и заболѣвшіе брюшнымъ тифомъ, составили меньшій %, чѣмъ прожившіе въ немъ 2—3 мѣсяца или 4—6 мѣсяцевъ. Между больными сыпномъ тифомъ замѣчается совершенное иное распредѣленіе по продолжительности пребыванія въ столицѣ. Постоянные жители столицы и проживавшіе въ ней 4 г. и болѣе составили 54,7% въ числѣ всѣхъ больныхъ сыпн. тифомъ; только что пріѣзжіе, до 1 мѣсяца,—4,5%.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ изъ больницъ и умершихъ въ больницахъ въ 1894 году, по продолжительности пребыванія въ Петербургѣ.

№№ болѣзней по номенклатурѣ	1 мѣсяцъ и менѣе.			2—3 мѣсяца.			4—6 мѣсяцевъ.			7—12 мѣсяцевъ.			2—3 года.			4—9 лѣтъ.			10 и бол. лѣтъ.			Неизвѣстно.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
1	4,6	4,4	4,5	—	1,1	0,3	0,5	3,3	1,4	30,2	20,6	27,2	7,7	11,9	9,1	16,5	7,6	13,6	36,9	50,0	41,1	3,6	1,1	2,8
2	3,9	3,9	3,9	5,6	7,4	6,1	5,6	7,6	6,2	34,9	31,3	33,8	24,3	22,7	23,8	15,6	12,8	14,7	6,9	12,1	8,6	3,2	2,2	2,9
7а	1,3	0,7	1,0	1,3		0,7	—		—	14,8	18,2	16,5	6,1	4,7	5,4	11,4	9,5	10,4	63,8	65,5	64,6	1,3	1,4	1,4
7б			—	—		—	—	—	—	13,6	10,4	12,0	4,5	2,1	3,3	9,1	6,3	7,6	72,8	70,8	71,7		10,4	5,4
8	0,9	1,4	1,1	0,2		0,1	0,4	0,9	0,8	14,7	13,5	14,2	22,7	10,3	17,4	12,0	11,2	11,6	47,6	61,9	53,8	1,5	0,8	1,2
9	0,7	—	0,4			—	0,4	0,4	0,4	8,6	4,7	6,8	12,3	4,0	8,4	6,6	4,7	5,8	71,4	85,8	78,0		0,4	0,2
10	0,7	0,3	0,5	0,4	—	0,2	0,4	0,3	0,3	11,3	14,9	13,2	14,6	10,1	12,2	10,6	9,8	10,2	60,6	64,6	62,7	1,4		0,7
11	4,3	3,2	3,7	1,6	2,2	1,9	2,3	2,2	2,3	11,9	9,4	10,6	11,2	11,0	11,1	12,9	10,4	11,6	47,5	48,7	48,2	8,3	12,9	10,6
13	4,5	2,5	3,8	3,7	3,0	3,4	4,9	3,6	4,4	21,4	13,6	18,5	17,3	10,8	14,9	16,2	14,2	15,5	28,7	47,7	35,7	3,3	4,6	3,8
15	5,5	3,0	4,6	6,7	2,4	5,2	4,2	3,0	3,8	22,5	13,2	19,3	12,6	11,3	12,1	13,5	14,9	14,0	31,5	48,1	37,3	3,5	4,1	3,7
16	2,9	2,2	2,5	4,1	11,1	6,8	2,9	6,7	4,3	25,0	15,6	21,4	12,5	6,7	10,2	11,1	13,3	12,0	37,4	42,2	39,4	4,1	2,2	3,4
17	5,2	0,9	3,6	1,8	0,4	1,3	1,2	1,5	1,3	14,1	4,1	10,4	11,9	5,2	9,4	14,8	8,6	12,5	46,4	74,5	56,8	4,6	4,8	4,7
18а	5,0	2,5	4,3	1,3	0,7	1,2	1,1	1,2	1,1	5,8	3,5	5,2	7,6	4,6	6,7	11,8	13,9	12,4	65,3	69,1	66,3	2,1	4,5	2,8
18б	10,3	6,6	9,0	3,8	7,4	5,1	0,9	3,3	1,8	14,5	5,0	11,1	16,9	8,3	13,8	13,7	19,0	15,5	37,1	47,1	40,7	2,8	3,3	3,0
20	4,1	4,7	4,3	5,2	4,4	4,9	4,5	4,4	4,4	16,3	11,8	14,5	16,3	14,3	15,5	21,0	19,5	20,4	20,6	35,4	32,0	3,0	5,5	4,0
28	9,5	9,7	9,6	2,9	2,2	2,4	2,5	2,4	2,4	13,0	8,1	10,0	11,8	10,3	10,9	17,8	23,7	21,5	37,3	42,1	40,3	5,2	1,6	2,9
29	6,1	6,0	6,1	4,6	1,6	3,9	9,4	1,9	7,7	23,6	8,4	20,1	14,2	8,5	12,9	18,2	23,9	19,5	23,4	48,9	29,2	0,5	0,8	0,6
30	5,2	5,3	5,2	3,9	1,5	2,7	9,5	4,2	6,9	21,4	9,1	15,3	14,5	11,0	12,8	18,5	21,3	19,9	26,5	46,7	36,5	0,5	0,9	0,7
Итого въ гр. I	5,3	4,6	5,0	3,6	2,3	3,1	4,0	2,8	3,5	18,1	11,0	15,4	13,8	10,3	12,4	15,0	16,8	15,7	37,1	49,3	42,0	2,8	2,9	2,9
» » » II	4,2	3,1	3,7	—	1,5	0,6	7,3	1,5	5,0	9,4	7,7	8,7	10,4	12,3	11,2	5,2	6,2	5,6	60,4	61,5	60,9	3,1	6,2	4,3
» » » III	5,1	2,9	4,3	3,1	1,7	2,6	3,0	2,7	2,9	13,2	7,3	11,0	17,5	6,9	13,5	14,5	10,4	13,0	41,0	65,2	50,0	2,6	2,9	2,7
» » » IV	15,4	8,2	10,8	1,2	0,9	1,0	1,2	0,7	0,9	4,2	2,1	2,8	5,8	5,1	5,4	5,5	5,7	5,6	65,2	75,2	71,6	1,5	2,1	1,9
» » » V	4,9	4,0	4,7	1,3	0,9	1,2	1,3	1,2	1,2	5,9	4,3	5,0	5,2	4,3	5,0	8,0	7,5	7,8	67,8	71,9	68,9	5,6	7,9	6,2
» » » VI	6,9	3,3	5,5	1,8	1,0	1,5	2,9	1,0	2,2	9,4	3,[illegible]	7,3	11,6	5,5	9,4	13,0	8,7	11,4	52,2	71,6	59,4	2,2	5,2	3,3
» » » VII	5,0	3,4	4,5	2,4	2,5	2,4	2,0	1,1	1,7	12,5	6,0	10,4	10,9	7,3	9,8	11,6	12,6	12,0	53,6	65,7	57,4	2,0	1,4	1,8
» » » VIII	5,8	2,8	4,7	3,2	2,8	3,0	3,6	3,1	3,4	14,5	10,6	13,0	17,8	12,5	15,8	15,7	10,4	15,9	35,0	48,2	40,1	4,4	3,6	4,1
» » » IX	5,7	3,2	4,9	1,0	1,1	1,0	1,9	2,1	2,0	11,5	3,2	8,9	9,1	4,3	7,6	14,3	7,4	12,2	51,2	73,4	58,1	5,3	5,3	5,3
» » » X	7,6	5,2	6,7	2,3	0,5	1,6	2,1	1,1	1,7	7,5	6,0	7,0	9,5	6,4	8,4	11,0	6,9	9,6	55,1	70,1	60,5	4,9	3,8	4,5
» » » XI	6,0	4,6	5,0	3,2	3,5	3,4	5,7	3,4	4,1	19,9	8,3	12,0	17,9	11,6	13,6	18,6	18,7	18,9	28,5	49,3	42,6	0,2	0,6	0,4
» » » XII	—	3,6	—	—	2,5	—		4,2	—	—	9,1	—	—	17,2			21,2	—		37,4	—	—	4,8	—
» » » XIII	6,6	5,7	6,0	2,6	1,6	2,0	4,2	1,5	2,6	9,8	6,7	7,9	14,7	7,5	10,3	14,5	15,0	14,8	44,6	60,8	54,5	3,0	1,2	1,9
» » » XIV	10,1	6,1	8,9	3,2	2,8	3,1	3,9	4,4	4,1	12,3	6,1	10,4	18,3	8,5	15,3	18,8	11,3	16,5	31,8	56,3	39,2	1,6	4,5	2,5
» » » XV	2,6	8,7	4,0	1,3		1,0	5,2		4,0	14,3	21,8	16,0	15,6	13,6	15,0	15,6	13,2	15,0	42,8	39,1	42,0	2,6	4,4	3,0
» » » XVI	7,1	—	3,2	—	—	—	—		—	7,1	5,9	6,5	7,1	11,8	9,7		23,5	12,9	71,5	47,0	58,1	7,2	11,8	9,6
» » XVII	5,9	2,9	5,4	2,5	1,1	2,3	3,2	1,9	3,0	10,6	3,7	9,4	16,1	6,4	14,3	13,1	11,6	12,8	46,2	65,1	49,5	2,4	7,3	3,3
» » XVIII	1,8	1,2	1,7	5,9	6,3	5,9	1,8	—	1,3	12,2	3,8	9,9	13,1	13,7	13,5	9,5	11,3	9,9	52,1	48,7	51,2	3,6	15,0	6,6
» » » XIX	9,4	6,4	6,9	3,8	0,4	0,9	3,8	0,8	1,3	5,6	12,5	11,4	11,3	10,2	10,4	18,9	16,7	17,0	43,4	51,5	50,2	3,8	1,5	1,9
Общій итогъ	5,7	4,5	5,2	2,9	2,1	2,6	3,3	2,4	3,0	14,1	8,6	11,9	13,2	9,4	11,7	13,7	14,8	14,1	48,9	54,9	48,2	3,2	3,3	3,3

Между постоянными жителями столицы и между проживающими въ ней болѣе 4 лѣтъ женщинъ больше, чѣмъ мужчинъ, между недавно прибывшими въ столицу обратно. Это наблюдается какъ въ общемъ итогѣ, такъ и въ огромномъ большинствѣ отдѣльныхъ болѣзней.

Въ слѣдующей таблицѣ представлены % отношенія больныхъ различными формами болѣзней въ каждой отдѣльной группѣ больныхъ, соотвѣтственно продолжительности ихъ пребыванія въ столицѣ. Въ таблицѣ взяты главнѣйшія заразныя болѣзни, давшія наибольшія числа больныхъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, и отдѣльныя группы болѣзней, согласно принятой номенклатурѣ.

Всѣ больницы. Распредѣленіе больныхъ по продолжительности пребыванія въ С.-Петербургѣ.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	1 мѣсяцъ и менѣе.		2—3 мѣсяца.		3—6 мѣсяцевъ.		7—12 мѣсяцевъ.		2—3 года.		4—9 лѣтъ.		10 лѣтъ и болѣе и родившіеся.		Безъ обозн. продолжит. пребыв. въ Спб.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	0,5	0,4	—	0,2	0,1	0,6	1,3	1,1	0,4	0,6	0,8	0,2	0,5	0,4	0,7	0,1
2. » abdominalis	2,8	2,4	7,6	9,7	6,7	8,5	10,0	9,8	7,4	6 5	4,6	2,3	0,6	0,6	4,1	1,7
7. a) Variola v. et variolois	0,1	0,1	0,2	—	—	—	0,5	1,5	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9	0,2	0,3
b) Varicella	—	—	—	—	—	—	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0.3	—	0,7
8. Morbilli et rubeola .	0,2	0,5	0,1	—	0,2	0,6	1,6	2,6	2,6	1,8	1,3	1,3	1,6	1,9	0,7	0,4
9. Scarlatina	0,1	—	—	—	0,1	0,2	0,5	0,6	0,8	0,5	0,4	0,4	1,4	1,8	—	0,1
10. Dyphteritis	0,1	0,1	0,1	—	0,1	0,2	0,7	2,6	1,0	1,7	0,7	1,0	1,2	1,8	0,4	—
11. Erysipelas v. et nosoc	0,8	1,1	0,5	1,7	0,7	1,4	0,8	1,7	0,8	1,8	0,9	1,1	1,1	1,4	2,5	5,9
13. Influenza.	3,7	2,3	5,8	6,1	6,7	6,3	7,0	6,5	6,1	4,7	5,5	3,9	3,0	3,6	4,7	5,6
15. Cholera asiatica . .	7,6	4,3	17,9	7,6	9,6	8,1	12,5	9,8	7,5	7,7	7,8	6,4	5,6	5,6	8,5	7,5
16. Dysenteria . .	0,1	0,1	0,3	1,2	0,2	0.6	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1
17. Pneumonia crouposa .	2,3	0,4	1,5	0,5	0,9	1,4	2,5	1,1	2,3	1,2	2,7	1,3	2,7	3,0	3,6	3,2
18. Tuberculosis:																
a) pulmonum . .	6,4	2,3	3,2	1,4	2,4	2,0	2,9	1,6	4,1	2,0	6,2	3,8	10,6	5,1	4,7	5,3
b) др. органовъ .	1,2	0,9	0,9	2,1	0,2	0,8	0,7	0,3	0,9	0 5	0,7	0,8	0,6	0,5	0,6	0,6
20. Rheumatismus artic. acutus	1,2	1,8	2,0	3,8	2,2	3,2	1,9	2,4	2,0	2,7	2,5	2,3	1,1	1,1	1,5	3,0
28. Syphilis	7,3	23,9	4,3	11,8	3,2	11,3	3,0	10,5	3,9	12.2	5.7	17,9	3,7	8,6	7,0	5.3
29. Ulcus molle. . .	6,3	3,4	8,7	1,9	15,8	2,0	9,4	2,4	6,1	2,3	7,5	4,0	3,0	2,2	0,9	0,6
30. Gonorrhoea et vaginitis vir.	1,9	3,7	2,8	2,4	6,0	5,5	3,2	3,3	2,3	3,7	2,9	4,5	1,3	2,7	0,3	0,9
Итого въ группѣ I	43,2	48,2	57,6	52,0	55.5	53,5	61,1	59,7	49,0	50,9	51,6	52,9	39,6	42,0	41,1	41,8
Итого въ группѣ II .	0,2	0,2	—	0,2	0,7	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,1	0,1	0.4	0,4	0,3	0,6
» » » III . .	2.1	1,4	2,5	1,7	2,1	2,4	2,2	1,8	3,2	1,5	2,5	1,5	2,2	2,5	1,9	1,9
» » » IV . .	2,9	5,2	0,5	1,2	0,4	0,8	0,3	0,7	0,5	1,5	0,4	1,1	1,6	3,9	0,5	1,7
» » » V . .	10,4	6,0	5,4	3,1	4,5	3,2	5,0	1,8	4,8	3,0	7,0	3,4	18,6	8 7	20,9	15,8
Итого въ группѣ VI . .	3,9	1,9	2,0	1,4	2,8	1,2	2,1	1,2	2,8	1,7	3,0	1,7	3,8	3,8	2,2	4,5
» » » VII .	2,7	1,6	2,5	2,4	1,8	1,0	2,7	1,5	2,5	1,6	2,6	1,8	3,7	2,5	1,9	0,9
» » » VIII .	8,6	4,9	9,2	10,6	9,1	10,3	8,6	9,6	11,3	10,5	9,7	8,7	6,7	6,9	11,4	8,4
» » » IX . .	0,7	0,3	0,2	0,2	0,4	0,4	0,5	0,2	0,5	0,2	0,7	0,2	0,8	0.6	1,0	0,7
» » » X . .	4.5	3,4	2,6	0,7	2,1	1,4	1,8	2,0	2,5	2,0	2,7	1,3	4,3	3,7	5,2	3,2
» » » XI .	1,9	6,0	2,0	9,9	3,0	8,3	2,6	5,6	2,5	7,2	2,5	7,3	1,2	5,2	0,1	1,0
» » » XIII .	—	2,7	—	4,0	—	5,9	—	3,4	—	6,1	—	4,8	—	2,3	—	4,8
» » » XIII .	4,8	12,4	3,7	7,8	5,1	6,2	2,9	7,6	4,6	7,8	4,4	9,9	4,2	10,8	3,9	3,5
» » » XIV .	3,2	1,6	2,0	1,7	2,1	2,2	1,6	0,8	2,5	1,1	2,5	0,9	1,3	1,2	0,9	1,6
118. Бол. орг. слуха (XV).	0,1	0,2	0,1	—	0,4	—	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1
119. Бол. орг. зрѣнія (XVI)	0,1	—	—	—	—	—	0,1	0,1	0,1	0,1	—	0,1	0,1	0.1	0,1	0,3
Итого въ группѣ XVII . .	10.2	2,1	8,1	1,7	9,4	2,6	7,3	1,3	11,9	2,2	9,3	2,5	10,2	3,8	7,4	6,9
» » » XVIII .	0,2	0.1	1.4	1,2	0,4	—	0,6	0,2	0,7	0,6	0,5	0,3	0 8	0,3	0,8	1,7
» » » XIX .	0,3	1,8	0,2	0,2	0,2	0,4	0,1	1,9	0,1	1,4	0,2	1,4	0,2	1.2	0.2	0,6
Общій итогъ. . .	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Эта таблица также подтверждаетъ, что постоянные обыватели столицы поступаютъ въ городскія больницы чаще съ незаразными болѣзнями, чѣмъ съ заразными,—особенно мужчины: почти вдвое рѣже, чѣмъ недавніе жители Петербурга. Между пріѣзжими, пробывшими въ столицѣ всего 1 мѣсяцъ или менѣе и поступившими въ городскія больницы, болѣе всего было мужчинъ съ холерою (7,6%), желудочно-кишечными разстройствами (8,1%), съ нервными и душевными болѣзнями (10,4%), съ бугурчаткою легкихъ и другихъ органовъ (7,6%), съ травматическими поврежденіями (10,2%) и т. д.; между женщинами—съ сифилисомъ (23,9%), венерическими заболѣваніями (7,1%), съ болѣзнями кожи и клѣтчатки—сыпи, язвы и пр. (12,4%) и съ желудочно-кишечными разстройствами (4,0%).

Эта таблица также съ достаточной ясностью оттѣняетъ особенности въ отношеніи частоты заболѣваній нѣкоторыми болѣзненными формами лицъ, недавно прибывшихъ въ Петербургъ или постоянныхъ его жителей. Напримѣръ, заболѣвшіе брюшнымъ тифомъ составили едва (0,6%) въ общемъ числѣ постоянныхъ жителей столицы, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ отъ всякаго рода болѣзней: между жившими въ столицѣ 4 года и болѣе брюшно-тифозные составили 4,6% и 2,3%; обратно между больными, жившими въ столицѣ 7—12 мѣсяцевъ, имѣвшіе брюшной тифъ дали болѣе 10%; больные, недавно прибывшіе въ столицу—1 мѣсяцъ и менѣе,—рѣже поступали въ больницы съ брюшнымъ тифомъ, чѣмъ пробывшіе въ столицѣ отъ 2 до 12 мѣсяцевъ и даже отъ 2 до 3 лѣтъ. Совершенно такое же соотношеніе между заболѣваніями брюшнымъ тифомъ и продолжительностью пребыванія въ столицѣ наблюдалось и въ прежніе годы.

Холерою постоянные жители столицы заболѣвали видимо рѣже, чѣмъ недавно прибывшіе въ столицу или прожившіе въ ней 2—3 года.

Крупозное воспаленіе легкихъ и чахотка легкихъ, обратно, дали наибольшій % между больными, жившими въ Петербургѣ 4 года и болѣе.

Съ сифилисомъ мужчины поступали въ больницы одинаково часто какъ недавніе жители столицы, такъ и ея старожилы; женщинъ сифилитичекъ было особенно много между недавно прибывшими въ столицу.

Больные, выбывшіе въ 1894 году изъ городскихъ больницъ или умершіе въ нихъ, по мѣсту жительства принадлежали, по преимуществу, къ населенію окраинъ столицы и частей города, населенныхъ рабочими, мелкими торговцами и т. д., какъ напр. Спасская часть. Такъ какъ абсолютныя числа больныхъ, поступившихъ въ городскія больницы изъ какой-либо части или участка, не даютъ яснаго представленія о потребности мѣстнаго населенія въ больничной помощи вслѣдствіе того, что количество населенія въ отдѣльныхъ участкахъ и частяхъ города очень различно, то приводимъ % отношеніе больныхъ, поступившихъ въ городскія больницы, къ населенію части и участка.

Изъ 1000 жителей каждой части города поступило въ больницы:

	1893 г.			1894 г.		
	Мужч.	Женщ.	Об. пола.	Мужч.	Женщ.	Об. пола.
Адмиралтейская часть	19,9	18,2	19,1	21	21	21
Казанская часть	41,9	30,4	36,1	44	29	37
Спасская часть	73,8	49,1	63,5	75	48	64
Коломенская часть	52,1	39,3	45,7	53	39	46
Нарвская часть	64,8	49,0	57,7	63	50	56
Московская часть	50,9	45,5	48,4	51	45	48
Александро-Невск. часть	78,7	55,2	69,4	76	66	72
Рождественская часть	58,9	42,2	51,9	58	45	52
Литейная часть	23,1	19,9	21,4	24	21	22
Васильевская часть	59,3	44,1	52,2	50	45	47
Петербургская часть	60,7	55,6	57,2	55	57	56
Выборгская часть	50,8	34,1	45,6	45	37	42

Мужское населеніе во всѣхъ частяхъ города чаще поступало въ городскія больницы, чѣмъ женское. Самое большое число больныхъ мужчинъ, сравнительно съ количествомъ населенія, поступило изъ Александро-Невской части—76 и изъ Спасской части—75 больныхъ, на 1000 жителей, затѣмъ изъ Нарвской части—63. То же наблюдалось и въ предшествовавшіе годы. Женщины болѣе часто поступали въ городскія больницы въ Петербургской (57) и въ Александро-Невской частяхъ (66). Въ Спасской, Коломенской и Казанской частяхъ города замѣчается особенно значительная разница въ частотѣ поступленія въ больницы мужчинъ и женщинъ.

Наименьшій % больныхъ пришелся на центральныя части города съ болѣе зажиточнымъ населеніемъ, какъ Адмиралтейская, Литейная, Казанская и затѣмъ Выборгская, въ которой расположены клиники и Община св. Георгія.

Части Петербурга представляютъ изъ себя очень крупныя величины, многія крайне обширны по занимаемому району мѣстности и имѣютъ жителей до 100 тысячъ и болѣе; населеніе иногда очень различно по характеру и по составу въ разныхъ пунктахъ даже одной части, поэтому разсмотрѣніе мѣстожительства больныхъ по болѣе ограниченнымъ, мелкимъ округамъ, какъ напр. полицейскіе участки, которыхъ въ столицѣ 38, несомнѣнно представляетъ большой интересъ и значеніе, хотя и участки довольно велики по количеству жителей и занимаемой площади.

Распредѣленіе больныхъ, пользованныхъ въ больницахъ, по участкамъ города, изъ коихъ они поступили въ больницы, видно изъ слѣдующей таблицы:

ЧАСТИ И УЧАСТКИ.	Населеніе по переписи 1890 года.			Больные, пользов. въ город. больницахъ.			Больные, пользов. въ город. больницахъ на 1000 населенія.		
	Мужч.	Женщ.	Об. пола.	Мужч.	Женщ	Об. п.	Мужч.	Женщ	Об. п.
Адмиралтейская I	10949	7643	18592	226	168	394	21	22	21
» II	11549	9075	20624	246	189	435	21	21	21
Всего.	**22498**	**16718**	**39216**	**472**	**357**	**829**	**21**	**21**	**21**
Казанская I	8589	10852	19441	253	212	465	29	19	24
» II	10147	8271	18418	560	341	901	55	41	49
» III	7534	8219	15753	355	249	604	47	30	38
Всего.	**26270**	**27342**	**53612**	**1168**	**802**	**1970**	**44**	**29**	**37**
Спасская I	8338	7044	15382	203	135	338	24	19	22
» II	6256	5028	11284	244	113	357	39	23	31
» III	30589	18065	48654	3054	1245	4299	99	69	88
» IV	15765	13228	28993	1078	608	1686	68	46	58
Всего.	**60948**	**43365**	**104313**	**4579**	**2101**	**6680**	**75**	**48**	**64**
Коломенская I	15195	15746	30941	689	506	1195	45	32	39
» II	12930	12416	25346	788	593	1381	61	48	55
Всего.	**28125**	**28162**	**56287**	**1477**	**1099**	**2576**	**53**	**39**	**46**
Нарвская I	17715	13776	31491	971	836	1807	55	61	57
» II	18094	15035	33129	1102	675	1777	61	45	54
» III	13463	10814	24277	977	465	1442	72	43	59
Всего.	**49272**	**39625**	**88897**	**3050**	**1976**	**5026**	**63**	**50**	**56**
Московская I	14476	16158	30634	419	423	842	29	26	27
» II	12384	13652	26036	565	534	1099	46	39	42
» III	19608	15337	34945	1065	583	1648	54	38	47
» IV	22694	16223	38917	1483	1249	2732	65	77	70
Всего.	**69162**	**61370**	**130532**	**3532**	**2789**	**6321**	**51**	**45**	**48**
Алекс.-Невская I	12259	8364	20623	774	570	1344	63	68	65
» II	16846	10869	27715	1220	535	1755	73	49	63
» III	18531	12318	30849	1615	979	2594	87	80	84
Всего.	**47636**	**31551**	**79187**	**3609**	**2084**	**5693**	**76**	**66**	**72**
Рождественская I	13508	13714	27222	805	644	1449	59	47	53
» II	12594	11132	23726	864	674	1538	68	61	64
» III	11974	13614	25588	558	427	985	46	31	38
Всего.	**38076**	**38460**	**76536**	**2227**	**1745**	**3972**	**58**	**45**	**52**
Литейная I	11646	12600	24246	282	270	552	24	21	23
» II	12652	15549	28201	412	480	892	32	31	32
» III	14143	13984	28127	281	245	526	20	18	19
» IV	10360	10169	20529	176	125	301	17	12	15
Всего.	**48801**	**52302**	**101103**	**1151**	**1120**	**2271**	**24**	**21**	**22**
Васильевская I	14529	15371	29900	544	488	1032	37	32	34
» II	18490	16522	35012	1207	975	2182	65	59	62
» III	15108	11373	26481	639	477	1116	42	42	42
Всего.	**48127**	**43266**	**91393**	**2390**	**1940**	**4330**	**50**	**45**	**47**
Петербургская I	14288	13180	27468	779	761	1540	54	58	56
» II	14137	13001	27138	789	775	1564	56	60	58
» III	11811 / 12720	8967 / 9662	20778 / 22382	712	519	1231	56	54	55
» IV	909	695	1604						
Всего.	**41145**	**35843**	**76988**	**2280**	**2055**	**4335**	**55**	**57**	**56**
Выборгская I	13276	9855	23131	476	330	806	36	33	35
» II	10956	7140	18096	586	352	938	53	50	52
» III	8426	6683	15109	412	198	610	49	30	40
Всего.	**32658**	**23678**	**56336**	**1474**	**880**	**2354**	**45**	**37**	**42**

При распредѣленіи больныхъ по участкамъ города еще болѣе видна разница въ потребности населенія въ больничной помощи въ различныхъ мѣстностяхъ города. Такъ, изъ Спасскаго III участка поступило въ больницы въ *четыре* раза больше больныхъ, соотвѣтственно количеству населенія, чѣмъ изъ участковъ Адмиралтейской и Литейной частей. Въ одной и той же части города встрѣчаются участки, давшіе въ больницы далеко не одинаковыя количества больныхъ; напримѣръ, Спасскіе участки: I уч. далъ въ больницы 22 больнаго изъ 1000 населенія, II—31, III—88 и IV—58. Изъ участковъ Московской части—I далъ 27, а IV—70 больныхъ на 1000 населенія. Рождественскій II—64, а III—38. Васильевскій I—34, а II—62. Въ нѣкоторыхъ же частяхъ отдѣльные участки дали приблизительно одинаковыя числа больныхъ, напр. въ Адмиралтейской, Литейной и Нарвской.

По отношенію къ мужскому населенію самое большое количество больныхъ пришлось на Спасскій III участокъ—99, затѣмъ Александро-Невскій III—87 и II—73; нарвскій III—72 и т. д.

Женщинъ наиболѣе поступило изъ Ал.-Невскаго III—80; московскаго IV участка—77; Спасскаго III—69, Рождественскаго II—61 и Александро-Невскаго I—68. Въ Московскомъ IV, Нарвскомъ I и Петербургскомъ I и II участкахъ замѣчается нѣкоторое преобладаніе больныхъ женщинъ надъ мужчинами; во всѣхъ же другихъ участкахъ—обратное явленіе. Такое различіе въ отношеніи разныхъ половъ въ поступленіи въ больницы въ различныхъ участкахъ города объясняется до нѣкоторой степени составомъ населенія этихъ участковъ: зажиточность, занятіе и пр. (см. «Петербургъ по переписи 15 декабря 1890 года»), а также отдаленностью или близостью къ этимъ участкамъ городскихъ больницъ и расположеніемъ больницъ, особенно спеціальныхъ, другихъ вѣдомствъ, на что указано уже было въ «Статистическихъ Ежегодникахъ» за предшествовавшіе годы.

Выбывшіе изъ городскихъ больницъ, съ поправкою или безъ поправки, и умершіе въ больницахъ провели въ нихъ, среднимъ числомъ, каждый мужчина по 27,7 дней, женщины по 33,7 дней и оба пола по 30,1 дней.

Особенно большое число больничныхъ дней пришлось на долю психическихъ больныхъ, пользованныхъ въ спеціальныхъ городскихъ больницахъ для умалишенныхъ (Св. Николая Чудотворца, Св. Пантелеймона, Мало-Охтенская). Больные, пользованные отъ душевныхъ болѣзней въ этихъ больницахъ и умершіе въ нихъ, провели, въ среднемъ, мужчина—60,8 дней, женщина—138,2 дней и оба пола—81,1 дней.

Всѣ больные, выбывшіе изъ больницъ и умершіе въ нихъ, не считая случаевъ перевода изъ одной больницы въ другую за отдѣльное поступленіе, въ среднемъ, провели въ больницахъ, при главнѣйшихъ заразныхъ формахъ болѣзней и въ группахъ болѣзней, слѣдующее число дней:

Среднее число проведенныхъ въ больницѣ дней.

№№ болѣзней по номенклатурѣ.	1893 годъ.		1894 годъ.			№№ болѣзней по номенклатурѣ.	1893 годъ.		1894 годъ.		
	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Об. пола.		Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Об. пола.
1	17,5	19,4	18,7	21,7	19,7	II гр.	18,5	19,8	24,8	21,2	23,4
2	29,6	26,7	30,6	29,6	30,3	III »	32,0	4,2	34,7	41,2	37,1
7а	26,5	26,1	22,7	23,3	23,0	IV »	36,3	38,2	42,3	52,4	48,7
7б	14,5	13,4	20,1	14,2	17,0	V »	68,6	116,9	60,8	138,2	81,1
8	20,0	17,1	19,1	18,1	18,8	VI »	29,9	31,8	30,0	34,6	31,6
9	33,8	35,2	32,9	39,6	36,0	VII »	22,4	22,0	25,1	25,6	25,3
10	10,4	9,2	10,8	10,6	10,7	VIII »	11,3	10,8	11,6	11,5	71,5
11	21,7	18,3	19,1	16,1	17,8	IX »	26,7	32,7	27,0	40,6	31,2
13	9,6	10,0	10,9	10,8	10,2	X »	27,9	28,9	27,8	28,5	28,1
15	6,1	6,8	5,7	5,8	5,7	XI »	16,4	22,5	15,6	25,0	21,9
16	14,5	18,7	13,1	16,7	14,5	XII »	—	14,9	—	16,7	16,7
17	13,9	15,0	13,0	16	14,2	XIII »	32,1	27,3	33,6	26,0	29,0
18а	30,3	36,2	31,0	33,5	31,8	XIV »	55,6	68,7	65,8	54,6	62,4
18б	78,6	97,2	77,2	87,1	80,8	XV »	19,6	30,0	27,0	23,1	25,3
20	17,0	20,7	20,0	22,7	21,1	XVI »	17,5	42,5	43,4	72,5	59,4
28	36,6	45,6	33,6	44,0	40,2	XVII »	20,0	24,0	18,6	25,6	19,8
29	30,1	32,5	29,6	31,9	30,6	XVIII »	10,7	8,7	12,5	7,2	11,1
30	15,8	25,4	18,2	22,2	20,2	XIX »	31,8	15,1	42,1	15,0	19,5
Итогъ I гр.	22,7	27,1	22,0	26,2	23,7	Всего	**28,0**	**32,9**	**27,7**	**33,7**	**30,1**

Съ инфекціонными формами болѣзней (гр. I) больные оставались въ больницахъ значительно болѣе короткій срокъ времени, чѣмъ, въ общемъ, при заболѣваніяхъ незаразнаго характера; особенно это относится къ умиравшимъ въ больницахъ.

Женщины проводили, въ общемъ, въ больницахъ болѣе долгій срокъ времени, чѣмъ мужчины, какъ между выбывшими выздоровѣвшими, такъ и между умершими. Эта разница особенно значительна въ венерическихъ заболѣваніяхъ; подобное же, болѣе длительное пребываніе въ городскихъ больницахъ женщинъ, сравнительно съ мужчинами, наблюдалось и при бугорчаткѣ, остромъ сочленовномъ ревматизмѣ, крупозн. воспаленіи легкихъ и пр.; при другихъ же болѣзняхъ разница въ продолжительности пребыванія въ больницѣ мужчинъ и женщинъ носитъ болѣе случайный характеръ.

Распредѣленіе всѣхъ больныхъ по числу проведенныхъ въ больницѣ дней въ 1894 году въ процентномъ отношеніи.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																	
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣсяца 31—90 д.		4—6 мѣсяцевъ 91—183 д.		7—12 мѣсяцевъ 184—365 д.		Болѣе 1 года.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typh. exanthem.	0,5	—	3,6	2,2	4,6	4,3	22,1	12,0	60,0	67,4	9,2	14,1	—	—	—	—	—	—
2. » abdomin.	0,4	0,4	2,4	2,0	3,8	2,9	10,8	12,1	43,6	45,0	37,1	36,7	1,7	0,7	0,2	0,2	—	—
7. a) Variola . . .	2,7	1,4	7,4	7,5	7,4	12,9	19,5	17,0	34,2	31,3	28,8	29,9	—	—	—	—	—	—
b) Varicella . .	—	—	2,3	2,1	13,6	14,6	38,6	45,8	34,1	35,4	6,8	2,1	4,6	—	—	—	—	—
8. Morbilli et rub.	0,9	0,3	0,9	0,3	6,4	6,3	37,8	41,7	44,9	42,5	8,1	8,6	1,0	—	—	—	—	0,3
9. Scarlatina. . . .	7,4	2,2	4,8	7,3	6,0	4,3	8,2	5,6	10,4	9,9	62,5	69,0	0,7	0,4	—	0,4	—	0,9
10. Dyphteritis . . .	11,7	10,1	6,9	7,3	16,8	21,2	41,6	44,6	19,7	12,7	2,6	4,1	0,7	—	—	—	—	—
11. Erysip. v. et nos.	0,7	0,9	2,0	1,9	15,8	21,1	41,9	43,7	24,8	5,7	14,2	24,8	0,3	1,9	0,3	—	—	—
13. Influenza. . . .	0,7	0,4	8,9	7,8	38,5	36,7	36,3	36,0	13,2	15,1	2,6	3,9	—	0,1	—	—	—	—
15. Cholera asiatica	25,0	23,7	15,7	14,9	33,3	28,8	20,6	24,9	4,7	7,1	0,6	0,5	0,1	0,1	—	—	—	—
16. Dysenteria . . .	2,8	—	5,6	11,1	26,4	22,2	38,9	28,9	20,8	26,7	5,5	8,9	—	2,2	—	—	—	—
17. Pneum. crouposa.	5,1	5,4	6,8	4,5	11,4	14,3	46,0	35,1	26,4	31,0	4,2	9,7	0,1	—	—	—	—	—
18. Tuberculosis:																		
a) pulmonum . .	2,8	2,2	4,1	4,9	9,2	7,5	19,6	20,3	30,4	30,6	29,0	27,6	4,2	5,1	0,6	1,7	0,1	0,1
b) др. органовъ.	1,4	1,7	3,3	1,6	11,3	5,8	12,7	12,4	15,0	24,0	28,2	32,2	22,1	10,7	4,6	8,3	1,4	3,3
20. Rheumat. art. ac.	—	—	1,4	0,5	18,3	17,0	35,0	35,2	29,3	28,0	14,6	16,5	1,4	2,5	—	0,3	—	—
28. Syphilis.	1,0	0,3	1,5	0,4	4,4	0,7	11,0	5,0	34,3	40,5	44,3	46,9	3,1	5,2	0,3	0,5	0,1	0,5
29. Ulcus molle. . .	0,2	—	0,5	0,2	4,8	2,1	21,1	16,7	34,6	41,8	37,4	36,3	1,3	2,9	0,1	—	—	—
30. Gonor., vag. v. .	0,6	—	2,0	0,8	18,2	11,1	29,5	28,9	35,9	39,1	13,3	19,0	0,5	1,1	—	—	—	—
Итого въ гр. I	5,6	4,4	5,7	4,6	15,7	12,7	24,0	21,8	26,3	29,0	20,7	24,6	1,7	2,3	0,2	0,4	0,1	0,2
» » » II	—	—	1,0	1,6	6,2	9,2	20,6	29,2	48,5	46,2	20,6	12,3	3,1	1,5	—	—	—	—
» » » III	0,4	1,4	5,1	4,3	16,6	15,2	21,9	20,0	29,2	26,4	20,6	21,6	3,8	7,7	1,5	2,3	0,9	1,1
» » » IV	2,1	0,9	2,7	2,9	11,2	7,4	16,0	16,0	28,7	24,4	29,0	34,0	8,8	11,9	0,6	1,5	0,9	1,0
» » » V	2,7	4,6	27,7	12,7	28,4	15,3	12,0	11,7	9,0	15,7	9,7	17,1	4,4	8,2	3,3	6,6	2,8	8,1
» » » VI	1,4	1,9	4,5	4,5	12,3	10,3	20,3	17,5	32,7	29,2	23,4	30,0	4,2	4,7	1,2	1,7	—	0,2
» » » VII	2,2	1,9	4,2	3,7	13,2	15,9	29,2	21,8	27,6	34,0	20,1	20,9	3,0	1,4	0,4	0,2	0,1	0,2
» » » VIII	2,4	2,0	18,5	15,6	38,8	38,0	22,9	25,9	9,5	11,6	7,0	6,2	0,7	0,6	0,1	0,1	0,1	—
» » » IX	1,4	1,1	1,4	3,2	12,0	6,4	26,8	29,7	28,7	35,1	24,9	20,2	4,3	3,2	0,5	—	—	1,1
» » » X	2,7	2,2	4,7	4,4	11,1	11,7	23,9	24,0	29,6	28,8	24,0	24,2	3,0	3,8	1,0	0,7	—	0,2
» » » XI	0,5	0,2	5,0	1,5	26,9	11,9	30,9	27,6	25,9	34,4	10,3	22,0	0,5	2,0	—	0,4	—	—
» » » XII	—	0,4	—	1,9	—	12,3	—	60,4	—	13,1	—	10,1	—	1,8	—	—	—	—
» » » XIII	0,6	0,5	5,4	1,6	13,9	13,1	18,6	28,7	28,4	32,0	27,4	21,1	3,7	2,4	1,6	0,4	0,4	0,2
» » » XIV	0,2	0,4	3,7	2,9	11,2	10,9	14,0	17,8	23,5	26,7	27,7	26,7	11,2	11,8	5,7	1,6	2,8	1,2
118. Бол. орг. слуха (гр. XV). . .	3,9	—	2,6	13,0	11,7	13,1	32,5	26,1	29,9	30,4	14,3	17,4	2,6	—	2,6	—	—	—
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI) . .	7,2	—	7,1	—	14,3	11,8	21,4	11,8	14,3	5,9	28,6	29,4	—	41,1	7,1	—	—	—
Итого въ гр. XVII	3,9	2,1	12,7	11,6	22,0	17,1	23,5	23,4	20,7	20,3	15,3	20,2	1,5	4,1	0,3	1,1	0,1	0,1
» » » XVIII	5,4	3,7	10,8	32,5	24,2	40,0	39,5	20,0	14,3	1,3	5,4	1,3	—	1,2	0,4	—	—	—
» » » XIX	1,9	5,3	9,4	14,0	26,4	18,2	15,1	29,2	15,1	24,6	15,1	7,6	11,3	0,7	5,7	0,4	—	—
Общій итогъ.	3,9	3,0	9,8	5,8	19,5	15,0	22,1	23,6	22,7	26,4	18,1	21,4	2,5	3,2	0,9	0,9	0,5	0,7

Распредѣленіе всѣхъ больныхъ по числу проведенныхъ въ больницѣ дней за 1894 г. въ % отношеніи.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.								
	1 сутки и менѣе	2—3 сутокъ.	4—7 сутокъ.	8—14 сутокъ.	15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.	2—3 мѣсяца. 31—90 д.	4—6 мѣсяцевъ. 91—183 д.	7—12 мѣсяцевъ. 184-365 д.	Болѣе 1 года.
	О б о е г о п о л а.								
1. Typhus exanthematicus	0,4	3,1	4,5	18,8	62,4	10,8	—	—	—
2. » abdominalis	0,4	2,2	3,5	11,2	44,1	37,0	1,4	0,2	—
7. a) Variola v. et variolois	2,0	7,4	10,1	18,3	32,8	29,4	—	—	—
b) Varicella	—	2,2	14,1	42,4	34,8	4,3	2,2	—	—
8. Morbilli et rubeola	0,6	0,6	6,4	39,5	43,9	8,3	0,6	—	0,1
9. Scarlatina	5,0	5,9	5,2	7,0	10,1	65,6	0,6	0,2	0,4
10. Dyphteritis	10,9	7,1	19,2	43,2	15,9	3,4	0,3	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc.	0,8	1,9	18,5	42,8	15,0	19,7	1,1	0,2	—
13. Influenza	0,6	8,5	37,7	36,2	13,9	3,0	0,1	—	—
15. Cholera asiatica	24,5	15,4	31,7	22,1	5,6	0,6	0,1	—	—
16. Dysenteria	1,7	7,7	24,8	35,0	23,1	6,8	0,9	—	—
17. Pneumonia crouposa	5,2	5,9	12,5	42,0	28,0	6,3	0,1	—	—
18. Tuberculosis: a) pulmonum	2,6	4,3	8,8	19,8	30,4	28,6	4,5	0,9	0,1
b) др. органовъ	1,5	2,7	9,3	12,5	18,3	29,6	18,0	6,0	2,1
20. Rheumatismus artic. acutus	—	1,0	17,8	35,1	28,8	15,4	1,8	0,1	—
28. Syphilis	0,6	0,8	2,1	7,2	38,2	45,9	4,4	0,4	0.4
29. Ulcus molle	0,2	0,4	4,2	20,1	36,2	37,1	1,7	0,1	—
30. Gonorrhoea, vaginitis vir.	0,3	0,4	14,7	29,2	37,5	16,1	0,8	—	—
Итого въ I гр.	5,1	5,2	14,6	23,1	27,4	22,2	2,0	0,3	0,1
По II группѣ	—	1,2	7,4	24,1	47,5	17,3	2,5	—	—
» III »	0,7	4,8	16,1	21,2	28,1	21,0	5,3	1,8	1,0
» IV »	1,3	2,8	8,7	16,0	26,0	32,2	10,8	1,2	1,0
» V »	3,2	23,7	24,9	11,9	10,8	11,7	5,4	4,1	4,3
» VI »	1,6	4,5	11,6	19,2	31,4	25,8	4,4	1,4	0,1
» VII »	2,1	4,1	14,0	26,9	29,6	20,3	2,5	0,4	0,1
» VIII »	2,2	17,4	38,5	24,0	10,4	6,7	0,6	0,1	0,1
» IX »	1,3	2,0	10,2	27,7	30,7	23,5	4,0	0,3	0,3
» X »	2,5	4,6	11,3	23,9	29,4	24,1	3,3	0,8	0,1
» XI »	0,3	2,6	16,7	28,5	31,7	18,3	1,6	0,3	—
» XII »	0,4	1,9	12,3	60,4	13,1	10,1	1,8	—	—
» XIII »	0,5	3,1	13,4	24,8	30,6	23,6	2,9	0,9	0,2
» XIV »	0,3	3,5	11,1	15,3	24,4	27,4	11,4	4,4	2,3
» XV »	3,0	5,0	12,0	31,0	30,0	15,0	2,0	2,0	—
» XVI »	3,2	3,2	12,9	16,2	9,7	29,0	22,6	3,2	—
» XVII »	3,6	12,5	21,1	23,5	20,6	16,1	2,0	0,5	0,1
» XVIII »	4,9	16,5	28,4	34,3	10,9	4,3	0,4	0,3	—
» XIX »	4,7	13,2	19,6	26,8	23,0	8,9	2,5	1,3	—
ВСЕГО	3,5	8,2	17,7	22,7	24,2	19,4	2,8	0,9	0,6

Распредѣленіе живыхъ и умершихъ по числу проведенныхъ въ больницѣ дней за 1894 г. въ % отношеніи.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																	
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут. — 1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣсяца. 31—90 д.		4—6 мѣсяцевъ. 91—183 д.		7—12 мѣсяцевъ. 184-365 д.		Болѣе 1 года.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typh. exanthemat.	0,1	—	0,2	0,3	0,1	0,1	0,6	0,2	1,6	1,1	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—
2. » abdominalis.	0,4	0,3	1,0	0,9	0,8	0,5	2,0	1,4	7,8	4,6	8,3	4,6	2,7	0,6	0,7	0,6	—	—
7. a) Var. v. et variol.	0,3	0,3	0,3	0,9	0,2	0,6	0,4	0,5	0,7	0,8	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—
b) Varicella . . .	—	—	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,5	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	—	—	—	—	—
8. Morbilli et rubeola	0,3	0,2	0,1	0,1	0,5	0,7	2,6	3,0	3,0	2,7	0,7	0,7	0,6	—	—	—	—	0,7
9. Scariatina . . .	1,6	0,8	0,4	1,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	3,0	3,6	0,3	0,2	—	0,6	—	1,3
10. Dyphteritis . . .	2,6	5,3	0,6	1,9	0,7	2,2	1,6	2,9	0,8	0,7	0,1	0,3	0,3	—	—	—	—	—
11. Erysip. v. et nosoc.	0,2	0,5	0,2	0,5	0,8	2,1	1,8	2,8	1,1	0,3	0,8	1,8	0,1	0,9	0,4	—	—	—
13. Influenza	0,8	0,5	4,2	5,5	9,0	10,1	7,5	6,3	2,7	2,4	0,6	0,7	—	0,1	—	—	—	—
15. Cholera asiatica. .	50,3	51,3	12,4	16,4	13,3	12,3	7,2	6,7	1,6	1,7	0,3	0,1	0,1	0,1	—	—	—	—
16. Dysenteria . . .	0,2	—	0,1	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	—	0,2	—	—	—	—
17. Pneum. crouposa .	3,3	4,1	1,7	1,7	1,4	2,1	5,2	3,3	2,9	2,6	0,6	1,0	0,1	—	—	—	—	—
18. Tub.: a) pulmonum.	5,0	3,0	2,9	3,4	3,4	2,0	6,3	3,4	9,5	4,7	11,4	5,2	12,2	6,4	5,2	7,4	2,0	0,7
b) др. орган.	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	0,4	0,3	0,4	0,5	1,1	0,9	6,1	2,0	3,7	5,3	2,0	2,6
20. Rheum. artic. acut.	—	—	0,2	0,3	1,5	2,0	2,6	2,6	2,1	1,9	1,3	1,3	0,9	1,4	—	0,5	—	—
28. Syphilis	1,1	1,1	0,6	0,8	1,0	0,5	2,2	2,3	6,6	17,2	10,6	24,5	5,4	18,2	1,5	5,7	0,6	7,8
29. Ulcus molle . . .	0,3	—	0,2	0,1	1,4	0,3	5,4	1,8	8,6	3,9	11,7	4,2	3,0	2,2	0,8	—	—	—
30. Gonor., vagin. vir.	0,3	—	0,4	0,4	2,0	2,3	2,8	3,8	3,3	4,6	1,6	2,8	0,4	1,1	—	—	—	—
Итого I гр	67,8	69,5	26,7	36,8	37,9	39,7	50,7	43,0	54,1	51,5	53,7	53,5	32,7	33,5	12,3	20,1	1,6	13,1
II » II группѣ . .	—	—	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,7	0,5	0,4	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—
» III » . .	0,3	1,0	1,3	1,6	2,0	2,2	2,4	1,8	3,1	2,1	2,7	2,2	3,6	5,2	4,1	5,3	4,6	3,3
» IV » . .	0,6	0,8	0,3	1,4	0,6	1,4	0,8	1,9	1,3	2,6	1,7	4,5	3,9	10,5	0,7	4,8	2,0	3,9
» V » . .	8,4	10,3	33,7	14,9	17,5	6,8	6,5	3,4	4,7	3,9	6,4	5,3	21,2	17,1	45,4	47,6	70,9	72,5
» VI » . .	1,2	1,8	1,5	2,3	2,0	2,0	2,9	2,1	4,6	3,2	4,1	4,0	5,4	4,2	4,4	5,3	—	0,7
» VII » . .	1,8	1,4	1,3	1,5	2,1	2,2	4,0	2,0	3,7	2,7	3,4	2,1	3,6	0,9	1,5	0,5	0,7	0,7
» VIII » . .	5,1	5,2	15,7	21,3	16,7	19,9	8,7	8,6	3,5	3,5	3,3	2,3	2,3	1,5	1,5	1,1	0,7	—
» IX » . .	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,8	0,6	0,9	0,6	0,9	0,4	1,2	0,5	0,4	—	—	0,6
» X » . .	2,3	2,2	1,5	2,2	1,9	2,3	3,7	2,9	4,4	3,2	4,5	3,0	4,1	3,5	3,7	2,1	—	0,6
» XI » . .	0,2	0,4	0,9	1,4	2,5	4,6	2,5	6,8	2,1	7,6	1,0	6,0	0,4	3,6	—	2,7	—	—
» XII » . .	—	0,5	—	1,1	—	2,7	—	8,5	—	1,6	—	1,6	—	1,8	—	—	—	—
» XIII » . .	0,7	1,4	2,2	2,7	2,9	8,6	3,5	11,3	5,2	11,9	6,3	9,6	6,2	7,4	7,8	4,2	3,3	2,0
» XIV » . .	0,1	0,2	0,9	0,6	1,0	0,9	1,1	0,9	1,9	1,2	2,8	1,5	8,1	4,4	11,9	2,1	10,6	2,0
» XV » . .	0,2	—	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3	—	0,7	—	—	—
» XVI » . .	0,1	—	0,1	—	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	—	1,1	0,4	—	—	—
» XVII » . .	9,8	2,3	12,5	6,4	11,0	3,6	10,3	3,1	8,8	2,4	8,2	3,0	5,8	4,1	3,7	3,7	2,6	0,6
» XVIII » . .	1,0	0,5	0,8	2,2	0,9	1,0	1,3	0,3	0,5	0,1	0,2	0,1	—	0,2	0,4	—	—	—
» XIX » . .	0,1	2,3	0,2	3,1	0,2	1,5	0,1	1,6	0,1	1,2	0,1	0,5	0,8	0,3	1,1	0,5	—	—
ВСЕГО . .	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Распредѣленіе живыхъ и умершихъ по числу проведенныхъ въ больницѣ дней за 1894 г. въ % отношеніи.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ								
	1 сутки и менѣе.	2—3 сутокъ.	4—7 сутокъ.	8—14 сутокъ.	15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.	2—3 мѣсяца. 31—90 д.	4—6 мѣсяцевъ. 91—183 д.	7—12 мѣсяцевъ. 184-365 д.	Болѣе 1 года.
	Обоего пола.								
1. Typhus exanthematicus	0,1	0,2	0,1	0,4	1,3	0,3	—	—	—
2. » abdominalis	0,3	1,0	0,6	1,7	6,2	6,4	1,7	0,6	—
7. a) Variola v. et variolois	0,3	0,6	0,4	0,5	0,7	0,9	—	—	—
b) Varicella	—	0,1	0,1	0,3	0,3	0,1	0,1	—	—
8. Morbilli et rubeola	0,3	0,1	0,6	2,8	2,8	0,7	0,3	—	0,3
9. Scarlatina	1,2	0,9	0,3	0,3	0,4	3,3	0,3	0,3	0,6
10. Dyphteritis	3,9	1,2	1,5	2,2	0,8	0,2	0,2	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc	0,4	0,3	1,4	2,3	0,7	1,3	0,5	0,2	—
13. Influenza	0,7	4,8	9,5	6,9	2,6	0,6	0,1	—	—
15. Cholera asiatica	50,8	14,4	12,8	6,9	1,7	0,2	0,1	—	—
16. Dysenteria	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	—	—
17. Pneumonia crouposa	3,7	1,7	1,7	4,2	2,8	0,8	0,1	—	—
18. Tuberculosis: a) pulmonum	4,0	3,1	2,7	4,9	7,1	8,3	9,3	6,3	1,3
b) др. органовъ	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	1,0	4,1	4,5	2,3
20. Rheumatismus artic. acutus	—	0,2	1,8	2,6	2,0	1,3	1,1	0,3	—
28. Syphilis	1,1	0,7	0,7	2,3	11,9	17,6	11,8	3,6	4,2
29. Ulcus molle	0,2	0,1	0,9	3,6	6,3	7,9	2,6	0,4	—
30. Gonorrhoea, vaginitis vir.	0,2	0,4	2,1	3,3	4,0	2,2	0,7	—	—
Итого въ I группѣ	68,5	31,7	38,8	46,9	52,8	53,6	33,1	16,2	8,9
По II группѣ	—	0,1	0,1	0,4	0,6	0,3	0,3	—	—
» III »	0,7	1,5	2,1	2,1	2,6	2,4	4,4	4,7	3,9
» IV »	0,7	0,8	1,0	1,3	1,9	3,1	7,2	2,8	2,9
» V »	9,3	24,3	12,1	4,8	4,3	5,8	19,2	46,5	71,7
» VI »	1,5	1,9	2,0	2,5	3,9	4,0	4,8	4,8	0,4
» VII »	1,6	1,4	2,2	3,0	3,2	2,8	2,3	1,0	0,7
» VIII »	5,2	18,5	18,3	8,6	3,5	2,8	1,9	1,3	0,3
» IX »	0,3	0,2	0,3	0,7	0,7	0,7	0,8	0,2	0,3
» X »	2,3	1,9	2,1	3,3	3,8	3,8	3,8	2,9	0,3
» XI »	0,3	1,2	3,6	4,7	4,9	3,5	2,0	1,4	—
» XII »	0,2	0,5	1,4	4,3	0,8	0,8	0,9	—	—
» XIII »	1,0	2,5	5,8	7,7	8,6	7,9	6,8	6,0	2,7
» XIV »	0,1	0,7	1,0	1,0	1,5	2,2	6,3	7,0	6,3
» XV »	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	—
» XVI »	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,2	—
» XVII »	6,2	9,4	7,3	6,7	5,6	5,6	4,9	3,7	1,6
» XVIII »	0,7	1,5	0,9	0,8	0,3	0,2	0,1	0,2	—
» XIX »	1,2	1,6	0,8	0,9	0,7	0,3	0,6	0,8	—
ВСЕГО	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Особенно много лицъ, повторно поступавшихъ въ больницы, наблюдалось при сыпномъ тифѣ, что имѣло мѣсто и въ прежніе годы. Это заставляетъ предположить, что сыпнымъ тифомъ заболѣваютъ наичаще лица уже истощенные, пользовавшіяся раньше въ больницахъ отъ какихъ-либо другихъ болѣзней. Затѣмъ, при сифилисѣ 25°/o (мужчинъ 13,4°/o и женщинъ 32,0°/o). Въ общемъ, женщинъ, поступавшихъ повторно въ больницы, было вдвое больше, чѣмъ, сравнительно, мужчинъ.

Большинство больныхъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, были *крестьяне* (мужч. 62,5°/o и женщ. 55,2°/o). Болѣе или менѣе зажиточныя и привиллегированныя сословія (дворяне, духовные, купцы) встрѣчались въ больницахъ сравнительно очень рѣдко. Въ приводимой таблицѣ представлено распредѣленіе въ °/o отношеніи по сословіямъ больныхъ, пользованныхъ отъ главнѣйшихъ инфекціонныхъ формъ.

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ изъ больн[illegible]94 г. и умершихъ въ нихъ, по сословіямъ, въ °/o отношеніи.

№№ болѣзней.	Дворянъ и чиновниковъ.			Духовенства.			Гражданъ.			Купечества.			Мѣщанъ.	
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.
1	1,0	1,1	1,0	0,5	1,1	0,7	0,5	1,1	0,7	0,5		0,3	16,4	26,1
2	0,3	1,2	0,6	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1		—	—	5,3	10,1
7а	4,0	4,1	4,0	—	-		1,3	0,7	1,0	—	—		17,4	20,9
7б	25,0	4,2	14,1	—	2,1	1,1		—	—	—	—		20,4	31,2
8	5,6	4,8	5,3	0,2	0,8	0,5	1,5	1,1	1,3	0,6		0,4	12,0	1,5
9	6,3	3,9	5,2	0,4	0,4	0,4	1,1	0,9	1,0	—	0,4	0,2	18,2	26,3
10	2,2	1,3	1,7		1,3	0,7	0,7	1,3	1,0	-	0,6	0,3	23,0	26,2
11	2,0	2,5	2,3	—			0,3	0,3	0,3		—		17,5	19,8
13	1,0	1,4	1,1	0,3	—	0,2	0,2	0,8	0,4		0,5	0,2	10,3	18,4
15	1,1	2,1	1,5	0,2	0,3	0,2	0,2	0,6	0,4	0,1	0,4	0,2	7,4	14,9
16	4,2	4,5	4,3	1,4	-	0,8	4,2	2,2	3,4	—	—		11,1	13,4
17	0,9	3,3	1,7	0,3		0,2	0,9	-	0,6	—	0,2	0,1	13,0	20,2
18а	2,2	3,3	2,4	0,4	0,2	0,3	0,6	0,1	0,5	0,1	0,2	0,1	22,5	26,7
18б	3,8	5,8	4,5	0,5	—	0,3	-	0,8	0,3	0,5	—	0,3	17,8	17,4
20	1,0	1,9	1,4	0,4	—	0,2	0,2	—	0,1		-	—	9,5	12,3
28	2,4	1,3	1,7		0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	-	0,1	15,2	21,2
29	1,1	1,5	1,2	0,1	0,2	0,1	0,4	—	0,3	—	0,4	0,1	11,6	24,7
30	2,0	0,9	1,5	0,3	0,2	0,2	0,7	0,3	0,5	0,1		0,1	13,8	24,4
I гр.	1,8	2,1	1,9	0,2	0,3	0,2	0,5	0,4	0,4	0,1	0,2	0,1	13,1	20,0
II »	3,1	1,6	2,5	-	—				—	—		-	15,6	18,5
III »	2,0	5,5	3,3	0,3	0,5	0,4	0,3	0,2	0,3	—	0,2	0,1	12,7	25,2
IV »	4,2	5,3	4,9	0,6	1,0	0,9	0,6	0,3	0,4	—	0,2	0,1	20,5	26,6
V »	7,4	8,9	7,8	0,6	0,7	0,7	1,1	0,6	1,0	0,7	0,5	0,6	18,6	25,4
VI »	3,3	3,7	3,5	0,6	—	0,4	0,7	0,5	0,6	0,1	—	0,1	16,3	26,8
VII »	3,1	4,1	3,4	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3		—		15,1	24,8
VIII »	2,4	2,3	2,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,5	0,4			—	11,0	17,0
IX »	1,9	5,3	2,8	0,5	1,1	0,7	—	—		—	1,1	0,3	15,8	22,3
X »	3,5	2,0	2,9	0,2	0,2	0,2	0,3	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2	18,9	23,5
XI »	3,0	2,3	2,5	—	0,3	0,2	0,5	0,3	0,4	0,9	0,2	0,5	13,1	21,5
XII »	—	1,9	—	—		—	—	1,2	—	—	-	—	—	20,0
XIII »	2,7	1,7	2,1	0,2	0,3	0,3	—	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	15,6	27,1
XIV »	3,0	4,5	3,5	0,2	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4	—		—	14,2	19,8
XV »	2,6	4,3	3,0	1,3	—	1,0		4,4	1,0		—	-	10,4	8,7
XVI »		—			—	—		—	—	—	—		21,4	17,6
XVII »	1,4	2,4	1,5	0,3	0,2	0,3	0,4	0,6	0,4	0,1	-	0,1	12,1	21,4
XVIII »	4,9	8,7	6,0	0,9		0,1	0,5	—	0,3	—		—	19,7	17,5
XIX »	5,6	3,0	3,5	—	0,4	0,3	-	—	—	1,9	—	0,3	15,1	22,3
Общій итогъ	2,[illegible]	2,9	2,8	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	14,1	21,6

№№ болѣзней.	Цеховыхъ и ремесленниковъ.			Нижнихъ чиновъ.			Крестьянъ.			Финляндскихъ подданныхъ.			Иностранныхъ подданныхъ.			Не отмѣченныхъ и разночинцевъ.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
1	1,6	—	1,0	3,1	9,8	5,2	72,8	55,4	67,[illegible]	1,0	3,2	1,7	1,0	1,1	1,0	1,6	1,1	1,3
2	0,6	0,4	0,5	5,3	4,3	5,0	85,1	79,8	83,[illegible]	1,5	2,3	1,8	0,4	0,4	0,4	1,2	1,1	0,1
7а	3,4	2,7	3,0	6,[illegible]	14,2	10,4	60,4	52,7	56,6	3,4	1,4	2,4	0,7	0,6	0,7	2,7	2,7	2,7
7б	—	—	—	2,3	12,5	7,6	34,1	31,2	32,6		2,1	1,1	—		—	18,2	16,7	17,4
8	0,4	2,6	1,3	12,6	14,6	13,3	58,3	14,4	52,4	2,2	0,5	1,5	0,6	1,7	1,1	6,0	12,0	8,6
9	3,3	2,2	2,7	6,3	10,4	8,2	56,9	49,1	53,3	4,1	4,3	4,2	0,4	0,4	0,4	3,0	1,7	2,4
10	1,1	2,2	1,7	9,5	8,8	9,1	54,7	51,3	52,9	2,9	1,9	2,4	1,5	2,2	1,9	4,4	2,9	3,6
11	1,3	1,9	1,6	12,5	10,4	11,4	62,7	59,5	61,0	0,7	2,5	1,6	0,7		0,3	2,3	3,1	2,8
13	0,7	1,1	0,8	9,8	11,2	10,3	73,5	57,3	67,4	1,8	3,0	2,2	0,8	0,7	0,8	1,6	5,6	3,2
15	0,5	1,3	0,8	10,2	11,9	10,8	77,5	63,3	72,4	1,4	3,8	2,3	0,3	0,3	0,3	1,1	1,1	1,1
16	2,8	2,2	2,6	9,7	11,1	10,3	62,4	62,2	62,1	2,8	2,2	2,6	—	—	—	1,4	2,2	1,7
17	2,2	2,8	2,4	9,8	16,0	12,1	68,3	17,6	60,6	1,5	4,3	2,6	0,5	1,3	0,8	2,6	4,3	3,2
18а	2,6	1,6	2,3	17,8	13,6	16,7	47,9	46,7	47,6	2,9	4,2	3,3	0,8	0,9	0,8	2,2	2,5	2,3
18б	0,9	2,5	1,5	10,8	9,9	10,5	61,0	57,0	59,6	[illegible]	2,5	2,1	0,9	—	0,6	1,9	4,1	2,7
20	1,4	0,3	0,9	13,4	9,4	11,8	69,7	61,5	66,3	1,3	5,8	3,2	0,8	1,7	1,1	2,3	7,1	4,3
28	1,8	0,5	1,0	11,1	7,3	8,7	65,0	64,0	64,3	1,8	3,0	2,6	0,4	0,7	0,5	1,8	1,7	1,8
29	0,9	1,2	1,0	19,2	6,6	16,3	64,7	59,2	63,4	1,3	3,7	1,9	0,1	0,8	0,3	0,6	1,7	0,9
30	1,4	1,7	1,5	17,6	4,3	11,0	60,9	62,2	61,5	1,7	3,7	2,7	0,6	0,6	0,6	0,9	1,7	1,3
I гр.	1,3	1,2	1,3	12,4	9,7	11,5	66,4	59,2	63,5	1,8	3,2	2,4	0,5	0,7	0,6	1,9	3,0	2,3
II »	—		-	9,4	4,6	7,5	39,6	36,9	46,[illegible]	—	4,6	1,8	1,1	1,5	1,2	31,2	12,3	23,6
III »	0,9	1,8	1,3	18,3	14,3	16,8	59,6	42,5	58,2	3,4	5,9	4,3	0,9	1,5	1,2	1,6	2,1	1,8
IV »	3,3	2,1	2,5	16,3	20,4	19,0	51,3	39,2	43,5	1,7	2,8	2,4	0,6	1,4	1,1	0,9	0,7	0,8
V »	2,7	2,4	2,6	15,8	15,6	15,7	47,7	39,1	45,4	1,8	3,3	2,9	0,8	1,2	0,9	2,8	2,3	2,7
VI »	1,0	0,7	0,9	20,2	[illegible]	19,3	52,9	43,[illegible]	49,4	2,5	3,5	2,9	0,5	1,0	0,7	1,9	2,2	2,0
VII »	0,9	1,4	1,0	18,5	14,[illegible]	17,3	56,3	48,1	53,[illegible]	3,3	4,4	3,6	0,6	0,7	0,7	1,5	1,4	1,5
VIII »	0,5	1,2	0,8	11,5	8,1	10,1	68,8	61,9	66,2	2,0	3,8	2,7	0,6	1,1	0,8	2,6	3,9	3,1
IX »	1,9		1,3	19,1	17,0	18,5	54,5	43,6	51,2	1,0	—	0,7	0,5	2,1	1,0	4,8	7,5	5,6
X »	1,6	1,3	1,5	17,8	18,8	18,2	53,3	44,0	49,[illegible]	1,4	1,8	1,6	0,3	1,3	0,7	2,5	6,4	3,9
XI »	1,5	1,3	1,1	13,5	10,7	11,6	62,8	59,5	60,[illegible]	3,4	1,6	2,1	1,2	0,8	1,0	1,1	1,5	1,3
XII »	-	0,5		—	10,7			61,9	—		1,1			0,7		—	2,0	—
XIII »	1,1	1,0	1,1	13,7	6,5	9,3	62,0	35,1	57,7	1,2	4,0	2,9	1,2	1,7	1,5	2,1	2,3	2,2
XIV »	0,9	0,8	0,9	8,5	14,6	10,4	69,1	51,4	63,7	0,7	2,0	1,1	0,4	1,6	0,7	2,5	4,5	3,1
XV »	1,3	4,3	2,0	11,5	4,3	10,0	67,5	56,6	65,0	1,3	8,7	3,0	—		—	3,9	8,7	5,0
XVI »		—		28,6	5,9	16,1	50,0	29,4	38,7	—	-		-	—	—	—	47,1	25,8
XVII »	1,1	1,2	1,1	13,3	13,7	13,4	67,3	53,0	64,8	1,6	4,6	2,1	0,8	0,8	0,8	1,6	2,1	1,7
XVIII »	1,3		1,0	11,2	11,2	11,2	58,3	46,3	55,1	0,5	3,8	1,3	0,5	2,5	1,0	2,2	10,0	4,3
XIX »	-	1,9	1,6	1,9	15,9	13,6	71,7	54,2	57,1	—	1,5	1,3	1,9	0,4	0,6	1,9	0,4	0,6
Общій итогъ	1,4	1,3	1,3	13,6	11,0	12,6	62,5	55,2	59,8	1,9	3,2	2,4	0,6	1,0	0,7	2,1	2,9	2,4

Насколько часты были повторныя поступленія въ больницы при различныхъ заболѣваніяхъ, видно изъ слѣдующей таблицы, въ которой приведено распредѣленіе больныхъ по числу ихъ поступленій въ больницы, въ томъ же году, въ % къ итогамъ по болѣзнямъ, для мужскаго и женскаго пола отдѣльно.

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ въ 1894 году изъ больницъ и умершихъ въ нихъ, по числу поступленій въ % отношеніи.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. / ПОСТУПИЛИ.	Въ 1-й разъ.			Во 2-й разъ.			Въ 3-й разъ.			Неотмѣчено.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
1. Typhus exanthematicus	54,9	84,8	64,5	42,6	15,2	33,8	0,5	—	0,3	2,0	—	1,4
2. » abdominalis	88,1	77,5	84,8	1,6	2,3	1,8	0,4	—	0,3	9,9	20,2	13,1
7 a) Variola v. et variolois	89,9	93,9	91,9	9,4	4,1	6,7	0,7	—	0,4	—	2,0	1,0
b) Varicella	95,5	95,9	95,7	4,5	4,1	4,3	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et rubeola	96,0	96,0	96,0	3,6	3,4	3,5	—	0,3	0,1	0,4	0,3	0,4
9. Scarlatina	95,2	99,6	97,2	4,8	0,4	2,8	—	—	—	—	—	—
10. Dyphteritis	93,8	96,8	95,4	5,8	3,2	4,4	—	—	—	0,4	—	0,2
11. Erysipelas v. et nosoc.	63,7	37,7	50,3	6,3	5,1	5,7	0,3	0,6	0,5	29,7	56,6	43,5
13. Influenza	79,5	75,8	78,1	2,0	2,0	2,0	0,3	0,6	0,4	18,2	21,6	19,5
15. Cholera asiatica	87,7	86,2	87,2	0,4	1,4	0,7	0,1	0,1	0,1	11,8	12,3	12,0
16. Dysenteria	81,9	88,9	84,6	1,4	6,4	3,4	1,4	—	0,9	15,3	4,4	11,1
17. Pneumonia crouposa	81,5	78,8	80,5	3,1	3,0	3,1	0,1	0,4	0,2	15,3	17,8	16,2
18. Tuberculosis: a) pulmonum	80,1	85,2	81,5	8,0	9,6	8,5	0,7	0,1	0,5	11,2	5,1	9,5
b) др. органовъ	88,7	76,9	84,4	6,6	5,8	6,3	0,5	0,8	0,6	4,2	16,5	8,7
20. Rheumatismus artic. acutus	77,8	66,2	73,0	5,8	6,0	5,9	0,2	—	0,1	16,2	27,8	21,3
28. Syphilis	69,2	58,8	62,7	13,4	32,0	25,1	1,2	7,1	4,9	16,2	2,1	7,0
29. Ulcus molle	94,4	59,6	86,6	3,8	32,8	10,3	0,3	6,0	1,6	1,5	1,6	1,8
30. Gonorrhoea, vaginitis vir.	90,7	52.2	71,7	7,9	36,4	22,0	0,3	8,8	4,5	1,1	2,6	1,5
Итого въ I группѣ	84,0	72,8	79,5	5,3	14,4	8,9	0.4	2,7	1,4	10,3	10,1	10,2
По II группѣ.	80,2	66,2	74,6	4,2	10,8	6,8	4,2	1,5	3,1	11,4	21,5	15,5
» III »	83,1	81,1	82,4	6,9	7,3	7,0	0,8	0,2	0,6	9,2	11,4	10,0
» IV »	85,5	85,4	85,5	6,0	6,9	6,5	1,0	0,7	0,8	7,5	7,0	7,2
« V »	76,7	75,7	76,4	10,1	8,0	9,6	4,3	1,6	3,5	8,9	14,7	10,5
» VI »	75,4	65,9	71,9	7,4	10,1	8,4	2,1	3,6	2,6	15,1	20,4	17,1
» VII »	81,2	80,7	81,0	5,8	6,7	6,1	0,7	1,6	1,0	12,3	11,0	11,9
« VIII »	82.3	78,7	80,9	9,5	5,3	7,9	0,1	0,5	0,3	8,1	15,5	10,9
« IX »	71,3	75,5	72,6	2,9	9,6	5,0	1,9	1,1	1,6	23,9	13,8	20,8
» X »	76,1	66,1	72,5	8,4	7,2	7,9	1,7	1,9	1,8	13,8	24,8	17,8
» XI »	91,0	75,5	80,5	6,7	15,7	12,8	—	3,8	2,5	2,3	5,0	4,2
» XII »	—	81,0	—	—	6,3	—	—	0,9	—	—	11,8	—
» XIII »	86,4	54,4	66,9	5,2	30,9	20,8	0,6	8,0	5,1	7,8	6,7	7,2
» XIV »	88,4	64,8	81,2	4,4	5,7	4,8	0,4	—	0.3	6,8	29,5	13.7
» XV »	83,1	82,6	83,0	7,8	4,4	7,0	1,3	—	1,0	7,8	13,0	9,0
» XVI »	92,9	82,4	87,1	—	17,6	9,7	—	—	—	7,1	—	3,2
» XVII »	78,1	67,9	76,3	1,5	4,3	2,0	0,1	0,3	0,1	20,3	27,5	21,6
» XVIII »	77.1	70,0	75,2	3,6	6,2	4,3	-	—	—	19,3	23,8	20,5
» XIX »	81,1	83,0	82,6	5,7	11,7	10,8	—	3,0	2,5	13,2	2,3	4,1
ВСЕГО	81,9	72,3	78,1	6,1	13,3	8,9	0,9	2,7	1,7	11,1	11,7	11,3

Умерло въ городскихъ больницахъ въ 1893 году 4458 мужчинъ и 2779 женщинъ, всего 7237 об. пола, что составитъ въ общемъ числѣ выбывшихъ изъ больницъ мужчинъ 14,3%, женщинъ—13,5% и об. пола—14,0%. Болѣе высокая смертность между мужчинами наблюдалась въ городскихъ больницахъ и въ прошломъ году.—Въ общемъ смертность въ 1894 году нѣсколько повысилась въ городскихъ больницахъ сравнительно съ предшествовавшими годами, какъ видно изъ приводимой ниже таблицы.

Въ отдѣльныхъ больницахъ смертность была очень различна и находилась въ прямой зависимости отъ состава больныхъ по роду болѣзней, возрасту и т. д.

Смертность въ городскихъ больницахъ, выраженная въ процентахъ къ общему числу выбывшихъ въ 1892, 1893 и 1894 годахъ была такова:

БОЛЬНИЦЫ.	1894 годъ.			1893 годъ.			1892 годъ.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
Обуховская	14,1	18,5	15,3	13,2	17,6	14,4	14,5	18,4	15,5
Александровская	16,6	20,4	17,1	15,3	19,5	15,8	15,6	16,1	15.8
Петропавловская	17,4	16,6	17,0	15,6	14,2	14,6	17,5	17,1	17,3
Св. Маріи Магдалины	18,8	18,7	18,8	16,9	17,6	17,2	18,7	19,9	19,1
Барачная	17,7	15,3	16,6	14,0	12,6	13,5	10,5	11,5	10,8
Св. Николая Чудотворца	24,6	21,3	23,2	26,6	20,8	24,3	42,1	24,0	33,8
Св. Пантелеймона	70,5	64,7	68,8	71,4	78,6	73,3	72,4	37,2	59,9
Мало-Охтенская	—	66,2	66,2	—	74,1	74,1	—	46,6	46,6

Высокая смертность въ общихъ больницахъ и въ барачной находилась въ прямой зависимости отъ большаго числа холерныхъ больныхъ, пользованныхъ въ этихъ больницахъ.

Холерныхъ больныхъ об. пола пользовано и изъ нихъ умерло въ больницахъ:

	всѣхъ больн. об. пола.	изъ нихъ умер.	% смерт.
въ Обуховской	964	540	56,0
» Александровской, въ пам. 19 февр. 1861 г.	864	414	48,0
» Петропавловской	584	288	49,3
» Св. Маріи Магдалины	454	199	43,8
» Барачной, въ память С. П. Боткина	884	400	45,2

Подробный отчетъ о холерныхъ больныхъ будетъ помѣщенъ въ слѣдующемъ томѣ «Стат. Ежегодника» за 1895 годъ.

Общая вѣдомость по всѣмъ больницамъ. Распредѣленныхъ по мѣсяцамъ поступленія, въ % отношеніи.

Болѣзни / Поступили	Въ 1892 г. и ранѣе м.	Въ 1892 г. и ранѣе ж.	Въ первой половинѣ 1893 г. м.	Въ первой половинѣ 1893 г. ж.	Во второй половинѣ 1893 г. Іюль м.	Іюль ж.	Августъ м.	Августъ ж.	Сентябрь м.	Сентябрь ж.	Октябрь м.	Октябрь ж.	Ноябрь м.	Ноябрь ж.	Декабрь м.	Декабрь ж.
1. Typhus exanthematicus	—			—	—	—		—	—	—		—	0.5	—	7.7	2.2
2. » abdominalis	—	-	—	—	—	—	—	—	0,2	0.2	0.9	—	1.1	1.1	7,1	7.9
7. a) Variola v. et Variol.	—		—	—		—	—	-		—	—		3.4	3,4	2.7	5.4
7 b) Varicella	—	—	—	-		—				—	-	—			6.8	10.4
8. Morbilli et Rubeola	-		—	0,3		-	—	—	0.2	—		—	0.4	0.9	6.6	5.4
9. Scarlatina		—	—	0.4	—	—				—		—	1.9	0.4	1,9	3.0
10. Dyphteritis		—	—	—	—	-			—	—		—			1.1	2.8
11. Erysipelas v. et nosoc.	—	—	—	—	—	—		—	0.3	0.3		-	0.3	0.6	2,0	2.5
13. Influenza	—	—	-	—	—	-		—	—	-		0.1	0.1	0.5	4.7	7.9
15. Cholera asiatica	—	—		—	—	-		—	—				—	0.1	1,9	2.4
16. Dysenteria	—	-		—	—	—	—	—					—	—	1.4	4.4
17. Pneumonia crouposa	—	-	—	—	—		—	—			—	—	—	0,4	3.5	4.7
18. Tuberc. a) pulmonum	0,1	—	0.1	0,1	0,1	0,1	0.2	0,2	0.3	0.4	0.7	0,7	2,0	1.5	6,4	6.3
b) др. орган	0.9	3.3	3.3	3,3	0,9	2,5	0.5	0,8	2.4	0,8	1.4	0,8	3.3	0,8	4.2	6.6
20. Reumatism artic. acut.		—	—	0.3	—	—		0,3	0.2	—	0.4	0.3	1,0	0.8	3.7	5.1
28. Syphilis	—	0.4	0,1	0.1	0.1	0,1	0,1	0.3	0.4	0.5	1.1	0.3	2,7	2.2	7.5	5.5
29. Ulcus molle	—	—	—	—	—		0,1	—	-	-	0.2	0.4	1,3	0.6	5.0	3.1
30. Gonorr. et Vagin. vir.	-	-	—	—	-			0,2	0.1		0,4	0.2	1.0	0.8	5,2	4,2
Итого въ I гр.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0.2	0.4	0.2	1.0	1.0	4.8	5.0
	0.1		0.1		0,1		0.1		0.2		0,3		1.0		4,9	
По II группѣ	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	-	-	-	4,6	6.3	4,6
													1.9		5.6	
» III »	0.5	0.5	0,8	1,6	0,1	0,5	—	0,9	0,1	0,9	0,8	0,9	0,7	2,5	3.5	5,0
	0.5		1,1		0,3		0,3		0.4		0,8		1,4		4,1	
» IV »	0.3	0,7	0.3	0,5	0.3	0,2	0.3	0.2	0.9	0.3	0.9	3.3	2.4	3.6	3,6	6,0
	0.5		0,4		0,3		0,3		0,5		2,4		3,2		5,2	
» V »	2.1	5.5	1,2	2,8	0,4	0,9	0,3	1,9	0,8	1,5	1,0	1,5	1,2	2,3	2,1	3,2
	3.0		1.6		0,5		6,7		1,0		1,1		1,5		2,4	
» VI »	—	0.2	0.2	—	0.3	0,3	0,1	0,8	0,5	0,3	0,3	1,2	1,2	0,8	5,5	5,4
	0.1		0.1		0,3		0,2		0,4		0,6		1,1		5,5	

Болѣзни / Поступили	Въ 1894 году Апрѣль м.	Апрѣль ж.	Мартъ м.	Мартъ ж.	Апрѣль м.	Апрѣль ж.	Май м.	Май ж.	Іюнь м.	Іюнь ж.	Іюль м.	Іюль ж.	Августъ м.	Августъ ж.	Сентябрь м.	Сентябрь ж.	Октябрь м.	Октябрь ж.	Ноябрь м.	Ноябрь ж.	Декабрь м.	Декабрь ж.
1. Typhus exanthematicus	10.[illegible]	17.4	9.7	13,0	13.8	11,9	19,0	20.6	10.3	10.9	4.1	2.2	4.1	2,2	3,1	1.1	5.1	1.1	2.1	3.3	1.0	1,1
2. » abdominalis	13.[illegible]	9.2	7.4	7,7	7.4	9,2	9.3	7.9	12.3	8.7	14.3	9.4	6.9	6,8	4.5	5.8	4.1	6.1	5.2	6.5	1.6	1,6
7. a) Variola v. et Variol.	11.[illegible]	10.8	8.7	7.4	14,1	7,4	16.1	11.5	6.7	13.5	3.4	6.1	2.0	2.7	6.0	6.1	8.0	8.1	7.4	4.1	2.7	2.7
7 b) Varicella	9.[illegible]	12.5	9,1	10,4	2.3	6,3	20,4	12.5	4.5	2.1	2.3	4.1	4.6		4.6	—	4.5	10.4	22.7	8.3	2.3	2.1
8. Morbilli et Rubeola	6.[illegible]	12,9	13,5	9.2	21.4	18.3	20,3	22.6	11.1	10.0	2,6	1,1	1,9	1.1	2.4	3.2	2.1	3.2	1.9	4.0	0.6	0.3
9. Scarlatina	3.[illegible]	2.6	6.0	2.2	6.3	6,5	8,2	9.0	4.8	8.2	4.8	3.0	16.7	15.1	18.2	14.7	17.1	17.7	5.9	9.9	3.0	3.0
10. Dyphteritis	8.[illegible]	4.7	5,8	5.1	4,8	4.4	7.3	7.3	9.1	8.5	8.0	7.0	11.0	13.0	9.1	12.3	10.6	6,6	13.1	8.9	6.2	9.2
11. Erysipelas v. et nosoc.	5.[illegible]	10.1	11,6	11.3	6,6	9,4	12,5	8.5	9.9	9.4	6.3	2.8	4.6	4.1	9.9	8.9	8.9	12.9	8.3	4.1	4.6	5.0
13. Influenza	15.[illegible]	10.2	9,3	12.4	6,5	7,2	8,2	7.0	8.6	4.3	7.0	2.6	4.8	2.8	4.9	5,0	7.2	5.9	7,9	7.2	6.1	6,1
15. Cholera asiatica	2.[illegible]	0,1	—		-		—		19.2	14.0	58.8	57.4	14.9	17.0	2.1	3.9	0.3	0.3		—	—	
16. Dysenteria	6.[illegible]	—	8.3	2.2	6.9	6,7	13,9	6.7	13.9	13,3	16.7	17.8	15,3	26.7	4.2	2.2	1.4	2.2	6.9	6,7	2.8	6.7
17. Pneumonia crouposa	10.[illegible]	10,6	11,4	11.5	15,1	13,2	11,1	11.5	8.8	6.3	3.2	2.4	4.1	2.2	5.0	6.7	6.8	6,5	7.2	6.5	5.5	4.1
18. Tuberc. a) pulmonum	11.[illegible]	9,0	10,3	8.8	6,6	6,5	7,4	9.9	7.6	5.4	5.3	7.0	5.9	7.0	6.7	7.2	7.1	6,8	8.2	7.4	3.4	2,7
b) др. орган	11.[illegible]	11,6	12.7	5.8	10.8	9.1	8,9	8.3	7.0	12.4	6.6	1.7	5.2	6.6	4.7	4,1	3.7	4,1	2.8	5.0	1.9	4,1
20. Reumatism artic. acut.	8.[illegible]	8.0	9,7	11.8	8.2	7,2	10,5	10.5	10.9	6.1	6.0	5.8	6.2	6.6	4.1	5.0	6.4	8.0	7.6	6.9	5.0	4,1
28. Syphilis	10.[illegible]	8.3	8.7	10.8	7.6	7.6	6,3	8.0	8.3	8.3	5.3	5.8	6.4	8.3	4.7	8.2	9.1	8.2	7.3	6.2	2.4	0.9
29. Ulcus molle	8.[illegible]	7,2	6.7	9.9	5.2	5,6	8.1	6.4	8,5	7.2	8.9	8,5	10.3	11.7	9,2	10.5	10,1	10.9	9,2	6.4	2.9	1.7
30. Gonorr. et Vagin. vir.	10.[illegible]	7,4	11.8	10,8	7.8	7,7	8,2	6.9	8.8	6,8	8,2	11,1	7.1	7.9	5.3	6,8	4.8	7.4	6.5	6,8	3.9	2,2
Итого въ I гр.	9.[illegible]	7.5	7.7	8.5	6.8	7.2	7.6	7.9	10.7	8.4	16.0	12.9	8.0	8.4	5.5	6.9	6.1	6.7	6.1	5.6	2.9	2.4
	3.[illegible]	7.0	8.0		7.0		7.7		9.8		14.8		8.2		6.1		6.3		5.9		2.6	
По II группѣ	14.6	4.6	10.4	6.2	5.2	4.6	12.5	6.2	11.5	7.7	1.0	6.2	5.2	7.7	3.1	9.2	8.3	12.3	7.3	13.8	2.1	3.1
	1.[illegible]	9.4	8.7		5.0		9.9		9.9		3.1		6.2		5.6		9.9		9.9		2,5	
» III »	7.[illegible]	8.4	10,1	9,1	9,0	7.7	8,1	8,2	11,9	7.9	9.6	6.4	7,5	4.8	6,5	6,6	5,5	6,6	7,0	7,7	2.8	4,5
	8.[illegible]	8.0	9,7		8,5		8,1		10,4		8,4		6.5		6,5		5.9		7,3		3.5	
» IV »	9.[illegible]	6.3	13.0	9.3	6,7	6.2	9.7	8.9	9.3	6.9	5.4	5.3	4.2	7,9	8,8	6,5	7,6	8.3	6.3	5,7	3.9	2,6
	10.[illegible]	6.5	10.6		6,4		9.2		7.6		5.4		6.6		7,3		8.0		5,9		3.1	
» V »	9.[illegible]	7.0	8.5	9.2	9.1	6,3	8.1	7.9	8.0	7.4	7.7	6.7	7.7	6.4	6,2	7,3	7,1	6.5	6.3	5,5	6.5	3,6
	8.[illegible]	6.7	8.6		8.4		8,4		7,8		7.4		7.3		6.5		6,9		6.1		5.7	
» VI »	6,7	7,9	9,4	10,0	7.2	9.6	8.9	6.9	11.0	7,4	6.3	6,2	7.8	4.4	7.7	6.1	8.2	7,9	7.7	6.9	3,3	4,0
	9.[illegible]	7.8	9,6		8.2		8.2		9.6		6.3		6.4		7.1		8.0		7,4		3.6	

Болѣзни / Поступили	Въ 1892 г. и ранѣе	Въ первой половинѣ 1893 г.	Во второй половинѣ 1893 г. Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Я[illegible]
	м ж	м ж	м ж	м ж	м ж	м ж	м ж	м ж	м ж
По VII группѣ . . .	0.4 0.2 / 0.3	0.1 / 0.1	0.1 / 0.1	0.1 0.2 / 0.2	0.4 0.2 / 0.3	0.6 / 0.4	2.1 3.0 / 2.4	6.0 6.2 / 6.1	11[illegible]
» VIII » . . .	— —	0.1 — / 0.1	—	0.1 — / 0.1	0.1 0.1 / 0.1	0.2 0.1 / 0.2	0.6 0.4 / 0.5	2.3 2.9 / 2.5	8[illegible]
» IX » . . .	— 1.1 / 0.3	— —	—	— —	0.5 — / 0.3	0.5 1.1 / 0.7	0.9 / 0.7	4.8 2.1 / 4.0	13[illegible]
» X » . . .	0.2 / 0.1	0.2 / 0.1	— —	0.2 / 0.1	— 0.5 / 0.2	0.3 0.8 / 0.5	1.6 1.0 / 1.4	4.4 6.5 / 5.2	7[illegible]
» XI » . . .	— —	— 0.1 / 0.1	—	— 0.2 / 0.1	— 0.2 / 0.1	— 0.3 / 0.2	0.2 0.3 / 0.3	4.1 3.3 / 3.5	9[illegible]
» XII » . . .	— —	— —	—	— 0.1	—	— —	— 0.3	— 4.4	—
» XIII » . . .	0.2 0.1 / 0.1	0.2 0.1 / 0.2	0.1 0.1 / 0.1	0.2 0.2 / 0.2	0.2 0.2 / 0.2	0.2 0.5 / 0.4	1.7 1.0 / 1.3	5.7 4.5 / 4.9	8[illegible]
» XIV » . . .	0.7 0.8 / 0.7	2.5 1.2 / 2.1	0.2 / 0.1	1.6 0.4 / 1.2	1.2 1.2 / 1.2	1.2 1.6 / 1.4	4.1 2.4 / 3.6	5.3 4.5 / 5.1	8[illegible]
» XV » . . .	— —	— —	1.3 — / 1.0	—	—	—	1.3 4.4 / 2.0	3.9 — / 3.0	10[illegible]
» XVI » . . .	— —	—	— —	— 5.9 / 3.2	—	—	—	7.1 — / 3.2	21[illegible]
» XVII » . . .	0.1 — / 0.1	0.1 0.1 / 0.1	0.1 0.1 / 0.1	0.1 0.1 / 0.1	0.5 / 0.1	0.3 0.5 / 0.4	1.1 1.2 / 1.1	3.9 4.6 / 4.0	8[illegible]
» XVIII » . . .	—	— —	—	—	0.4 — / 0.3	—	— —	2.7 3.8 / 3.0	12[illegible]
» XIX » . . .	—	— —	— —	—	—	—	— 0.8 / 0.6	5.7 1.5 / 2.2	17[illegible]
ВСЕГО . . .	0.3 0.5 / 0.4	0.3 0.3 / 0.3	0.1 0.1 / 0.1	0.1 0.3 / 0.2	0.2 0.3 / 0.3	0.4 0.5 / 0.5	1.1 1.2 / 1.2	4.2 4.5 / 4.3	9[illegible]

Болѣзни / Поступили	Въ 1894 году. Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
	м ж	м ж	м ж	м ж	м ж	м ж	м ж	м ж	м ж	м ж	м ж
По VII группѣ . . .	8.4 8.7 / 8.6	10.3 12.4 / 10.9	9.4 10.4 / 9.7	7.6 7.6 / 7.6	8.4 8.5 / 8.4	4.8 5.3 / 4.9	6.0 4.2 / 5.4	6.2 6.9 / 6.5	8.4 6.5 / 7.7	5.8 4.8 / 5.5	3.7 3.2 / 3.5
» VIII » . . .	5.2 6.0 / 5.5	5.7 7.0 / 6.2	6.7 7.2 / 6.9	7.2 6.5 / 6.9	12.1 10.1 / 11.3	20.4 19.0 / 19.9	8.7 6.5 / 7.9	6.5 6.4 / 6.4	6.3 6.7 / 6.5	5.6 7.2 / 6.2	3.5 4.6 / 3.9
» IX » . . .	5.7 10.6 / 7.3	13.4 8.5 / 11.9	6.7 7.5 / 6.9	8.6 5.3 / 7.6	6.2 7.5 / 6.6	10.5 3.1 / 8.2	5.3 7.5 / 5.9	7.7 10.6 / 8.6	3.8 9.6 / 5.6	7.7 9.6 / 8.2	3.8 2.1 / 3.3
» X » . . .	9.3 7.4 / 8.6	10.5 9.9 / 10.3	7.1 7.0 / 7.0	10.6 7.9 / 9.6	8.6 8.5 / 8.6	8.4 6.9 / 7.9	6.9 6.4 / 6.7	7.0 8.2 / 7.4	7.4 6.2 / 6.9	6.8 7.9 / 7.2	3.3 3.4 / 3.3
» XI » . . .	8.3 8.7 / 8.6	9.6 8.9 / 9.1	7.5 6.7 / 6.9	7.6 7.9 / 7.8	9.2 10.4 / 10.0	7.6 8.3 / 8.1	7.1 7.7 / 7.5	8.9 8.4 / 8.6	7.6 10.3 / 9.4	9.4 6.4 / 7.4	3.7 3.5 / 3.6
» XII » . . .	7.5	5.7	— 8.6	6.9	— 8.6	9.5	15.1	— 5.5	6.6	— 7.3	— 5.1
» XIII » . . .	6.8 7.9 / 7.5	7.6 10.2 / 9.1	6.6 8.4 / 7.7	10.1 8.3 / 9.0	8.5 8.9 / 8.7	7.5 6.3 / 6.8	8.1 8.7 / 8.5	8.1 8.4 / 8.3	7.9 8.3 / 8.1	7.6 6.5 / 6.9	4.3 3.4 / 3.8
» XIV » . . .	8.4 7.7 / 8.2	9.2 8.9 / 9.1	7.8 5.3 / 7.0	9.1 10.1 / 9.4	7.3 6.9 / 7.2	5.7 6.9 / 6.0	6.8 4.9 / 6.2	6.4 7.3 / 6.7	7.6 6.9 / 7.4	4.3 7.3 / 5.2	2.1 3.6 / 2.6
» XV » . . .	7.8 8.7 / 8.0	7.8 17.4 / 10.0	7.8 4.4 / 7.0	7.8 13.0 / 9.0	9.1 4.4 / 8.0	5.2 17.4 / 8.0	7.8 4.3 / 7.0	9.1 — / 7.0	6.4 4.3 / 6.0	10.4 13.0 / 11.0	3.9 4.3 / 4.0
» XVI » . . .	17.6 / 10.0	14.3 — / 6.4	7.1 / 3.2	21.5 17.6 / 19.3	—	— —	7.1 — / 3.2	14.3 11.8 / 12.9	— 5.9 / 3.2	— —	7.1 — / 3.2
» XVII » . . .	8.6 9.3 / 8.8	6.4 9.2 / 6.9	7.9 7.3 / 7.8	8.4 9.6 / 8.6	9.4 9.0 / 9.3	7.2 5.1 / 6.8	7.3 4.9 / 6.9	8.1 4.1 / 7.3	8.7 9.5 / 8.8	8.4 8.9 / 8.5	5.5 5.8 / 5.6
» XVIII » . . .	5.4 11.3 / 6.9	6.3 7.5 / 6.6	5.8 6.2 / 6.0	3.1 11.3 / 5.3	8.5 [illegible].2 / 7.9	8.1 3.8 / 6.9	6.3 6.2 / 6.3	11.2 11.2 / 11.2	13.5 12.5 / 13.2	9.4 3.8 / 7.9	6.7 8.7 / 7.3
» XIX » . . .	1.9 8.0 / 6.9	15.1 9.1 / 10.1	11.3 7.9 / 8.5	9.4 9.8 / 9.8	5.7 9.5 / 8.8	9.4 4.5 / 5.4	11.3 5.3 / 6.3	3.8 9.1 / 8.2	7.5 13.6 / 12.6	— 9.1 / 7.6	1.9 5.7 / 5.1
ВСЕГО . . .	7.9 7.6 / 7.2	7.9 8.8 / 8.3	7.4 7.3 / 7.4	8.2 7.9 / 8.0	10.0 8.6 / 9.4	12.5 10.5 / 11.7	7.7 7.7 / 7.7	6.4 7.0 / 6.6	6.9 7.3 / 7.0	6.5 6.3 / 6.4	3.8 3.8 / 3.8

Въ 1894 году оказалось сравнительно очень много больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую: 975 м. и 598 жен. Листки этихъ больныхъ, какъ объяснено выше, не были подвергнуты подробной разработкѣ, но на основаніи ихъ составлены таблицы CLXIX приложенія. По больницамъ переведенные больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	М.	Ж.	Об. п.
Обуховская	260	77	337
Александровская	102	92	194
Петропавловская	7	73	80
Св. Маріи Магдалины	67	44	111
Калинкинская	53	8	61
Больше-Охтенская	116	—	116
Св. Николая Чудотв.	229	156	385
Св. Пантелеймона	20	13	33
Мало-Охтенская.	—	20	20
Гор. Барачная	40	67	107
Врем. отд. Св. Ник. Чудот.	14	—	14
Врем. отд. Александров.	67	48	115
Итого.	975	598	1573

Изъ общихъ больницъ переводились по преимуществу заразные больные въ спеціальныя больницы. Такъ, изъ Обуховской больницы было переведено въ городскую барачную, въ память С. П. Боткина больницу 81 больныхъ сыпнымъ тифомъ, 13—возвр. тифомъ, 17—натур. оспою, 47—корью, 36 — дифтеритомъ и т. д. Изъ барачной больницы обратно переводились въ общія больницы лица, оказавшіяся хроническими больными, послѣ выздоровленія или поправки отъ какой-либо острой инфекціонной болѣзни, съ которою были приняты на леченіе въ барачную больницу.

Изъ общихъ больницъ, очень много больныхъ съ нервными и психическими формами болѣзней было переведено въ спеціальныя психіатрическія больницы. Такъ, между больными, переведенными изъ Обуховской больницы 166 имѣли какую-либо нервную или душевную болѣзнь (гр. V). Большой обмѣнъ больныхъ происходилъ также между психіатрическими больницами.

Хроническіе больные изъ больницы Св. Николая Чудотворца переводились обыкновенно въ больницы Св. Пантелеймона и Мало-Охтенскую; острые же больные, обратно, изъ послѣднихъ въ первую. При переполненіи Калинкинской больницы больные мужчины переводились иногда въ Больше-Охтенскую или Александровскую, въ память 19 февр. 1861 г. и обратно изъ Б.-Охтенской больницы, предназначенной спеціально лишь для венерическихъ больныхъ (болѣзни

№№ 29 и 30 по номенклатурѣ), сифилитики переводились въ Калинкинскую больницу.

Въ зависимости отъ рода болѣзни находилась и продолжительность пребыванія больного въ больницѣ, откуда онъ былъ переведенъ. Больные, переведенные изъ Обуховской больницы, оставались въ ней, въ среднемъ, каждый больной мужч. 84 дня, женщ. 47 дней; изъ Александровской—мужч. 37 дней и женщ. 94 дня; изъ Петропавловской—мужч. 5 дней и женщ. 142 дня; изъ Калинкинской—мужч. 15 дней и женщ. 140 дней; изъ Б.-Охтенской—мужч. 23 дня; изъ больницы Св. Николая Чудотворца—мужч. 470 дней и женщ. 262 дня; изъ больницы Св. Пантелеймона—мужч. 1.725 дней, женщ. 1.695 дней; изъ Мало-Охтенской—женщ. 1.402 дня; изъ Гор. Барачной, въ память С. П. Боткина—мужч. 27 дней и женщ. 9 дней.—Въ среднемъ, въ общемъ итогѣ для всѣхъ больницъ больной, переведенный изъ одной больницы въ другую, оставался въ первой больницѣ, откуда переведенъ: мужч.—174 дня, женщ. 201 день и обоего пола—184 дня.

Больные сыпнымъ тифомъ, переводившіеся изъ одной больницы въ другую, оставались въ первой больницѣ, въ среднемъ, всего лишь по 3 дня; съ брюшнымъ тифомъ по 6,5 дней; съ рожею по 4 дня, съ крупознымъ воспаленіемъ легкихъ по 3 дня; съ сифилисомъ по 23 дня; съ чахоткою легкихъ трое больныхъ оставались въ больницѣ болѣе года и затѣмъ были переведены въ другую больницу.

III.

Заболѣваемость и смертность отъ скарлатины и дифтерита въ С.-Петербургѣ

съ 1886 по 1895 годъ.

Смертность отъ инфекціонныхъ болѣзней въ С.-Петербургѣ играетъ вообще видную роль, если же ограничиться возрастомъ отъ 1 до 15 лѣтъ, то въ ряду другихъ причинъ смерти инфекціонныя формы стоятъ на первомъ мѣстѣ. Ввиду указанной важности заразныхъ болѣзней, какъ причины болѣзненности и смертности населенія С.-Петербурга, нѣсколько врачей взяли на себя трудъ разработать статистическіе матеріалы отдѣленія, касающіяся указаннаго вопроса въ санитарномъ отношеніи. Д-ръ *А. К. Павловскій* въ обширной диссертаціи представилъ подробную разработку данныхъ заболѣваемости скарлатиною и дифтеритомъ (санитарныя карточки и листки о больныхъ, доставляемыя изъ больницъ) и смертности (медицинскія свидѣтельства о смерти). Общіе выводы, къ которымъ пришелъ авторъ, заключаются въ слѣдующемъ. Съ 1886 по 1893 г. смертность отъ заразныхъ болѣзней ни разу не падала ниже 9,4 (въ 1891 г.) на 1,000 населенія, повышаясь до 11,8 (въ 1886). На 100 всѣхъ смертныхъ случаевъ въ столицѣ ежегодно 37,4 падаетъ на долю инфекціонныхъ болѣзней, включая сюда и бугорчатку (меньше всего въ 1889 г.—36,0, больше всего въ 1890 г.—40,5). Въ числѣ заразныхъ болѣзней скарлатина и дифтеритъ принадлежатъ къ числу важнѣйшихъ. Именно первое мѣсто принадлежитъ бугорчаткѣ, второе—крупозному воспаленію легкихъ, скарлатина занимаетъ третье, а дифтеритъ пятое мѣсто,—это для населенія всѣхъ возрастовъ. Если же взять смертность дѣтей до 15 лѣтъ, то скарлатина занимаетъ первое мѣсто (1770,3‰ числа умершихъ отъ инфекціонныхъ болѣзней этого возраста или 490,0‰ всѣхъ дѣтей, умершихъ за 10 лѣтъ съ 1881—1890 г., а дифтеритъ второе (1649,7‰ умершихъ отъ инфекціонныхъ болѣзней) или 456,4‰ всѣхъ умершихъ дѣтей до 15 лѣтъ. Относительно всего населенія скарлатина въ это же время дала 6,94‰. Помѣщенная въ «Статис. Ежегод. Спб.» за 1893 г. таблица показываетъ, какъ велика роль этихъ болѣзней для населенія и общей смертности.

Смертность отъ скарлатины преобладаетъ надъ смертностью отъ дифтерита,

причемъ не обнаруживаетъ наклонности къ пониженію. Смертность отъ дифтерита съ 1884 года по 1893 постепенно падаетъ, въ 1894 же году снова поднимается до величины 1884 года, а въ 1895 падаетъ, хотя и не особенно значительно. Самый малый коэффиціентъ смертности отъ скарлатины=3,8‰ населенія ежегодно, самый большій—10,6‰; отъ дифтерита наименьшій—2,2‰ (1893 г.) и наибольшій—8‰ (1894 г.).

Съ 1886 по 1895 гг. заболѣло скарлатиной 18,507 или 19,3 на 10,000 населенія ежегодно, дифтеритомъ 13,046 или 13,6 на 10,000 населенія; въ теченіе этого же времени умерло отъ скарлатины 5,736, или 6,0 на 10,000 населенія ежегодно и отъ дифтерита 4,204, т. е. на 10,000 нас.—4,4 ежегодно. Сравнительно съ городами Европы, смертность отъ дифтерита въ С.-Петербургѣ не принадлежитъ къ выдающимся. Въ Петербургѣ смертность отъ скарлатины играетъ большую роль, чѣмъ въ другихъ большихъ городахъ и большую даже, чѣмъ смертность отъ дифтерита. Сравненіе съ данными городовъ Россіи значительно затрудняется отсутствіемъ точныхъ свѣдѣній о численности населенія этихъ городовъ. Можно отмѣтить только, что въ Москвѣ смертность отъ дифтерита рѣзко возрастаетъ (съ 1892 по 1894 увеличилась почти вдвое, съ 432 на 701 чел. въ годъ), на что обращаетъ вниманіе и отчетъ статистическаго отдѣленія Московской Городской Управы; скарлатина же повидимому не измѣняется, или только слегка уменьшается.

Коэффиціенты заболѣваемости и смертности отъ дифтерита и скарлатины неодинаковы у мужчинъ и женщинъ. Въ цифрахъ заболѣваемости разница гораздо большая, чѣмъ въ смертности. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ женщины представляютъ явный перевѣсъ надъ мужчинами, перевѣсъ большій въ заболѣваемости и меньшій въ смертности: на 10,000 насел. по переписи 1890 года мужчинъ заболѣваетъ скарлатиной 17,7, женщинъ 21,3, дифтеритомъ мужчинъ 11,5 женщинъ 15,7, умираетъ на 10,000 отъ скарлатины мужчинъ 5,8, женщинъ 6,2, отъ дифтерита—мужчинъ 4,1 женщинъ 4,8.

На кривой ясно видно, что смертность отъ дифтерита мужчинъ, отъ 0—5 л. и отъ 15—20 л., нѣсколько выше смертности женщинъ, соотвѣтствующихъ возрастовъ, въ остальныхъ же возрастахъ преобладаетъ смертность женщинъ. Отъ скарлатины смертность въ первыя 2 пятилѣтія преобладаетъ среди мужчинъ, въ остальныя же среди женщинъ.

На основаніи разработанныхъ данныхъ, д-ръ Павловскій со значительной степенью вѣроятности рѣшился поставить лишь слѣдующія положенія:

1) При изученіи смертности отъ скарлатины и дифтерита въ С.-Петербургѣ замѣчено преобладаніе смертности женскаго пола надъ мужскимъ, причемъ, какъ видно изъ сопоставленія данныхъ, разница въ смертности мужскаго и женскаго пола съ теченіемъ времени не измѣняется.

2) По возрастамъ смертность отъ дифтерита и скарлатины не одинакова у того и другого пола. Дифтеритъ отъ 0—5 л. и 16—20 л. даетъ меньшую смертность среди женщинъ, въ остальные-же періоды жизни нѣсколько преобладаетъ смертность среди мужчинъ. Смертность отъ скарлатины отъ 0—10 л. нѣсколько

преобладаетъ у мальчиковъ, затѣмъ преимущество переходитъ на сторону женскаго пола, гдѣ и остается до сорокалѣтняго возраста, послѣ чего цифры смертности у обоихъ половъ, какъ и при дифтеритѣ, вполнѣ совпадаютъ. Послѣднее, впрочемъ, какъ утвержденіе, основанное на незначительныхъ абсолютныхъ числовыхъ данныхъ, не можетъ пока быть принято безъ оговорокъ.

3) Въ заболѣваемости преобладаніе женскаго пола, насколько можно судить по имѣющимся даннымъ, сказывается при обѣихъ болѣзняхъ болѣе рѣзко. Изъ этого слѣдуетъ, что въ Петербургѣ, какъ дифтеритъ, такъ и скарлатина протекаютъ у мужчинъ въ болѣе тяжелой формѣ, чѣмъ у женщинъ, чѣмъ и обусловливается малая разница смертности при значительной разницѣ въ заболѣваемости обоихъ половъ.

4) Вопросъ о значеніи пола, какъ въ заболѣваемости, такъ и въ смертности отъ скарлатины и дифтерита, еще не разрѣшенъ окончательно. Повидимому, для различныхъ мѣстностей онъ допускаетъ различное рѣшеніе, въ зависимости, быть можетъ, отъ бытовыхъ особенностей населенія.

При распредѣленіи лицъ, больныхъ дифтеритомъ и скарлатиной, только по крупнымъ 5-лѣтнимъ возрастнымъ группамъ, могутъ ускользнуть отъ наблюденія очень важные факты, имѣющіе значеніе для этіологіи болѣзни Поэтому распредѣлимы были по отдѣльнымъ годамъ жизни, какъ заболѣвшіе, такъ и умершіе отъ скарлатины и дифтерита, а дѣти перваго года жизни и по мѣсяцамъ. Данныя взяты за семь лѣтъ (1889—1895), причемъ для каждаго возраста выведенъ коэффиціентъ къ соотвѣтствующей возрастной группѣ населенія, по однодневной переписи населенія 1890 года.

Разработка данныхъ даетъ возможность сдѣлать слѣдующія заключенія:

1) Скарлатина и дифтеритъ главнымъ образомъ поражаютъ возрастъ до 15 лѣтъ, причемъ это гораздо болѣе рѣзко выражено въ смертности, чѣмъ въ заболѣваемости, особенно для скарлатины. Такъ, изъ числа всѣхъ больныхъ дифтеритомъ, на возрастъ до 15 л., приходится 77,9 (изъ 9.343—7.282 ч.), изъ умершихъ же 96,1% (изъ 2.878—2.766 ч.); при скарлатинѣ же до 15 лѣтъ было 93,3 заболѣвшихъ (изъ 15.494—14.462 ч.) и 97% умершихъ (изъ 4.103—3.990 ч.). Такая разница въ распредѣленіи заболѣваемости и смертности отъ дифтерита по возрастамъ объясняется гораздо большимъ % смертности отъ дифтерита у дѣтей, нежели у взрослыхъ. Это-же замѣчено и въ городскихъ больницахъ, гдѣ % смертности отъ дифтерита до 12 лѣтъ оказался равнымъ 32,0%, а послѣ 12 лѣтъ 3,4%.

2) Заболѣваемость какъ скарлатиной, такъ и дифтеритомъ, начиная съ перваго года жизни, растетъ и достигаетъ maximum'а на 3-мъ году жизни, затѣмъ постепенно изъ года въ годъ падаетъ до 20 лѣтъ, послѣ чего она колеблется сравнительно мало.

3) Смертность отъ обѣихъ болѣзней съ 1 года жизни также растетъ, причемъ смертность отъ дифтерита достигаетъ maximum'а на второмъ году, скарлатины-же только на третьемъ. Затѣмъ смертность все падаетъ и послѣ 20 лѣтъ смертность

отъ скарлатины и дифтерита одинакова во всѣхъ возрастныхъ группахъ, оставаясь неизмѣнно на очень небольшихъ числахъ.

4) Въ общемъ скарлатина, какъ по заболѣваемости (кромѣ указаннаго ниже исключенія), такъ и по смертности, стоитъ въ С.-Петербургѣ на болѣе высокихъ цифрахъ, чѣмъ дифтеритъ.

5) Въ продолженіе первыхъ 12 мѣсяцевъ жизни заболѣваемость и скарлатиной, и дифтеритомъ постепенно повышается; особенно рѣзко это повышеніе на 12-мъ мѣсяцѣ. На 1-мъ и 2-мъ мѣсяцѣ жизни заболѣваемость дифтеритомъ выражена нѣсколько сильнѣе, чѣмъ заболѣваемость скарлатиной, съ 3-го же мѣсяца начинаетъ преобладать скарлатина.

6) Кривая смертности отъ дифтерита со включеніемъ и смертности питомцевъ Воспитательнаго Дома, протекаетъ отлично отъ скарлатинной кривой. Maximum ея приходится на первый мѣсяцъ, затѣмъ она падаетъ до 8-го мѣсяца, послѣ чего поднимается параллельно скарлатинной. Если исключить изъ числа умершихъ отъ дифтерита и изъ состава населенія питомцевъ Воспитательнаго Дома, то ходъ смертности является совершенно инымъ. На первомъ мѣсяцѣ она стоитъ довольно высоко (13,4%), падаетъ на второмъ и затѣмъ поднимается вверхъ, за исключеніемъ 8-го мѣсяца, гдѣ она падаетъ до уровня 5-го и 6-го мѣсяцевъ.

7) Смертность отъ скарлатины на первомъ и второмъ мѣсяцахъ стоитъ одинаково, на 3-мъ нѣсколько падаетъ, аналогично паденію дифтерита на 2-мъ мѣсяцѣ; затѣмъ постепенно поднимается кверху, прерывая поднятіе небольшимъ паденіемъ на 9-мъ мѣсяцѣ. Очевидно, какъ скарлатина, такъ и дифтеритъ идутъ видимо параллельно, только скарлатина отстаетъ въ колебаніяхъ на 1 мѣсяцъ отъ дифтерита. За исключеніемъ 1-го и 3-го мѣсяцевъ, смертность отъ скарлатины вообще держится на цифрахъ болѣе высокихъ, чѣмъ отъ дифтерита.

Распредѣленіе заболѣвшихъ и умершихъ отъ скарлатины и дифтерита по мѣсяцамъ года представилось въ слѣдующемъ видѣ: для скарлатины maximum заболѣваній приходится на январь; февраль представляетъ нѣкоторое паденіе,—въ зависимости, конечно, отъ меньшей продолжительности этого мѣсяца; въ мартѣ—новое повышеніе заболѣваемости; затѣмъ число больныхъ все уменьшается и въ іюлѣ достигаетъ minimum'а, послѣ котораго снова растетъ до января, слегка понижаясь въ декабрѣ. Отдѣльно по годамъ maximum заболѣваемости былъ 5 разъ въ январѣ, по одному разу въ февралѣ, мартѣ и апрѣлѣ и 2 раза въ ноябрѣ. Minimum же былъ 5 разъ въ іюлѣ, 4 раза въ августѣ и 1 разъ въ апрѣлѣ.

Ходъ дифтерита представляется такимъ: въ ноябрѣ и декабрѣ maximum, въ январѣ также очень много, но нѣсколько меньше, въ февралѣ паденіе, въ мартѣ снова поднятіе, опять таки совершенно, какъ и при скарлатинѣ, затѣмъ паденіе и minimum въ іюнѣ, послѣ чего ровное поднятіе до ноябрскаго maximum'а; отдѣльно по годамъ наибольшее число заболѣвшихъ было: 4 раза въ ноябрѣ, по 2 раза въ декабрѣ и февралѣ и по одному разу въ сентябрѣ и ноябрѣ. Меньше всего заболѣло: 4 раза въ іюлѣ, по два раза въ іюнѣ и августѣ и по одному разу въ апрѣлѣ и сентябрѣ. Ходъ заболѣваемости для скарлатины и дифтерита пред-

ставляется, такимъ образомъ, болѣе или менѣе одинаковымъ, за исключеніемъ лишь того, что скарлатина какъ бы отстаетъ на 2 мѣсяца отъ дифтерита въ достиженіи зимняго maximum'а (для дифтерита въ ноябрѣ, для скарлатины въ январѣ) Если весь годъ раздѣлить на четыре части по временамъ года, причемъ за зиму считать декабрь, январь и февраль, за весну—мартъ, апрѣль и май, за лѣто—іюнь, іюль и августъ и за осень—сентябрь, октябрь и ноябрь, то заболѣванія распредѣлятся слѣдующимъ образомъ:

	Зима.	Весна.	Лѣто.	Осень.
Скарлатина . . .	30,1%	26,0%	16,8%	27,1%
Дифтеритъ	28,5 »	24,5 »	18,5 »	28,5 »

Холодное время года является вообще временемъ наибольшаго развитія дифтерита и скарлатины, причемъ замѣтно, что кривая скарлатины вообще отличается большей величиной колебаній, нежели кривая дифтерита, она и выше поднимается, и ниже падаетъ. Разбираемые годы отличались отсутствіемъ эпидеміи этихъ болѣзней, и только скарлатина во второй половинѣ 1890 года (съ іюля 1890 года по мартъ 1891 г.) дала довольно значительную вспышку. Поэтому нѣтъ возможности опредѣлить, какъ измѣняется теченіе скарлатины и дифтерита въ эпидемическіе годы.

Ходъ смертности отъ дифтерита и скарлатины по временамъ года въ общемъ отвѣчаетъ заболѣваемости; добытыя цифры раздѣлены мною аналогичнымъ предъидущему способомъ по временамъ года. При этомъ получается слѣдующая таблička:

	Зима.	Весна.	Лѣто.	Осень.
Скарлатина . . .	29,0%	28,5%	18,5%	24,0%
Дифтеритъ	29,3 »	24,8 »	19,1 »	26,8 »

Здѣсь также зимній періодъ оказывается наиболѣе благопріятнымъ для той и другой болѣзни, причемъ здѣсь разница въ колебаніяхъ менѣе замѣтна, нежели въ заболѣваемости.

Разбивши смертность по отдѣльнымъ мѣсяцамъ года и вычисливъ % умершихъ для каждаго мѣсяца въ отдѣльности относительно общаго числа смертей, получимъ слѣдующую діаграмму, изъ которой видно, что скарлатина и дифтеритъ протекаютъ по временамъ года одинаково, причемъ скарлатина и здѣсь обнаруживаетъ наклонность запаздывать на 1—2 мѣсяца. Ходъ смертности отъ дифтерита таковъ: maximum падаетъ на ноябрь мѣсяцъ, въ декабрѣ и январѣ умершихъ также очень много, хотя нѣсколько поменьше, въ февралѣ и мартѣ паденіе, но не особенно большое. Въ апрѣлѣ небольшое повышеніе кривой, затѣмъ паденіе до іюньскаго minimum'а. Въ іюлѣ небольшое поднятіе, а въ августѣ вновь паденіе послѣ котораго кривая поднимается до maximum'а въ ноября. Скарлатинная же кривая смертности идетъ такимъ образомъ: maximum приходится на январь, въ февралѣ и мартѣ тоже много, но нѣсколько меньше, въ апрѣлѣ небольшое паде-

ніе, въ маѣ небольшое повышеніе, затѣмъ паденіе до minimum'а въ августѣ и послѣ этого постепенное поднятіе до ноябрскаго maximum'а.

Кривыя обѣихъ болѣзней отличаются одна отъ другой только тѣмъ, что дифтеритъ имѣетъ повышеніе въ іюлѣ, и что скарлатинныя колебанія на 1—2 мѣсяца наступаютъ позже дифтеритныхъ. Слѣдуетъ отмѣтить также и то обстоятельство, что дифтеритъ въ своемъ распредѣленіи по мѣсяцамъ года, какъ видно изъ кривыхъ, распредѣляется равномѣрнѣе скарлатины. И та, и другая болѣзнь, впрочемъ, въ продолженіе 10 лѣтъ никогда въ С.-Петербургѣ не прекращались совершенно. Это обстоятельство даетъ право признать, что скарлатина и дифтеритъ въ С.-Петербургѣ сдѣлались болѣзнями эндемичными.

На кривой смертности еще болѣе рѣзко обнаружилась наклонность скарлатины въ своемъ теченіи отставать отъ дифтерита, чѣмъ на кривой заболѣваемости, гдѣ отставаніе было замѣчено лишь относительно зимнихъ maximum'овъ. Несовпаденіе maximum'овъ и minimum'овъ смертности и заболѣваемости въ отдѣльности для каждой изъ разбираемыхъ болѣзней можетъ быть объяснено различнымъ образомъ. Можно предположить, что кривая заболѣваемости не вполнѣ точно отражаетъ дѣйствительное положеніе дѣла, что врачи бываютъ въ нѣкоторые мѣсяцы болѣе, въ другіе менѣе аккуратными въ доставленіи свѣдѣній, отчего и происходятъ совершенно случайныя колебанія кривой. Но удовлетвориться такимъ объясненіемъ, однако, невозможно, тѣмъ болѣе, что уже бѣглый взглядъ, брошенный на обѣ кривыя (смертности и заболѣваемости), показываетъ, что въ общемъ онѣ повторяютъ одна другую. Данныя же смертности вполнѣ точны и не зависятъ отъ аккуратности врачей и своевременности сообщенія свѣдѣній. Скорѣе можно думать, что % смертности отъ скарлатины и дифтерита не одинаковъ въ различные мѣсяцы, и что повышеніе заболѣваемости не всегда сопровождается повышеніемъ смертности. Въ такомъ случаѣ сличеніе кривыхъ заболѣваемости и смертности приводитъ къ выводу, что дифтеритъ неблагопріятнѣе всего протекаетъ лѣтомъ, когда въ смертности его замѣтно даже частичное поднятіе (въ іюлѣ), нежели зимой. Скарлатина же гораздо злокачественнѣе весной, нежели въ другое время года.

Дѣлая общій выводъ относительно хода *смертности* отъ дифтерита, слѣдуетъ признать, что смертность отъ дифтерита въ Петербургѣ имѣетъ три повышенія: зимнее, болѣе длинное, въ ноябрѣ, декабрѣ и январѣ, и два лѣтнихъ и кратковременныхъ, невысокихъ повышенія,—одно въ апрѣлѣ, а другое въ іюлѣ. Объясненіе для этихъ повышеній слѣдуетъ искать, по нашему мнѣнію, въ бытовыхъ условіяхъ населенія. Зимою дѣти большую часть сутокъ проводятъ въ комнатахъ, которыя въ это время естественно хуже провѣтриваются, чѣмъ въ другое время года. Постоянное пребываніе въ комнатахъ дѣйствуетъ также разслабляющимъ образомъ на организмъ дѣтей и этимъ, конечно, способствуетъ ихъ заболѣванію.

Относительно кривой скарлатины возможны, конечно, такія же объясненія, но оказывается, что дѣйствіе способствующихъ болѣзни условій въ населеніи отражается позже, чѣмъ при дифтеритѣ.

Такимъ образомъ, изъ всего вышеизложеннаго можно вывести слѣдующія заключенія:

1) Смертность отъ дифтерита и смертность отъ сарлатины въ Петербургѣ въ распредѣленіи по мѣсяцамъ года протекаетъ чрезвычайно сходно, съ тою лишь разницею, что колебанія кривой скарлатины отстаютъ на 1—3 мѣсяца отъ кривой дифтерита. 2) Сравнительно съ общей смертностью наблюденія показываютъ, что maximum смертности отъ скарлатины обнаруживаетъ болѣе наклонность къ совпаденію съ нею, нежели maximum смертности отъ дифтерита, приходящійся совсѣмъ на другое время года (ноябрь). Minimum'ы общей смертности и разбираемыхъ болѣзней не совпадаютъ совершенно. 3) Кривая смертности отъ дифтерита имѣетъ три поднятія и три паденія: a) максимумъ въ ноябрѣ, декабрѣ и январѣ съ преобладаніемъ ноября, b) повышеніе въ апрѣлѣ и c) повышеніе въ іюлѣ. Minimum падаетъ на августъ, и затѣмъ есть еще два пониженія, одно въ февралѣ—мартѣ, другое въ іюнѣ. 4) Кривая смертности отъ скарлатины представляетъ: a) maximum съ ноября по мартъ съ преобладаніемъ въ январѣ, b) меньшее поднятіе въ маѣ и minimum въ августѣ. 5) Заболѣваемость дифтеритомъ не всегда идетъ параллельно смертности. Ея maximum съ октября по январь съ преобладаніемъ въ январѣ. Minimum же приходится на лѣтніе мѣсяцы, именно на іюль. 6) Заболѣваемость дифтеритомъ въ общемъ параллельна заболѣваемости скарлатиной, съ тою однако разницей, что ноябрско-январьское повышеніе ея даетъ maximum не въ январѣ, а въ ноябрѣ, т. е. идетъ впереди скарлатиннаго на 2 мѣсяца. 7) Имѣя въ виду неполное совпаденіе кривыхъ смертности и заболѣваемости, возможно предположить неодинаковый % смертности отъ этихъ болѣзней въ различные мѣсяцы года.

Такъ какъ части и участки С.-Петербурга имѣютъ очень различное число жителей, и абсолютныя цифры заболѣвшихъ и умершихъ отъ дифтерита и скарлатины не даютъ понятія о распространенности этихъ болѣзней въ отдѣльныхъ частяхъ города, то мною прежде всего выведены коэффиціенты, какъ заболѣваемости, такъ и смертности, къ наличному населенію частей и участковъ города по переписи 15 декабря 1890 г. Чтобы облегчить чтеніе таблицъ, приведены для каждой болѣзни кривыя смертности и заболѣваемости, указывающія, что заболѣваемость и смертность населенія отъ скарлатины и дифтерита по частямъ города идутъ параллельно между собою. Нарушеніе этой параллельности для дифтерита встрѣчается въ частяхъ города: Литейной, Васильевской и Выборгской, для скарлатины же только въ одной Нарвской, гдѣ паденіе заболѣваемости сопровождается поднятіемъ кривой смертности. Въ остальныхъ же частяхъ повсюду каждое колебаніе одной кривой отражается и на другой кривой аналогичными же измѣненіями. Такой ходъ кривыхъ имѣетъ то важное практическое значеніе, что указываетъ на возможность пользоваться для цѣлей статистики и тѣми данными, которыя даютъ санитарныя карточки о заразныхъ больныхъ. Числа, даже и завѣдомо не вполнѣ достаточныя и неполныя, еще не дѣлаются совершенно негодными, если оказывается, что ошибка во всѣхъ случаяхъ болѣе или менѣе одинакова. Для распредѣленія больныхъ по участкамъ города этотъ фактъ, конечно, не пред-

ставляетъ особеннаго значенія, ибо если обѣ кривыя представляютъ одинаковыя колебанія, то безразлично, какою изъ нихъ пользоваться для выводовъ, но въ другихъ случаяхъ признанная возможность пользоваться данными о заболѣваемости можетъ повести къ выводамъ, которыхъ нельзя сдѣлать на основаніи данныхъ смертности. Такъ, при разборѣ вопроса о смертности и заболѣваемости по мѣсяцамъ года, было видно, что рѣзкая разница въ колебаніяхъ кривыхъ указываетъ на неодинаковый % смертности отъ скарлатины и дифтерита въ различные мѣсяцы года. Въ вопросѣ о распредѣленіи болѣзней по этажамъ придется ограничиться только данными заболѣваемости, ибо въ статистическихъ листкахъ объ умершихъ нѣтъ свѣдѣній объ этажахъ, квартирахъ и пр.

Изъ приведенныхъ таблицъ и кривыхъ ясно видно, что не всѣ части города въ одинаковой степени поражаются скарлатиной и дифтеритомъ. Въ исходящемъ порядкѣ по смертности отъ скарлатины и дифтерита, по общей смертности и по % дѣтей до 10 лѣтняго возраста, части города распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Смертность отъ скарлатины.		Смертность отъ дифтерита.		Общая смертность.		% дѣтей до 10 лѣтъ.	
Петербургская.	7,4	Нарвская.	6,2	Выборгская.	30.6	Выборгская.	17,3
Рождественская	6,9	Ал.-Невская.	4.7	Рождественская	30,2	Петербургская.	17,2
Нарвская	6,8	Литейная.	4,4	Ал.-Невская.	28,9	Нарвская.	15,6
Выборгская.	6,6	Выборгская.	4,4	Нарвская.	26,8	Казанская	15,3
Ал.-Невская	6,5	Спасская.	4,3	Петербургская.	24,8	Коломенская	15.1
Казанская	6,3	Петербургская.	4,2	Васильевская	24,4	Ал.-Невская.	14,4
Васильевская	6,2	Казанская.	4,0	Коломенская	24,4	Рождественская	14,3
Коломенская.	5,6	Рождественская	4,0	Спасская.	23.0	Васильевская	14,0
Спасская.	5,3	Коломенская	3,9	Московская.	19,8	Литейная.	13,4
Литейная.	5,1	Московская.	3,6	Казанская.	17,7	Адмиралтейск.	12,9
Московская.	4,7	Васильевская	3,3	Литейная.	16,8	Спасская	
Адмиралтейская	4,2	Адмиралтейская	3,1	Адмиралтейская	13,9	Московская.	12,8

Распредѣленіе частей города по общей смертности въ общемъ соотвѣтствуетъ распредѣленію ихъ по смертности отъ скарлатины и дифтерита. Не меньше соотвѣтствія имѣется между смертностью отъ этихъ болѣзней и числомъ дѣтей въ каждой части. Нѣкоторое несоотвѣтствіе есть только въ частяхъ: Петербургской, второй по количеству дѣтей и 6 по смертности отъ дифтерита, Рождественской—7 по количеству дѣтей и 2 по смертности отъ скарлатины, Литейной—9 по количеству дѣтей и 3 по смертности отъ дифтерита. При этомъ должно замѣтить, что изъ общаго числа взятыхъ нами умершихъ въ столицѣ, при распредѣленіи ихъ по участкамъ города, исключены: 1) питомцы Воспитательнаго Дома, 2) умершіе въ больницахъ, мѣстожительство которыхъ совсѣмъ не обозначено въ свидѣтель-

ствахъ о смерти и 3) лица, обозначенныя «пріѣзжими». Исключить же изъ данныхъ смертности, подвергнутыхъ разработкѣ лицъ, всѣхъ умершихъ въ пансіонахъ, корпусахъ, институтахъ и т. п. я считалъ неудобнымъ и несправедливымъ по многимъ основаніямъ. Во-первыхъ, если неизъятіе ихъ повышаетъ смертность какой-либо части, быть можетъ, какъ говорятъ, и не заслуженно съ ея стороны, то изъятіе ихъ заставляетъ впасть въ аналогичную же ошибку только съ другой стороны,—оно искусственно улучшаетъ часть. Во-вторыхъ, исключить нѣкоторые «очаги» заразы, которые впрочемъ далеко не каждый годъ являются таковыми и вліяніе которыхъ въ ряду годовъ значительно выравнивается, было бы неправильно, такъ какъ присутствіе ихъ несомнѣнно характеризуетъ условія и характеръ данной части. По крайней мѣрѣ Ю. Э. Янсонъ поступалъ именно такъ.

Такимъ образомъ части города по развитію въ нихъ скарлатины и дифтерита не одинаковы. За исключеніемъ лучшей Адмиралтейской части (послѣдняя по смертности отъ скарлатины и дифтерита въ исходящемъ порядкѣ) и Выборгской, довольно плохой (четвертая въ исходящемъ порядкѣ), ни одна изъ нихъ не удерживаетъ своего мѣста, а Литейная часть, будучи одной изъ худшихъ въ отношеніи дифтерита, становится одной изъ лучшихъ относительно скарлатины. Это обстоятельство заставляетъ, по характеру своего распространенія, отмѣтить еще разъ, что скарлатина и дифтеритъ хотя и очень сходны между собою, но далеко не тожественны, и что могутъ встрѣчаться условія для ослабленія одной болѣзни при одновременной неизмѣняемости или даже усиленіи другой.

Однако, части города представляютъ величины по количеству населенія слишкомъ крупныя (напр., Московская часть имѣетъ болѣе 150 тыс. жителей), и правильнѣе разсмотрѣть смертность отъ скарлатины и дифтерита по болѣе мелкимъ районамъ города. Таковыми являются 38 участковъ, на которые дѣлится весь Петербургъ въ полицейскомъ отношеніи, по 2—4 участка въ каждой части.

Распредѣленіе умершихъ отъ скарлатины и дифтерита по частямъ и участкамъ города въ связи съ общей смертностью и % дѣтей до 10 лѣтъ.

Части и участки города.	Населеніе по переписи 1890 г.	% дѣтей до 10 л. по переписи 1890 г.	Общая смертность на 10,000 съ 1887—93 гг.	Умерло отъ дифтерита на 10.000 населенія въ участ.	Тоже въ частяхъ.	Умерло отъ скарлатины на 10.000 населенія въ участ.	Тоже въ частяхъ.
Адмиралтейская	1 18.592	12,1	125,0	2,7	3,1	3,7	4,2
	2 20.624	13,7	151,0	3,3		4,7	
Казанская	1 19.441	18,2	164,0	4,7		6,1	
	2 18.418	13,9	200,0	4,1	4,0	5,5	6,3
	3 15.753	11,8	169,0	3,1		6,1	
Спасская	1 15.382	11,2	144,0	2,6		3,8	
	2 11.284	15,9	132,0	9,0	4,3	5,5	5,3
	3 48.654	12,7	275,0	4,0		5,2	
	4 28.993	13,9	220,0	3,8		6,3	
Коломенская	1 30.941	14,2	212,0	3,4	3,9	5,1	5,6
	2 25.346	16,2	284,0	4,5		6,1	
Нарвская	1 31.491	14,3	235,0	5,3		5,1	
	2 33.129	16,0	258,0	6,4	6,2	7,1	6,8
	3 24.277	16,6	326,0	7,0		8,7	
Московская	1 30.634	12,5	169,0	2,7		4,0	
	2 26.036	13,7	199,0	3,9	3,6	5,8	4,7
	3 34.945	12,2	194,0	2,9		4,6	
	4 38.917	13,7	220,0	4,7		4,7	
Литейная	1 24.246	13,3	168,0	2,9		5,9	
	2 28.201	13,5	180,0	3,1	4,4	4,9	5,1
	3 28.127	13,1	159,0	2,7		4,4	
	4 20.529	14,5	167,0	3,3		5,3	
Александро-Невская . .	1 20.623	14,3	208,0	3,5		6,1	
	2 27.715	15,0	303,0	4,1	4,7	7,4	6,5
	3 30.849	14,0	332,0	6,0		5,9	
Рождественская	1 27.222	14,8	248,0	4,3		7,2	
	2 23.726	16,4	272,0	4,1	4,0	7,9	6,9
	3 25.588	11,8	286,0	3,5		5,8	
Васильевская	1 29.900	14,1	195,0	2,0		5,6	
	2 35.012	15,7	283,0	4,5	3,3	6,5	6,2
	3 26.481	16,0	249,0	3,3		6,4	
Петербургская	1 27.468	16,7	235,0	3,6		7,0	
	2 27.138	17,3	246,0	3,8	4,2	7,8	7,4
	3 20.778	17,7	248,0	5,3		7,4	
Выборгская	1 23.131	18,1	319,0	4,6		7,8	
	2 18.096	16,1	294,0	5,0	4,4	5,1	6,6
	3 15.109	17,8	302,0	3,4		6,7	

Смертность отъ скарлатины и дифтерита, сравнительно со скученностью участковъ и ихъ санитарнымъ состояніемъ.

	Жител. на 1 комн.	Умершіе отъ скарлатины на 10.000.	Умершіе отъ дифтерита на 10.000.	Заболѣло скарлатиной.	Заболѣло дифтеритомъ.	% квартиръ съ проведенной водой.	% квартиръ съ ватерклозетомъ.	% квартиръ съ ванной.	% квартиръ въ 10 и болѣе жителей на 1 комнату.	10 чел. на 1 комн.
Спасской 3	2,8	5,2	4,0	7,4	9,6	66,3	41,2	3,9	10,4	5,1
Ал. Невской 3	2,7	5,9	6,0	14,7	12,6	25,8	21,2	2,2	6,8	36,0
Ал.-Невской 2	2,6	7,4	4,1	11,4	16,7	53,7	35,7	2,3	7,7	57,0
Нарвской 3	2,5	8,7	7,0	31,8	17,4	39,9	28,5	3,9	7,1	37,0
Выборгской 2.	2,2	5,1	5,0	12,5	7,8	26,2	28,6	3,9	5,9	50,7
Нарвской 2.	1,8	7,1	6,4	18,5	11,0	54,3	39,6	5,1	2,1	11,5
Рождественской 3	1,8	5,8	3,5	12,6	8,2	48,7	40,2	5,2	6,4	24,3
Выборгской 1	1,8	7,8	4,6	18,1	11,0	41,1	34,2	4,3	2,0	75,5
Выборгской 3	1,8	6,7	3,4	8,0	5,7	1,4	7,3	0,1	2,5	61,3
Спасской 4.	1,7	6,3	3,8	19,3	13,1	75,3	59,2	5,9	2,5	4,3
Московской 4.	1,7	4,7	4,7	16,9	10,8	66,5	55,0	7,1	2,7	8,5
Рождественской 2	1,7	7,9	4,1	20,9	13,1	48,6	38,1	5,6	3,0	9,7
Спасской 2.	1,6	5,5	9,0	16,6	10,4	62,3	46,8	11,4	1,7	12,6
Коломенской 2	1,6	6,0	4,4	23,3	14,2	56,5	48,8	3,6	2,0	12,2
Нарвской 1.	1,6	5,1	5,2	14,7	10,7	65,5	54,8	5,7	1,5	24,1
Московской 3.	1,6	4,6	2,9	19,1	11,5	81,3	69,0	15,9	2,2	5,1
Ал.-Невской 1.	1,6	6,1	3,5	16,3	13,6	53,4	41,6	7,4	2,3	66,5
Рождественской 1	1,6	7,2	4,3	18,2	11,8	67,2	52,2	9,7	1,8	7,8
Васильевской 2	1,6	6,5	4,5	19,8	14,6	47,2	41,4	6,1	2,3	37,1
Васильевской 3	1,6	6,4	3,3	13,7	8,5	29,5	22,0	4,9	1,9	40,4
Петербургской 3.	1,6	7,4	5,3	25,7	11,5	26,6	25,1	3,2	2,0	37,1
Казанской 2	1,4	5,5	4,1	24,3	13,4	82,2	59,8	8,5	0,3	3,0
Московской 2.	1,4	5,8	3,9	21,1	13,2	84,4	72,0	15,7	1,4	4,3
Литейной 4	1,4	5,3	3,3	15,2	8,1	74,0	61,1	22,4	0,7	7,1
Петербургской 1.	1,4	7,0	3,6	19,4	7,4	37,8	32,6	4,0	1,4	16,1
Петербургской 2.	1,4	7,8	3,8	20,5	7,8	19,4	17,5	2,1	0,9	28,4
Коломенской 1	1,3	5,1	3,4	19,9	12,5	75,3	58,8	10,4	1,5	6,0
Спасской 1.	1,2	3,8	2,6	14,1	9,5	82,5	74,0	17,5	0,5	9,3
Московской 1.	1,2	4,0	2,9	13,8	9,8	89,8	77,6	21,6	0,8	3,9
Литейной 1.	1,2	5,9	2,9	15,0	8,1	82,0	68,3	18,9	1,1	5,3
Литейной 2.	1,2	4,9	3,4	14,7	9,1	82,9	69,2	18,5	0,8	5,3
Казанской 1.	1,2	6,1	4,7	15,1	8,0	72,0	59,9	13,5	0,2	6,2
Казанской 3	1,1	6,1	3,1	19,9	12,5	89,5	77,8	14,9	0,7	6,7
Литейной 3.	1,1	4,4	2,7	12,8	8,1	82,8	71,6	22,5	1,3	5,3
Васильевской 1	1,0	5,6	2,0	16,5	9,3	74,6	66,4	18,1	0,8	10,2
Адмиралтейской 1	1,0	3,7	2,7	14,2	7,9	81,7	70,0	24,4	0,4	11,3
Адмиралтейской 2	1,0	4,7	3,3	14,5	6,4	75,6	62,9	22,8	0,4	12,1

Чтобы параллельно представить нѣкоторыя данныя о санитарномъ состояніи участковъ составлены еще таблицы, въ которыхъ собраны, изъ свѣдѣній о послѣдней переписи, данныя о скученности населенія въ квартирахъ, густотѣ населенія, о количествѣ квартиръ съ проведенной водой, ватерклозетами и ваннами. Для выраженія скученности, принято число жителей, приходящихся въ участкѣ на 1 комнату. Хотя величина комнаты не представляется постоянной, но лучшаго критерія скученности статистика до сихъ поръ не даетъ, почему и приходится пользоваться этимъ. Свѣдѣнія о ватерклозетахъ, водопроводахъ и ваннахъ взяты потому,

что они выражаютъ собою степень тѣхъ удобствъ, которыя требуются населеніемъ даннаго участка, ergo и ту санитарную обстановку, въ которой оно живетъ.

По отношенію къ дифтериту и скарлатинѣ участки располагаются въ слѣдующемъ нисходящемъ порядкѣ:

таб. 18.	Умерло отъ дифтерита на 10000 населенія об. пола.	№№	Умерло отъ скарлатины об. пола на 10000 населенія.
1 Спасской, II	9,0	1 Нарвской, III	8,7
2 Нарвской, III	7,0	2 Рождественской, II	7,9
3 Нарвской, II	6,4	3 Выборгской, I	7,8
4 Александро-Невской III	6,0	4 Петербургской, II	7,8
5 Петербургской, III	5,3	5 Александро-Невской II	7,4
6 Нарвской, I	5,2	6 Петербургской, III	7,4
7 Выборгской II	5,0	7 Рождественской, I	7,2
8 Казанской, I	4,7	8 Нарвской, II	7,1
9 Московской, IV	4,7	9 Петербургской, I	7,0
10 Выборгской, I	4,6	10 Выборгской, III	6,7
11 Васильевской, II	4,5	11 Васильевской, II	6,5
12 Коломенской, II	4,4	12 Васильевской, II	6,4
13 Рождественской, I	4,3	13 Спасской, IV	6,3
14 Казанской, II 15 Александро-Невской II 16 Рождественской, II	4,1	14 Казанской, I 15 Казанской, II	6,1
		16 Александро-Невской, I	6,1
17 Спасской, III	4,0	17 Коломенской, II	6,0
18 Московской, II	3,6	18 Литейной, I	5,9
19 Петербургской, II 20 Спасской, IV	3,8	19 Александро-Невской, III 20 Рождественской, III	
21 Петербургской, I	3,6	21 Московской, II	5,8
22 Александро-Невской, I 23 Рождественской, III 24 Коломенской, I	3,5	22 Васильевской, I	5,6
		23 Казанской, II 24 Спасской, II	5,5
25 Выборгской, III 26 Литейной, II	3,4	25 Литейной, IV	5,3
		26 Спасской, III	5,2
27 Васильевской, III 28 Литейной, IV 29 Адмиралтейской, II	3,3	27 Коломенской, I 28 Выборгской, II 29 Нарвской, I	5,1
30 Казанской, III	3,1	30 Литейной, II	4,9
31 Литейной, I 32 Московской, III	2,9	31 Адмиралтейской, II 32 Московской, IV	4,7
33 Адмиралтейской, I 34 Московской, I 35 Литейной, III	2,7	33 Московской, III	4,6
		34 Литейной, III	4,4
		35 Московской, I	4,0
36 Спасской, I	2,6	36 Спасской, I	3,8
37 Васильевской, I	2,0	37 Адмиралтейской, I	3,7

Принимая во вниманіе, что смертность отъ скарлатины и дифтерита можетъ быть связана съ общей смертностью, а также можетъ зависѣть и отъ количества дѣтей въ населеніи участковъ, то я составилъ нижеслѣдующіе два ряда участковъ, содержащіе въ первомъ—участки по убывающей общей смертности, а во второмъ,—участки по убывающему числу дѣтей въ нихъ.

№№ таб. 19.		Умерло отъ всѣхъ болѣзней съ 1887—1893 на 10000 населенія.
1	Рождественской, III	38,6
2	Александро-Невской, III	33,2
3	Нарвской, III	32,6
4	Выборгской, I	31,9
5	Александро-Невской, II	30,3
6	Выборгской, III	30,2
7	Выборгской, II	29,4
8	Коломенской, II	28,4
9	Васильевской, II	28,3
10	Спасской, III	27,5
11	Рождественской, II	27,2
12	Нарвской, II	25,8
13	Васильевской, III	24,9
14	Рождественской, I	24,8
15	Петербургской, III	
16	Петербургской, II	24,6
17	Петербургской, I	23,5
18	Нарвской, I	
19	Спасской, IV	22,0
20	Московской, IV	
21	Коломенскій, I	21,2
22	Александро-Невской, I	20,8
23	Казанской, II	20,0
24	Московской, II	19,9
25	Васильевской, I	19,5
26	Московской, III	19,4
27	Литейной, II	18,0
28	Московской, I	16,9
29	Казанской, III	16,9
30	Литейной, I	16,8
31	Литейной, IV	16,7
32	Казанской, I	16,4
33	Литейной, III	15,9
34	Адмиралтейской, II	15,1
35	Спасской, I	14,4
36	Спасской, II	13,2
37	Адмиралтейской, I	12,5

№№		% дѣтей до 10 лѣтъ въ участкахъ.
1	Казанской, I	18,2
2	Выборгской, I	18,1
3	Петербургской, III	17,7
4	Выборгской, III	17,6
5	Петербургской, II	17,3
6	Петербургской, I	16,7
7	Нарвской, III	16,6
8	Рождественской, II	16,4
9	Коломенской, II	16,2
10	Выборгской, II	16,1
11	Нарвской, II	16,0
12	Васильевской, III	16,0
13	Спасской, II	15,9
14	Васильевской, II	15,7
15	Алнксандро-Невской, II	15,0
16	Рождественской, I	14,8
17	Литейной, IV	14,5
18	Нарвской, I	14,3
19	Александро-Невской, I	
20	Коломенской, I	14,2
21	Васильевской, I	14,1
22	Александро-Невской, III	14,0
23	Казанской, II	13,9
24	Спасской, IV	
25	Адмиралтейской, II	
26	Московской, II	13,7
27	Московской, IV	
28	Литейной, II	13,5
29	Литейной, I	13,3
30	Литейной, III	13,1
31	Спасской, III	12,7
32	Московской, I	12,5
33	Московской, III	12,2
34	Адмиралтейской, I	12,1
35	Казанской, III	11,8
36	Рождественской, III	
37	Спасской, I	11,2

На основаніи приведенныхъ данныхъ, можно сдѣлать слѣдующіе выводы:

1) Участки одной и той же части иногда довольно значительно отличаются другъ отъ друга по своей смертности. Такъ, по отношенію къ дифтериту второй и первый участокъ Спасской части отстоятъ другъ отъ друга почти на всю длину ряда (2,6 и 9,0 умершихъ на 10,000). 1-й и 2-й уч. Васильевской части отличаются по своей смертности болѣе, нежели вдвое (2‰ и 4,5‰). Между другими участками всѣхъ частей разница, хотя и не такъ велика, но все-таки довольно замѣтна. Для скарлатины разница въ смертности между участками въ одной части менѣе замѣтна, а нѣкоторыя части представляютъ даже почти одинаковую величину смертности въ участкахъ, напр., Васильевская, Петербургская, Московская.

2) Смертность отъ той или другой болѣзни не вполнѣ соотвѣтствуетъ скученности населенія. Такъ, напр., Спасскій 3-й участокъ, занимающій по скученности 1-е мѣсто въ городѣ (2,8 чел. на 1 комнату), смертность отъ скарлатины и отъ дифтерита имѣетъ сравнительно невысокую.

Участки 1 и 2 Адмиралтейскіе и 1-й Васильевскій по скученности населенія одинаковы между собою, смертность же въ нихъ различна. Въ общемъ, все-таки должно признать, что, по мѣрѣ повышенія скученности, смертность отъ скарлатины и дифтерита идетъ нѣсколько кверху; но поднятіе это выражено не особенно рѣзко и не рѣдко прерывается паденіемъ до цифръ низшихъ даже, чѣмъ начальныя (такъ смертность отъ дифтерита въ 3 уч. Московск. части ниже смертн. Адмиралт. 2-й, а смертность Выборг. 3, Рождеств. 3 и Спасск. 4 отличаются отъ него очень немного). Для скарлатины зависимость смертности отъ скученности нѣсколько болѣе ясна, здѣсь общее поднятіе кривой замѣтнѣе, и паденія ея не достигаютъ ни разу начальной цифры (смерт. Адмиралт. 2-го уч.). Скученность населенія по участкамъ не оказываетъ, повидимому, особенно рѣзкаго вліянія на смертность отъ дифтерита, слегка только повышая ее. Смертность же отъ скарлатины мѣняется нѣсколько замѣтнѣе въ зависимости отъ скученности, прямо пропорціонально ей. А такъ какъ скученность есть признакъ человѣческой бѣдности и нищеты, то отсюда можно сдѣлать выводъ, что бѣдность не составляетъ главной причины, увеличивающей смертность отъ скарлатины и дифтерита, хотя и не представляется для нея безразличной. Это заключеніе лишь предположительное и представляется слабой попыткой освѣтить вопросъ въ данномъ смыслѣ, попыткой, имѣющей подкрѣпленіе въ тѣхъ выводахъ, которые даетъ распредѣленіе смертности и заболѣваемости по этажамъ, сословіямъ, зажиточности больныхъ и санитарнымъ условіямъ домовъ и квартиръ.

3) Въ общемъ, смертность отъ скарлатины и дифтерита соотвѣтствуетъ о/о дѣтей до 10 л. въ участкахъ города, причемъ лишь немногіе участки нарушаютъ параллельность соотвѣтственныхъ кривыхъ. Такъ, для дифтерита участки: Васил. I-й, Литейн. I-й. Колом. II-й и Выборг. III-й имѣютъ меньшую смертность, а Спасск. II-й, и Ал.-Нев. III-й нѣсколько большую, чѣмъ слѣдовало ожидать по ходу кривой—числа дѣтей велики ли тѣхъ отклоненія. Для скарлатины же отъ

кривой числа дѣтей отступаютъ слѣдующіе участки въ сторону увеличенія смертности: Адмир. I-й, Казан. III-й и Рождеств. II-й тоже?

4) Спасскій II, самый опасный въ отношеніи дифтерита, совсѣмъ не является худшимъ въ санитарномъ отношеніи Скученность въ немъ всего 1,6 чел. на комнату (въ лучшемъ Адмиралтейск. II она=1, въ лучшемъ Спасскомъ III=2,8), 62,2% квартиръ въ немъ имѣютъ проведенную воду, почти половина (46,8) имѣютъ ватерклозеты, и даже 11,4% имѣютъ ванны, въ чемъ его превосходятъ только 11 участковъ города. Послѣднее обстоятельство указываетъ, какъ великъ здѣсь элементъ состоятельнаго класса, имѣющій квартиры съ ваннами. Квартиръ, въ которыхъ на комнату приходится болѣе 10 чел., въ немъ всего 1,7%. По общей смертности, онъ занимаетъ предпослѣднее мѣсто, рядомъ съ Адмиралт. I участкомъ. Самый опасный участокъ въ отношеніи скарлатины, Нарвскій III, уже охарактеризованъ выше, какъ безусловно плохой въ санитарномъ отношеніи. Относительно развитія дифтерита онъ занимаетъ 2-е мѣсто по смертности и 3-е по общей смертности. Третье мѣсто по смертности отъ дифтерита занимаетъ Нарвскій II участокъ, являющійся по общей смертности довольно благополучнымъ (12-е мѣсто), по санитарнымъ условіямъ худшій занимающаго первое мѣсто по смертности отъ дифтерита Спасскаго II-го. Скученность въ немъ 1,8 чел. на комнату, проведенная вода есть только въ 54,8% квартирахъ. ватерклозеты въ 39,6%, а ванны въ 5,1% квартиръ. Число квартиръ съ огромной скученностью, въ 10 и болѣе человѣкъ на 1 комнату 2,1% (а въ Спасск. II—1,7%). Такимъ образомъ, санитарныя условія въ этомъ участкѣ видимо хуже, а смертность отъ дифтерита меньше. Третье мѣсто по смертности отъ скарлатины занимаетъ Выборгскій 1 уч. Санитарныя условія его не особенно хорошія. Скученность 1,8 человѣкъ на комнату, 41,1% квартиръ имѣютъ проведенную воду, 34,2%—ватерклозеты и 4,3% ванны; 2% квартиръ имѣютъ болѣе 10 чел. на комнату. Гораздо хуже его по санитарнымъ условіямъ Выборгскій III уч., стоящій по общей смертности на 6 мѣстѣ, гдѣ при такой же скученности, проведенную воду имѣетъ только 1,4% квартиръ, ватерклозеты есть только въ 7,3%, а ванны 0,1%. Квартиръ съ 10 чел. на комнату 2,5%. Относительно же смертности отъ скарлатины участокъ этотъ занимаетъ 10-е мѣсто, лучшее, чѣмъ предъидущій, гораздо худшій въ санитарномъ отношеніи, относительно же дифтерита онъ стоитъ въ числѣ лучшихъ, занимая 25-е мѣсто.

При сравненіи между собою лучшихъ участковъ, мы видимъ, что лучшій въ отношеніи смертности отъ скарлатины, Адмиралтейскій I является таковымъ же и въ санитарномъ отношеніи (скучен.=1 чел. на ком., 75,6% кварт. съ водой, 62,9 съ клозетами, 22,8% съ ваннами, сильная скученность лишь въ 0,4% кв.), а по общей смертности занимаетъ послѣднее мѣсто. Лучшій по смертности отъ дифтерита—Васильевскій I, такъ же, какъ видно изъ таблицы, въ санитарномъ отношеніи вполнѣ удовлетворителенъ. Второе мѣсто по минимальной скарлатинной смертности принадлежитъ Спасскому I-му, въ общей смертности одному изъ лучшихъ уч., который въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ (число кварт. съ проведенной водой и клозетами) превосходитъ даже Адмиралтейскій II уч. Совершенно такое

же мѣсто онъ занимаетъ и относительно дифтерита. Слѣдующій участокъ по смертности отъ скарлатины, Московскій III, будучи хуже предъидущихъ по смертности, является лучшимъ въ санитарномъ отношеніи, хотя скученность его нѣсколько выше ихъ, и число квартиръ съ удобствами гораздо больше. По общей смертности, онъ стоитъ на 25 мѣстѣ. Аналогичное мѣсто, въ отношеніи дифтерита, занимаетъ Литейный III, который по санитарнымъ условіямъ и общей смертности является, какъ видно изъ таблицы, однимъ изъ лучшихъ. Не вдаваясь въ разсмотрѣніе остальныхъ участковъ, что было бы повтореніемъ того, что уже сказано, я считаю возможнымъ сдѣлать слѣдующіе выводы:

1) *По смертности отъ скарлатины и дифтерита наименѣе поражаемыми являются одни и тѣ же участки, причемъ они же и лучшіе въ санитарномъ отношеніи.*

2) *Болѣе поражаемые участки различны для каждой болѣзни, причемъ большая смертность отъ скарлатины больше связана съ плохими санитарными условіями, нежели большая смертность отъ дифтерита.*

3) Между санитарными условіями участковъ и смертностью отъ скарлатины и дифтерита есть та связь, что въ общемъ *лучшіе участки въ санитарномъ отношеніи суть вмѣстѣ съ тѣмъ и мѣста наименьшей смертности отъ скарлатины и дифтерита. Наибольшая же смертность можетъ быть и при сравнительно удовлетворительныхъ санитарныхъ условіяхъ.*

4) Между густотой населенія и между смертностью отъ скарлатины и дифтерита нѣтъ прямой зависимости.

5) Въ ряду условій, вліяющихъ на распредѣленіе смертности отъ этихъ болѣзней, первое мѣсто принадлежитъ % числу дѣтей въ населеніи до 10 лѣтъ, такъ наз. «скарлатинно-дифтеритнаго» возраста.

Переходя къ разсмотрѣнію вопроса о распредѣленіи скарлатины и дифтерита по этажамъ, приходится ограничиться данными одной заболѣваемости, такъ какъ свидѣтельства о смерти на даютъ соотвѣтствующихъ свѣдѣній.

На основаніи разработки свѣдѣній санитарныхъ карточекъ о числѣ заболѣваній по этажамъ, видно, что maximum дифтеритной заболѣваемости приходится на 1-й этажъ, затѣмъ на 2-й, на 4-й, на подвалъ, на 3-й этажъ, на 5-й, а minimum на чердаки. Maximum скарлатинной заболѣваемости приходится на 2-й этажъ, менѣе заболѣваній въ 3-мъ, въ 1-мъ, въ 5-мъ, въ 4 мъ, а minimum въ подвалахъ. Если сопоставить это со свѣдѣніями относительно скученности населенія по этажамъ по переписи 1890 г., то получится слѣдующая таблица:

Этажи.	Чел. на 1 комн.	Забол. скарл.	Забол. дифт.
Подвалъ	2,8	20,2‰	12,6‰
1-й этажъ	1,7	20,7 »	14,8 »
2-й »	1,5	23,3 »	13,3 »
3-й »	1,4	22,8 »	12,1 »
4-й »	0,9	20,6 »	13,0 »
5-й »	1,5	20,8 »	12,4 »
Чердакъ	2,4	14,2 »	6,4 »

Распредѣленіе заболѣвшихъ скарлатиной и дифтеритомъ по этажамъ не вполнѣ соотвѣтствуетъ распредѣленію скученности населенія. Ни maximum'ы, ни minimum'ы скученности и заболѣваемости не совпадаютъ. Можно было бы объяснить малую заболѣваемость на чердакахъ предположеніемъ, что тамъ не заболѣваютъ меньше, а просто меньше лѣчатся, но общедоступность врачебной помощи въ Петербургѣ дѣлаетъ мало вѣроятнымъ такое предположеніе. Возможно, конечно, что часть бѣдняковъ и ускользаетъ отъ врачебнаго надзора, но едва ли этимъ однимъ можно объяснить такую крупную разницу цифръ. Можно было бы еще думать, что на чердакахъ вообще меньше дѣтей, нежели въ другихъ этажахъ, что тамъ живетъ преимущественно бездѣтный людъ, но перепись не даетъ данныхъ для сужденій этого рода. Поэтому волей неволей приходится остановиться на той мысли, что скарлатина и дифтеритъ не дѣлаютъ различія между бѣдными и богатыми, по крайней мѣрѣ, насколько можно судить на основаніи анализа неэпидемическихъ случаевъ.

Обращаясь теперь къ литературѣ этого вопроса, мы встрѣчаемъ соотвѣтствующія указанія въ диссертаціи д-ра *Сихновскаго*, который также нашелъ, что для скарлатины maximum заболѣваемости находится въ 3-емъ этажѣ, (какъ и у меня) и для дифтерита въ 3-мъ и 4-мъ. Къ сожалѣнію, его изслѣдованіе было сдѣлано только относительно 4-хъ частей города, Адмиралтейской, Казанской, Спасской и Коломенской. Въ Москвѣ въ отчетѣ санитарной комиссіи за 1887 г. приведены также цифры заболѣваемости заразными болѣзнями по этажамъ, къ сожалѣнію лишь валовыя цифры безъ коэффиціентовъ. Цифры эти слѣдующія: въ подвалѣ было 8% всѣхъ больныхъ, въ 1-мъ этажѣ 40,8%, — въ 2-мъ 27,7%, въ 3-мъ — 5%, въ 4 и 5—1,3%. Ergo maximum былъ въ первомъ этажѣ. Для Петербурга нѣтъ данныхъ для рѣшенія вопроса о распредѣленіи общей заболѣваемости населенія Петербурга по этажамъ домовъ, но для смертности существуютъ такія указанія для нѣкоторыхъ другихъ городовъ. Во всякомъ случаѣ для Петербурга выступаетъ довольно твердо тотъ фактъ, что 1) рапредѣленіе скарлатины и дифтерита по этажамъ не пропорціонально скученности населенія и 2) maximum заболѣваемости этими болѣзнями падаетъ именно на тѣ этажи, гдѣ живетъ наиболѣе богатый, состоятельный классъ.

Распредѣленіе больныхъ и умершихъ по сословіямъ, собственно говоря не имѣетъ особеннаго практическаго значенія, такъ какъ съ понятіемъ о сословіи не связано опредѣленное представленіе объ имущественномъ цензѣ, объ общественномъ положеніи и занятіи отдѣльныхъ лицъ. Но съ другой стороны принадлежность къ какому-либо сословію все-таки въ общемъ выводѣ даетъ нѣкоторое понятіе о состоятельности и соціальномъ положеніи лицъ,— такъ въ общей массѣ дворяне богаче крестьянъ и пр. Однако и здѣсь встрѣтились нѣкоторыя затрудненія. При переписи очень большое число лицъ не могли удовлетворительно опредѣлить сословіе, къ которому принадлежали, и огромное число лицъ такъ и осталось въ графѣ «неизвѣстныхъ». Врачамъ-практикамъ еще болѣе чужды были всѣ тонкости закона, распредѣляющаго населеніе по сословіямъ, поэтому они на

карточкахъ обозначали сословіе, указанное больнымъ, не справляясь, правъ ли больной или нѣтъ. Напр., дѣти духовныхъ лицъ часто означались «духовный», тогда какъ они отнесены по переписи къ потомственнымъ гражданамъ, дѣти нижнихъ чиновъ обозначались въ санитарныхъ карточкахъ «дѣти солдата», по переписи же отнесены они то крестьянамъ, то къ мѣщанамъ,—вообще къ до-служебному сословію отца и т. п.

Чтобы избѣжать ошибокъ при распредѣленіи больныхъ по мелкимъ группамъ составлены болѣе сложныя группы, и приведено, какой $^0/_0$ дѣтей до 10 лѣтъ и до 15 лѣтъ и заключается въ каждой сословной группѣ. по даннымъ переписи 15 декабря 1890 г. Принимая во вниманія различное содержаніе дѣтей въ каждомъ отдѣльномъ возрастѣ, можно объяснить себѣ кой-какіе факты изъ заболѣваемости сословій. Наибольшей, какъ заболѣваемостью, такъ и смертностью отъ обѣихъ болѣзней отличается сословіе «купцовъ»—въ этомъ же классѣ и больше всего дѣтей (до 10 л. — $20,_6{}^0/_0$ до 15 л.—$32,_5{}^0/_0$). Слѣдующее мѣсто по заболѣванію и и смертности отъ скарлатины и дифтерита занимаютъ то мѣщане съ крестьянами, то дворяне. По $^0/_0$ дѣтей обѣ эти группы почти одинаковы (до 10 л.—у дворянъ $12,_9{}^0/_0$, у мѣщанъ $14,_2{}^0/_0$, до 15 л. у дворянъ $21,_5{}^0/_0$, у мѣщанъ и крестьянъ $21,_6{}^0/_0$). Въ наиболѣе выгодныхъ условіяхъ являются духовные и иностранцы, которые при сравнительно большомъ количествѣ дѣтей, отличаются минимальной заболѣваемостью и смертностью.

По отношенію въ скарлатинѣ наибольшій коэффиціентъ смертности наблюдается у евреевъ, что становится совершенно понятнымъ, ввиду наибольшаго количества дѣтей у нихъ. Относительно дифтерита полученная цифра больныхъ такъ мала, что выведеннымъ изъ нея даннымъ нельзя придавать никакого значенія. То же относится къ старообрядцамъ и магометанамъ. Нельзя не отмѣтить, что малая смертность отъ скарлатины и дифтерита среди магометанъ не составляетъ, повидимому, случайнаго явленія, она была отмѣчена еще д-ромъ *Сахновскимъ*, *Умисса* и *Грана*—на антидифтеритномъ съѣздѣ въ Казани. Иностранцы (лютеране и католики) дали минимальное число смертей, что можетъ быть объяснено отчасти и малымъ числомъ дѣтей у нихъ. Распредѣленіе смертности отъ скарлатины и дифтерита по сословіямъ и вѣроисповѣданіямъ зависитъ, очевидно, главнымъ образомъ отъ числа дѣтей въ каждой группѣ, причемъ магометане, повидимому, составляютъ исключеніе, такъ какъ имѣютъ ечень много дѣтей и мало больныхъ.

Коэффиціентъ умершихъ среди постоянныхъ жителей во много разъ больше коэффиціента смертности среди пришельцевъ. Зависитъ это, конечно, отъ массы приходящаго въ С.-Петербургъ на заработки люда, по возрасту мало подверженнаго скарлатинѣ и дифтериту, а между тѣмъ рѣзко вліяющаго на цифровой итогъ. Если ограничиться смертностью дѣтей до 15 лѣтъ, то отношенія будутъ уже совершенно иныя. Какъ видно изъ приведенной таблицы, въ этой возрастной группѣ преобладаніе больныхъ аборигеновъ надъ пришельцами является далеко не такимъ большимъ. Оно, конечно, было бы еще меньшимъ, если бы взять

меньшіе возрасты,—къ сожалѣнію, недостатокъ времени не далъ мнѣ возможности произвести эту раскладку. Дифтеритъ и скарлатина главнымъ образомъ поражаютъ постоянныхъ жителей (98% постоянныхъ жителей С.-Петербурга—2% пріѣзжихъ), какъ это было найдено и *Сахновскимъ*. Чрезвычайно важно было бы составить таблицу распредѣленія заболѣвшихъ скарлатиной и дифтеритомъ по занятіямъ. Къ сожалѣнію, громадное число карточекъ о заразныхъ больныхъ осталось безъ обозначенія занятія больного. Тамъ же гдѣ оно обозначено, это сдѣлано такъ небрежно, что трудно вывести какое-либо заключеніе. Напр., о дѣтяхъ почти вездѣ сказано «при родителяхъ», «учится», о женахъ—«при мужѣ»; зачастую вмѣсто занятія написано сословіе и т. п. Нечего, конечно, и думать о возможности точной разработки вопроса и приходится только отмѣтить нѣсколько болѣе выдающихся по числу заболѣваній группъ. Группы эти слѣдующія:

	Скарлатиной		Дифтеритомъ	
торговцовъ . .	279	заболѣв.	168	заболѣв.
ремесленниковъ .	118	»	36	»
чернорабочихъ .	423	»	225	»
прачки . . .	74	»	38	»
присл. домов. .	469	»	476	»
портн. и мод. .	255	»	237	»
извозчиковъ . .	47	»	37	»
восп. учеб. зав.	381	»	249	»

Остальныя рубрики представлены сравнительно очень малыми числами, имѣющими характеръ полной случайности. По отчету Спб. Городской барачной больницы, въ память С. П. Боткина, за 10 лѣтъ, 1881—1892 больше всего больныхъ дифтеритомъ было воспитанниковъ учебн. завед. 164, затѣмъ горничныхъ 139, портныхъ 136, прислуги домовой 120, торговцевъ 128, кухарокъ 94, нянекъ 63, чернорабочихъ 42. Распредѣленіе почти тожественное съ приведеннымъ выше мною. Надо только замѣтить, что въ первые годы дѣятельности больницы до 1890 г. въ нее принимались главнымъ образомъ взрослые; съ 1890 года принимаются и дѣти, но все-таки послѣднихъ сравнительно немного. Приведенныя данныя конечно не даютъ точнаго представленія о заболѣваемости по нѣкоторымъ занятіямъ, но даже среди этихъ неполныхъ цифръ выдается заболѣваемость учащихся, домовой прислуги и портныхъ, что имѣетъ существенное значеніе въ изслѣдованіи путей распространенія заразы.

Въ карточкахъ о заразныхъ больныхъ имѣются отмѣтки санитарныхъ врачей, посѣщавшихъ больныхъ, о характерѣ квартиръ, о санитарныхъ условіяхъ дома и квартиры и о степени зажиточности больнаго. Такія замѣтки носятъ, конечно, субъективный характеръ и встрѣчаются не во всѣхъ карточкахъ, а только въ тѣхъ, въ составленіи которыхъ принималъ участіе санитарный врачъ, т. е. у больныхъ,

врачи которыхъ нашли необходимымъ для дезинфекціи участіе санитарнаго врача. Въ карточкахъ о заразныхъ больныхъ есть вопросъ: «нужно-ли участіе санитарнаго врача?» Если пользующій врачъ подчеркиваетъ слово «*нужно*», то синитарный врачъ посѣщаетъ больного и принимаетъ всѣ нужныя мѣры, если это слово не подчеркнуто, то мѣры принимаются пользующимъ врачемъ. Въ первомъ случаѣ санитарный врачъ самъ дѣлаетъ отмѣтки относительно вопросовъ, поставленныхъ въ заголовкѣ этой главы, во второмъ—эти отмѣтки долженъ дѣлать пользующій врачъ; но опытъ показываетъ, что врачи-практики этотъ отдѣлъ карточки составляютъ съ пропускомъ, такъ что во многихъ карточкахъ, составленныхъ безъ участія санитарнаго врача, этихъ свѣдѣній не имѣется. Само собой разумѣется, что участіе санитарнаго врача не требуется чаще у людей богатыхъ, нежели у бѣдныхъ, поэтому есть основанія думать, что число удовлетворительныхъ въ санинитарномъ отношеніи квартиръ у людей богатыхъ и достаточныхъ на самомъ дѣлѣ должно быть болѣе, чѣмъ показано въ таблицахъ санитарныхъ врачей.

Большинство заболѣвшихъ какъ дифтеритомъ, такъ и скарлатиной было изъ семейныхъ квартиръ ($^3/_5$ всего числа) и изъ угловъ (болѣе $^1/_5$ всего числа). Довольно видное мѣсто въ заболѣваемости дифтеритомъ и скарлатиной занимаютъ мастерскія (5,5% для дифтерита и 5,1% для скарлатины). На долю учебныхъ заведеній приходится только 2,5% заболѣвшихъ дифтеритомъ и 2,3% заболѣвшихъ скарлатиной, но эти цифры слѣдуетъ считать меньшими дѣйствительныхъ, ибо учебныя заведенія, имѣя своихъ врачей, не нуждаются въ участіи городскихъ санитарныхъ врачей. Малый % заболѣваній въ ночлежныхъ домахъ (0,2% для дифт. и 0,3% для скарл.) объясняется, конечно, малымъ количествомъ дѣтей, находящихся тамъ; то-же самое относится къ артелямъ и къ казармамъ.

По зажиточности $^3/_4$ всѣхъ больныхъ приходилось на бѣдняковъ, но на самомъ дѣлѣ это число слѣдуетъ значительно уменьшить, ибо несомнѣнно, что богатые гораздо чаще при производствѣ дезинфекціи обходятся собственными средствами, нежели бѣдняки.

Интересно здѣсь только отмѣтить, какъ поразительно сходны между собою цифры заболѣвшихъ скарлатиной и дифтеритомъ (по условіямъ квартиръ удовлетворительныхъ 77,4% дифтер., 74,4% скарлатины, неудовлетворительныхъ 23,6% дифтер., 25,6% скарлатины и т. д.). Это еще разъ доказываетъ, что цифры заболѣваемости хотя и не выражаютъ собою всей ея величины, но сохраняютъ свойственныя ей колебанія, а потому представляютъ матеріалъ, до извѣстной степени пригодный для статистическихъ изслѣдованій. И эти цифры говорятъ, что по крайней мѣрѣ неэпидемическіе случаи скарлатины и дифтерита появляются, повидимому, одинаково часто и при хорошихъ внѣшнихъ условіяхъ, не отдавая особеннаго предпочтенія плохой обстановкѣ. Но остается невыясненнымъ, обстоитъ ли точно такъ-же дѣло и во время эпидеміи, не составляютъ-ли тогда плохія санитарныя условія и скученность главнаго момента, способствующаго распространенію заразы. На основаніи имѣющихся въ настоящее время данныхъ этого вопроса выяснить нельзя. Вообще относительно вліянія соціальныхъ условій на заболѣвае-

мость скарлатиной и дифтеритомъ въ литературѣ встрѣчаются лишь противорѣчивыя указанія. Въ то время, какъ очень многіе высказываютъ сдѣлавшееся шаблоннымъ среди врачей мнѣніе о тѣсной зависимости скарлатины и дифтерита отъ бѣдности и плохихъ гигіеническихъ условій, другіе же болѣе или менѣе рѣзко возражаютъ противъ этого, находя, что прямой зависимости здѣсь нѣтъ.

Резюмируя все сказанное выше, авторъ приходитъ къ слѣдующимъ выводамъ:

1) Для г. С.-Петербурга, какъ скарлатина, такъ и дифтеритъ за послѣднія 12 лѣтъ суть болѣзни постоянныя, непрекращающіяся ни въ одномъ изъ участковъ города, ни въ какое время года.

2) По значенію своему для населенія онѣ представляются существенно важными, особенно для молодого поколѣнія до 15 л., когда скарлатина въ ряду заразныхъ болѣзней по смертности занимаетъ первое мѣсто, а дифтеритъ второе (490,0‰ и 456,4‰ всѣхъ умершихъ дѣтей).

3) По своему значенію какъ для общей смертности, такъ и для всего населенія дифтеритъ съ 1884 года по 1893 шелъ все время на убыль, съ 1893 же года смертность отъ него возрастаетъ. Скарлатина за это же время въ общемъ не обнаруживаетъ замѣтной наклонности ни къ возрастанію, ни къ убыванію (отъ скарлатины въ среднемъ умираетъ ежегодно 6,0‰ всего населенія, отъ дифтерита 4,4‰).

4) Какъ заболѣваемость, такъ и смертность отъ скарлатины и дифтерита въ С.-Петербургѣ въ общемъ преобладаетъ у женщинъ, причемъ это преобладаніе особенно рѣзко выражено въ цифрахъ заболѣваемости, именно скарлатиной заболѣваетъ мужчинъ 17,7‰, женщинъ 21,3‰, дифтеритомъ мужчинъ 11,5‰, женщинъ 15,7‰, умираетъ отъ дифтерита: мужчинъ 4,1‰, женщинъ 4,8‰, отъ скарлатины мужчинъ 5,8‰, женщинъ 6,2‰.

5) По отдѣльнымъ возрастнымъ группамъ для смертности отъ дифтерита замѣтно преобладаніе смертности женщинъ отъ 5—15 лѣтъ и свыше 20. Для скарлатины-же замѣтное преобладаніе смертности начинается съ 10 лѣтъ.

6) Принимая во вниманіе большую разницу заболѣваемости обоихъ половъ и сравнительно небольшую ихъ смертность, можно думать, что въ С.-Петербургѣ дифтеритъ у мужчинъ протекаетъ въ болѣе тяжелой формѣ, нежели у женщинъ.

7) Какъ заболѣваемость, такъ и смертность приходится главнымъ образомъ на 0—15 лѣтъ жизни (для скарлатины—93,3% всей заболѣваемости и 97% смертности, для дифтерита 72,3% заболѣваемости и 96,1% смертности), причемъ maximum заболѣваемости обѣими болѣзнями падаетъ на 3-й годъ жизни (204,2‰ дѣтей этого возраста заболѣваетъ ежегодно скарлатиной, и 107,3‰ дифтеритомъ), смертности отъ дифтерита на 2-й годъ (65,7‰ дѣтей этого возраста), а отъ скарлатины на 3-й годъ (79,4‰). Въ общемъ скарлатина, какъ по заболѣваемости, такъ и по смертности, въ возрастѣ отъ 2-го мѣсяца до 20 лѣтъ стоитъ на болѣе высокихъ цифрахъ, и только на первомъ мѣсяцѣ жизни преобладаетъ смертность отъ дифтерита.

8) По мѣсяцамъ года смертность отъ скарлатины и дифтерита въ Спб. про-

текаетъ чрезвычайно сходно, съ тою лишь разницею, что колебанія скарлатины на 1—3 мѣсяца отстаютъ отъ колебанія дифтерита. Maximum смертности отъ дифтерита приходится на ноябрь (11% всей смертности), скарлатины же на январь (10,3% всей смертности). Minimum смертности отъ дифтерита падаетъ на іюнь (7,0% всей смертности), отъ скарлатины на августъ (5,2% всей смертности).

9) Заболѣваемость скарлатиной имѣетъ maximum въ январѣ (11,1% всей заболѣваемости) и minimum въ іюлѣ (5,4% всей заболѣваемости), maximum-же дифтерита падаетъ на ноябрь (10,5 всей заболѣваемости), minimum-же также на іюнь (6,1% всей заболѣваемости). Въ іюнѣ мѣсяцѣ для смертности отъ дифтерита отмѣчена наклонность повышенія смертности не только въ Петербургѣ, но и въ другихъ городахъ.

10) Принимая во вниманіе неполную параллельность въ ходѣ заболѣваемости и смертности отъ обѣихъ болѣзней, возможно предположить неодинаковый % смертности отъ нихъ въ различныя времена года.

11) По смертности отъ скарлатины и дифтерита наименѣе поражаемыми являются одни и тѣ же участки, они-же лучшіе и въ санитарномъ отношеніи (Адмиралтейск. 1, Спасск. 1, Московск. 1, Литейн. 2).

12) Наиболѣе поражаемые участки различны для каждой изъ этихъ болѣзней, причемъ большая смертность отъ скарлатины больше связана съ плохими санитарными условіями, нежели большая смертность отъ дифтерита.

13) Скученность населенія по участкамъ, во время отсутствія эпидеміи скарлатины и дифтерита, отражается на смертности отъ этихъ болѣзней, повышая ее, хотя и не особенно рѣзко, причемъ на смертности отъ скарлатины это выражено болѣе замѣтно.

14) Между густотой населенія и смертностью отъ скарлатины и дифтерита нѣтъ прямой связи.

15) Въ распредѣленіи смертности по участкамъ города отъ скарлатины и дифтерита весьма важную роль играетъ % дѣтей до 10 лѣтъ въ населеніи участковъ.

16) Maximum заболѣваемости скарлатиной, насколько можно видѣть изъ имѣющихся неполныхъ статистическихъ данныхъ, находится во второмъ этажѣ, дифтеритомъ же въ первомъ. Minimum какъ дифтеритомъ, такъ и скарлатиной—на чердакахъ. Распредѣленіе этихъ болѣзней по этажамъ совершенно не связано со скученностью населенія, наибольшей въ подвалахъ и наименьшей въ 4-мъ этажѣ.

17) Въ распредѣленіи скарлатины и дифтерита по характеру квартиръ, санитарнымъ условіямъ дома и по зажиточности больныхъ нельзя отмѣтить большей наклонности бѣднаго класса къ заболѣванію этими болѣзнями, нежели достаточныхъ людей, по крайней мѣрѣ въ года, свободные отъ эпидеміи скарлатины и дифтерита.

18) Изъ сословій какъ по заболѣваемости, такъ и по смертности отъ скарлатины и дифтерита на первомъ планѣ стоятъ купцы; заболѣваютъ ежегодно

38,3‰ всѣхъ купцовъ скарлатиной и 13,7‰ дифтеритомъ, умираетъ отъ скарлатины 6,9 ‰, отъ дифтерита 3,3 ‰, что зависитъ повидимому отъ наибольшаго количества среди нихъ дѣтей до 15-лѣтняго возраста (число дѣтей до 15 лѣтъ доходитъ у нихъ до 32% численности всей группы сословія).

19) Наиболѣе выгодное мѣсто занимаетъ классъ финляндскихъ уроженцевъ, которые, при наименьшей заболѣваемости и смертности, имѣютъ сравнительно высокій % дѣтей (дѣтей у нихъ 22,8%, умираетъ отъ дифтерита 2,5 ‰, отъ скарлатины 4,7‰).

20) По вѣроисповѣданію наибольшей смертностью отъ скарлатины отличаются евреи, что стоитъ въ связи съ наибольшимъ % дѣтей у нихъ. (Умираетъ ежегодно изъ евреевъ отъ скарлатины 6,7 ‰, а дѣтей у нихъ до 6-лѣтняго возраста 14,2%).

21) Данныя о заболѣваемости населенія столицы скарлатиной и дифтеритомъ по занятіямъ не даютъ возможности сдѣлать какіе-либо обоснованные выводы въ этомъ отношеніи. Больничныя-же данныя для скарлатины и дифтерита не достаточны для этой цѣли.

Кривая № 1.

Кривая смертности отъ скарлатины и дифтерита по возрасту и полу съ 1886—1895 г. въ С.-Петербургѣ.



1—1. Общая смертность на 1.000 населенія съ 1887—1893 г.
2—2. Кривая смертности отъ скарлатины мужчинъ.
3—3. » » » женщинъ.
4—4. Кривая смертности отъ дифтерита мужчинъ.
5—5. » » » женщинъ.

Кривая № 2.

Кривая заболѣваемости и смертности отъ скарлатины и дифтерита по возрасту безъ питомцевъ Воспитательнаго Дома.



1—1. Заболѣваемость скарлатиной на 10.000 населенія.
2—2. Смертность отъ скарлатины на 10.000 населенія.
3—3 » » дифтерита » 10 000 »
4—4. Заболѣваемость дифтеритомъ на 10.000 населенія

Кривая заболѣваемости и смертности по мѣсяцамъ года отъ дифтерита и скарлатины за 10 лѣтъ съ 1886—1895 г.

Абсолютныя числа



1—1. Заболѣваемость скарлатиной.
2—2. Общая смертность съ 1887—1893 г.
3—3. Заболѣваемость дифтеритомъ.
4—4. Смертность отъ скарлатины.
5—5. » » дифтерита.

Кривая № 4.

Заболѣваемость и смертность отъ скарлатины и дифтерита по частямъ города въ среднемъ за 10 лѣтъ съ 1886—1895 г.



1—1. Заболѣваемость скарлатиной на 10.000 населенія.
2—2. % дѣтей до 10 лѣтъ.
3—3. Заболѣваемость дифтеритомъ на 10.000 населенія.
4—4. Смертность отъ скарлатины » 10.000 »
5—5. » » дифтерита » 10.000 »

Кривая смертности отъ скарлатины и дифтерита по участкамъ города въ связи со скученностью населенія и % дѣтей до 10 лѣтъ въ составѣ населенія.



1-й столбецъ. Общая смертность. Смертность отъ скарлатины и дифтерита на 10.000 населенія и скученность въ участкахъ (число человѣкъ на 1 комнату).
2-й столбецъ. % дѣтей до 15 лѣтъ въ участкахъ.
1—1. % дѣтей въ участкахъ. 2—2 Общая смертность 3—3. Смертность отъ скарлатины. 4—4. Смертность отъ дифтерита.
5—5. Скученность въ участкѣ

IV.

Травматическія поврежденія, ожоги и отмораживанія среди гражданскаго населенія С.-Петербурга

съ 1884 по 1895 годъ.

На основаніи матерьяловъ Статистическаго Отдѣленія и данныхъ «Стат. Ежегодниковъ С.-Петербурга» д-ръ *В. И. Загорянскій-Кисель* подробно разработалъ статистическія свѣдѣнія о травматическихъ поврежденіяхъ, ожогахъ и обмораживаніяхъ среди гражданскаго населенія С.-Петербурга съ 1884 по 1895 годъ. Цѣль автора была представить статистическія основы для необходимости организаціи дѣла поданія первой помощи пострадавшимъ въ несчастныхъ случаяхъ и выяснить пути, по которымъ должно развиваться это дѣло, опредѣлить пункты въ городѣ, наиболѣе нуждающіеся въ этой помощи, и т. д. Въ виду недостаточной полноты «листковъ», которыми регистрируются въ столицѣ несчастные случаи, д-ръ Загорянскій взялъ на себя большой трудъ собрать свѣдѣнія о всѣхъ больныхъ, пользованныхъ стаціонарно отъ травматическихъ поврежденій во всѣхъ, безъ исключенія, больницахъ столицы. Эти больничныя данныя разработаны авторомъ параллельно съ полицейскими свѣдѣніями «листковъ о несчастныхъ случаяхъ» и данными «медицинскихъ свидѣтельствъ о смерти». Ниже приведено подробное извлеченіе изъ работы автора, изданной какъ диссертація на степень доктора медицины.

Всѣхъ несчастныхъ случаевъ въ С.-Петербургѣ съ пригородами за 12 лѣтъ съ 1884—1895 г. зарегистрировано «листками о несчастныхъ случаяхъ» 51.538; наименьшее годовое количество ихъ (3.293) приходится на первый годъ взятаго періода 1884, а наибольшее (5.533) на 1893. Количество ихъ увеличивается изъ года въ годъ до 1893 года, въ 1894 году нѣсколько падаетъ, а въ 1895 году опять поднимается. Средній годъ даетъ 4.295 несчастныхъ случаевъ, что составляетъ 41 на 10.000 населенія обоего пола въ С.-Петербургѣ вмѣстѣ съ пригородами.

Первое мѣсто, среди всякаго рода несчастныхъ случаевъ, занимаютъ *травматическія поврежденія*, составляющія болѣе половины всѣхъ несчастныхъ слу-

чаевъ (51,5%), обожженные составили 5,03%, укушенные 5,93%, пострадавшіе отъ травмы умышленной—11% и обмороженные и замерзшіе—0,3%.

Случайныя травматическія поврежденія, по годамъ и мѣсяцамъ года, распредѣлялись слѣдующимъ образомъ, для лицъ обоего пола:

Изъ года въ года количество травматическихъ поврежденій въ С.-Петербургѣ растетъ съ небольшими колебаніями. Ростъ этотъ, помимо улучшенія регистраціи, ставшей для учрежденій, привлеченныхъ къ наблюденію и доставкѣ свѣдѣній о несчастныхъ случаяхъ, дѣломъ обычнымъ, можно съ вѣроятностью отнести къ тому, что городъ непрерывно расширяется, а условія жизни въ немъ усложняются.

Что ростъ дѣйствительно существуетъ, а не есть только слѣдствіе улучшенной регистраціи,—это подтверждается данными больницъ съ 1891 по 1895 годъ. За это время больные съ травматическими повреждениями поступали въ больницы:

Годы.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Оба пола.
1891 . . .	3.285	684	3.969
1892 . . .	3.369	717	4.086
1893 . . .	3.879	744	4.623
1894 . . .	4.001	695	4.696
1895 . . .	4.122	758	4.880
Итого . . .	18.656	3.598	22.254

Интенсивность поврежденій выразится цифрой 21,4 на 10.000 населенія въ годъ, если среднее годовое количество случаевъ травмы (2.213) отнесемъ къ населенію города и пригородовъ по переписи 1890 года.

Наименьшее мѣсячное количество травматическихъ поврежденій (162) приходится на февраль, въ среднемъ, наибольшее (211) на августъ. Отъ февраля количество случаевъ растетъ, съ каждымъ мѣсяцемъ, понемногу до апрѣля, а въ маѣ сразу подымается и 6 мѣсяцевъ держится на высокихъ цифрахъ, давая наибольшія цифры въ іюлѣ и августѣ; съ ноября количество случаевъ значительно падаетъ и затѣмъ держится на одной высотѣ до мая мѣсяца.

Несчастные случаи съ людьми обоего пола за 12 лѣтъ 1884—1895 года.

Родъ несчастныхъ случаевъ. / Годы.	Травматическія поврежденія.	Ожоги.	Укушенія животными.	Упавшіе въ воду.	Утонувшіе.	Нечаянно отравившіеся.	Угорѣвшіе.	Обмороженные замерзшіе.	Оглушеніе громомъ.	Пострадавшіе въ разныхъ случаяхъ.	Покушенія на самоубійство.	Самоубійство.	Поврежденія причиненныя другими лицами	Мертвыя тѣла въ водѣ.	Мертвыя тѣла на сушѣ.	Неопредѣленные случаи.	Всего отравившихъ.
1884	1.684	164	156	276	75	42	18	3	—	13	258	124	372	87	14	7	3.293
1885	1 619	162	236	271	116	54	11	9	1	12	220	135	443	89	4	32	3.414
1886	1.715	180	367	352	99	50	19	7	1	11	304	173	459	83	—	32	3 852
1887	1.852	190	343	365	65	42	32	6	—	10	299	163	441	92	—	22	3 922
1888	1 959	198	300	341	90	55	60	15	1	15	304	138	423	71	2	19	3.991
1889	2.031	211	250	284	93	83	20	5	—	17	287	149	422	98	4	9	3 963
1890	2.110	198	272	362	121	73	49	15	1	18	275	163	465	98	1	13	4 234
1891	2.272	231	234	360	89	63	58	5	—	23	288	180	473	76	3	9	4.364
1892	2.628	231	204	384	88	95	51	28	—	28	324	126	525	96	7	11	4.826
1893	3.130	249	318	397	94	78	28	40	1	18	334	179	570	92	2	3	5.533
1894	2.692	294	209	461	82	86	29	7	2	22	300	145	575	109	5	—	5 012
1895	2.858	283	173	366	105	85	18	19	2	14	361	163	537	132	17	1	5.134
Итого	26.550	2.591	3.062	4.219	1 117	806	387	159	9	201	3.554	1 838	5 705	1.123	59	158	51 538
Среднимъ въ годъ	2.213	216	255	352	93	67	32	13,25	0,75	17	296	153	475	94	5	13	4.295
%	51,50	5,03	5,93	8.22	2,16	1,56	0,74	0,30	0,01	0,40	6,90	3,56	11,00	2,18	0,11	0,30	100,0

Годъ ясно дѣлится на 2 равныя по времени, но неравныя по количеству случаевъ половины: maximal'ную съ мая по октябрь и minimal'ную съ ноября по апрѣль. Объяснить огромное преобладаніе травматическихъ поврежденій въ лѣтніе мѣсяцы необходимо обычнымъ наплывомъ рабочаго люда въ С.-Петербургъ, на лѣтнія и осеннія работы. На прогрессирующее увеличеніе травматическихъ поврежденій въ лѣтніе мѣсяцы указывалъ и д-ръ *Алексѣевскій* [1]) въ докладѣ Р. Обществу охраненія народнаго здравія. У него maximal'ная цифра —192—приходится тоже на августъ, minimal'ная—на мартъ и апрѣль. Кромѣ наплыва рабочихъ, не остается вѣроятно безъ вліянія болѣе продолжительное пребываніе людей на открытомъ воздухѣ и ихъ общеніе между собой на улицѣ.

По даннымъ смертности, травматическія поврежденія, какъ и несчастные случаи вообще, увеличиваются и въ другихъ городахъ Россіи; такъ въ Москвѣ [2]), Кіевѣ [3]), Тулѣ [4]), Нижнемъ-Новгородѣ [5]) и др. Въ Нижнемъ, по отчету д-ра *Хабарова*, въ 1890 году на февраль пришлось minimal'ное количество больныхъ съ травматическими поврежденіями (108), на августъ maximal'ное (289). Въ томъ же смыслѣ распредѣлялись больные въ г. Н.-Новгородѣ и въ 1893 году, по отчету д-ра *Граціанова*.

Травматическія поврежденія распредѣляются по полицейскимъ участкамъ города, въ которыхъ совершены, слѣдующимъ образомъ:

Изъ 26.550 случаевъ травматическія поврежденія на фабрикахъ составляютъ 7.836 случаевъ, т. е. 29,5%; остальные 70,5% пришлись на улицу, дома, дворы и пр. Въ участкахъ города, имѣющихъ фабрики и заводы, поврежденія, получаемыя тамъ, стоятъ на высокихъ цифрахъ; въ пяти участкахъ травма, полученная на фабрикахъ, является даже преобладающей (въ Выб. III и I, Колом. II); въ Петергофскомъ—число случаевъ поврежденій на фабрикахъ вдвое болѣе, чѣмъ въ прочихъ мѣстахъ, а въ Шлиссельбургскомъ—въ четыре раза болѣе. Есть участки, гдѣ травматическія поврежденія на фабрикахъ даютъ почти столько же по количеству, сколько во всѣхъ остальныхъ мѣстахъ участка, такъ въ Нарвскомъ I участкѣ, въ Выборгскомъ II. На фабрикахъ травматическія поврежденія сравнительно рѣже, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, встрѣчаются въ участкахъ: III Нарвскомъ, II Адмиралтейскомъ, II Петербургскомъ, II Нарвскомъ и II Васильевскомъ. Въ остальныхъ участкахъ случаи поврежденій на фабрикахъ и заводахъ очень рѣдки.

Участки по количеству всѣхъ травматическихъ поврежденій на 10.000 населенія обоего пола, имѣвшихъ въ нихъ мѣсто, въ нисходящемъ порядкѣ, располагаются слѣдующимъ образомъ:

---

[1]) «Русскій Хирургическій Архивъ», 1895 г., вып. III: «Стат. Ежегодникъ за 1893 г.».
[2]) Извѣстія Московской Гор. Думы, г. XVIII, мартъ 1894 г. и ноябрь 1895 г.
[3]) Отчеты Кіевской Гор. Санитарной Комиссіи 1892—1895 годы.
[4]) Отчеты Санитарной Комиссіи при Тульскомъ Гор. Управленіи 1890—1891 г.
[5]) Отчеты Нижегородской Гор. Санитарной Комиссіи 1889—1893 г.

Нарвскій I	62,2	Литейный II	19,1
Выборгскій II	51,9	Коломенскій I	18,5
Петербургскій IV	49,8	Казанскій III	17,7
Выборгскій I	43,2	Выборг. III	17,5
Адмиралтейскій II	40,2	Литейный I	16,2
Александро-Невскій I	36,8	Московскій I	15,5
Васильевскій III	32,8	Спасскій IV	15,6
Петергоф. уч.	32,0	Рождественскій III	14,4
Адмиралтейскій I	31,2	Лѣсной уч.	13,4
Шлиссельб.	29,8	Спасскій III	13,2
Нарвскій III	28,8	Рождественскій I	12,8
Спасскій I	28,6	Литейный IV	12,7
Спасскій II	28,4	Петербургскій III	12,5
Полюстр. уч.	25,4	Литейный III	12,4
Васильевскій II	22,0	Александро-Невскій II	12,3
Казанскій I	21,6	Рождественскій II	12,2
Петербургскій II	20,3	Петербургскій I	10,2
Нарвскій II	20,2	Московскій III	9,0
Казанскій II	19,5	Московскій II	8,8
Александро-Невскій III	19,4	Коломенскій I	7,7

Среди фабричнаго населенія болѣе травматическихъ поврежденій, чѣмъ между жителями столицы вообще. Рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ въ Петербургѣ и пригородахъ 92.197 человѣкъ, всѣхъ-же жителей въ городѣ и пригородахъ 1.052.129 т. е. 959.932 чел. фабричнымъ дѣломъ не занято. Среднее годовое количество травматическихъ поврежденій на фабрикахъ и заводахъ=653 случаямъ, а въ прочихъ мѣстахъ = 1.560. Отсюда коэффиціентъ на 10.000 соотвѣтствующаго населенія для травмы среди лицъ, занятыхъ фабричнымъ производствомъ = 70,8 а для остальныхъ жителей столицы=16,2, средній-же коэффиціентъ для всего населенія= 21,4. Ясно, что для фабричнаго рабочаго рискъ пострадать почти въ 5 разъ болѣе, чѣмъ для лица прочаго населенія.

Травматическія поврежденія по полу и возрасту пострадавшихъ распредѣлялись:

Мужчины въ общемъ числѣ всѣхъ получившихъ поврежденія составили 82%, женщины 18%; коэффиціентъ травматическихъ поврежденій для мужскаго пола 31,9, для женскаго—8,3 на 10.000 соотвѣтственнаго населенія, а для лицъ обоего пола—21,4. При современныхъ бытовыхъ условіяхъ Петербурга съ пригородами мужчина главнымъ образомъ страдаетъ отъ всевозможныхъ травматическихъ поврежденій; оно и понятно: на его долю приходятся работы, на фабрикахъ и въ другихъ мѣстахъ, сопряженныя съ большей опасностью получить поврежденіе.

Для возрастныхъ группъ ниже приведены данныя 4-й таблицы въ % и рядомъ указано, сколько жертвъ беретъ травма изъ каждой возрастной группы жителей вообще и для каждаго пола порознь.

Травматическія поврежденія по полицейскимъ участкамъ для лицъ обоего пола.

Участки и части.		1884 г. На улицахъ, въ домахъ и проч.	1884 г. На фабрикахъ и заводахъ	1886 г. На улицахъ, въ домахъ и проч.	1886 г. На фабрикахъ и заводахъ	1886 г. На улицахъ, въ домахъ и проч.	1886 г. На фабрикахъ и заводахъ	1887 г. На улицахъ, въ домахъ и проч.	1887 г. На фабрикахъ и заводахъ	1888 г. На улицахъ, въ домахъ и проч.	1888 г. На фабрикахъ и заводахъ	1889 г. На улицахъ, въ домахъ и проч.	1889 г. На фабрикахъ и заводахъ
Адмиралтейская	I	70		63	1	44	—	61	—	44		47	2
	II	60	16	49	24	38	34	43	20	42	11	30	56
Казанская	I	20	2	21	1	29	-	37	—	35	—	29	2
	II	33	1	33	—	39	1	24	—	34	3	21	—
	III	18	2	16	—	17	1	16	—	7	1	15	1
Спасская	I	55		30		27	1	41	—	35	—	24	
	II	36	1	26	—	15		26	—	27	—	25	1
	III	52	2	72	2	71	1	68		85	-	63	1
	IV	42	3	24	1	50	4	56	4	34	5	33	5
Коломенская	I	22	—	19	1	20		18	2	17	3	14	1
	II	20	28	30	26	21	17	17	26	23	42	8	28
Нарвская	I	53	32	40	13	34	5	28	7	36	5	41	7
	II	27	5	41	3	31	7	52	18	41	15	46	19
	III	25	51	19	28	12	16	30	14	25	46	49	44
Московская	I	36	—	30	—	61	1	58	2	62	2	52	2
	II	16	—	15		24	—	17	2	11	—	22	1
	III	30	1	31	3	31	—	31	3	31		29	1
	IV	41	—	37	-	42	1	39	-	58	1	46	1
Ал.-Невская	I	81	5	63	6	60	8	66	6	47	3	38	4
	II	27	4	16	6	10	3	22	3	22	5	25	5
	III	23	22	21	14	21	12	18	15	36	18	45	15
Рождественская	I	2[illegible]	—	32	—	18	-	41	—	38		32	4
	II	34	4	15	2	41	2	19	—	20	1	27	3
	III	13	10	16	12	12	11	21	16	31	10	21	18
Литейная	I	38	—	27	—	28	—	26	—	25	-	39	—
	II	27	—	31	—	32	3	31	5	43	6	76	5
	III	33	1	29	—	50	—	35	1	29	—	63	-
	IV	27	2	16	2	33	1	20	—	8	—	24	—
Васильевская	I	27	1	37	1	45	1	33	1	39	1	35	3
	II	42	14	44	19	45	21	38	19	52	24	45	27
	III	17	19	30	27	42	82	44	54	37	33	18	30
Петербургская	I	15	1	14	4	25	1	22	4	28	1	41	
	II	16	18	30	8	37	12	53	31	24	21	19	21
	III	15	2	18	2	18	2	14	5	24	3	31	2
	IV	11	1	3	—	12	—	4		8	—	5	—
Выборгская	I	33	38	39	45	30	46	36	78	41	118	39	87
	II	15	19	29	19	53	30	53	44	49	65	55	76
	III	21	6	14	3	14	5	18	8	20	2	10	5
Лѣсной участокъ		31	—	21	—	19	—	22		17	—	34	—
Палюстровск. »		7	8	12	14	13	4	11	9	8	10	11	14
Петергофск »		23	21	26	60	15	34	19	44	24	81	23	97
Шлиссельбурск. »		33	54	32	60	25	40	37	43	42	49	23	62
Мѣсто неопредѣлено		4	—	1	—	4	—	3		12	—	8	—
Итого		1290	394	1212	407	1308	407	1368	484	1374	585	1381	650

Участки и части.		1890 г. На улицахъ, въ домахъ и проч.	1890 г. На фабрикахъ и заводахъ	1891 г. На улицахъ, въ домахъ и проч.	1891 г. На фабрикахъ и заводахъ	1892 г. На улицахъ, въ домахъ и проч.	1892 г. На фабрикахъ и заводахъ	1893 г. На улицахъ, въ домахъ и проч.	1893 г. На фабрикахъ и заводахъ	1894 г. На улицахъ, въ домахъ и проч.	1894 г. На фабрикахъ и заводахъ	1895 г. На улицахъ, въ домахъ и проч.	1895 г. На фабрикахъ и заводахъ	Итого: На улицахъ, въ домахъ и проч.	Итого: На фабрикахъ и заводахъ	Итого: Общая травма по участкамъ	Итого: Среднее въ годъ
Адмиралтейская	I	58	—	46		65	1	96	-	79	-	41	—	714	4	718	60
	II	30	35	64	20	44	42	35	59	61	53	80	50	576	420	996	83
Казанская	I	29	—	49	—	46	—	55		62	1	82	1	494	7	501	42
	II	34	1	31	1	42	1	51	3	35	4	40	1	417	16	433	36
	III	26	2	18	—	28	1	58	2	50	1	53	2	322	13	335	28
Спасская	I	43	—	41	1	30	1	65	4	56	2	66	1	513	10	523	44
	II	16	—	31	1	37	—	49	—	53	1	39	—	380	4	384	32
	III	68	1	66	2	61	—	56	1	50	—	49	—	761	10	771	64
	IV	47	3	40	3	51	2	53	3	31	3	35	8	496	44	540	45
Коломенская	I	21	1	32	3	32	—	31	1	22	1	31	—	279	13	292	24
	II	27	37	18	40	33	20	30	15	23	8	20	10	270	297	567	47
Нарвская	I	68	53	49	43	200	170	254	303	171	194	252	294	1 226	1 126	2,352	196
	II	48	30	60	18	46	14	59	19	67	29	81	28	599	205	804	67
	III	35	42	53	31	45	34	58	35	60	22	47	20	458	383	841	70
Московская	I	36	2	38	1	35	1	45	2	70	3	29	4	552	20	572	48
	II	35		30	1	20	—	31	3	24	1	24	—	269	8	277	23
	III	31	1	33	3	35		46	1	21	2	16	1	368	16	384	32
	IV	[illegible]	2	48	2	33	1	50	3	65	2	57	—	584	13	597	50
Ал.-Невская	I	34	1	68	5	81	17	91	15	64	5	122	15	815	90	905	76
	II	17	3	25	10	27	7	43	15	41	18	33	21	308	100	408	34
	III	50	17	55	38	49	30	48	29	48	28	51	20	465	258	723	60
Рождественская	I	40	2	23	1	37	1	30	3	43	2	48	3	403	16	419	35
	II	28	3	16	4	27	-	34	2	38	1	25	2	324	24	348	29
	III	18	16	23	17	15	14	23	17	33	23	36	15	262	179	441	37
Литейная	I	39		32		58	-	53	1	55		62	—	482	1	483	40
	II	52	5	75	9	58	3	45	6	64	3	61	1	595	46	641	54
	III	30	-	36	1	41	—	31	3	19		22		418	6	424	35
	IV	31		23	5	29	5	31	—	30	—	25	1	297	16	313	26
Васильевская	I	26	2	34	2	36	3	49	1	48	2	44	1	453	19	472	40
	II	28	12	47	17	85	27	77	30	67	38	63	42	633	290	923	77
	III	25	34	43	41	51	88	50	74	39	63	43	63	439	608	1 047	87
Петербургская	I	30	1	25	3	18	—	32	3	20	1	31	9	301	28	329	28
	II	24	13	37	22	42	12	47	41	56	16	40	18	425	233	658	55
	III	29	1	14	1	28	8	30	4	26	1	30	7	277	38	315	26
	IV	9	—	6	-	7	—	16		8	—	5	—	94	1	95	8
Выборгская	I	33	102	45	100	48	68	34	33	31	30	42	—	451	745	1.196	100
	II	45	78	65	74	58	51	69	68	44	26	28	8	563	558	1.121	94
	III	21	4	12	13	21	10	32	12	25	12	16	6	224	86	310	26
Лѣсной участокъ		42	-	24	—	24	—	41	—	31	1	34	—	340	1	341	29
Палюстровск. »		21	13	28	20	13	32	26	5	21	17	18	17	189	163	352	29
Петергофск »		42	56	21	53	17	34	24	27	25	45	15	36	274	588	862	72
Шлиссельбурск. »		29	74	31	109	24	151	28	181	35	122	29	188	368	1 133	1.501	125
Мѣсто неопредѣлено		-	—	2		2	—	—	—	—	—	-	—	36	—	36	3
Итого		1463	647	1557	715	1779	849	2106	1024	1911	781	1965	893	18714	7836	26550	2213

Травматическія поврежденія за 1884—1895 гг. по полу и возрасту.

	До 10 лѣтъ.		11—15 л.		16—20 л.		21—50 л.		51 и выше.		Неизвѣстнаго возраста.		ИТОГО.			Тоже въ °/₀.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ж.	м.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	оба пола.	м.	ж.
1884	82	43	101	18	161	25	892	183	93	66	13	7	1.342	342	1.684	79,7	20,3
1885	69	48	71	14	145	17	882	166	128	57	18	4	1.313	306	1.619	81,1	18,9
1886	90	44	87	13	150	25	902	174	117	76	24	13	1.370	345	1.715	79,9	20,1
1887	81	60	90	19	160	29	1.009	193	117	70	20	4	1.477	375	1.852	79,8	20,2
1888	72	38	96	17	194	25	1.102	193	131	70	13	8	1.608	351	1.959	82,1	17,9
1889	76	60	80	13	198	24	1.136	229	102	78	26	9	1.618	413	2.031	79,7	20,3
1890	90	63	92	21	216	23	1.209	171	120	90	10	5	1.737	373	2.110	82,3	17,7
1891	91	56	95	17	258	33	1.234	245	146	95	9	3	1.823	449	2.272	80.2	19,8
1892	99	62	111	8	248	28	1.545	233	171	98	21	4	2.195	433	2.628	83,5	16,5
1893	120	70	125	13	326	30	1.844	274	181	105	37	5	2.633	497	3.130	84,1	15,9
1894	99	69	82	15	286	31	1.555	230	193	101	24	7	2.239	453	2.692	83,2	16,8
1895	88	56	95	17	314	25	1.741	224	148	121	26	3	2.412	446	2.858	84,4	15,6
Итого	1.057	669	1.115	185	2.656	315	15.051	2,515	1.647	1.027	241	72	21,767	4,783	26.550	82	18
Среднее въ годъ	88	56	93	15	222	26	1.254	210	137	86	20	6	1,814	399	2.213	82	18
°/₀	4,9	14,0	5,1	3,8	12,9	6,5	69,1	52,6	7,6	21,3	1,1	1,5	100,0	100,0	—	—	—

Рискъ получить травматическое поврежденіе, для населенія столицы, растетъ вмѣстѣ съ возрастомъ, дѣлаясь наиболѣе высокимъ въ рабочемъ возрастѣ 21—50 лѣтъ, а къ старости падаетъ и становится даже меньшимъ, чѣмъ въ возрастѣ 16—20. Это вполнѣ отвѣчаетъ тому, что съ возрастомъ, рабочій, пока онъ въ силахъ, получаетъ и болѣе трудную и отвѣтственную работу; кромѣ того, изъ возрастной группы 21—50 собственно и комплектуется рабочее населеніе. Свыше 50 лѣтъ, для большинства, наступаетъ время, когда способность трудиться падаетъ, и рабочіе этого возраста поневолѣ должны браться за работы болѣе легкія и менѣе отвѣтственныя и такимъ образомъ менѣе опасныя. Такой же порядокъ риска наблюдается и у мужскаго населенія столицы. Не то у женскаго: пожилой возрастъ рискуетъ болѣе всего за нимъ рабочій (21—50) и дѣтскій (0—10).

ГОДЫ.	Мужчинъ въ %	Женщинъ въ %	Обоего пола въ %	На 10.000 населенія. Мужчинъ.	Женщинъ.	Обоего пола.
0—10	4,8	14,1	6,5	1,4	7,1	9,0
11—15	5,1	3,8	4,9	20,0	4,6	13,5
16—20	12,3	6,6	11,2	30,4	5,7	20,9
21—50	69,1	52,7	66,2	38,6	8,2	25,2
51 и болѣе	7,5	21,3	10,0	30,6	12,4	19,5
Неизвѣстно	1,2	1,5	1,2	—	—	—
	100	100	100			

Тяжелый трудъ пожилыхъ женщинъ, въ бѣдныхъ семьяхъ, живущихъ поденнымъ заработкомъ, и раннее допущеніе къ труду дѣвочекъ, начинающихъ нянчить уже съ 6—7-лѣтняго возраста, невольно припоминаются при попыткахъ объяснить уклоненія въ интенсивности травматическихъ поврежденій среди крайнихъ возрастныхъ группъ муж. и женскаго населенія.

По больничнымъ, даннымъ, распредѣленіе по полу и возрасту лицъ, получившихъ травматическія поврежденія, слѣдующее.

ВОЗРАСТЪ.	Мужчинъ. Всего.	Въ %	Женщинъ. Всего.	Въ %	Оба пола. Всего.	Въ %
0—10 лѣтъ	168	0,8	47	1,3	215	0,9
11—20 »	3.399	18,3	346	9,6	3.736	16,9
21—30 »	5.628	30,2	778	21,6	6.406	28,8
31—40 »	4.904	26,4	786	21,8	5.690	25,7
41—50 »	2.839	15,3	644	17,9	3.483	15,7
51—60 »	1.092	5,8	468	13,1	1,560	7,0
61—70 »	401	2,1	353	9,9	754	3,3
71 и выше	107	0,5	153	4,2	260	1,1
неизвѣстно	127	0,6	23	0,6	150	0,6
	18.656	100,0	3.598	100,0	22.254	100,0

Не отличаясь особенно отъ предъидущихъ данныхъ регистраціи по листкамъ о несчастныхъ случаяхъ, данныя больницъ указываютъ на меньшее участіе возрастной группы 0 — 10 лѣтъ; вѣроятно, легкіе случаи травмы, регистрируемые «листками», въ больницы не попадаютъ.

Среди рабочаго возраста самое большое количество поврежденныхъ въ возрастѣ 21—30 лѣтъ.

Д-ръ *Алексѣевскій* нашелъ, что старческій возрастъ занимаетъ послѣднее мѣсто, за нимъ идетъ дѣтскій и т. д., все подымаясь, но коэффиціентъ для группы 21—50 л.=15,0 на 10.000 населенія; менѣе приведенныхъ нами цифръ и коэффиціенты для другихъ возрастныхъ группъ, для женскаго же пола они довольно близко подходятъ къ вышеприведеннымъ. Объяснить разницу всего вѣроятнѣе тѣмъ, что *Алексѣевскій* включилъ въ матеріалъ, подвергнутый разработкѣ, и данныя за первые три года регистраціи въ столицѣ несчастныхъ случаевъ 1881—1883 гг., наименѣе достовѣрныя.

Въ общей суммѣ пострадавшихъ, женщины съ каждымъ годомъ даютъ все меньшій %; начавшись 20,3% всей травмы въ 1884 году, % число женщинъ въ 1895 г. спустилось до 15,6, хотя абсолютныя числа поврежденій у женщинъ растутъ, но вѣдь растетъ и населеніе. Это наблюденіе лишь отчасти отвѣчаетъ тому которое для первыхъ годовъ существованія «Ежегодниковъ» указано *Янсономъ* [1]), по словамъ котораго, какъ въ Петербургѣ, такъ и въ Германіи, замѣтно наростаніе разныхъ несчастныхъ случаевъ съ женщинами, что и объясняетъ онъ возрастающимъ участіемъ послѣднихъ во всякихъ промысловыхъ занятіяхъ и въ общественной жизни вообще. Въ томъ-же смыслѣ высказался и *Алексѣевскій*.

Большинство травматическихъ поврежденій совершается на улицахъ, затѣмъ на фабрикахъ и въ домахъ. Изъ 100 лицъ, получившихъ травматическія поврежденія, послѣднія получены:

на фабрикахъ и заводахъ .	мужч. $33,_8$%	женщ. $9,_8$%	об. пола $29,_6$%
въ ремесл. мастерскихъ .	» $1,_3$ »	» $0,_1$ »	» $1,_0$ »
» домахъ.	» $12,_1$ »	» $16,_6$ »	» $12,_9$ »
на дворахъ	» $10,_9$ »	» $9,_8$ »	» $10,_7$ »
» улиц. и просп.	» $32,_1$ »	» $61,_1$ »	» $37,_4$ »
» лин. и станц. жел. дор.	» $5,_8$ »	» $1,_0$ »	» $4,_9$ »
въ другихъ мѣстахъ	» $3,_7$ »	» $1,_4$ »	» $3,_3$ »
неизвѣстно гдѣ	» $0,_3$ »	» $0,_2$ »	» $0,_2$ »

Мужчины главнымъ образомъ получаютъ поврежденія на фабрикѣ и почти столько же на улицѣ, затѣмъ много рѣже въ домахъ, на дворахъ и на желѣз-

[1]) «Статистич. Ежегодникъ». С.-Петербургъ 1893 г.

ныхъ дорогахъ. Женщины въ подавляющемъ большинствѣ получаютъ поврежденія на улицѣ, затѣмъ въ домахъ и уже потомъ на фабрикахъ и дворахъ—одинаково. Эта разница въ частотѣ полученія поврежденія въ разныхъ мѣстахъ для того и другого пола легко объясняется условіями быта. Главный контингентъ на фабрикахъ мужчины, а фабрика, какъ указано раньше, представляетъ для рабочаго большій рискъ получить поврежденіе. Женщина страдаетъ на улицѣ, ибо большую часть своего времени проводитъ дома и имѣетъ мало навыка, въ сравненіи съ съ мужчиной, предусматривать возможныя случайности уличнаго движенія. Страдаетъ женщина по неосторожности другихъ также гораздо чаще, чѣмъ мужчина:

по своей винѣ или неосторожности	мужч.	$40,_4$ %	женщ.	$22,_3$ %
вслѣдствіе нетрезваго состоянія	»	$13,_7$ »	»	$8,_9$ »
по неосторожности другихъ	»	$16,_5$ »	»	$47,_0$ »
случайно	»	$28,_6$ »	»	$21,_5$ »
неизвѣстно	»	$0,_8$ »	»	$0,_3$ »
		100,0		100,0

Выдающееся число пострадавшихъ по своей винѣ, особенно у мужчинъ, подвергающихся травмѣ, преимущественно на фабрикахъ, наводитъ на размышленіе о качествѣ этой рубрики, огромной по своей величинѣ не только въ Петербургѣ, но, по словамъ *Янсона* [1]), и на западѣ, но чтобы приблизиться къ разрѣшенію этого сомнѣнія, нѣтъ данныхъ.

Части тѣла, подвергшіяся травматическому поврежденію, были слѣдующія:

	По данным листков.			По данным больницы.		
	Мужчинъ.	Женщинъ.	Обоего пола.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Обоего пола.
	В ъ п р о ц е н т а х ъ.					
Голова	24,2	24,9	24,3	26,3	27,4	26,6
Голова и руки	1,9	3,4	2,2	—	—	—
» » ноги	1,5	4,0	1,9	—	—	—
» » туловище	2,1	2,7	2,2	—	—	—
Руки	31,4	21,5	29,7	24,5	20,7	23,9
» и ноги	1,4	3,5	1,7	—	—	—
» » туловище	1,1	1,8	1,2	—	—	—
Ноги	23,7	23,7	23,7	31,3	27,9	30,7
» и туловище	1,2	1,8	1,3	—	—	—
Туловище	8,6	7,9	8,5	13,2	12,0	13,0
Разн. др. комбинацій	1,8	3,3	2,1	2,1	3,9	2,1
Части тѣла неопред.	1,1	1,5	1,2	—	—	—
	100	100	100			

[1]) „Статистическій Ежегодникъ“, 1884 года.

Наичаще подвергаются травматическимъ поврежденіямъ верхнія конечности, затѣмъ голова, нижнія конечности и туловище, а по больничнымъ даннымъ: нижнія конечности, голова, верхнія конечности и туловище. Комбинаціи соотвѣтствуютъ этому распредѣленію. Таковъ порядокъ пораженія частей тѣла у мужчинъ; иной у женщинъ: голова страдаетъ наичаще, затѣмъ нижнія конечности, верхнія и туловище, по больничнымъ даннымъ у женщинъ голова и нижнія конечности страдаютъ одинаково часто. У женщинъ чаще наблюдается одновременная травма двухъ или нѣсколькихъ частей тѣла. Въ общемъ разница въ частотѣ поврежденій частей тѣла по полу не велика. Если сложить случаи комбинированной травмы для головы, верхнихъ и нижнихъ конечностей, то получится для головы: $29,_{7}$% мужч. и $35,_{0}$% женщ.; для рукъ: $35,_{8}$% мужч. и $32,_{2}$% жен., для ногъ: $27,_{8}$% мужч. и $33,_{0}$% женщ. Небольшую разницу въ поврежденіи той или иной части тѣла у мужскаго и женскаго пола можно отнести на счетъ способа полученія травмы: мужчина, получая поврежденія наичаще на фабрикѣ, за работой, чаще всего, естественно, подвергаетъ опасности свои руки, женщина-же, повреждаемая чаще на улицѣ, обыкновенно не во время работы, и всего чаще отъ наѣзда экипажей или выскакиванія изъ нихъ, отдѣлывается травмой нижнихъ конечностей болѣе, чѣмъ верхнихъ.

Исходъ поврежденій наблюдался слѣдующій:

смерть въ первые 48 час. мужч. .	$4,_{6}$% женщ.	$3,_{7}$% обоего пола	$4,_{4}$%
поврежд. тяжелыя	$35,_{9}$ » »	$28,_{4}$ » » »	$33,_{6}$ »
» легкія	$56,_{0}$ » »	$64,_{6}$ » » »	$57,_{6}$ »
неопредѣлены	$3,_{5}$ » »	$3,_{3}$ » » »	$3,_{4}$ »

	На фабрикахъ и заводахъ.		Въ домахъ.		На дворахъ.		На улицахъ.		На линіяхъ и станціяхъ ж. д.		Въ общемъ.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
	В ъ п р о ц е н т а х ъ.												
Переломовъ . .	30,7	34,3	27,7	31,4	34,1	29,3	22,9	15,9	24,1	50,0	27,9	22,1	26,9
Поврежд. связ. аппарата . . .	1,9	1,3	3,8	3,8	4,1	3,6	2,9	2,6	2,7	2,5	2,8	2,8	2,8
Раненій . . .	35,9	49,9	42,9	33,1	24,6	24,4	26,8	18,3	26,0	22,5	31,8	24,6	30,5
Ушибовъ. . . .	28,4	11,1	23,7	29,7	34,6	41,2	45,9	61,8	44,6	20,0	35,2	48,7	37,6
Остальныхъ и неопр. повр.	3,1	3,4	1,9	2,0	2,6	1,5	1,5	1,4	2,6	5,0	2,3	1,8	2,2
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100.0	100,0

Смертей вскорѣ за поврежденіемъ и поврежденій тяжелыхъ у мужчинъ нѣсколько болѣе, чѣмъ у женщинъ. Въ $54,_{74}$% всѣхъ случаевъ поврежденій онѣ получены во время работы; при этомъ, отдѣльно взятые, мужчины во время

работы пострадали въ 63,$_{12}$%, а женщины лишь въ 16,$_{6}$%; у послѣднихъ въ громадномъ большинствѣ случаевъ (83,$_{4}$%) поврежденія получены не вовремя работы (см. предыд. табл.).

Между поврежденіями первенствуютъ ушибы, за ними слѣдуютъ раненія, а переломы занимаютъ третье мѣсто. У мужчинъ больше переломовъ и раненій, чѣмъ у женщинъ; у женщинъ, почти $^1/_2$ всѣхъ случаевъ поврежденій идетъ на ушибы. Фабричныя поврежденія, по преимуществу, носятъ тяжелый характеръ, такъ какъ въ большинствѣ случаевъ сводятся къ поврежденію костей, связочнаго аппарата и раненіямъ; это особенно рѣзко для женщинъ, ибо у нихъ на фабрикахъ и заводахъ ничтожный % ушибовъ (11,$_{08}$%), главное-же идетъ на раненія и переломы. Въ ремесленныхъ мастерскихъ мужчины получили переломовъ 35,$_{0}$% поврежденій связочнаго аппарата 0,$_{7}$%, раненій 54,$_{4}$%, ушибовъ 8,$_{3}$%, и неопредѣленныхъ поврежденій 1,$_{5}$%. Женщинъ зарегистрировано всего 4, изъ нихъ 3 получили раненія и 1 поврежденіе связочнаго аппарата. У мужчинъ въ *домахъ* наблюдается болѣе всего раненій, ушибовъ же сравнительно мало; они преобладаютъ на улицѣ. Женщины повреждаются тяжелѣе мужчинъ, ибо имѣютъ болѣе переломовъ, которые съ раненіями здѣсь, въ отдѣльности, преобладаютъ надъ случаями ушибовъ; среди же всѣхъ случайныхъ травматическихъ поврежденій переломы и раненія въ суммѣ едва равняются всему количеству ушибовъ. На дворахъ у мужчины чаще получаются переломы и ушибы, чѣмъ раненія. У женщинъ переломовъ меньше, а ушибовъ больше, чѣмъ на фабрикахъ и въ домахъ. При поврежденіяхъ въ домахъ и на дворахъ довольно замѣтный % приходится, у обоего пола, на поврежденія связочнаго аппарата. Травматическія поврежденія на *улицѣ* менѣе тяжелы: ушибы являются преобладающими.

На *линіяхъ и станціяхъ желѣзныхъ дорогъ* травматическія поврежденія распредѣляются, для мужскаго пола, почти какъ на улицѣ. Колебанія въ распредѣленіи рода поврежденія, при полученіи травмы въ разныхъ мѣстахъ, прямо зависятъ отъ распредѣленія моментовъ, ее вызывающихъ: напримѣръ, на фабрикѣ наичаще поврежденія причиняются машинами, дающими преимущественно переломы, почему тамъ и растетъ ихъ количество; на улицѣ поврежденія вызываются не столь тяжелыми моментами, почему и травма уличная наичаще даетъ ушибы и проч.

Лица, получившія поврежденія на фабрикахъ и заводахъ, мужчины и женщины, повреждались слѣдующимъ образомъ:

машинами	мужч.	40,1%	женщ.	85,7%
инструментами	»	6,9 »	»	0,6 »
паденіемъ тяжелыхъ предметовъ .	»	22,6 »	»	4,1 »
паденіемъ пострадавшихъ . . .	»	11,8 »	»	4,9 »
другими способами	»	18,6 »	»	4,7 »

Мужчины получаютъ поврежденія, главнымъ образомъ, отъ машинъ и вслѣдствіе паденія тяжелыхъ предметовъ, женщины-же, въ подавляющемъ большинствѣ

случаевъ, повреждаются машиной; при этомъ машины, наичаще служащія причиной травмы, въ тоже время даютъ и наиболѣе тяжелые ея случаи; такъ, гравматическія поврежденія, причиненныя машинами, распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

переломовъ	мужч. 43,9%	женщ. 37,4%	об. п. 43,3%
поврежд. связ. аппарата	» 1,5 »	» 1,2 »	» 1,4 »
раненій	» 41,8 »	» 49,5 »	» 42,6 »
ушибовъ	» 9,9 »	» 8,2 »	» 9,7 »
остав. неопред. повр.	» 2,9 »	» 3,7 »	» 3,0 »

У мужчинъ первое мѣсто, среди поврежденій, наносимыхъ машинами, занимаютъ переломы, рядомъ стоятъ раненія; у женщинъ переломы занимаютъ второе мѣсто, на первомъ же стоятъ раненія. Инструментами наносятся главнымъ образомъ раненія и ушибы. Небольшое количество травматическихъ поврежденій въ ремесленныхъ мастерскихъ производится станками и инструментами въ 4 раза чаще, чѣмъ всѣми другими способами. Между случаями травматическихъ поврежденій внѣ фабрикъ и ремесленныхъ мастерскихъ зарегистрировано: при строительныхъ работахъ 1.015 пострадавшихъ мужчинъ, 18 женщинъ, причемъ въ 67,9% мужчина получилъ поврежденія вслѣдствіе паденія въ 25,8%—вслѣдствіе паденія тяжелыхъ предметовъ и другими способами, получилъ поврежденія, въ 6,3%. Изъ 18 женщинъ 16 пострадало вслѣдствіе паденія тяжелыхъ предметовъ. При строительныхъ работахъ болѣе всего шансовъ получить ушибъ, засимъ переломъ и потомъ раненіе. На пожарахъ изъ 417 мужчинъ и 60 женщинъ, мужчины получили поврежденіе разными способами — въ 39,6%, вслѣдствіе паденія — въ 35,0% и вслѣдствіе паденія тяжелыхъ предметовъ—въ 25,4%. Женщины же въ $^3/_4$ всѣхъ случаевъ получили поврежденія вслѣдствіе паденія. У обоихъ половъ наичаще наблюдались при этомъ ушибы, за ними раненія и на послѣднемъ мѣстѣ переломы. Пострадавшихъ отъ наѣзда было 3.240 (62,2%) мужчинъ и 1.968 (37,8%) женщинъ. Болѣе всего въ производствѣ травмы, обязанной своимъ происхожденіемъ плохо урегулированному уличному движенію, участвовали легковые извозчики, какъ видно изъ нижеслѣдующаго:

отъ наѣзда			
легковыхъ извозчиковъ	мужч. 63,3%	женщ. 72,8%	об. п. 68,2%
ломовыхъ телѣгъ и саней	» 14,6 »	» 16,1 »	» 15,1 »
вагоновъ конно-жел. дорогъ	» 11,6 »	» 7,9 »	» 10,3 »
пароваго трамвая	» 7,0 »	» 1,2 »	» 4,8 »
верховыхъ	» 1,0 »	» 0,9 »	» 0,9 »
велосипедистовъ	» 0,5 »	» 1,1 »	» 0,7 »

Особенно страдаютъ отъ наѣзда экипажей женщины; мужчина, въ сравненіи съ женщиной, чаще повреждается при наѣздѣ конки и пароваго травмая, а этимъ спо-

собомъ наиболѣе всего причинено переломовъ, затѣмъ ушибовъ и раненій. Ломовики и легковые извозчики причинили ушибовъ болѣе всего, засимъ раненій и переломовъ.

Случаи тяжелаго паденія не на фабрикахъ занимаютъ выдающееся мѣсто въ ряду причинъ, вызывающихъ поврежденія, что ясно изъ слѣдующей таблицы:

на фабрикахъ и заводахъ	мужч.	33,9%	женщ.	9,8%
въ ремесл. мастерскихъ	»	1,3 »	»	0,1 »
при строительныхъ работахъ	»	4,7 »	»	0,4 »
на пожарѣ	»	1,9 »	»	1,6 »
отъ наѣзда	»	14,9 »	»	41,2 »
» паденія	»	26,4 »	»	34,8 »
паденіе тяжелыхъ предметовъ	»	5,6 »	»	5,0 »
поврежд., прич. животными	»	2,3 »	»	1,2 »
неост. обращ съ огнестр. оружіемъ	»	0,7 »	»	0,9 »
другими способами	»	7,6 »	»	4,5 »
неизвѣстно	»	0,7 »	»	0,5 »

Мужчина получаетъ поврежденія чаще на фабрикахъ и потомъ вслѣдствіе паденія внѣ фабрикъ. Паденіе, какъ причина поврежденія, стоитъ у женщины тоже на второмъ планѣ, уступая первое мѣсто наѣзду, служащему у нихъ причиннымъ моментомъ чуть-ли не въ $^1/_2$ всѣхъ случаевъ. Женщина получаетъ поврежденіе на улицѣ преимущественно, благодаря плохо урегулированному движенію и своей малой привычкѣ предвидѣть всѣ уличныя случайности.

Всѣ случаи паденія распредѣляются такимъ образомъ:

изъ экипажей	мужч.	13,6%	женщ.	16,7%
съ возовъ	»	4,8 »	»	1,3 »
изъ вагоновъ конки	»	5,3 »	»	7,0 »
изъ вагон. паров. трамваевъ	»	2,2 »	»	0,6 »
съ крышъ домовъ	»	1,9 »	»	0,5 »
изъ оконъ	»	6,9 »	»	13,6 »
съ высоты вообще	»	21,2 »	»	13,9 »
на постоянныхъ лѣстницахъ	»	10,9 »	»	14,4 »
на ровномъ мѣстѣ	»	18,6 »	»	21,7 »
въ другихъ случаяхъ	»	14,6 »	»	10,3 »
		100,0		100,0

Мужчина получаетъ поврежденія при паденіи, падая главнымъ образомъ съ какой-либо высоты и потомъ на ровномъ мѣстѣ, женщина — тоже самое, если принять во вниманіе случаи паденія изъ оконъ, затѣмъ на ровномъ мѣстѣ и изъ экипажей.

Для выясненія частоты полученія случайной травмы въ то или другое время

дня взяты данныя за послѣдніе три года. Изъ 2.698 случаевъ травматическихъ поврежденій на фабрикахъ и заводахъ днемъ, считая день отъ 8 часовъ утра до 8 часовъ вечера, было 1.993 случая, ночью—271 и неуказано въ какое время—434. Въ прочихъ мѣстахъ изъ 5.982 случаевъ за тотъ же срокъ днемъ было 3.842 случая, ночью 1.611 и неизвѣстно въ какое время—529. Въ % эти отношенія выразятся такъ:

днемъ	на фабрикахъ. . .	73,9%	въ прочихъ мѣстахъ	64,2%
ночью	» » . . .	10,0 »	» » »	24,9 »
неизвѣстно	» » . .	16,1 »	» » »	8,9 »

Въ общемъ наблюдается преобладаніе денныхъ случаевъ; на фабрикахъ % ночныхъ случаевъ очень малъ. Правда, цифры, выражающія интенсивность денныхъ и ночныхъ травматическихъ поврежденій, можетъ быть, дали-бы намъ совершенно другое о нихъ представленіе, но намъ неизвѣстно количество рабочихъ, идущихъ на ночныя работы, продолжительность ночной работы и проч. Кромѣ того надо прибавить еще, что % неизвѣстныхъ случаевъ очень высокъ для травмы на фабрикахъ. Во всякомъ случаѣ, если взять случаи поврежденій, имѣвшіе мѣсто на фабрикахъ ночью, и отнести ихъ къ числу фабричныхъ рабочихъ вообще, а всѣ ночныя поврежденія внѣ фабрикъ 537 случаевъ ко всему населенію, то получимъ на 10,000 населенія въ первомъ случаѣ 9,7, а вовторомъ—5,0.

Перейдемъ теперь къ вопросу о родѣ травмы въ связи съ возрастомъ пострадавшаго. Мальчики до 10 лѣтъ получили травматическія поврежденія во время работы въ 0,94% всѣхъ случаевъ трамвы этого возраста, дѣчкви въ 0,74%.

ГОДЫ.	До 10 л.		От 11—15 л.		От 16—20 л.		От 21—50 л.		От 51 и свыше.		Неизвѣстнаго возраста.	
	м. %	ж. %	м. %	ж. %	м. %	ж. %	м. %	ж. %	м. %	ж. %	м. %	ж. %
Переломовъ . . .	22,1	17,5	24,1	16,2	28,6	17,2	28,1	21,1	33,6	31,4	14,1	2,5
Поврежденіе связочн. аппарата.	0,8	0,9	2,2	3,8	2,9	3,2	2,9	2,9	3,2	31,5	4,1	2,8
Раненій	26,6	23,0	35,1	29,2	38,4	34,3	31,5	25,9	25,2	19,1	29,9	22,2
Ушибовъ	47,9	55,8	36,7	49,7	27,4	42,8	35,1	48,6	36,2	44,8	50,2	70,8
Ост. и неопредѣлен. поврежд. . .	2,6	2,8	1,9	1,1	2,7	2,5	2.4	1,5	1,8	1,2	1,7	1,4
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

На юный возрастъ падаетъ особенно много ушибовъ, но значительное число раненій и переломовъ у подростковъ мужскаго пола; за работой отъ 11 до 15 л. повреждается: 41,34% мальчиковъ и 18,38% дѣвочекъ. Въ этомъ возрастѣ у дѣвочекъ переломовъ меньше, чѣмъ въ первомъ десятилѣтіи жизни, за то много поврежденій суставовъ. Съ годами, поврежденія у мужчинъ принимаютъ болѣе тяжелый характеръ; въ возрастѣ 16—20 лѣтъ на первое мѣсто выступаютъ раненія, за ними переломы и потомъ ушибы, у женщинъ ушибовъ болѣе всего, затѣмъ идутъ раненія. Въ рабочемъ возрастѣ 21—50 лѣтъ ушибы на первомъ планѣ, затѣмъ раненія и переломы. Въ пожиломъ возрастѣ распредѣленіе травмы разнится отъ всѣхъ предыдущихъ возрастныхъ группъ. Хотя и здѣсь ушибы занимаютъ первое мѣсто по частотѣ, но къ нимъ близко стоятъ переломы у мужскаго пола и за ними слѣдуютъ раненія; замѣтно здѣсь и количество поврежденій суставовъ.

За работой наиболѣе пострадали люди 16—20 л., идущіе уже на всякую работу, но имѣющіе еще мало сноровки, опытности и осторожности.

Вообще вся регистрируемая травма сказывается, главнымъ образомъ, раненіями, переломами и поврежденіями связочнаго аппарата, т. е. такими поврежденіями, которыя требуютъ въ большинствѣ случаевъ немедленнаго наложенія повязки, особенно въ полѣ мужскомъ. Такъ, на все число травматическихъ поврежденій—переломовъ, раненій и поврежденій связочнаго аппарата—у мужчинъ 62,6%, у женщинъ—49,5%, и это наблюдается во всѣхъ возрастахъ, исключая дѣтскаго, когда ушибы являются преобладающей половиной, какъ видно изъ приводимой таблицы, въ которой указанъ въ суммѣ % раненій, переломовъ и поврежденій связочнаго аппарата, по возрастнымъ группамъ:

до 10 лѣтъ.	мужч.	49,6%	женщ.	41,4%
отъ 11—15 »	»	61,4 »	»	49,2 »
» 16—20 »	»	69,9 »	»	54,6 »
» 21—50 »	»	62,6 »	»	50,0 »
» 51 и выше	»	61,7 »	»	53,9 »

Такимъ образомъ, больше чѣмъ въ половинѣ всѣхъ случаевъ требуется на мѣстѣ происшествія несчастія не только подача первой помощи, но и наложеніе повязки. На мѣстѣ же помощь оказана всего 5,5% (160 изъ 2.893 случаевъ средняго года съ 1893 по 1895), въ ближайшіе пріемные покои при участкахъ доставлено для помощи 13,1%, въ больницы 55,8%, на желѣзнодорожныя станціи 15,6%, 5,4% отъ помощи отказалось, въ 1,0%—смерть на мѣстѣ и 3,6%—осталось неизвѣстнымъ. Большинство потребовало отправки въ больницы.

Переломы.

Переломовъ за 12 лѣтъ зарегистрировано листками о несчастныхъ случаяхъ 7.140.

По статистикѣ Bruns'а переломы среди всей травмы составляютъ 14,9%. Съ этой цифрой, имѣющей значеніе уже потому, что она выведена изъ 307.352 случаевъ травматическихъ поврежденій и ожоговъ, наши данныя нѣсколько разнятся: переломовъ среди лицъ, пользовавшихся отъ травматическихъ поврежденій въ больницахъ Петербурга съ 1891 по 1895—5.747, что составляетъ 23,6%. Наша цифра очень близко стоитъ къ даннымъ д-ра *Липскаго* (стат. Ежегодн. 1887), дающаго для переломовъ 23% среди другихъ травматическихъ поврежденій, по даннымъ городскихъ больницъ. По нашимъ даннымъ на 1 женщину съ переломомъ приходится 4 мужчины, и этотъ, относительно большій, перевѣсъ мужскаго пола получился, вѣроятно, благодаря тому, что взяты фабричныя больницы пригородовъ, а на заводахъ и фабрикахъ мужчинъ работаетъ несравненно больше, чѣмъ женщинъ. У Bruns'а на 3,7 м.—1 ж. По даннымъ листковъ о несчастныхъ случаяхъ, въ 82,5% переломы получили мужчины и въ 14,8% женщины. Мужчины получали это поврежденіе за работой въ 65,76%, женщины въ 23,6%.

Всѣхъ переломовъ въ С.-Петербургѣ регистрируется, въ среднемъ, въ годъ 595 случаевъ, т. е. 5,7% на 10.000 населенія обоего пола, что нѣсколько разнится отъ цифры, выведенной Bruns'омъ для Берлина=8,7 на 10.000 населенія обоего пола.

На 10.000 населенія муж. пола въ С.-Петербургѣ пострадавшихъ было 8,9, а женскаго пола 1,8 въ годъ. Разница между Петербургомъ и Берлиномъ, въ этомъ отношеніи, объясняется отчасти тѣмъ, что мы здѣсь разбираемъ пока случайную травму, Bruns же бралъ всю сумму травматическихъ поврежденій. Если присоединимъ къ случайнымъ переломамъ и умышленные, то всѣхъ переломовъ будетъ 7.723, что составитъ 7,3 на 10,000 населенія. Переломы паичаще получены мужчинами на фабрикѣ, затѣмъ на улицахъ и пр., на дворахъ, въ домахъ и на желѣзныхъ дорогахъ, для женщинъ порядокъ по мѣсту иной: улицы, дома, фабрики и дворы. Степень опасности получить переломы въ томъ или другомъ мѣстѣ выразится для каждаго пола порознь слѣдующей табличкой:

на фабрикахъ и заводахъ .	мужч.	37,2%	женщ.	15,2%
въ ремесленныхъ мастерск.	»	1,6 »	»	—
» домахъ	»	12,0 »	»	23,7 »
на дворахъ	»	13,3 »	»	13,1 »
» улицахъ и пр.	»	26,4 »	»	44,2 »
» линіяхъ жел. дор. . . .	»	4,9 »	»	1,9 »
въ другихъ мѣстахъ . . .	»	4,3 »	»	1,8 »
неизвѣстно	»	0,3 »	»	0,1 »
		100,0		100,0

Фабрика для мужчинъ и улица для женщинъ наиболѣе роковыя мѣста, затѣмъ мужчины рискуютъ получить переломъ на улицѣ, а женщины среди домашней обстановки.

По возрасту пострадавшихъ переломы распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	По даннымъ листковъ о несчастныхъ случаяхъ.						По даннымъ смертности.		По больничнымъ даннымъ 1891—1895 гг.			
	Средн. число пострадавш. въ годъ.	На 10.000 соотвѣтств. населенія.	Среднее число пострадавш. въ годъ.	На 10.000 соотвѣтств. населенія.	Среднее число пострадавш. въ годъ.	На 10.000 соотвѣтств. населенія.	На 10.000 населенія.			м. %	ж. %	об. п. %
	Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.		Мужч.	Женщ.				
0—10 лѣтъ	19,5	2,5	9,8	1,2	29,2	1,7	0,5	0,3	0—10 лѣтъ	1,1	2,1	1,3
11—15 »	22,4	4,8	2,5	0,7	24,9	3,1	0,2	0,1	11—20 »	16,1	5,5	14,1
16—20 »	63,4	8,7	4,5	1	67,8	5,6	0,7	0,1	21—30 »	24,3	12,1	21,9
21—50 »	32,8	10,8	44,2	1,7	39,7	6,8	1,8	0,1	31—40 »	27,4	17,5	25,5
51 и болѣе	46,1	10,3	26,8	3,9	7,3	6,4	2,8	0,9	41—50 »	18,6	19,9	18,9
									51—60 »	7,7	17,9	9,7
									61—70 »	2,9	16,8	5,5
									71 и выше	0,7	7,4	2,0
									неизвѣстно	1,2	0,8	1,1
										100,0	100,0	100,0

Опасность получить переломъ растетъ съ возрастомъ и у мужчинъ наивысшей степени достигаетъ въ возрастѣ рабочемъ. У женщинъ коэффиціентъ ниже, чѣмъ у мужчинъ, и достигаетъ maximum'a въ возрастѣ свыше 50 лѣтъ. Между данными «листковъ» и данными смертности—полное соотвѣтствіе, только въ возрастѣ свыше 50 лѣтъ опасность умереть наибольшая.

Правая сторона тѣла была поражена въ 34,3%, лѣвая въ 37,9%, обѣ—0,8% и неизвѣстно какая 27,0%.

Холостыхъ и дѣвицъ между больными, пользовавшимися отъ переломовъ въ больницахъ, было 36,3%, женатыхъ и замужнихъ 45,4%, вдовыхъ 10, % и неизвѣстныхъ—8,0%.

Частота пораженія той или иной части тѣла при переломахъ слѣдующая:

	По листкамъ о несчастныхъ случаяхъ.		По больничнымъ даннымъ.			По Moritz'y.	По смертности.
	м. %	ж. %	м. %	ж. %	об. п. %	об. п. %	об. п. %
Голова	11,4	9,1	8,9	5,1	8,1	7,6	50,3
Голова и руки	0,9	1,0					
Голова и ноги	0,7	0,6					
Голова и туловище	0,8	0,6					
Руки	40,7	35,6	33,1	36,8	33,8	36,3	1,6
Руки и ноги	0,9	0,9					
Руки и туловище	0,6	0,8					
Ноги	34,5	43,3	41,1	45,8	42,1	40,1	9,8
Ноги и туловище	0,4	0,3					
Туловище	7,8	5,9	15,3	10,9	14,5	15,5	14,1
Разныя другія комб.	0,9	1,5	1,6	1,4	1,5	—	24,2
Неопредѣленныя части тѣла	0,4	0,4					
	100,0	100,0					

При случайныхъ переломахъ у мужскаго пола поражаются, главнымъ образомъ, верхнія конечности, затѣмъ нижнія, голова и туловище; у женщинъ—нижнія наичаще, верхнія, голова и туловище. Складывая отдѣльно случаи переломовъ головы, верхнихъ и нижнихъ конечностей и туловища, входящія и въ комбинаціи, получимъ, что на 6.084 человѣка мужскаго пола пришлось 6.274 отдѣльныхъ переломовъ, а на 1.056 женщинъ 1,081 переломъ. Взявъ % отношеніе между этими случаями переломовъ, увидимъ, что распредѣленіе по частямъ слѣдующее:

голова	мужч.	13,21%	женщ.	11,11%	обоего пола	12,91%
верхнія конечности. .	»	41,87 »	»	37,46 »	» »	41,22 »
нижнія конечности . .	»	35,57 »	»	44,12 »	» »	36,83 »
туловище	»	9,35 »	»	7,31 »	» »	9,04 »

Переломы преимущественно встрѣчаются у лицъ, занятыхъ черной работой, среди фабричныхъ, рабочихъ по постройкѣ и очисткѣ домовъ (см. табл.); много переломовъ даетъ извозный промыселъ и на ряду съ нимъ сельское хозяйство, рыболовство и охота. Вообще чаще ломаются кости у лицъ, занятыхъ работой, сопряженной съ переноской и перекладкой тяжелыхъ предметовъ и также часты у фабричныхъ, благодаря машинамъ, которыя ничѣмъ у насъ не ограждены, благодаря отсутствію строгой регламентаціи фабричнаго дѣла.

Исходъ и качество зарегистрированныхъ въ С.-Петербургѣ переломовъ такіе:

смерть въ перв. 48 час. .	мужч.	10,5%	женщ.	9,9%	об. пола 10,4%
тяжелыхъ поврежденій . .	»	88,8 »	»	88,9 »	» » 88,7 »
легкихъ поврежденій . .	»	0,7 »	»	1,2 »	» » 0,9 »
		100,0		100,0	100,0

Число смертей вскорѣ за переломомъ, болѣе чѣмъ вдвое, превышаетъ таковое же во всей травмѣ.

Умерло непосредственно отъ переломовъ въ С.-Петербургѣ съ 1884 по 1895 г. 1.226 чел., что составитъ въ годъ около 1 на 10.000 населенія (1,5 для мужчинъ и 0,3 для женщинъ). Болѣе всего отъ переломовъ умерло мужчинъ рабочаго и пожилаго возраста.

Наиболѣе высокій коэффиціентъ смертности отъ переломовъ среди стариковъ отъ 51 года и выше, 2,8 на 10,000 населенія; заболѣваемость же этого возраста 10,3‰; мужчины рабочаго возраста даютъ отъ переломовъ смертность=1,8‰ при заболѣваемости 10,8‰. Старческій организмъ оказывается гораздо менѣе стойкимъ въ борьбѣ съ этого рода травматическимъ поврежденіемъ. За отсутствіемъ указаній въ свидѣтельствахъ о смерти, послѣдовала ли смерть отъ самаго страданія или отъ осложненій, нельзя сказать, сколько умерло вслѣдствіе отсутствія правильной организаціи дѣла поданія первой помощи пострадавшимъ. По больничнымъ даннымъ $^1/_5$ часть умершихъ отъ переломовъ погибли отъ осложненій. У умершихъ отъ переломовъ,

пострадавшія части тѣла распредѣляются по частотѣ ихъ пораженія, какъ уже упомянуто, слѣдующимъ образомъ: голова (50,3%), переломы многихъ костей (24,2%), туловище (14,1%), нижнія конечности (9,8%), верхнія (1,6%). Что касается времени года, то смертей отъ перелома менѣе всего въ февралѣ, когда менѣе всего терпятъ отъ травмы жители столицы, и наиболѣе въ августѣ, когда травма возрастаетъ въ количествѣ. Жили умершіе, главнымъ образомъ, въ тѣхъ участкахъ, гдѣ наиболѣе расположено фабрикъ и заводовъ, что наводитъ на мысль о большемъ числѣ смертей, вслѣдствіе тяжелыхъ случаевъ перелома, имѣющихъ обычно мѣсто на фабрикахъ и заводахъ.

Поврежденіе связочнаго аппарата разобраны подъ общей рубрикой, безъ раздѣленія на вывихи и растяженія, и вошли сюда, надо полагать, самые тяжелые случаи, что слѣдуетъ изъ преобладанія тяжелыхъ случаевъ этого рода травмы надъ легкими; легкія поврежденія связочнаго аппарата, какъ вывихи и особенно растяженія, повидимому, не регистрируются листками о несчастныхъ случаяхъ.

Если возьмемъ больныхъ, находившихся на излѣченіи въ городскихъ больницахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи С.-Петербургской Городской Управы, то въ нихъ за 10 лѣтъ насчитывается 1.527 растяженій, 692 вывиха, а зарегистрировано листками о несчастныхъ случаяхъ всего 753 случая поврежденій суставовъ за 12-лѣтній періодъ. И здѣсь, какъ при другихъ травматическихъ поврежденіяхъ, обычное преобладаніе мужчинъ—81,8%, которые получали поврежденіе наиболѣе на фабрикѣ, а затѣмъ на улицѣ, дворахъ, домахъ и желѣзныхъ дорогахъ; у женщинъ главную роль играла улица, потомъ дома, дворы, фабрики и пр. Наичаще страдаютъ сочлененія нижнихъ конечностей, а потомъ верхнихъ, отдѣльно по полу— у мужчинъ суставы верхнихъ конечностей повреждены въ 47,1%, нижнихъ—въ 49,7%, оставшійся % идетъ на остальныя части тѣла; у женщинъ — верхнія конечности пострадали въ 34,8%, нижнія — въ 60,7%. Въ итогѣ поврежденія суставовъ дали тяжелыхъ случаевъ немного болѣе половины изъ всѣхъ по листкамъ о несчастныхъ случаяхъ.

За послѣдніе 5 лѣтъ *вывиховъ* нами насчитано въ больницахъ города и пригородовъ 572 случая, 472 мужчинъ (82,6%) и 100 женщинъ (17,4%). Вывихи составили 2,4% всѣхъ поврежденій, 2,3% у мужчинъ и 2,5% у женщинъ. Правая сторона поражена въ 42,9%, лѣвая—въ 34,%, обѣ—въ 0,1%, необозначена сторона въ 22,4%. Холостыхъ среди потерпѣвшихъ было 38,8%, женатыхъ 41,6%, вдовыхъ 12,6%, неизвѣстно — 7,0%. Вывихи дольше многихъ другихъ поврежденій удерживаютъ пострадавшихъ въ больницѣ до излѣченія: мужчина, въ среднемъ, проводилъ въ больницѣ 21,9 день, женщина 29,8 дней. Крайніе сроки: отъ 1 сутокъ (5,3%), до года (0,1%); болѣе всего оставались въ больницахъ отъ 1 до 4 дней (50%). По возрасту лѣчившіеся за послѣднее 5-лѣтіе, въ госпиталяхъ и больницахъ Петербурга отъ вывиховъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

0—10 лѣтъ	мужч.	1,2%	женщ.	1,0%	об. пола 1,2%
11—20 »	»	11,0 »	»	9,0 »	» 11,7 »
21—30 »	»	25,9 »	»	15,0 »	» 23,9 »
31—40 »	»	24,4 »	»	16,0 »	» 22,9 »
41—50 »	»	20,1 »	»	18,0 »	» 19,8 »
51—60 »	»	11,0 »	»	25,0 »	» 13,3 »
61—70 »	»	4,7 »	»	8,0 »	» 5,3 »
71 и болѣе	»	1,7 »	»	6,0 »	» 2,6 »
неизвѣстно	»	— »	»	2,0 »	» 0,3 »
		100,0		100,0	100,0

Среди получившихъ вывихи, наибольшее количество больныхъ было въ возрастѣ 21—30. Къ этому періоду жизни количество вывиховъ подымается и отсюда, до конца жизни, спускается.

Частота пораженія того или другого сустава среди собранныхъ нами 572 пользованныхъ въ больницахъ вывиховъ, распредѣляется такъ:

нижняя челюсть	мужч.	0,8%	женщ.	5%	об. пола 1,6%
ключичныя	»	2,3 »	»	5 »	» 2,8 »
лопатка	»	0,2 »	»	— »	» 0,1 »
позвонки	»	1,2 »	»	2 »	» 1,4 »
плечевой суставъ	»	65,5 »	»	58 »	» 64,3 »
локтевой	»	12,9 »	»	11 »	» 12,6 »
лучезапястн. и пальцевъ.	»	6,4 »	»	7 »	» 6,3 »
тазобедренный	»	7,5 »	»	7 »	» 7,3 »
колѣнный	»	1,6 »	»	2 »	» 1,7 »
голеностопный.	»	1,6 »	»	3 »	» 1,9 »
		100,0		100,0	100,0

Выдающееся мѣсто занимаетъ плечевой суставъ; вся верхняя конечность поражается въ 86,2%, нижняя нижняя въ 10,9%.

Тѣ же занятія, которыя выдавались количествомъ случаевъ при выше разобранныхъ травматическихъ поврежденіяхъ занимаютъ первое мѣсто и здѣсь. (см. табл.).

Разнаго рода *растяженій* связокъ и мышцъ (distorsio) среди всѣхъ случаевъ травматическихъ поврежденій, пользованныхъ въ больницахъ столицы, было 5,2%, а по даннымъ отчетовъ Лондонскихъ госпиталей (*Bruns*) — 12,5%. Въ Лондонѣ, судя по даннымъ больницъ, растяженія по частотѣ одинаковы съ переломами; въ Петербургѣ, по такимъ же даннымъ, растяженія въ 4 раза рѣже переломовъ. Всего нами собрано съ 1891 по 1895 г. 1.259 случаевъ растяженій, 991 мужскаго пола (78,8%) и 268 женскаго пола (21,2%). Участіе женскаго пола здѣсь большее, чѣмъ при другихъ травматическихъ поврежденіяхъ, кромѣ укушеній и ожоговъ.

Растяженія на правой сторонѣ тѣла наблюдались въ 39,9%, на лѣвой — въ 36,0%, на обѣихъ одновременно—въ 0,8% и неизвѣстнымъ осталось 23,3%.

Между больными холостыхъ было 48,2%, семейныхъ—38,4%, вдовыхъ 8,2%, и неизвѣстнаго семейнаго состоянія—5,2%.

Растяженіемъ были поражены слѣдующіе суставы:

плечевой	мужч.	2,0%	женщ.	2,2%	об. пола	2, 1%
локтевой	»	0,8 »	»	— »	»	0, 5 »
лучезапястн. и пястно-фаланговые	»	4,9 »	»	3,3 »	»	4, 0 »
бедренный	»	0,8 »	»	1,2 »	»	0, 9 »
колѣнный	»	4,8 »	»	11,2 »	»	6, 9 »
голено-стопный	»	84,7 »	»	79,2 »	»	83, 5 »
грудная кость между рукоятк. и тѣломъ	»	0,1 »	»	— »	»	0,08 »
межпозвоночные	»	1,6 »	»	1,1 »	»	1, 3 »
реберные	»	0,1 »	»	— »	»	0,08 »
неопредѣленныя	»	0,2 »	»	1,8 »	»	0,64 »
		100,0		100,0		100,0

Голеностопное сочлененіе обращаетъ вниманіе своимъ громаднымъ участіемъ въ этой травмѣ. По наблюденіямъ *Vaquié* изъ 385 случаевъ растяженій, на голеностопный суставъ пришлось 381, т. е. 78,2%. Затѣмъ по частотѣ слѣдуетъ колѣнный суставъ.

Получившіе растяженія по возрасту распредѣлялись:

0—10 лѣтъ	мужч.	0,3%	женщ.	—%	об. п.	0,2%
11—20 »	»	19,7 »	»	18,6 »	»	19,5 »
21—30 »	»	32,9 »	»	32,1 »	»	32,7 »
31—40 »	»	26,9 »	»	17,1 »	»	24,9 »
41—50 »	»	13,6 »	»	14,8 »	»	13,9 »
51—60 »	»	4,4 »	»	10,0 »	»	5,6 »
61—70 »	»	1,4 »	»	5,6 »	»	2,2 »
71 и свыше	»	0,7 »	»	0,7 »	»	0,7 »
неизвѣстнаго возраста	»	0,1 »	»	1,1 »	»	0,3 »

Среди пострадавшихъ выдающееся мѣсто занимаютъ лица 21—30 лѣтъ, отъ этого возраста числа растяженій быстро падаютъ къ дѣтскому и старческому возрасту. Осложненій эта группа дала ничтожное количество 0,5%; изъ другихъ травматическихъ поврежденій она, можно сказать, является самой легкой, хотя сравнительно на долго понижаетъ работоспособность пострадавшаго, задерживая, въ среднемъ, мужчину на 13,2 дней въ больницѣ, а женщину нт 19,4 дней. Раньше неоднократно было указано, что женщина оказывается менѣе стойкой въ борьбѣ съ травмой и она, какъ это видно изъ всѣхъ разнообразныхъ отдѣловъ, труднѣе поправляется отъ послѣдствій поврежденія, проведя обыкновенно въ больницахъ большее число дней.

Больные, пользовавшіеся въ городскихъ и пригородныхъ больницахъ отъ растяженія, по занятіямъ были по преимуществу ремесленники, перевозчики и переносчики и т. д. (см. таблиц.).

Раненія.

Раненія въ ряду всѣхъ случайныхъ травматическихъ поврежденій занимаютъ 2 мѣсто по даннымъ листковъ о несчастіяхъ; зарегистрировано листками за 12 лѣтъ 8.098 случаевъ (мужчины 85,5% и женщины 14,5%). Отъ раненій въ С.-Петербургѣ съ 1884 по 1895 г. умерло 125 чѣловѣкъ (мужчинъ 83,2%, женщинъ 16,8%).

Во всѣхъ больницахъ города и пригородовъ, съ 1891 по 1895 г., лѣчилось отъ раненій стаціонарно 9.639 лицъ обоего пола, изъ нихъ женщинъ 13,8%, т. е. отношеніе между полами почти такое же, какое найдено при разработкѣ случайныхъ раненій по «статистическимъ листкамъ о несчастныхъ случаяхъ», гдѣ женщинъ 14,5%. По даннымъ городскихъ больницъ въ 1887 году женщинъ среди раненыхъ также было 14,10%. Среди травматическихъ поврежденій раненія составляютъ 39,5%—для лицъ обоего пола, 40,7%—для мужчинъ и 33,6%—для женщинъ.

Въ средній годъ лѣчится въ госпиталяхъ около 1.923 чѣловѣкъ; по даннымъ регистраціи случайной и умышленной травмы ихъ значительно менѣе, но въ госпитальномъ матеріалѣ встрѣчаются и раненія послѣ неудачныхъ покушеній на самоубійства и раны отъ укушеній животными, которыя нами не выдѣлены въ отдѣльную группу, въ больницахъ же не всегда отмѣчался родъ раненія и не всегда называлось укусившее животное. Присоединяя къ раненіямъ случайнымъ и умышленнымъ еще и укушенія, получимъ нѣсколько меньшую разницу между данными больничными и данными регистраціи путемъ листковъ о несчастныхъ случаяхъ. На каждаго раненаго, поступившаго въ больницу, пришлось: 16,9 дней пользованія въ больницѣ для мужскаго пола и 16,2—для женскаго. Многіе выходятъ изъ больницъ въ первые 2—7 дней и самое незначительное количество задерживается до году. Большинство умершихъ въ больницахъ умираетъ въ первую же недѣлю.

Раненія получены въ слѣдующихъ мѣстахъ:

на фабрикахъ и заводахъ	мужч.	38,3%	женщ.	19,9%
въ ремеслен. мастерскихъ	»	2,2 »	»	0,2 »
» домахъ	»	16,4 »	»	22,4 »
на дворахъ	»	8,5 »	»	9,8 »
» улицахъ	»	27,0 »	»	45,5 »
» лин. и станц. жел. дор.	»	4,8 »	»	0,7 »
въ другихъ мѣстахъ	»	2,6 »	»	1,3 »
неизвѣстно гдѣ	»	0,2 »	»	0,2 »
		100,0		100,0

Фабрика для мужскаго пола и улица для женскаго опять являются мѣстомъ, гдѣ поврежденія получаются наичаще. Мужчины преобладаютъ рѣзко въ количественномъ отношеніи надъ женщинами, что особенно ясно изъ цифръ, выражающихъ интенсивность явленія: на 10.000 населенія соотвѣтственнаго пола получаютъ раненія въ годъ 10,1 мужчинъ и 2,0 женщины.

По возрасту и полу распредѣленіе раненій нижеслѣдующее:

ВОЗРАСТЪ:	По даннымъ листковъ о несчастныхъ случаяхъ.				По даннымъ смертности.		ВОЗРАСТЪ.	По больничн. даннымъ 1891—1895 гг.		
	Мужч. %	Мужч. на 10.000 насел.	Женщ. %	Женщ. на 10.000 насел.	Мужч. %	Женщ. %		Мужч. %	Женщ. %	Об. п. %
Отъ 0—10 л.	4,1	3,0	13,1	1,6	3,8	14,3	Отъ 0—10 л.	0,8	1,4	0,9
» 11—15 »	5,6	7,0	4,6	1,4	2,9	4,7	» 11—20 »	19,9	10,5	18,4
» 16—20 »	14,8	11,6	9,1	1,9	11,6	14,3	» 21—30 »	33,9	27,2	32,9
» 21—50 »	68,5	12,1	55,2	2,1	69,3	52,4	» 31—40 »	25,9	25,2	25,8
» 51 и выше	6,0	7,7	16,6	2,3	10,5	14,3	» 41—50 »	12,8	17,7	13,5
Неизвѣстно	1,0	—	1,4	—	1,9	—	» 51 и выше	6,2	17,7	8,1
							Неизвѣстно	0,5	0,3	0,4
	100,0		100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	100,0

Между мужчинами страдаютъ наиболѣе лица рабочаго возрtста 21 — 50 л. за ними юноши 16 — 20 л., потомъ старики и за ними подростки. Наименѣе, риску получить раненіе для мужскаго пола въ раннемъ дѣтскомъ возрастѣ. Болѣе всего страдаютъ отъ раненія пожилыя женщины, потомъ уже женщины рабочаго возраста.

Среди пострадавшихъ отъ раненій, по даннымъ 10 городскихъ больницъ, $^1/_4$ часть мужчинъ и $^1/_8$ женщинъ пробыли въ С.-Петербургѣ не болѣе года.

Поводомъ для полученія раненій служила наичаще личная неосторожность для мужчинъ и неосторожность другихъ для женщинъ. По частямъ тѣла раненія распредѣлялись:

ЧАСТИ ТѢЛА.	По листкамъ о несчастныхъ случаяхъ			По даннымъ смертности.		По больничнымъ даннымъ.		
	Мужч. %	Женщ. %	Об. п. %	Мужч. %	Женщ. %	Мужч. %	Женщ. %	Об. п. %
Голова	39,1	44,5	39,9	34,6	23,8	48,4	56,9	49,5
» и руки	1,5	2,9	1,7	—	—	—	—	—
» » ноги	0,9	2,8	1,1	—	—	—	—	—
» » туловище	1,0	0,9	0,9	—	—	—	—	—
Руки	40,9	29,9	39,3	3,8	—	26,7	15,8	25,3
» и ноги	0,4	1,8	0,7	—	—	—	—	—
» » туловище	0,4	0,9	0,5	—	—	—	—	—
Ноги	11,2	9,4	10,9	15,4	14,3	13,7	7,5	12,8
» и туловище	0,2	0,6	0,2	—	—	—	—	—
Туловище	3,5	4,8	3,7	36,6	47,6	8,1	11,8	8,6
Разн. друг. комбинація	0,7	1,3	0,9	9,6	14,3	1,6	2,3	1,7
Не обозначено	0,2	0,2	0,2	—	—	1,5	5,7	2,1

У мужчинъ раненія, при случайныхъ поврежденіяхъ, локализируются наичаще на верхнихъ конечностяхъ, затѣмъ на головѣ, нижнихъ конечностяхъ и туловищѣ; у женщинъ немного иной порядокъ; голова, верхнія и нижнія конечности итуловище.

Голова, поражаемая при переломахъ костей рѣже всего, здѣсь даетъ почти $^1/_2$ всѣхъ раненій, а у женщинъ — больше половины. Туловище у мужчинъ, какъ мѣсто нанесенія ранъ, занимаетъ послѣднее мѣсто, у женщинъ—третье. Случайныя раненія, получаемыя наичаще во время работы, тѣмъ и отлючаются, что верхняя конечность поражается такъ же часто, какъ и голова и это касается собственно мужскаго пола.

Трудно судить, какая сторона тѣла чаще поражается, такъ какъ, при раненіяхъ головы или туловища, очень рѣдко прибавлено указаніе раненой стороны, въ большинствѣ случаевъ это указывается лишь при раненіи конечностей, почему у насъ и получилось: въ 67,0% сторона неизвѣстна, въ 16,7% — правая, въ 16,7%—лѣвая и въ 0,6%—обѣ.

Холостыхъ среди раненыхъ — 47,8%, семейныхъ — 42,% вдовыхъ—5,7% и неизвѣстныхъ по своему семейному состоянію—4,1%.

Какъ переломамъ, такъ и раненіямъ подвергаются главнымъ образомъ фабричные и рабочіе, лица занятыя постройкой домовъ, извозомъ, ремесленники и пр., лица имѣющія дѣло съ машинами, острыми инструментами и всевозможныли тяжестями.

Большинство пострадавшихъ получили раненія на работѣ, а по мѣсту — на фабрикахъ; это ясно указываетъ на то, что машины, по прежнему, не имѣютъ соотвѣтственныхъ приспособленій, предназначенныхъ для защиты рабочаго отъ поврежденій.

Смертей вскорѣ за раненіемъ для мужчинъ зарегистрировано всего 0,8%, для женщинъ—1,5%, тяжелыхъ поврежденій для мужчинъ—13,83%, для женщинъ 12,39%. Всего же въ исходѣ 0,9% смертей, 13,7% тяжелыхъ, раненій и 80,8% легкихъ, 4,6% не опредѣлены.

Въ госпиталяхъ раненія даютъ смертей немного—1,2%: мужч. 1,1%, женщ. 1,2%. Хотя по частотѣ раненій туловище на основаніи больничныхъ данныхъ, занимаетъ скромное мѣсто, но по количеству смертей—первенствуетъ потому, что тутъ происходитъ раненіе важныхъ для жизни органовъ, а отчасти потому, что осложненія, обязанныя своимъ происхожденіемъ отсутствію въ С.-Петербургѣ правильной организаціи подачи первой помощи, касаются здѣсь такихъ органовъ, какъ, напримѣръ, брюшина. Всѣхъ проникающихъ раненій было 73, а осложненій, при раненіяхъ туловища—31, смертей—63 и изъ нихъ 15, т. е. почти $^1/_4$ — отъ осложненій; изо всѣхъ же смертей, послѣдовавшихъ вслѣдъ за раненіемъ отъ осложненій погибло 38,8%, т. е. болѣе $^1/_3$ умершихъ. Осложненій на все число раненій—4,8%, они, и смѣло можно сказать, пріобрѣтены не въ стѣнахъ современно устроеннаго хирургическаго отдѣленія любой больницы. По даннымъ смертности въ $^1/_2$ случаевъ не указано, какимъ путемъ получено раненіе, а изъ указанныхъ первое мѣсто занимаетъ взрывъ пороха и снарядовъ и раненія острымъ оружіемъ.

Ушибы.

Самой выдающейся группой, среди всѣхъ случайныхъ травматическихъ поврежденій, являются *ушибы*; въ этой группѣ женщины принимаютъ уже бо́льшее участіе—23,4%, мужчинъ же—76,6%. Здѣсь и для мужскаго пола улица, какъ мѣсто травматическаго поврежденія, выступаетъ на первый планъ, затѣмъ слѣдуютъ: фабрики, дворы, дома, желѣз. дорога; у женщинъ же фабрика занимаетъ послѣднее мѣсто, а за улицей слѣдуютъ дома и дворы. Въ сравненіи съ мужчинами, женщины даютъ гораздо больше ушибовъ въ возрастѣдо 10 лѣтъ и свыше 50 лѣтъ, а именно:

ВОЗРАСТЪ.	По даннымъ листковъ несчастныхъ случаяхъ.				По даннымъ смертности.		ВОЗРАСТЪ.	По больничнымъ даннымъ.		
	Мужч. %	Мужч. на 10.000 насел.	Женщ. %	Женщ. на 10.000 насел.	Мужч. %	Женщ. %		Мужч. %	Женщ. %	Об. п. %
Отъ 0—10 л. .	6,6	5,4	16,0	3,9	9,7	29,3	Отъ 0—10 л. .	0,8	0,6	0,7
» 10—15 » .	5,4	7,3	3,9	2,3	2,4	—	» 11 20 » .	17,4	10,6	16,4
» 16—20 » .	9,5	8,3	5,8	2,4	8,5	3,5	» 21 30 » .	29,3	22,4	28,2
» 21—50 » .	69,1	14,8	52,3	3,9	61,5	38,9	» 31 40 » .	26,3	24,5	26,1
» 51 и болѣе.	7,8	11,0	19,8	5,5	16,6	29,3	» 41 50 » .	15,9	16,7	16,1
Неизв. возраста.	1,6	—	2,2	—	1,3	—	» 51 и выше.	9,7	24,4	11,9
							Неизв. возраста.	0,6	0,6	0,6
								100,0	100,0	100,0

Мужчина ушибается чаще всего за работой, женщина же лишь въ 8,3% всѣхъ случаевъ. Обычно мужчина ушибается по своей винѣ, если не считать невыясненной случайности, женщина же, главнымъ образомъ, по неосторожности другихъ. По больничнымъ даннымъ, ушибы въ общемъ числѣ всѣхъ травматическихъ поврежденій, пользованныхъ въ больницахъ, составляютъ 20,6%. Надо полагать, что въ С.-Петербургѣ громадная часть ушибленныхъ лечится амбулаторно и лишь часть ихъ регистрируется «листками о несчастныхъ случаяхъ». Статистическій матеріалъ этихъ листковъ, хотя и не полный, но захватывающій больныхъ, пользованныхъ и въ больницахъ, и амбулаторно, и на дому, не имѣетъ недостатка свойственнаго матеріалу госпитальному, вѣдающему только случаи наиболѣе тяжелые, и, если и не знакомитъ насъ съ разсматриваемымъ явленіемъ въ количественномъ отношеніи, то все же можетъ служить нѣкоторымъ указаніемъ напряженности того или другаго рода несчастной случайности и моментовъ, отъ коихъ она зависитъ. Лицъ, получившихъ ушибы, лечилось за 5 лѣтъ во всѣхъ городскихъ больницахъ 5.037 или 1.007 случаевъ въ годъ; мужчинъ—83,8%, женщинъ—16,2%. По даннымъ смертности, женщинъ среди ушибленныхъ 21,2%, т. е. немногимъ менѣе, чѣмъ то указано листками о несчастныхъ случаяхъ. По больнич-

нымъ даннымъ женщинъ значительно меньше, вѣроятно, потому, что мужчина ушибается сильнѣе; это тѣмъ вѣроятнѣе, что по даннымъ смертности % участія мужчинъ выше, чѣмъ по листкамъ о несчастныхъ случаяхъ.

Наибольшее количество ушибовъ дали лица въ возрастѣ 21—50, особенно мужчины; къ этому возрасту шансы получить ушибъ растутъ (какъ и при переломахъ), а отсюда къ старости немного падаютъ. У женщинъ — обычное колебаніе: рискъ получить ушибъ довольно значительный до 10-ти-лѣтняго возраста (какъ и для 21—50) падаетъ къ 11—15 и отсюда растетъ непрерывно до старости, когда становится особенно большимъ. Частота распредѣленія ушибовъ по частямъ тѣла распредѣляется слѣдующимъ образомъ:

ЧАСТИ ТѢЛА.	По листкамъ о несчастн. случаяхъ.		По больничнымъ даннымъ.			По даннымъ смертности.	
	Мужч. %	Женщ. %	Мужч. %	Женщ. %	Об. п. %	Мужч. %	Женщ %
Голова	22,9	24,2	11,7	20,2	13,1	29,7	31,5
» и руки	3,5	4,91	—	—	—	—	—
» » ноги	2,9	6,8	—	—	—	—	—
» » туловище	4,2	4,0	—	—	—	—	—
Руки	14,6	10,2	7,9	5,8	7,5	—	—
» и ноги	2,7	5,6	—	—	—	—	—
» » туловище	2,1	2,8	—	—	—	—	—
Ноги	25,6	20,5	43,5	18,8	39,5	1,5	2,2
» и туловище	2,5	3,3	—	—	—	—	—
Туловище	14,3	10,4	24,9	18,5	23,9	29,4	16,8
Разн. друг. комбинація	2,9	4,5	4,6	12,0	5,7	39,4	49,5
Неизвѣстные	1,8	2,2	7,4	24,7	10,3	—	—
	100	100					

Порядокъ по частотѣ пораженій ушибленныхъ частей тѣла, если принять во вниманіе и случаи вошедшіе въ комбинаціи, будетъ по листкамъ несчастныхъ случаевъ для лицъ обоего пола и для мужскаго пола въ отдѣльности слѣдующій: голова, нижнія конечности, верхнія и туловище. Такимъ образомъ, хотя у женщинъ особенно часто страдаетъ голова, но порядокъ распредѣленія по частотѣ пораженія разныхъ частей тѣла одинаковъ для того и другаго пола, несмотря на кажущуюся, по первому взгляду, разницу. По больничнымъ даннымъ наичаще поражаются ушибами нижнія конечности, затѣмъ туловище у мужчинъ; у женшинъ — голова чаше всего, затѣмъ нижнія конечности и туловище. Пораженная ушибомъ сторона не указана въ 53,6%; изъ оставшагося числа правая—въ 22,7%, лѣвая въ 22,4% и обѣ въ 1,3%. Холостыхъ — 40,8%, семейныхъ — 46,2%, вдовыхъ—7,3% и неизвѣстныхъ—5,7%.

Занятія, давшія наибольшее количество переломовъ и раненій, даютъ и наи-

большее количество ушибовъ. Другими словами, вся травма связана съ извѣстнаго рода дѣятельностью, родъ же поврежденія зависитъ отъ массы постороннихъ причинъ.

Изъ умершихъ отъ ушибовъ въ больницахъ, половина погибла отъ осложненій. Мужчины проводили въ больницѣ 12 въ среднемъ, женщины 13 дней.

Получившіе ушибы мужчины умираютъ вскорѣ за поврежденіемъ въ 1,93%, а женщины — въ 1,4%. Ушибы такимъ образомъ чаще раненій оканчиваются смертью.

Данныя статистики смертности въ С.-Петербургѣ указываютъ, что количество смертей въ годъ отъ ушибовъ очень невелико—въ среднемъ за 12 лѣтъ, 35 случаевъ въ годъ. За 12 лѣтъ умершими отъ ушибовъ показано: 330 м. и 89 ж. Въ годъ изъ 10.000 населенія умираетъ отъ ушибовъ, въ среднемъ, 3 лица обоего пола,—мужчинъ 4, женщинъ—1. Среди умершихъ наичаще наблюдались ушибы нѣсколькихъ частей тѣла сразу, затѣмъ ушибы головы и туловища. Обстоятельства, при коихъ полученъ смертельный ушибъ, въ большинствѣ случаевъ не указаны, среди же указанныхъ, выдающееся мѣсто занимаютъ паденія съ большой высоты, напр., изъ окна, съ крыши, съ лѣсовъ и проч. Хотя эти случаи и рѣдки, но все-таки этимъ путемъ погибло 106 мужчинъ и 29 женщинъ, кромѣ того сколько таковыхъ имѣется среди большой группы, обстоятельства ушиба коихъ неизвѣстны. Очевидно изъ этого, что рабочій, при своихъ занятіяхъ, въ данномъ случаѣ, обставляется такимъ образомъ, что не гарантируется его безопасность. Невольно при этихъ смертяхъ вспоминаешь прекрасный обычай, выработанный морской практикой — посылать людей работать, напр., за бортъ, обвязывая ихъ концомъ веревки, другой конецъ которой укрѣпленъ на палубѣ судна. Количество смертей отъ ушибовъ въ С.-Петербургѣ за послѣднія 12 лѣтъ въ общемъ падаетъ. По мѣсяцамъ года смертность отъ ушибовъ распредѣляется такъ же, какъ и другихъ родовъ травмы.

Умышленныя травматическія поврежденія. «Листками о несчастныхъ случаяхъ» зарегистрировано еще, съ 1884 по 1895 г., 5.381 случай *травматическихъ поврежденій, причиненныхъ умышленно*, которыя, въ суммѣ со случайными (26.550), дадутъ всѣхъ случаевъ 31.921. Подъ «умышленной» травмой регистрируются Статистическимъ Отдѣленіемъ Городской Управы всевозможныя травматическія поврежденія, причиненныя другимъ лицомъ съ цѣлью членовредительства изъ мести или др. мотивовъ. Сюда же вошли и покушенія на убійства. Случайныхъ поврежденій 83,1%, умышленныхъ 16,9%. Можно думать, что травма умышленная лучше регистрируется, чѣмъ случайная, вслѣдствіе вполнѣ вѣроятной претензіи пострадавшаго. По годамъ и мѣсяцамъ умышленныя, травматическія поврежденія распредѣлились слѣдующимъ образомъ:

	январь.	февраль.	мартъ.	апрѣль.	май.	іюнь.	іюль.	августъ.	сентябрь.	октябрь.	ноябрь.	декабрь.	И т о г о.
1884 г.	18	16	20	27	29	30	34	39	42	33	38	19	345
1885 »	26	25	35	19	26	42	47	69	46	31	30	25	421
1886 »	35	26	22	28	27	53	43	43	46	42	34	33	432
1887 »	17	42	26	30	28	32	46	48	44	37	21	44	415
1888 »	28	26	29	26	21	33	38	52	27	37	28	41	386
1889 »	23	23	23	36	37	30	35	50	33	47	21	51	409
1890 »	30	30	30	40	34	32	41	61	39	39	27	36	439
1891 »	29	28	23	35	41	49	39	51	38	56	33	33	455
1892 »	26	45	34	32	50	31	28	44	60	57	43	41	491
1893 »	27	40	48	37	54	40	51	57	60	50	37	37	538
1894 »	50	48	36	39	46	53	45	47	36	47	38	59	544
1895 »	39	36	29	53	45	53	37	54	39	50	38	33	506
Итого за 12 л.	348	385	355	402	438	478	484	615	510	526	388	452	5.381
Средній годъ	29	32	30	33	36	40	40	51	43	44	32	38	448
%	6,5	7,1	6,7	7,4	8,1	8,9	8,9	11,4	9,6	9,8	7,1	8,5	100,0

Количество травматическихъ повреждений, умышленно нанесенныхъ, растетъ съ 1884 г. по 1886 годъ, потомъ 2 года падаетъ и съ 1889 года до 1894 непрерывно растетъ и въ 1895 г. опять даетъ небольшое паденіе. По мѣсяцамъ года умышленныя травматическія поврежденія распредѣляются, какъ и случайныя, хотя колебанія здѣсь сильнѣе, чѣмъ тамъ. Рѣже умышленная травма наблюдается въ январѣ, и вообще зимою, наичаще въ августѣ и въ общемъ осенью и лѣтомъ. Зимой, въ среднемъ, наблюдается 99 случаевъ, столько-же весной, лѣтомъ — 131 и осенью—119. Увеличеніе травмы въ указанное время года, вѣроятно связано съ обычными наплывомъ, въ этотъ періодъ рабочаго люда въ С.-Петербургъ.

Въ однихъ участкахъ количество умышленныхъ травматическихъ поврежденій, не велико, въ другихъ болѣе замѣтно, но изъ года въ годъ нѣтъ постоянныхъ цифръ, напротивъ наблюдаются рѣзкія колебанія, какъ, напримѣръ, въ I Адмиралтейскомъ участкѣ бывало 2 случая въ годъ и почти рядомъ 29. Наиболѣе неблагополучнымъ по абсолютному количеству случаевъ будетъ участокъ III Спасской части и Полюстровскій. Относя среднія годовыя цифры умышленныхъ травматическихъ поврежденій къ населенію каждаго участка, получимъ слѣдующій порядокъ:

Участки:	на 10.000 нас.	Участки:	на 10.000 нас.
Полюстровск, уч.	10,2	Нарвскій I	5,1
Спасскій, III	7,4	Петербург. I	5,1
Александро-Невскій, III	7,1	Московскій IV	5,1
Выборгскій, II	6,6	Петергофскій	4,9
Васильевской, II	6,3	Адмиралт. I	4,8
Петербургск. IV	6,2	Шлиссельб.	4,7
Выборгскій III	5,9	Казанск. II	4,3
Александро-Невск. I	5,8	Спасскій IV	4,1
Петербург. II	5,5	Васильевск. III	4,1
Рождествен. II	5,5	Нарвскій III	4,1
Выборгскій I	5,2	Рождеств. I	4,0
Нарвскій II	5,1	Коломен. II	3,9
Литейн. III	3,6	Казанскій I	2,6
Литейн. II	3,5	Спасскій I	2,6
Спасск. II	3,5	Петербург. III	2,4
Московск. II	3,4	Московск. III	2,3
Литейн. I	3,3	Коломенск. I	1,9
Александво-Невск. II	3,2	Адмиралтейск. II	1,9
Казанск. III	3,2	Васильевск. I	1,7
Рождеств. III	3,1	Московск. I	1,6
Лѣсной	2,8	Литейный IV	1,4

Есть-ли какая-либо связь между интенсивностью травматическихъ поврежденій и разными другими сторонами, характеризующими бытъ населенія соотвѣтствующаго участка, видно изъ сдѣланныхъ ниже сопоставленій. Умышленныя повреждения имѣютъ очевидную связь со скученностью населенія,—гдѣ населеніе живетъ скученнѣе, а слѣдовательно и бѣднѣе, тамъ и больше случаевъ умышленныхъ поврежденій.

По полу, пострадавшіе, отъ умышленной травмы, распредѣлились въ той-же почти пропорціи, какъ и при травмѣ случайной: мужчинъ—81,4%, женщинъ—18,6%

По мѣсту случая умышленныя повреждения распредѣляются такъ:

на улицахъ и пр.	мужч.	42,3%	женщ.	21,6%	об. пол.	38,4%
въ домахъ	»	56,9 »	»	77,2 »	»	60,7 »
неизвѣстно	»	0,8 »	»	1,2 »	»	0,9 »

Домъ, для лицъ обоего пола, служитъ чаще всего мѣстомъ полученія травмы и это особенно рѣзко для пола женскаго.

Травматическія повреждения отъ умысла другихъ получаются чаще днемъ, особенно у лицъ женскаго пола:

днемъ	мужч.	48,5%	женщ.	53,9%	об. пол.	49,5%
ночью	»	43,2 »	»	38,6 »	»	42,4 »
неизвѣстно	»	8,3 »	»	7,5 »	»	8,1 »

На 10.000 всего населенія въ годъ приходится 4,3 случая, для мужскаго населенія отдѣльно при средней годовой цифрѣ мужскихъ поврежденій 365, коэффиціентъ—6,4, а для женщинъ 1,7, при среднемъ годовомъ количествѣ поврежденій ихъ равномъ 83. На 100 случаевъ поврежденій, для мужчинъ и женщинъ отдѣльно, возрастное распредѣленіе поврежденныхъ будетъ таково:

		На 10.000 населенія.			На 10.000 населенія.			На 10.000 населенія.
отъ 0—10 л.	мужч. 1,0%	0,4	женщ.	2,2%	0,2	об. пол.	1,2%	0,3
» 11—15 »	» 3,6 »	2,7	»	3,4 »	0,8	»	3,5 »	1,9
» 16—20 »	» 9,5 »	4,7	»	5,2 »	0,9	»	8,7 »	3,8
» 21—50 »	» 79,2 »	8,8	»	77,2 »	2,5	»	78,8 »	6,1
» 51 и болѣе	» 4,2 »	3,3	»	10,8 »	1,3	»	5,4 »	1,4
неизвѣстно	» 2,5 »	—	»	1,2 »	—	»	2,4 »	—
	100,0			100,0			100,0	

Здѣсь уже нѣтъ такихъ высокихъ цифръ для дѣвочекъ до 10 лѣтъ, какія имѣются при поврежденіяхъ случайныхъ, для пожилыхъ же женщинъ и здѣсь % остается выраженнымъ. Самой выдающейся группой является рабочій возрастъ.

Для того и другаго пола опасность получить травматическое поврежденіе отъ умысла другихъ растетъ съ годами, но опасность эта вообще большая у мужчинъ и растетъ у нихъ гораздо скорѣе. Къ пожилому возрасту опасность падаетъ, но у женскаго пола паденіе менѣе рѣзко.

При умышленныхъ травматическихъ поврежденіяхъ особенно часто поражается голова, потомъ туловище, конечности поражаются много рѣже, чѣмъ при случайныхъ травматическихъ поврежденіяхъ:

голова	мужч.	49,2%	женщ.	39,6%	об. п.	47,4%
голова и руки	»	2,4 »	»	3,6 »	»	2,6 »
голова и ноги	»	0,2 »	»	0,5 »	»	0,3 »
голова и туловище	»	2,1 »	»	3,9 »	»	2,4 »
руки	»	13,6 »	»	14,7 »	»	13,8 »
руки и ноги	»	0,1 »	»	0,6 »	»	0,2 »
руки и туловище	»	2,4 »	»	2,7 »	»	2,5 »
ноги	»	4,3 »	»	5,4 »	»	4,5 »
ноги и туловище	»	0,3 »	»	0,2 »	»	0,3 »
туловище	»	23,2 »	»	22,9 »	»	23,1 »
разн. друг. комбинаціи	»	1,0 »	»	3,0 »	»	1,3 »
части тѣла необозначены	»	1,2 »	»	2,9 »	»	1,6 »
		100,0		100,0		100,0

При умышленныхъ поврежденіяхъ наичаще находятся раненія:

переломовъ	мужч.	9,5%	женщ.	16,2%	об. п.	10,8
поврежд. связ. аппар. . .	»	0,9 »	»	1,9 »	»	1,1
раненій	»	74,6 »	»	57,7 »	»	71,4
ушибовъ	»	12,8 »	»	17,6 »	»	13,6
ост. и неопред.	»	2,2 »	»	6,6 »	»	3,0

Подавляющее преобладаніе раненій, въ исходѣ всѣхъ умышленныхъ травматическихъ поврежденій смертей вскорѣ за поврежденіемъ болѣе, чѣмъ при случайныхъ, особенно для женскаго пола, такъ:

смерт. вскорѣ за повр. .	мужч.	3,9%	женщ.	7,0%	об. п.	4,5%
тяжелыхъ поврежденій .	»	25,3 »	»	33,9 »	»	26,9 »
легкихъ поврежденій . .	»	67,2 »	»	53,9 »	»	64,7 »
неопределенныхъ . . .	»	3,6 »	»	5,2 »	»	3,9 »

Поврежденія, получаемыя женщинами, здѣсь и тяжелѣе, чѣмъ при случайно наносимыхъ травматическихъ поврежденіяхъ. Умышленныхъ переломовъ было 583, что составляетъ 0,4% на 10.000 С.-Петербургскаго населенія и изъ нихъ 72,1% пострадавшихъ мужчинъ, 28,9% женщинъ, а на 10.000 населенія соотвѣтств. пола мужчинъ пострадало 0,6, женщинъ 0,2. Большинство несчастій произошло въ домахъ:

на улицѣ. . .	мужч.	45,7%	женщ.	22,1%	об. п.	39,1%
въ домахъ . .	»	54,0 »	»	77,9 »	»	60,7 »
неизвѣстно . .	»	0,3 »	»	—	»	0,2 »

Большинство лицъ, получившихъ переломы отъ умысла другихъ, въ рабочемъ возрастѣ 21—50, за нимъ слѣдуетъ пожилой:

0—10 лѣтъ . .	мужч.	1,0%	жен.	1,3%	об. п.	1,2%
11—15 » . . .	»	1,7 »	»	2,6 »	»	1,9 »
16—20 » . . .	»	5,7 »	»	0,9 »	»	4,3 »
21—50 » . . .	»	80,9 »	»	74,2 »	»	79,1 »
отъ 51 и выше .	»	9,3 »	»	19,8 »	»	12,2 »
неизв. возр. . .	»	1,4 »	»	1,2 »	»	1,3 »
		100,0		100,0		100,0

Довольно большой % переломовъ пожилаго возраста, среди лицъ получившихъ переломы, отъ умысла другихъ, зависитъ, само собой, отъ особеннаго предрасположенія этого возраста къ переломамъ, въ силу большей ломкости костей.

По частямъ тѣла, переломы, наносимые съ умысломъ, распредѣляются такъ:

голова	муж.	26,6%	жен.	15,4%	об. п.	23,3%
голова и руки	»	0,2»	»	1,2»	»	0,5»
голова и ноги	»	— »	»	0,6»	»	0,3»
голова и туловище	»	0,9»	»	1,2»	»	1,0»
руки	»	22,4»	»	35,0»	»	25,7»
ноги	»	21,8»	»	17,8»	»	20,8»
ноги и туловище	»	0,3»	»	— »	»	0,2»
разн. др. комб.	»	— »	»	0,6»	»	0,2»
туловище	»	27,8»	»	28,2»	»	28,0»
		100,0		100,0		100,0

Кости туловища ломаются наичаще, тоже остается и отдѣльно для каждаго пола. Голова у женщинъ поражается рѣже всего, у мужчинъ-же стоитъ на второмъ мѣстѣ. Тяжелѣе при умышленныхъ переломахъ поражается женщина, которая и даетъ большій % смертей вскорѣ за поврежденіемъ:

смерть въ пер. 48 час.	муж.	5,5%	жен.	11,6%	об. п.	7,2%
тяжелыя поврежденія	»	90,0»	»	87,8»	»	89,3»
легкія поврежденія	»	4,5»	»	0,6»	»	3,5»

Поврежденія связочнаго аппарата составили 1,1% среди всѣхъ умышленныхъ травматическихъ поврежденій. Мужчинъ, въ числѣ имѣвшихъ эти поврежденія, было 68,9%, женщинъ—31,1%. Мѣстомъ полученія поврежденія у мужчинъ служила улица, а у женщинъ—дома: мужчинъ на улицѣ—64,3%, дома—35,7%, женщинъ на улицѣ—26,3%, дома—73,7%. Преимущественно страдаетъ возрастъ рабочій.

Наиболѣе всего среди умышленныхъ поврежденій было раненій. Среди раненыхъ было—84,9% мужчинъ и 15,1% женщинъ. Раненія получились чаще въ домахъ, особенно для женщинъ:

улица	муж.	39,8%	жен.	16,9%
дома	»	59,2»	»	81,5»
неизв.	»	1,0»	»	1,6»

Днемъ получили раненія 47,9% мужчинъ и 50,9% женщинъ, а ночью 43,9% мужчинъ и 41,8% женщинъ и 8,2% мужчинъ и 7,8% женщинъ неизвѣстно когда. По возрасту умышленныя раненія распредѣлились такъ:

0—10.	муж.	0,9%	жен.	0,8%	об. п.	0,8%
11—15.	»	3,4»	»	1,9»	»	3,1»
16—20.	»	10,7»	»	6,6»	»	10,2»
21—50.	»	79,4»	»	80,3»	»	79,5»
51 и болѣе	»	3,2»	»	9,3»	»	4,2»
низвѣст. воз.	»	2,4»	»	1,1»	»	2,2»

Между ранеными частями тѣла голова выступаетъ на 1-й планъ, какъ и при случайныхъ раненіяхъ, но далѣе слѣдуетъ туловище, занимающее при случайныхъ травматическихъ поврежденіяхъ послѣднее мѣсто.

голова	муж.	49,0%	жен.	46,3%	об. п.	48,6%
голова и руки	»	2,9 »	»	4,5 »	»	3,1 »
голова и ноги	»	0,1 »	»	0,3 »	»	0,2 »
голова и туловище	»	2,1 »	»	4,4 »	»	2,5 »
руки	»	13,1 »	»	11,4 »	»	12,9 »
руки и ноги	»	0,1 »	»	0,5 »	»	0,2 »
руки и туловище	»	3,0 »	»	4,7 »	»	3,2 »
ноги	»	1,9 »	»	2,3 »	»	2,0 »
ноги и туловище	»	0,3 »	»	0,3 »	»	0,3 »
туловище	»	25,6 »	»	19,6 »	»	24,6 »
раз. друг. комбин.	»	0,9 »	»	2,6 »	»	1,0 »
неопред.	»	1,0 »	»	3,1 »	»	1,4 »
		100,0		100,0		100,0

Въ результатѣ раненій наблюдается:

смертей вскорѣ послѣ р.	муж.	3,7%	жен.	7,1%	об. п.	4,2%
тяжелыхъ поврежденій	»	19,1 »	»	24,1 »	»	19,8 »
легкихъ поврежденій	»	73.3 »	»	62,1 »	»	71,6 »
неопредѣленныхъ	»	3,9 »	»	6,7 »	»	4,4 »
		100,0		100,0		100,0

Здѣсь гораздо болѣе смертей, чѣмъ при случайныхъ раненіяхъ, и болѣе тяжелыхъ случаевъ. Раненія у женщинъ имѣютъ болѣе тяжелый характеръ, чѣмъ у мужчинъ.

Ушибы съ умысломъ наносятся не часто—всего въ 13,6% всѣхъ случаевъ и изъ этого числа мужчина получаетъ ушибы въ 76,1%, женщина въ 23,9%. Мужчина получаетъ ушибы наичаще внѣ дома, женщина—дома и оба пола преимущественно днемъ. Наичаще здѣсь страдаетъ голова, но въ результатѣ этотъ родъ умышленной травмы является легкимъ, оканчиваясь смертью вскорѣ лишь въ 3,1% для мужчинъ и 2,3% для женщинъ.

Укушенія животными.

Укушенія животными, въ ряду другихъ несчастныхъ случаевъ, составляютъ довольно замѣтную величину, превышающую количество ожоговъ за тоже время. Экстенсивность явленія выражается 5,93% въ ряду всѣхъ несчастныхъ случаевъ. За 12 л. зарегистрировано 3,062 случая укушенія животными; распредѣлялись они по годамъ и мѣсяцамъ года слѣдующимъ образомъ:

Годы. \ Мѣсяцы.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Итого.
1884 . .	7	10	6	10	14	26	26	16	12	9	10	10	156
1885 . .	8	8	21	21	32	38	33	31	17	8	9	10	236
1886 . .	6	10	19	26	50	51	72	62	21	20	19	11	367
1887 . .	10	16	22	32	36	53	43	36	35	25	15	20	343
1888 . .	21	22	18	26	28	41	51	32	21	15	14	11	300
1889 . .	6	13	19	28	46	31	33	22	20	19	7	6	250
1890 . .	12	11	13	30	44	49	38	20	21	17	7	10	272
1891 . .	9	14	13	24	29	32	34	30	17	17	9	6	234
1892 . .	8	9	14	19	31	21	32	21	15	15	7	12	204
1893 . .	19	18	23	25	43	42	53	32	21	20	10	12	318
1894 . .	10	10	15	30	34	36	21	20	13	3	9	8	209
1895 .	11	8	15	18	29	20	15	18	16	9	8	6	173
Итого .	127	149	198	289	416	440	451	340	229	177	124	122	3.062
Сред. въ годъ	10,5	12,5	16,8	24	34,5	37	38	28	19	14,7	10,3	10	255
въ % . .	4,1	4,9	6,5	9,5	13	14,6	14,8	11,1	7,4	5,8	4,0	3,9	100,0

Правильности въ распредѣленіи по годамъ и мѣсяцамъ не видно, напротивъ получаются, иногда, рѣзкія усиленія этого рода несчастія (въ 1886, 1887 и 1893 годахъ). Увеличенія числа укушеній по годамъ обыкновенно совпадаютъ съ напряженностью эпизоотіи бѣшенства среди собакъ и другихъ домашнихъ животныхъ Такъ, въ 1893 г. наблюдалось въ С.-Петербургѣ сильное развитіе эпизоотіи бѣшенства животныхъ. Что же касается 1887 и 1888 годовъ, то увеличенное количество укушеній возможно тоже объяснить напряженностью эпизоотіи бѣшенства, ибо въ 1887 и 1888 году болѣе, чѣмъ въ сосѣдніе годы лечилось въ С.-Петербургѣ антирабическими прививками. Изъ отчетныхъ книгъ станціи, для антирабическихъ прививокъ, при Институтѣ экспериментальной медицины, видно, что съ іюля 1886 года по 31 декабря 1893 года туда было доставлено бѣшенныхъ и подозрительныхъ животныхъ, нанесшихъ укусы, 692 собаки и 47 кошекъ, которыя по годамъ распредѣлялись такъ: 1886 съ іюля — 54, 1887 — 109, 1888 — 116, 1889—56 1890—76, 1891—16, 1892—38, 1893—274, сумма 739. Три первые года даютъ высокія цифры бѣшенныхъ. На приведенной кривой видно совпаденіе колебаній укушенныхъ въ С.-Петербургѣ съ количествомъ бѣшенныхъ животныхъ, слѣдовательно усиленіе эпизоотіи бѣшенство несомнѣнно вліяетъ на количественный подъемъ случаевъ укушеній. Не большое несоотвѣтствіе, заключающееся въ томъ, что въ 1893 году, повидимому, большая эпизоотія, а въ 1889 году больше укушеній, доставка же бѣшенныхъ животныхъ на станцію не велика. Это несоотвѣтствіе можетъ быть кажущееся. Незабудемъ, что 1887 г. — второй годъ существованіе станціи, слѣдовательно уже поэтому доставка бѣшенныхъ животныхъ не могла быть столь совершенной, какъ теперь, а кромѣ того, насильный подъемъ кривой въ 1893 г. оказалось, вѣроятно, не безъ вліянія, состоявшееся въ январѣ 1893 года, распоряженіе С.-Петербургскаго градоначальника, на основаніи котораго съ владѣльцевъ ветеринарныхъ лечебницъ въ С.-Петербургѣ были взяты подписки объ

обязательномъ доставленіи ими на станцію, при Институтѣ экспериментальной медицины, труповъ всѣхъ, поступившихъ къ нимъ бѣшеныхъ и подозрительныхъ собакъ, нанесшихъ укусы людямъ. Хотя «листки о несчастныхъ случаяхъ» далеко не регистрируютъ всего матеріала, тѣмъ не менѣе онъ является довольно яснымъ отраженіемъ существующихъ колебаній и даже констатируетъ другія сопутствующія явленія. Наибольшія цифры укушеній падаютъ на іюнь и іюль, не рѣдко на май и изрѣдка на августъ. Въ среднемъ самыми выдающимися мѣсяцами, по числамъ укушеній, являются лѣтніе мѣсяцы: май, іюнь и іюль, цифры которыхъ значительно превышаютъ среднюю мѣсячную — 21, превышаютъ эту цифру также



августъ и апрѣль, остальные 7 мѣсяцевъ даютъ цифры ниже средней, особенно зимніе мѣсяцы. По сезонамъ укушенія распредѣляются въ среднемъ: зима — 33 случая, осень—44, весна—75, лѣто—103. Большинство укушеній животными падаетъ на теплое время года, въ это же время года, замѣтимъ кстати, и болѣе бѣшеныхъ собакъ; среднемъ, за 1886—1894 г. на станцію предохранительныхъ прививокъ доставлено бѣшеныхъ собакъ: зимой 16, весной 28, лѣтомъ 30, осенью 17. Это соотвѣтствіе даже по мѣсяцамъ ясно изъ кривой.

По отдѣльнымъ годамъ укушенія распредѣляются по участкамъ города неравномѣрно, давая рядомъ такія числа какъ 2 и 19 и т. п., но такая разница

падаетъ обыкновенно на годы эпизоотіи бѣшенства среди собакъ. Первое мѣсто, въ смыслѣ неблагополучія, занималъ Петербургскій II участокъ. Считать первымъ Петербургскій IV, съ его дѣйствительнымъ громаднымъ коэффиціентомъ, невозможно, такъ какъ, за неимѣніемъ счисленія населенія лѣтняго, приходится всю ничтожную сумму его годовыхъ укушеній=2, отнести къ зимнему, весьма небольшому населенію.

Между пострадавшими мужчинъ было значительно больше (72,1%) чѣмъ женщинъ (27,3%).

Укушенія животными за 12 л. (1884—95), по полицейскимъ участкамъ.

ГОДЫ. / ЧАСТИ И УЧАСТКИ.		1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	Итого.	Среднее въ годъ.	На 10000 населе нія.
Адмиралтейская	I	4	8	5	9	1	2	3	1	3	11	2	—	49	4,1	2,1
	II	5	9	2	8	4	—	3	6	8	3	6	8	62	5,1	2,4
Казанская	I	6	2	2	7	11	6	8	5	4	1	6	6	64	5,3	2,7
	II	—	16	8	20	8	9	12	4	7	10	13	3	110	9,1	4,9
	III	—	4	3	6	3	1	2	4	2	1	5	6	48	4,0	2,5
Спасская	I	1	4	—	—	1	1	1	2	4	7	1	5	27	2,2	1,4
	II	5	5	7	1	3	—	3	—	—	—	1	—	25	2,1	1,8
	III	2	8	5	11	8	14	6	3	3	3	3	—	66	5,5	1,1
	IV	13	5	13	6	2	1	4	2	6	11	5	2	70	5,8	2,0
Коломенская	I	—	9	11	13	8	4	2	13	3	6	7	18	94	7,8	2,5
	II	2	3	3	7	5	1	6	1	3	7	7	2	47	4	1,5
Нарвская	I	5	2	19	10	6	4	6	7	1	6	1	1	68	5,7	1,1
	II	4	5	12	22	20	16	25	5	8	13	10	10	150	12,5	3,7
	III	1	—	2	3	2	5	5	5	2	3	—	2	30	2,5	1,0
Московская	I	—	6	13	21	4	3	13	3	5	4	6	1	79	6,6	2,1
	II	10	—	7	3	1	8	4	—	3	1	3	3	43	3,5	1,3
	III	5	12	11	7	5	14	2	4	3	8	3	2	76	6,3	1,8
	IV	6	5	7	9	9	13	9	2	9	13	11	7	100	8,3	2,1
Александро-Невская	I	—	4	8	2	9	1	5	7	12	13	10	8	79	6,6	3,2
	II	1	1	4	3	4	4	—	12	9	19	12	11	80	6,7	2,4
	III	3	—	5	4	12	8	9	13	9	2	4	12	81	6,8	2,2
Рождественская	I	15	—	5	5	3	3	7	8	2	4	3	2	57	4,8	1,7
	II	2	5	24	16	10	7	4	10	3	11	4	2	98	8,2	3,4
	III	2	2	18	5	6	6	5	6	5	2	2	3	62	5,1	1,9
Литейная	I	2	9	5	6	2	9	2	2	2	7	6	5	157	4,8	1,9
	II	1	3	5	5	19	18	17	11	8	21	7	3	118	9,8	3,4
	III	12	14	31	11	13	11	7	12	5	17	2	—	35	11,2	3,9
	IV	4	5	3	2	—	3	19	2	4	5	1	—	48	4,0	1,9
Васильевская	I	6	6	12	8	10	3	3	2	1	9	10	5	75	6,2	2,0
	II	4	10	16	20	12	6	10	12	8	11	12	4	125	10,4	2,9
	III	—	6	10	12	15	4	11	6	7	10	5	3	89	7,4	2,8
Петербургская	I	2	3	7	14	13	25	15	9	1	7	1	—	97	8,1	2,9
	II	6	24	26	33	19	5	3	21	22	19	16	10	204	17,0	6,2
	III	—	1	6	4	1	—	2	—	—	3	1	—	18	1,5	0,7
	IV	—	2	—	—	2	—	—	5	7	5	2	1	24	2,0	12.4
Выборгская	I	3	—	4	1	2	9	3	5	8	—	3	5	43	3,5	1,5
	II	1	11	10	7	19	8	7	12	7	11	10	4	107	9,0	4,9
	III	3	2	2	3	3	1	1	2	—	4	—	—	21	1,8	1,1
Лѣсной участокъ		8	12	20	8	10	4	13	7	6	10	2	4	104	8,7	4,0
Полюстровскій		5	3	2	6	6		2	1	1	4	2	10	47	4,0	3,4
Пстергофскій		4	8	4	2	5	10	6	2	—	1	—	2	44	3,6	1,6
Шлиссельбургскій		3	2	10	3	4	1	7	—	3	4	1	3	41	3,3	0,8
Итого		156	236	367	343	300	250	272	234	204	318	209	173	3062	—	—

Укушеніе животными—по возрасту и полу 1884—1895 гг.

Возрастъ. / Годы.	До 10 лѣтъ.		Отъ 10 до 15 л.		Отъ 16 до 20 л.		Отъ 21 до 50 л.		Отъ 51 и выше.		Неизв. возр.		Итого.		Обоего пола.	Въ %.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		м.	ж.
1884	22	44	29	8	6	—	52	14	5	3	1	2	115	41	156	73,7	26,3
1885	49	12	36	8	8	5	78	29	4	1	6	—	181	55	236	76,7	23,3
1886	76	48	47	11	21	3	103	37	7	7	6	1	260	107	367	70,8	29,2
1887	60	24	54	21	25	9	100	32	4	7	5	2	248	95	343	72,3	27,7
1888	45	20	46	14	18	6	94	35	11	7	3	1	217	83	300	72,3	27,7
1889	39	14	39	10	17	2	82	32	7	3	4	1	188	62	250	75,2	24,8
1890	49	30	29	7	14	3	89	39	5	5	1	1	187	85	272	68,8	31,2
1891	45	25	24	8	17	3	73	30	2	3	2	2	163	71	234	69,7	30,3
1892	41	11	26	5	18	4	66	19	7	6	—	1	158	46	201	77,4	22,6
1893	46	44	36	12	20	6	87	50	4	11	2	—	195	123	318	61,3	38,7
1894	33	15	28	6	17	5	79	16	4	4	2	—	163	46	209	78,0	22,0
1895	39	13	12	6	9	2	65	20	5	2	—	—	130	43	174	74,5	25,5
Итого	544	270	406	116	190	48	968	353	65	59	32	11	2.205	857	3.062	72,1	27,9
Среднее въ годъ	45	22,5	34	9,5	16	4	81	29,3	5,4	5	2,6	0,9	184	71	255	72,1	27,9

1893 довольно рѣзко разнится, давая значительный % пострадавшихъ женскаго пола, довольно великъ этотъ % и въ 1890 и 1891 годахъ. 27,9% укушеній приходящихся на женщинъ, указываетъ на относительную частоту ихъ пораженія, такъ какъ ихъ участіе, среди всей массы укушенныхъ, является относительно большимъ при сравненіи съ другаго рода травматическими поврежденіями, гдѣ женщина учавствуетъ лишь въ 18%. На 10.000 населенія обоего пола укушенныхъ въ годъ—2,41; мужчинъ—3,2 и женщинъ—1,4. Распредѣленіе укушенныхъ по возрасту видно изъ слѣдующаго:

Г О Д Ы.	Мужчинъ въ %.	На 10.000 населенія.	Женщинъ въ %.	На 10.000 населенія.	Обоего пола въ %.	На 10.000 населенія.
0—10	24,5	5,8	31,4	2,8	26,5	4,3
11—15	18,5	7,3	13,4	2,9	17,0	5,4
16—20	8,7	2,2	5,6	0,9	7,8	1,7
21—50	44,0	2,4	41,3	1,1	43,3	1,9
51 и выше	2,9	1,2	7,0	0,7	4,1	0,9
неизвѣстно	1,4	—	1,3	—	1,3	—
Итого.	100,0	—	100,0	—	100,0	—

Самый большой % даетъ дѣтскій возрастъ и возрастъ подростковъ. Въ возрастѣ до 10 лѣтъ дѣвочекъ между пострадавшими болѣе, чѣмъ соотвѣтственнаго возраста мальчиковъ. Съ повышеніемъ возраста коэффиціентъ (на 10.000 населенія соотвѣтственнаго возраста) сильно падаетъ, дѣлая едва замѣтное поднятіе въ возрастѣ 21—50. Это травматическое поврежденіе, такимъ образомъ, рѣзко отличается отъ всѣхъ прочихъ, такъ какъ ему подвергаются преимущественно подростки и дѣти. Дѣти и подростки обыкновенно любятъ играть со всѣми домашними животными, съ собаками особенно, почему и подвергаются укушеніямъ наичаще; кромѣ того, при нападеніи собакъ, напримѣръ, дѣти являются, само собой, менѣе способными защищаться отъ нападенія, чѣмъ взрослые.

Изо всѣхъ пострадавшихъ за 1884 — 1895 г.г., 13,6% укушены во время работы, мужчины укушены за работой въ 16,7%, женщины въ 5,4%. Этотъ % поврежденныхъ за работой вполнѣ соотвѣтствуетъ тому, что въ большинствѣ случаевъ и повреждается дѣтскій возрастъ, менѣе рабочій.

Большинство лицъ укушено на улицахъ, дворахъ и проч., далѣе въ домахъ, причемъ женщины чаще тамъ получаютъ и укушенія, какъ и всѣ прочія поврежденія, потому что для нихъ домъ является обычнымъ райономъ ихъ работъ. Это отношеніе видно изъ слѣдующаго:

на улицахъ, дворахъ и пр.	мужч.	79,8%,	женщ:	67,6%,	об. п.	76,5%,
въ домахъ.	»	19,9 »	»	32,2 »	»	23,2 »
неизвѣстно	»	0,3 »	»	0,2 »	»	0,3 »

Укушенія собаками занимаютъ, по частотѣ, первое мѣсто; укушенія нанесены:

лошадьми	мужч.	10,5%,	женщ.	1,6%,	об. п.	8,1%,
собаками	»	86,4 »	»	91,2 »	»	87,6 »
кошками.	»	2,4 »	»	6,3 »	»	3,5 »
другими животными . .	»	0,7 »	»	0,9 »	»	0,8 »
		100,0		100,0		100,0

Мужчины гораздо чаще страдаютъ отъ лошадей, чѣмъ женщины, что и понятно, такъ какъ только мужчины занимаются извознымъ промысломъ. Женщины чаще подвергаются укушеніямъ кошекъ, чѣмъ мужчины, что также понятно.

Во время работы подвергаются укушеніямъ наиболѣе лица въ возрастѣ 21—50 л., особенно мужчины, которыхъ почти $^1/_3$ бываетъ укушена животными во время работы; женщины этого возраста получаютъ укушенія во время работы лишь въ $^1/_{10}$ всѣхъ случаевъ этого возраста; такое же отношеніе мужс. и жен. пола остается и въ слѣдующей возрастной группѣ.

Чѣмъ моложе возрастъ пострадавшихъ, тѣмъ меньше лицъ страдало за работой. Отъ укушеній животныхъ пострадало:

по своей винѣ	мужч.	12,8%	женщ.	8,9%	об. п.	11,8%
въ нетрезвомъ видѣ . .	»	1,9 »	»	0,6 »	»	1,5 »
по неосторожн. другихъ.	»	13,1 »	»	16,8 »	»	14,2 »
случайно.	»	69,6 »	»	70,9 »	»	69,9 »
неизвѣстно	»	2,6 »	»	2,8 »	»	2,6 »
		100,0		100,0		100,0

Пострадавшія части тѣла, при укушеніяхъ, въ % отношеніи въ общей ихъ суммѣ и для каждаго пола отдѣльно были:

голова	мужч.	10,0 %	женщ.	12,8 %	об. п.	10,9%
» и руки	»	1,5 »	»	1,6 »	»	1,5 »
» и ноги	»	0,2 »	»	0,2 »	»	0,2 »
» и туловище . . .	»	0,3 »	»	0,5 »	»	0,4 »
руки.	»	41,4 »	»	48,2 »	»	43,4 »
» и ноги	»	1,9 »	»	1,5 »	»	1,7 »
» и туловище . . .	»	0,9 »	»	1,1 »	»	0,9 »
ноги.	»	36,1 »	»	24,6 »	»	32,8 »
» и туловище . . .	»	0,3 »	»	0,6 »	»	0,4 »
туловище	»	6,0 »	»	6,5 »	»	6,1 »
другія комбинаціи . . .	»	0,1 »	»	0,5 »	»	0,2 »
неизвѣстно.	»	1,3 »	»	1,9 »	»	1,5 »
		100,0		100,0		100,0

Наиболѣе страдаютъ верхнія конечности, затѣмъ нижнія и, наконецъ, голова и туловище; на комбинаціи падаетъ самый ничтожный %, тогда какъ при другаго рода травматическихъ поврежденіяхъ этотъ % довольно высокъ. Это вполнѣ объясняется способомъ полученія поврежденій. У мужчинъ чаще подвергаются укушенію нижнія конечности, у женщинъ верхнія, да и голова у женщинъ страдаетъ немного чаще. По всей вѣроятности, эта разница зависитъ отъ животнаго, наносящаго травму. Смертей въ первые 48 часовъ послѣ укушенія не наблюдалось. Въ листкахъ не обозначалось, сопровождалось-ли укушеніе лошадьми напр., переломомъ, а потому сдѣлать болѣе или менѣе удовлетворительный выводъ о тяжести поврежденія не было никакой возможности, почему и пришлось ограничиться только указаніемъ вышеизложенныхъ сторонъ разбираемаго поврежденія, которое въ сущности слѣдовало бы прямо отнести къ травмѣ, если бы только этотъ родъ травмы не носилъ нерѣдко специфическаго характера, благодаря тому, что укушенія наносятся и бѣшенными животными, но указаній и на это послѣднее въ данныхъ «листковъ» также почти не имѣется.

Въ больницахъ города и пригородовъ съ 1891 по 1895 г. оказалось всего 220 лицъ, поступившихъ на пользованіе отъ укушенія; мужчины въ этомъ числѣ составили 78,2%, женщины—21,7%. Этотъ матеріалъ оказался, по больничнымъ

листкамъ, неподходящимъ для разработки, потому что среди больничнаго матеріала попадалось немало листковъ съ діагнозомъ «Vulnus» и безъ всякихъ дополнительныхъ свѣдѣній или «Vulnus morsum», но безъ указанія укусившаго животнаго; большинство этихъ раненій, повидимому, лечится амбулаторно. Регистрацію этого несчастія «листками о несчастныхъ случаяхъ» можно назвать наиболѣе совершенной, что зависитъ отъ болѣе частнаго обращенія вниманія административныхъ учрежденій на это несчастіе, главнымъ образомъ потому, что несчастіе это нерѣдко грозитъ, помимо наносимой животнымъ травмы, еще и распространеніемъ бѣшенства. Ежегодно подвергаются укушенію въ С.-Петербургѣ 255 лицъ, а укушенныхъ бѣшеными животными среди жителей Петербурга съ 1886 по 1891 г. было 400, въ среднемъ 80 человѣкъ въ годъ. Если это несчастіе заслуживаетъ вниманія, и для леченія 80 укушенныхъ бѣшеными животными въ годъ устраивается станція предохранительныхъ прививокъ, то что-же сказать о громадномъ числѣ страдающихъ отъ травмы, ожоговъ и укушеній, лишенныхъ въ большинствѣ случаевъ раціональной подачи первой помощи, столь необходимой въ настоящее время при современномъ взглядѣ на значеніе первой повязки. Сколько шансовъ для человѣка, даже легко раненаго, прежде чѣмъ онъ добѣжитъ или доѣдетъ до перваго лечебнаго заведенія, загрязнить свою рану, и такимъ образомъ, рисковать не только здоровьемъ, но и жизнью. Вышеприведенныя цифры продолжительности болѣзни при различныхъ травматическихъ поврежденіяхъ и потерь отъ нихъ говорятъ сами за себя.

Ожоги.

Ожоги въ ряду другихъ несчастныхъ случаевъ составляютъ 5,03%, и изученіе ихъ этіологіи, какъ и всѣхъ вообще травматическихъ поврежденій, имѣетъ несомнѣнный интересъ, въ виду хотя бы возможности указать нѣкоторыя бытовыя условія, благопріятствующія относительной ихъ частотѣ. Въ Англіи, напр., только послѣ выясненія цифровыми данными, былъ уничтоженъ вредный обычай поить маленькихъ дѣтей, среди бѣднаго класса населенія, изъ носика чайника, такъ какъ дѣти, рано предоставленныя самимъ себѣ, дѣлая попытки напиться изъ привичной посуды, нерѣдко заливали себѣ горло кипяткомъ. Въ виду разности условій бытовыхъ въ различныхъ мѣстностяхъ, изученіе ожоговъ, какъ и другаго рода несчастныхъ случаевъ, было бы интересно въ различныхъ городахъ Россіи во всей совокупности ихъ, но это пока остается pia desideria, въ виду полнаго отсутствія статистическихъ данныхъ даже въ большихъ городахъ, а потому и приходится брать самый ограниченный матеріалъ, не взирая на то, что этимъ суживается какъ сама идея, такъ и возможность болѣе общихъ выводовъ. Всего въ С.-Петербургѣ случайныхъ ожоговъ за 12 лѣтъ зарегистрировано листками о несчастныхъ случаяхъ 2,591, что составитъ 2,2 случая ожога на 10.000 населенія столицы въ годъ.

Если взять еще 127 случаевъ ожоговъ умышленныхъ, то всѣхъ случаевъ

ожоговъ будетъ 2.718. Количество ожоговъ въ С.-Петербургѣ, какъ и всѣхъ несчастныхъ случаевъ, растетъ изъ года въ годъ, подымаясь почти непрерывно. Больные, лечившіеся отъ ожога въ лечебныхъ заведеніяхъ столицы съ 1891 по 1895 поступали: въ 1891 г. — 263, 1892 — 262, 1893—315, 1894—321, 1895—359 человѣкъ. Наростаніе числа больныхъ видно и изъ данныхъ больницъ и госпиталей. Наименѣе ожоговъ въ апрѣлѣ и іюлѣ, но вообще особой правильности въ распредѣленіи по мѣсяцамъ года усмотрѣть нельзя. По даннымъ д-ра *Алексѣевскаго*, наименѣе всего случаевъ въ февралѣ и апрѣлѣ. На самые холодные мѣсяцы падаютъ немного большія цифры: 23 на декабрь, 19 на январь, но количество среднее для января наблюдается и въ мартѣ, маѣ, іюлѣ и сентябрѣ. По временамъ года ожоги распредѣляются въ среднемъ такъ: зимой—58, весной—53, лѣтомъ—52, осенью 53. Случаи ожоговъ по мѣсяцамъ года и смерти отъ нихъ представлены въ таблицѣ и кривой.

Годъ. \ Мѣсяцъ.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Маѣ.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Итого за годъ.
1884	12	16	17	12	13	5	10	23	16	18	8	14	164
1885	6	6	11	15	8	19	20	23	13	9	11	21	162
1886	17	12	20	8	13	13	18	12	21	23	10	13	180
1887	15	9	13	22	15	20	17	14	7	17	14	27	190
1888	30	17	16	6	17	10	14	18	18	14	17	21	198
1889	14	11	22	17	25	23	14	13	16	27	13	16	211
1890	17	14	23	10	15	10	18	23	17	13	15	23	198
1891	20	14	21	18	33	18	23	17	18	15	22	17	231
1892	20	16	12	21	17	20	18	17	19	21	25	25	231
1893	20	23	23	17	25	14	18	18	22	17	19	33	249
1894	27	34	25	10	17	25	29	21	26	26	16	38	294
1895	29	27	22	27	27	8	25	15	22	22	27	32	283
Итого	227	199	225	178	225	185	224	214	215	222	197	280	2.591
Въ среднемъ	19	16	19	15	19	15	19	18	18	19	16	23	216

Изъ приведенной кривой видно, что количественное увеличеніе ожоговъ не всегда сопровождается поднятіемъ и кривой смертности, хотя въ январѣ, февралѣ, мартѣ и декабрѣ параллелизмъ довольно ясенъ.

Разница по сезонамъ очень невелика, но все таки на зимнее время падаетъ большее количество ожоговъ. Можно было бы ожидать значительно большаго преобладанія ожоговъ въ зимнее время, такъ какъ, при краткости зимняго дня, людямъ приходится больше имѣть дѣла съ освѣтительнымъ матеріаломъ, а холодъ требуетъ усиленной топки печей. *Фреммертъ*, располагая матеріаломъ въ 1.125 случаевъ, указываетъ, что въ холодное время, когда населенію приходится болѣе возиться съ печами и освѣтительнымъ матеріаломъ, болѣе и ожоговъ.

Умышленныхъ ожоговъ сравнительно очень мало; распредѣлились они по годамъ и по мѣсяцамъ года слѣдующимъ образомъ (1-я кривая — число случаевъ по «листкамъ»; 2-я кривая—число умершихъ—въ среднемъ въ годъ):



Умышленные ожоги составляютъ лишь 4,5% въ общемъ числѣ всѣхъ случаевъ ожога, тогда какъ умышленныя травматическія поврежденія наблюдаются въ 16,9% всѣхъ травматическихъ поврежденій.

Годъ. \ Мѣсяцъ.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Итого въ годъ.
1884	—	1	—	1	1	—	1	1	4	1	1	1	12
1885	—	1	1	—	3	1	1	2	1	—	1	—	11
1886	—	3	—	—	1	—	—	1	1	—	1	3	10
1887	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
1888	1	—	1	2	2	1	3	3	—	1	1	—	15
1889	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	2	—	7
1890	—	—	—	4	—	1	2	1	1	—	—	—	9
1891	—	1	—	1	1	—	2	—	—	—	—	3	8
1892	1	—	2	2	1	—	1	1	1	5	1	4	19
1893	1	1	1	1	—	1	—	1	1	1	—	2	11
1894	2	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	7
1895	3	—	—	1	1	4	1	1	—	1	—	3	15
Итого	9	9	8	14	11	8	12	11	9	10	9	17	127
Среднее въ годъ	0,75	0,75	0,7	1,16	0,92	0,7	1	7,92	0,75	0,87	0,75	1,42	11

Въ ряду всѣхъ случайныхъ ожоговъ, полученные на фабрикахъ, составляютъ 26,6% или 6,8 пострадавшихъ на 10.000 фабричнаго населенія. Остальное населеніе даетъ на 10.000 лишь 1,6 случаевъ ожоговъ, если не считать фабричныхъ и 1,5, если считать и послѣднихъ.

Самые неблагополучные участки города: Нарвскій I, Петербургскій II, Петергофскій, Шлиссельбургскій, Васильевскій III, Выборгскій I, Васильевскій II и Нарвскій II. Менѣе всего случаевъ ожога было въ Казанскомъ I, Литейныхъ I и IV.

Въ слѣдующей табличкѣ рядомъ съ абсолютными числами средняго года стоятъ числа пострадавшихъ на 10.000 населенія каждаго участка:

		Абсол. числа.	На 10.000 населенія.			Абсол. числа.	На 10.000 населенія
Адмиралт.	I.	4,2	2,2	Рождеств.	I.	4,8	1,7
»	II.	3,5	1,6	»	II.	3,7	1,5
Казанскій	I.	2,7	1,4	»	III.	4,6	1,8
»	II.	4,7	2,5	Литейн.	I.	3,0	1,2
»	III.	3,0	1,9	»	II.	4,3	1,5
Спасскій	I.	3,7	2,4	»	III.	3,7	1,3
»	II.	3,2	2,6	»	IV.	3,0	1,4
»	III.	7,0	1,4	Васильев.	I.	4,6	1,5
»	IV.	4,6	1,6	»	II.	7,8	2,2
Коломен.	I.	4,0	1,6	»	III.	9,2	3,4
»	II.	8,8	3,4	Петербург.	I.	3,3	1,2
Нарвск.	I.	12,6	4,0	»	II.	12,0	0,4
»	II.	8,8	2,6	»	III.	3,6	1,7
»	III.	6,4	2,6	»	IV.	0,2	1,2
Московск.	I.	6,0	1,9	Выборгск.	I.	7,6	3,3
»	II.	5,0	1,9	»	II.	6,6	3,6
»	III.	3,6	1,0	»	III.	3,4	2,2
»	IV.	4,8	1,2	Лѣсной уч.		4,0	1,8
Ал.-Невск.	I.	4,0	1,9	Полюстровск.		5,0	4,2
»	II.	3,7	1,3	Петерговск.		11,2	4,9
»	III.	6,6	2,1	Шлиссельб.		10,8	2,6
				Мѣсто не обоз.		0,1	

Самый неблагополучный участокъ Петергофскій, въ которомъ изъ всѣхъ его 16 фабрикъ—10 имѣютъ дѣло съ расплавленными металлами или кипящей массой: 2 мыловаренныхъ, 1 клееваренный, 3 чугунно-литейныхъ, 1 красильная, 1 обработка нефтяныхъ продуктовъ и 1 красочная. Этимъ объясняется частота ожоговъ въ участкѣ; въ немъ отмѣчено случаевъ фабричныхъ ожеговъ въ 2 раза болѣе. чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Затѣмъ слѣдуютъ участки: Полюстровскій, Выборгскій II, Коломенскій II, Васильевскій III, Выборгскій I, Перербургскій II, и Нарвскій II.

Порядокъ этотъ объясняется также тѣмъ, что въ болѣе неблагополучныхъ участкахъ, расположены фабрики и заводы, занимающіеся производствомъ предметовъ, при обработкѣ которыхъ огонь занимаетъ выдающееся мѣсто, какъ чугунно-литейный, фарфоровый, мыловаренный заводы и пр.; это подтверждается тѣмъ, что въ Полюстровскомъ участкѣ стоящемъ рядомъ съ Петергофскимъ, 6 фабрикъ изъ 9 занято помянутымъ производствомъ. Относительно распредѣленія ожоговъ по участкамъ наши выводы совершенно не сходятся съ выводами *Алексѣевскаго*. У него наиболѣе благополучнымъ является Петергофскій — самый неблагополучный у насъ; эту разницу можно объяснить тѣмъ, что авторъ дѣлаетъ выводы на основаніи абсолютныхъ цифръ, безъ ихъ отношенія къ населенію участка.

Пострадавшіе отъ ожоговъ распредѣляются по полу и возрасту:

Годы. \ Возрастъ.	До 10 лѣтъ.		11—15 лѣтъ.		16—20 лѣтъ.		21—50 лѣтъ.		51 и выше.		Неизв. возр.		Итого.		Итого обоего пола.	Итого въ %.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		м.	ж.
1884	13	14	20	3	15	3	70	16	6	4	—	—	124	40	164	75,6	24,4
1885	17	9	15	1	18	5	74	13	5	4	1	—	130	32	162	80,2	19,8
1886	22	15	15	5	16	6	67	20	7	4	3	—	130	50	180	72,2	27,8
1887	19	18	18	6	19	4	77	18	7	4	—	—	140	50	190	73,7	26,3
1888	20	20	15	3	22	7	87	17	4	3	—	—	148	50	198	74,7	25,3
1889	28	19	15	3	27	5	86	19	5	4	—	—	161	50	211	76,3	23,7
1890	13	12	16	8	21	3	78	29	5	9	4	—	137	61	198	69,2	30,8
1891	20	15	23	5	25	4	97	21	7	5	9	—	181	50	231	78,4	21,6
1892	27	15	14	3	30	2	98	21	7	13	1	—	177	54	231	76,6	23,4
1893	19	13	15	2	26	7	127	25	7	6	2	—	196	53	249	78,7	21,3
1894	19	21	18	7	43	5	131	25	8	7	8	2	227	67	294	77,2	22,8
1895	13	9	19	5	34	13	137	37	7	1	8	—	218	65	283	77,0	23,0
Итого	230	180	203	51	296	64	1.129	261	75	64	36	2	1.969	622	2.591	76,0	24,0
Въ средн.	19	15	17	4,25	25	5,3	94	22	6	5,3	3	0,15	164	62	216	76,0	4,0

Мужчина срадаетъ чаще женщины (76,1% муж. и 24,0% женщ.), но, сравнительно съ травматическими поврежденіями, женщина принимаетъ здѣсь большее участіе; такъ, для всевозможнаго рода травмы мы имѣли 81,9% мужчинъ и 18,1% жен. что достаточно разнится отъ только что приведенныхъ цифръ. На 10.000 населенія каждаго пола ириходится обожженныхъ: мужчинъ 2,9. женщинъ 1,1. Въ другихъ родахъ травмы первый коэффиціентъ превышаетъ второй разъ въ шесть. Къ ожогамъ приближаются въ этомъ смыслѣ только укушенія животными. Женщина отъ ожоговъ страдаетъ немного рѣже, чѣмъ отъ укушеній.

Дѣти въ возрастѣ 0 — 10 л. даютъ 28,8% всѣхъ ожоговъ женскаго пола, а въ муж. полѣ только 11,6%.

Приводимыя цифры выражаютъ интенсивность ожоговъ въ разныхъ возрастахъ:

ВОЗРАСТЪ.	По данн. листковъ о несчастн. случаяхъ.						По даннымъ смертности.				По даннымъ больницъ въ %.		
	%	На 10.000 населенія.	%	На 10.000 населенія.	%	На 10.000 населенія.	%	На 10.000 населенія.	%	На 10 000 населенія.			
	Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.		Мужчинъ.		Женщинъ.		м.	ж.	об. п.
0—10 л.	11,6	2,4	28,8	1,9	15,8	2,1	38,2	1,4	43,8	1,3	1,1	4,2	1,8
11—15 »	10,4	3,7	8,2	1,3	9,7	2,6	9,4	0,5	7,3	0,2	36,8	21,0	33,3
16—20 »	15,2	3,4	10,2	1,1	13,9	2,5	5,4	0,2	6,3	0,3	30,8	24,1	29,9
21—50 »	57,3	2,8	42,3	0,9	53,6	1,9	37,3	0,3	26,4	0,2	18,4	17,4	18,2
51 и болѣе	3,7	1,3	10,2	0,7	5,3	0,9	9,1	0,6	14,7	0,5	8,3	13,2	9,3
неизв. возр.	1,8	—	0,3	—	1,7	—	0,6	—	1,5	—	4,5	10,5	7,3
											0,1	0,6	0,2
Итого	100,0	—	100,0	—	100,0	—	100,0	—	100,0	—			

Среди мужскаго пола ожоги играютъ наибольшую роль въ возрастѣ 11—20 л.; дѣвочки до 10 лѣтъ обжигаются чаще сравнительно съ мальчиками. Въ старости ожоги встрѣчаются значительно рѣже. Это различіе въ возрастѣ для того и другого пола среди обожженныхъ вѣроятнѣе всего объяснить тѣмъ, что мужчина поражается чаще на фабрикахъ, почему и группа молодыхъ фабричныхъ, какъ людей мало опытныхъ, и даетъ высокій коэффиціентъ 3,7 и 3,4. Дѣвочки бѣднаго класса, поневолѣ принимающія рано участіе въ домашнемъ хозяйствѣ, въ раннемъ возрастѣ страдаютъ отъ ожоговъ. *Алексѣевскій* не разбираетъ интенсивности несчастія по возрасту и указываетъ на основаніи абсолютныхъ цифръ, что болѣе всего обожженныхъ въ рабочемъ возрастѣ и въ дѣтскомъ до 10 лѣтъ. *Фреммертъ*, примѣняя выводы изъ данныхъ Обуховской больницы за 13 лѣтъ ко всему городу, на основаніи болѣе или менѣе вѣроятныхъ предположеній, и находя подтвержденіе и въ цифрахъ *Гюбнера*. высчиталъ, что на 2 обожженыхъ мужчинъ приходится 1 женщина. Не раздѣляя обожженныхъ разнаго возраста по полу, *Фреммертъ* даетъ слѣдующую группировку ожоговъ: 10 — 20 л. — 47%; 21 — 30 л. — 20,9; 31—40 л.—1,8; 41—50 л.—8,3; 51—60 л.—3,3; 61—70 л.—1,8%.

По мѣсту случая изъ 100 пострадавшихъ получаютъ ожоги:

на фабрикахъ и заводахъ	мужч. 34,3%	женщ. 2,4%	об. п. 26,6%
въ ремеслен. мастерскихъ	» 7,3 »	» 2,6 »	» 6,1 »
въ домамъ	» 48,4 »	» 89,9 »	» 58,3 »
на улицахъ	» 7,5 »	» 4,1 »	» 6,8 »
въ другихъ мѣстахъ	» 2,4 »	» 0,9 »	» 2,1 »
неизвѣстно	» 0,1 »	» 0,1 »	» 0,1 »
	100,0	100,0	100,0

Наиболѣе часто ожоги получаются среди домашней обстановки, и женщины получаютъ ожоги въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ дома, затѣмъ слѣдуютъ фабрики и заводы, гдѣ получаютъ ожоги главнымъ образомъ мужчины. Фабрики даютъ непомѣрно большее количество ожоговъ: фабричные получаютъ на 10.000 населенія 6,8 ожоговъ, а все населеніе 1,5. Ближайшей причиной полученія ожоговъ были различныя вещества, относительная частота которыхъ выразится слѣдующей табличкой:

кипятокъ	мужч.	20,8%	женщ.	29,4%	об. п.	22,9%
горячія жидкости . . .	»	4,8 »	»	3,9 »	»	4,6 »
паръ	»	4,8 »	»	1,3 »	»	3,9 »
кислоты	»	5,6 »	»	2,1 »	»	4,8 »
восплам. химич. прод. .	»	6,1 »	»	5,3 »	»	6,0 »
вспышка пороха . . .	»	1,2 »	»	0,3 »	»	1,1 »
взрывъ газа	»	3,4 »	»	0,2 »	»	2,6 »
восплам. керосина . .	»	7,0 »	»	13,5 »	»	8,5 »
негашен. известь . . .	»	1,2 »	»	0,6 »	»	1,1 »
раскален. металлы . .	»	9,5 »	»	0,8 »	»	7,3 »
расплавл. металлы . .	»	5,8 »	»	0,2 »	»	4,6 »
топка печей	»	9,4 »	»	15,4 »	»	10,8 »
на пожарѣ	»	12,6 »	»	16,8 »	»	13,5 »
другіе способы	»	7,1 »	»	9,9 »	»	7,8 »
неизвѣстно	»	0,7 »	»	0,3 »	»	0,5 »
		100,0		100,0		100,0

Женщины и мужчины обжигаются кипяткомъ чаще всего, особенно первыя, и по преимуществу дома и надо полагать, что это случается при обычной, домашней женской работѣ—стряпнѣ и стиркѣ. Далѣе женщины и мужчины обжигаются наичаще на пожарахъ и при топкѣ печей; воспламененіе керосина также очень выдающійся моментъ для ожога, особенно у женщинъ; раскаленные или расплавленнѣе металлы угрожаютъ ожогами почти исключительно мужскому полу. Къ такому же выводу приходитъ и *Алексѣевскій*, который указываетъ еще, что отъ взрыва газа за взятый имъ періодъ женщины не страдали; у насъ же обожженныхъ женщинъ при этомъ обстоятельствѣ числится 0,2%. *Sonnenburg* и *Фреммертъ* тоже указываютъ на обвариваніе, какъ на наиболѣе частую причину ожоговъ. Для С.-Петербурга *Фреммертъ* дѣлаетъ предположеніе, что мальчики-подростки часто обвариваются, благодаря распространенному обычаю въ мастерскихъ и торговыхъ заведеніяхъ — посылать мальчика въ трактиръ за кипяткомъ. По даннымъ *Фреммерта* кипятокъ былъ причиной ожоговъ въ 37%, керосинъ 13%, дрова 11%, расплавленные металлы 7%. Причины ожоговъ тѣ-же самыя, что и по собраннымъ нами даннымъ, разница-же въ частотѣ производства ожога разными способами объясняется, вѣроятно, разностью матеріала, а отчасти и време-

менемъ: у *Фреммерта* взятъ періодъ 1869—81, а у насъ 1884—95 г. Въ виду того, что кипяткомъ дѣйствительно обваривается почти $^1/_4$ часть всѣхъ обожженныхъ, и что подростки вообще отъ ожеговъ страдаютъ болѣе всѣхъ другихъ возрастовъ, можно считать вышеупомянутое предположеніе д-ра *Фреммерта* о причинѣ частоты обвариваній у подростковъ вѣроятнымъ. Третьей причиной ожоговъ по частотѣ считается воспламененіе керосина, и очень возможно, что до введенія этого довольно опаснаго освѣтительнаго матеріала ожоговъ было меньше, но данныхъ для сравненія рѣшительно не имѣется. Во всякомъ случаѣ съ введеніемъ болѣе безопаснаго освѣтительнаго матеріала, или съ привычкой населенія къ употребляющимся освѣтительнымъ матеріаламъ, количество ожоговъ должно уменьшиться. Въ С.-Петербургѣ это уже немного замѣтно: керосинъ служилъ съ 1869 по 1881 годъ по *Фреммерту* причиной ожеговъ въ 13%, теперь по нашимъ даннымъ въ 8,5% и очень возможне, что такому уменьшенію способствовали: привычка населенія обращаться съ керосиномъ, узаконенія, касающіяся точки воспламененія послѣдняго и введеніе и распространеніе электрическаго освѣщенія въ столицѣ. У *Фреммерта* нетрезвое состояніе, какъ поводъ къ полученію ожога, наблюдалось въ $^1/_{10}$ всѣхъ случаевъ, т. е. гораздо чаще, чѣмъ по нашимъ даннымъ.

Поводомъ къ полученію ожоговъ служили:

своя вина . . .	мужч.	42,4%	женщ.	35,2%	об. п,	40,7%
нетрезвое стстояніе	»	5,9 »	»	6,7 »	»	6,2 »
неосторожн. друг.	»	15,4 »	»	29,1 »	»	18.7 »
случайность . .	»	35,5 »	»	28,4 »	»	33,7 »
неизвѣстно . . .	»	0,8 »	»	0,6 »	»	0,7 »
		100,0		100,0		100,0

Какъ при травматическихъ поврежденіяхъ, такъ и здѣсь, мужчины получаютъ ожоги по своей винѣ наичаще, засимъ случайно и по неосторожности другихъ—въ небольшомъ сравнительно количествѣ. Женщины страдаютъ наичаще тоже по своей винѣ, но потомъ по неосторожности другихъ, случайность у нихъ занимаетъ третье мѣсто. Нетрезвое состояніе даетъ небольшой % и въ этомъ видѣ женщины обжигаются немного чаще мужчинъ. Пострадавшія части тѣла распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	По листкамъ о несчастныхъ случаяхъ въ %.			По даннымъ больницъ въ %.			По даннымъ смертности. къ %.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
Голова	20,7	5,9	17,1	15,7	3,6	13,1	0,0	0,6	0,3
Голова и руки . .	11,5	8,0	10,7	5,8	5,8	5,8	—	—	—
Голова и ноги . .	0,3	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—
Голова и туловище	2,6	2,4	2,5	1,6	1,3	1,4	—	—	—
Руки	17,3	14,8	16,6	17,8	14,2	17,2	0,7	0,4	0,5
Руки и ноги . . .	3,1	4,7	3,5	1,6	1,8	1,4	—	—	—
Руки и туловище .	7,1	10,0	7,9	4,0	3,9	3,9	—	—	—
Ноги	9,2	6,8	8,5	23,9	27,9	24,8	1,4	1,7	1,5
Ноги и туловище .	2,6	5,3	3,3	1,3	2,3	1,8	—	—	—
Туловище	8,6	8,4	8,5	13,8	9,4	12,8	2,5	4,3	3,4
Разн. друг. комбин.	15,1	28,9	18,4	7,5	13,6	8,7	95,4	93,0	94,3
Неизвѣстно . . .	1,9	4,8	2,7	7,0	16,7	9,1	—	—	—
Итого . .	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Въ общемъ, по даннымъ листковъ о несчастныхъ случаяхъ чаще подвергаются ожогу, если считать и части тѣла, входящія въ комбинаціи, верхнія конечности, за ними голова, туловище и нижнія конечности. Этотъ порядокъ для обоего пола и для мужчинъ; у женщинъ на первомъ мѣстѣ верхнія конечности, если взять и случаи, входящіе въ комбинаціи, за симъ ожогъ нѣсколькихъ частей тѣла сразу, потомъ туловище, голова и нижнія конечности. Такъ какъ большинство обжигается за работой (53,6%), то частое пораженіе рукъ вполнѣ понятно и особенно у мужчинъ, обжигающихся за работой въ 61,5%, женщины же обжигаются за работой въ 28,6%. Обжиганіе сразу нѣсколькихъ частей тѣла очень частое явленіе; пораженіе нѣсколькихъ частей тѣла здѣсь чаще, чѣмъ при всякомъ другомъ несчастіи травматическаго характера, что также понятно.-Среди лѣчившихся въ больницахъ въ 1891—1895 годахъ немного иное распредѣленіе обожженныхъ частей тѣла. На первый планъ выступаетъ пораженіе нижнихъ конечностей, что подтверждаетъ въ своемъ отчетѣ и д-ръ *Липскій*.

Въ остальномъ распредѣленіе почти такое же, какъ и по листкамъ о несчастныхъ случаяхъ. Среди умершихъ, какъ и слѣдовало ожидать, наиболѣе всего съ ожогами многихъ частей тѣла. По мнѣнію *Алексѣевскаго*, наичаще поражается голова, затѣмъ руки, ноги и туловище. Ожоги конечностей составляютъ почти половину всѣхъ случаевъ, на что указалъ и *Фреммертъ*. Указать, обожжено ли болѣе $^2/_3$ поверхности тѣла, или менѣе, было, къ сожалѣнію, невозможно, и потому пришлось ограничиться указаніемъ пораженныхъ частей тѣла, при чемъ въ рубрику «прочія комбинаціи» вошли, повидимому, именно случаи, гдѣ поражена большая поверхность тѣла, такъ какъ зачастую перечислены почти всѣ части тѣла.

И это относится не только къ листкамъ о несчастныхъ случаяхъ, но и къ больничнымъ, гдѣ величина обожженыхъ поверхностей указана въ исключительныхъ случаяхъ. Пришлось и тамъ ограничиться указаніемъ на обожженныя части тѣла.

Какая поражается сторона тѣла, къ сожалѣнію, обозначено не во всѣхъ листкахъ; только при пораженіи конечностей имѣются указанія въ огромномъ большинствѣ случаевъ; въ виду этого, % неизвѣстной стороны тѣла очень великъ = 51,9%, правая поражена въ 18,9%, лѣвая—17,7% и обѣ въ 12,2%.

Холостые и дѣвицы, въ числѣ всѣхъ обожженныхъ, составили 57,9%, женатые – 31,5%, вдовые—5,3%, у остальныхъ семейное состояніе осталось неизвѣстнымъ. Всѣхъ осложненій у обожженныхъ, лѣчившихся въ больницахъ, 1,6%; изъ всѣхъ умершихъ 10,6% умерло отъ осложненій. Изъ осложненій мы брали лишь такія, которыя, такъ сказать, связаны съ самимъ ожогомъ.

Дома являются мѣстомъ полученія *умышленныхъ ожоговъ* болѣе частымъ, а для мужчинъ—въ особенности. Юный возрастъ, на долю котораго выпадаетъ, при полученіи случайныхъ ожоговъ, наибольшій %, здѣсь занимаетъ почти послѣднее мѣсто и, можно сказать, почти всѣ случаи падаютъ на возрастъ 21—50 л., давая наиболѣе замѣтныя еще цифры у юношей 16 — 20 л. и 11 — 15 и у пожилыхъ женщинъ. У мужчинъ, при умышленныхъ ожогахъ, страдаетъ наичаще голова, затѣмъ туловище, руки и ноги, у женщинъ — руки, голова, ноги и туловище. Здѣсь совершенно не тотъ порядокъ расположенія, какъ при ожогахъ случайныхъ. Рѣзкая разница въ исходѣ: женскій полъ получаетъ легкіе ожоги въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ, случаевъ смерти въ первые 48 часовъ не зарегистрировано; у мужчинъ они наблюдались въ 2,2%, а 23,3% — тяжелыхъ ожоговъ. Изъ этого сравненія довольно ясно видно, какъ много значитъ способъ нанесенія поврежденія. Обыкновенно умышленные ожоги наносились кипяткомъ и въ рѣдкихъ случаяхъ известью или кислотами. Въ нетрезвомъ видѣ было всего 6 мужчинъ и 2 женщины.

Исходъ и характеръ ожоговъ «по листкамъ» такіе:

смерть въ перв. 48 час.	мужч.	8,6%	женщ.	25,7%	об. п.	12,7%
тяжелыя поврежденія	»	25,8	»	32,0	»	27,6
легкія	»	61,1	»	40,5	»	56,1
неопредѣленныя	»	4,5	»	1,8	»	3,6

По количеству смертей ожоги являются наиболѣе опаснымъ несчастіемъ у женщинъ: $^1/_4$ часть обожженныхъ умираетъ въ теченіе первыхъ 2 дней и $^1/_3$ часть изо всѣхъ имѣетъ тяжкіе ожоги. Мужчины въ большинствѣ случаевъ имѣли ожоги легкіе и только въ $^1/_4$ части случаевъ тяжелые, смерть же вскорѣ наблюдалась у нихъ менѣе, чѣмъ въ $^1/_{10}$ всѣхъ случаевъ. Женщины, какъ указано выше, въ этомъ несчастіи принимаютъ наибольшее участіе, здѣсь же видимъ, что оно для

нихъ и самое опасное. Умершіе отъ ожоговъ составили, въ общемъ числѣ всѣхъ, пользовавшихся въ больницахъ, 8,0%: мужчины 6,0% и женщины 14,4%. Этотъ % значительно меньше вышеприведеннаго. Большое количество умершихъ, зарегистрированныхъ листками о несчастныхъ случаяхъ, показываетъ, что въ эти листки заносятся по преимуществу наиболѣе тяжелые, такъ сказать, кричащіе о себѣ случаи; но это соображеніе не умаляетъ значенія упомянутаго матеріала, такъ какъ онъ указываетъ на число случаевъ, безусловно нуждающихся въ немедленной и скорой помощи.

Смертность отъ ожоговъ въ С.-Петербургѣ, регистрируемая обычнымъ порядкомъ, т. е. свидѣтельствами о смерти, очень не велика. Съ 1884 по 1895 годъ ежегодно умирало отъ ожога: 44, 39, 55, 72, 55, 58, 48, 73, 69, 37, 57, 62. Хотя количество ожоговъ видимо растетъ изъ года въ годъ, количество смертей отъ ожога слѣдуетъ этому лишь отчасти, въ послѣдніе годы замѣчается даже уменьшеніе числа смертей отъ ожога при увеличеніи общаго числа ожоговъ, зарегистрированныхъ листками о несчастныхъ случаяхъ; возможно, что это зависитъ отъ того, что на фабрикахъ и заводахъ, расположенныхъ въ пригородахъ, уже вездѣ имѣются больницы и врачебный персоналъ, т. е. при несчастіяхъ умѣлая помощь подается болѣе своевременно. Въ виду того, что изъ умирающихъ въ больницахъ отъ ожоговъ почти 10% погибаютъ отъ осложненій, предположеніе наше явится болѣе вѣроятнымъ. Ежегодно на 10.000 населенія обоего пола среднимъ числомъ умираетъ отъ ожоговъ 0,5, столько-же и для каждаго пола въ отдѣльности. Наибольшее количество смертей падаетъ на самый ранній возрастъ, хотя отъ ожоговъ болѣе страдаютъ подростки, но тутъ разница обусловливается самимъ способомъ полученія ожога. Наичаще происходитъ обвариваніе, и то количество кипятку, которое взрослому можетъ обварить только одну конечность, достаточно для обвариванія всего тѣла ребенка, почему этотъ возрастъ, вѣроятно, и даетъ наибольшее количество смертей, такъ какъ обвариваніе больше $^1/_2$ тѣла здѣсь вѣроятнѣе. По участкамъ самая высокая смертность (1,6) въ Спасскомъ II и III, и вполнѣ возможно, что эта высокая сравнительно смертность связана съ расположенными тамъ фабриками спичекъ, лака и толя, при производствѣ коихъ сильные ожоги вполнѣ вѣроятны, и кромѣ того съ наибольшей скученностью и наименьшею густотой этихъ участковъ. Поражено у умершихъ отъ ожога большинство частей тѣла и въ рѣдкихъ случаяхъ какая-либо одна часть; послѣднихъ случаевъ всего 5,7% въ общемъ числѣ умершихъ отъ ожога, и погибли они, вѣроятно, отъ осложненій, такъ какъ извѣстно, что среди умершихъ въ больницахъ 10,6% умерло отъ осложненій.

Обмораживаніе и замерзаніе.

Съ 1884 по 1895 годъ зарегистрировано въ С.-Петербургѣ 159 случаевъ обмораживаній, изъ нихъ 134 мужчинъ, 25 женщинъ. По даннымъ больницъ города и пригородовъ видно, что за послѣднія 5 лѣтъ (1891—95) въ больницахъ пользовано 650 случаевъ обмораживаній. Обмороженные и замерзшіе распредѣлены по мѣсяцамъ и годамъ слѣдующимъ образомъ, — по даннымъ листковъ о несчастныхъ случаяхъ:

Мѣсяцъ. / Годъ.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Итого за годъ.	Средняя t° зимняго времени.	Сравнительно съ нормальной.
1884	2	1	—	—	—	—	3	—	—
1885	3	2	—	—	2	2	9	— 5,9	+2,2
1886	2	4	—	—	—	1	7	— 8,2	—0,1
1887	2	—	—	—	1	3	6	— 3,9	+4,2
1888	10	1	1	—	—	3	15	—11,8	—3,7
1889	3	—	—	1	1	—	5	— 9,9	—1,8
1890	2	1	—	—	8	4	15	— 4,5	+3,6
1891	1	2	—	—	—	2	5	— 6,3	+1,8
1892	2	5	—	—	—	21	28	— 8,5	—0,4
1893	21	12	—	—	—	16	40	—14,6	—6,5
1894	1	—	1	—	—	5	7	— 3,8	+4,3
1895	12	6	—	—	—	1	19	—	—
Итого	61	34	2	1	13	48	159		
Въ среднемъ	5,08	2,84	0,17	0,08	1,08	4	13,25		

Всѣ случаи приходятся, естественно, на зимніе мѣсяцы и очень немного на послѣдній осенній мѣсяцъ. Рѣдко случается обмораживаніе въ мартѣ или въ октябрѣ мѣсяцѣ. На тѣ-же мѣсяцы приходятся и случаи смерти отъ замерзанія. По годамъ случаи распредѣлены очень неравномѣрно: холоднѣе зима—болѣе отмороженій и замерзаній.

По частямъ и участкамъ города они распредѣлялись такъ:

ЧАСТИ И УЧАСТКИ.	1884.	1885.	1886.	1887.	1888.	1889.	1890.	1891.	1892.	1893.	1894.	1895.	Итого.	Среднее въ годъ.
Адмиралтейская I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	0,1
Адмиралтейская II	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	4	0,3
Спасская III	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	0,3
Спасская IV	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	0,2
Коломенская. I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0,1
Нарвская I	—	1	—	—	—	—	—	1	2	2	1	1	8	0,4
Нарвская II	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	1	—	8	0,7
Нарвская III	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	1	1	8	0,7
Московская III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0,1
Московская IV	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	4	0,3
Александро-невская I	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	4	0,3
Александро-невская II	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	4	0,3
Александро-невская III	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	3	0,2
Рождественская I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,1
Рождественская II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	0,2
Литейная III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0,1
Васильевская I	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	0,2
Васильевская II	—	—	1	—	—	—	1	—	4	5	—	1	12	1,0
Васильевская III	3	1	—	—	2	1	1	—	3	5	—	3	19	1,6
Петербургская I	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	5	0,4
Петербургская II	—	—	1	1	—	—	—	—	1	4	—	1	8	0,7
Петербургская III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,1
Петербургская IV	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,1
Выборгская I	—	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	6	0,5
Выборгская II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	0,2
Выборгская III	—	2	—	1	—	—	—	2	1	1	1	1	9	0,7
Лѣсной	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	5	0,2
Полюстровскій	—	1	—	2	1	—	—	—	1	3	—	2	10	0,8
Петергофскій	—	1	—	—	—	2	1	1	1	—	1	—	7	0,6
Шлиссельбургскій	—	1	—	—	5	—	1	—	2	1	—	1	11	0,9
Мѣсто неопредѣлено	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	3	7	0,6
Итого	3	9	7	6	15	5	15	5	28	40	7	19	159	13,25

Абсолютно наибольшее количество случаевъ приходится на части города, расположенныя ко взморью, гдѣ мѣстность открыта вліянію сильныхъ вѣтровъ, какъ извѣстно, особенно способствующихъ замерзанію. По мѣсту жительства лицъ, лечившихся въ 10 городскихъ больницахъ, — наиболѣе было: въ Спасскомъ III (56 мужч. и 2 женщ.), Алекс.-Невскомъ III (44 м., 2 ж.), Васильевскомъ II (30 м.), Петербургскомъ II (27 м., 1 ж.), — Петербургскомъ I (25 м., 3 ж.) и Шлиссельбургскомъ (25 м.). Въ остальныхъ участкахъ числилось отъ 1 (Адм. I) до 17 обмороженныхъ (Петергофскій). Болѣе всего лицъ безъ обозначенія мѣстожительства (68 м., 9 ж.) и пріѣзжихъ (42 м., 8 ж.).

Женщины составили всего 15,7% общаго числа обмороженныхъ и замерзшихъ по даннымъ «листковъ».

Подавляющее большинство пострадавшихъ были въ возрастѣ 21—50 л. Такъ

до 10 л.—3 м., отъ 11 до 15—5 м., отъ 16 до 20—10 м., отъ 21 до 50—99 м. и 22 ж., и выше 16 м., 3 ж. и неизвѣстнаго возраста—1 мужчина.

Въ больницахъ столицъ съ 1891 по 1895 г. находилось на пользованіи обмороженныхъ 570 чел.; 114 въ среднемъ ежегодно, изъ нихъ мужчинъ 90,5%, женщинъ 9,5%, т. е. женщина, судя по больничному матеріалу, страдаетъ отъ этого несчастія въ 10 разъ рѣже мужчины, а по даннымъ листковъ о несчастныхъ случаяхъ въ 5 разъ рѣже. Д-ръ *Фреммертъ* указываетъ для женщинъ 7,7% участія; по мнѣнію послѣдняго 85% среди заболѣвшихъ приходится на рабочій возрастъ съ 16—50 л.; наши данныя, какъ видно изъ приведенной таблицы, даютъ больныхъ этого возраста также 82,4%.

0—10 лѣтъ	мужч.	0,7%	женщ.	— %	об. п.	0,7%
11—20 »	»	13,9 »	»	9,3 »	»	13,6 »
21—30 »	»	32,9 »	»	35,1 »	»	33,1 »
31—40 »	»	25,8 »	»	22,2 »	»	25,5 »
41—50 »	»	15,6 »	»	14,8 »	»	15,5 »
51—60 »	»	8,8 »	»	9,3 »	»	8,9 »
61—70 »	»	1,8 »	»	9,3 »	»	2,3 »
71 и болѣе »	»	0,2 »	»	— »	»	0,1 »
неизвѣстно	»	0,3 »	»	— »	»	0,3 »

Болѣе всего среди больныхъ было лицъ въ возрастѣ 21—30 л. И при ожогахъ, и при травмѣ этотъ возрастъ является преобладающимъ; юный возрастъ даетъ ничтожный % больныхъ съ отмораживаніями.

Въ противоположность травмѣ и ожогамъ, при этомъ несчастіи нетрезвое состояніе играетъ выдающуюся роль: 58,4% на всѣ зарегистрированные случаи, мужчинъ—53,7%, женщинъ—21 изо всѣхъ 25 случаевъ. По Фреммерту пьяныхъ 40% и особенно много ихъ среди женщинъ.

По даннымъ больницъ, обмороженныя части тѣла были слѣдующія:

голова	мужч.	2,5%	женщ.	9,3%	об. п.	3,1%
верхнія конечности	»	24,9 »	»	16,6 »	»	24,2 »
нижнія конечности	»	62,9 »	»	40,8 »	»	60,9 »
участіе 2-хъ частей тѣла	»	4,1 »	»	— »	»	3,9 »
множеств. комбинаціи.	»	0,1 »	»	— »	»	0,1 »
неизвѣстно	»	5,5 »	»	20,4 »	»	6,8 »
		100,0		100,0		100,0

Выдающееся мѣсто занимаетъ нижняя конечность, на что указывалъ и *Фреммертъ*. Стопа, наичаще отмораживаемая, находится въ наихудшихъ условіяхъ кровообращенія, является изолированной отъ всего тѣла и въ этомъ отношеніи находится въ худшихъ условіяхъ, чѣмъ верхняя конечность, могущая немного отогрѣваться прикосновеніемъ къ туловищу и при другихъ пріемахъ, практикуе-

мыхъ при отогрѣваніи; наконецъ, стопа находится въ непосредственномъ соприкосновеніи съ холодной землей, отнимающей много тепла, особенно при тѣсной обуви, сѣсняющей кровообращеніе въ покровахъ стопы и болѣе проводимой, благодаря отсутствію слоя нагрѣтаго воздуха между конечностью и обувью. Что всѣ эти условія играютъ несомнѣнную роль, видно изъ того, что наичаще, по даннымъ *Фреммерта*, поражается подошвенная сторона большаго пальца ноги. Данныя этого автора въ общемъ немногимъ разнятся отъ нашихъ: у него нижняя конечность поражается въ 67%, верхняя—21,2%.

Наичаще при отмораживаніи поражаются обѣ стороны, а лѣвая немного чаще правой: правая—17,2%, лѣвая—17,9, обѣ—40,7, неизв.—24,2.

По *Фреммерту* правая сторона чаще поражается и это онъ объясняетъ выдающейся ролью правой стороны тѣла вообще, но эта роль обусловливаетъ большую активность правой конечности, а активное состояніе, по его-же изслѣдованію, есть моментъ, неблагопріятствующій отмороженію. Въ виду большаго количества листковъ, въ которыхъ пораженіе стороны тѣла осталось неизвѣстно, о частотѣ пораженій той или другой стороны тѣла нельзя высказаться съ положительностью.

Между пострадавшими отъ мороза холостыхъ было—50,7%, женатыхъ—34,2%, вдовыхъ—6,6%, неизвѣстнаго семейнаго положенія—8,4%. Участіе холостыхъ въ полученіи отмороженій выражается высокой цифрой 50,7% и это можно, пожалуй, связать съ меньшей матеріальной ихъ обезпеченностью. Само собой, что это относится лишь къ тому классу, который главнымъ образомъ страдаетъ отъ отмороженій, т. е. — къ крестьянамъ, мѣщанамъ и отставнымъ нижнимъ чинамъ, кои въ суммѣ, среди всѣхъ отмороженныхъ, составляютъ, по даннымъ больницъ, 89,3%. Пріѣзжіе, непрожившіе года въ столицѣ, составляютъ почти $^1/_3$ среди всѣхъ, лечившихся отъ отмораживанія въ городскихъ больницахъ за десятилѣтіе.

Умерло отъ обмораживанія или замерзанія непосредственно всего 27 человѣкъ, по даннымъ регистраціи «листками», но въ больницахъ изъ поступившихъ съ отмораживаніемъ умерло 3,1% обоего пола (2,7% мужчинъ и 7,4% женщинъ). И здѣсь женщина, какъ и въ ранѣе описанныхъ случаяхъ травматическихъ поврежденій и ожоговъ, оказывается менѣе стойкой въ сравненіи съ мужчиной. Взявъ среднія данныя изъ отчетовъ Медицинскаго Департамента съ 1887 по 1891 г. и вычисляя % смертей въ госпиталяхъ отъ отмораживаній къ числу лечившихся тамъ-же, получимъ 3,0%, т. е. почти то же, что и въ С.-Петербургѣ.

Общіе сравнительные выводы о распредѣленіи въ столицѣ травматическихъ поврежденій, ожоговъ и отмораживаній.

Распредѣленіе случайныхъ травматическихъ поврежденій по участкамъ столицы не имѣетъ видимаго отношенія къ скученности населенія въ нихъ, тогда какъ умышленныя поврежденія слегка учащаются параллельно скученности. Съ густотой населенія умышленныя поврежденія вовсе не связаны, случайныя же учащаются въ большинствѣ случаевъ тамъ, гдѣ густота наименьшая, по той причинѣ, что въ этихъ участкахъ, расположенныхъ на окраинахъ, большее количество фабрикъ и заводовъ,

т. е., такихъ заведеній, гдѣ количество травматическихъ поврежденій весьма велико. Такое же отношеніе къ густотѣ имѣютъ и укушенія потому, что бѣдное населеніе окраинъ менѣе имѣетъ возможности присматривать за своими дѣтьми, среди которыхъ количество укушеній наибольшее и потому еще, что на окраинахъ, по переписи животныхъ 1890 г., больше собакъ, чѣмъ въ центральныхъ частяхъ города.

	На одну комнату жителей.	Число кв. саж. на 1 жителя.	На 10.000 населенія.						Число фабрикъ и заводовъ.
			Случ. травмат. поврежденія.	Умыша травмат. поврежденія.	Укушеній животными.	Ожоговъ.	Смертей отъ случ. травмат. поврежд.	Смертей отъ ожоговъ.	
Адмиралтейскій II.	1,0	12,1	40,2	1,9	2,4	1,6	0,8	0,3	4
» I.	1,0	11,1	31,2	4,8	2,1	2,2	0,6	0,4	—
Васильевскій I . .	1,0	10,2	14,2	1,7	2,0	1,5	0,7	0,3	12
Литейный III . .	1,1	5,3	12,4	3,6	3,9	1,3	0,6	0,2	—
Казанскій III . .	1,1	6,7	17,7	3,2	2,5	1,9	0,5	0,4	—
» I . .	1,2	6,2	21,6	2,6	2,7	1,4	0,9	0,4	3
Литейный II. . .	1,2	5,4	19,1	3,5	3,4	1,5	0,7	0,3	5
» I. . .	1,2	5,3	16,5	3,3	1,9	1,2	0,7	0,3	2
Московскій I. . .	1,2	3,9	15,6	1,6	2,1	1,9	0,8	0,3	5
Спасскій I . . .	1,2	9,3	28,6	2,6	1,4	2,4	1,3	0,7	5
Коломенскій I . .	1,3	6,0	7,7	1,9	2,5	1,6	1,0	0,3	16
Петербургскій II. .	1,4	28,4	20,3	5,5	6,2	0,4	0,9	0,6	17
» I .	1,4	16,1	10,2	5,1	2,3	1,2	0,6	0,2	8
Литейный IV . .	1,4	7,1	12,7	1,4	1,9	1,4	1,0	0,3	3
Московскій II . .	1,4	4,3	8,8	3,4	1,3	1,0	0,8	0,4	4
Казанскій II . . .	1,4	3,0	19,5	4,3	4,9	2,5	0,7	0,5	5
Петербургскій III .	1,6	37,1	12,5	2,4	0,7	1,7	1,2	0,7	19
Васильевскій III. .	1,6	40,4	32,8	4,1	2,8	3,4	1,2	0,6	39
» II. .	1,6	37,1	22,0	6,3	2,9	2,2	1,3	0,2	35
Рождественскій I .	1,6	7,8	12,8	4,0	1,7	1,7	0,8	0,6	7
Алекс.-невскій I .	1,6	66,5	36,8	5,8	3,2	1,9	2,1	0,4	12
Московскій III . .	1,6	5,1	9,1	2,3	1,8	1,0	0,6	0,3	9
Нарвскій I . . .	1,6	24,1	62,2	5,1	1,1	4,0	1,1	0,4	11
Коломенскій II . .	1,6	12,2	18,5	3,9	1,5	3,4	1,3	0,5	7
Спасскій II . . .	1,6	12,6	28,4	3,5	1,8	1,4	1,6	1,6	1
Рождественскій II .	1,7	9,7	12,2	5,5	3,4	1,5	1,8	0,4	9
Московскій IV . .	1,7	8,5	11,4	5,1	2,1	1,2	1,2	0,2	3
Спасскій IV . . .	1,7	4,3	15,5	4,1	2,0	1,6	1,7	0,5	3
Выборгскій III . .	1,8	61,1	17,2	5,9	1,1	2,2	1,6	0,6	8
» I . .	1,8	75,5	43,2	5,2	1,5	3,3	1,7	0,6	18
Рождественскій III.	1,8	24,3	14,4	3,1	1,9	1,8	1,4	0,4	9
Нарвскій II . . .	1,8	11,5	20,2	5,1	3,7	2,6	1,5	0,5	25
Выборгскій II . .	2,2	50,7	51,9	6,6	4,9	3,6	2,0	0,4	33
Нарвскій III . . .	2,5	37,0	28,8	4,1	1,0	2,2	1,5	0,9	16
Алекс.-невскій II .	2,6	57,0	12,3	3,2	2,4	1,3	1,5	0,4	21
» III .	2,7	36,0	19,4	7,1	2,2	2,1	2,2	0,5	57
Спасскій III . . .	2,8	2,4	13,2	7,4	1,1	1,4	1,7	0,3	7
Лѣсной	—	—	13,4	2,8	4,0	1,8	0,8	0,5	—
Полюстровскій . .	—	—	25,4	10,2	3,4	4,2	2,9	0,5	9
Петергофскій . . .	—	—	32,0	4,9	1,6	4,9	1,6	0,9	16
Шлиссельбургскій .	—	—	29,8	4,7	0,8	2,6	1,6	0,5	20

Въ среднемъ, въ столицѣ 1 собака приходится на 29 жителей. Ниже этого стоятъ части: Адмиралтейская, Казанская, Коломенская, Литейная, Васильев-

ская, Петербургская, выше: Спасская, Нарвская, Московская, Александро-Невская, Рождественская и Выборгская.

Ожоги, не будучи связаны со скученностью, растутъ количественно обратно пропорціонально густотѣ населенія, благодаря опять-таки расположенію въ участкахъ съ наименьшей густотой фабрикъ и заводовъ. Гдѣ болѣе случайныхъ травматическихъ поврежденій, тамъ болѣе и ожоговъ, и укушеній.

Приводимъ таблицу смертей отъ переломовъ, раненій, ушибовъ, ожоговъ и обмораживаній по годамъ и къ ней соотвѣтствующую кривую.

	1884		1885		1886		1887		1888		1889		1890		1891		1892		1893		1894		1895		Мужч.	Женщ.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
Переломы	75	19	88	19	79	17	75	14	94	21	69	17	88	13	95	13	91	14	81	16	86	20	100	22	1.021	205
Ушибы	34	7	41	10	36	0	34	13	29	9	26	4	28	9	16	7	31	7	20	6	15	3	20	4	330	89
Раненія	14	5	9	2	8	—	12	1	6	1	6	2	7	2	5	–	6	1	10	3	12	4	9	—	104	21
Ожоги	24	20	25	14	31	24	36	36	35	20	34	24	15	34	27	26	40	29	21	16	35	22	28	34	351	299
Замерзанія	3	2	2	—	2	1	—	—	2	1	3	—	4	—	1	2	1	1	7	—	—	—	1	—	26	7

Смертельные случаи отъ ожоговъ значительно колеблются по годамъ, давая высокія цифры въ 1887 и 1891 годахъ, но всетаки количественно не увеличива-



ются. Количество смертей отъ ушибовъ, раненій и замерзаній идетъ на убыль, а отъ переломовъ увеличивается.

На основаніи вышеизложеннаго возможно сдѣлать, только въ видѣ предположеній, слѣдующіе выводы:

1) Количество травматическихъ поврежденій и ожоговъ, регистрируемыхъ

листками о несчастныхъ случаяхъ и больничными данными, растетъ въ С.-Петербургѣ изъ года въ годъ, хотя случаи, оканчивающіеся смертью, указываютъ на наростаніе едва замѣтное.

2) Регистрація несчастныхъ случаевъ Статистическимъ Отдѣленіемъ Городской Управы видимо улучшается изъ года въ годъ.

3) Количество травматическихъ поврежденій и укушеній увеличивается лѣтомъ, а ожоговъ зимой.

4) Наиболѣе отъ травматическихъ поврежденій страдаютъ въ возрастѣ 21—50 лѣтъ. Укушенія животными и ожоги наблюдаются чаще у подростковъ 11—15, 16—20 л. мужскаго пола и у дѣтей до 10 л. возраста—для женскаго пола.

5) Среди больныхъ, получившихъ травматическія поврежденія, $^1/_5$—женщины, между которыми наиболѣе поражаются лица пожилого возраста отъ 51 года и выше. Среди обожженныхъ и укушенныхъ—женщинъ $^1/_4$ часть.

6) Собственная неосторожность для мужчины и неосторожность другихъ для женщины служатъ наичаще поводомъ къ полученію травматическаго поврежденія.

7) При случайныхъ травматическихъ поврежденіяхъ, страдаютъ наичаще верхнія конечности, а при умышленныхъ—голова и туловище.

8) Улица является наиболѣе частымъ мѣстомъ полученія травматическихъ поврежденій; главной причиной послѣднихъ являются—наѣзды легковыхъ извозчиковъ. За улицей по частотѣ слѣдуютъ: для мужчинъ — фабрики, для женщинъ—домъ. На фабрикахъ поврежденія совершаются машинами и паденіемъ тяжелыхъ предметовъ, т. е. моментами вполнѣ устранимыми.

9) Наибольшія количества травматическихъ поврежденій наблюдаются въ частяхъ города, съ наиболѣе оживленнымъ уличнымъ движеніемъ, или въ частяхъ, изобилующихъ фабриками.

10) Количество укушеній растетъ въ годы усиленія эпизоотій бѣшенства.

11) Помощь пострадавшимъ отъ несчастной случайности подается на мѣстѣ лишь въ $^1/_{20}$ всѣхъ случаевъ; большинство отвозится въ больницы, ближайшіе пріемные покои и домой.

12) Болѣе $^1/_4$ лицъ, пострадавшихъ отъ травматическихъ поврежденій—люди, не прожившіе въ столицѣ и года.

13) Травматическія поврежденія на фабрикахъ и заводахъ—преимущественно тяжелаго характера; въ прочихъ мѣстахъ, особенно на улицѣ — тяжелыя формы поврежденій, какъ переломы и раненія, уступаютъ мѣсто ушибамъ.

14) Скученность въ населеніи по участкамъ не оказываетъ вліянія на частоту случайныхъ поврежденій, но вліяетъ на частоту поврежденій умышленныхъ.

15) Фабричный рабочій имѣетъ гораздо болѣе шансовъ, въ сравненіи съ лицомъ прочаго населенія, получить травматическія поврежденія или ожогъ.

16) Полученію поврежденій способствуютъ наиболѣе занятія рабочаго, поденщика, извозчика и пр., вообще лица, занятаго тяжелымъ физическимъ трудовъ.

17) Наибольшее количество переломовъ наблюдается въ рабочемъ возрастѣ, смертей же отъ нихъ—въ старческомъ, отъ 51 и выше. При ожогахъ болѣе смертей даетъ возрастъ наичаще поражаемый, т. е. дѣтскій и юношескій, особенно первый.

Распредѣленіе больныхъ по занятіямъ съ 1891 по 1895 годъ во всѣхъ больницахъ г. С.-Петербурга.

Названіе производствъ и занятій по переписи 1890 года.	Ушибы. Голова м.	Голова ж.	Руки м.	Руки ж.	Ноги м.	Ноги ж.	Туловище м.	Туловище ж.	Проч. м.	Проч. ж.	Итого м.	Итого ж.	Умерл. м.	Умерл. ж.
Садоводство и огородничество	4				3	—	4	—	3	—	14		—	—
Молочное хозяйство	—	—			1		2	—	1	—	4			—
Рыболовство	—	—	1		2	—	1	—	—	—	4	—		—
Хлѣбопашество	—	—	—	—	4	1	6	—	1	1	11	2		—
Лѣсоводство, охота	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—
Кирпичное производство	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—
Землекопы	2	—	—	—	6	—	2		3	—	13		—	—
Скульпторы, лѣпщики	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1		—	—
Мраморщики монументщики	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	4		—	—
Бутылочники	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—
Ювелирное и пр.	1	—	2		9		2		1	—	15	—	—	—
Чугунно-литейное	9	—	9	—	52		14		5	—	89	—	—	—
Кузнечное	5		9	—	46		24		4	—	88	—	—	—
Слесарное	13		10		59		30		9	—	121	—	1	—
Точильщики		—	—	—	2	—	—		—	—	2		—	—
Жестяное, проволочное, гвоздильное		—	—	—	4		2		1	—	7	—	—	—
Мѣдно-котельное	2	—	2		10		7		5	—	26		—	—
Производство бронзовыхъ издѣлій	1	—	—		1	—	1	—	—	—	3	—	—	—
Машинно-механич. и судостроит.	20		13	—	90	—	43		8	—	174	—	1	—
Производство экипажей		—	—	—	3						3	—	—	—
Производство оружія и инструмент.	2	—	2	—	3		2	—	—	—	9	—	—	—
Производство часовъ	—		—		—		—	—	—	—	—	—	—	—
Механики	—	—	1		1	—	3	—	1	—	6			—
Устройство телефоновъ, телеграфа, электроосвѣщенія	—		—	—	—	—				—	—		—	—
Красильное	1	—	—		2		2	—	—		5	—		—
Производство пороха	1	—			9		—	—	1		11	—		—
Производство мыла, стеарина			2	—	—	—	2			—	4		—	—
Писчебумажное производство	—	—	3		5		—	—	—	—	8	—		—
Кожевенное	—	—	2		5		3	—	1		11	—	—	—
Шорное и чемоданное	1			—	4	—	—		2	—	7	—	—	—
Коробочное, футлярное	—		3	—	4	—	4	—	1	—	12	—	—	—
Щеточное	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
Резиновое	—	—	1		—	—		—	—		1	—		—
Бумагопрядильное, ткацкое	6	3	9	3	12	4	9	2	4	1	40	13	—	—
Басонное	—	1	2	—	3	—		2	—	1	5	4	—	—
Вязальное, чулочное	—	1	—	—	1	—		—	—	3	1	4	—	—
Полуменное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Лѣсопильное	3	—	1		16	—	3	—	1	—	24		—	—
Столярное, мебельное	13	—	6	—	31		29	—	11	—	90	—	—	—
Бочарное, бондарное	1	—	1	—	1		1	—	1	—	5	—	—	—
Пробочное	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—		—
Токарное, зонтичное	1		4	—	6	—	6	—	1	—	18	—		—
Корзинное	1		1		1	—	2		—	—	5	—	—	—
Позолотное, рамочное	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—

Названіе производствъ и занятій по переписи 1890 года.	Раны. Голова м.	Голова ж.	Руки м.	Руки ж.	Ноги м.	Ноги ж.	Туловище м.	Туловище ж.	Проч. м.	Проч. ж.	Итого м.	Итого ж.	Умерл. м.	Умерл. ж.
Садоводство и огородничество	21	1	7	—	2	2	6	—	1	—	37	3	—	—
Молочное хозяйство	2	2	—	—	1	—	2	—	—	—	5	2	1	—
Рыболовство	6	—	1		2		1	—	—	—	10		—	—
Хлѣбопашество	6	4	18	—	2		5	1	17	5	48	10	—	—
Лѣсоводство, охота	2	—	2	—	1	—	—	—	3	—	8		—	—
Кирпичное производство	1		—			—		—		—	1	—	—	—
Землекопы	2		2	—	7	—	2		—		18	—	—	—
Скульпторы, лѣпщики	4	—	2	—	1	—	—		—	—	7	—	—	—
Мраморщики монументщики	9	—	3	—	—	—	—		—	—	12	—	—	—
Бутылочники	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—
Ювелирное и пр.	33		9	—	4		5	—	3		54	—		—
Чугунно-литейное	33		81	—	23	—	10	—	5	—	152	—		—
Кузнечное	66		27	—	16		10	—	3		122	—	3	—
Слесарное	99		83	—	48	—	22	—	6		258	—	6	—
Точильщики	2	—	—		1	—	1	—	—		4	—	—	—
Жестяное, проволочное, гвоздильное	13	—	14		6	—	6	—	—		39	—	—	—
Мѣдно-котельное	32	—	13		9	—	4	—	1		60	—	1	—
Производство бронзовыхъ издѣлій	8	—	4		—	—	1		—	—	13			—
Машинно-механич. и судостроит.	119		84	—	56		6	—	5	—	261	—	1	
Производство экипажей	10	—	2	—	5	—	3	—	—	—	20		1	—
Производство оружія и инструмент.	4	—	3	—	1	—	1	—	—	—	9		—	—
Производство часовъ	4		1		—	—	—		—	—	5		—	—
Механики	7	—	6		2	—	3		1	—	19	—		—
Устройство телефоновъ, телеграфа, электроосвѣщенія	6	—	—	—	1			—	—		7	—	—	—
Красильное	2		—	—		—	—		1	—	3	—	—	—
Производство пороха	5	1	18		5	—	2	—	—	—	30	1	—	—
Производство мыла, стеарина	1	—	4	—	3		—	—	—		8			—
Писчебумажное производство	5	—	21	1	5	1	—	—	—	—	31	2	—	—
Кожевенное	11	—	7	—	5	—	—	—	1	—	24		—	—
Шорное и чемоданное	15	—	6	—	4	—	3	—	—	—	28		—	—
Коробочное, футлярное	10	1	10	—	2	—	6		—		28	1		—
Щеточное	5		1			—	—		—	—	6	—	—	—
Резиновое	2	—	6		2		—	—	—	—	10	—	—	—
Бумагопрядильное, ткацкое	15	2	107	23	10	—	5	—	1	—	138	25	—	—
Басонное	11	—	3	—	1	—	—	—	—	—	15		—	—
Вязальное, чулочное	2	—	—		1	—	—	—	—	—	3	—	—	—
Полуменное	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
Лѣсопильное	18	—	25	—	3	—	5		2		53		2	
Столярное, мебельное	159		83	—	35	—	33	—	5		315	—	1	—
Бочарное, бондарное	8	—	6		3	—	2	—	—	—	19		—	—
Пробочное	1	—	1	—	1	—	1	—			4			—
Токарное, зонтичное	29	—	23	—	13	—	6		2		73		1	—
Корзинное	9	—	3	—	—	—	4	—	—		16	—	—	—
Позолотное, рамочное	4	—	2	—	1	—	2	—	1	—	10	—	—	—

Названіе производствъ и занятій по переписи 1890 года.	Переломы. Голова м.	Голова ж.	Руки м.	Руки ж.	Ноги м.	Ноги ж.	Туловище м.	Туловище ж.	Проч. м.	Проч. ж.	Итого м.	Итого ж.	Умерл. м.	Умерл. ж.
Садоводство и огородничество	3	—	5	—	10		1	—			19	—	—	—
Молочное хозяйство	1	—	2	2	1		1	—			5	2	1	—
Рыболовство	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—		—
Хлѣбопашество	2	—	9	—	9		4	—	2	—	26	—	2	
Лѣсоводство, охота	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—		—
Кирпичное производство	—	—	1	—	1	—		—			2	—	—	—
Землекопы	—	—	6	—	10		—	—	—		16	—	—	—
Скульпторы, лѣпщики	—	—	2	—	1		—	—	—		3	—	—	—
Мраморщики монументщики	—	—	1	—	2		—	—	—		3	—		—
Бутылочники	—	—	1	—	—	1	—	—	—		1	1		
Ювелирное и пр.	4		7		10	—	1			—	22	—	3	
Чугунно-литейное	2		31		10	—	11			—	54	—	—	—
Кузнечное	8		25	—	33	—	8			—	74		2	
Слесарное	6	—	56	—	48		24	—	2	—	136	—	2	—
Точильщики	—	—	1	—	2		1	—	—	—	4	—	—	—
Жестяное, проволочное, гвоздильное	2	—	18	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—
Мѣдно-котельное	4		13	—	6	—	9	—	—	—	32	—	1	—
Производство бронзовыхъ издѣлій	—		2		4		1		—	—	7	—	—	—
Машинно-механич. и судостроит.	5	—	124	—	82	—	30		4	—	245	—	5	
Производство экипажей	1		2	—			—	—	—	—	3	—		—
Производство оружія и инструмент.	—		2		2		—	—			4	—		—
Производство часовъ	—		1		1		—				2			—
Механики	—		2		7	—	—		—	—	9	—	—	
Устройство телефоновъ, телеграфа, электроосвѣщенія	—	—	—		1	—		—			1	—	1	—
Красильное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
Производство пороха	—	—	6	1	10			—	—	—	16	1		
Производство мыла, стеарина	—		1	—	1	—	—	—	—	—	2		—	—
Писчебумажное производство	1	—	2	—	4	1				—	7	1	1	
Кожевенное	—	—	3	—	1	—	2	—	—	—	6	—		—
Шорное и чемоданное	—	—	1	—	2	—	5	—	1		9	—		—
Коробочное, футлярное	2		2	1	3		1	1	—	—	8	2	—	—
Щеточное	1		—	—		—	1	—	—	—	2	—	—	—
Резиновое	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бумагопрядильное, ткацкое	—	—	25	5	10	2	1	2	1		37	9		1
Басонное	1	—	1	1	4	—	1			—	7	1		—
Вязальное, чулочное	—	—	1	1	3				—	—	1	4	—	1
Полуменное	—	—	1		—	—	—	—	—	—	1	—		—
Лѣсопильное	1		13	—	7	—	6		1	—	28		2	
Столярное, мебельное	11	—	31	—	31	—	23		4	—	100	—	6	
Бочарное, бондарное	2		1	—	2		2	—	—		7	—	2	
Пробочное	—		—	—	1	—	—	—	—		1		—	—
Токарное, зонтичное	2	—	17		16	—	2			—	37		—	—
Корзинное	—	—	2		1					—	3	—	—	—
Позолотное, рамочное	—		—		1		1	—	—	—	2	—	—	—

Названіе производствъ и занятій по переписи 1890 года.	ВЫВИХИ				РАСТЯЖЕНІЯ.				ОБМОРОЖЕНІЯ.					ОЖОГИ						Всего пострадало.	
	Руки.	Ноги	Прочія.	Итого.	Руки	Ноги	Прочія.	Итого.	Головы	Руки.	Ноги.	Проч	Итого	Головы	Руки	Ноги	Туловище	Прочія	Итого.		
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.
Садоводство и огородничество	1 —	— —	— —	1 —	— —	6 —	— —	6 —	— —	— —	3 —	— —	3 —	1 —	— —	— —	— —	1 —	2 1	3 1	1 1	68	4
Молочное хозяйство	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	15	5
Рыболовство	1 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	22	—
Хлѣбопашество	7 —	3 —	— —	10 1	1 —	— —	— —	1 —	— —	4 1	2 —	2 —	8 1	— —	2 —	1 —	— —	1 —	1 1	5 1	— —	109	15
Лѣсоводство, охота	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	1 —	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	11	—
Кирпичное	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3	—
Земляные	— —	— —	— —	— —	— —	4 —	— —	5 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	48	—
Скульпторы, лѣпщики	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	2 —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	15	—
Мраморщика, монументщики	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	2 —	— —	21	—
Бутылочники	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	10	1
Ювелирное и пр.	2 —	— —	— —	2 —	— —	4 —	— —	4 —	— —	— —	4 —	1 —	5 —	— —	3 —	3 —	1 —	1 —	3 —	11 —	1 —	113	—
Чугунно-литейное	3 —	2 —	— —	5 —	2 —	11 —	— —	13 —	— —	3 —	2 —	2 —	7 —	— —	5 —	4 —	19 —	4 —	3 1	35 1	— —	350	1
Кузнечное	5 —	— —	— —	5 —	3 —	16 —	— —	19 —	— —	1 —	5 —	— —	6 —	— —	8 —	— —	6 —	9 —	3 —	26 —	— —	338	—
Слесарное	8 —	— —	— —	8 —	6 —	26 —	— —	32 —	— —	2 —	4 —	3 —	10 —	1 —	8 —	5 —	6 —	7 —	12 —	38 —	1 —	603	—
Гончарщики	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	10	—
Жестяное, проволочное, гвоздильное	1 —	— —	— —	1 —	1 —	2 —	— —	3 —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	3 —	1 —	3 —	— —	7 —	— —	— —	78	—
Мѣдно-котельное	1 —	1 —	— —	2 —	— —	8 —	— —	8 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	4 —	— —	2 —	1 —	4 —	11 —	1 —	140	—
Произв. бронзовыхъ издѣлій	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	2 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	1 —	1 —	1 —	— —	— —	3 —	— —	28	—
Машинно-механич. и судострои.	8 —	— —	1 —	9 —	5 —	19 —	— —	24 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	II —	5 —	6 —	5 —	4 —	24 —		737	—
Производство экипажей	1 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	1 —	1 —	1 —	— —	1 —	4 —	— —	33	—
Произв. оружія и инструментовъ	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	25	—
Производство часовъ	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	9	—
Механики	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	35	—
Устройство телефоновъ, телеграфа, электроосвѣщенія	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	9	—
Красильное	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	2 —	— —	10	—
Производство пороха	2 —	— —	— —	2 —	2 —	3 —	— —	5 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	8 —	11 —	2 —	4 —	26 —	1 —	99	2
Производство мыла, стеарина	2 —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	1 —	3 —	— —	19	—
Писчебумажное производство	1 —	— —	— —	1 —	— —	2 —	— —	2 —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	5 —	4 —	1 —	4 1	13 2	— —	63	5
Кожевенное	1 —	— —	— —	1 —	— —	4 —	— —	4 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 —	— —	3 —	6 —	— —	59	—
Шорное и чеканное	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	2 —	— —	47	—
Коробочное, бутылочное	2 —	— —	— —	2 —	1 —	2 —	— —	3 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	4 —	5 —	2 —	58	3
Щеточное	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	2 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	12	—
Резиновое	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	11	—
Бумагопрядильное, ткацкое	2 1	1 —	— —	3 1	2 —	4 3	— —	6 3	— —	— —	2 —	— —	2 —	— —	3 —	2 3	3 —	2 —	5 —	15 3	3 —	238	55
Бисонное	1 —	— —	— —	1 —	— —	1 2	— —	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	29	7
Вязальное, чулочное	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	2 —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	2 —	— —	6	12
Позументное	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	5	—
Лѣсопильное	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	1 —	— —	3 —	1 —	110	—
Столярное, мебельное	15 —	— —	— —	15 —	2 —	22 —	— —	24 —	— —	1 —	6 —	12 —	19 —	1 —	5 —	8 —	11 —	17 —	18 —	53 —	3 —	617	—
Бочарное, бондарное	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	2 —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	2 —	— —	36	—
Пробочное	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	7	—
Токарное зеитчное	1 —	1 —	— —	2 —	— —	8 —	— —	8 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	2 —	— —	3 —	3 —	— —	8 —	— —	147	—
Корзинное	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	3 —	1 —	— —	3 —	8 —	— —	89	—
Лозолотное, рамочное	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	1 —	2 —	— —	— —	3 —	— —	17	—

У Ш И Б Ы.

Названіе производствъ и занятій по переписи 1890 года.	Голова. м.	Голова. ж.	Руки. м.	Руки. ж.	Ноги м.	Ноги ж.	Туловище. м.	Туловище. ж.	Проч. м.	Проч. ж.	Итого. м.	Итого. ж.	Умерло м.	Умерло ж.
Макаронное, мукомольное	—	—	—		—	-	—		—				—	—
Булочное, хлѣбопекарное	11		2		20	-	17		7		57	—	—	—
Кондитерское, пряничное	1	—	1		1		—	—	2		5	—		—
Убой скота, мясники	3	—	1		3		2		1		10			—
Колбасное	1	—		-	3		2	—	1		7			—
Водочное, пивное		—	1	—			2	-	—	—	3	—		—
Квасное	—	—				—	—	-	—	—	—	—		—
Табачное	—	7		1	—	2	—	2		6	—	18	—	—
Портняжное, бѣлошвейное	9	2	11	4	29	8	14	3	7	13	70	30		—
Цвѣточное	—		1	—	—	—		—		—	1			—
Шляпное, фуражечное	2		1	—	3		3	—	6	1	15	1	—	—
Перчаточное	—		—	1	—	—	-	—		—	—	1	—	—
Скорняжное	1	—	—	—	1	—	2	-	1		5		—	—
Золотошвейное	—	1	—	—		—	—	1		—		2	—	—
Производство обуви	8	4	3	1	21	—	25	2	19	1	76	8	—	—
Бани и купальни	—	—	1		1	-	1			1	3	1	—	—
Стирка бѣлья	-	21	—	3		7		10	—	21		62	—	—
Парикмахерское	1	—	1	—	—	—	1		1		4		1	—
Чистильщики	—	—		-		-	1		—		1		—	—
Стекольщики	-	—	—		—			—	1		1	—	—	—
Каменщики	3	—	3	—	7		16	—	12		41	—		—
Плотники	14	—	4	—	45		40	—	21	-	124		3	—
Печники	8	—	2	—	8		8	—	5		31	—	2	—
Штукатуры	4	—	1	—	7		6	—	3	—	21	—	1	—
Кровельщики	6	—	—	-	8	—	12	—	4	—	30		—	—
Маляры	4	—	5		23	—	20	—	14	—	66		—	—
Водопроводчики	4	—	1		1	—	1	—		—	7			—
Обойщики	5	—	—		2		5	—		—	12		—	—
Ледоколы	1	—	—		4		2	—	3		10			—
Водолазы	—	—	—	-	1		-	-	—		2			—
Полотеры	3	—	-	—	5	—	5	—	1		14		—	—
Трубочисты	1	—	—	—	2	-		—	1	—	4		-	—
Мусорщики	—	—	—	-	—	—	1	—	-		1	—	—	-
Тряпичники	1	—	—	—	2	—	4	—	1		8	—	-	—
Тараканщики	—	—	—	—	—	—	—		—			—	—	—
Словолитное, типографское производ.	11	-	4	—	13		10		4		42	—		—
Граверное	—		—		2		—		—		2	—		—
Живописное	1		1	-	2	—	1	—	—	—	5	—		—
Переплетное	2		2	—	4	—	3		1	—	12	—	—	—
Мозаичное	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Игрушечное	—	-	1	—	—			—	—	—	1	—	—	—
Фабричные и заводскіе рабочіе	14	6	11	1	43	10	29	8	22	10	119	35		—
Поденщики и чернорабочіе	95	14	75	2	589	14	241	22	101	30	1101	82	4	
Торговля	25	5	20	—	92	4	32	4	23	8	192	21	1	-
Посыльные, курьеры, почтальоны	1	—	1	—	—	—	1	—		—	3	—	—	—
Артельщики	3	—			2	—	2	—		—	7	—	—	—
Работники на баржѣ			1		2		—	—		—	3	—	—	—

Р А Н Ы.

Названіе производствъ и занятій по переписи 1890 года.	Голова. м.	Голова. ж.	Руки. м.	Руки. ж.	Ноги. м.	Ноги. ж.	Туловище. м.	Туловище. ж.	Проч. м.	Проч. ж.	Итого. м.	Итого. ж.	Умерло м.	Умерло ж.
Макаронное, мукомольное	1	—	3	—	-		—	—	—		4			
Булочное, хлѣбопекарное	69	—	29	—	15		6		3		122			
Кондитерское, пряничное	12	—	4	—			—		—	-	16	-		
Убой скота, мясники	19	—	31	—	20	—	5		—	—	75	—		
Колбасное	5		17	—	5	—	3	-	—	—	30	—		
Водочное, пивное	2		1	—	1	-	-	—		—	4			
Квасное	—			—	—	-			—	—			-	
Табачное	—	27	—	4	—	2	—	14	—	—	—	47		2
Портняжное, бѣлошвейное	167	37	36	10	16	12	16	6	6	2	241	67	2	
Цвѣточное	1		—		—		-			—	1		—	
Шляпное, фуражечное	22	-	4	1	7	—	1			—	34	1	1	
Перчаточное	2	-	—	—	1	-	—	1	—		3	1		
Скорняжное	6	—	2		3		—	-	—		11			
Золотошвейное	—	—	—	—	—	-			—					—
Производство обуви	589	8	74	1	49	1	34	-	5	-	351	19	6	—
Бани и купальни	7	1	6	—	3	-	2	1	—	-	18	2		—
Стирка бѣлья	2	82	—	10	—	6	—	2	—	4	2	104		1
Парикмахерское	8	—	5	—	2	—	—	—	-	—	15	—		
Чистильщики		—	1	—			—	—	—	—	1			
Стекольщики	2	—	2	-	—	—	1	—	—	—	5	—	-	
Каменщики	64	—	10	—	4	-	6	—	3	—	87		1	
Плотники	66		52	—	53	—	18	—	9	—	198		1	
Печники	29		7	—	3	-	4	—	1	—	44			
Штукатуры	46		3	—	6	—	2	—	3	—	60		1	
Кровельщики	24		11	—	3	—	1		2	—	41	—		
Маляры	87		19	—	9	—	11		6		132		3	—
Водопроводчики	15		5	—	3	—	2	—	1		26	—	—	
Обойщики	22		3	—	4		2	—	—		31	—		
Ледоколы	1	—	-	—	—		—	—	1	—	2	-		
Водолазы	1	—	-	—	1	—	—	—	—	—	2			
Полотеры	17		2	—	2	—	1	—	—	—	22		—	
Трубочисты	4		1		1	-	1	—	—	—	7			
Мусорщики				—		—	—		—	—	1	—		
Тряпичники	13	—	3	—	2	—	2		1	—	21	—		
Тараканщики		-	—	—		—			—	—	1	—		
Словолитное, типографское производ.	57	-	46		20	—	13		-		136	—	1	
Граверное	3		2	—	-	—	2	—	—		7		—	
Живописное	9		1		—	—	4	-	-	—	14		1	
Переплетное	20	1	16		6		5	-	1	—	48	1		
Мозаичное	4	—	—		—		2	—	—	—	6	—		
Игрушечное	3	-	2	—		—	1	—	—	—	6	—		
Фабричные и заводскіе рабочіе	109	40	165	53	36	9	30	7	15	4	355	113	2	2
Поденщики и чернорабочіе	830	97	374	22	265	7	93	15	33	6	1395	147	17	1
Торговля	376	29	120	2	66	—	49	-	10	—	621	31	6	—
Посыльные, курьеры, почтальоны	12		5	—	1	—	—	—		—	18	—	—	
Артельщики	7	—	3	-	1	—	3		—	—	14	—	-	
Работники на баржѣ	2	—	2	-	—	—	—	—	—	—	4			

П Е Р Е Л О М Ы.

Названіе производствъ и занятій по переписи 1890 года.	Голова. м.	Голова. ж.	Руки м.	Руки ж.	Ноги. м.	Ноги. ж.	Туловище м.	Туловище ж.	Проч. м.	Проч. ж.	Итого. м.	Итого. ж.	Умерло м.	Умерло ж.
Макаронное, мукомольное		—	2		3	-	-	—			5		—	-
Булочное, хлѣбопекарное	4	—	15		11	—	11		1		42	—	2	
Кондитерское, пряничное			1		-	-	—		—		1	—	—	
Убой скота, мясники	1		5	—	5						11	—	-	
Колбасное	1		5		3		1	—		—	10	—	—	—
Водочное, пивное					1				1	—	2		1	—
Квасное	1			—	-	—		—	-		1	—	1	—
Табачное	—	-	1	7		4		3	—		1	14		1
Портняжное, бѣлошвейное	10	1	17	10	20	18	11	6	2		60	35	7	3
Цвѣточное					1	1	—	-	—	—	1	1	—	—
Шляпное, фуражечное		—	2		6	—	—	—	-		8	—		—
Перчаточное		—			—	—		—			—	—		
Скорняжное	1	—	1	—			-	—			2			
Золотошвейное		-		1		1					—	2		
Производство обуви	14		38		26	1	17	-	2	1	97	2	4	
Бани и купальни			3	—	—	-	1	—		1	4	1		
Стирка бѣлья		4		30		37		3	-		—	84		1
Парикмахерское			2		2	—	—	-		—	4			
Чистильщики		—								—				
Стекольщики	—	-		-	1				-		1	—		
Каменщики	5	—	17	—	15		3		2		42	-	5	
Плотники	11		43	-	44		18	-	2		118		11	
Печники	1	-	8		9		3	—	—		21		—	
Штукатуры	2		4		18		5	—	1		30		-	—
Кровельщики	2		4		3	-	3	—	1	-	20		1	
Маляры	6	-	19	—	39	-	13	—	1	-	78	—	2	
Водопроводчики	2	—	3		2		1				8		2	
Обойщики	—	—	5	—	6		3				14		—	
Ледоколы			1	—	7		1		-		9		—	-
Водолазы			1				1		—		2			
Полотеры	1	—	2		3	-	2	—	1		9	—		—
Трубочисты		—	1		3	—		—			4			
Мусорщики			—	-		—				—		—	—	
Тряпичники	1		3		3		4	—	—		11	—	—	-
Тараканщики					—		—	—	—		—	—		—
Словолитное, типографское производ.	2		30		21		8	-	1		62		2	
Граверное		—	—	—	2	—	—	—	—		2		—	
Живописное	-	—	4		2	—	3	-	1		10	—	—	
Переплетное	2		6		3		2	—			13	—	1	—
Мозаичное	1			—	-						1	—		
Игрушечное				—	—	—						—		—
Фабричные и заводскіе рабочіе	25	—	98	25	40	15	22	6	1	1	186	47	6	—
Поденщики и чернорабочіе	69	4	262	40	476	34	172	19	7	—	986	97	43	3
Торговля	14	1	81	5	94	11	25	4	1	—	215	21	13	-
Посыльные, курьеры, почтальоны	—		2	—	7	—		—	—	—	9		1	
Артельщики	1		4		3	—	4	—	—		12	—		-
Работники на баржѣ			1	—	—	—	—	—	—		1	—		

Названіе производствъ и занятій по переписи 1890 года.	ВЫВИХИ.								РАСТЯЖЕНІЯ.								ОБМОРОЖЕНІЯ									ОЗ Ж О Г И.									Всего постра-дало
	Руки.		Ноги.		Проч.		Итого.		Умерш.	Руки.		Ноги.		Проч.		Итого.		Умерш.	Головы.	Руки.		Ноги.		Проч.		Итого.		Умерш.	Головы.	Руки.		Ноги.		Трудоспос.		Проч.		Итого.		Умерш.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м. ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м. ж.	м.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м. ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м. ж.	м. ж.
Макаронное, мукомольное	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	13 —
Булочное, хлѣбопекарное	4	—	—	—	—	—	4	—	—	12	—	—	—	—	—	12	—	—	—	2	—	5	—	1	—	8	—	—	6	—	9	—	7	—	1	—	20	—	44	—	2	288 —
Кондитерское, крахмальное	2	—	—	—	—	—	2	—	—	7	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	4	—	—	31
Убой скота, мясники	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	9	—	—	—	9	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	109
Колбасное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	51
Водочное, пивное	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	12 —
Красное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 —
Табачное	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	1	2	—	—	2	2	—	—	[illegible]	—	—	3	—	—	2	—	5	—	—	3	92
Портняжное, бѣлошвейное	6	1	2	1	—	1	8	3	—	2	1	11	17	—	—	17	18	—	—	6	1	4	—	1	2	11	3	—	—	1	10	2	6	2	3	—	3	7	22	12	2	3	429	168
Цвѣточное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
Шляпное, фуражечное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	3	—	1	—	2	—	8	—	1	—	68	2
Перчаточное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	2
Операжное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	14	—
Золотошвейное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Производство обуви	12	—	8	—	1	—	16	—	—	1	—	14	1	—	—	15	1	—	—	8	—	7	—	—	1	15	1	—	2	—	10	—	8	—	7	1	18	1	40	2	3	610	24
Бани и купальни	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	28	4
Стирка бѣлья	—	—	—	—	1	—	1	—	1	8	—	15	—	—	—	18	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	4	—	—	1	—	2	—	6	—	2	—	6	—	17	—	4	2	290
Парикмахерское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	28	—
Чистильщики	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Стекольщики	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—
Каменьщики	4	—	—	—	—	—	4	—	—	1	5	—	—	—	—	6	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	1	—	2	—	4	—	1	—	—	—	8	—	—	190	—
Плотники	7	—	2	—	—	—	9	—	—	1	12	—	1	—	—	15	—	—	—	6	—	4	—	1	—	11	—	—	1	—	3	—	2	—	3	—	2	—	10	—	1	585	—
Печники	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	6	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	4	—	—	—	7	—	1	112	—
Штукатуры	3	—	1	—	—	—	4	—	—	—	8	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	128	—
Кровельщики	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	4	—	—	101	—
Маляры	7	—	2	—	1	—	10	—	—	—	19	—	—	—	—	19	—	—	—	—	1	7	—	—	—	8	—	—	4	—	5	—	3	—	1	—	5	—	18	—	1	331	—
Водопроводчики	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	7	—	—	—	1	—	1	—	3	—	12	—	—	56	—
Особщики	5	—	—	—	—	—	5	—	—	—	6	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	71	—
Ледоколы	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	—
Водовозы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—
Полотеры	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	—	—	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	53	—
Трубочисты	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	20	—
Мусорщики	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Трепачники	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	—
Тараканщики	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Словолитное, типографское произв.	6	—	—	—	1	—	7	—	—	1	12	—	—	—	—	13	—	—	—	1	—	5	—	—	—	6	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	7	—	—	273	—
Граверное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	13	—
Живописное	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	7	—	—	—	7	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	85	—
Переплетное	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	6	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	1	—	6	—	1	88	1
Мозаичное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	6	—
Игрушечное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—
Фабричные и заводскіе рабочіе	11	3	1	—	1	—	13	3	—	2	1	21	7	1	—	24	8	—	1	2	2	—	5	—	1	—	9	2	5	—	8	—	11	3	5	1	16	6	45	10	1	2	751	248
Поденщики и чернорабочіе	71	8	10	—	9	1	90	9	—	7	2	195	26	7	1	229	29	—	3	90	2	94	8	9	5	196	10	5	23	—	28	2	67	5	26	3	67	8	271	18	15	4128	382
Торговля	26	1	3	1	1	—	30	2	—	11	—	60	3	1	—	79	3	—	1	—	4	10	—	4	—	28	—	1	21	—	18	1	21	—	10	—	21	—	91	1	4	1949	79
Посыльные, курьеры, почтальоны	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	4	—	—	38	—
Артельщики	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	—
Работники на биржѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—

Названіе производствъ и занятій по переписи 1890 года.	Ушибы. Голова. м.	ж.	Руки. м.	ж.	Ноги. м.	ж.	Туловище. м.	ж.	Проч. м.	ж.	Итого. м.	ж.	Умерло. м.	ж.
Переносчики выгрузчики	—	—	—	—	1		3	—		—	5			—
Крючники		—			2	—	4			—	6			—
Машинисты, кочегары	5	—	—		12		7	—	3	—	27	—	—	—
Кондукторы	—		1		5	—	4		1	—	11	—		—
Стрѣлочники, прицѣпщики	1		2		7	—	9		—		19	—	—	—
Мостовщики	—	—	—		3	—	3		6		12	—	—	—
Фонарщики	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	5	—	—	—
Лодочники, шкипера, матросы рабочіе на судахъ	4	—	3	—	29		20		15	—	71		—	—
Дровокаты, углекаты	2	—	2	—	14		8	—	4	—	30		—	—
Извозчики	21	—	14	—	98	—	71		29	—	233	1	—	
Ломовые извозчики	11	—	4	—	49	—	30		13		107	1	—	—
Водолазы	—		—	—	—	—	—		1	—	1	—	—	—
Укупорщики			—	—		—			—	—		—	—	—
Метельщики		—	—	—	4	—	1		3	—	8	—	—	—
Трактирная прислуга	10	1	8	—	15		9		4	—	46	1		
Проституція		9	—	2		—		—	—	9	—	20		—
Чиновники, Конторщики	2	—	3		11	—	4	—	1	—	21		—	—
Городовые	2	—	—	—	7	—	3	—	2	—	14		—	
Пожарные	1	—	7	—	24	—	19	—	5	—	56	—	—	—
Псаломщики, монахи, священники	—	—	—	—	—	—		—	—	—				—
Учителя, литераторы, артисты, художники, архитектора	—				—	1		—	1	—	1	1		—
Доктора, фельдшера, санитары	1				1	1			1		3	1		—
Служащіе въ аптекахъ	—		—		—		1		1	—	2	—	—	
Писцы, чертежники	7		4	—	14	—	4		3	—	32		1	—
Нижніе чины, писцы	—	—	2	—	1	—	—		—	—	3			—
Музыканты, пѣвцы, пѣвчіе актеры, акробаты	—	—	1	—	3	—	2	—	—	—	6	—	—	—
Читальщики, факельщики	—	—			1		—	—	—	—	1	—		—
Повара, кухонные мужики, офиціанты, буфетчики	8	—	1		15	—	5		5	—	34	—	—	—
Лакеи, деньщики, прислуга	2	26		15	3	43	3	35	1	55	9	174		—
Дворники, сторожа, служители	29		12		49	—	42	—	17	—	149	—	—	—
Кучера, конюхи	6		6	—	21	—	16	—	9	—	58	—	1	—
Звонари	—		—	—	1	—			—	—	1	—	—	—
Фотографы	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—
Живущіе доходами съ капитала, имущества, пенсіи	4	11	1	3	6	13	3	7	2	40	16	74	—	1
Живущіе на счетъ благотворительности	1	4	1	—	1	4	—	5	2	4	5	17	1	—
Живущіе при родныхъ	15	25	6	7	16	20	11	37	15	69	63	158	—	—
Воспитанники разныхъ заведеній	1	—	1	—	4	1	2	—	2	1	10	2	—	—
Лица безъ опредѣленныхъ занятій	19	18	10	2	52	15	34	7	25	17	140	59	1	1
Занятія не обозначено	10	6	4	3	19	5	10	4	9	9	52	27	4	—
Итого	493	165	332	48	1834	153	1051	151	509	301	4219	818	24	4

Названіе производствъ и занятій по переписи 1890 года.	Раны. Голова. м.	ж.	Руки. м.	ж.	Ноги. м.	ж.	Туловище. м.	ж.	Проч. м.	ж.	Итого м.	ж.	Умерло. м.	ж.
Переносчики выгрузчики	20	—	3	—	2	—	1	—	1		27	—	—	—
Крючники	3	—	1	—		—	1	—			5	—	—	—
Машинисты, кочегары	21	—	26		5		3	—	1		56		2	
Кондукторы	5	—			4		2	—	2		13			
Стрѣлочники, прицѣпщики	6	—	1	—	8			—	—		15			
Мостовщики	5	—	2	—	6				1	—	14	—	1	—
Фонарщики	2		1	—			1				4	—	—	—
Лодочники, шкипера, матросы рабочіе на судахъ	30	—	13	—	5	—	6	—	4	—	58	—	2	
Дровокаты, углекаты	19	—	4		6	—	2	—	1	—	32			
Извозчики	209	—	52		34	—	21	—	8	—	324	—	4	
Ломовые извозчики	44	—	22		14	—	2	—	7	—	89		1	
Водолазы	2		—						—	—	2	—		—
Укупорщики	1		2	—	1	—	—		—		4	—	—	—
Метельщики	5	—	3	—			—		—		8	—	—	—
Трактирная прислуга	42	—	35	—	15		8	—	1	—	101	—	2	—
Проституція	—	24	—	9	—	2		9	—	4	—	48	—	1
Чиновники, Конторщики	21	3	14	—	2	—	10	—	5	—	52	3	1	
Городовые	19	—	9	—	1	—	6	—	1	—	27		1	—
Пожарные	12	—	11	—	9		3	—	1	—	36		—	—
Псаломщики, монахи, священники	2	—	1	1					2		5	1	—	—
Учителя, литераторы, артисты, художники, архитектора	2	—	2		2	—	3	—	—	—	9	—		—
Доктора, фельдшера, санитары	4	—	2		1	—	1		1	—	9	—	1	—
Служащіе въ аптекахъ	1	—	1		—	—		—	—		2	—	—	
Писцы, чертежники	55	—	9	—	6	—	7	1	1	—	82	1	—	
Нижніе чины, писцы	1	—	—	—	1		—			—	2	—	—	—
Музыканты, пѣвцы, пѣвчіе актеры, акробаты	10	—	6	—	3	—	1	—	1	—	21	—		
Читальщики, факельщики	1	—			—				—		1	—	—	—
Повара, кухонные мужики, офиціанты, буфетчики	49	—	30	—	5		11		2	—	90	—	1	
Лакеи, деньщики, прислуга	8	99	5	28	4	25	6	24	—	14	23	190	—	3
Дворники, сторожа, служители	154	—	63		23	—	24	—	12		276		3	—
Кучера, конюхи	39	—	21		13		4		2		79	—	1	
Звонари	1		—	—					—		1			
Фотографы	2	—		—	1		—	—	—	—	3	—	—	—
Живущіе доходами съ капитала, имущества, пенсіи	18	79	6	14	1	6	2	24	7	19	34	142	1	1
Живущіе на счетъ благотворительности	3	8	2	8	2	2	—	—	—	1	7	14	—	1
Живущіе при родныхъ	34	112	25	21	29	14	15	37	19	38	123	222	1	7
Воспитанники разныхъ заведеній	11	—	18	1	8	2	12		4		53	3	2	
Лица безъ опредѣленныхъ занятій	187	71	37	4	18	6	31	10	7	5	280	96	3	3
Занятія не обозначено	41	33	38	3	14	5	15	4	7	6	115	51	10	2
Итого	1011	762	2225	211	133	102	675	156	256	108	8300	1339	97	24

Названіе производствъ и занятій по переписи 1890 года.	Переломы. Голова. м.	ж.	Руки. м.	ж.	Ноги. м.	ж.	Туловище. м.	ж.	Проч. м.	ж.	Итого м.	ж.	Умерло. м.	ж.
Переносчики выгрузчики	2	—	3		2		2		—	—	9	—	2	—
Крючники			1	—	4		3				8	—		—
Машинисты, кочегары	5		28	—	17		8	—			58			
Кондукторы	1		8	—	8	—	6	—			23			
Стрѣлочники, прицѣпщики	—		7	—	15		6		4	—	32		6	
Мостовщики	—	—			4	—	—		1	—	5		—	
Фонарщики	—	—	3		2		3		—	—	8	—	1	—
Лодочники, шкипера, матросы рабочіе на судахъ	4		26	—	34	—	9	—			73	—	3	
Дровокаты, углекаты	1	—	1	—	11	—	2	1	1		16	1	3	—
Извозчики	26	—	46	—	101	—	49	—	4		226		15	
Ломовые извозчики	10	—	35		84	—	24		4	—	157		4	—
Водолазы	—								—	—		—	—	—
Укупорщики			—		—			—	—	—	—	—	—	—
Метельщики	1		2		1	—	2	—	—	—	6	—	—	—
Трактирная прислуга	4	—	17	—	14	—	1	—	—	—	36	—	—	
Проституція			—	6		9		1	1	—		17	—	2
Чиновники, Конторщики	1		4	—	26	—	7	—		—	38	—	—	
Городовые	1		6	—	10	—	2	—		—	19	—	—	
Пожарные	6	—	4	—	9	—	4	—	—	—	23	—	1	—
Псаломщики, монахи, священники	1	—	—		2	1	—	1	—	—	3	2	—	—
Учителя, литераторы, артисты, художники, архитектора	—		1	1	3	—		1			4	2	—	—
Доктора, фельдшера, санитары	—	—		1	1	1	—	—			1	2		
Служащіе въ аптекахъ	—		1		1	—	—		—	—	2			
Писцы, чертежники	3	—	7		18		7		4	—	39	—	4	
Нижніе чины, писцы	3	—	1	—	1	—	—	—			5	—	2	—
Музыканты, пѣвцы, пѣвчіе актеры, акробаты	1	—	4	1	6	—	2	—	—	—	13	1	1	
Читальщики, факельщики	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	
Повара, кухонные мужики, офиціанты, буфетчики	2		6		17						25			
Лакеи, деньщики, прислуга	—	10	3	58	2	80	1	16	—	2	6	166	2	1
Дворники, сторожа, служители	18	—	47	—	86	—	35	—	4	—	190	—	9	—
Кучера, конюхи	10		22		27		9	—	1		69		1	—
Звонари	—			—		—	1	—	—		1			—
Фотографы	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Живущіе доходами съ капитала, имущества, пенсіи	1	4	7	47	9	61	1	7	—	2	18	121	2	5
Живущіе на счетъ благотворительности	—	—	—	13	5	21	3	—	1		8	35	2	1
Живущіе при родныхъ	8	16	42	65	46	115	3	23	1	4	100	223	5	12
Воспитанники разныхъ заведеній	1		14	—	10	—	1		2		28	—	1	
Лица безъ опредѣленныхъ занятій	16	8	44	51	51	50	31	9	1	2	143	120	18	8
Занятія не обозначено	48		46	23	75	25	21	4	9	—	199	58	47	11
Итого	413	54	1548	395	1923	492	714	117	76	15	4074	1073	261	53

Названіе производствъ и занятій по переписи 1890 года.	ВЫВИХИ. Руки		Ноги.		Проч.		Проч		Увѣчье.		РАСТЯЖЕНІЯ. Руки.		Ноги		Проч.		Итого.		Увѣчье.		ОБМОРОЖЕНІЯ. Голова.	Руки.		Ноги.		Проч.		Итого.		Увѣчье.		ОБЖОГИ. Голова.	Руки.		Ноги.		Туловище.		Проч.		Итого.		Увѣчье.		Всего пострадало	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.			м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.				м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.			м.	ж.
Переносчики, выгрузчики	1	—	1	—	2	—					—	—	2	—			2	—					—	—	1	—			1	—				—	—	—	—	—	2	—	2	—			48	—
Крючники	2	—	1	—	4	—					—	—	2	—			2	—					—	—	1	—			1	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—			25	—
Машинисты, кочегары	5	—	—	—	5	—					—	—	2	—			2	—					—	—	—	—			—	—				3	3	—	2	3	14	—	25	—	2	—	174	—
Кондуктора	1	—	—	—	1	—					—	—	4	—			4	—					—	—	—	—			—	—				1	—	—	—	—	—	—	1	—			53	—
Стрѣлочники, прайбщики	1	—	—	—	1	—					—	—	1	—			1	—					—	—	—	—			—	—				1	—	—	2	—	1	—	4	—			72	—
Мостовщики	3	—	—	—	3	—					—	—	2	—			2	—					—	—	1	—			1	—				2	1	—	—	—	1	—	3	—			39	—
Фонарщики											—	—	2	—			2	—					—	—	—	—			—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—			20	—
Лоцманы, шкиперы, матросы рабочие на судахъ	6	—	—	—	6	—					2	—	14	—			16	—					—	—	2	—			2	—				—	—	2	—	5	3	5	15	—	1	—	241	—
Дровоколы, углежги	3	—	—	—	3	—					—	—	2	—	1	—	3	—					1	—	1	—			2	—				—	—	—	—	—	—	—	1	—			87	1
Извозчики	24	—	—	—	24	—			1	—	4	—	44	—	2	—	50	—					—	7	—	18	—	8	—	28	—	1	—	2	—	3	—	3	—	6	—	5	—	19	—	—	—	904	—
Ломовые извозчики	7	—	—	—	7	—					2	—	18	—			20	—					—	4	—	13	—	1	—	18	—	1	—	1	—	1	—	7	—	2	—	3	—	14	—	1	—	413	—
Водовозы	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—			—	—					—	—	—	—			—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—			3	—
Ухтердники	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—			—	—					—	—	—	—			—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—			4	—
Метельщики	1	—	—	—	1	—					—	—	—	—			—	—					—	—	—	—			—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—
Трактирная прислуга	4	—	1	—	5	—					—	—	21	—			21	—					—	—	5	—	2	—	7	—				—	—	1	—	—	—	—	1	—			31	—
Проститутки			2	—			2	—			—	—	11	—	1	—	12	—					—	—	1	—	2	—	3	—				9	7	—	3	—	3	10	—	32	—			244	1
Чиновники, конторщики	4	—	—	—	4	—					—	—	7	—			7	—					—	—	—	—	1	—	1	—				—	1	—	—	—	2	—	—	3	—				105
Городовые	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—			—	—					—	—	1	—	1	—	2	—				1	1	—	—	2	—	3	—	7	—			131	3
Пожарные	1	—	—	—	1	—	1	—			3	—	8	—	1	—	16	—					—	—	1	—	—	—	1	—				—	—	—	—	—	1	—	2	—			72	—
Псаломщики, монахи, священники	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—			—	—					—	1	—	—	—	—	1	—				2	2	1	—	—	—	—	5	—	1	—	133	—
Учителя, литераторы, артисты, художники, архитекторы	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—			—	—					—	—	—	—	—	—	—	—				2	—	—	—	—	1	—	3	—			11	3
Доктора, фельдшера, санитары	—	—	—	—	—	—					—	—	5	—			5	—					—	—	1	—	—	—	1	—				—	—	1	—	—	—	—	2	—			14	6
Служащіе въ аптекахъ	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—			—	—					—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—			19	3
Писцы, чертежники	4	—	—	—	5	—					14	—	—	—			18	—					—	1	—	4	—	—	6	—				—	2	—	2	—	2	—	7	—	1		186	1
Нижніе чины, писцы	—	—	—	—	—	—					2	—	—	—			2	—					—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—
Музыканты, пѣвцы, пѣвчіе, актеры, акробаты	1	—	—	—	1	—					1	—	3	—			4	—					—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—	1	—	1	—			13	—
Читальщики, фазельщики	—	—	—	—	—	—					—	—	1	—			1	—					—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—			45	1
Повара, кухонные мужики, официанты, буфетчики	2	—	1	—	3	—					—	—	14	—			14	—					1	2	—	1	—	—	4	—				2	—	5	—	6	3	10	—	26	—	1	—	6	—
Лакеи, дѣвщики, прислуга	—	12	—	3	—	—	18	—			—	3	6	95	—	4	6	102					—	2	—	1	—	1	—	1	—				1	5	—	26	1	44	—	10	—	54	2	139	—	9	196	3
Дворники, сторожа, служители	23	—	2	—	26	—					4	—	57	—			61	—					—	2	—	3	—	—	5	—	1			1	9	11	—	8	7	16	—	48	—	9	—	47	794
Кучера, конюхи	3	—	—	—	3	—					—	—	6	—	2	—	8	—					—	1	—	—	—	1	—	2	—				1	3	—	1	2	—	2	—	9	—	—	—	228	—
Звонари	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—			—	—					—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—			3	—
Фотографы	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—			—	—					—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—			4	—
Живущіе доходами съ капитала, имущества, пенсіи	2	13	—	1	1	2	15	—			1	3	6	—			3	7					—	—	1	—	1	—	1	1				3	1	1	1	2	—	3	10	4	16	2	3	78	376
Живущіе на счетъ благотворительности	—	1	—	—	—	—	2	—			—	—	2	—			2	—					—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—		22	75
Живущіе при родныхъ	9	17	4	3	4	13	24	—			—	1	11	25	—	1	11	27					—	1	—	3	4	—	8	1	1	4	6	—	2	1	3	5	5	18	—	9	9	39	19	67	1	30	332	727
Воспитанники разныхъ заведеній	2	2	3	1	—	5	3	—			—	—	10	2	—	—	10	2					—	—	—	—	—	2	2	—				1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1		109	11
Лица безъ опредѣленныхъ занятій	23	19	1	—	—	24	19	—			1	8	26	19	2	1	32	23					1	2	—	17	2	49	4	7	3	74	9	2	1	4	2	8	2	5	4	4	1	6	7	27	16	4	2	720	335
Занятія не обозначено	24	1	4	—	2	30	1	—			—	—	19	5	—	—	19	5					1	5	4	1	4	5	3	1	2	5	18	12	1	4	441	156
Итого	399	76	51	12	28	472	100	2	1	76	15	898	945	19	8	991	968	—	18	5	128	9	825	22	60	18	516	54	14	4	187	12	213	47	283	98	164	31	340	150	1187	333	74	48	20359	3985

V.

Число больныхъ въ С.-Петербургѣ въ 1894 году по даннымъ Столичнаго Врачебнаго Управленія.

По свѣдѣніямъ Столичнаго Врачебнаго Управленія, получающаго годичные отчеты о движеніи больныхъ изъ всѣхъ больничныхъ учрежденій С.-Петербурга, въ 1894 году находилось на стаціонарномъ пользованіи въ больницахъ всѣхъ вѣдомствъ 125.724 больныхъ, приходящіе же больные сдѣлали 782.534 амбулаторныхъ посѣщеній.

Съ 1888 года число больныхъ, пользованныхъ въ с.-петербургскихъ больницахъ и амбулаторіяхъ, было:

Годы.	Число больныхъ въ больницахъ.	Число амбулаторныхъ посѣщеній больными.
1888	104.801	601.514
1889	99.347	516.947
1890	91.690	493.689
1891	97.458	514.271
1892	122.070	727.619
1893	120.792	864.723
1894	125.724	782.534

По роду болѣзней больные, пользованные во всѣхъ петербургскихъ больницахъ, распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Болѣзни.	Число больныхъ въ больницахъ.	Число амбулаторныхъ посѣщеній больными.
Тифъ сыпной	570	37
» брюшной	3.432	565
» возвратный	155	25
» неопред. формы . . .	130	368
Оспа	717	426
Корь	1.962	2.154
Скарлатина	855	1.011

БОЛѢЗНИ.	Число больныхъ въ больницахъ.	Число амбулаторныхъ посѣщеній больными.
Дифтеритъ	1.564	1.273
Рожа	1.073	333
Коклюшъ	145	3.244
Гриппъ	4.999	7.215
Холера азіатская	6.658	175
Кровавый поносъ	174	80
Крупозное воспаленіе легкихъ.	2.169	646
Бугорчатка легкихъ	4.507	1.477
Острый ревматизмъ сочлененій.	2.119	2.170
Эпидемическая заушница	110	425
Маларія	456	377
Сифилисъ.	5.439	1.613
Венерическія болѣзни	6.245	3.169
Проч. инфекціонныя болѣзни	504	239
Итого по болѣзнямъ инфекціоннымъ	43.983	27.022
Болѣзни чужеядныя	776	1.791
» питанія	5.165	10.714
Новообразованія (ракъ и пр.).	1.563	1.383
Болѣзни мозга и нервн. сист.	9.504	10.109
» органовъ кровообращ.	2.813	1.511
» дыхательныхъ путей	8.280	26.266
» органовъ пищеваренія.	12.266	24.190
» печени.	929	432
» мочевыхъ и пол. орг.	8.565	7.822
» беременности и роды.	2.093	1.740
» костей и кожи	8.812	8.744
» органа слуха	2.558	6.008
» » зрѣнія	2.804	21.932
» случайныя	9.163	17.245
Прочія болѣзни и больные, нераспредѣл. по болѣзнямъ.	6.450	616.525
Итого.	125.724	782.534

VI.

Естественное движеніе населенія.

1) Брачность.

Въ 1894 году въ Петербургѣ было заключено всего 6.662 брака. На 1000 человѣкъ населенія (считая его для 1894 года въ 1.001.000 человѣкъ) это составитъ 6,67. Абсолютное число браковъ въ Петербургѣ въ 1894 г. превысило всѣ годовые итоги за предшествовавшіе годы того періода, за который въ статистическомъ отдѣленіи ведется регистрація брачности (съ 1881 года); по отношенію къ численности населенія, цифра брачности за 1894 годъ почти совпадаетъ со среднею за предшествовавшіе 13 лѣтъ (6,69 pro-mille). За указанный періодъ числа браковъ были:

Годы.	Число браковъ.	На 1000 всего населенія.	Годы.	Число браковъ.	На 1000 всего населенія.
1881 . . .	5.739	6,6	1888 . . .	6.341	7,0
1882 . . .	5.671	6,6	1889 . . .	6.290	6,6
1883 . . .	6.138	7,0	1890 . . .	6.196	6,5
1884 . . .	6.234	7,1	1891 . . .	6.055	6,3
1885 . . .	5.978	6,7	1892 . . .	5.974	6,3
1886 . . .	6.128	6,9	1893 . . .	6.290	6,4
1887 . . .	6.460	7,1	1894 . . .	6.662	6,7

Изъ тысячи человѣкъ населенія брачнаго возраста: 16—50 лѣтъ, не состоящаго въ бракѣ (холостыхъ, дѣвицъ, вдовыхъ и разведенныхъ), ежегодно вступаетъ въ бракъ 37,2 челов. Брачность женщинъ нѣсколько выше этой цифры. 41,0 изъ тысячи способныхъ къ браку, брачность мужчинъ ниже — 34,1. Мужчины чаще всего женятся въ возрастѣ 26—30 лѣтъ: ежегодно вступаетъ въ бракъ 77,3 челов. изъ тысячи лицъ этого возраста, не состоящихъ въ бракѣ; женщины чаще всего выходятъ замужъ въ возрастѣ 21—25 л. (73,2 pro-mille); съ повышеніемъ возраста брачность уменьшается и достигаетъ минимальной величины въ населеніи старше 50 лѣтъ: 14,7 изъ тысячи мужчинъ и 0,5 изъ тысячи женщинъ, способныхъ къ браку. Распредѣленіе вступившихъ въ бракъ по возрастамъ за 1887—1894 годы даетъ слѣдующая таблица.

ВОЗРАСТЫ.		1887 г.	1888 г.	1889 г.	1890 г.	1891 г.	1892 г.	1893 г.	1894 г.	На 1000 лицъ даннаго возраста, способныхъ къ браку, въ среднемъ за 8 л.: 1887—1894 г.
20 л. и моложе	мужч.	342	303	291	328	330	305	319	360	5,1
	женщ.	1842	1721	1665	1696	1701	1708	1739	1814	47,1
21—25 л.	мужч.	1761	1773	1677	1671	1650	1706	1743	1886	30,8
	женщ.	2270	2268	2224	2135	2037	2021	2182	2314	73,2
26—30 »	мужч.	2337	2424	2382	2338	2339	2151	2342	2437	77,3
	женщ.	1319	1333	1314	1302	1300	1242	1267	1356	51,3
31—35 »	мужч.	947	852	930	899	855	867	969	993	66,4
	женщ.	565	546	544	578	562	556	632	663	34,4
36—40 »	мужч.	501	458	439	434	412	386	430	446	46,6
	женщ.	255	296	351	301	262	278	272	312	17,6
41—45	мужч.	245	235	247	219	197	258	221	211	38,0
	женщ.	146	107	125	109	103	108	123	119	8,9
46—50	мужч.	139	123	149	146	121	141	109	151	27,4
	женщ.	39	47	44	48	62	33	47	55	3,3
Старше 50 л.	мужч.	188	173	175	160	151	160	153	178	14,7
	женщ.	24	23	23	23	28	28	28	26	0,5
Итого. . .	мужч.	6460	6341	6290	6195	6055	5974	6290	6662	34,1
	женщ.	6460	6341	6290	6195	6055	5974	6290	6662	41,0

Около половины всѣхъ браковъ—3.069, или 46,1%, заключено въ 1894 г. между мужчинами 21—30 лѣтъ и женщинами моложе 25 лѣтъ. Однихъ лѣтъ женихъ и невѣста были въ 6,3 случаяхъ изъ 100 браковъ; невѣсты были моложе жениховъ на 5 и менѣе лѣтъ въ 35,8 случаяхъ изъ ста, на 6—10 лѣтъ— въ 22,8 случаяхъ, болѣе, чѣмъ на 10 лѣтъ—въ 13,7; женихи были моложе невѣстъ на 5 и менѣе лѣтъ въ 15,0 случаяхъ изъ ста, на 6—10 лѣтъ—въ 4,8 случаяхъ, болѣе, чѣмъ на 10 лѣтъ—въ 1,6 случаяхъ.

Изъ 100 лицъ, вступившихъ въ бракъ, приходилось въ возрастѣ:

	Среднее за 1887—1894 г.		1894 годъ.	
	мужч.	женщ.	мужч.	женщ.
20 л. и моложе .	5,1	27,6	5,6	27,2
21—25 лѣтъ . . .	27,7	34,7	28,3	34,7
26—30 » . . .	37,3	20,8	36,5	20,7
31—35 » . . .	14,5	9,2	14,9	9,9
36—40 » . . .	7,0	4,7	6,7	4,7
41—45 » . . .	3,6	1,9	3,2	1,7
46—50 » . . .	2,1	0,7	2,2	0,8
Старше 50 лѣтъ. .	2,7	0,4	2,6	0,3
Итого . .	100,0	100,0	100,0	100,0

Отсюда видно, что распредѣленіе вступившихъ въ бракъ по возрастамъ въ 1894 г., въ отношеніи къ общему числу заключенныхъ браковъ, весьма мало уклонялось отъ средняго. Какъ въ среднемъ, такъ и въ 1894 году, около 70% браковъ было заключено мужчинами въ возрастѣ до 30 лѣтъ; женщины въ 62 случаяхъ изъ 100 браковъ были моложе 25 лѣтъ, въ 20,8 случаяхъ (въ 1894 г.—въ 20,7)—между 26 и 30 годами.

По семейному положенію вступившіе въ бракъ въ 1887—1894 гг. распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	1887 г.	1888 г.	1889 г.	1890 г.	1891 г.	1892 г.	1893 г.	1894 г.	На 1000 лицъ каждой категоріи въ среднемъ за 8 лѣтъ, съ 1887 по 1894.
Холостые	5637	5619	5518	5469	5405	5250	5579	5866	31,2
Дѣвицы	5835	5686	5600	5614	5459	5373	5706	6035	47,0
Вдовцы	803	710	758	698	631	704	688	772	120,2
Вдовы	592	619	647	541	571	557	555	592	18,6
Разведенные мужья	20	12	14	22	17	20	23	24	24,5
Разведенныя жены	33	36	43	40	25	44	29	35	24,6

Выше всего оказывается брачность вдовцовъ: ежегодно женятся 120,2 вдовцовъ изъ тысячи; брачность вдовъ, напротивъ, очень невелика—18,6; изъ тысячи холостыхъ мужчинъ ежегодно вступаетъ въ бракъ 47 челов., изъ тысячи дѣвицъ 31,2. Брачность разведенныхъ мужчинъ и женщинъ почти одинакова: нѣсколько болѣе 24 браковъ на тысячу разведенныхъ въ годъ.

Въ первый разъ съ обѣихъ сторонъ заключались браки въ 81,6 случаяхъ изъ 100 (восьмилѣтняя средняя), повторные съ обѣихъ сторонъ браки составляли 3,2% общаго числа, повторные съ одной стороны 15,2%. Въ 1894 году было заключено 81,9% браковъ между первобрачущимися, 3,2% повторныхъ съ обѣихъ сторонъ и 14,9%—съ одной стороны. Браковъ различныхъ комбинацій было:

	Среднее за 1887—1894 гг.		1894 г.	
	Число браковъ.	На 100 всѣхъ браковъ.	Число браковъ.	На 100 всѣхъ браковъ.
Холостыхъ съ дѣвицами	5.127	81,6	5.457	81,9
» съ вдовами	392	6,3	383	5,8
» съ разведенными	24	0,4	26	0,4
Вдовцовъ съ дѣвицами	522	8,3	563	8,5
» съ вдовами	189	3,0	203	3,0
» съ разведенными	9	0,1	6	0,1
Разведенныхъ съ дѣвицами	14	0,2	15	0,2
» съ вдовами	3	0,05	6	0,07
» съ разведенными	2	0,03	3	0,03
Женатыхъ съ дѣвицами	0,3	0,005	—	—
» съ вдовами	0,6	0,01	—	—
» съ разведенными	0,1	0,002	—	—
Итого	6.283	100,0	6.662	100,0

Изъ общаго числа браковъ въ 1894 г. 6.074 заключено между лицами одного вѣроисповѣданія и 588 между лицами разныхъ вѣроисповѣданій. Православныхъ браковъ заключено 5.201, или 78,1% общаго числа, браковъ между протестантами 475, или 7,2%, между католиками 276, или 4,1%, между евреями 109, или 1,6%, между магометанами 13, или 0,2%. Остальные 8,8% приходятся на смѣшанные браки, которые распредѣлялись по комбинаціямъ вѣроисповѣданій жениха и невѣсты слѣдующимъ образомъ:

	Число браковъ.	На 100 всѣхъ браковъ.
Православный женихъ и протестантка невѣста	148	2,2
» » » католичка »	46	0,7
Протестантъ » » православная »	198	3,0
» » » католичка »	16	0,2
» » » армяно-григор. »	1	0,01
Католикъ » » православная »	133	2,0
» » » протестантка »	43	0,6
Армяно-григор. » » протестантка »	3	0,05
Итого	588	8,8

Чаще всего браки заключаются зимою: въ январѣ или февралѣ мѣсяцахъ; наименьшее число ихъ приходится на время поста: въ мартѣ, декабрѣ и августѣ: въ остальные мѣсяцы не замѣчается рѣзкихъ колебаній брачности. Въ 1894 году заключено браковъ:

въ январѣ	887	въ іюлѣ	550
» февралѣ	1371	» августѣ	310
» мартѣ	53	» сентябрѣ	519
» апрѣлѣ	444	» октябрѣ	782
» маѣ	534	» ноябрѣ	609
» іюнѣ	536	» декабрѣ	67

Въ пригородныхъ участкахъ Петербурга въ 1894 г. было заключено 496 браковъ, въ томъ числѣ: въ лѣсномъ 62, въ шлиссельбургскомъ 269, въ полюстровскомъ 54, въ петергофскомъ 111.

2) Рождаемость.

Число родившихся въ Петербургѣ дѣтей въ 1894 году было.

	Мальчиковъ.	Дѣвочекъ.	Всего.
Живорожденныхъ	16.213	15.216	31.429
Мертворожденныхъ	735	585	1.320
Всего	16.948	15.801	32.749

На 1000 человѣкъ населенія приходилось 32,7 всѣхъ рожденій, не считая же мертворожденныхъ—31,4. За предыдущіе годы, съ 1885 г., числа родившихся и коэффиціенты рождаемости были (для живорожденныхъ):

Годы.	Число родившихся.	На 1000 населенія.	Годы.	Число родившихся.	На 1000 населенія.
1885	27.724	31,3	1890	29.789	31,2
1886	27.820	31,2	1891	31.026	32,1
1887	28.237	31,5	1892	30.276	31,0
1888	28.341	31,4	1893	30.343	30,7
1889	28.640	31,0	1894	31.429	31,4

За приведенный рядъ лѣтъ рождалось, среднимъ числомъ, по 31,3 дѣтей въ годъ, такъ что показатель рождаемости для 1894 года былъ почти равенъ среднему; количество же родившихся дѣтей въ 1894 г. превысило всѣ годовые итоги девяти предшествовавшихъ лѣтъ.

Въ общемъ числѣ родившихся за 1894 годъ живорожденные составляли 95,9%, мертворожденные 4,1%; процентъ мертворожденныхъ въ незаконныхъ рожденіяхъ, какъ и обыкновенно, былъ нѣсколько выше, чѣмъ въ законныхъ: изъ 100 незаконныхъ дѣтей родилось мертвыми 4,3, изъ 100 законныхъ — 3,9; за 1887—1894 годы соотвѣтствующія цифры были 4,5 и 4,0%.

Мальчиковъ родилось въ 1894 году на 7,3% болѣе, чѣмъ дѣвочекъ; средній процентъ перевѣса рождаемости мальчиковъ надъ рождаемостью дѣвочекъ за 1887—1894 г. былъ 5,2. Среди мертворожденныхъ число мальчиковъ значительнѣе превышало число дѣвочекъ, чѣмъ среди рожденныхъ живыми: на 100 мертворожденныхъ дѣвочекъ приходилось въ среднемъ 130 мальчиковъ, на 100 живорожденныхъ—только 104,2.

Законныхъ рожденій въ 1894 году было 23.939, или 73,1% всего числа родившихся, незаконныхъ—8.810, или 26,9%.

Приводимъ здѣсь таблицу, въ которой рождаемость 1894 года сопоставлена съ среднею за восьмилѣтіе 1887—1894 г., какъ въ абсолютныхъ, такъ и въ относительныхъ величинахъ.

Живорожденные за 1887—1894 гг.

	Законнорожденные.			Незаконнорожденные.			Всего живорожденныхъ.		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Средніе за 1887—1894 г.	10.974	10.505	21.479	4.215	4.066	8.281	15.189	14.571	29.760
1894 г.	11.933	11.064	22.997	4.280	4.152	8.432	16.213	15.216	31.429
Среднія относительныя за 1887—1894 гг.	104,5	100	96,0% всѣхъ законныхъ.	103,7	100	95,5% всѣхъ незаконнор.	104,2	100	95,9% всѣхъ рожденій.
Относительныя за 1894 г.	107,9	100	96,1% всѣхъ законныхъ.	103,1	100	95,7% всѣхъ незаконнор.	106,6	100	96,0% всѣхъ рожденій.

Мертворожденные за 1887—1894 гг.

	Законнорожденные.			Незаконнорожденные.			Всего мертворожденныхъ.		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Средняя за 1887—1894 гг. .	508	384	892	215	172	387	723	556	1,279
1894 г. . . .	517	425	942	218	160	378	735	585	1,320
Средняя относительныя за 1887—1894 гг.	132,3	100	4,0% всѣхъ законныхъ.	125,0	100	4,5% всѣхъ незаконнор.	130,0	100	4,1% всѣхъ рожденій.
Относительныя за 1894 г. .	121,6	100	3,9% всѣхъ законныхъ.	136,3	100	4,3% всѣхъ незаконнор.	125,6	100	4,0% всѣхъ рожденій.

Соотношенія между числами мальчиковъ и дѣвочекъ, живорожденныхъ и мертворожденныхъ, законныхъ и незаконныхъ рожденій изъ года въ годъ мѣняются весьма мало. Прослѣдимъ эти соотношенія за 10 послѣднихъ лѣтъ (взяты всѣ родившіеся: живорожденные и мертворожденные).

Годы.	На 100 мальчиковъ родилось дѣвочекъ.	На 100 всѣхъ рожденій мертворожденныхъ.	На 100 всѣхъ рожденій незаконныхъ.
1885 . . .	104,3	4,6	28,3
1886 . . .	106,5	4,5	28,2
1887 . . .	104,2	4,6	28,9
1888 . . .	103,8	4,2	28,2
1889 . . .	104,6	4,4	27,6
1890 . . .	104,5	3,9	27,6
1891 . . .	102,8	3,8	28,5
1892 . . .	103,9	3,9	28,0
1893 . . .	106,2	4,1	27,9
1894 . . .	107,3	4,0	26,9

Плодовитость женщины, или число родившихся живыхъ дѣтей на 100 женщинъ, въ возрастѣ 16—50 лѣтъ, за 1887—1894 годы выразилась цифрою 10,8. Въ частности на 100 замужнихъ женщинъ приходилось въ годъ по 17,6 рожденій, на 100 незамужнихъ—по 5,4. Выше всего плодовитость замужней женщины въ возрастѣ моложе 26 лѣтъ, незамужней—между 21 и 30 годами; съ повышеніемъ возраста плодовитость женщины постепенно уменьшается, какъ показываютъ слѣдующія данныя:

Возрастъ матери.	На 100 замужнихъ женщинъ рожденій въ бракѣ.	На 100 незамужнихъ женщинъ рожденій внѣ брака.	На 100 всѣхъ женщинъ всѣхъ рожденій.
20 л. и моложе.	30,1	2,8	5,6
21—25 лѣтъ.	30,1	9,5	17,5
26—30 »	24,2	9,5	17,3
31—35 »	17,9	7,2	13,2
36—40 »	10,7	3,5	7,9
41—45 »	4,0	0,9	2,3
46—50 »	0,5	0,1	0,2
Среднее.	17,6	5,4	10,8

Въ 1894 г. 32.749 дѣтей явилось на свѣтъ при 32.256 родахъ, такъ что на 100 родовъ приходилось 101,5 ребенка. Единичныхъ родовъ было 31.771, плодущихъ 485, изъ нихъ двоенъ 477, троенъ 8.

Отношеніе плодущихъ родовъ къ общему числу родовъ мѣняется мало; на тысячу родовъ приходилось плодущихъ:

въ 1885 году	1,43	въ 1890 году	1,46
» 1886 »	1,47	» 1891 »	1,18
» 1887 »	1,35	» 1892 »	1,23
» 1888 »	1,33	» 1893 »	1,28
» 1889 »	1,33	» 1894 »	1,50

Отсюда видно, что 1894 г. былъ самый богатый плодущими родами за все десятилѣтіе.

Въ пригородныхъ участкахъ Петербурга родилось въ 1894 г. 4.138 дѣтей, въ томъ числѣ:

	Мальч.	Дѣвоч.	Всего.
въ Лѣсномъ	273	243	516
» Шлиссельбургскомъ	959	1012	1971
» Полюстровскомъ	237	224	461
» Петергофскомъ.	569	621	1190
Всего	2038	2100	4138

3) Смертность.

а) Общій характеръ смертности въ 1894 году.

1894 годъ, въ отношеніи смертности населенія, былъ менѣе благопріятенъ, чѣмъ предшествовавшій годъ, какъ по общему числу умершихъ, такъ и по степени распространенности эпидемическихъ болѣзней. Число умершихъ въ Петербургѣ и его пригородахъ повысилось на 1839 человѣкъ, или 6,3%. При этомъ умерло:

въ городѣ (безъ нижнихъ чиновъ) 26.952 чел.—на 1.547 болѣе, чѣмъ въ 1893 г.
» » нижнихъ чиновъ. . . . 263 » » 140 менѣе, » » »
» пригородахъ . . . . . 3.866 » » 432 болѣе, » » »

Всего . . 31.081 чел.—на 1.839 болѣе, чѣмъ въ 1893 г.

На тысячу жителей собственно въ Петербургѣ приходилось 27,2 умершихъ, въ предшествовавшемъ году—26,1. Эти коэффиціенты сравнительно невысоки; съ 1865 года можно отмѣтить только три года съ меньшею смертностію. Вообще смертность въ Петербургѣ за тридцать послѣднихъ лѣтъ значительно понизилась, какъ показываютъ пятилѣтнія среднія за этотъ періодъ.

Пятилѣтія.	Средніе числа умершихъ въ годъ.	На 1.000 жителей въ годъ умерло.
1865—1869 . . .	25.791	42,9
1870—1874 . . .	23.263	32,7
1875—1879 . . .	25.545	32,3
1880—1884 . . .	29.916	34,6
1885—1889 . . .	25.257	28,2
1890—1894 . . .	25.378	26,0

Годичныя числа умершихъ за десять послѣднихъ лѣтъ:

Годы.	Число умершихъ.	На 1.000 жителей.
1885 . .	24.989	28,2
1886 . .	25.907	29,1
1887 . .	23.613	26,2
1888 . .	26.638	29,6
1889 . .	25.140	27,2
1890 . .	23.855	25,0
1891 . .	24.821	25,6
1892 . .	25.191	25,8
1893 . .	25.808	26,1
1894 . .	27.215	27,2

Наименьшая смертность за десятилѣтіе была въ 1890 году: 25 умершихъ на тысячу жителей; послѣ этого года смертность снова нѣсколько возросла. Послѣдніе коэффиціенты, однако, не могутъ считаться вполнѣ точными, такъ какъ для опредѣленія ихъ взяты приблизительныя цифры населенія: прибавляя къ числу жителей по послѣдней переписи (15 декабря 1890 г.) средній годичный приростъ—1,2%.

б) Смертность по поламъ и возрастамъ.

Почти половину всѣхъ умершихъ въ Петербургѣ за 1887—1894 гг. составляли дѣти до 5-ти-лѣтняго возраста. Изъ ста живущихъ дѣтей младше года еже-

годно умирало 20,1 или пятая часть, изъ ста дѣтей въ возрастѣ отъ 1 до 5 лѣтъ—7,5. Кромѣ того, большое число петербургскихъ незаконныхъ дѣтей отправляется на воспитаніе въ окрестныя деревни, гдѣ часть ихъ умираетъ; если бы эти дѣти умирали въ самомъ Петербургѣ, то смертность грудныхъ дѣтей была бы еще выше.

Въ послѣдующихъ возрастныхъ группахъ смертность дѣтей уменьшается; ниже всего она въ возрастѣ 11—15 лѣтъ—4,7 умершихъ на 1000 жителей; съ этого возраста смертность постепенно увеличивается и доходитъ до 228,9 на тысячу населенія между стариками старше 80 лѣтъ. Все сказанное можно видѣть изъ распредѣленія умершихъ по возрастамъ въ среднихъ числахъ за восьмилѣтіе 1887—1894 гг. и въ 1894 году.

ВОЗРАСТЫ.	Число умершихъ въ 1894 году.			Среднее число умершихъ въ годъ (1887—1894).			На 1000 жителей каждаго пола и возраста умирало въ годъ (1887—1894).			На сколько % смерти. мужч. болѣе смерти. женщинъ.
	Мужч.	Женщ.	Об. пол.	Мужч.	Женщ.	Об. пол.	Мужч.	Женщ.	Об. пол.	
Отъ 0—1 года	3944	3358	7302	3820	3227	7047	217,5	184,1	200,9	18,1
» 2— 5 лѣтъ	2437	2284	4721	1991	1827	3818	79,2	70,3	74,7	12,7
» 6—10 »	336	307	643	285	273	556	10,9	10,2	10,5	6,9
» 11—15 »	232	129	361	221	122	343	5,2	4,1	4,7	26,8
» 16—20 »	595	282	877	537	225	762	8,1	5,4	7,1	50,0
» 21—30 »	1686	915	2601	1785	841	2626	11,7	8,1	10,2	44,4
» 31—40 »	1797	964	2761	1607	874	2481	17,6	11,3	14,7	55,8
» 41—50 »	1453	878	2331	1369	812	2181	26,7	15,3	20,9	74,4
» 51—60 »	1072	926	1998	1105	857	1962	43,2	24,7	32,6	74,9
» 61—70 »	882	1077	1959	844	1036	1880	75,0	48,2	57,5	55,6
» 71—80 »	401	790	1191	396	779	1175	144,0	105,7	116,1	36,2
Свыше 80 »	102	292	394	100	295	395	248,8	222,8	228,9	11,7
Неизвѣстнаго возраста.	51	25	76	40	19	59	—	—	—	—
Итого	14988	12227	27215	14098	11187	25285	27,5	25,3	26,5	8.7

Смертность мужчинъ въ Петербургѣ превышаетъ смертность женщинъ на 8,7%. Перевѣсъ мужской смертности надъ женскою проходитъ черезъ всѣ возрасты. Особенно рѣзко выразился онъ въ возрастныхъ группахъ 16—20 лѣтъ—на 50,0% и 21—25 л.—на 54,7%, что можно объяснить большимъ наплывомъ въ

Петербургъ учащейся и работающей молодежи. Въ слѣдующей возрастной группѣ: 26—30 л. перевѣсъ мужской смертности опредѣлился въ 38,4%; съ повышеніемъ возраста онъ увеличивается, въ старческомъ же возрастѣ разница между смертностію мужчинъ и женщинъ постепенно сглаживается.

Если примемъ за 100 общее число умершихъ каждаго пола, то смертность населенія различныхъ возрастовъ выразится слѣдующими цифрами:

ВОЗРАСТЫ.	Въ 1894 году.			Въ среднемъ за 1887—94 годы.		
	Мужчинъ.	Женщинъ.	Об. пола.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Об. пола.
Отъ 0—1 года	26,3	27,4	26,8	27,1	28,8	27,9
» 1— 5 лѣтъ	16,3	18,7	17,3	14,1	16,3	15,1
» 6—10 »	2,2	2,5	2,4	2,0	2,4	2,2
» 11—15 »	1,5	1,1	1,3	1,6	1,1	1,4
» 16—20 »	4,0	2,3	3,2	3,8	2,0	3,0
» 21—30 »	11,2	7,5	9,6	12,7	7,5	10,4
» 31—40 »	12,0	7,9	10,2	11,4	7,8	9,8
» 41—50 »	9,7	7,2	8,6	9,7	7,3	8,6
» 51—60 »	7,2	7,6	7,3	7,8	7,7	7,8
» 61—70 »	5,9	8,8	7,2	6,0	9,3	7,4
» 71—80 »	2,7	6,4	4,4	2,8	7,0	4,6
Свыше 80 »	0,7	2,4	1,4	0,7	2,6	1,6
Неизвѣстнаго возраста	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
Итого	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Въ отношеніи къ общему числу умершихъ, смертность грудныхъ дѣтей въ 1894 году нѣсколько увеличилась противъ средней; также увеличился процентъ умершихъ старше 50 лѣтъ; наоборотъ, смертность дѣтей отъ года, молодежи и лицъ зрѣлаго возраста—до 40 лѣтъ, за исключеніемъ двухъ возрастныхъ группъ, уменьшилась.

в) Смертность по частямъ и участкамъ города.

На окраинахъ Петербурга, густо заселенныхъ бѣднымъ рабочимъ людомъ, смертность достигаетъ значительной высоты: въ нѣкоторыхъ участкахъ выборгской, нарвской и александро-невской частей ежегодно умираетъ болѣе 3% населенія; въ мѣстностяхъ, расположенныхъ ближе къ центру, смертность слабѣе, а въ центральныхъ: адмиралтейской, казанской и литейной частяхъ она составляетъ менѣе 2% населенія.

Части города, по силѣ смертности за 1887—1894 годы, располагаются въ слѣдующемъ нисходящемъ порядкѣ:

Части.	Число умершихъ.									Среднее годичное число умер. на 1000 жит. (1887—1894)
	1887 г.	1888 г.	1889 г.	1890 г.	1891 г.	1892 г.	1893 г.	1894 г.	Среднее за 8 лѣтъ.	
Выборгская	1432	1614	1690	1727	1700	1938	1990	2062	1769	31,4
Рождественская	2099	2267	2325	2175	2296	2393	2624	2742	2365	30,9
Александро-невская	2112	2386	2317	2214	2209	2459	2355	2749	2350	29,6
Нарвская	2228	2556	2259	2371	2305	2406	2583	2805	2439	27,4
Петербургская	1693	1912	1898	1904	1932	2055	1984	2190	1946	25,3
Коломенская	1258	1411	1414	1399	1377	1368	1406	1557	1399	24,8
Васильевская	2096	2150	2188	2091	2446	2496	2184	2238	2236	24,5
Спасская	2212	2558	2420	2365	2366	2397	2501	2697	2439	23,3
Московская	2372	2881	2608	2442	2593	2610	2630	2788	2615	20,0
Казанская	939	1061	961	862	926	906	985	988	953	17,7
Литейная	1712	1822	1832	1575	1631	1580	1780	1839	1720	17,0
Адмиралтейская	535	718	553	513	497	487	502	542	543	13,6

За эти восемь лѣтъ въ Петербургѣ умирало въ среднемъ по 25,5 челов. на тысячу жителей въ годъ; выше средней по городу была смертность въ выборгской, алекс.-невской, нарвской и рождественской части, въ 3-мъ участкѣ которой находятся городскія богадѣльни; во всѣхъ остальныхъ частяхъ смертность была ниже средней, а въ адмиралтейской—почти вдвое ниже, чѣмъ во всемъ городѣ. Опредѣлить отношеніе числа умершихъ къ числу живущихъ въ различныхъ мѣстностяхъ города за 1894 годъ мы не имѣемъ возможности, такъ какъ со времени послѣдней переписи населеніе не только увеличилось, но могло и размѣститься по частямъ города нѣсколько иначе. Для сравненія смертности населенія за 1894 годъ со среднею по мѣстностямъ города, выражаемъ числа умершихъ во всѣхъ частяхъ въ % къ общему числу умершихъ въ городѣ.

Части.	Изъ 100 умершихъ на каждую часть приходилось:	
	Въ среднемъ за 1887—1894 гг.	Въ 1894 году.
Адмиралтейская	2,1	2,0
Казанская	3,8	3,6
Спасская	9,7	9,9
Коломенская	5,5	5,7
Нарвская	9,6	10,3
Московская	10,4	10,2
Александро-невская	9,3	10,1
Рождественская	9,4	10,1
Литейная	6,8	6,8
Васильевская	8,8	8,2
Петербургская	7,7	8,0
Выборгская	7,0	7,6
Безъ адреса	9,9	7,5
Всего	100,0	100,0

Отсюда видно, что распредѣленіе умершихъ по частямъ города мало измѣнилось въ 1894 году. Нѣсколько меньшій противъ средняго процентъ умершихъ пришелся на адмиралтейскую, казанскую, московскую и васильевскую части; въ литейной этотъ % не измѣнился, въ остальныхъ немного увеличился. Наибольшій процентъ умершихъ, какъ и въ среднемъ, пришелся на нарвскую, московскую, спасскую, александро-невскую и рождественскую части: около половины всѣхъ умершихъ были обывателями этихъ пяти частей.

По болѣе мелкимъ районамъ города—полицейскимъ участкамъ—умершіе въ 1887—1894 гг. распредѣлялись слѣдующимъ образомъ (стр. 148).

Наиболѣе благополучныхъ участковъ, со смертностію менѣе 20 челов. на тысячу населенія, насчитывается 13; со смертностію отъ 20 до 25 чел. на тысячу—7, отъ 25 до 30—11, свыше 30 умершихъ на тысячу—7.

Въ общемъ, смертность въ 1894 году была нѣсколько выше восьмилѣтней средней: въ среднемъ за 8 лѣтъ приходилось 26,5 умершихъ на тысячу жителей, въ 1894 году—27,2. По отдѣльнымъ участкамъ числа умершихъ сильно колебались, то превышая среднія, то опускаясь ниже ихъ. Особенно выдѣляются по большому числу умершихъ слѣдующіе участки:

2	выборгскій	на 23,1%	больше средняго числа умерш.
2	рождественскій	» 22,1 »	» » »
1	алекс.-невскій	» 20,9 »	» » »
3	»	» 19,6 »	» » »
1	рождественскій	» 18,9 »	» » »
2	коломенскій	» 18,4 »	» » »
2	петербургскій	» 15,9 »	» » »
1	нарвскій	» 15,5 »	» » »
2	»	» 15,3 »	» » »

Населеніе въ поречисленныхъ участкахъ должно было также увеличиться къ 1894 году, но въ гораздо меньшей мѣрѣ, а потому приходится отмѣтить въ этихъ участкахъ значительное повышеніе смертности. Причиною его служили эпидемическія болѣзни: холера, дифтеритъ и корь, развивающіеся обыкновенно сильнѣе на окраинахъ города.

ЧАСТИ И УЧАСТКИ.	Число умерших ъ.									На 1000 жит. умираетъ (1887 - 94 г.).
	1887 г.	1888 г.	1889 г.	1890 г.	1891 г.	1892 г	1893 г.	1894 г.	Среднее за 8 лѣтъ.	
Адмиралтейская I	216	323	233	217	204	213	216	254	234	12,7
» II	319	395	320	296	293	274	286	288	309	14,9
Итого.	**535**	**718**	**553**	**513**	**497**	**487**	**502**	**542**	**543**	**13,6**
Казанская I	312	358	323	280	302	299	353	355	322	16,4
» II	375	410	367	355	357	365	351	373	369	20,0
» III	252	293	271	227	267	242	281	260	262	16,7
Итого.	**939**	**1061**	**961**	**862**	**926**	**906**	**985**	**988**	**953**	**17,7**
Спасская I	223	222	229	210	217	232	220	208	221	14,3
» II	195	232	228	190	201	197	179	184	200	17,0
» III	1215	1415	1329	1302	1333	1357	1429	1573	1369	28,0
» IV	579	689	634	663	615	611	673	732	649	22,0
Итого.	**2212**	**2558**	**2420**	**2365**	**2366**	**2397**	**2501**	**2697**	**2439**	**23,3**
Коломенская I	637	686	678	675	642	675	598	681	659	21,2
» II	621	725	736	724	735	693	808	876	740	27,0
Итого.	**1258**	**1411**	**1414**	**1399**	**1377**	**1368**	**1406**	**1557**	**1399**	**24,8**
Нарвская I	699	774	669	761	708	774	794	873	756	27,0
» II	797	925	819	807	867	843	924	1008	874	28,0
» III	732	857	771	803	730	789	865	924	809	30,2
Итого.	**2228**	**2556**	**2259**	**2371**	**2305**	**2406**	**2583**	**2805**	**2439**	**27,4**
Московская I	502	604	526	455	527	491	519	468	511	16,5
» II	486	592	527	476	502	524	530	609	530	20,4
» III	602	733	693	658	731	709	633	733	686	19,5
» IV	782	952	862	853	833	886	918	978	888	22,8
Итого.	**2372**	**2881**	**2608**	**2442**	**2593**	**2610**	**2630**	**2788**	**2615**	**20,0**
Алекс.-Невская. I	394	456	447	424	375	465	440	533	441	21,3
» II	779	890	868	785	838	887	836	954	864	31,1
» III	939	1040	1002	1005	996	1107	1079	1262	1055	34,2
Итого.	**2112**	**2386**	**2317**	**2214**	**2209**	**2459**	**2355**	**2749**	**2350**	**29,6**
Рождественская I	613	717	698	623	637	687	756	825	694	26,2
» II	565	631	671	625	648	654	739	817	669	28,0
» III	921	919	956	927	1011	1052	1129	1100	1002	39,2
Итого.	**2099**	**2267**	**2325**	**2175**	**2296**	**2393**	**2624**	**2742**	**2365**	**30,9**
Литейная I	403	424	423	431	361	377	432	478	416	17,1
» II	503	550	557	435	523	492	496	505	507	17,9
» III	462	473	507	419	421	395	467	492	454	16,1
» IV	344	375	345	290	326	316	385	364	343	16,7
Итого.	**1712**	**1822**	**1832**	**1575**	**1631**	**1580**	**1780**	**1839**	**1720**	**17,0**
Васильевская I	559	581	583	568	657	612	531	505	575	19,2
» II	958	932	1002	928	1030	1126	972	993	992	28,4
» III	579	637	603	595	759	758	681	740	669	25,2
Итого.	**2096**	**2150**	**2188**	**2091**	**2446**	**2496**	**2184**	**2238**	**2236**	**24,5**
Петербургская I	584	653	640	631	641	693	673	703	652	23,7
» II	611	717	700	673	734	755	707	829	715	25,5
» III	458	494	510	551	509	537	547	601	528	25,4
» IV	40	48	48	49	48	70	57	51	51	31,7
Итого.	**1693**	**1912**	**1898**	**1904**	**1■■2**	**2055**	**1984**	**2190**	**1946**	**25,3**
Выборгская I	592	732	758	751	703	842	790	858	753	32,5
» II	412	463	532	506	523	611	676	665	540	29,6
» III	428	419	400	470	474	485	594	539	476	31,5
Итого.	**1432**	**1614**	**1690**	**1727**	**1700**	**1938**	**1990**	**2062**	**1769**	**31,4**

г) Смертность по болѣзнямъ.

Въ 1894 году, вмѣстѣ съ общимъ числомъ умершихъ, увеличилась смертность отъ инфекціонныхъ болѣзней: изъ тысячи жителей умерло отъ заразныхъ болѣзней 11,1 челов., въ предшествовавшемъ же году – 9,5. За 8 послѣднихъ лѣтъ числа умершихъ въ этой группѣ были:

Годы.	Число умершихъ.	На 100 всѣхъ умершихъ.	На 1000 жителей.
1887	8.657	36,6	9,6
1888	9.579	36,6	10,6
1889	9.022	36,0	9,7
1890	9.203	38,5	9,6
1891	9.161	36,9	9,4
1892	9.831	39,0	10,1
1893	9.430	36,5	9,5
1894	11.063	40,6	11,1

Отсюда видно, что 1894 годъ былъ весьма неблагопріятенъ для петербургскаго населенія по смертности отъ инфекціонныхъ болѣзней; причиною этого была, главнымъ образомъ, холерная эпидемія, отъ которой умерло въ городѣ 2.288 человѣкъ. Кромѣ холеры, на повышеніе смертности повліяли корь, дифтеритъ и коклюшъ, унесшіе въ 1894 году большое число дѣтей.

Въ слѣдующей таблицѣ помѣщены данныя о смертности отъ инфекціонныхъ болѣзней въ Петербургѣ.

Болѣзни.	Среднее за 1887—1894 гг.			1894 годъ.		
	Число умершихъ.	На 100 всѣхъ умершихъ.	На 10.000 жителей.	Число умершихъ.	На 100 всѣхъ умершихъ.	На 10.000 жителей.
Тифы	600	2,4	6,3	392	1,4	3,9
Оспа	111	0,4	1,2	86	0,3	0,9
Корь	548	2,2	5,7	684	2,5	6,8
Скарлатина	549	2,2	5,8	549	2,0	5,5
Дифтеритъ	408	1,6	4,3	776	2,9	7,8
Рожа	168	0,7	1,7	148	0,5	1,5
Коклюшъ	214	0,8	2,2	298	1,1	3,0
Холера азіатская [1])	1.628	6,2	16,5	2.288	8,4	22,8
Кровавый поносъ	84	0,3	0,9	71	0,3	0,7
Крупозное воспаленіе легкихъ	1.154	4,6	12,1	923	3,4	9,2
Бугорчатка легкихъ	4.212	16,7	44,1	3.889	14,3	38,8
» другихъ органовъ	313	1,2	3,3	408	1,5	4,1
Инфлуэнца (гриппъ)	101	0,4	1,1	169	0,6	1,7
Гнилокровіе	236	0,9	2,5	212	0,8	2,1
Сифилисъ	101	0,4	1,1	83	0,3	0,8
Родильная горячка	52	0,2	0,5	50	0,2	0,5
Прочія инфекціонныя болѣзни	32	0,1	0,3	37	0,1	0,4
Итого инфекціонныхъ больныхъ	9.493	37,5	99,5	11.063	40,6	110,5

[1]) Среднее за три эпидемическіе года: 1892—1894.

Эпидемія азіатской холеры, появившаяся въ Петербургѣ въ іюлѣ 1892 г. и, послѣ семимѣсячнаго перерыва—съ января по іюль слѣдующаго года, вновь распространившаяся въ столицѣ, продолжала свое теченіе въ 1894 году; въ февралѣ эпидемія прекратилась, но въ іюнѣ вспыхнула съ новою силою — уже въ третій разъ подрядъ. Въ третьемъ своемъ періодѣ эпидемія продолжалась менѣе времени, но была губительнѣе для населенія, чѣмъ въ двухъ предшествовавшихъ. За этотъ періодъ въ городѣ отъ холеры умерло 2.194 челов., тогда какъ во второй—1.321, въ первый—1.371.

Въ 1894 году холерныя заболѣванія появились раньше, чѣмъ въ два предшествовавшіе года: въ половинѣ іюня. Въ это время стояла жаркая и сухая погода; эпидемія развивалась очень быстро, распространяясь почти равномѣрно по всему городу. Въ іюлѣ уже она достигла своего максимума: 1.460 умершихъ, или 67% общаго ихъ числа; съ іюля смертность быстро начала уменьшаться, и въ октябрѣ эпидемія прекратилась.

Теченіе эпидеміи, со времени ея появленія въ Петербургѣ, видно изъ слѣдующихъ данныхъ:

	1-й періодъ. 1892 г.	2-й періодъ. 1893 г.	3-й періодъ. 1894 г.
Іюнь	—	—	246
Іюль	37	—	1.460
Августъ	924	99	416
Сентябрь	240	559	69
Октябрь	76	193	3
Ноябрь	70	88	—
Декабрь	24	288	—
		1894 г.	
Январь	—	88	—
Февраль	—	6	—

Максимумы смертности приходились на лѣтніе и осенніе мѣсяцы: въ 1892 г. на августъ, въ 1893—на сентябрь, въ 1894—на іюль.

За всѣ три года наиболѣе пострадали отъ холеры бѣдныя части города, какъ выборгская, прочія окраины города и 3-й участокъ спасской части.

Съ октября 1894 года наступилъ довольно продолжительный перерывъ эпидеміи: до октября слѣдующаго года.

Весною 1894 года угрожающій характеръ приняла корь: съ апрѣля по іюль мѣсяцъ отъ нея умерло 409 дѣтей—на 168 болѣе, чѣмъ за весь предшествовавшій годъ. Замѣчательно, что корь въ Петербургѣ принимаетъ форму эпидеміи черезъ годичные промежутки времени; такъ были значительныя коревыя эпидеміи въ 1884 году, когда на 10.000 жителей приходилось 11 4 умершихъ отъ кори, въ 1886—10,4 и въ 1888—10,0 умершихъ. Хотя въ слѣдующіе затѣмъ 1890, 1892 и 1894 годы числа умершихъ не были настолько велики (7,9, 5,8 и 6,8 на 10.000 жителей), тѣмъ не менѣе и въ эти годы корь имѣла ясно выраженный

эпидемическій характеръ съ внезапнымъ повышеніемъ смертности весной. Для сравненія прослѣдимъ теченіе болѣзни въ 1888 году, послѣднемъ, въ который несомнѣнно существовала эпидемія, и въ 1894 году.

	Число умершихъ въ 1888 г.	въ 1894 г.
Январь	67	51
Февраль	45	47
Мартъ	76	59
Апрѣль	118	120
Май	192	118
Іюнь	203	106
Іюль	120	65
Августъ	45	34
Сентябрь	31	26
Октябрь	9	19
Ноябрь	1	13
Декабрь	2	26

Въ ходѣ смертности, за эти два года, полное соотвѣтствіе: быстро поднялась смертность въ апрѣлѣ, продержалась на значительной высотѣ четыре мѣсяца, и затѣмъ снова опустилась до прежней величины; въ 1888 году на эти 4 мѣсяца пришлось 69,6% всѣхъ умершихъ, въ 1894—59,8%.

Въ обыкновенные годы—съ 1885—смертность отъ кори не превышала 5,7 случаевъ на 10.000 жителей; умершіе распредѣлялись по мѣсяцамъ довольно равномѣрно, съ небольшимъ повышеніемъ смертности осенью.

Чаще всего отъ кори умираютъ дѣти младше 6 лѣтъ, а изъ нихъ — перешедшія грудной возрастъ; среди населенія старше 15 лѣтъ случаи смерти отъ кори весьма рѣдки. За восьмилѣтіе 1887—1894 г. изъ тысячи дѣтей каждаго пола и возраста въ годъ умирало:

	Мальч.	Дѣвоч.	Об. пола.
0—1 года	6,4	5,5	5,9
1— 5 лѣтъ	7,6	6,6	7,1
6—10 »	0,5	0,5	0,5
11—15 »	0,1	0,1	0,1

Дифтеритъ въ 1894 году далъ также значительное повышеніе смертности: на 10.000 жителей приходилось 7,8 умершихъ, тогда какъ за все предыдущее десятилѣтіе смертность отъ этой болѣзни не подымалась выше 5,3 умершихъ на 10.000 населенія. Дифтеритъ началъ усиливаться еще съ конца 1893 года: въ октябрѣ умерло 24 челов., въ ноябрѣ—50, въ декабрѣ—40, въ январѣ 1894 г.—уже 66; на этомъ уровнѣ: 44—66 умершихъ въ мѣсяцъ смертность продержалась полъ года; съ августа же ежемѣсячное число умершихъ превышало 70 челов.; наибольшее число ихъ—91 чел. пришлось на ноябрь мѣсяцъ.

Жертвами дифтерита являются, въ большинствѣ случаевъ, дѣти въ возрастѣ 1—5 лѣтъ; ежегодно изъ тысячи дѣтей этого возраста умираетъ 4,6 человѣкъ; съ повышеніемъ возраста опасность умереть отъ дифтерита уменьшается, какъ показываютъ слѣдующія данныя (за періодъ 1887—1894 г).

Возрасты.	Изъ 10.000 жителей каждаго пола и возраста среднимъ числомъ въ годъ умирало:		
	мужч.	женщ.	об. пола.
0— 1 года. . .	21,1	18,5	19,9
1— 5 лѣтъ . .	46,2	45,6	46,0
6—10 » . .	12,8	13,8	13,3
11—15 » . .	2,0	2,2	2,1
16—20 » . .	0,4	0,4	0,4
21—30 » . .	0,1	0,3	0,2
31—40 » . .	0,2	0,1	0,2
Старше 40 лѣтъ .	0,2	0,1	0,1

Инфлуэнца (грипп̀ъ) впервые появилась въ Петербургѣ въ эпидемической формѣ въ 1889 году; съ тѣхъ поръ она упорно держится здѣсь и вошла въ число обыкновенныхъ петербургскихъ болѣзней. Смертность отъ нея, собственно говоря, отъ ея осложненій,—не слишкомъ высока; число умершихъ было:

въ 1889 году	23
» 1890 »	16
» 1891 »	193
» 1892 »	137
» 1893 »	262
» 1894 »	169

Обыкновенно инфлуэнца усиливается зимою, къ лѣту же ослабѣваетъ; такъ было и въ 1894 году: за три зимнихъ мѣсяца—съ декабря по февраль отъ нея умерло 101 человѣкъ, въ мартѣ—33, въ апрѣлѣ—19, въ маѣ—11; съ іюня ежемѣсячныя числа умершихъ отъ инфлуэнцы до конца года не превышали 10 человѣкъ.

Коклюшъ въ 1894 году былъ сильно распространенъ въ Петербургѣ: отъ него умерло 298 дѣтей, или 3,0 изъ 10.000 жителей; выше этого, за послѣднее десятилѣтіе, была смертность только въ 1891 году (330 умершихъ, или 3,4 на 10.000 населенія). Ходъ смертности отъ коклюша въ 1894 году виденъ изъ слѣдующихъ цифръ:

	Число умершихъ.		Число умершихъ.
Январь.	21	Іюль	29
Февраль	16	Августъ	37
Мартъ	15	Сентябрь.	34
Апрѣль	20	Октябрь	30
Май	16	Ноябрь	28
Іюнь	27	Декабрь	25

Остальныя инфекціонныя болѣзни дали въ 1894 году пониженіе смертности, и ни одна изъ нихъ не носила эпидемическаго характера.

Послѣ инфекціонныхъ болѣзней самая обширная группа—это болѣзни органовъ пищеваренія; смертность отъ нихъ въ 1894 году уменьшилась противъ средней на 4,2 челов. изъ десятка тысячъ жителей; болѣзни питанія и нервныя также дали уменьшеніе смертности: первыя—на 1,8, вторыя—на 0,9 челов. изъ 10.000 населенія; число умершихъ отъ болѣзней органовъ кровообращенія, легочныхъ и новообразованій, наоборотъ, увеличилось. Въ слѣдующей таблицѣ умершіе въ 1887—1894 гг. распредѣлены по группамъ болѣзней.

ГРУППЫ БОЛѢЗНЕЙ.	Среднее за 1887—1894 гг.			1894 годъ.		
	Число умершихъ.	На 100 всѣхъ умершихъ.	На 10.000 жителей.	Число умершихъ.	На 100 всѣхъ умершихъ.	На 10.000 жителей.
Болѣзни инфекціонныя	9.493	37,5	99,5	11.063	40,6	110,5
» чужеядныя	15	0,1	0,2	11	0,1	0,1
» питанія	2.961	11,7	31,0	2.918	10,7	29,2
Новообразованія	896	3,5	9,4	1.001	3,7	10,0
Болѣзни мозга и нервной системы	2.753	10,9	28,8	2.787	10,2	27,9
» органовъ кровообращенія.	1.241	4,9	13,0	1.370	5,0	13,7
» легкихъ и дыхательн. путей	2.924	11,6	30,6	3.313	12,2	33,1
» органовъ пищеваренія	3.401	13,5	35,6	3.150	11,6	31,4
» печени	190	0,8	2,0	160	0,6	1,6
» мочевыхъ органовъ	608	2,4	6,4	636	2,3	6,4
» женскихъ половыхъ органовъ	51	0,2	0,5	55	0,2	0,6
» костей и кожи	139	0,5	1,5	147	0,5	1,5
Смерти случайныя	357	1,4	3,7	386	1,4	3,8
Самоубійства	150	0,6	1,6	125	0,5	1,2
Убійства	23	0,1	0,2	21	0,1	0,2
Прочіе случаи	83	0,3	0,9	72	0,3	0,7
Итого	25.285	100,0	264,9	27.215	100,0	271,9

4) Естественное движеніе населенія.

Соотношеніе между числами браковъ, рожденій и смертныхъ случаевъ за послѣднее десятилѣтіе показываетъ слѣдующая таблица.

ГОДЫ.	Число браковъ.	На 1000 жителей.	Число родившихся.	На 1000 жителей.	Число умершихъ.	На 1000 жителей.
1885	5.978	6,7	27.724	31,3	24.989	28,2
1886	6.128	6,9	27.820	31,2	25.907	29,1
1887	6.460	7,1	28.237	31,5	23.613	26,2
1888	6.341	7,0	28.341	31,4	26.638	29,6
1889	6.290	6,8	28.640	31,0	25.140	27,2
1890	6.195	6,5	29.789	31,2	23.855	25,0
1891	6.055	6,3	31.026	32,1	24.821	25,6
1892	5.974	6,1	30.276	31,0	25.191	25,8
1893	6.290	6,4	30.343	30,7	25.808	26,1
1894	6.662	6,7	31.429	31,4	27.215	27,2

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что числа рожденій за все десятилѣтіе превышали числа смертныхъ случаевъ, слѣдствіемъ чего получалась ежегодно прибыль населенія. На каждую тысячу жителей прибывало:

въ 1885 году . .	3,1 челов.	въ 1890 году . .	6,2 челов.
» 1886 » . .	2,1 »	» 1891 » . .	6,5 »
» 1887 » . .	5,3 »	» 1892 » . .	5,2 »
» 1888 » . .	1,8 »	» 1893 » . .	4,6 »
» 1889 » . .	3,8 »	» 1894 » . .	4,2 »

Не то было въ предшествовавшіе годы: изъ 20 лѣтъ, съ 1865 по 1885, насчитывается только два: 1874 и 1877 съ перевѣсомъ рождаемости, въ остальные же годы рожденій было меньше, чѣмъ смертныхъ случаевъ. Благопріятное соотношеніе между рождаемостію и смертностію за десять послѣднихъ лѣтъ зависѣло отъ уменьшенія смертности. По пятилѣтнимъ среднимъ съ 1865 года числа браковъ, родившихся, умершихъ и естественнаго прироста или убыли населенія, въ разсчетѣ на каждую тысячу жителей были:

Пятилѣтія.	На 1000 жителей приходилось въ годъ: браковъ.	родившихся.	умершихъ.	приростъ населенія.
1865—1869 . .	6,4	31,5	42,9	—11,4
1870—1874 . .	6,3	29,2	32,7	— 3,5
1875—1879 . .	6,1	30,0	32,3	— 2,3
1880—1884 . .	6,8	30,7	34,6	— 3,9
1885—1889 . .	6,9	31,3	28,2	+ 3,1
1890—1894 . .	6,4	31,3	26,0	+ 5,3

Перевѣсъ рождаемости надъ смертностію въ 1894 году былъ выше всего въ центральныхъ частяхъ города: адмиралтейской, въ которой на 100 родившихся приходилось только 73,7 умершихъ, казанской, московской; на окраинахъ города, гдѣ смертность населенія значительнѣе, перевѣсъ рождаемости былъ невеликъ, а въ алекс.-невской части въ 1894 году умершихъ было даже больше, чѣмъ родившихся—на 4%. Кромѣ этой части, перевѣсъ смертности оказался еще въ рождественской, въ которой находятся городскія богадѣльни съ трехтысячнымъ количествомъ призрѣваемыхъ стариковъ и старухъ. Въ каждой изъ частей города на 100 родившихся въ 1894 году приходилось умершихъ:

въ адмиралтейской .	73,7	въ литейной . . .	80,9
» казанской . .	79,1	» алекс.-невской .	104,0
» спасской . . .	89,1	» рождественской .	116,8
» коломенской . .	88,1	» васильевской . .	80,4
» нарвской . .	90,6	» петербургской. .	85,6
» московской . .	79,2	» выборгской . . .	96,5

VII.

Здоровье и физическая годность столичнаго населенія.

а) По даннымъ Воинскаго присутствія.

Въ 1894 году къ отбытію воинской повинности призывалось 2.699 молодыхъ людей, на 615 болѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ году; изъ нихъ принято 522—болѣе, чѣмъ въ 1893 году на 37. Изъ непринятыхъ:

	въ 1893 г.	въ 1894 г.
Получили отсрочку до окончанія образованія	97	107
» » по невозмужалости	101	168
Находились подъ судомъ и слѣдствіемъ	1	2
Зачислены въ ратники ополченія	924	1.406
Заявили желаніе служить вольноопредѣляющимися	138	224
Оставлены на испытаніе	78	53
Не явились къ призыву	122	123
Освобождены вовсе отъ службы:		
а) священнослужители	7	6
б) по болѣзни	131	88

Распредѣленіе освобожденныхъ отъ военной службы по болѣзнямъ, вслѣдствіе которыхъ они были забракованы, показано въ слѣдующей табличкѣ:

	1893 г.	1894 г.
Болѣзни грудной полости	24,4%	33,0%
» костной системы	3,0 »	2,3 »
Уродливость и потеря конечностей	35,3 »	29,5 »
Болѣзни сердца	16,0 »	17,0 »
Нѣмота и глухота	2,3 »	6,8 »
Болѣзни глазъ	10,7 »	3,5 »
» золотушнаго свойства	—	2,3 »
Параличи	2,3 »	2,3 »
Слабоуміе и идіотство	0,7 »	1,1 »
Болѣзни половыхъ органовъ	3,0 »	1,1 »
Грыжи	—	1,1 »
Прочія болѣзни	2,3 »	—

Средній ростъ новобранцевъ въ 1894 году былъ равенъ 37 вершк., а средній обхватъ груди—18,4 в.; отношеніе обхвата груди къ росту выразилось цифрою 0,49. Для сравненія возьмемъ среднія цифры роста и окружности груди новобранцевъ по періодамъ за 20 послѣднихъ лѣтъ.

	Въ 1875—84 г.	Въ 1886—89 г.	Въ 1890—94 г.
Средній ростъ	37,28 в.	37,31 в.	37,47 в.
Средній обхватъ груди . .	18,41 »	18,75 »	18,66 »
Отнош. обхвата груди къ росту	0,494 »	0,502 »	0,498 »

Отсюда видно, что, въ послѣдніе годы, призывавшіеся къ военной службѣ, оказались болѣе рослыми; отношеніе окружности груди къ росту, вмѣстѣ съ обхватомъ груди, нѣсколько понизилось сравнительно съ 1886—1889 г., но все же оно осталось выше, чѣмъ въ предшествовавшее десятилѣтіе. Приводимъ здѣсь подробное распредѣленіе осмотрѣнныхъ молодыхъ людей по росту, обхвату груди и отношенію между ними.

Изъ 10.000 человѣкъ оказалось

Ростомъ:	Въ 1893 г.	Въ 1894 г.
2 арш. 2 верш. . .	106	87
» 3 » . .	784	900
» 4 » . .	1.737	1.636
» 5 » . .	2.702	2.803
» 6 » . .	2.204	2.414
» 7 » . .	1.640	1.283
» 8 » . .	523	684
» 9 » . .	254	160
» 10 » . .	50	20
выше 10 » . .	—	13
Съ объемомъ груди:		
въ 14 вершк. . .	7	131
» 15 » . .	17	26
» 16 » . .	194	283
» 17 » . .	1.452	1.633
» 18 » . .	3.605	3.610
» 19 » . .	3.380	3.163
» 20 » . .	1.153	1.053
» 21 » . .	156	166
болѣе 21 » . .	26	53

При ростѣ.	Объемъ груди былъ равенъ въ 1893 г.	Объемъ груди былъ равенъ въ 1894 г.	Отношеніе объема груди къ росту въ 1893 г.	Отношеніе объема груди къ росту въ 1894 г.
въ 34 вершка . .	17,53	17,77	0,516	0,523
» 35 » . .	17,70	17,83	0,506	0,509
» 36 » . .	17,93	18,00	0,498	0,500
» 37 » . .	17,96	18,19	0,485	0,492
» 38 » . .	18,57	18,54	0,488	0,488
» 39 » . .	18,72	18,63	0,480	0,478
» 40 » . .	18,96	19,01	0,474	0,475
» 41 » . .	19,24	19,30	0,469	0,470
» 42 » . .	19,34	19,35	0,462	0,462
болѣе 42 вершковъ	—	20,50	—	0,488

Изъ осмотрѣнныхъ оказались наиболѣе развитыми физически лица, работающія на открытомъ воздухѣ: садовники, дворники, рабочіе при постройкахъ, кучера, извозчики. Узкую грудь имѣютъ конторщики, студенты, аптекарскіе помощники.

наборщики и парикмахеры. Въ слѣдующей таблицѣ лица различныхъ профессій распредѣлены въ восходящемъ порядкѣ соотношенія между обхватомъ груди и ростомъ.

Ростъ и объемъ груди новобранцевъ призыва 1893 года, по группамъ занятій.

ГРУППЫ ЗАНЯТІЙ.	Число лицъ.	Ростъ. (Въ вершкахъ.)	Объемъ груди. (Въ вершкахъ.)	Отношеніе объема груди къ росту.
Маляры	10	35,9	16,51	0,460
Портные	14	36,8	17,00	0,462
Аптекарскіе помощники и ученики	11	37,6	17,54	0,466
Наборщики	46	36,7	17,04	0,467
Парикмахеры	6	37,5	17,62	0,470
Чернорабочіе	88	36,5	17,50	0,474
Фотографы	7	37,3	17,70	0,474
Сапожники	16	36,6	17,60	0,481
Студенты	74	38,1	18,33	0,481
Вольноопредѣляющіеся	12	38,5	18,54	0,482
Писцы и конторщики	219	37,7	18,26	0,484
Безъ занятій	77	37,7	18,32	0,486
Фабричные и заводскіе рабочіе	18	37,3	18,15	0,486
Булочники и кондитеры	7	36,2	17,67	0,488
Псаломщики	2	37,5	18,35	0,488
Музыканты и пѣвчіе	16	37,8	18,50	0,489
Граверы и золотыхъ дѣлъ мастера	21	37,4	18,39	0,492
Посыльные и артельщики	40	37,5	18,45	0,492
Занятіе неизвѣстно	31	38,3	18,84	0,492
Учителя	16	37,3	18,36	0,492
Телеграфисты	15	37,2	18,33	0,493
Механики	29	37,5	18,55	0,494
Столяры и токари	47	37,2	18,17	0,494
Извозчики и кучера	13	38,0	18,76	0,494
Торговцы	114	37,5	18,65	0,497
Обойщики	8	36,4	18,11	0,498
Мастеровые и ремесленники (безъ обозначенія производства)	13	37,4	18,65	0,498
Переплетчики и коробочники	16	36,8	18,37	0,499
Дворники	2	37,0	18,50	0,500
Кузнецы и слесаря	102	37,0	18,58	0,502
Водопроводчики	26	37,0	18,80	0,508
Строительные рабочіе	50	37,8	19,23	0,509
Свободныя профессіи	27	37,4	19,07	0,510
Садовники, огородники и хлѣбопашцы	8	37,5	19,48	0,519

Ростъ и объемъ груди новобранцевъ призыва 1894 года, по группамъ занятій.

ГРУППЫ ЗАНЯТІЙ.	Число лицъ.	Ростъ.	Объемъ груди.	Отношеніе объема груди къ росту.
		Въ вершкахъ.		
Аптекарскіе помощники и ученики	5	38,5	18,12	0,470
Студенты	175	38,0	18,32	0,474
Парикмахеры	6	37,1	17,60	0,474
Писцы и конторщики	286	37,9	18,20	0,482
Артельщики и посыльные	11	37,8	18,36	0,488
Телеграфисты	21	37,4	18,37	0,489
Музыканты и пѣвчіе	13	37,3	18,21	0,489
Безъ занятій	59	37,4	18,37	0,489
Занятіе неизвѣстно	136	37,4	18,37	0,489
Машинисты, кочегары	6	37,6	18,46	0,492
Портные, фуражники	42	37,2	18,29	0,492
Извозчики и кучера	15	37,3	18,40	0,494
Наборщики и типографщики	55	36,8	18,23	0,495
Механики и электротехники	25	37,6	18,61	0,495
Мясники и торговцы	159	37,4	18,58	0,497
Столяры и токари	74	36,9	18,36	0,497
Свободныя профессіи	36	37,5	18,66	0,497
Мастера и ремесленники безъ обозн. профессіи	38	37,3	18,60	0,497
Фабричные и заводскіе рабочіе	14	37,0	18,57	0,502
Разная прислуга (кромѣ особаго персонала)	23	37,3	18,73	0,502
Кузнецы и слесаря	99	37,0	18,60	0,502
Чернорабочіе	82	36,7	18,75	0,502
Граверы, золотыхъ дѣлъ мастера	48	36,8	18,78	0,503
Сапожники	27	36,5	18,39	0,504
Послушники	1	36,7	18,50	0,504
Булочники и кондитеры	8	36,5	18,47	0,506
Обойщики и мебельщики	15	37,2	18,85	0,506
Садовники и огородники	9	37,3	19,00	0,509
Маляры	15	36,7	18,73	0,510
Фотографы	4	36,8	19,00	0,516
Матросы	4	36,9	19,00	0,517
Коробочники, переплетчики	18	37,4	19,39	0,518
Дворники	7	38,3	20,00	0,523

Физическое развитіе лицъ всѣхъ почти профессій за послѣдніе годы оказалось лучшимъ, чѣмъ за десятилѣтіе 1875—84 гг.; подробно можно прослѣдить, на сколько измѣнились среднія величины роста и обхвата груди новобранцевъ различныхъ профессій, по приведеннымъ ниже даннымъ.

ГРУППЫ ЗАНЯТІЙ.	1875—1884 гг.			1886—1889 г.			1890—1894 гг.			
	Средній ростъ.	Средній объемъ груди.	Отношеніе объема груди къ росту.	Средній ростъ.	Средній объемъ груди.	Отношеніе объема груди къ росту.	Число лицъ.	Средній ростъ.	Средній объемъ груди.	Отношеніе объема груди къ росту.
Аптекарскіе помощники и ученики	—	—	—	38,0	15,53	0,487	43	38,5	18,30	0,475
Парикмахеры	37,08	18,65	0,502	36,9	18,51	0,502	28	36,8	17,90	0,486
Студенты, воспит. высш. учебн. зав.	37,62	18,21	0,484	37,8	18,66	0,494	550	38,2	18,61	0,487
Писцы, конторщики	—	—	—	—	—	—	1192	37,6	18,43	0,490
Безъ занятій	—	—	—	—	—	—	136	37,5	18,39	0,490
Торговцы	37,43	18,41	0,492	37,8	18,66	0,493	686	37,6	18,46	0,491
Фабричные и заводскіе рабочіе	37,40	18,34	0,490	37,3	18,91	0,507	68	37,2	18,26	0,491
Чернорабочіе	36,89	18,61	0,504	37,1	18,93	0,510	371	37,0	18,21	0,492
Музыканты и пѣвчіе	37,65	18,48	0,490	37,4	18,63	0,498	94	37,9	18,67	0,493
Мастеровые и ремесленники (безъ обозначенія производства)	37,12	18,46	0,497	37,0	18,55	0,501	364	37,1	18,31	0,493
Граверы, газовщики, зол. дѣлъ мастера	37,51	18,19	0,485	37,1	18,45	0,497	153	37,1	18,38	0,495
Переплетчики и коробочники	36,84	18,34	0,498	37,0	18,55	0,501	90	36,8	18,21	0,495
Свободныя профессіи	37,67	18,12	0,481	38,2	18,87	0,494	445	37,6	18,60	0,495
Почталіоны, газетчики, артельщики	37,73	18,37	0,489	37,0	18,76	0,507	92	37,4	18,59	0,497
Булочники, кондитеры, мясники	36,72	18,58	0,506	36,7	19,01	0,518	44	36,7	18,28	0,498
Псаломщики, причетники	38,06	18,44	0,484	36,9	18,80	0,509	16	38,2	19,04	0,498
Наборщики, печатники	36,96	18,06	0,488	36,9	18,40	0,498	279	36,6	18,27	0,499
Портные, шляпники	36,94	18,07	0,489	37,0	18,55	0,501	117	37,0	18,45	0,499
Сапожники, шорники	36,81	18,44	0,500	36,5	18,72	0,513	111	36,6	18,36	0,502
Столяры, рѣзчики, плотники	37,07	18,53	0,500	36,8	18,94	0,514	302	37,2	18,70	0,503
Кучера, извощики	37,41	18,93	0,506	37,4	19,45	0,520	62	37,6	19,02	0,505
Рабочіе при постройкѣ	37,16	18,52	0,498	37,1	18,94	0,511	18	37,4	19,07	0,510
Дворники, сторожа	37,48	18,75	0,500	37,2	19,60	0,526	15	37,8	19,28	0,510
Прислуга всякаго рода	37,05	18,96	0,509	37,4	18,85	0,501	103	37,3	19,09	0,512
Занятіе неизвѣстно	37,16	18,40	0,495	37,4	18,63	0,498	734	37,7	19,66	0,521
Хлѣбопашцы, огородники	36,82	18,89	0,515	38,0	19,14	0,503	59	37,4	19,47	0,523
Слесари, кузнецы	37,06	18,63	0,502	37,2	18,94	0,509	485	37,0	19,28	0,535
	37,28	18,41	0,494	37,31	18,75	0,502	6657	37,47	18,66	0,498

б) По даннымъ школьныхъ врачей.

Въ «Статистическихъ Ежегодникахъ» за 1892 и 1893 гг. приведены были общіе выводы физическаго обслѣдованія учащихся въ городскихъ школахъ, предпринятаго (въ $189^2/_3$ г.) городскими школьными врачами, согласно постановленію городскихъ училищной и санитарной комиссій. По нѣкоторымъ районамъ города были при этомъ даны въ табличной формѣ и болѣе подробныя свѣдѣнія о физическомъ состояніи учащихся, подвергнутыхъ осмотру.

Въ дополненіе къ этимъ свѣдѣніямъ въ настоящемъ выпускѣ «Ежегодника» помѣщены результаты цифровой обработки той части доставленнаго гг. школьными врачами матеріала, которая не вошла въ два предъидущіе выпуска.

Данныя о ростѣ, окружности груди и вѣсѣ учащихся въ городскихъ школахъ,—помимо районовъ, разработанныхъ въ «Ежегодникахъ» 1892 и 1893 гг. — доставлены были въ статистическое отдѣленіе еще по школамъ, находящимся въ адмиралтейской и въ петербургской частяхъ города; первыя относятся къ $189^2/_3$ году, по петербургской части свѣдѣнія даны и объ измѣреніяхъ, произведенныхъ въ два послѣдующіе учебные годы.

Всѣ эти свѣдѣнія сгруппированы въ нижеслѣдующей таблицѣ (I) по каждой части города и за каждый годъ отдѣльно.

	Адмиралтейская часть.					Петербургская часть.											
	1892—93 гг.					1892—93 гг.				1893—94 гг.				1894—95 гг.			
	Число наблюденій.	Ростъ (сант.)	Окружность груди (сант.).	Отношеніе окружности груди къ росту.	Вѣсъ (фунт.).	Число наблюденій.	Ростъ (сант.).	Окружность груди (сант.).	Отношеніе окружности груди къ росту.	Вѣсъ (фунт.).	Число наблюденій.	Ростъ (сант.).	Окружность груди (сант.).	Отношеніе окружности груди къ росту.	Вѣсъ (фунт.).	Число наблюденій.	Ростъ (сант.).	Окружность груди (сант.).	Отношеніе окружности груди къ росту.	Вѣсъ (фунт.).
Мальчики:																				
7— 8 л.	9	115,5	56,6	49	53,1	19	117,0	58,2	50	53,2	19	117,0	58,5	50	57,6	21	116,0	57,4	50	50,8
8— 9 »	50	118,5	57,3	48	54,2	94	118,5	59,2	51	54,8	127	118,6	62,8	50	58,0	123	119,3	59,1	50	54,1
9—10 »	66	124,8	54,4	46	57,0	100	121,2	59,8	49	57,6	168	121,2	60,0	49	60,0	73	122,5	59,1	48	58,2
10—11 »	49	128,4	61,8	48	68,6	94	127,7	62,7	49	64,8	123	125,0	62,4	49	72,0	38	124,7	63,7	49	60,0
11—12 »	31	130,0	61,7	48	69,2	60	129,6	64,0	49	67,7	39	129,4	60,0	49	67,3	27	131,0	65,0	49	66,3
12—13 »	11	132,1	63,4	49	72,5	29	134,0	65,0	49	73,4	20	135,2	65,7	49	72,2	23	135,3	65,6	48	74,0
13—14 »	3	137,6	62,0	46	78,0	20	136,0	64,5	48	75,9	3	141,3	85,0	60	85,0	8	140,5	67,0	48	82,2
Дѣвочки:																				
7— 8 л.	3	116,6	55,3	47	51,0	20	112,5	55,8	49	51,0	24	114,0	51,6	45	48,5	10	114,0	54,1	47	47,1
8— 9 »	56	119,0	55,9	46	56,9	101	118,6	57,9	48	53,8	96	117,5	55,3	47	55,2	79	117,6	56,8	48	52,0
9—10 »	61	124,6	60,6	50	58,4	104	123,1	58,0	48	62,2	156	122,7	58,5	48	58,3	52	120,5	58,0	48	54,7
10—11 »	44	128,3	58,1	46	64,6	86	126,6	59,3	47	61,5	111	124,1	60,0	50	60,2	46	125,6	59,0	47	59,4
11—12 »	24	130,0	60,6	47	73,3	57	133,7	63,9	46	67,8	87	131,5	62,0	49	69,4	20	131,0	61,8	47	65,0
12—13 »	10	131,9	60,7	46	75,4	31	135,1	63,7	47	75,4	19	135,4	62,4	50	70,5	13	136,3	63,2	47	74,6

По школамъ петербургской части школьнымъ врачемъ г-жею Анкудиновой доставленъ былъ также рядъ наблюденій, произведенныхъ надъ одними и тѣми же дѣтьми, послѣдовательно, за 2 и за 3 года. Именно, въ теченіе 2 лѣтъ ею измѣрено было (ростъ, окружность груди и вѣсъ)—227 мальчиковъ и 186 дѣвочекъ; въ теченіе 3 лѣтъ—106 мальчиковъ и 79 дѣвочекъ.

Результаты этихъ измѣреній сведены въ помѣщаемой ниже таблицѣ (II).

	Мальчики.									Дѣвочки.								
	Число наблюденій.	Ростъ (сантим.).			Окружность груди (сант.).			Вѣсъ (фунты).			Число наблюденій.	Ростъ (сантим.).			Окружность груди (сант.).			Вѣсъ (фунты).		
		1892—93 гг.	1893—94 гг.	1894—95 гг.	1892—93 гг.	1893—94 гг.	1894—95 гг.	1892—93 гг.	1893—94 гг.	1894—95 гг.		1892—93 гг.	1893—94 гг.	1894—95 гг.	1892—93 гг.	1893—94 гг.	1894—95 гг.	1892—93 гг.	1893—94 гг.	1894—95 гг.
Возрастъ въ первый годъ измѣренія:																				
6— 7 лѣтъ.	5	116,5	120,0	—	58	60	—	53	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	116,5	120,0	126,0	58	60	62	52	57	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7— 8 »	8	117,0	121,0	—	58	60	—	53	57	—	13	112,0	116,0	—	50	57	—	48	52	—
	3	116,0	120,0	126,0	57	60	62	52	56	62	6	112,0	115,0	120,0	50	57	58	48	50	55
8— 9 »	69	118,4	122,6	—	59	60	—	55	59	—	65	118,0	122,8	—	57	58	—	53	57	—
	45	118,9	123,0	125,0	58	60	61	55	58	63	40	116,0	121,0	126,0	50	58	59	51	59	63
9—10 »	65	122,0	126,0	—	59	61	—	57	61	—	61	121,6	127,0	—	57	59	—	52	59	—
	39	122,0	126,0	130,0	60	61	63	59	60	69	21	121,0	138,0	135,0	58	59	61	57	59	56
10—11 »	40	125,8	127,0	—	61	62	—	62	64	—	38	126,0	131,5	—	59	60	—	61	67	—
	13	123,6	126,0	131,0	60	63	64	60	63	68	7	127,0	131,9	137,0	59	62	63	60	67	75
11—12 »	40	127,0	129,0	—	62	67	—	72	75	—	9	135,0	141,0	—	62	66	—	70	77	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	135,0	141,0	172,0	62	66	67	70	77	92

VIII.

Несчастные случаи съ людьми въ 1894 году.

Въ 1894 году статистическое отдѣленіе получило свѣдѣнія о 5012 лицахъ, пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ въ предѣлахъ города и пригородовъ. На 10.000 чел. средняго населенія, вычисленнаго для 1894 года, это составляетъ 45,9 пострадавшихъ. Въ 1893 году число пострадавшихъ равнялось 5533 или 51,3 на 10.000 чел. Слѣдовательно, въ отчётномъ году число пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ было меньше на 521 чел. или на 9,4%. Среднее годовое число пострадавшихъ за десятилѣтіе 1884—93 гг. составляетъ 4139. Въ 1894 году число пострадавшихъ превышаетъ это среднее число на 873 или на 21,1%.

1. Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по родовымъ признакамъ.

Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по родовымъ признакамъ было въ 1894 году слѣдующее:

	Въ 1894 году.		Въ 1893 году.		Въ среднемъ за 1884—93 гг.	
	Число случаевъ.	Въ %.	Число случаевъ.	Въ %.	Число случаевъ.	Въ %.
1. Травматическія поврежденія	2692	53,7	3130	56,6	2100	50,7
2. Обжоги	294	5,8	249	4,5	201	4,9
3. Укушенія животными	209	4,2	318	5,4	268	6,5
4. Упавшіе въ воду	461	9,2	397	7,2	339	8,2
5. Утонувшіе	82	1,6	94	1,7	93	2,2
6. Покушенія на самоубійство	300	6,0	334	6,0	289	7,0
7. Самоубійства	145	2,9	179	3,2	153	3,7
8. Поврежденія, причиненныя умышленно друг. лицами	575	11,5	570	10,7	459	11,1
9. Найденныя мертвыя тѣла	114	2,3	94	1,7	92	2,2
10. Нечаянно отравившіеся	86	1,7	78	1,4	64	1,5
11. Обмороженные и замерзшіе	7	0,1	40	0,7	13	0,3
12. Угорѣвшіе	23	0,5	28	0,5	35	0,9
13. Оглушенные громомъ	2	0,0	1	0,0	1	0.0
14. Прочіе случаи	22	0,5	21	0,4	32	0,8

Первое мѣсто по числу случаевъ, какъ и въ предъидущіе годы, занимаютъ травматическія поврежденія, составляющія 53,7% всѣхъ несчастныхъ случаевъ.

Сравнительно съ 1893 годомъ число ихъ уменьшилось на 438 или 14,0%, сравнительно же со среднимъ за десятилѣтіе, оно болѣе на 592 или 22,0%.

Противъ 1893 года увеличилось число получившихъ ожоги на 45, число упавшихъ въ воду на 64, число пострадавшихъ отъ поврежденій, причиненныхъ умышленно другими лицами—на 5, число мертвыхъ тѣлъ, вынутыхъ изъ воды и найденныхъ на сушѣ—на 20, и число нечаянно отравившихся—на 8.

Противъ средняго за десятилѣтіе увеличилось число получившихъ ожоги на 93, упавшихъ въ воду—на 122, пострадавшихъ отъ поврежденій, причиненныхъ умышленно другими лицами—на 116, число мертвыхъ тѣлъ—на 22, а число нечаянно отравившихся—на 22. Группа покушавшихся удачно и неудачно на самоубійство дала въ 1894 г. число 445, только на 3 большее противъ средняго за десятилѣтіе, но процентъ самоубійствъ понизился до 32,6, тогда какъ въ среднемъ за десять лѣтъ онъ равенъ 34,6. Противъ 1893 года число всѣхъ покушавшихся на самоубійство было менѣе на 68, изъ нихъ число случаевъ, окончившихся смертью, уменьшилось на 34.

Всѣ прочія группы дали числа меньшія, и противъ 1893 года, и противъ средняго за десятилѣтіе.

2. Распредѣленіе пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ по полу.

Въ общемъ числѣ пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ въ 1894 году было мужчинъ 4060 или 81,0%, женщинъ—952 или 19,0%. Въ предъидущемъ году пострадавшихъ мужчинъ было 4482 и женщинъ 1051, что въ процентномъ отношеніи составляетъ также 81 и 19. Среднее годовое число пострадавшихъ мужчинъ за 1884—93 гг. равняется 3305—79,8%, среднее число пострадавшихъ женщинъ—834 или 20,2%. На 10000 чел. мужскаго населенія Петербурга въ 1894 году было пострадавшихъ мужчинъ—69,6; на 10.000 чел. женскаго населенія—18,9 пострадавшихъ женщинъ. Въ предъидущемъ году соотвѣтствующія числа были 84,4 и 23,0. На 100 пострадавшихъ мужчинъ въ отчетномъ году приходится 23,4 пострадавшихъ женщинъ, въ 1893 году—23,5, и въ среднемъ за 1884—93 гг.—25,3.

Среднее отношеніе между полами за 1894 г. измѣняется при распредѣленіи по отдѣльнымъ группамъ несчастныхъ случаевъ слѣдующимъ образомъ:

Выше средняго процента участіе женщинъ было въ группахъ:

	Женщинъ.	Мужчинъ.
Покушавшихся на самоубійство	41,0%	59,0%
Нечаянно отравившихся	40,7 »	59,3 »
Пострадавшихъ въ разныхъ случаяхъ	27,3 »	72,7 »
Самоубійцъ	24,1 »	75,9 »
Получившихъ ожоги	22,8 »	77,2 »
Укушенныхъ животными	22,0 »	78,0 »
Угорѣвшихъ	21,7 »	78,3 »
Мертвыхъ тѣлъ, найденныхъ на сушѣ	20,0 »	80,0 »

Ниже средняго процента женщины пострадали въ группахъ:

	Женщинъ.	Мужчинъ.
Упавшихъ въ воду	11,1%	88,9%
Мертвыхъ тѣлъ, вынутыхъ изъ воды	11,9 »	88,1 »
Утонувшихъ	12,2 »	87,8 »
Обмороженныхъ и замерзшихъ	14,3 »	85,7 »
Травматическихъ поврежденій	16,8 »	83,2 »
Поврежд., причин. умышленно друг. лиц.	18,4 »	81,6 »

Въ группѣ оглушенныхъ громомъ, пострадавшихъ женщинъ вовсе не было.

Сравнительно съ 1893 годомъ, среднее отношеніе между полами не измѣнилось. По роду случаевъ мы замѣчаемъ слѣдующія уклоненія отъ 1893 года:

Участіе мужчинъ уменьшилось:

въ группѣ	травматическихъ поврежденій	на 0,9%
»	упавшихъ въ воду	» 1,0 »
»	получившихъ обжоги	» 1,5 »
»	покушавшихся на самоубійство	» 2,1 »
»	самоубійствъ	» 5,1 »
»	утонувшихъ	» 5,8 »
»	мертвыхъ тѣлъ, вынутыхъ изъ воды	» 6,5 »
»	нечаянно отравившихся	» 8,6 «

Участіе женщинъ уменьшилось:

въ группѣ	поврежд., причин. умышленно друг. лиц.	на 1,2%
»	обмороженныхъ и замерзшихъ	» 5,7 »
»	пострадавшихъ въ разныхъ случаяхъ	» 11,6 »
»	угорѣвшихъ	» 14,0 »
»	укушенныхъ животными	» 16,7 »
»	мертвыхъ тѣлъ, найденныхъ на сушѣ	» 30,0 »

Изъ крупныхъ группъ уклоненія отъ предъидущаго года представляютъ слѣдующія: уменьшилось участіе женщинъ въ группѣ укушенныхъ животными на 16,7%; увеличилось въ группѣ нечаянно отравившихся на 8,6%, въ группѣ утонувшихъ—на 5,8, въ группѣ самоубійствъ—на 5,1, въ группѣ покушавшихся на самоубійство—на 2,1 и въ группѣ получившихъ травматическія поврежденія—на 0,9%.

3. Распредѣленіе пострадавшихъ по возрасту.

Въ 1894 году получены свѣдѣнія о возрастѣ 4922 пострадавшихъ и въ 90 случаяхъ (1,8%) возрастъ не опредѣленъ. Распредѣленіе пострадавшихъ по принятымъ нами возрастнымъ группамъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

	Въ 1894 году.		Въ 1893 году.		Среднее за 1884—93 гг.	
	Число пострадавшихъ.	Въ %.	Число пострадавшихъ.	Въ %.	Число пострадавшихъ.	Въ %.
Мужчины:						
До 10 лѣтъ	218	5,4	238	5,3	204	6,2
Отъ 11 до 15 лѣтъ	183	4,5	228	5,1	191	5,8
» 16 » 20 »	537	13,2	561	12,5	380	11,5
» 21 » 50 »	2778	68,4	3094	69,0	2256	68,2
Старше 50 »	269	6,6	254	5,7	201	6,1
Женщины:						
До 10 лѣтъ	135	14,2	150	14,3	119	14,3
Отъ 11 до 15 лѣтъ	47	4,9	36	3,4	40	4,8
» 16 » 20 »	98	10,3	112	10,7	76	9,1
» 21 » 50 »	513	53,9	594	56,5	473	56,6
Старше 50 »	144	15,1	148	14,1	115	13,8
Оба пола вмѣстѣ:						
До 10 лѣтъ	353	7,0	388	7,0	323	7,8
Отъ 11 до 15 лѣтъ	230	4,6	264	4,8	231	5,6
» 16 » 20 »	635	12,7	673	12,2	456	11,0
» 21 » 50 »	3291	65,7	3688	66,7	2729	65,9
Старше 50 »	413	8,2	402	7,3	316	7,6

Сравнительно съ предъидущимъ годомъ и со среднимъ за 1884—93 гг. повысился процентъ пострадавшихъ мужчинъ и женщинъ въ возрастѣ старше 50 лѣтъ, а также и въ возрастѣ отъ 16 до 20 лѣтъ.

4. Распредѣленіе случаевъ по мѣсяцамъ и временамъ года.

По мѣсяцамъ число несчастныхъ случаевъ располагается въ слѣдующемъ порядкѣ:

	Въ 1894 году.	Въ 1893 году.	Среднее за 1884—93 гг.
Январь	407	368	270
Февраль	394	366	271
Мартъ	369	408	297
Апрѣль	439	372	320
Май	555	550	406
Іюнь	520	536	421
Іюль	423	567	437
Августъ	439	551	418
Сентябрь	390	508	363
Октябрь	387	479	358
Ноябрь	317	412	284
Декабрь	372	416	295

Наименьшее число случаевъ приходится въ отчетномъ году на ноябрь—317 сл.; наибольшее на май—555 сл. Въ предъидущемъ году наименьшее число случаевъ приходилось на февраль, наибольшее на іюль. Въ среднемъ за 1884—93 гг. замѣчается постепенное повышеніе числа несчастныхъ случаевъ до іюля, когда оно достигаетъ максимума, и затѣмъ постепенно понижается до конца года.

Группируя мѣсяцы по временамъ года, получаемъ слѣдующее распредѣленіе несчастныхъ случаевъ:

	Въ 1894 году.		Въ 1893 году.		Средн. за 1884—93 гг.	
	Число случаевъ.	Въ %.	Число случаевъ.	Въ %.	Число случаевъ	Въ %.
Зима (декабрь, январь и февраль)	1173	23,4	1250	22,6	836	20,2
Весна (мартъ, апрѣль, май)	1363	27,2	1330	24,0	1023	24,7
Лѣто (іюнь, іюль, августъ)	1382	27,6	1554	28,1	1276	30,8
Осень (сентябрь, октябрь, ноябрь)	1094	21,8	1399	25,3	1005	24,3

Въ процентномъ отношеніи по временамъ года въ отчетномъ году замѣчаемъ слѣдующее измѣненіе: въ предъидущіе годы наименьшій процентъ приходится на зиму, наибольшій на лѣто; весенній и осенній проценты значительно уступаютъ лѣтнему и мало разнятся между собою. Въ 1894 году наименьшій процентъ приходится на осень; весенній же и лѣтній разнятся между собою только на 0,4.

5. *Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по полицейскимъ участкамъ.*

Изъ общаго числа несчастныхъ случаевъ въ отчетномъ году въ чертѣ города было 4.511 сл. или 90%; въ пригородныхъ же участкахъ 501 или 10%. Сравнительно съ предъидущимъ годомъ число случаевъ понизилось въ раіонѣ самаго города на 491 сл. или 9,8%; въ раіонѣ пригородныхъ уча тковъ на 30 сл. или 5,7%. Среднее годовое число случаевъ, приходящихся на городъ, за десятилѣтіе 1884—93 гг., равняется 3.689 или 89,2%; въ пригородахъ въ среднемъ въ годъ наблюдается 450 сл. или 10,8%. Процентное распредѣленіе случаевъ между городомъ и пригородами въ 1894 г. разнится отъ приведеннаго средняго отношенія на 0,8%. На 10.000 чел. городскаго населенія приходится 45,1 пострадавшихъ, на 10.000 чел. пригороднаго населенія—55,4 пострадавшихъ. Соотвѣтствующія числа для 1893 г. были 50,5 и 59,9; слѣдовательно, опасность подвергнуться несчастному случаю была въ отчетномъ году меньше, какъ въ городѣ, такъ и въ пригородахъ.

Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по отдѣльнымъ полицейскимъ участкамъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

ЧАСТИ И УЧАСТКИ.		Въ 1894 году.		Въ 1893 году.		Средн. за 1884—93 гг.	
		Число случаевъ.	Въ %.	Число случаевъ.	Въ %.	Число случаевъ.	Въ %.
Адмиралтейская	I	137	2,7	181	3,3	105	2,5
	II	151	3,0	123	2,2	108	2,6
Казанская	I	92	1,8	86	1,5	61	1,5
	II	88	1,8	101	1,8	75	1,8
	III	91	1,8	105	1,9	49	1,2
Спасская	I	89	1,8	103	1,9	65	1,6
	II	84	1,7	68	1,2	53	1,3
	III	112	2,2	161	2,9	155	3,7
	IV	95	1,9	119	2,1	105	2,5
Коломенская	I	77	1,5	98	1,8	73	1,8
	II	106	2,1	127	2,3	109	2,6
Нарвская	I	438	8,7	671	12,1	203	4,9
	II	167	3,3	161	2,9	133	3,2
	III	210	4,2	188	3,4	142	3,4
Московская	I	115	2,3	86	1,5	86	2,1
	II	65	1,3	66	1,2	58	1,4
	III	56	1,1	89	1,6	74	1,8
	IV	172	3,4	130	2,4	120	2,9
Александро-невская	I	144	2,9	164	3,0	118	2,9
	II	120	2,4	115	2,1	65	1,6
	III	156	3,1	158	2,9	122	2,9
Рождественская	I	93	1,9	79	1,4	68	1,6
	II	81	1,6	87	1,6	76	1,8
	III	99	2,0	74	1,3	76	1,8
Литейная	I	100	2,0	94	1,7	76	1,8
	II	108	2,2	111	2,0	94	2,3
	III	30	0,6	80	1,5	82	2,0
	IV	63	1,3	68	1,2	61	1,5
Васильевская	I	126	2,5	108	2,0	87	2,1
	II	194	3,9	215	3,9	160	3,9
	III	176	3,5	200	3,6	148	3,6
Петербургская	I	68	1,4	79	1,4	77	1,9
	II	180	3,6	167	3,0	134	3,2
	III	74	1,5	71	1,3	59	1,4
	IV	41	0,8	64	1,2	34	0,8
Выборгская	I	110	2,2	112	2,0	164	4,0
	II	128	2,5	198	3,6	156	3,8
	III	75	1,5	95	1,7	64	1,5
Лѣсной		56	1,1	77	1,4	70	1,7
Полюстровскій		85	1,7	67	1,2	65	1,6
Петергофскій		114	2,3	97	1,8	127	3,1
Шлиссельбургскій		246	4,9	287	5,2	182	4,4

6. Распредѣленіе случаевъ по отношенію къ нимъ пострадавшихъ.

Исключивъ изъ общаго числа несчастныхъ случаевъ за 1894 г. найденныя мертвыя тѣла, покушавшихся удачно и неудачно на самоубійства, и поврежденія, причиненныя умышленно другими людьми, получимъ 3.878 собственно несчастныхъ случаевъ, которые можно подраздѣлить на двѣ группы: случаи, происшедшіе во время работы пострадавшихъ лицъ, и не во время работы. Первую группу составляютъ 1.631 мужчина (или 50,9% всѣхъ пострадавшихъ мужчинъ) и 91 женщина (13,5% всего числа пострадавшихъ женщинъ).

Во время работы пострадали:

	Мужчинъ.		Женщинъ.	
	Всего.	Въ %.	Всего.	Въ %.
По своей винѣ или неосторожности	816	50,0	61	67,0
Случайно	590	36,2	27	29,7
По неосторожности другихъ	122	7,5	2	2,2
Вслѣдствіе нетрезваго состоянія пострадавшаго	33	2,0	1	1,1
По неизвѣстной причинѣ	70	4,3	—	—
Не во время работы пострадали:				
По своей винѣ или неосторожности	363	23,1	135	23,2
Вслѣдствіе нетрезваго состоянія пострадавшихъ	549	34,9	69	11,8
По неосторожности другихъ	296	18,8	221	37,9
Случайно	323	20,5	145	24,9
По неизвѣстной причинѣ	42	2,7	13	2,2

Во время работы значительное большинство несчастныхъ случаевъ произошло по неосторожности самихъ пострадавшихъ, или случайно. Не во время работы наибольшій процентъ мужчинъ пострадали вслѣдствіе нетрезваго состоянія; женщины—по неосторожности другихъ.

7. Травматическія поврежденія.

Разсматривая наиболѣе многочисленную группу несчастныхъ случаевъ, группу травматическихъ поврежденій, видимъ слѣдующее:

	Изъ 1.000 пострадавшихъ мужчинъ получили поврежденія:	Изъ 1.000 пострадавшихъ женщинъ получили поврежденія.
На фабрикахъ и заводахъ	329,6	94,9
Въ ремесленныхъ мастерскихъ	15,6	—
При строительныхъ работахъ	33,1	—
На пожарахъ	15,2	17,6

Отъ наѣзда легковыхъ экипажей	97,4	282,6
» » ломовыхъ телѣгъ и саней . . .	21,4	61,8
» » вагоновъ конно-желѣзныхъ дорогъ	11,6	24,3
» » поѣздовъ паровыхъ желѣзн. дорогъ	6,3	8,8
» » верховыхъ	3,0	4,4
» » велосипедистовъ	3,0	13,2
Отъ паденія пострадавшихъ изъ экипажей .	25,9	44,1
» » » съ возовъ	10,7	2,2
» » » съ вагоновъ конно-желѣзныхъ дорогъ	15,2	41,9
» » » съ поѣздовъ паровыхъ жел. дорогъ	7,1	—
» » » съ высоты: съ крышъ	4,9	—
» » » изъ оконъ . . .	17,9	48,6
» » » въ другихъ случаяхъ	60,3	30,7
» » » на лѣстницахъ (постоянныхъ) .	29,0	59,8
» » » ровномъ мѣстѣ .	57,6	101,5
» » » въ другихъ случаяхъ	46,0	33,1
Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ	66,1	46,4
Поврежденія, причиненныя животными. . .	25,9	15,5
Отъ неосторожнаго обращенія съ огнестр. оруж.	6,7	4,4
Другими способами	81,7	59,8
Неизвѣстными способами	8,8	4,4

Изъ этой таблицы видно, что въ числѣ пострадавшихъ мужчинъ первое мѣсто занимаютъ получившіе поврежденія на фабрикахъ и заводахъ (738 чел. или 33,0%), а затѣмъ пострадавшіе отъ наѣзда легковыхъ экипажей (218 чел. или 9,7%); въ числѣ пострадавшихъ женщинъ первое мѣсто занимаютъ получившія поврежденія отъ наѣзда легковыхъ экипажей (128 чел. или 28,3%), затѣмъ—получившія поврежденія при паденіи на ровномъ мѣстѣ (46 чел. или 10,2%) и пострадавшія на фабрикахъ и заводахъ (43 чел. или 9,5%).

8. Несчастные случаи на фабрикахъ и заводахъ.

Всего въ Петербургѣ въ 1894 году пострадало на фабрикахъ и заводахъ 871 чел., въ томъ числѣ мужчинъ 828 или 95,1%, женщинъ—43 или 4,9%. Распредѣленіе пострадавшихъ по отдѣльнымъ группамъ производствъ, сравненіе съ предъидущимъ годомъ, а также среднія числа за десятилѣтіе 1884—93 гг. представляются въ слѣдующемъ видѣ:

	МУЖЧИНЫ.		ЖЕНЩИНЫ.		ОБА ПОЛА.	
	Число пострадавшихъ.	Въ % къ общему итогу пострадавш. мужчинъ.	Число пострадавшихъ.	Въ % къ общему итогу пострадавш. женщинъ.	Число пострадавшихъ.	Въ % къ общему итогу пострадавшихъ.
I. Чугуно-мѣдно-литейное и механическое производство.						
въ 1894 году	303	36,6	—	—	303	34,8
1893 »	346	33,4	—	—	346	31,6
среднее за 1884—93 гг.	293	46,5	—	—	293	43,7
II. Хлопчато-бумажное производство.						
въ 1894 году	81	9,8	27	62,8	108	12,4
1893 »	121	11,7	31	50,8	152	13,8
среднее за 1884—93 гг.	71	11,3	22	55,0	93	13,9
III. Приготовленіе питательныхъ продуктовъ.						
въ 1894 году	36	4,3	8	18,6	44	5,1
1893 »	30	3,0	3	5,0	33	3,0
среднее за 1884—93 гг.	21	3,3	2	5,0	23	3,4
IV. Химическія производства.						
въ 1894 году	42	5,1	1	2,3	43	4,9
1893 »	36	3,5	4	6,5	40	3,6
среднее за 1884—93 гг.	34	5,4	1	2,5	35	5,2
V. Обработка земель.						
въ 1894 году	5	0,6	1	2,3	6	0,7
1893 »	16	1,6	1	1,6	17	1,6
среднее за 1884—93 гг.	5	0,8	—	—	5	0,8
VI. Обработка металловъ.						
въ 1894 году	17	2,1	—	—	17	2,0
1893 »	18	1,7	1	1,6	19	1,7
среднее за 1884—93 гг.	39	6,2	—	—	39	5,8
VII. Обработка волокнист. веществъ кромѣ хлопка						
въ 1894 году	34	4,1	6	14,0	40	4,6
1893 »	42	4,0	17	28,0	59	5,4
среднее за 1884—93 гг.	25	4,0	12	30,0	37	5,5
VIII. Механическая обработка дерева.						
въ 1894 году	37	4,5	—	—	37	4,2
1893 »	45	4,3	—	—	45	4,1
среднее за 1884—93 гг.	29	4,7	—	—	29	4,3
IX. Бумажное и обойное производство.						
въ 1894 году	10	1,2	—	—	10	1,1
1893 »	13	1,3	4	6,5	17	1,6
среднее за 1884—93 гг.	12	1,9	2	5,0	14	2,2
X. Экипажное и остальныя мелкія группы производствъ.						
въ 1894 году	54	6,5	—	—	54	6,2
1893 »	47	4,5	—	—	47	4,3
среднее за 1884—93 гг.	34	5,4	1	2,5	35	5,2
XI. Мастерскія на желѣзныхъ дорогахъ.						
въ 1894 году	209	25,2	—	—	209	24,0
1893 »	321	31,0	—	—	321	29,3
среднее за 1884—93 гг.	67	10,5	—	—	67	10,0

Распредѣляя пострадавшихъ по роду полученныхъ поврежденій, получимъ слѣдующее: изъ общаго числа пострадавшихъ 781 чел. (738 м. и 43 ж.), или 89,7% получили травматическія повреждения, 88 чел. (только мужчины), или 10,1%, получили обжоги и 2 мужчинъ, или 0,2%, задохлись отъ газа. Въ предъидущемъ году получившихъ травматическія повреждения было 1.024 чел. (967 м. и 57 ж.), или 93,4%, и 72 чел. (68 м. и 4 ж.), или 6,6%, получили обжоги.

Что касается орудій или способовъ, коими причинены повреждения, то мы располагаемъ слѣдующими данными.

	Въ 1894 году.						Въ 1893 году.					
	Мужчины.		Женщины.		Оба пола.		Мужчины.		Женщины.		Оба пола.	
Травматическія повреждения причинены:	Число пострадавш.	Въ %	Число пострадавш.	Въ %	Число пострадавш.	Въ %	Число пострадавш.	Въ %	Число пострадавш.	Въ %	Число пострадавш.	Въ %
Машинами или частями ихъ	247	33,5	35	81,4	282	36,1	286	29,6	46	85,9	335	32,7
Инструментами	66	8,9	1	2,3	67	8,6	135	14,0	—	—	135	13,2
Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ	197	26,7	—	—	197	25,2	258	26,7	3	5,3	261	25,5
Паденіемъ пострадавшаго	101	13,7	1	2,3	102	13,1	116	12,0	2	3,5	118	11,5
Разными другими способами	127	17,2	6	14,0	133	17,0	172	17,7	3	5,3	175	17,1
Обжоги причинены:												
Раскаленными металлами	23	26,1	—	—	23	26,1	14	20,6	1	25,0	15	20,8
Расплавленными металлами	9	10,2	—	—	9	10,2	4	5,9	—	—	4	5,6
Топкою печей и горна	16	18,2	—	—	16	18,2	12	17,6	—	—	12	16,7
Горячими жидкостями	10	11,4	—	—	10	11,4	3	4,4	—	—	3	4,2
Кислотами	8	9,1	—	—	8	9,1	3	4,4	—	—	3	4,2
Воспламенившимися веществами	4	4,5	—	—	4	4,5	13	19,1	3	75,0	16	22,2
Паромъ	8	9,1	—	—	8	9,1	6	8,9	—	—	6	8,3
Другими способами	10	11,4	—	—	10	11,4	13	19,1	—	—	13	18,0
Исходъ поврежденій былъ слѣдующій:												
Смерть въ теченіе 48 ч. послѣ случая	12	1,5	1	2,4	13	1,5	15	1,5	1	1,6	16	1,5
Поврежденія тяжелыя	267	32,2	12	27,9	279	32,0	332	32,1	16	26,2	348	31,7
» легкія	510	61,6	28	65,1	538	61,8	666	64,3	42	69,0	708	64,6
» неопредѣленныя	39	4,7	2	4,6	41	4,7	22	2,1	2	3,2	24	2,2

По возрасту пострадавшіе на фабрикахъ и заводахъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1894 году.						Въ 1893 году.					
	Мужчины.		Женщины.		Оба пола.		Мужчины.		Женщины.		Оба пола.	
	Число пострадавш.	Въ %	Число пострадавш.	Въ %	Число пострадавш.	Въ %	Число пострадавш.	Въ %	Число пострадавш.	Въ %	Число пострадавш.	Въ %
Отъ 12 до 15 лѣтъ	14	1,7	3	7,0	17	2,0	21	2,0	1	1,6	22	2,0
» 16 » 20 »	152	18,4	9	20,9	161	18,5	189	18,3	9	14,8	198	18,1
» 21 » 50 »	610	73,7	30	69,8	640	73,4	782	75,5	48	48,7	830	75,7
Старше 50 »	42	5,1	—	—	42	4,8	34	3,3	3	4,9	37	3,4
Неизвѣстнаго возраста	10	1,1	1	2,3	11	1,3	9	0,9	—	—	9	0,8

Въ заключеніе замѣтимъ, что несчастные случаи съ людьми были въ 1894 г. на 150 фабрикахъ и заводахъ, не считая мастерскихъ на желѣзныхъ дорогахъ (въ 1893 г. на 158 заводахъ). Къ перечисленнымъ группамъ производствъ отнесены и соотвѣтствующіе казенные заводы и фабрики, на которыхъ въ отчетномъ году было 163 несчастныхъ случая (въ 1893 г. 121 сл.), изъ коихъ 142 въ первой группѣ, 7—въ четвертой группѣ и 14—въ десятомъ отдѣлѣ.

9. Несчастные случаи на линіяхъ конно-желѣзныхъ дорогъ.

Всего пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ на линіяхъ конно-желѣзныхъ дорогъ въ 1894 г. было 115 чел., въ томъ числѣ 80 мужчинъ и 35 женщинъ (въ 1893 г. 112 чел., 79 м и 33 ж.). Въ 37 сл. (26 м. и 11 ж.) несчастіе произошло отъ наѣзда паровиковъ и вагоновъ, въ 53 случаяхъ (34 м. и 19 ж.) отъ паденія пострадавшихъ съ вагоновъ и въ 25 случаяхъ (20 м. и 5 ж.) отъ другихъ причинъ. Изъ общаго числа случаевъ на линіяхъ *перваго товарищества* было 18 (въ 1893 г.—17), изъ коихъ 9 на Невскомъ проспектѣ (1 наѣздъ, 6 паденій и 2 другихъ случая, 4 на Садовой улицѣ (3 упавшихъ и 1 попавшій при выходѣ изъ вагона подъ пролетку извозчика), 2 на Исаакіевской площади (2 наѣзда) и еще на 3-хъ улицахъ по одному случаю (1 наѣздъ и 2 паденія).

На линіяхъ *2-го общества конно-желѣзныхъ дорогъ* было 85 случаевъ (въ 1893 г. 80 сл.), въ томъ числѣ 30 наѣздовъ вагоновъ, 35 паденій съ вагоновъ и 20 другихъ случаевъ, происшедшихъ на слѣдующихъ улицахъ:

	Общее число случаевъ.	Въ томъ числѣ:					
		Случаевъ наѣзда.		Случаевъ паденія.		Прочихъ случаевъ.	
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Б. Сампсоніевскій проспектъ	11	3	2	1	—	5	—
Литейный »	9	4	2	1	1	1	—
Слоновая улица	6	2	—	3	1	—	—
Обводный каналъ	5	2	1	—	—	2	—
Забалканскій проспектъ	3	1	1	—	—	1	—
Бассейная улица	3	—	—	1	2	—	—
В. Дворянская »	3	—	—	1	2	—	—
Звенигородская »	3	1	1	1	—	—	—
Новосельцевская »	3	—	—	2	—	1	—
2-я Рождественская улица	3	—	—	2	—	—	1
8-я » »	2	1	—	—	1	—	—
Владимірская »	2	—	—	1	1	—	—
Загородный проспектъ	2	1	—	1	—	—	—

Сверхъ того на 30 улицахъ (въ 1893 г. на 27) было по одному случаю.

На *Невской пригородной дорогѣ* было 12 случаевъ (въ 1893 г. 15), въ томъ числѣ 3 наѣзда, 7 паденій и 2 прочихъ случая.

Въ общемъ числѣ пострадавшихъ на линіяхъ конно-желѣзныхъ дорогъ было:

	Служащихъ на линіяхъ.	Пассажировъ и посторон. Мужчинъ.	Женщинъ.
На линіяхъ перваго товарищества	—	11	7
» » 2-го общества	10	50	25
» невской пригородной дорогѣ	—	9	3

Въ числѣ пострадавшихъ мужчинъ 19 были въ нетрезвомъ видѣ; 9 изъ нихъ пострадали отъ наѣзда вагоновъ и 10 упали при выходѣ изъ вагоновъ.

По мѣсяцамъ случаи распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Общее число пострадавшихъ.	Въ томъ числѣ: На линіяхъ 1-го товарищ.	На линіяхъ 2-го общ.	На невской пригородной дорогѣ.
Январь	8	1	6	1
Февраль	5	1	2	2
Мартъ	8	1	6	1
Апрѣль	19	5	12	2
Май	12	1	10	1
Іюнь	12	1	11	—
Іюль	7	1	5	1
Августъ	12	3	8	1
Сентябрь	5	1	3	1
Октябрь	10	1	8	1
Ноябрь	13	2	10	1
Декабрь	4	—	4	—

Распредѣленіе пострадавшихъ по возрастнымъ группамъ было слѣдующее:

	М.	Ж.		М.	Ж.
До 5 лѣтъ. . .	2	1	Отъ 46 до 50 лѣтъ . .	6	1
Отъ 6 до 10 лѣтъ .	1	2	» 51 » 55 » . .	3	4
» 11 » 15 » .	2	1	» 56 » 60 » . .	5	1
» 16 » 20 » .	3	1	» 61 » 65 » . .	2	1
» 21 » 25 » .	6	3	» 66 » 70 » . .	4	1
» 26 » 30 » .	13	3	» 71 » 75 » . .	1	2
» 31 » 35 » .	11	4	» 76 » 80 » . .	—	3
» 36 » 40 » .	12	5	91 года . .	1	—
» 41 » 45 » .	7	1	неизв. возраста . .	1	1

Поврежденія, полученныя пострадавшими, могутъ быть сведены въ слѣдующія группы:

	Наѣзды. М.	Ж.	Паденія. М.	Ж.	Прочіе случаи. М.	Ж.
Переломы костей	10	6	13	2	5	2
Вывихи и растяженія связокъ .	—	—	4	2	—	—
Раны	14	2	8	4	7	2
Ушибы	2	3	9	11	8	1
Разныя другія поврежденія . .	—	—	—	—	—	—

IX.

Пожары въ 1894 году.

Всего въ Петербургѣ и его пригородахъ въ 1894 году было 544 пожара, которые по группамъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1894 г.		Въ 1893 г.		Среднее за 1886—93 гг.	
	Число пожаровъ.	Въ %	Число пожаровъ.	Въ %	Число пожаровъ.	Въ %
1) Пожары въ жилыхъ строеніяхъ	140	25,7	133	25,9	167	30,3
2) » » промышленно-торговыхъ заведеніяхъ	129	23,7	123	24,0	122	22,2
3) » » нежилыхъ строеніяхъ	55	10,1	47	9,2	46	8,4
4) » » нежил. част. жил строеній	57	10,5	53	10,3	42	7,6
5) » » присутственныхъ мѣстахъ	1	0,2	4	0,8	1	0,2
6) » на водѣ	9	1,7	3	0,6	5	0,9
7) Лѣсные пожары	—	—	1	0,2	1	0,2
8) Разн. другіе случаи, при которыхъ пострадало имущество движимое или недвижимое	7	1,3	3	0,6	12	2,2
9) Появленіе огня безъ вреда имуществу	146	26,8	146	28,4	154	28,0
Сверхъ того было:						
Фальшивыхъ тревогъ	35	—	45	—	50	—
Пожаровъ внѣ района выѣзда обоза	6	—	8	—	10	—

Сравнительно съ предъидущимъ годомъ число пожаровъ было болѣе на 31 или 6,0%. Самую многочисленную группу (25,7%) составляютъ, какъ и въ прочіе года, *пожары въ жилыхъ домахъ*. Къ этой группѣ отнесены: а) 14 пожаровъ, при которыхъ пострадало только движимое имущество; б) 39 пожаровъ, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество; изъ сего числа въ одномъ случаѣ строеніе сгорѣло до основанія; в) 87 пожаровъ, при которыхъ пострадало какъ движимое, такъ и недвижимое имущество; изъ нихъ въ 15 случаяхъ строенія сгорѣли цѣликомъ. Вторую группу, тоже очень значительную (23,7%) составляютъ *пожары въ промышленныхъ или торговыхъ заведеніяхъ*. Въ эту группу вошли: а) 13 пожаровъ, при которыхъ пострадало только движимое

имущество; б) 17 пожаровъ, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество, и в) 99 пожаровъ, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое.

Третью группу составляютъ *пожары въ разныхъ нежилыхъ строеніяхъ*. Такихъ пожаровъ въ 1894 году было 55, изъ нихъ въ 20 случаяхъ горѣли только одни строенія, а въ 35 случаяхъ пострадало также и имущество, въ нихъ находившееся.

Къ четвертой группѣ отнесены *пожары въ разныхъ нежилыхъ частяхъ жилыхъ строеній*. Такихъ пожаровъ въ отчетномъ году было 23 на чердакахъ и 34 въ разныхъ другихъ нежилыхъ частяхъ.

Въ присутственномъ мѣстѣ въ отчетномъ году былъ 1 пожаръ, а именно: загорѣлись бумаги въ Министерствѣ Финансовъ, но были затушены безъ вреда для зданія.

Пожаровъ на водѣ въ 1894 году было 9, а именно:
1) обгорѣли стѣнки барака для катающихся на конькахъ.
2) обгорѣли рогожи и жерди юрты.
3) обгорѣли стѣнки портомойни.
4) сгорѣла пакля на буксирномъ пароходѣ.
5) сгорѣли три судна со спичками.
6) сгорѣла барка съ древеснымъ углемъ.
7, 8 и 9) обгорѣли порожнія барки.

Лѣснихъ пожаровъ въ отчетномъ году не было.
Восьмую группу составляютъ слѣдующіе случаи:
1) сгорѣлъ стогъ сѣна.
2) обгорѣли и разобраны 35 ящиковъ фосфора въ землянкѣ.
3) сгорѣли $3^1/_2$ ящика съ фосфоромъ въ землянкѣ.
4) обгорѣлъ срубъ колодца.
5) обгорѣла пакля на зданіи строющейся конюшни.
6) сгорѣли на возу 3 бочки со смолою и обгорѣли роспуски.
7) обгорѣли на огородѣ парниковыя рамы и доски.

Къ послѣдней группѣ отнесены 146 случаевъ появленія огня, не причинившаго вреда имуществу, въ томъ числѣ въ 121 случаѣ горѣла сажа въ трубахъ, въ 9 случаяхъ—мусоръ, въ 6 случаяхъ—солома, въ 4 сл.—стружки въ мастерскихъ, въ 1 сл.—щепа, въ 1 сл.—кора, въ 1 сл.—смола, въ 1 сл.—угли и въ 2 случаяхъ—пыль на стѣнахъ сараевъ.

Среднее годовое число пожаровъ за 1886—93 гг. равняется 550.

По мѣсяцамъ распредѣленіе пожаровъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

	Въ 1894 году.		Въ 1893 году.		Среднее за 1886—93 гг.	
	Число пожаровъ.	На 1 день.	Число пожаровъ.	На 1 день.	Число пожаровъ.	На 1 день.
Январь	52	1,68	63	2,03	66	2,13
Февраль	50	1,79	40	1,43	43	1,54
Мартъ	38	1,23	39	1,26	40	1,26
Апрѣль	51	1,70	53	1,77	45	1,50
Май	35	1,13	37	1,19	43	1,39
Іюнь	41	1,37	32	1,07	35	1,17
Іюль	37	1,19	37	1,19	37	1,19
Августъ	31	1,00	28	0,90	41	1,32
Сентябрь	60	2,00	33	1,10	41	1,37
Октябрь	55	1,81	36	1,16	42	1,35
Ноябрь	41	1,37	43	1,43	51	1,70
Декабрь	53	1,71	72	2,32	66	2,13

Въ отчетномъ году наименьшее число пожаровъ приходится на августъ—по 1,00 пожара въ день; наибольшее на сентябрь (2,00 пожара въ день). Въ предъидущемъ году наименьшее число пожаровъ приходилось также на августъ (0,90), а наибольшее – на декабрь (2,32). Въ среднемъ за 1886 - 93 гг. наименьшее число пожаровъ приходится на іюнь (1,17), а наибольшее на декабрь и январь (по 2,13 пожара въ день).

Относительно *времени возникновенія пожаровъ* мы имѣемъ слѣдующія данныя:

	Въ 1894 году.		Въ 1893 году.		Среднее за 1886—93 гг.	
	Число пожаровъ.	Въ %.	Число пожаровъ.	Въ %.	Число пожаровъ.	Въ %.
Между 12 ч. ночи и 6 ч. утра начались.	103	18,9	78	15,2	102	18,6
» 6 » утра » 12 » дня »	106	19,5	98	19,1	88	16,0
» 12 » дня » 6 » веч. »	152	27,9	154	30,0	163	29,6
» 6 » веч. » 12 » ночи »	183	33,7	183	35,7	197	35,8

Какъ и въ предъидущіе годы, наибольшее число пожаровъ приходится на время отъ 6 ч. вечера до 12 ночи.

Относительно *продолжительности* пожаровъ, мы располагаемъ слѣдующими данными.

	Въ 1894 г.	Въ 1893 г.	Среднее за 1886—93 гг.
Пожаровъ, длившихся не болѣе 10 мин. было	68	68	72
» » отъ 11 мин. до 20 мин. было	82	73	95
» » » 21 » » 30 » »	68	64	68
» » » 31 » » 40 » »	42	44	45
» » » 41 » » 50 » »	47	31	38
» » » 51 » » 60 » »	41	30	27
» » » 1 час. » $1^1/_2$ час. »	62	73	61
» » » $1^1/_2$ » » 2 » »	32	25	31
» » » 2 » » 3 » »	35	42	38
» » » 3 » » 4 » »	22	29	22
» » » 4 » » 5 » »	8	11	14
» » » 5 » » 6 » »	22	9	8
» » » 6 » » 7 » »	5	4	11
» » » 7 » » 8 » »	4	4	5
» » » 8 » » 9 » »	4	2	3
» » » 9 » » 10 » »	1	2	2
» » » 10 » » 11 » »	2	1	2
» » » 11 » » 12 » »	5	—	2
» » болѣе 12 часовъ было	4	1	6

Распредѣленіе пожаровъ *по полицейскимъ участкамъ* было слѣдующее:

ЧАСТИ И УЧАСТКИ.	Число пожаровъ: Въ 1894 г.	Въ 1893 г.	Среднее за 1886—93 гг.	ЧАСТИ И УЧАСТКИ.	Число пожаровъ: Въ 1894 г.	Въ 1893 г.	Среднее за 1886—93 гг.
Адмиралтейская I	18	17	13	Рождественская I	13	19	16
II	8	5	10	II	9	13	9
Казанская I	6	—	7	III	10	8	6
II	2	6	6	Литейная I	13	17	14
III	9	17	11	II	13	8	11
Спасская I	11	15	12	III	18	18	17
II	4	9	9	IV	14	14	15
III	18	5	13	Васильевская I	11	15	13
IV	27	19	19	II	20	19	16
Коломенская I	17	5	12	III	14	26	21
II	8	10	13	Петербургская I	15	7	12
Нарвская I	16	7	13	II	22	27	24
II	16	18	19	III	6	5	10
III	10	6	11	IV	2	—	1
Московская I	13	15	15	Выборгская I	4	17	9
II	16	10	10	II	19	19	16
III	10	12	15	III	14	18	20
IV	14	8	10	Лѣсной участокъ	18	20	17
Ал.-невская I	16	9	16	Полюстровскій участокъ	13	10	8
II	9	8	11	Петергофскій »	15	10	13
III	19	12	24	Шлиссельбурскій »	14	10	14

Изъ общаго числа пожаровъ въ чертѣ города произошло 484 пожара или 89,0%; въ пригородахъ же—60 или 11,0%. Въ 1893 году число пожаровъ въ раіонѣ города было 463 или 90,3%; въ пригородныхъ участкахъ—50 или 9,7%.

Въ среднемъ за 1886—93 гг. соотвѣтствующія числа были 498 или 90,5% и 52 или 9,5%. Наибольшее число пожаровъ въ отчетномъ году приходится на 4-й участокъ спасской части (27 пожаровъ) Затѣмъ слѣдуетъ 2-й участокъ петербургской части (22) и 2-й участокъ васильевской части (20).

Причины возникновенія пожаровъ могутъ быть сведены въ слѣдующія группы:

	Въ 1894 году.		Въ 1893 году.		Среднее за 1886—93 гг.	
	Число пожаровъ.	Въ %.	Число пожаровъ.	Въ %.	Число пожаровъ.	Въ %.
Неисправность печей и трубъ	183	42,3	175	45,2	186	46,4
Неосторожное обращеніе съ огнемъ	114	26,4	89	23,0	93	23,2
Усиленная и неосторожная топка	62	14,4	77	19,9	61	15,2
Керосиновыя лампы	44	10,2	15	3,9	31	7,7
Воспламененіе химическихъ продуктовъ	21	4,9	15	3,9	17	4,2
Неисправность газовыхъ приспособленій	1	0,2	—	—	2	0,5
Поджоги	—	—	2	0,5	3	0,8
Другія причины	7	1,6	14	3,6	8	2,0

Сравнительно съ предъидущими годами увеличилось число пожаровъ, происшедшихъ отъ керосиновыхъ лампъ и вообще отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ.

Въ 112 случаяхъ (20,6%) причины пожаровъ остались не выяснены.

Относительно *мѣста, откуда начались пожары*, при которыхъ пострадали строенія или имущество, въ нихъ помѣщавшееся, мы имѣемъ слѣдующія указанія:

	Въ 1894 году.		Въ 1893 году.		Среднее за 1886—93 гг.	
	Число пожаровъ.	Въ %.	Число пожаровъ.	Въ %.	Число пожаровъ.	Въ %.
Пожары начались:						
съ жилыхъ комнатъ	112	29,4	103	27,6	112	29,9
» кухонь	18	4,7	19	5,1	19	5,1
» чердаковъ	23	6,1	24	6,4	25	6,7
» друг. нежил. част. жил. строеній	45	11,8	53	14,2	44	11,8
» торгово-промышлен. заведеній	128	33,6	127	34,1	123	32,9
» нежилыхъ строеній	55	14,4	47	12,6	51	13,6

Въ процентномъ отношеніи группы эти слѣдуютъ въ томъ же порядкѣ, какъ и въ предъидущіе годы. При разсмотрѣніи *результатовъ пожаровъ*, получаемъ слѣдующее:

Всѣхъ пожаровъ, при которыхъ пострадало имущество движимое или недвижимое, въ 1894 году было 381 или 70% общаго числа пожаровъ. Въ 1893 году такихъ пожаровъ было 362 или 70,6%; въ среднемъ за 1886—93 гг.—395 или 71,8%.

Изъ нихъ горѣло:	Въ 1894 году.	Въ 1893 году.	Въ среднемъ за 1886—93 гг.
Только движимое имущество	въ 27 сл. или 7,1%	въ 20 сл. или 5,5%	въ 37 сл. или 9,4%
» недвижимое	» 105 » » 27,6 »	» 85 » » 23,5 »	» 120 » » 30,4 »
Движимое и недвижимое имущество	» 249 » » 65,3 »	» 257 » » 71,0 »	» 238 » » 60,2 »

Движимое имущество пострадало, слѣдовательно, при 276 пожарахъ—72,4% (въ 1893 г. при 277 пож.—76,5%); недвижимое при 354 пожарахъ—92,9% (въ 1893 г. при 342 пож.—94,5%).

Общее число потерпѣвшихъ владѣльцевъ недвижимаго имущества равняется въ отчетномъ году 372; соотвѣтствующее число въ 1893 году было 360; среднее годовое число потерпѣвшихъ владѣльцевъ составляетъ 388. Въ частности потерпѣло:

	въ 1894 г.	въ 1893 г.	въ среднемъ за 1886—93 гг.
по 1 влад.	при 345 пож.	при 337 и	при 342 пож.
» 2 »	» 7 »	» 7 »	» 10 »
» 3 »	» — »	» — »	» 3 »
» 4 »	» — »	» 1 »	» 1 »
» 5 и болѣе влад.	» 2 »	» 1 »	» 2 »

Всего строеній, пострадавшихъ отъ огня, было въ 1894 году 431 (въ 1893 г.—399, въ среднемъ за 8 лѣтъ—451): изъ нихъ сгорѣло или разобрано до основанія—101 или 23,4% (въ 1893 г.—72 или 18,0%, въ среднемъ годовомъ—108 или 23,9%).

Въ общемъ числѣ пострадавшихъ строеній было:

	Въ 1894 году.		Въ 1893 году.		Среднее за 1886—1893 гг.	
	Общее число строеній.	Въ томъ числѣ сгорѣло до основанія.	Общее число строеній.	Въ томъ числѣ сгорѣло до основанія.	Общее число строеній.	Въ томъ числѣ сгорѣло до основанія.
Жилыхъ: каменныхъ	178	—	172	—	173	—
» деревянныхъ	101	33	93	23	129	46
» смѣшанныхъ	4	3	2	—	8	—
Нежилыхъ: промысловыхъ	62	22	62	17	53	13
» непромысловыхъ	86	43	70	32	84	49

Изъ общаго числа горѣвшихъ строеній было застрахованныхъ отъ огня:

		Въ 1894 году.		Въ 1893 году.		Среднее за 1886—1893 гг.	
		Число строеній.	Въ %	Число строеній.	Въ %.	Число строеній.	Въ %.
Жилыхъ:	каменныхъ	161	90,4	159	92,5	160	92,5
»	деревянныхъ	91	90,1	88	94,6	118	91,5
»	смѣшанныхъ	3	75,0	2	100,0	8	100,0
Нежилыхъ:	промысловыхъ	53	85,5	53	85,5	45	84,9
»	непромысловыхъ	70	81,4	56	80,0	73	86,9

Жилыя квартиры пострадали въ 1894 году при 174 пожарахъ, что составляетъ 32,0% всего числа случаевъ появленія огня (въ 1893 году при 141 пожарѣ—27,5%); среднее годовое число пожаровъ, при которыхъ страдаютъ жилыя квартиры, равняется 200 или 36,4%. Число пострадавшихъ жилыхъ квартиръ въ 1894 году было 329, въ 1893 году—216, въ среднемъ за 1886—93 гг.—392.

Въ частности пострадало жилыхъ квартиръ:

	1894 г.	1893 г.	Среднее за 1886—93 гг.
по 1 кварт.	въ 127 сл.	въ 96 сл.	въ 132 сл.
» 2 »	» 31 »	» 29 »	» 38 »
» 3 »	» 6 »	» 10 »	» 11 »
» 4 »	» 1 »	» 3 »	» 6 »
» 5 и болѣе.	» 9 »	» 3 »	» 13 »

Убытки, причиненные пожарами въ 1894 г., опредѣляются по движимому имуществу въ 77 случаяхъ въ 514.127 р. и по недвижимому имуществу—въ 118 случаяхъ въ 258.050 р. (въ 1893 г. по движимому имуществу въ 69 сл.—198.675 р. и по недвижимому въ 107 сл.—194.070 р.). Сверхъ того въ 19 случаяхъ убытокъ показанъ по движимому и недвижимому имуществу вмѣстѣ—1.198.400 р. (въ 1893 г. въ 17 сл.—1.147.950 р.) Общій итогъ убытковъ, показанныхъ въ листкахъ о пожарахъ, равняется такимъ образомъ 1.970.577 р. (въ 1893 г.—1.540.695 р.) Сумма же убытковъ, уплаченныхъ страховыми обществами, достигаетъ въ 1894 году по свѣдѣніямъ г. с.-петербургскаго брантмаіора 2.349.992 р. (въ 1893 г —1.935.055 р.). По размѣрамъ убытковъ пожары распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1894 году.			Въ 1893 году.		
	Число случаевъ, въ котор. убытокъ опредѣленъ	Сумма убытка.	На 1 случай.	Число случаевъ, въ котор. убытокъ опредѣленъ	Сумма убытка.	На 1 случай.
Движимое имущество:						
до 100 р.	17	917	53,94	25	1.635	65,40
отъ 101 » 1.000 »	29	12.000	413,79	26	13.040	501,54
» 1.001 » 5.000 »	19	56.150	2.955,26	12	31.700	2.641,67
болѣе 5.000 р.	12	445.060	37.088,33	6	152.300	25.383,33
Итого.	77	514.127	6.676,97	69	198.675	2.879,35
Недвижимое имущество:						
до 100 р.	36	2.400	66,67	32	1.950	60,94
отъ 101 » 1.000 »	55	21.000	381,82	45	23.020	511,56
» 1.001 » 5.000 »	15	40.500	2.700,00	23	74.000	3.217,39
» 5.001 » 10.000 »	4	26.000	6.500,00	5	35.100	7.020,00
болѣе 10.000 р.	8	168.150	21.018,75	2	60.000	30.000,00
Итого.	118	258.050	2.186,86	107	194.070	1.813,79

Люди пострадали въ 1894 году въ числѣ 65 чел. при 40 пожарахъ: въ 16 сл. пострадало 23 чел. обывателей (19 м. и 4 ж.), въ 19 сл. пострадало 30 служителей пожарной команды и въ 5 сл. пострадало 17 обывателей (7 м. и 10 ж.) и 6 пожарныхъ.

Изъ числа пострадавшихъ обывателей 6 м. и 1 ж. сгорѣли, 1 женщина задохлась отъ дыма, 19 м. и 3 ж. получили обжоги, и 1 мужч. и 9 женщ. получили болѣе или менѣе значительные ушибы.

Изъ служителей пожарной команды пострадали при тушеніи пожаровъ 33 чел. и при слѣдованіи на пожаръ—3 чел.

Изъ числа пострадавшихъ пожарныхъ:

получили переломъ ноги	2
» ушибы	16
» обжоги	7
» порѣзы	2
» наколы	2
» воспаленіе глазъ	2
угорѣли	4
убитъ на мѣстѣ	1

Итого 36 чел.; изъ нихъ 8 чел. отправлены на излеченіе въ больницы, остальные оставлены при командѣ.

Животныхъ, пострадавшихъ при пожарахъ, въ 1894 году не было.

Исходъ поврежденій былъ слѣдующій:

	Наѣзды.		Паденія.		Прочіе случаи.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Смерть въ тотъ же день	4	3	—	—	—	—
Поврежденія тяжелыя	9	4	13	2	4	2
» легкія	13	4	20	17	16	3
» неопредѣленныя . . .	—	—	1	—	—	—

X.

Городское движеніе сухопутное и водное въ предѣлахъ столицы.

а) Конно-желѣзныя дороги.

Конно-желѣзныя дороги въ 1894 году, по прежнему, эксплоатировались тремя обществами: 1-мъ товариществомъ, 2-мъ акціонернымъ обществомъ и обществомъ невской пригородной дороги. На сѣверной окраинѣ столицы открыто движеніе приморской желѣзной дороги—отъ Новой деревни до Сестрорѣцка съ озерковской вѣтвью; головной участокъ приморской желѣзной дороги, проходящій въ чертѣ города, имѣетъ на нѣкоторомъ протяженіи одинъ путь съ озерковкой вѣтвью.

Работа сѣти конно-желѣзныхъ дорогъ въ 1894 году замѣтно оживилась. Всѣми тремя обществами было перевезено 64.672.325 пассажировъ и выручено 3.143.502 руб Противъ предшествовавшаго года число пассажировъ увеличилось на 11,8%, сборъ—на 11,7%.

Въ доходъ города поступило:

отъ 1-го товарищества	24.735 р. 26 к.
» Высочайше утвержденнаго общества	69.954 » 96 »
» невской пригородной дороги	5.875 » 15 »
» приморской жел. дор. съ озерковскою вѣтвью	165 » 54 »
Всего	100.730 р. 91 к.

I. Первое товарищество конно-желѣзныхъ дорогъ по тремъ своимъ линіямъ перевезло въ 1894 году 13.851.515 пассажировъ и выручило съ нихъ 581.822 р. Длина сѣти перваго товарищества равна 7,8 версты, слѣдовательно, на каждую версту приходилось 1.775.835 пассажировъ и 74.592 р. валоваго дохода.

За послѣдніе годы эксплоатація предпріятія дала слѣдующіе результаты:

Годы.	Число пассажировъ.	Валовой доходъ въ рубляхъ.
1887	11.856.666	501.838
1888	12.068.209	505.728
1889	12.589.255	524.976
1890	13.236.878	556.130
1891	13.051.571	549.086
1892	12.274.268	523.988
1893	12.797.512	539.515
1894	13.851.515	581.822

II. Въ сѣти Высочайше утвержденнаго общества конно-желѣзныхъ дорогъ въ 1894 году произошли слѣдующія измѣненія: нѣсколько удлинены гаваньская и нарвская линіи, открыта новая песковская линія, отъ михайловской улицы до калашниковской набережной, имѣющая протяженіе 3,83 версты, и закрыта линія отъ михайловской ул. къ зоологическому саду. Длина сѣти къ концу года достигала 100 верстъ.

Дѣятельность общества въ отчетномъ году замѣтно повысилась; число перевезенныхъ по линіямъ пассажировъ было: въ мѣстахъ по 6 коп. 25.588.547, по 4 коп.—17.345.083, а всего 42.933.630, на 4.891.863 чел. болѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ году. Кромѣ того, по прямому сообщенію было перевезено 131.059 пассажировъ, въ дилижансахъ—21.097, въ саняхъ—7.433. Среднимъ числомъ въ день находилось въ движеніи 290 вагоновъ, дѣлавшихъ 6.413 рейсовъ и перевозившихъ 117.627 пассажировъ. Лошадей въ распоряженіи общества было 1987; изъ нихъ работало въ средній день 1793, причемъ каждая лошадь пробѣгала по 31,66 версты; на каждый вагонъ приходилось въ день по 4,69 лошадей.

Соотвѣтственно усиленію движенія и доходность предпріятія въ 1894 году увеличилась. Въ этомъ отношеніи отчетный годъ является самымъ благопріятнымъ за все время существованія общества. Выручка отъ пассажирскаго движенія достигла 2.240.146 руб., общій же итогъ годового дохода былъ 2.249.808; расходы по эксплоатаціи, включая сюда проценты по облигаціямъ и ихъ погашеніе, выразились суммою 1.997.708 р.; такимъ образомъ чистаго дохода получено 252.100 р.

Изъ отчетовъ общества видно, что съ 1878 по 1883 г. оно несло довольно значительные убытки; сумма убытковъ за эти 6 лѣтъ составила 997.865 руб.; въ 1884 году доходъ сравнялся съ расходомъ, а съ слѣдующаго 1885 года предпріятіе уже стало приносить барыши, размѣры которыхъ были таковы:

ГОДЫ.	Годовой доходъ.	Годовой расходъ.	Чистая прибыль.	ГОДЫ.	Годовой доходъ.	Годовой расходъ.	Чистая прибыль.
1885	1.844.819	1.841.064	3.755	1890	1.996.688	1.856.170	140.518
1886	1.917.209	1.853.284	63.925	1891	1.961.838	1.830.223	131.615
1887	1.994.427	1.840.336	154.091	1892	1.918.278	1.883.629	29.649
1888	1.881.659	1.840.545	41.114	1893	1.989.740	1.884.751	104.989
1889	1.893.366	1.843.365	50.001	1894	2.249.808	1.997.708	252.100

Работу сѣти Высочайше утвержденнаго общества конно-желѣзныхъ дорогъ за послѣднія 10 лѣтъ можно видѣть изъ слѣдующихъ данныхъ [1]).

Годы.	Число пассажировъ.	Сборъ въ рубляхъ.	Рейсы.	Пробѣгъ вагоновъ въ верстахъ.	Пассажировъ.		Средняя выручка (въ копѣйкахъ).		
					На 1 рейсъ.	На 1 вер. пробѣга вагоновъ.	На 1 рейсъ.	На версту пробѣга вагоновъ.	Съ пассаж. за проѣздъ.
1883	34.266.816	1.761.864	2.065.758	7.694.246	16,5	4,45	85	22,9	5,14
1884	35.890.178	1.844.769	2.167.686	8.096.998	16,6	4,43	85	22,8	5,14
1885	35.756.511	1.835.831	2.182.622	8.188.534	16,4	4,37	84	22,4	5,13
1886	37.113.630	1.901.841	2.205.398	8.336.093	16,8	4,45	86	22,8	5,12
1887	38.442.217	1.978.570	2.257.500	8.569.378	17,0	4,48	88	23,1	5,15
1888	36.334.674	1.870.313	2.296.128	8.676.384	15,8	4,19	81	21,6	5,15
1889	36.760.266	1.883.401	2.324.681	8.810.849	15,9	4,17	81	21,4	5,12
1890	38.487.958	1.981.304	2 331 250	8.876.861	16,5	4,34	85	22,3	5,15
1891	37.707.788	1.943.033	2.306.747	8.852.931	16,3	4,27	84	21,9	5,15
1892	36.823.060	1.905.325	2.278.391	9.051.321	16,2	4,07	84	21,1	5,17
1893	38.041.767	1.974.101	2.231.196	8.979.411	17,0	4,24	88	22,0	5,19
1894	42.933.630	2.229.116	2.340.808	9.576.471	18,3	4,48	95	23,3	5,19

Отсюда видно, что 1894 годъ по числу перевезенныхъ пассажировъ, по живости движенія и по доходности превышаетъ всѣ годы послѣдняго десятилѣтія. Въ частности движеніе оживилось по всѣмъ линіямъ, исключая адм.-петербургской и еще двухъ незначительныхъ линій. Доходность почти всѣхъ линій также увеличилась. Наиболѣе оживленными и доходными линіями остались, по прежнему, литейная, бассейная, лиговская и адм.-петербургская, гдѣ на версту пробѣга вагона приходилось отъ 5,21 до 6,45 пассажира и отъ 26,91 до 33,98 коп. сбора. По числу перевезенныхъ пассажировъ линіи 2-го общества располагаются въ слѣдующемъ нисходящемъ порядкѣ:

ЛИНІИ.	Число пассажир.	Сборъ въ руб.	На 1 вер. проб. ваг. Пассажиров	На 1 вер. проб. ваг. Сбора въ коп.	ЛИНІИ.	Число пассажир.	Сборъ въ руб.	На 1 вер. проб. ваг. Пассажиров	На 1 вер. проб. ваг. Сборъ въ коп.
Литейная	8.066.798	425.282	6,45	33,98	Ник.-Петербургская	1 299.846	68.222	3,58	18,81
Бассейная	3.587.851	190.863	5,36	28,54	Волковская. . . .	1 098.690	55.135	3,24	16,28
Новодеревенская .	3.019.996	155.938	4,70	24,27	Крестовская . . .	990.091	50.654	3,69	18,90
Лиговская	2.726.389	139.082	5,33	27,20	Финляндская . . .	951.475	48.746	3,91	16,42
Введенская . . .	2.284.674	122.041	4,88	26,06	Обводная	838.784	43.080	3,11	15,96
Лѣсная	2.282.301	119.066	3,39	17,69	Калашниковская. .	803.144	39.020	2,69	13,06
Адм.-Петербургская	2.057.718	106.383	5,21	26,91	Полюстровская . .	637.408	32.351	3,28	16,66
Адм.-Смоленская. .	1.987.082	104.499	4,89	25,73	Путиловская . . .	431.952	22.079	3,90	19,94
Обуховская . . .	1.743.420	88.968	4,86	24,78	Рижская.	277.950	13.325	2,25	10,78
Театральная . . .	1.658.724	86.189	4,77	24,79	Песковская . . .	244.472	12.356	2,59	13,07
Гаваньская. . . .	1.583.867	83.406	4,01	21,11	Зоологическая . .	164.417	8.055	2,53	12,38
Нарвская	1.385.792	71.254	3,93	20,22	Чернорѣченская . .	56.476	2.637	1,63	7,63
Знаменская. . . .	1.370.093	70.075	4,73	24,18	Стародеревенская .	49.926	2.330	1,49	6,97
Балтійская. . . .	1.334.294	68.079	4,11	20,98					

[1]) Безъ билетовъ прямого сообщенія.

Наиболѣе оживленное движеніе по конно-желѣзнымъ дорогамъ было въ маѣ мѣсяцѣ, когда по линіямъ 2-го общества проѣхало около $4^1/_2$ милл. пассажировъ, при чемъ на каждый рейсъ приходилось по 21 пассажиру. Въ лѣтніе мѣсяцы перевозилось болѣе, чѣмъ по 4 милл. человѣкъ; осенью и зимой число пассажировъ значительно уменьшилось; менѣе всего ихъ было въ февралѣ—2.784.264 ч. Въ лѣтніе мѣсяцы пускалось въ движеніе по 323—325 вагоновъ въ день, зимой число это уменьшалось до 256. Соотвѣтственно числу пассажировъ колебался и сборъ по мѣсяцамъ; въ апрѣлѣ и маѣ съ рейса собирали по 1 р. 8 к., въ остальные же мѣсяцы выручка съ рейса была 88—98 к.

Распредѣленіе пассажировъ и сбора въ 1894 году по мѣсяцамъ.

МѢСЯЦЫ.	Число пассажировъ.					Выручка.		
	По 6 коп.	По 4 коп.	Всего.	Въ день.	На версту пробѣга вагона.	Всего.	Въ день.	На версту пробѣга вагоновъ.
						Рубли.	Рубли.	Копѣйки.
Январь	1.973.079	990.862	2.963.941	97.546	4,31	158.019	5.097	23,0
Февраль	1.854.152	930.112	2.784.264	99.438	4,19	148.454	5.302	22,4
Мартъ	1.924.712	1.251.349	3.176.061	102 454	4,31	165.537	5.340	22,5
Апрѣль	2.214.650	1.636.482	3.851.132	128.371	5,20	198.338	6.611	26,8
Май	2.619.418	1.856.631	4.476.049	144.389	5,10	231.430	7.466	26,4
Іюнь	2.148.659	1.974.075	4.122.734	137.424	4,59	207 883	6.929	23,1
Іюль	2.017.405	1.989.501	4.006.906	129.255	4,30	200.624	6.472	21,6
Августъ	2.209.583	1.869.696	4.079.279	131.590	4,42	207.363	6.689	22,5
Сентябрь	2.139.237	1.440.782	3 580.019	119.034	4,44	185.986	6.199	23,0
Октябрь	2.257.213	1.272.765	3.529.978	113.870	4,44	186.343	6.011	23,4
Ноябрь	2.052.204	1.117.624	3.169.828	105.661	4,24	167.837	5.595	22,5
Декабрь	2.178.235	1.015.204	3.193.439	103.014	4,16	171.302	5.526	22,3
Годъ	25.588.547	17.345.083	42.933.630	117.626	4,48	2.229.116	6.107	23,3

III. Дѣятельность общества невской пригородной дороги съ каждымъ годомъ возрастаетъ. Въ отчетномъ году число пассажировъ было 7.727.591—на 11,3% болѣе, чѣмъ въ 1893. Выручено съ пассажирскаго движенія 321.534 р.

За послѣднія 10 лѣтъ числа пассажировъ и сбора были:

ГОДЫ.	Число пассажировъ.	Сборъ въ рубляхъ.	ГОДЫ.	Число пассажировъ.	Сбора въ рубляхъ.
1885	4.326.766	228.536	1890	4.951.314	266.238
1886	4.499.342	242.701	1891	5.637.836	287.653
1887	4.642.189	266.299	1892	5.474.738	287.974
1888	4.725.975	281.631	1893	6.942.303	296.471
1889	4.895,014	261.626	1894	7.727.591	321.534

б) Извозный промыселъ.

По извозному промыслу было выдано жестянокъ:

	Въ 1894 г.	Въ 1893 г.
на дрожки	12.047	11.646
» сани	13.126	12.918
» дышловые экипажи . . .	1.231	1.216
» ломовыя запряжки . . .	14.770	14.022
Всего . .	41.174	39.802

в) Судоходное движеніе въ предѣлахъ столицы.

Пассажирское и товарное движеніе по водамъ столицы въ 1894 году выразилось слѣдующими цифрами:

По продольнымъ и перевознымъ линіямъ р. Невы, Фонтанки и на острова въ 1894 году было перевезено 9.708.375 пассажировъ. Кромѣ того между Петербургомъ и Кронштадтомъ—274.453 челов.

Въ навигацію 1894 года въ воды столицы вошли для разгрузки 15.917 судовъ, въ томъ числѣ 6.526 съ дровами, 2.948 съ пескомъ, 1.978 съ углемъ, 1.702 съ кирпичемъ, 1.348 съ плитой и камнемъ, 241 съ известью и 229 съ бревнами. Нагрузилось 1.244 судна, въ томъ числѣ 981 землею, мусоромъ и навозомъ и 162 разными колоніальными товарами.

Черезъ разводныя части невскихъ мостовъ пропущено 8.841 судно.

XI.

Движеніе товаровъ къ Петербургу и изъ него и торговля главными предметами потребленія.

а) Торговое движеніе къ Петербургу и изъ него.

Главнымъ путемъ для снабженія петербургскаго рынка товарами изъ внутреннихъ губерній Россіи является водная система съ р. Невою, по которой было:

	въ 1893 г.	въ 1894 г.
привезено разныхъ товаровъ . . .	186.805 т. пуд.	202.748 т. пуд.
вывезено » » . .	4.646 » »	5.918 » »

Движеніе грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ къ Петербургу и изъ него за эти два года выражается слѣдующими цифрами:

	1893 годъ.	1894 годъ.
привезено разныхъ товаровъ . .	92.144 т. пуд.	100.385 т. пуд.
вывезено » » . .	30.943 » »	32.720 » »

Такимъ образомъ по внутреннимъ путямъ въ 1893 году въ Петербургъ было привезено 278.949 т. пуд. различныхъ товаровъ, вывезено 35.589 т. пуд.; въ 1894 году привезено 303.133 т. пуд.. вывезено 38.638 т. пуд.

Главнѣйшіе изъ этихъ товаровъ слѣдующіе:

	1893 годъ.		1894 годъ.	
	Привозъ.	Вывозъ.	Привозъ.	Вывозъ.
	Въ тысячахъ пудовъ.			
Пшеница	236	6	159	7
Рожь	3.882	1.060	6.296	779
Овесъ	24.127	744	37.042	773
Ячмень	2.054	256	1.576	164
Крупа гречневая	1.785	148	1.579	150
Пшено	655	226	621	184
Мука пшеничная	8.073	1.049	7.499	887
» ржаная	12.159	2.913	12.353	2.101
Мясо и свинина	1.784	105	1.893	118
Рыба и сельди	954	567	795	640
Соль	1.029	451	387	446
Сахаръ и песокъ	1.867	1.043	2.280	441
Спиртъ	1.091	71	1.275	41
Ленъ, льняная кудель и пакля	1.656	141	1.391	144
Каменный уголь и коксъ	1.960	3.328	1.149	4.090
Хлопокъ	558	612	530	1.000
Чугунъ	2.578	411	2.503	346
Желѣзо, жесть и сталь	1.762	1.386	1.673	1.682
Нефть и продукты изъ нея	6.030	574	7.556	598
Дрова	87.827	37	93.298	48
Лѣсные строительные матеріалы	48.908	260	50.515	266
Всего поименованныхъ товаровъ	210.975	15.388	232.370	14.905

О прочихъ товарахъ имѣются свѣдѣнія только по русскимъ желѣзнымъ дорогамъ, которыя не лишнимъ считали сгруппировать и помѣстить здѣсь:

ТОВАРЫ.	1893 годъ.		1894 годъ.	
	Привозъ.	Вывозъ.	Привозъ.	Вывозъ.
	Въ тысячахъ пудовъ.			
Арбузы и дыни	85,0	1,7	68,2	—
Яблоки	647,3	13,9	407,0	6,1
Овощи	3.004,7	48,8	3.846,1	39,3
Вина виноградныя	206,6	413,6	188,7	389,1
Пиво, порт. русск.	50,8	948,8	94,5	752,1
Яица и яичные желтки	852,9	17,2	991,8	24,1
Птицы живыя	66,4	—	100,0	0,9
Пенька и пакля	114,8	9,8	175,6	10,4
Пряжа и нитки	61,0	912,9	42,3	727,0
Щетина и волосъ	50,5	17,2	26,1	12,0
Растительн. масла	346,9	443,5	358,5	497,5
Деготь	2,4	18,3	16,0	17,9
Терпентинъ	6,7	14,6	25,0	11,2
Смолы сухія	—	149,5	—	232,2
Сода	157,8	178,6	208,7	184,0
Кислота сѣрная, азотная и соляная	7,4	101,0	6,7	79,3
Кость всякая	384,2	12,7	647,1	24,7
Сало животное	156,4	46,8	105,6	—
Шерсть	284,6	74,0	245,0	69,2
Мѣшки и веретье	78,6	150,3	75,1	221,9
Мочало и мочальныя издѣлія	118,8	192,0	76,0	225,0
Хмѣль	20,2	—	17,3	0,1
Руда	[1] 990,1	102,4	[2] 1000,0	1,0
Мѣдь и бронза	216,5	351,9	148,8	391,9

МѢСЯЦЫ.	1893 годъ.		1894 годъ.	
	Привозъ.	Вывозъ.	Привозъ.	Вывозъ.
	Въ тысячахъ пудовъ.			
Свинецъ	6,4	364,8	20,0	420,4
Цинкъ	107,4	91,9	90,6	46,6
Цементъ	3,9	1.085,8	35,4	932,5
Асфальтъ	30,4	46,2	26,6	52,0
Веревки, канаты и веревочн. издѣл.	66,0	82,3	93,7	105,6
Мануфактурн. товары	983,2	868,4	1.058,3	926,9
Металлическія издѣлія	1.592,0	3.291,1	841,3	3.425,4
Свѣчи	8,3	170,8	10,8	190,8
Итого поименованныхъ товаровъ	10.708,2	10.220,8	11.046,8	10.017,1
Сверхъ того, животныхъ поштучно:				
Крупнаго рогатаго скота	171.336	5.215	186.897	6.274
Лошадей и жеребятъ	6.003	2.234	7.096	2.398
Свиней	34.887	—	34.638	—
Барановъ и овецъ	3.128	—	1.909	—

[1]) Въ томъ числѣ изъ Новаго-Порта въ Пущино 768,2 тыс. пуд.
[2]) » » » » » » 779,1 » »

б) Внѣшняя торговля Петербурга.

Въ массѣ товаровъ, привозимыхъ въ Петербургъ по внутреннимъ путямъ, заключается большое количество назначенныхъ для отправки моремъ за границу; точно также многіе изъ отправляемыхъ изъ Петербурга во внутрь Россіи товаровъ заграничнаго происхожденія; однако выдѣлить тѣ и другіе изъ общей перевозки по желѣзнымъ дорогамъ не представляется никакой возможности. Свѣдѣнія о внѣшней торговлѣ Петербурга можно почерпнуть изъ таможенныхъ отчетовъ, разработанныхъ Департаментомъ таможенныхъ сборовъ въ его «Обзорахъ внѣшней торговли».

По этимъ даннымъ въ 1894 году было привезено изъ за границы и изъ Финляндіи въ Петербургъ 135.204 тыс. пудовъ разныхъ товаровъ на сумму 137.571 тыс. р.; вывезено изъ Петербурга въ Финляндію и за границу 68.370 тыс. пуд. товаровъ на 58.116 тыс. р.

Значеніе Петербурга, какъ рынка внѣшней торговли, замѣтно уменьшилось съ тѣхъ поръ, какъ другіе порты Балтійскаго моря соединились сѣтью желѣзныхъ дорогъ съ внутренними губерніями Россіи. Въ 1880 году привезено и вывезено было товаровъ во внѣшней торговлѣ на 202 милл. р.; къ 1892 году сумма оборотовъ уменьшилась до 146 милл. р., и только за два послѣдующіе года торговля снова оживилась.

Колебанія торговыхъ оборотовъ столицы (по торговлѣ съ иностранными государствами и съ Финляндіей) изъ года въ годъ можно прослѣдить по слѣдующей табличкѣ: [1]).

Годы.	Привозъ.	Вывозъ.	Оборотъ.
	тысячи рублей.		
1880	102.639	88.341	190.980
1881	76.228	76.992	153.220
1882	77.585	84.220	161.805
1883	92.395	122.420	214.815
1884	88.745	104.835	193.580
Среднее	87.518	95.362	182.880
1885	78.142	78.489	156.631
1886	75.107	78.846	153.953
1887	74.575	75.898	150.473
1888	74.767	83.374	158.141
1889	88.120	86.643	174.763
Среднее	78.142	80.650	158.792
1890	88.505	76.587	165.092
1891	77.393	74.081	151.474
1892	95.776	50.620	146.396
1893	113.814	59.444	173.258
1894	137.571	58.116	195.687
Среднее	102.612	63.769	166.381

[1]) Въ свѣдѣнія о внѣшней торговлѣ не вошли данныя о вывозѣ товаровъ изъ Петербурга черезъ западно-европейскую границу, такъ какъ товары эти досматриваются въ пограничныхъ таможняхъ и не выдѣляются въ печатныхъ обзорахъ изъ общей массы товаровъ, очищаемыхъ пошлиною въ этихъ таможняхъ.

Въ общемъ количествѣ привезенныхъ въ Петербургъ и вывезенныхъ изъ него товаровъ заключалось:

1) По торговлѣ съ иностранными государствами: [1]).

	1893 годъ.		1894 годъ.	
	Привозъ.	Вывозъ.	Привозъ.	Вывозъ.
	въ тысячахъ рублей.			
Жизненныхъ припасовъ . .	21.224	13.989	16.113	20.745
Сырыхъ и полуобработанныхъ матеріаловъ . . .	69.033	27.033	76.434	22.026
Животныхъ	24	20	47	25
Издѣлій	19.100	2.422	31.922	1.982
Всего .	109.381	43.464	124.516	44.778

2) по торговлѣ съ Финляндіей:

	1893 годъ.		1894 годъ.	
	Привозъ.	Вывозъ.	Привозъ.	Вывозъ.
	въ тысячахъ рублей.			
Жизненныхъ припасовъ . .	1.683	10.406	1.563	9.157
Сырыхъ и полуобработанныхъ матеріаловъ . . .	5.050	2.566	5.811	2.162
Животныхъ	524	19	858	16
Издѣлій	5.482	2.989	7.635	2.003
Всего .	12.739	15.980	15.867	13.338

Изъ русскихъ товаровъ, вывозимыхъ черезъ Петербургъ за границу, главнѣйшіе: всякаго рода хлѣбъ — въ 1894 году его вывезено 27.835.436 пуд., масло коровье—116.981 пуд., яйца—85 мил. штукъ, лѣсной товаръ—на 7.586.618 руб., разныя сѣмена—1.636.033 пуда, жмыхи—2.731.262 пуда, ленъ, пенька и пакля—1.136.708 пуд., шерсть—188.035 пуд., шкуры—58.255 п., нефтяные продукты—1.072.059 п., растительныя масла—56.862 п., резиновыя издѣлія—34.508 п., канаты и веревки—18.802 п., холстъ и полотно—17.659 п.

Главными предметами вывоза въ Финляндію служатъ: хлѣбъ, котораго въ 1894 году вывезено 6.965.442 пуда, мясо — 72.656 п., яйца — 7.218 т. штукъ, сахаръ—32.916 пуд., цикорій — 63.494 пуда, табакъ—141.559 пуд., жмыхи—201.434 п., ленъ, пенька и пакля—48.732 п., уголь всякій—56.383 п., нефтяные продукты — 700.524 п., растительныя масла — 72.660 п., канаты и веревки — 26.209 п.

---

[1]) Въ этой таблицѣ взяты всѣ вообще товары, привезенные въ Петербургъ, въ предыдущей же—товары, досмотрѣнные въ петербургскихъ и кронштадтской таможняхъ.

Изъ иностранныхъ товаровъ Петербургъ пользуется: рисомъ — въ 1894 году его привезено 106.049 пуд., рыбой—915.987 п, фруктами—205.989 п., солью—24.717 п., чаемъ—45.554 п., кофе—159.944 п., виноградными винами—255.832 п. и 529.283 бут., растеніями и сѣменами—742.609 п., хлопкомъ—2.253.622 пуда, джутой—228.446 п., кожами—434.705 п., шерстью — 102.259 п., строительными матеріалами—3.161.729 п., углемъ и коксомъ—82.815.823 п., дегтемъ и смолою—651.033 п., металлами—9.700.298 п., химическими продуктами и матеріалами—2.496.874 п., красками—1.246.901 п., растительными маслами—278.984 п., бумажной массою—301.239 п., кирпичемъ и черепицей—1.205.956 п., зеркалами—12 мил. кв. в., металлическими издѣліями и машинами — 1.743.538 п., шерстяными издѣліями—442.791 п.

Изъ Финляндіи привозятся товары: молочные продукты, которыхъ въ 1894 году привезено 70.881 п., рыба—56.021 п., лѣсной товаръ—544.443 п. и на 1.000.948 р., растенія и сѣмена—121.496 п., кожи—58.843 п., камень и мраморъ—4.276.380 п., деготь и смола—23.245 п., дубильныя вещества—219.413 п., металлы—625.591 п., бумажная масса—751.946 п., картонъ и бумага—1.120.285 п., стекло и издѣлія изъ него—238.885 п., металлическія издѣлія и машины—112.917 п.

Подробное распредѣленіе привоза и вывоза по товарамъ помѣщено ниже (приложеніе, табл. CCX и CCXI).

Большинство судовъ, на которыхъ привозятся товары изъ-за границы въ Петербургъ и вывозятся изъ Петербурга за границу—87%—подъ иностранными флагами и только 13%—подъ русскими.

Въ 1894 году въ петербургскій рейдъ пришло судовъ:

	Число судовъ.	Вмѣстимость въ тоннахъ.
съ товаромъ . .	1.731	1.234.462
безъ товара . .	93	51.164
всего . .	1.824	1.285.626

Отошло судовъ изъ петербургскаго рейда:

	Число судовъ.	Вмѣстимость въ тоннахъ.
съ товаромъ . .	1.172	761.928
безъ товара . .	620	509.460
всего . . .	1.792	1.271.388

в) *Хлѣбная торговля.*

По внутреннимъ воднымъ путямъ, желѣзнымъ дорогамъ и каботажемъ изъ русскихъ портовъ было доставлено въ Петербургъ и вывезено изъ него хлѣба (тысячи пудовъ).

	Въ 1893 году.				Въ 1894 году.			
	Вывезено.		Привезено.		Вывезено.		Привезено.	
	По внутреннимъ путямъ.	Каботажемъ.	По внутреннимъ путямъ.	Каботажемъ.	По внутреннимъ путямъ.	Каботажемъ.	По внутреннимъ путямъ.	Каботажемъ.
Пшеница	6	—	236	—	7	—	159	—
Рожь	1060	—	3882	—	779	0	6296	2
Овесъ	744	1	24127	—	773	9	37042	0
Ячмень	256	3	2054	—	164	—	1576	—
Крупа гречневая	148	8	1785	48	150	18	1579	30
Пшено	226		655		184		621	
Мука пшеничная	1049	44	8073	286	887	55	7499	543
» ржаная	2913	77	12159	155	2101	64	12353	207
Итого главныхъ хлѣбовъ	6402	133	52971	489	5045	146	67125	782

Отсюда видно, что сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, въ 1894 году значительно увеличился привозъ въ Петербургъ овса, ржи и ржаной муки; привозъ пшеницы, пшеничной муки, крупы и ячменя, наоборотъ, уменьшился.

Итоги внѣшней торговли хлѣбомъ за 1893 и 1894 годы показаны въ слѣдующей таблицѣ:

	Въ 1893 году.				Въ 1894 году.			
	Вывезено тысячъ пудовъ.	Въ томъ числѣ моремъ.	Привезено тысячъ пудовъ.	Въ томъ числѣ моремъ.	Вывезено тысячъ пудовъ.	Въ томъ числѣ моремъ.	Привезено тысячъ пудовъ.	Въ томъ числѣ моремъ.
Пшеница	286	282	17	12	44	40	77	63
Рожь	1446	599			3284	2628		
Овесъ	13386	13162			24249	24038		
Ячмень	314	111			328	192		
Крупа гречневая	670	652	8	6	765	756	30	24
Пшено	155	33			127	30		
Мука пшеничная	1325	732			1270	850		
» ржаная	2649	813			2780	1410		
Итого главныхъ хлѣбовъ	20231	16384	25	18	32847	29944	107	87

Вывозъ хлѣба за границу и привозъ его изъ-за границы сухимъ путемъ, по всей вѣроятности, заключаются въ итогахъ движенія по желѣзнымъ дорогамъ, показанныхъ въ первой изъ двухъ приведенныхъ таблицъ. Такъ что, если прибавимъ къ вывозу и привозу хлѣба по внутреннимъ путямъ и каботажемъ отправленіе его моремъ за границу и прибытіе изъ-за границы, то получимъ общіе итоги

хлѣбной торговли, и тогда явится возможность сдѣлать приблизительный учетъ остатковъ хлѣба въ Петербургѣ, идущихъ на потребленіе жителей столицы и ея окрестностей.

	Въ 1893 году.			Въ 1894 году.		
	Привезено тыс. пуд.	Вывезено тыс. пуд.	Осталось или(—)недостало хлѣба.	Привезено тыс. пуд.	Вывезено тыс. пуд.	Осталось.
Пшеница	236	288	— 52	159	47	112
Рожь	3882	1659	2223	6298	3407	2891
Овесъ	24127	13907	10220	37042	24820	12222
Ячмень	2054	370	1684	1576	356	1220
Крупа гречневая и пшено	2488	1067	1421	2230	1138	1092
Мука пшеничная	8359	1825	6534	8042	1792	6250
» ржаная	12314	3803	8511	12560	3575	8985
Итого главныхъ хлѣбовъ.	53478 [1])	22919	30559	67994 [2])	35135	32859

Въ привозѣ пшеницы за 1893 годъ оказывается недостатокъ противъ вывоза въ 52 тыс. пудовъ. Этотъ недостатокъ покрылся, по всей вѣроятности, запасами пшеницы, сохранившимися въ Петербургѣ къ 1893 году; точныхъ свѣдѣній о запасахъ хлѣба статистическое отдѣленіе не имѣетъ. Въ общемъ въ 1893 году въ Петербургѣ осталось главныхъ хлѣбовъ 30.559 тыс. пуд., въ 1894-мъ — 32.859. Конечно, эти выводы должны считаться лишь приблизительными.

Хлѣбные грузы привозятся, главнымъ образомъ, по р. Невѣ и по николаевской жел. дор.; въ 1893 и 1894 г. было привезено и вывезено главныхъ хлѣбовъ:

	Въ 1893 году.		Въ 1894 году.	
	Привезено.	Вывезено.	Привезено.	Вывезено.
	т ы с я ч и		п у д о в ъ.	
По р. Невѣ	17.524	674	27.205	489
» николаевской ж. д.	33.172	605	37.858	587
» варшавской » »	2.021	493	1.849	315
» балтійской » »	247	817	181	669
» финляндской » »	7	3.813	32	2.985
Итого.	52.971	6.402	67.125	5.045

Цѣны хлѣба, послѣ необыкновеннаго ихъ повышенія въ голодный 1891 годъ и слѣдующій за нимъ 1892-й, на которомъ отразился еще неурожай предшествовавшаго года, замѣтно понизились: въ 1891 году пудъ ржаной муки стоилъ въ среднемъ 1 р. 26 к., въ 1892—1 р. 24 к., въ 1893—89 к. Особенною дешевизною хлѣба отличался 1894 годъ: средняя цѣна пуда ржаной муки въ этомъ году была 67 к., крупичатой — 1 р. 88 к. По дешевизнѣ хлѣба въ Петербургѣ этотъ годъ занимаетъ второе мѣсто въ ряду 12 предшествовавшихъ лѣтъ.

[1]) Въ итогъ включены нераспредѣленные по хлѣбамъ 18 тыс. пуд.
[2]) То-же 87 тыс. пуд.

Колебанія цѣнъ на муку и печеный хлѣбъ изъ года въ годъ можно прослѣдить по слѣдующей табличкѣ (цѣны взяты за пудъ муки и хлѣба въ рубляхъ):

Г О Д Ы.	Мука ржаная обыкновенная.	Хлѣбъ ржаной изъ обык. муки.	Хлѣбъ ржаной изъ сѣян. муки.	Мука крупчатая.	Хлѣбъ ситный изъ крупчатки и перваго.
1885	0,87	1,00	1,40	2,14	2,40
1886	0,77	0,80	1,20	2,16	2,40
1887	0,65	0,80	1,20	2,39	2,00
1888	0,67	0,80	1,20	2,38	2,00
1889	0,83	0,80	1,20	2,29	2,00
1890	0,89	0,80	1,20	2,11	2,00
1891	1,26	1,00	1,40	2,45	2,00
1892	1,24	1,00	1,40	2,29	2,20
1893	0,89	0,93	1,33	2,25	2,20
1894	0,67	0,80	1,20	1,88	2,13

Въ теченіе всего 1894 года, въ общемъ, цѣны на хлѣбъ были склонны къ пониженію. Въ январѣ мѣсяцѣ зерновая рожь на калашниковской биржѣ продавалась по 5 р. 92 к. — 6 р. 28 к. за четверть; въ февралѣ цѣна ея нѣсколько поднялась; но затѣмъ начала понижаться и къ декабрю дошла до 4 р. 90 к.— 5 р. 30 к. за четверть. Крупа гречневая ядрица въ январѣ стоила 10 р. 50 к.— 11 р. 50 к. четверть; къ декабрю цѣна ея уменьшилась до 8 р. 50 к.—10 р. 55 к. Цѣны пшена съ начала года понижались до іюня мѣсяца; лѣтомъ пшено вздорожало, къ зимѣ же опять установились довольно низкія цѣны.

По мѣсяцамъ цѣны хлѣба измѣнялись слѣдующимъ образомъ:

М Ѣ С Я Ц Ы.	Р о ж ь.		Крупа гречневая ядрица.		П ш е н о.	
	Цѣна за четверть въ рубляхъ.					
	Отъ:	До:	Отъ:	До:	Отъ:	До:
Январь	5,92	6,28	10,50	11,50	7,50	10,50
Февраль	6,10	6,78	10,75	11,25	9,00	10,20
Мартъ	5,90	6,18	10,25	11,25	7,75	10,25
Апрѣль	5,80	6,54	10,00	11,00	7,75	10,00
Май	5,10	6,36	10,25	10,75	7,50	10,00
Іюнь	5,00	5,63	10,25	10,75	8,50	10,00
Іюль	4,85	5,45	10,00	10,50	8,00	10,75
Августъ	5,00	5,25	10,40	11,30	8,50	10,40
Сентябрь	5,00	5,30	10,75	11,30	9,50	10,85
Октябрь	5,00	5,15	9,00	11,25	8,25	11,00
Ноябрь	5,05	5,35	8,25	9,75	7,50	10,00
Декабрь	4,90	5,30	8,50	10,55	7,65	10,00
Годъ	4,85	6,78	8,25	11,50	7,50	11,00

Соотвѣтственно цѣнамъ зерноваго хлѣба, и цѣны муки ржаной и пшеничной, поднявшись нѣсколько въ февралѣ противъ января мѣсяца, понижались потомъ въ теченіе всего года; только въ сентябрѣ и октябрѣ можно отмѣтить небольшое повышеніе цѣнъ ржаной муки, какъ видно изъ слѣдующихъ данныхъ:

МѢСЯЦЫ.	Мука ржаная (за куль).						Мука пшеничная.			
	Обыкновенная.		Отборная.		Сѣяная.		№ 1.		№ 2.	
	Отъ:	До:	Отъ:	До:	Отъ:	До:	Отъ:	До:	Отъ:	До:
Январь	6,35	6,60	6,75	7,00	8,25	9,50	9,50	10,50	8,50	9,75
Февраль	6,50	7,50	7,25	7,50	8,50	9,40	9,75	10,50	8,75	9,75
Мартъ	6,10	7,00	7,10	7,50	8,35	9,40	9,50	10,50	8,50	9,75
Апрѣль	5,80	6,85	6,80	7,25	8,25	9,10	9,50	10,25	8,50	9,25
Май	5,75	6,62	6,30	7,00	7,75	8,75	8,50	10,00	8,00	9,00
Іюнь	5,40	6,20	6,20	6,50	7,60	8,60	8,50	10,00	8,00	9,00
Іюль	5,00	6,00	6,00	6,40	7,50	8,75	8,75	9,75	8,00	9,00
Августъ	5,00	5,60	5,80	6,90	7,50	8,75	8,50	9,25	7,00	8,25
Сентябрь	5,15	5,75	6,10	6,40	7,80	9,00	8,00	8,75	7,00	7,75
Октябрь	5,15	5,70	6,15	6,40	7,50	8,75	7,50	8,50	6,50	7,50
Ноябрь	4,75	5,70	5,75	6,20	7,45	8,50	7,50	8,25	6,50	7,25
Декабрь	4,80	5,75	5,80	6,20	6,60	8,50	6,25	8,50	6,50	7,50
Годъ	4,75	7,50	5,75	7,50	6,60	9,50	6,25	10,50	6,50	9,75

Ржаной печеный хлѣбъ въ мелочной торговлѣ въ теченіе всего 1894 года продавался: изъ обыкновенной муки по 2 к. за фунтъ, изъ обдирной—по $2^1/_2$ к., изъ сѣянной и пеклеванной—по 3 к.

Ситный хлѣбъ до октября продавался по 5 к. изъ первача и по 6 к. изъ крупчатки; съ октября стали продавать его дешевле: изъ первача по 4—5 к., изъ крупчатки по 5—6 к., а къ декабрю установились цѣны: ситнаго изъ первача—4 к. за фунтъ, изъ крупчатки—4—5 коп.

г) Торговля скотомъ и мясомъ.

На скотопригонномъ дворѣ, служащемъ рынкомъ для сбыта убойнаго скота, мясо котораго потребляется въ столицѣ и ея окрестностяхъ, было продано скота:

	Крупный скотъ.	Мелкій скотъ.
въ 1887 году	198	169
» 1888 »	191	166
» 1889 »	190	176
» 1890 »	187	168
» 1891 »	198	173
» 1892 »	198	167
» 1893 »	202	153
Въ среднемъ за годъ	195	167
Въ 1894 году	215	145

Въ 1894 году пригонъ крупнаго скота достигъ весьма значительной цифры: продано было 214,635 головъ, на 12,992 болѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ году; въ особенности увеличился пригонъ черкасскаго скота (продано 174,527 головъ); русскаго скота было пригнано менѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ году. Усиленный пригонъ черкасскаго скота объясняется тѣмъ, что вся европейская Россія въ 1894 году освободилась отъ чумы. Мелкаго скота было продано въ 1894 году значительно меньше, чѣмъ въ предшествовавшіе годы; телятъ продано на 1037 менѣе, чѣмъ въ 1893 году, барановъ—на 3,941, свиней—на 2,158, поросятъ—на 392. Все сказанное можно видѣть изъ слѣдующихъ данныхъ:

ПРОДАНО ГОЛОВЪ СКОТА.	Въ 1893 году.			Въ 1894 году.		
	На убой.	За городъ.	Всего.	На убой.	За городъ.	Всего.
Крупнаго черкасскаго	147618	4475	152093	169795	4732	174527
» ливонскаго	9562	621	10183	9944	458	10402
» русскаго	38915	452	39367	28983	723	29706
Итого крупнаго скота	196095	5548	201643	208722	5913	214635
Мелкаго: телятъ	89991	688	90679	88812	830	89642
барановъ	14074	—	14074	10100	33	10133
свиней	41906	2	41908	39745	5	39750
поросятъ	6188	—	6188	5796	—	5796
Итого мелкаго скота	152159	690	152849	144453	868	145321

Усиленное предложеніе черкасскаго скота въ 1894 году вызвало пониженіе цѣнъ его: за каждую голову было уплочено, въ среднемъ, по 87 р. 50 к., въ предшествовавшемъ же году—по 92 р. 94 к. Цѣны ливонскаго скота также понизились, русскій же скотъ вздорожалъ, что вполнѣ соотвѣтствуетъ уменьшенію его пригона въ Петербургъ. Мелкій скотъ, привезенный въ 1894 году въ небольшомъ сравнительно количествѣ, почти весь вздорожалъ, особенно бараны: съ 5 р. 97 к. въ 1893 году до 7 р. 39 к. за голову.

За пять лѣтъ, съ 1890 по 1894, въ среднемъ уплочено:

	1890 г.	1891 г.	1892 г.	1893 г.	1894 г.
За 1 голову крупнаго скота.					
черкасскаго	84,86	77,68	86,26	92,94	87,50
ливонскаго	73,91	70,46	79,12	75,76	74,16
русскаго	28,26	28,87	30,55	30,57	31,02
За 1 голову мелкаго скота:					
телятъ	15,79	15,56	16,54	17,26	17,05
барановъ	6,59	6,14	6,42	5,97	7,39
свиней	14,69	10,88	17,81	19,42	19,55
поросятъ	1,94	2,08	2,03	2,16	2,52

За это пятилѣтіе рѣзко бросается въ глаза паденіе цѣнъ черкасскаго скота въ неурожайномъ 1891 году: цѣна головы иногда доходила до 35 р. и за весь годъ не превышала 165 р.; въ среднемъ, черкасскій скотъ былъ распроданъ по 77 р. 68 к. за голову.

Отъ скота, убитаго на скотопригонномъ дворѣ, могло получиться мяса [1]).

	Въ 1893 году.	Въ 1894 году.
Черкасскаго	2.719,862 пуд.	3.086,024 пуд.
Русскаго и ливонскаго	581,724 »	467,124 »
Телятины	449,955 »	444,060 »
Свинины	144,282 »	136,623 »
Баранины	14,074 »	10,100 »
Итого	3.909,897 пуд.	4.143,931 пуд.

По желѣзнымъ дорогамъ мяса было привезено:

	Въ 1893 году тысячи пудовъ.	Въ 1894 году тысячи пудовъ.
По Николаевской	1.510,0	1.695,2
» Варшавской	240,0	175,6
» Балтійской	19,2	8,2
» Финляндской	14,6	13,8
Всего	1.783,8	1.892,8

Вывезено было мяса изъ Петербурга по внутреннимъ путямъ въ 1893 году 104,9 тыс. пуд., въ 1894-мъ 118,5 тыс. пуд. Такъ что для внутренняго потребленія привознаго мяса оставалось: въ 1893 году 1678,9 тыс. пуд., въ 1894-мъ 1774,3. Если прибавимъ къ этому количеству мясо, получившееся отъ убойнаго скота, то окажется, что въ столицѣ и ея окрестностяхъ ежегодно потребляется болѣе 5 милліоновъ пудовъ мяса.

Вслѣдствіе усиленнаго пригона черкасскаго скота въ Петербургъ, цѣны мяса на скотопригонномъ дворѣ въ 1894 году очень понизились: онѣ иногда достигали 3 р. 50 к. за пудъ, такъ что пудъ мяса черкасскаго быка стоилъ дешевле пуда его кожи, которая цѣнится не менѣе 4 р. за пудъ. Тѣмъ не менѣе въ мелочной торговлѣ мясо продавалось довольно дорого. Такое несоотвѣтствіе цѣнъ происходитъ отъ того, что быки на площадкѣ проходятъ черезъ нѣсколько посредствующихъ лицъ прежде, чѣмъ ввидѣ говядины достигнутъ до потребителей. Привозное черкасское мясо продавалось гораздо дешевле, чѣмъ мясо здѣшняго боя. По мѣсяцамъ оптовыя цѣны черкасскаго мяса на скотопригонномъ дворѣ и розничныя въ лавкахъ были слѣдующія:

[1]) По разчету, принятому въ «Ежегодникахъ»: туша черкасскаго быка 18 п. 17 ф., русскаго и ливонскаго—12 п., теленокъ—5 п., свинья—3 п., баранъ—1 п.

Цѣны мяса черкасскаго за пудъ.

МѢСЯЦЫ.	Оптовыя цѣны на скотопригонномъ дворѣ.		Цѣны въ розничной торговлѣ *).											
			Мясо здѣшняго боя.						Привозное мясо.					
			I сортъ.		II сортъ.		III сортъ.		I сортъ.		II сортъ.		III сортъ.	
	Отъ:	До:	Отъ:	До:	Отъ:	До:	Отъ:	До:	Отъ:	До:	Отъ:	До:	Отъ:	До:
Январь . .	4,40	5,70	6,60	6,80	5,40	5,60	2,40	3,20	5,60	6,00	4,80	5,20	2,40	2,80
Февраль . .	3,70	5,25	6,60	6,80	5,40	5,60	2,40	3,20	5,60	6,00	4,80	5,20	2,40	2,80
Мартъ. . .	3,80	5,30	6,60	6,80	5,40	5,60	2,40	3,20	5,60	6,00	4,80	5,20	2,40	2,80
Апрѣль . .	4,10	5,00	6,60	6,80	5,40	5,60	2,40	3,20	5,60	6,00	4,80	5,50	2,40	2,80
Май . . .	4,20	6,00	6,00	7,20	5,20	6,40	2,40	3,20	—	—	—	—	—	—
Іюнь . . .	3,70	5,10	6,00	6,40	5,20	5,60	2,40	3,20	—	—	—	—	—	—
Іюль. . . .	3,60	5,30	6,00	6,40	5,20	5,60	2,40	3,20	—	—	—	—	—	—
Августъ . .	3,70	5,00	5,60	6,40	4,80	5,60	2,40	3,20	—	—	—	—	—	—
Сентябрь . .	3,50	4,90	5,60	6,40	4,80	5,60	2,40	3,20	4,80	5,20	4,40	4,80	2,40	2,80
Октябрь . .	3,70	4,90	5,60	6,00	4,80	5,20	2,40	3,20	4,80	5,20	4,40	4,80	2,40	2,80
Ноябрь . .	3,70	5,60	5,60	6,00	4,80	5,20	2,40	3,20	4,80	5,20	4,40	4,80	2,40	2,80
Декабрь . .	3,60	5,30	6,00	6,40	5,00	5,40	2,40	3,20	4,80	5,20	4,40	4,80	2,40	2,80
Годъ . .	3,50	6,00	5,60	7,20	4,80	6,40	2,40	3,20	4,80	6,00	4,40	5,20	2,40	2,80

Русское мясо здѣшняго боя съ начала года до мая мѣсяца продавалось въ розничной торговлѣ:

I с. по 4 р. 40 к.—4 р. 80 к. за пудъ, II с. 4 р.—4 р. 40 к., III с. 2 р. 20 к.—2 р. 40 к.; въ маѣ и іюнѣ цѣны лучшихъ сортовъ его колебались, III-й же сортъ вздорожалъ и продавался по 2 р. 40 к.—2 р. 80 к. за пудъ; къ іюлю цѣны установились: I с. 4 р.—4 р. 40 к., II с. 3 р. 60 к.—4 р., III с. 2 р. 40 к.—2 р. 80 к.; по этимъ цѣнамъ русское мясо продавали до конца года.

д) Торговля прочими предметами потребленія.

Рыба. По русскимъ желѣзнымъ дорогамъ было привезено въ Петербургъ и вывезено изъ него рыбы (тысячъ пудовъ):

	Въ 1893 году.		въ 1894 году.	
	Прибыло.	Отправлено.	Прибыло.	Отправлено.
Живой	203,9	92,3	230,9	18,6
Красной	90,7	11,7	78,3	12,8
Сельди и бѣшенки . .	250,6	347,7	143,9	472,4
Копченой и соленой .	256,8	33,5	145,7	36,6
Прочей	36,7	30,3	41,5	39,2
Итого . . .	838,7	515,5	640,3	579,6

*) Къ I сорту принадлежатъ: ростбифъ, кострецъ, огузокъ, бедро-сѣкъ и филей; ко II сорту: лопатка, тонкій край, грудина, толстый край и подбедерокъ; къ III сорту: шея, обрѣзки, зарѣзъ и голяшки съ костью.

Всего же по желѣзнымъ дорогамъ, включая финляндскую, и по внутреннимъ воднымъ путямъ

	въ 1893 г.	въ 1894 г.
	тысячи пудовъ.	
привезено рыбы	953,9	794,6
вывезено » . . .	567,1	640,1

Кромѣ того, большое количество рыбы привозится каботажемъ: въ 1893 г.—537 тыс. пуд., въ 1894-мъ—686; почти половина этой рыбы привезена съ мурманскаго берега.

Соль. По внутреннимъ путямъ въ 1894 году было подвезено къ Петербургу 386,8 тыс. пуд. соли, каботажемъ 284,2 тыс. пуд.; изъ этого числа вывезено по внутреннимъ путямъ 446,1 тыс. п., каботажемъ 37. Слѣдовательно, осталось въ Петербургѣ соли 187,9 тыс. пуд.; если же прибавимъ къ этому числу остатокъ соли отъ внѣшней торговли въ количествѣ 19 тыс. пуд., то окажется, что въ 1894 году въ Петербургѣ было потреблено 207 тыс. пуд. соли

Сахаръ. За пятилѣтіе 1890—1894 г. по р. Невѣ и русскимъ желѣзнымъ дорогамъ привезено и вывезено сахара (тысячъ пудовъ):

годы.	По р. Невѣ.		По русскимъ желѣзнымъ дорогамъ.				Всего сахара.	
	Сахаръ и песокъ.		Сахаръ рафинадъ.		Сахаръ и песокъ.			
	Прибыло.	Отправлено	Прибыло.	Отправлено	Прибыло.	Отправлено	Прибыло.	Отправлено
1890	—	—	452,6	367,2	1593,8	53,0	2046,4	420,2
1891	—	6	298,2	414,8	1570,1	56,0	1868,3	476,8
1892	—	7	446,4	386,6	2037,5	58,2	2483,9	451,8
1893	—	13	323,7	346,0	1543,5	647,8	1867,2	1006,8
1894	—	19	458,3	307,0	1822,2	70,9	2280,5	396,9
Среднее . . .	—	9	395,8	364,3	1713,4	177,2	2109,2	550,5

По всѣмъ же дорогамъ, включая финляндскую, и по р. Невѣ въ 1894 году привезено 2280,5 тыс. пуд. сахара, вывезено 440,8 тыс. пуд.; кромѣ того, каботажемъ изъ Одессы прибыло 148,2 тыс. пуд., такъ что остатокъ сахара для потребленія столичнаго и пригороднаго населенія выразился цифрою 1987,9 тыс. пуд. Торговля сахаромъ съ иностранными рынками черезъ Петербургъ въ 1894 г. производилась въ самыхъ незначительныхъ размѣрахъ (менѣе 500 пудовъ)

Спиртъ. Въ 1894 году было привезено спирта въ Петербургъ по внутреннимъ путямъ 1274,7 тыс. пуд., вывезено 41,5 тысячъ. По свѣдѣніямъ, градоначальства, потреблено хлѣбнаго вина въ Петербургѣ:

въ 1891 году	2.411,247 ведеръ
» 1892 »	2.284,936 »
» 1893 »	2.275,097 »
» 1894 »	2.316,931 »
Въ среднемъ за годъ	2.322,053 ведра.

На каждаго жителя въ Петербургѣ и его пригородахъ приходится въ годъ около 2 ведеръ хлѣбнаго вина.

Каменнаго угля и кокса по р. Невѣ и желѣзнымъ дорогамъ было:

	въ 1893 г.	въ 1894 г.
	тысячи пудовъ.	
привезено	1.960,3	1.149,2
вывезено	3.327,6	4.089,7

Недостатокъ привоза по внутреннимъ путямъ пополняется привозомъ угля моремъ изъ за границы. Всего иностраннаго и финляндскаго угля (каменнаго, торфянаго древеснаго и кокса) ввезено въ Петербургъ въ 1893 году 77.310 тыс. пуд., въ 1894—82.830, вывезено русскаго угля за границу и въ Финляндію въ 1893 году 109 тыс. пуд., въ 1894—56 тысячъ.

Чугуна по желѣзнымъ дорогамъ и внутреннимъ воднымъ путямъ привезено въ Петербургъ въ 1894 году 2.503,5 тыс. пуд., вывезено 345,6, осталось 2.157,9 тыс. пуд. Кромѣ того моремъ изъ за границы и изъ Финляндіи привезено 5,652,5 тыс. пуд. чугуна, такъ что всего въ Петербургѣ потреблено его въ 1894 году 7.810,4 тыс. пудовъ.

Желѣза, жести и стали по внутреннимъ путямъ привезено 1673,5 тыс. пуд., вывезено 1681,9; недостатокъ привоза по внутреннимъ путямъ пополняется большимъ количествомъ этихъ металловъ, привозимымъ изъ за границы. Общій привозъ изъ за границы и изъ Финляндіи въ 1894 году равнялся 2.672,3 тыс. пуд., вывозъ—11,6, остатокъ по внѣшней торговлѣ—2.660,7 тыс. пудовъ.

Нефти и продуктовъ изъ нея привезено по желѣзнымъ дорогамъ и внутреннимъ воднымъ путямъ въ 1894 году 7556,1 тыс. пуд., вывезено 597,5, осталось въ Петербургѣ 6.958,6. Изъ этого количества много нефтяныхъ продуктовъ вывезено за границу и въ Финляндію, а именно 1669,4 тыс. пуд. (исключая продуктовъ, отправленныхъ по финляндской жел. дор. и сосчитанныхъ уже въ вывозѣ по желѣзнымъ дорогамъ).

Дровъ въ Петербургъ привезено:

въ 1893 году	87.827,3 тыс. пуд.
» 1894 »	93.298,4 » »

По внутреннимъ путямъ было вывезено въ 1893 году 37,4 тыс. пуд. дровъ, за границу 72,6, такъ что осталось для потребленія столичнаго и пригороднаго населенія 87.717,3 тыс. пуд. Въ 1894 году было вывезено дровъ: по финляндской жел. дор. 48 тыс. пуд., за границу—100,4, осталось въ Петербургѣ 93.150 тыс. пуд.

XII.

Разныя свѣдѣнія.

Городскія начальныя училища.

Къ 1 января 1894 г. состояло 300 училищъ, въ томъ числѣ: 162 мужскихъ, 135 женскихъ и 3 смѣшанныхъ.

Въ январѣ же 1894 г. городскою Думою разрѣшено къ открытію со второй половины этого года 20 новыхъ городскихъ начальныхъ училищъ: 11 для мальчиковъ и 9 для дѣвочекъ. Такимъ образомъ къ 1 января 1895 г. число начальныхъ училищъ достигло 320: изъ нихъ 173 мужскихъ, 144 женскихъ и 3 смѣшанныхъ.

Число учащихся въ 320 училищахъ къ 1 ноября 1894 г. достигло 16.668, т. е. болѣе на 1.294 ученика, чѣмъ въ прошломъ году въ 300 училищахъ. По сословіямъ учащіеся въ 1894 г. распредѣлялись такъ:

З В А Н І Е.	Мальчики:		Дѣвочки.	
	Числа.	%	Числа.	%
Дѣти дворянъ и чиновниковъ	305	3,3	264	3,5
» почетныхъ гражданъ	148	1,6	102	1,3
» духовнаго званія	23	0,2	20	0,2
» купеческаго »	135	1,4	102	1,3
» мѣщанъ	1877	20,1	1591	21,0
» ремесленниковъ	501	5,4	490	6,4
» крестьянъ	4001	44,0	3172	42,3
» нижн. воинскихъ чиновъ	2089	24,0	1848	24,0
Всего	9079	100	7589	100

Изъ этой таблицы видно, что наибольшее число учащихся приходится на крестьянское сословіе, затѣмъ слѣдуютъ дѣти низшихъ воинскихъ чиновъ, мѣщанъ, ремесленниковъ, дворянъ, почетныхъ гражданъ и купеческаго сословія, менѣе же всего духовнаго званія.

По вѣроисповѣданію:

Вѣроисповѣданіе.	Мальчики. Числа.	%	Дѣвочки. Числа.	%
Православнаго	8699	95,7	7199	95,0
Католическаго	95	1,2	86	1,1
Протестантскаго	76	0,8	53	0,7
Старообрядческаго	60	0,6	37	0,5
Магометанскаго	8	0,1	4	0,0
Іудейскаго	144	1,6	210	2,7
Всего	9082	100	7589	100

Главное мѣсто занимаютъ учащіеся православнаго исповѣданія, затѣмъ идутъ евреи, католики, протестанты, старообрядцы; менѣе всего магометанъ.

По возрасту:

Возрастъ.	Мальчики. Числа.	%	Дѣвочки. Числа.	%
7 лѣтъ	266	2,9	242	3,1
8 »	1860	20,3	1507	20,0
9 »	2280	24,9	2024	26,8
10 »	2248	24,8	1984	26,1
11 »	1584	17,2	1272	17,0
12 и выше	913	9,9	560	8,0
Всего	9151	100	7589	100

Болѣе всего дѣтей 9 и 10 лѣтъ.

Въ 1894 г. окончило курсъ ученія 2.541 учащійся: 1.413 мальчиковъ и 1.128 дѣвочекъ.

За обученіе собрано въ 1894 г. съ учащихся въ городскихъ начальныхъ училищахъ: 25 653 р., болѣе прошлаго года на 1.891 руб. Число сверхкомплектныхъ учащихся, не смотря на открытіе 20 новыхъ училищъ, было 668. Для помѣщенія этихъ учениковъ попадобилось бы еще болѣе 13 училищъ. Потребность въ начальныхъ городскихъ училищахъ ростетъ съ каждымъ годомъ. Какъ много сдѣлано городомъ для начальнаго образованія, видно изъ того, какъ быстро шло развитіе школьнаго дѣла съ тѣхъ поръ, какъ въ 1877 г., т. е. 17 лѣтъ тому назадъ, были переданы школы въ вѣдѣніе города. Передано было всего 16 училищъ: 14 мужскихъ и 2 женскихъ. Такимъ образомъ въ 17 лѣтъ число мужскихъ училищъ увеличилось болѣе, чѣмъ въ 12 разъ, женскихъ—въ 71 разъ. Число учащихся въ 16 училищахъ было немного болѣе 700 дѣтей обоего пола. Теперь оно увеличилось въ 24 раза. Особенно увеличилось число учащихся дѣвочекъ: въ 1877 году училось дѣвочекъ—72, въ 1894 г.—7.589.

Благотворительность въ 1894 г.

Городская благотворительность по образованію выразилась слѣдующимъ образомъ:

	Число лицъ.	Расходъ въ руб.
Стипендій въ с.-петербургскомъ университетѣ . . .	15	4.175
» въ с.-петербургской консерваторіи	6	1.200
» въ ремесленномъ училищѣ Цесаревича Николая.	100	25.000
» въ сиротскомъ домѣ	100	25.000
» въ гимназіяхъ, въ пріютахъ и въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ	708	44.757
Всего . . .	929	100.132

Освобождено отъ платы за обученіе въ городскихъ начальныхъ училищахъ 2.711 учениковъ; кромѣ того 1.000 бѣднѣйшихъ дѣтей получали горячій завтракъ въ начальныхъ городскихъ школахъ въ теченіе 1894 г. на 5.000 р., отпущенныхъ Думою.

Въ нѣкоторыхъ школахъ организованы общія столовыя для дѣтей нѣсколькихъ сосѣднихъ училищъ. Завтракъ каждаго ребенка обходится въ 4 коп. Желаніе и умѣнье помочь бѣднымъ дѣтямъ такъ велико у учащихъ, что они на эти деньги находятъ возможнымъ давать на завтракъ супъ съ мясомъ и кускомъ хлѣба въ $^1/_3$ фунта.

Врачебная помощь бѣднымъ жителямъ города въ 1894 г. выразилась чрезъ думскихъ врачей и въ отпускѣ безплатно лекарствъ.

Думскихъ врачей въ этомъ году было 25 [1]).

Пользовалось у нихъ больныхъ:

На дому . . . . . 48.345 челов.
Амбулаторно. . . . . 147.589 »

Амбулаторные больные сдѣлали 235.349 посѣщеній. Къ пользовавшимися врачебной помощью на дому сдѣлано врачами 71.055 визитовъ.

Учащимся въ городскихъ начальныхъ училищахъ оказывали помощь школьные врачи-женщины. Больныхъ дѣтей, пользовавшихся помощью школьныхъ врачей въ 1894 г., было 27.668, изъ нихъ 4.428 съ заразными болѣзнями.

---

[1]) Изъ нихъ одинъ (д-ръ Сливчанскій, на б. Охтѣ) принималъ только амбулаторныхъ больныхъ.

Кромѣ того расходы города на благотворительность распредѣлились такъ:

	Число зав.	Число лицъ.	Расходъ въ руб.
Содержаніе родильныхъ пріютовъ	10	3.978	44.284
» пансіонеровъ и пансіонерокъ въ въ городскихъ богадѣльняхъ . . .	—	2.392 [1])	—
Обществу доставленія дешевыхъ квартиръ .	—	—	3.000
» ночлежныхъ домовъ	—	—	2.000
» земледѣльческихъ колоній и ремесленныхъ пріютовъ	—	—	5.000
Комитету нищихъ	—	—	21.500
Снабженіе недостаточныхъ жителей дровами	—	—	4.000
Обществу поданія помощи при кораблекрушеніяхъ	—	—	300

Городскія читальни.

Въ 1894 г. городскихъ читаленъ было 3.

Двѣ читальни въ память А. С. Пушкина въ теченіе 1894 г. обогатилась 306 томами пожертвованныхъ книгъ.

Къ 1 января 1895 г. въ 1-й читальнѣ было книгъ: 2623 купленныхъ и 4727 пожертвованныхъ.

Во 2-й читальнѣ: 2603 купленныхъ и 3744 пожертвованныхъ.

Въ 1894 г. записалось на чтеніе въ 1-й читальнѣ 3761 и во 2-й 1662 лица.

По общественному положенію читатели распредѣлялись такъ:

	въ 1-й читальнѣ.		во 2-й читальнѣ.	
	взросл.	малол.	взросл.	малол.
Рабочіе на фабрикахъ. . .	697 чел.	711 ч.	317 чел.	142 ч.
Учащіеся въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ. . .	— »	1270 »	— »	616 »
Лица, живущія на средства семьи	98 »	312 »	107 »	199 »
Учащіеся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. . .	— »	290 »	— »	42 »
Мелкіе промышленники, нижніе воинскіе чины и лица прочихъ общественныхъ положеній	379 »	4 »	231 »	8 »
Итого . .	1174 чел.	2587 ч.	655 чел.	1007 ч.
	Всего 5423 чел.			

[1]) Кромѣ того, въ городскихъ богадѣльняхъ призрѣвалось 932 лица на средства разныхъ вѣдомствъ и лицъ.

Число посѣщеній, сдѣланныхъ всѣми читателями въ 2-хъ читальняхъ, было 27.684.

Выдано книгъ:

	1-я читальня.	2-я читальня.
Беллетристика	13123	8497
Газеты и журналы	10119	6185
Путешествія	163	86
По другимъ отраслямъ знаній, наукъ и художествъ	1305	1227
Всего.	24710	15995

Въ ноябрѣ 1894 г. была открыта читальня въ память Н. В. Гоголя. На устройство и содержаніе этой читальни издержано 3000 руб. и 1517 р. 61 коп. изъ капитала, пожертвованнаго на устройство читальни въ память Гоголя.

Въ читальню поступило пожертвованій книгами на сумму 642 р. 71 к.

Съ 26 ноября 1894 г. по 1 января 1895 г. въ читальнѣ въ память Н. В. Гоголя, записалось на чтеніе 921 лицо. На полученіе книгъ на домъ записалось 67 человѣкъ.

Городскія больницы и богадѣльни.

Въ 1894 г. городскихъ больницъ было 11.

Больничныя мѣста распредѣлялись такъ:

Для общихъ больныхъ	2470 мѣстъ
» заразныхъ »	300 »
» сифилитиковъ.	770 »
» душевно-больныхъ	1415 »
Итого.	4955 мѣстъ

Больныхъ, пользовавшихся въ больницахъ въ 1894 г., было 60.130 человѣкъ, въ томъ числѣ 35.881 мужчина и 24.249 женщинъ.

	мужч.	женщ.
Въ теченіе года поступило больныхъ:	32817	21954
Выписалось	27046	18177
Переведено.	1245	837
Умерло	4462	2805

Наибольшее число больныхъ, поступившихъ въ больницы, было съ незаразными острыми болѣзнями, которыхъ поступило 17029 чел.

Изъ заразныхъ больныхъ болѣе всего поступило больныхъ венерическими болѣзнями—4375 ч., болѣе, чѣмъ въ 1893 г. на 662 человѣка.

Холерныхъ больныхъ поступило въ городскія больницы въ теченіе 1894 г. 3707 челов., изъ нихъ умерло 1806 человѣкъ.

Наибольшее число больныхъ холерою поступило въ обуховскую больницу, а затѣмъ въ барачную. Заболѣвшихъ холерою болѣе всего было крестьянъ — 2805 человѣкъ.

Призрѣваемыхъ въ богадѣльняхъ лицъ въ 1894 г. было 3382 чел. Изъ нихъ 932 лица призрѣвались на средства разныхъ вѣдомствъ и лицъ. Содержаніе больницъ и богадѣленъ въ 1894 г. обошлось городу въ 1.544.372 р. 50 к.

Освѣщеніе города.

Улицы Петербурга въ 1894 г. освѣщались большею частью газовыми фонарями.

Обществу столичнаго освѣщенія принадлежали:

	число фонарей.
Фонари однорожковые	6632
» двухрожковые	309
» трехрожковые	100
» десятирожковые	2
» Кордье большаго типа (14 огней)	32
» » малаго типа (8 огней)	1
Казенныхъ ж. д. однорожковыхъ	3
Итого	7079

Обществу, учрежденному въ 1835 г.:

	число фонарей.
Фонари однорожковые	19
» двухрожковые	8
Итого	27

Обществу для освѣщенія петербургской и выборгской частей:

	число фонарей.
Фонарей однорожковыхъ	1470
» трехрожковыхъ	4
» десятирожковыхъ	13
Итого	1487

Расходъ города по содержанію газоваго освѣщенія въ 1894 г. былъ въ 252.925 р. 01 к.

Электрическихъ фонарей было 79. Уплачено обществу электрическаго освѣщенія за уличное освѣщеніе въ 1894 г.—13.573 р. 36 к.

Керосиновыхъ фонарей въ 1894 г. было:

	число фонарей.
Съ обыкновенными горѣлками 18 свѣч.	6984
Съ усиленными горѣлками «луна»	757
На зимнихъ дорогахъ (обыкновен. горѣлки)	317
Лабораторное шоссе	30
Всего	8088

Расходъ на керосиновое освѣщеніе въ 1894 г. былъ въ 147.335 р.

Постановка новыхъ столбовъ для фонарей и ремонтъ фонарей: 69.872 р. 1 к.

Содержаніе комиссіи по надзору за освѣщеніемъ: 15.023 р. 93 к.

Водоснабженіе.

Водоснабженій на 1 января 1895 г. было:

въ незарѣчныхъ частяхъ:	оптовыхъ	3592
» »	водомѣрныхъ	937
въ зарѣчныхъ »	оптовыхъ	1240
» »	водомѣрныхъ	403
	Всего	6172

Новыхъ водоснабженій въ 1894 г. открыто:

	въ незарѣчн. ч.	въ зарѣчн. ч.	всего.
По оптовой платѣ	65	68	133
По водомѣрамъ	25	25	50
Итого.	90	93	183

Распредѣляются новыя водоснабженія такъ:

за обводнымъ каналомъ	30
между Невою и обводнымъ каналомъ	60
на васильевскомъ островѣ	26
на петербургской сторонѣ	61
на выборгской сторонѣ	6

Незарѣчная сѣть городскихъ водопроводовъ къ 1 января 1894 г. составляла 268 верстъ 249 саж., зарѣчная сѣть—89 в. 268 саж., а общая длина водопроводной сѣти въ С.-Петербургѣ—357 вер. 17 саж.

Требованіе на воду достигало въ 1894 г. до 16.000.000 ведеръ воды въ сутки.

Выпущено въ незарѣчныхъ частяхъ въ городскую водопроводную сѣть	5.141.663.377,$_3$	ведра
болѣе 1893 г. на	135.353.498,$_3$	»
въ зарѣчныхъ частяхъ	902.189.917,$_8$	»
болѣе 1893 г. на	29.934.752,$_8$	»

Городская лабораторія.

Въ 1894 г. произведено анализовъ: 3104, изъ нихъ 509 платныхъ и 2595 безплатныхъ. Изъ пищевыхъ продуктовъ и питей оказалось 204 недоброкачественныхъ и 32 фальсифицированныхъ.

Анализовъ произведено болѣе, чѣмъ въ прошломъ, 1893 году, на 2045. Такое увеличеніе объясняется тѣмъ, что въ 1894 г. санитарная комиссія предприняла изслѣдованіе молока на столичныхъ молочныхъ фермахъ.

Содержаніе лабораторіи обошлось въ 10.472 р.

Мировой судъ.

Мировыхъ судей въ Петербургѣ было въ 1894 г.

Почетныхъ	10
Участковыхъ	30
Добавочныхъ	5
Всего	45

Число уголовныхъ дѣлъ производившихся въ мировыхъ участкахъ	52523
изъ нихъ рѣшено дѣлъ окончательно	24603
изъ числа рѣшенныхъ дѣлъ, окончено примиреніемъ	978
нерѣшенныхъ	2035
гражданскихъ дѣлъ	66133
рѣшено	47734
изъ нихъ окончено миромъ	4142

Общее число подсудимыхъ по дѣламъ, бывшимъ въ разсмотрѣніи мировыхъ судей въ 1894 г., было 57879 человѣкъ, изъ нихъ: 47471 мужч. и 10408 женщ.

Арестный домъ.

Въ арестный домъ поступило въ 1894 г. 9985 чел., болѣе прошлаго года на 731 чел. Такое увеличеніе главнымъ образомъ зависѣло отъ распоряженія градоначальника о привлеченіи къ судебной отвѣтственности лицъ, появляющихся въ публичномъ мѣстѣ пьяными. Такихъ лицъ, поступившихъ въ арестный домъ въ 1894 г., было 1825 человѣкъ.

Изъ общаго числа поступившихъ въ арестный домъ было: мужчинъ 9081 и 904 женщины.

Содержаніе арестнаго дома обошлось въ этомъ году въ 29.447 руб. 93 коп. На каждаго арестанта издержано 64,8 коп.

Городской бюджетъ.

Всего доходовъ у Петербурга въ 1894 г. было 10.874.195 р. 42 к.

Слѣдующія таблицы показываютъ распредѣленіе доходовъ:

Сборъ съ недвижимыхъ имуществъ	2.492.868 р.	71 к.
Налоги на промыслы и торговлю:		
а) сборъ съ торговыхъ и промысловыхъ патентовъ и документовъ	544.137 »	37 » [1]
б) сборъ съ трактирнаго промысла	356.085 »	09 »
в) сборъ съ помѣщеній торгово-промышленныхъ заведеній	323.257 »	65 »
г) сборъ съ промышленниковъ	208.637 »	28 » [2]
Сборъ адресный	995.765 »	49 »
» больничный	477.052 »	— »
» за право ходатайства въ столичномъ мировомъ округѣ	2.980 »	— »
Итого.	5.400.783 р.	59 к.

Сборъ съ лошадей частныхъ лицъ	40.141 р.	— к.
Нотаріальный сборъ	131.370 »	82 »
Пошлина и сборъ съ гражданскихъ дѣлъ	50.147 »	84 »
Сборъ за прописку паспортовъ	246.439 »	62 »
Съ аукціонныхъ продажъ	31.141 »	12 »
Сборъ за клейменіе мѣръ и вѣсовъ	3.212 »	24 »
» за выдачу плановъ на постройки	16.132 »	— »
Судоходные сборы	45.459 »	57 »
Сборъ съ продажи лошадей	10.880 »	17 »
Всего.	574.924 р.	38 к.

Доходы съ городскихъ капиталовъ	64.508 р.	11 к.
Съ городскихъ земель	45.294 »	62 »
» городскихъ строеній, рынковъ, лавокъ, ларей, городскихъ буяновъ, съ возовой торговли на площадяхъ	485.765 »	81 »
» городскихъ водъ	173.264 »	13 »
» городской хлѣбной пристани	53.345 »	16 »
Итого.	757.669 р.	72 к.

[1]) Въ томъ числѣ съ патентовъ 260.398 р. 81 к. и съ табако-акцизныхъ свидѣтельствъ 8.769 р. 25 к.
[2]) Въ томъ числѣ сборъ съ извознаго промысла 82.348 р., съ конно-желѣзныхъ дорогъ 100.241 р. 32 к.

Городскія предпріятія дали въ 1894 году:

Съ водопроводовъ	1.741.592	р. 31 к.
» скотопригоннаго двора и скотобойни	406.984	» 22 »
» сѣннаго двора	76.175	» 20 »
» конебойни	9.858	» 60 »
Итого.	2.234.610	р. 33 к.

Доходы отъ изданій городскаго управленія	23.859	р. 85 к.
Съ городскихъ кладбищъ	22.086	» 33 »
Пени и штрафы по городскимъ сборамъ	84.950	» 16 »
Доходы отъ продажи стараго городскаго имущества.	13 462	» 64 »
Прочіе доходы	204.813	» 26 »
Итого.	145.615	р. 24 к.

Отъ разныхъ вѣдомствъ и лицъ:

Доходы вспомогательные	272.324	р. 59 к.
» на больничное призрѣніе	159.540	» 64 »
Итого.	431.865	р. 23 к.

Доходы сверхсмѣтные	62.529	р. 51 к.
» экстраординарные	899.213	» 34 »
» оборотные	49.764	» 97 »
Итого.	1.011.507	р. 82 к.

Расходы Петербурга въ 1894 году:

Уплата процентовъ и погашеніе займовъ	842.105	р. 87 к.
Городское управленіе	639.239	» 13 »
Расходы по взиманію доходовъ	186.016	» 67 »
Расходы по городскимъ предпріятіямъ	978.156	» 18 »
Содержаніе городскихъ зданій	309.99	» 87 »
Городское благоустройство	1.133.813	» 82 »
Государственныя и земскія потребности	247.900	» 42 »
Полиція и пожарная команда	1.399 920	» 27 »
Жандармскій дивизіонъ	118.413	» 40 »
Судебныя учрежденія и тюрьмы	377.528	» 61 »
Народное образованіе	747.485	» 09 »
Санитарная и врачебная часть	1.944.971	» 17 »
Общественное призрѣніе	100.453	» 70 »
Расходы прочіе	38.697	» 18 »
Итого.	9.064.694	р. 38 к.

Расходы экстраординарные	1.429.539 р. 40 к.
» сверхсмѣтные	222.002 » 38 »
» оборотные	49.764 » 97 »
Итого	1.701.306 р. 75 к.

Всего расходовъ въ 1894 г. было 10.766.001 р. 13 к.

На благоустройство города въ 1894 г. истрачено—1.333.813 руб. 82 коп., а именно на:

Освѣщеніе	498.348 р. 30 к.
Содержаніе улицъ и мостовъ, очистку, удаленіе нечистотъ и поливку улицъ	754.128 » 08 »
Сады, бульвары и парки	51.337 » 44 »
Прочія надобности по благоустройству	30.000 » — »
Итого	1.333.813 р. 82 к.

Народное образованіе стоило городу въ 1894 г. 747.485 р. 09 к.

Въ томъ числѣ на:

Начальныя городскія училища	677.813 р. 03 к. [1]
Содержаніе читаленъ	11.994 » 56 »
Пособіе разнымъ учебнымъ заведеніямъ и частнымъ школамъ, стипендіи, плата за обученіе въ ремесленныхъ и профессіональныхъ школахъ	57.677 » 50 »
Итого	747.485 р. 09 к.

На леченіе и призрѣніе израсходовано—2.045.424 р. 87 к.

Санитарныя городскія учрежденія	202.442 р. 32 к.
Больницы и амбулаторіи	1.678.430 » 53 »
Пособія санитарнымъ и врачебнымъ учрежденіямъ, не состоящимъ въ вѣдѣніи города	64.098 » 32 »
Пособія благотворительнымъ заведеніямъ и частнымъ лицамъ	100.453 » 70 »
Итого	2.045.424 р. 87 к.

Расходы по городскимъ предпріятіямъ:

На водопроводы	786.266 р. 99 к.
» скотопригонный дворъ и скотобойни	133.925 » 11 »
» сѣнной дворъ	28.752 » 62 »
» конебойни	7.054 » 13 »
» буяны	22.157 » 33 »
Итого	978.156 р. 18 к.

[1]) Сюда же вошелъ расходъ на городской училищный совѣтъ и комиссію по народному образованію—25.954 р. 84 к.

Судебныя учрежденія стоили городу 377.528 р. 61 к.
Въ томъ числѣ:

Судебныя мировыя учрежденія	296.172	р. 49 к.
Сиротскій судъ	20.519	» 05 »
Тюрьмы	60.837	» 07 »
Итого . .	377.528	р. 61 к.

Расходы по взиманію доходовъ	186.016	р. 67 к.
» на государственныя нужды	86.409	» 95 »
» на земскія	161.490	» 47 »

ПРИЛОЖЕНІЯ:

Suppléments:

а) Таблицы.

a) Tableaux.

Таблица I.

Браки, заключенные въ 1894 году въ С.-Петербургѣ (безъ пригородовъ).

РАСПРЕДѢЛЕНІЕ ВСТУПИВШИХЪ ВЪ БРАКЪ ПО ВѢРОИСПОВѢДАНІЯМЪ И ВОЗРАСТАМЪ.

(Répartition des mariages par confessions et âges).

ВѢРОИСПОВѢДАНІЕ.	16 лѣтъ.		17 лѣтъ.		18 лѣтъ.		19 лѣтъ.		20 лѣтъ.		21 годъ.		22 лѣтъ.		23 лѣтъ.		Возрастъ.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
Православное . . Orthodoxes	—	94*)	3	210	42	340	114	420	182	496	215	493	262	439	338	392	Православные.
Римско-Католическое . Catholiques Romains	—	1	—	15		16	1	29	2	45	7	33	9	33	9	18	Римско-Католич.
Протестантское . . Protestants		3		15	3	20	3	35	5	43	18	51	30	41	30	49	Протестантское.
Арм.-Григоріанское . Arméniens	—	—	—		—		—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	Арм.-Григоріанское.
Еврейское . . . Juifs	—	1	—	4	1	7	2	6	2	13	3	11	5	12	8	10	Еврейское
Караимское . . . Caraïmes			—	1	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Караимское.
Магометанское . . Mahométans	—	1	—		—	1		2	—	1		1	1	2	—	1	Магометанское.
Итого . . Total	—	100	3	245	46	389	120	492	191	588	243	589	307	535	285	470	

24 лѣтъ.		25 лѣтъ.		26 лѣтъ.		27 лѣтъ.		28 лѣтъ.		29 лѣтъ.		30 лѣтъ		31 годъ.		Возрастъ.
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
378	338	413	283	501	279	502	253	375	191	313	183	281	168	187	124	Православное.
17	31	24	36	36	22	43	27	37	27	28	18	33	14	33	17	Римско-Католич.
55	30	14	43	51	32	42	24	46	39	46	33	39	29	31	18	Протестантское.
—	—	—	1	—		1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Арм.-Григоріанское.
12	11	8	5	11	3	12	2	9	5	3	3	7	2	4	—	Еврейское
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Караимское.
—	—	3	1	1	—	1	—	—	3	—	2	—	2	—	—	Магометанское.
491	410	490	369	600		601	306	467	264	390	237	372	213	258	159	

32 лѣтъ.		33 лѣтъ.		34 лѣтъ.		35 лѣтъ.		36 лѣтъ.		37 лѣтъ.		38 лѣтъ.		39 лѣтъ.		Возрастъ.
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ч.	ж.	м.	ж.	
164	134	168	94	119	82	87	86	80	57	69	65	79	37	47	30	Православное.
26	18	25	10	16	8	15	5	9	3	13	9	9	5	3	5	Римско Католическое.
25	17	21	20	26	17	18	12	13	16	18	17	8	12	10	9	Протестантское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Арм.-Григоріанское.
—	—	4	—	2	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	Еврейское.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Караимское.
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	Магометанское.
215	169	219	124	163	108	121	103	102	77	102	91	96	56	61	44	Итого . .

40 лѣтъ		41 годъ.		42 лѣтъ.		43 лѣтъ.		44 лѣтъ.		45 лѣтъ.		46 лѣтъ.		47 лѣтъ.		Возрастъ.
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ч.	ж.	
63	35	30	23	27	21	41	16	23	11	25	12	30	9	22	6	Православное.
9	4	5	1	6	2	5	1	2	2	2	—	5	—	1	3	Римско Католич.
10	5	6	1	5	5	10	6	6	5	7	6	7	3	11	2	Протестантское.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Арм. Григоріанское.
3	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Еврейское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Караимское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Магометанское.
85	44	43	34	38	28	53	23	33	18	34	18	42	14	35	11	

48 лѣтъ		49 лѣтъ.		50 лѣтъ.		51 годъ.		52 лѣтъ.		53 лѣтъ.		54 лѣтъ.		55 лѣтъ.		Возрастъ.
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
19	5	17	7	18	6	15	3	13	2	16	1	10		12	—	Православное
2	1	2	—	4		1	—	1	—	—	1	3	—	—	—	Римско Католическое
1	5	4	3	5	2	6	1	1	—	1	1	4	—	2	—	Протестантское
—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Арм Григоріанское
—	—	—	—	2		1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	Еврейское
—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Караимское
—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Магометанское
22	11	23	9	29	10	23	3	16	2	17	3	17	1	14	4	Итого

56 лѣтъ.		57 лѣтъ.		58 лѣтъ		59 лѣтъ.		60 лѣтъ		61 годъ		62 лѣтъ		63 лѣтъ		Возрастъ.
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
6	2	8	3	10	—	5	—	5	—	3		4		2	—	Православные
2	—	1	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Римско Католич
3	1	2	2	2		1	—	4	2	—	—	1	—	—	—	Протестантское
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Арм-Григоріанское.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	Еврейское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Караимское.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Магометанское.
11	3	11	5	13	1	9	—	11	2	3	—	5	—	2	1	

64 лѣтъ		65 лѣтъ.		66 лѣтъ.		67 лѣтъ		68 лѣтъ.		69 лѣтъ.		70 лѣтъ.		71 годъ.		Возрастъ.
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
—	—	2		2	—	1	—	2	—			1		2	—	Православное
—	—		1													Римско-Католич.
2	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—					Протестантское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Арм.-Григоріанское
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Еврейское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Караимское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Магометанское.
Итого	2	—	2	1	4		2	—	3	—	1	—	2	—	2	—

72 лѣтъ		73 лѣтъ		74 лѣтъ		75 лѣтъ.		76 лѣтъ		77 лѣтъ.		81 годъ.		Возрастъ.
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
—	—	3	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	Православное
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Римско-Католич.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Протестантское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Арм-Григоріанское
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Еврейское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Караимское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Магометанское.
Итого	—	—	3	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—

*) Въ томъ числѣ 5 чел., вышли замужъ моложе 16 лѣтъ.

Браки, заключенные въ 1894 году въ С.-Петербургѣ (безъ пригородовъ)

Nombre des mariages en 1894 à St. Pétersbourg (sans faubourgs)

Таблица II

Распредѣленіе вступившихъ въ бракъ по вѣроисповѣданіямъ и возрастамъ

Répartition des mariés par confessions et âge

Мужчины до 20 лѣтъ съ женщинами: / Hommes âgés de 20 ans et au dessous avec les femmes:

Вѣроисповѣданіе жениховъ (Confession des promis)	Моложе 20 л. (au dessous de 21 ans)	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого (Total)
Православное (съ единовѣрцами). Orthodoxes	227	88	22	3	1				—	—	341
Расколъ. Schismatiques	—	—	—	—	—	—		—	—		—
Римско-Католическое. Catholiques-Romains	2	—	1		—	—	—	—	—		3
Протестантское. Protestants	4	2	5		—	—		—			11
Армяно-Григоріанское. Arméniens					—	—	—	—	—		—
Еврейское. Juifs	3	1	1		—	—	—	—	—	—	5
Караимское. Caraïmes		—		—	—	—	—	—	—	—	
Магометанское. Mahométans			—		—		—	—	—	—	
Итого (Total)	236	91	29	3	1			—	—	—	360

Мужчины 21—25 лѣтъ съ женщинами: / Hommes de 21—25 ans avec les femmes

Вѣроисповѣданіе жениховъ	Моложе 21 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого
Православное	638	668	228	49	17	2	1	—	—		1603
Расколъ	—	—		—	—	—		—			—
Римско-Католическое	20	29	13	3	1	—		—		—	66
Протестантское	48	76	33	12	6	2		1	—		178
Армяно-Григоріанское		—		—		—	—	—			—
Еврейское	14	21	1	—		—	—	—	—		36
Караимское	—	—				—	—	—			—
Магометанское	2	1			—	—	—				3
Итого	722	795	275	64	24	4	1	1	—	—	1886

Мужчины 26—30 лѣтъ съ женщинами: / Hommes de 26—30 ans avec les femmes

Вѣроисповѣданіе жениховъ	Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого
Православное	505	770	477	167	57	12	1	—			1989
Расколъ	—		—	—		—	—	—	—		—
Римско-Католическое	38	74	48	13	3	—			1	—	177
Протестантское	45	82	54	28	8	5	2	—		—	224
Армяно-Григоріанское	—	1			—	—	—	—	—		1
Еврейское	12	23	7	—	—	—		—		—	42
Караимское		—	—		—		—	—	—	—	—
Магометанское	1	1	1	1	—	—		—			4
Итого	601	951	587	209	68	17	3	—	1	—	2437

Мужчины 31—35 лѣтъ съ женщинами: / Hommes de 31—35 ans avec les femmes

Вѣроисповѣданіе жениховъ	Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого
Православное	130	234	177	46	42	11	1	—	—	—	741
Расколъ		—	—		—	—	—	—			—
Римско-Католическое	30	31	24	20	9	—	1	—			115
Протестантское	16	37	35	18	10	5	1			—	122
Армяно-Григоріанское		1			—	—	—	—	—	—	1
Еврейское	1	6	3		—	—	—	—	—	—	10
Караимское	1		—			—	—	—	—	—	1
Магометанское	1	1	1			—	—	—	—	—	3
Итого	179	310	240	184	61	16	3	—	—	—	993

Мужчины 36—40 лѣтъ съ женщинами: / Hommes de 36—40 ans avec les femmes

Вѣроисповѣданіе жениховъ	Моложе 21 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого
Православное	46	74	91	66	37	8	5	1		—	338
Расколъ		—							—	—	
Римско-Католическое	4	10	13	9	3	2	1	1	—	—	43
Протестантское	5	6	18	14	12	4	—		—		59
Армяно-Григоріанское	—	—	—		—				—	—	
Еврейское	—	1	2		1	—	—		—	—	4
Караимское	—	—	—			—	—		—	—	
Магометанское	1	1	—		—	—			—	—	2
Итого	56	92	124	89	58	24	6	4	—	—	446

Распредѣленіе вступившихъ въ бракъ по вѣроисповѣданіямъ и возрастамъ.

Мужчины 41—45 лѣтъ съ женщинами

Вѣроисповѣданіе жениховъ	Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого
Православное (съ единовѣрцами)	11	25	35	37	24	15	4	—	1		152
Расколъ	—	—	—	—		—		—	—	—	—
Римско-Католическое	1	2	3	3	6	4	1		—	—	20
Протестантское	3	8	6	5	8	3	1	—	—	—	34
Армяно-Григоріанское	—	1	—				—	—	—		1
Еврейское	1	3	—	—	—	—		—			4
Караимское		—	—	—	—	—	—	—	—		
Магометанское	—			—	—	—	—		—	—	
Итого	16	39	44	45	38	22	6	—	1	—	211

Мужчины 46—50 лѣтъ съ женщинами

Вѣроисповѣданіе жениховъ	Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого
Православное	1	18	17	26	21	11	8	3	1		106
Расколъ	—	—	—		—			—	—	—	—
Римско-Католическое	1	4		7	2	—			—	—	[illegible]
Протестантское		2	4	5	8	3	5	—	1	—	[illegible]
Армяно-Григоріанское	—				—	—	—	—			
Еврейское	—	1			1	1	—	—			
Караимское	—	—		—			—	—	—		—
Магометанское		—	—						—	—	
Итого	2	25	21	38	32	15	13	3	2	—	[illegible]

Мужчины 51—55 лѣтъ съ женщинами:

Вѣроисповѣданіе жениховъ	Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого
Православное	1	4	10	13	19	6	8	3	2		66
Расколъ		—		—		—	—	—			
Римско-Католическое	—		2	1	1		1		—		5
Протестантское	—	—	—	1	[illegible]	5	2	—	1	—	14
Армяно-Григоріанское	—	—	—		—	—		—	—	—	—
Еврейское	—	—			1	—	—				2
Караимское	—	—		—		—	—		—		
Магометанское			—	—		—	—	—	—		
Итого	1	5	13	15	25	11	11	3	3	—	87

Мужчины 56—60 лѣтъ съ женщинами

Вѣроисповѣданіе жениховъ	Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого
Православное	1	2	10	7	5	5	2	1	1	—	34
Расколъ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Римско-Католическое		1	4	1	1	—	—	—	—		7
Протестантское		—	1	1	2	1	3	1	3		12
Армяно-Григоріанское	—	—	—						—		—
Еврейское	—	—	—	—		—	—		—	—	1
Караимское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Магометанское		1				—			—	—	1
Итого	1		15	9	8	6	5	3	4		55

Мужчины старше 60 лѣтъ съ женщинами: / au dessus de 60 ans avec les femmes

Вѣроисповѣданіе жениховъ	Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого
Православное	—	2	7	6	1	3	5	1			25
Расколъ	—	—		—	—	—		—			
Римско-Католическое	—	—	—	1	—	—	—		—	1	2
Протестантское	—	—	1		1	4	2	—	—		8
Армяно-Григоріанское		—					—	—	—		—
Еврейское				—						1	1
Караимское	—	—	—	—	—	—	—				—
Магометанское	—	—		—	—	—	—		—	—	
Итого	—	2	8	7	2	7	7	1		2	36

Таблица III.

Распредѣленіе браковъ по семейному состоянію жениховъ и невѣстъ

Répartition des mariages par état civil des promis et promises

Вѣроисповѣданіе жениховъ	Холостыхъ съ (Célibataires avec) дѣвицами (demoisel.)	вдовами (veuves)	разведенными (divorcées)	Вдовцовъ съ (Veufs avec) дѣвицами	вдовами	разведенными	Разведенныхъ съ (Divorcés avec) дѣвицами	вдовами	разведенными	Итого
Православное (съ единовѣрцами)	4414	323	19	461	164	4	9	1		5395
Расколъ	—	—		—	—	—	—			
Римско-Католическое	392	24	1	28	6	—	—	1	—	452
Протестантское	555	35	4	66	25	—	3	2	—	690
Армяно-Григоріанское	3	—		—	—	—		—		3
Еврейское	88	—	2	6	4	2	3	2	1	108
Караимское	1	—	—		—		—		—	1
Магометанское	4	1		2	4	—		—	2	13
Итого	5457	383	26	563	203	6	15	6	3	6662

Таблица IV.

Распредѣленіе браковъ по вѣроисповѣданіямъ жениховъ и невѣстъ.

Répartition des mariages par confessions des promis et promises.

Вѣроисповѣданіе невѣстъ / Confession des promises

Вѣроисповѣданіе жениховъ (Confession des promis)	Православ. (съ единов.) Orth.	Расколъ. Schism.	Римско-Католич. Cathol.	Протестантск. Protest.	Армяно-Григоріан. Armén.	Еврейское. Juifs	Караимск. Caraïmes	Магометан. Mahométans	Всего. Total
Православное (съ единовѣрцами) (Orth.)	5201	—	46	148		—		—	5395
Расколъ (Schism.)	—	—	—	—	—	—	—	—	
Римско-Католическое (Cathol.)	133	—	276	43			—		452
Протестантское (Protest.)	198	—	16	475	1	—		—	690
Армяно-Григоріанск. (Armén.)	—		—	3		—	—	—	3
Еврейское (Juifs)	—	—	—	—	—	108	—		108
Караимское (Caraïmes)					—		1		1
Магометанское (Mahomét.)				—	—			13	13
Итого	5532	—	338	669	1	108	1	13	6662

Распредѣленіе вступившихъ въ бракъ въ 1894 году по разницѣ лѣтъ жениха и невѣсты.

Таблица V.

Différence d'age des promis.

Православные: Orthodoxes — Возрастъ мужчинъ, вступившихъ въ бракъ. Age des mariés.

Съ женщинами (Avec femmes)	16—20 л. (16—20 ans)	21—25 л. (21—25 ans)	26—30 л. (26—30 ans)	31—35 л. (31—35 ans)	36—40 л. (36—40 ans)	41—45 л. (41—45 ans)	46—50 л. (46—50 ans)	51—55 л. (51—55 ans)	56—60 л. (56—60 ans)	61—65 л. (61—65 ans)	66—70 л. (66—70 ans)	Итого. Total
Моложе ихъ на (Plus jeunes qu'eux de)												
1—5 лѣтъ (ans)	141	853	704	166	68	20	8	5	1	-	—	1966
6—10 »	—	178	665	232	81	40	18	8	2		—	1224
11—15 »		—	87	185	82	34	29	14	4	2	—	437
16—20 »		—	—	19	60	25	15	16	5	.	1	142
21—25 »		—		.	6	20	20	12	6	1	—	65
26—30 »	—	—	—			1	6	4	11	3	4	29
31—35 »	.					—	—	3	4	4	2	13
36—40 »	—	—			—	—	—	—	1	—	3	4
41—45 »	—	—			—	—	—		—	—	2	2
46—50 »	—				—	—	—	—	—	—	1	1
51—55 »	—		—	—	—	—	-		—	—	1	1
Одинхъ лѣтъ съ ними (Du même âge)	54	129	124	34	7	4	3	2	—	—	-	357
Старше ихъ на (Plus âgées de)												
30—26 лѣтъ	—	—		—	—		—		—	—	—	—
25—21 »	—	1		—	—	—			—		—	1
20—16 »	1	4	1	1	1						—	8
15—11 »	5	21	32	7	1	1					—	67
10—6 »	24	92	108	16	10	3	3	.	—		—	256
5—1 »	116	325	268	81	22	4	4	2	—	—	—	822
Итого (Total)	341	1608	1989	741	338	152	106	66	34	11	14	5395

Католики: Catholiques — Возрастъ мужчинъ, вступившихъ въ бракъ.

Съ женщинами	16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	66—70 л.	76 лѣтъ	Итого
Моложе ихъ на												
1—5 лѣтъ	2	34	75	23	8	6	-	1	—	1		150
6—10 »	—	5	55	29	13	3	1			—	—	106
11—15 »		—	5	35	10	3	3	.	1	—	—	57
16—20 »			—	5	5	2	4	1	1	—	—	18
21—25 »			—	.	2	2	2	2	3			1.
26—30 »	—		—		—	—	3	1	2	—	—	6
31—35 »	—	—	—		—	—	—		—		.	
36—40 »	—	—	—		—	—	—		—			
41—45 »	—	-	—	—	—	—	—	-	—		1	1
46—50 »	—	—	—	—	—	—			—	-		—
51—55 »	-	.	—	—	—				—		—	—
Одинхъ лѣтъ съ ними	—	6	9	8	-	3	1	—	—		—	27
Старше ихъ на												
30—26 лѣтъ	—	—	1	—	—	—		—	—		—	1
25—21 »	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—
20—16 »	—			—		-	—	—	-		—	—
15—11 »	-	2	1	1	1	—	—	—		—	—	5
10—6 »	1	4	6	4	1	1				—	—	17
5—1 »		15	25	10	3	—			—	-	—	53
Итого	3	66	177	115	48	20	14	5	7	1	1	452

Протестанты: Protestants — Возрастъ мужчинъ, вступившихъ въ бракъ. **Армяне: Arméniens** — Возрастъ мужч.

Съ женщинами	Прот. 16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	61—65 л.	66—70 л.	Итого	Арм. 26—30 л.	31—35 л.	41—45	Итого
Моложе ихъ на																
1—5 лѣтъ	4	77	77	34	16	6	3	—	3	—	—	220	—		.	.
6—10 »	—	11	67	35	20	8	6	6	2	—	-	155	1	1	—	2
11—15 »	—	—	6	22	5	6	8	.	2	—	-	54				—
16—20 »	—	—	—	5	9	4	4	.	1	.	1	26		—	1	1
21—25 »	—	-				8	3	-	2	2	2	17	—	—		
26—30 »	—	—			—	—		.	1	—	1	3	—	—	—	.
31—35 »								—	—	—	—	—	—	—	—	
36—40 »							—	—	—	—	—	—	—	—	—	.
41—45 »						-	—	—	—	—	1	1		—	—	—
46—50 »			—	—	—	—	—	—	—	—					—	—
51—55 »	-	—	-	—	—	—	—	—	—					—		—
Одинхъ лѣтъ съ ними	1	13	12	3	2	1	—		—	-		32				—
Старше ихъ на																
30—26 лѣтъ	—	1		—	—	—	—		—		—	1				—
25—21 »	—	—	—	—	-	—	—		—		—					—
20—16 »	—	2	2	—		—	—					4				—
15—11 »	1	7	6	3	-		—					17	.			
10—6 »	3	18	15	7			1	1		—	-	45	-	—		
5—1 »	2	49	39	13	7	1	3	—	1	.	—	115	—	—		
Итого	11	178	224	122	59	34	28	14	12	3	5	690	1	1	1	3

Евреи: Juifs — Возрастъ мужчинъ, вступившихъ въ бракъ. **Караимы: Caraïmes** — Возрастъ мужч. **Магометане: Mahométans** — Возрастъ мужч., вступившихъ въ бракъ.

Съ женщинами	Евр. 16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	81 годъ	Итого	Караимы 31—35 лѣтъ	Маг. 21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	56—60 л.	Итого
Моложе ихъ на:																		
1—5 лѣтъ	3	24	19	3	1	—	—	—	-	-	50			2	—	—		2
6—10 »	—	4	16	4		—	1	—	1	—	26	—	2	1	2			5
11—15 »	—	—	3	3	3	—	1	1	—	—	11	—	—		1		—	1
16—20 »			—	-	—	2	—		—	1	3	1	—			2	—	2
21—25 »	.		-	—		2	1	1	—	-	4		—	—	—	-	-	—
26—30 »	—	—	—	-		—		—	—			.	—	—	—	-	—	—
31—35 »	—				—	—	—	—				—		—	—		1	1
36—40 »				—	—	—	-	—		—			—	—	-	—	—	-
41—45 »			-	—	—	—			—	—			—			—	-	
46—50 »	—	—		—		—				—						—	-	
51—55 »	—	-	—			—		—			-		—	-	.	—		—
Одинхъ лѣтъ съ ними	—	3	3	-	—	—	—	—	—	—	6	.	.	—	—			—
Старше ихъ на																		
30—26 лѣтъ	—	-	—	—				—				-			—	—	—	—
25—21 »	—	—	—	—		—		—		-	—	—	—	—	—	—		—
20—16 »					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—
15—11 »	.		-		—	-	—	—	—	-	—		—	—	—		—	-
10—6 »	1	—	—	—	—	-	-	—			1		—	—			—	-
5—1 »	1	5	1	—	—						7	—	1	1	-	.	—	2
Итого	5	36	42	10	4	4	3	2	1	1	108	1	3	4	8	2	1	13

Всѣ вѣроисповѣданія: Toutes les confessions — Возрастъ мужчинъ, вступившихъ въ бракъ.

Съ женщинами	16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	61—65 л.	66—70 л.	76 лѣтъ	81 годъ	Итого
Моложе ихъ на:														
1—5 лѣтъ	150	988	877	226	93	32	11	6	4		1		—	2388
6—10 »	.	200	805	303	114	51	26	14	5	—	-	.	—	1518
11—15 »	—	-	101	346	100	43	4.	20	7	2		—	.	560
16—20 »	—	-	—	30	76	34	23	18	7	2	2	—	1	193
21—25 »	—		—	-	[illegible]	32	26	15	8	3	2		—	94
26—30 »	—	—	-		—	1	9	6	15	3	5		—	39
31—35 »	—	—					—	3	7	4	2	—	—	16
36—40 »	-	.	—	—	-	—	—	—	1	—	3	-		4
41—45 »		—	—	—	—	—	-		—	—	3	1		4
46—50 »	—	—	—		—	—	—		—	—	1	.	-	1
51—55 »	-	—			—	—			—	—	1			1
Одинхъ лѣтъ съ ними	55	151	148	45	9	8	4	2	-			—		422
Старше ихъ на														
30—26 лѣтъ	-	1	1	-	—	—	.	—	—	—			—	2
25—21 »	—	1	-		—			—	—	—	—			1
20—16 »	1	6	3	1	1		—	—	—			—	—	12
15—11 »	6	30	39	11	2	1	—	—				—	—	89
10—6 »	29	114	129	27	11	4	4	1	—	—	—			319
5—1 »	119	395	334	104	32	5	7	2	1	—	—			999
Итого	360	1886	2487	998	446	211	151	87	55	14	20	1	1	6662

Таблица VI.

Браки, заключенные въ 1894 г., по вѣроисп. жениховъ и мѣсяцамъ года.

Répartition des mariages par confessions des promis et par mois.

Мѣсяцы	Православн.	Р.-Католич.	Протестант.	Арм.-Грегор.	Евреи	Караимы	Магометане	Итого
Январь	778	40	56		11		2	887
Февраль	1159	100	104	.	7		.	1371
Мартъ		2	26	—	23	—	2	53
Апрѣль	345	23	70	—	6	—	-	444
Май	435	34	61		4	—	—	534
Іюнь	407	43	75	1	8	1	1	536
Іюль	457	33	53	—	7	—		550
Августъ	238	34	21	—	15	.	2	310
Сентябрь	430	33	49	1	3	—	3	519
Октябрь	652	58	68	1	2	—	1	782
Ноябрь	494	51	52	—	11		1	609
Декабрь	—	1	55	—	11	—	—	67
Итого	5895	452	690	3	108	1	13	6662

Живорожденные въ 1894 году (безъ пригородовъ).

Таблица VII.

РАСПРЕДѢЛЕНІЕ ИХЪ ПО МѢСЯЦАМЪ И ВѢРОИСПОВѢДАНІЯМЪ.

Nés-vivants en 1894 (sans faubourgs).—Répartition par mois et par confessions.

МѢСЯЦЫ. Mois.	Православные. Orthodoxes.									Католики. Catholiques-Romains.									Протестанты Protestants.									Армяне. Arméniens.								
	Законные. Légitimes.			Незаконные. Illégitimes.			Итогъ родившихся. Total.			Законные.			Незакон.			Итогъ родившихся.			Законные.			Незакон.			Итогъ родившихся.			Закон.			Незакон.			Итогъ родивш.		
	м. m.	д. f.	об. п. d. sex.	м. m.	д. f.	об. п. d. sex.	м. m.	д. f.	об. п. d. sex.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м. Д	об. п.	м.	Д	об. п.	м.	д.	об. п.
Январь (Janvier) .	991	937	1928	424	363	787	1415	1300	2715	34	30	64	6	5	11	40	35	75	65	51	116	7	10	17	72	61	133	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль (Février) .	848	793	1641	310	304	614	1158	1097	2255	21	36	57	3	8	11	24	44	68	46	64	110	3	8	11	49	72	121	—	1	1	—	—	—	1	1
Мартъ (Mars) . . .	937	813	1750	325	296	621	1262	1109	2371	36	24	60	6	11	17	42	35	77	57	59	116	2	6	8	59	65	124	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль (Avril) . .	929	787	1716	321	362	683	1250	1149	2399	27	24	51	5	4	9	32	28	60	46	45	91	2	6	8	48	51	99	—	—	—	—	—	—	—	—
Май (Mai)	833	761	1594	339	345	684	1172	1106	2278	21	25	46	5	4	9	26	29	55	67	47	114	7	3	10	74	50	124	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь (Juin)	843	800	1643	356	334	690	1199	1134	2333	29	29	58	3	6	9	32	35	67	49	39	88	4	6	10	53	45	98	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль (Juillet) . . .	889	832	1721	291	304	595	1180	1136	2316	29	32	61	6	5	11	35	37	72	49	55	104	2	3	5	51	58	109	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Августъ (Août) . .	903	822	1725	356	347	703	1259	1169	2428	27	29	56	5	6	11	32	35	67	44	46	90	2	3	5	46	49	95	—	1	1	—	—	—	1	1
Сентябрь (Septem).	867	770	1637	361	342	703	1228	1112	2340	26	23	49	7	6	13	33	29	62	58	46	104	6	4	10	64	50	114	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Октябрь (Octobre).	984	975	1959	378	372	750	1362	1347	2709	33	20	53	4	10	14	37	30	67	53	38	91	9	5	14	62	43	105	—	2	2	—	—	—	2	2
Ноябрь (Novembre).	909	898	1807	359	351	710	1268	1249	2517	33	32	65	4	5	9	37	37	74	50	58	108	8	7	15	58	65	123	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь (Décembre)	771	760	1531	345	288	633	1116	1048	2164	27	25	52	4	6	10	31	31	62	50	41	91	3	5	8	53	46	99	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Итого (Total).	10704	9948	20652	4165	4008	8173	14869	13956	28825	343	329	672	58	76	134	401	405	806	634	589	1233	55	66	121	689	655	1344	3	5	8	—	—	—	3	5	8

МѢСЯЦЫ.	Евреи. Juifs.									Караимы. Caraïmes.									Магометане. Mahométans.									Всѣ вѣроисповѣданія. Toutes les confessions.								
	Законные.			Незакон.			Итогъ родившихся.			Закон.			Незакон.			Итогъ родивш.			Законные			Незакон.			Итогъ родивш.			Законные (Lég.).			Незаконные. (Illég.).			Итогъ родившихся. (Total).		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Январь (Janvier) .	18	15	33	—	—	—	18	15	33	1	1	2	—	—	—	1	1	2	8	6	14	—	—	—	8	6	14	1117	1040	2157	437	378	815	1554	1418	2972
Февраль (Février).	12	16	28	—	—	—	12	16	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8	—	—	—	4	4	8	931	914	1845	316	320	636	1247	1234	2481
Мартъ (Mars) . . .	16	10	26	—	—	—	16	10	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	16	—	—	—	9	7	16	1055	913	1968	333	313	646	1388	1226	2614
Апрѣль (Avril) . .	22	11	33	—	—	—	22	11	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	—	—	—	3	4	7	1027	871	1898	328	372	700	1355	1243	2598
Май (Mai)	10	8	18	—	—	—	10	8	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1	12	—	—	—	11	1	12	942	842	1784	351	352	703	1293	1194	2487
Іюнь (Juin).	17	13	30	—	1	1	17	14	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	1	2	939	882	1821	363	347	710	1302	1229	2531
Іюль (Juillet). . . .	21	11	32	—	—	—	21	11	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	—	—	—	1	4	5	990	934	1924	299	312	611	1289	1246	2535
Августъ (Août) . .	12	13	25	1	—	1	13	13	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	—	—	—	4	3	7	990	914	1904	364	356	720	1354	1270	2624
Сентябрь (Septem).	10	10	20	—	—	—	10	10	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10	—	—	—	6	4	10	968	853	1821	374	352	726	1342	1205	2547
Октябрь (Octobre) .	26	14	40	1	—	1	27	14	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	11	—	—	—	4	7	11	1100	1056	2156	392	387	779	1492	1443	2935
Ноябрь (Novembre)	10	9	19	—	—	—	10	9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	—	1	1	2	4	6	1004	1000	2004	371	364	735	1375	1364	2739
Декабрь (Décembre)	17	15	32	—	—	—	17	15	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	—	—	—	4	3	7	870	845	1715	352	299	651	1222	1144	2366
Итого Total. .	191	145	336	2	1	3	193	146	339	1	1	2	—	—	—	1	1	2	57	47	104	—	1	1	57	48	105	11933	11064	22997	4280	4152	8432	16213	15216	31429

Мертворожденные въ 1894 году (безъ пригородовъ).

РАСПРЕДѢЛЕНІЕ ИХЪ ПО МѢСЯЦАМЪ И ВѢРОИСПОВѢДАНІЯМЪ.

Mort-nés en 1894 (sans faubourgs).—Répartition par confessions et par mois.

МѢСЯЦЫ. Mois.	Православные. Orthodoxes.									Католики. Catholiques.									Протестанты. Protestants.								
	Законные. Légitimes.			Незаконные. Illégitimes.			Итогъ родивш. Total.			Законные.			Незаконные.			Итогъ родившихся.			Законные.			Незаконные.			Итогъ родившихся.		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Январь	40	27	67	17	12	29	57	39	96	2	—	2	1	—	1	3	—	3	3	2	5	2	—	2	5	2	7
Февраль	33	34	67	13	11	24	46	45	91	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	1	2	—	1	1	1	2	3
Мартъ	45	41	86	15	8	23	60	49	109	2	1	3	—	1	1	2	2	4	3	3	6	3	2	5	6	5	11
Апрѣль	33	21	54	12	11	23	45	32	77	1	1	2	—	—	—	1	1	2	4	—	4	2	1	3	6	1	7
Май	33	33	66	16	4	20	49	37	86	3	—	3	—	—	—	3	—	3	3	4	7	1	2	3	4	6	10
Іюнь	36	31	67	16	10	26	52	41	93	1	—	1	—	—	—	1	—	1	3	2	5	—	1	1	3	3	6
Іюль	32	37	69	22	15	37	54	52	106	1	2	3	—	1	1	1	3	4	3	1	4	—	—	—	3	1	4
Августъ	41	28	69	20	17	37	61	45	106	1	3	4	—	—	—	1	3	4	3	—	3	2	—	2	5	—	5
Сентябрь	40	25	65	18	18	36	58	43	101	2	1	3	—	—	—	2	1	3	3	2	5	—	2	2	3	4	7
Октябрь	30	32	62	15	8	23	45	40	85	2	1	3	—	—	—	2	1	3	3	6	9	3	1	4	6	7	13
Ноябрь	51	36	87	13	17	30	64	53	117	2	2	4	1	—	1	3	2	5	3	5	8	1	1	2	4	6	10
Декабрь	34	29	63	23	14	37	57	43	100	2	3	5	—	—	—	2	3	5	5	2	7	1	1	2	6	3	9
Итого	448	374	822	200	145	345	648	519	1167	19	14	33	3	2	5	22	16	38	37	28	65	15	12	27	52	40	92

МѢСЯЦЫ.	Евреи. Juifs.									Магометане. Mahom.									Всѣ вѣроисповѣданія. Total.								
	Законные.			Незаконные.			Итогъ родившихся.			Законные.			Незаконные.			Итогъ родившихся.			Законные.			Незаконные.			Итогъ родившихся.		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	29	74	20	12	32	65	41	106
Февраль	1	2	3	—	—	—	1	2	3	1	—	1	—	—	—	1	—	1	36	37	73	14	12	26	50	49	99
Мартъ	1	1	2	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	46	97	18	11	29	69	57	126
Апрѣль	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	22	61	14	12	26	53	34	87
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	39	38	77	17	6	23	56	44	100
Іюнь	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	33	74	16	11	27	57	44	101
Іюль	2	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	40	78	22	16	38	60	56	116
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	31	76	22	17	39	67	48	115
Сентябрь	1	1	2	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	29	75	18	20	38	64	49	113
Октябрь	2	1	3	—	1	1	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	40	77	18	10	28	55	50	105
Ноябрь	2	1	3	—	—	—	2	1	3	—	1	1	—	—	—	—	1	1	58	45	103	15	18	33	73	63	136
Декабрь	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	42	35	77	24	15	39	66	50	116
Итого	11	7	18	—	1	1	11	8	19	2	2	4	—	—	—	2	2	4	517	425	942	218	160	378	735	585	1320

Живорожденные въ 1894 году (безъ пригородовъ).

Таблица IX.

РАСПРЕДѢЛЕНІЕ ИХЪ ПО ВѢРОИСПОВѢДАНІЯМЪ И ПО ЧАСТЯМЪ ГОРОДА.

Nés-vivants en 1894 (sans faubourgs). Répartition par confessions et quartiers de la ville.

НАЗВАНІЕ ЧАСТЕЙ.	Участки	Православные. Orthodoxes. Законные Légitimes м.	д.	Незаконные Illégitimes м.	д.	Католики. Catholiques. Законные м.	д.	Незаконные м.	д.	Протестанты. Protestants. Законные м.	д.	Незаконные м.	д.	Армяне. Arméniens. Законные м.	д.	Незаконные м.	д.	Іудеи. Juifs. Законные м.	д.	Незаконные м.	д.	Караимы. Caraïmes. Законные м.	д.	Незаконные м.	д.	Магометане. Mahométans. Законные м.	д.	Незаконные м.	д.	Всѣ вѣроисповѣданія. Toutes les confessions. Законные м.	д.	Незаконные м.	д.	Arrondissements.	Quartiers
Адмиралтейск	I	141	[illegible]	15	5	8	9	1	2	14	12					—	—	—	2		—	—			—	1	—		—	164	141	16	7	de l'Amirauté	I
	II	165	141	24	27	7	7	—	3	6	19		1	—	—	—	—	4	1		—	—		—	—	1	1		—	183	169	24	31		II
Казанская. . .	I	147	153	19	18	7	1	—	2	11	17	1	5	—	1	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	3	5	—	—	171	177	20	25	de Kazan	I
	II	166	136	73	54	7	5	2	3	40	24	4		—	—	—	—	4	2	—			—		—	4	2	—	—	221	171	79	56		II
	III	104	98	43	37	2	5	1		10	15	1		1	1	—		4	6				—		—		—	—	—	121	125	45	38		III
Спасская. . .	I	107	100	26	11	9	8	1	2	8	9	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	127	120	27	13	de Spassky	I
	II	102	72	5	9	6	10	1	—	5	[illegible]	1	1	—	—		—	1		—	—		—	—			2	—		114	88	7	10		II
	III	609	598	143	15[illegible]	4	4	2	—	15	17	2	2	—			—	16	13	—	—			—		1	2	—	—	705	63[illegible]	147	[illegible]53		III
	IV	339	259	98	83	13	7	3	2	13	8	2		—		—		29	23	—	—	—		—	—	3				397	297	103	85		IV
Коломенская. .	I	312	273	118	97	8	13	3	5	14	16	1	—	—	—	—	—	10	9	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	347	311	122	102	de Kolomna	I
	II	323	293	95	94	10	11	2	4	23	33	2	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—			—	357	327	99	103		II
Нарвская . . .	I	303	322	112	169	23	35	3	7	15	15	1	4	—	—	—	—	11	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	352	379	116	120	de Narva	I
	II	416	417	203	211	36	27	4	6	17	23	2	4	—	—	—	—	14	7			—	—	—	—	2	3	—		485	477	209	221		II
	III	461	405	105	88	4	12	—	3	17	14	2	2	—	—	—		4	1	—		—	—	—	—		—			486	432	107	93		III
Московская .	I	229	196	90	94	8	9	—	7	14	5	—	3			—	—	6	7	—	—	—	—	—		8	5		—	265	222	90	104	de Moscou	I
	II	281	256	102	120	10	3	4	1	10	11		1	—	1	—		4	4	—	—	—	—	—	—	3	5	—	—	308	280	106	122		II
	III	319	266	85	80	10	2	2	1	11	5	—	2	1	—	—		8	5	—	—	—	—		—	1	2	—		350	280	87	83		III
	IV	453	406	162	144	4	9	1	3	10	11			—	—		—	4	9	—	—	—	—			4	3	—		475	438	163	148		IV
Литейная (Надежд. род. зав.)	I	202	200	56	59	3	9	—	4	7	9	2	—	—	—	—	—	8	4	—	—			—	—	1	—	—		221	222	58	63	de Litejny	I
	II	309	293	993	948	12	8	4	2	16	17	4	4	—	—	—	—	14	9	—	—		—		—	2	2			353	329	1061	954		II
	III	214	200	57	55	4	9	3	1	9	5	1	1			—	—	3	2	1	—		—		—					230	216	61	57		III
	IV	170	182	38	42	8	[illegible]	—	—	14	4			—		—		3	3	—	—	—	—	—	—	—				195	194	38	42		IV
Ал.-Невская	I	185	2[illegible]6	40	43	15	4	2	—	6	7	1	2	—		—		3		—		—	—	—	—	5		—	—	214	228	43	45	d'Alex.-Nevsky	I
	II	367	363	70	71	5	10	6	3	20	14	—	2	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	393	388	76	76		II
	III	519	448	94	79	6	15	1		5	7		—	—	—		—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	533	474	95	79		III
Рождественск	I	314	335	1[illegible]0	120	6	4	—	2	2	3	1	2			—		7	3	—	—	—	—	—	—		1		—	329	346	111	124	d'Rojdestvensky	I
	II	303	289	107	79	—	4	3	—	2	3	2		—	1	—	—	5	2	—		—	—	—	—	1	1	—	—	311	300	112	79		II
	III	241	245	57	58	8	6	2	3	7	2	—	—	—	—	—	—	5	—	—				—	—			—		262	253	59	61		III
Васильевская .	I	252	236	64	58	8	10	—	—	19	17	1	3	—	—	—	—	3	4	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	282	267	62	63	de Wass.-Ostr.	I
	II	429	421	92	124	13	8	—	1	39	41	2	3		1		—	2	3	1	—	—	—	—		2	2	—	—	485	476	95	128		II
	III	313	287	112	119	9	10	1	3	29	31	2	2					1	2	—	—	—	—	—		1	2	—		353	332	115	124		III
Петербургская (Мариин. род. д.)	I	303	335	93	76	7	6	3	3	23	23	3	6	—		—	—	2	3	—	—		—		—	3	1		—	338	368	99	85	de Petersbourg	I
	II	371	331	216	180	15	8	2	1	26	25	5	3	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—		—	2		—	—	415	367	223	184		II
	III	289	271	84	87	16	11	—	1	26	28	5	1	—	—	—		3	2			—	—	—	—	—			—	333	312	59	89		III
	IV	23	15	7		—	2	1	—	4	1		—		—			—			—		—	—	—				—	27	18	8	—		IV
Выборгская . . (Клинивка).	I	333	302	180	196	17	17	—	—	69	65	4	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	422	384	184	200	de Wiborg	I
	II	289	276	91	95	11	3	—	1	29	14	—	3	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	333	299	91	99		II
	III	225	185	57	66	4	1	—	1	25	24	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—		255	212	59	67		III
Неизвѣстно . .	—	16	7	32	19	—	2	1	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	21	11	34	19	Inconnu	
Итого (Total) . .		10704	9948	4165	4008	343	329	58	76	634	589	55	66	3	5	—	—	191	145	2	1	1	1	—	—	57	47	—	1	11938	11064	4280	4152		

Плодущіе роды за 1894 годъ. Jumeaux en 1894.

		Число случаевъ плодущихъ родовъ. Nombre.	Только живорожденные. Nés-vivants.		Только мертворожденные. Mort-nés.		Роды, при коихъ были и живо- и мертворожденные, изъ коихъ: Nés-vivants et mort-nés. Живорожден. Nés-vivants.		Мертворожден. Mort-nés.		Всего. Total.		ИТОГО. Total.	
			мальч. m.	дѣвоч. f.	мальч.	дѣвоч.	мальч.	дѣвоч.	мальч.	дѣвоч.	мальч.	дѣвоч.	мальч.	дѣвоч.
Двойни. Jumeaux.														
	мальчики masc.	101	202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	202	—
Законнорожденные Légitimes.	1 мальчикъ и 1 дѣвочка 1 masc. et 1 fém.	127	125	125	—	—	1	1	1	1	2	2	127	127
	дѣвочки fém.	110	—	214	—	—	—	3	—	3	—	6	—	220
	мальчики	38	74	—	—	—	1	—	1	—	2	—	76	—
Незаконнорожден. Illégitimes.	1 мальчикъ и 1 дѣвочка	64	64	64	—	—	—	—	—	—	—	—	64	64
	дѣвочки	37	—	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
Тройни. Tri-jumeaux.														
	3 мальчика 3 masc.	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Законнорожденные	2 мальчика и 1 дѣвочка 2 masc. et 1 fém.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2 дѣвочки и 1 мальчикъ 2 fém. et 1 masc.	4	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8
	3 дѣвочки 3 fém.	2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	3 мальчика	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Незаконнорожден.	2 мальчика и 1 дѣвочка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2 дѣвочки и 1 мальчикъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3 дѣвочки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВСЕГО Total.		485	475	491	—	—	2	4	2	4	4	8	479	499
													978	

Плодущіе роды по возрасту матери и порядку родовъ (живорожденные) за 1894 годъ.

Naissances des jumeaux (nés-vivants), en 1894, répartis par âge des mères.

ВОЗРАСТЪ МАТЕРИ. Age des mères.	1-е роды. 1-er accouchem.	2-е роды.	3-и роды.	4-е роды.	5-е роды.	6-е роды.	7-е роды.	8-е роды.	9-е роды.	10-е роды.	11-е роды.	12-е роды.	13-е роды.	14-е роды.	15-е роды.	16-е роды.	19-е роды.	Не показано которые роды. Inconnu.	ИТОГО. Total.
Моложе 16 лѣтъ. Au dessous de 16 ans.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	15	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
21—25	35	33	18	11	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103
26—30	20	34	36	28	12	15	8	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	159
31—35	12	4	13	13	15	11	13	8	7	4	5	2	—	—	—	—	—	1	108
36—40	2	4	7	3	5	6	9	8	10	10	1	5	1	—	1	—	1	—	73
41—45	—	1	—	1	—	3	1	1	—	3	—	—	3	1	2	—	—	—	16
46—50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Старше 50 Au dessus de 50 ans.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Возрастъ не показанъ Inconnu.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7
Итого . . . Total.	84	79	74	56	36	37	31	21	17	18	7	7	4	1	3	1	1	8	485

Таблица XII.

Родившіеся въ 1894 году по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные).

Законнорожденные.

Nés-vivants en 1894 (légitimes) d'après l'âge des mères et le nombre d'accouchements.

Возрастъ матери (Age des mères)	1-е роды (1-er accouchement)			2-е роды			3-е роды			4-е роды			5-е роды			6-е роды		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Мол. 16 л. (Au dessous de 16 ans)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	543	517	1060	151	166	317	16	32	48	6	1	7	—	—	—	—	—	—
21—25	1051	934	1985	991	923	1914	714	599	1313	309	286	595	104	98	202	28	26	54
26—30	478	402	880	660	577	1237	853	799	1652	843	691	1534	549	512	1061	329	308	637
31—35	125	140	265	182	184	366	269	273	542	343	325	668	354	365	719	319	337	656
36—40	46	33	79	53	46	99	82	74	156	127	119	246	131	138	269	172	165	337
41—45	7	5	12	10	9	19	10	11	21	13	15	28	21	17	38	28	30	58
46—50	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	3	7	—	1	1	1	1	2
Старше 50 (Au dessus de 50 ans)	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1	2	—	—	—
Возр. не показанъ (Age inconnu)	10	10	20	11	12	23	5	7	12	7	3	10	3	1	4	1	4	5
Итого. Total	2260	2042	4302	2058	1917	3975	1951	1795	3746	1652	1444	3096	1163	1133	2296	878	871	1749

Возрастъ матери (Age des mères)	7-е роды			8-е роды			9-е роды			10-е роды			11-е роды			12-е роды		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Мол. 16 л. (Au dessous de 16 ans)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—
16—20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
21—25	8	6	14	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—				
26—30	162	126	288	70	64	134	28	24	52	13	11	24	4	—	4	1	2	3
31—35	262	242	504	182	179	361	103	93	196	71	50	121	18	24	42	13	14	27
36—40	181	165	346	160	153	313	112	131	243	99	105	204	54	63	117	44	44	88
41—45	25	17	42	28	23	51	27	34	61	35	32	67	32	22	54	17	24	41
46—50	2	3	5	2	3	5	2	3	5	4	3	7	4	1	5	1	1	2
Старше 50 (Au dessus de 50 ans)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
Возр. не показанъ (Age inconnu)	3	1	4	2	1	3	1	—	1	—	1	1	—	—	—	1	1	2
Итого. Total	643	560	1203	446	426	872	278	285	558	222	202	424	112	111	223	77	86	163

Возрастъ матери (Age des mères)	13-е роды			14-е роды			15-е роды			16-е роды			17-е роды			18-е роды			Не показано, которые роды			Итого. Total		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Мол. 16 л. (Au dessous de 16 ans)	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	—						—		—		
16—20				—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—			—	—			716	716	1432
21—25		—		—	—		—		—	—	—	—	—	—	—			—	2	1	3	3209	2876	6085
26—30				—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—			—	23	13	36	4019	3529	7548
31—35	4	10	14	3	1	4	—	—	—	—	—		—	—		[1]	1	1	17	18	35	2265	2256	4521
36—40	27	17	44	14	13	27	7	5	12	1	2	3	1		1	2 [2]	1	3	8	12	20	1321	1286	2607
41—45	20	13	33	7	9	16	2	7	9	2	4	6	1	1	2	3 [3]	1	4	2	1	3	290	275	565
46—50	2	1	3	1	—	1	—	—	—		3	3	—	—		— [4]	1	1		—		24	24	48
Старше 50 (Au dessus de 50 ans)	—	—	—	—				—	—				—	—			1	1		—	—	2	5	7
Возр. не показанъ (Age inconnu)		—	—	—			—		—								—		49	56	105	93	97	190
Итого. Total	53	41	94	25	23	48	9	12	21	3	9	12	2	1	3	5	5	10	101	101	202	11933	11064	22997

¹) 19-е роды; ²) 1 случ.—19-е роды, 1 случ.—20-е роды, 1 случ.—22-е роды; ³) 24-е роды; ⁴) 19-е роды.

Таблица XIII.

Родившіеся въ 1894 году по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные).

Незаконнорожденные.

Nés-vivants en 1894 (illégitimes) d'après l'âge des mères et le nombre d'accouchements.

Возрастъ матери	1-е роды			2-е роды			3-е роды			4-е роды			5-е роды			6-е роды		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Моложе 16 лѣтъ	2 [1]	3 [2]	5	—			—		—	—		—	—		—	—		—
16—20	504	511	1015	97	81	178	10	7	17	1	1	2			—			
21—25	752	718	1470	435	446	881	177	159	336	50	40	90	15	12	27	5	4	9
26—30	293	289	582	332	367	699	255	241	496	115	112	227	62	47	109	38	34	72
31—35	106	93	199	137	131	268	138	125	263	108	84	192	69	58	127	45	45	90
36—40	27	23	50	28	41	69	49	49	98	43	40	83	44	28	72	24	27	51
41—45	1	3	4	5	13	18	10	8	18	4	9	13	9	8	17	9	10	19
46—50	1	1	2	—	—	—	3	1	4	2	—	2	—	—	—	—		
Старше 50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		—	—	
Возрастъ не показанъ	6	3	9	2	3	5	1	—	1	—		—	1	3	4	1	1	2
Итого	1692	1644	3336	1036	1082	2118	643	590	1233	323	286	609	200	157	357	122	121	243

Возрастъ матери	7-е роды			8-е роды			9-е роды			10-е роды			11-е роды			12-е роды		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Моложе 16 лѣтъ			—	—		—	—	—	—	—		—		—	—			—
16—20		—	—			—	—	—	—	—		—	—	—	—			—
21—25	—	1	1		—	—	—		—	—	—	—	—	—				—
26—30	11	20	31	4	9	13	3	2	5	1	—	1						
31—35	32	26	58	18	23	41	10	13	23	6	5	11	3	2	5	—	—	—
36—40	20	24	44	24	18	42	8	18	26	8	11	19	4	6	10	1	4	5
41—45	6	1	7	5	4	9	4	6	10	2	7	9	5	5	10	—	1	1
46—50	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—		—				2	2
Старше 50	—		—	—		—	—	—	—				—				—	
Возрастъ не показанъ	1	—	1	1	—	1		—	—	—	—	—	—	—				
Итого	70	72	142	52	54	106	26	39	65	17	23	40	12	13	25	1	7	8

Возрастъ матери	13-е роды			14-е роды			15-е роды			16-е роды			17-е роды			18-е роды			Не показано которые роды			Итого		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Моложе 16 лѣтъ							—	—	—	—	—	—		—					—		—	2	3	5
16—20						—	—		—	—	—	—		—								612	600	1212
21—25		—			—		—		—	—	—	—							2		2	1436	1380	2816
26—30		—	—		—	—	—		—	—					—	—	—	—	11	8	19	1125	1129	2254
31—35		1	1	—	—			—		—		—	—	—		1 [3]	—	1	8	13	21	681	619	1300
36—40	1		1	2		2	—	—	—	1	—	1	—	—					5	3	8	289	292	581
41—45			—	2	1	3	2		2	—	—		—	—		1	—	1	—	1	1	65	77	142
46—50			—	—	—		—		—	—	—					—	—	—	1	—	1	8	4	12
Старше 50		—	—	—	—							—		—	—	—		—	—	—			1	1
Возрастъ не показанъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	37	86	62	47	109
Итого	1	1	2	4	1	5	2	—	2	1	—	1				2	—	2	76	62	138	4280	4152	8432

¹) Въ обоихъ случаяхъ матери 15 л.; ²) въ одномъ случаѣ матери 14 л., въ остальныхъ двухъ 15 л., ³) 20-е роды.

Таблица XIV.

Общее число родившихся въ 1894 году по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные).

Total de nés-vivants en 1894, d'après l'âge des mères et le nombre d'accouchements.

Возрастъ матери	1-е роды. м.	д.	об.	2-е роды м.	д.	об. п.	3-и роды м.	д.	об. п.	4-е роды м.	д.	об. п.	5-е роды м.	д.	об. п.	6-е роды м.	д.	об. п.	7-е роды. м.	д.	об. п.	8-е роды м.	д.	об. п.
Моложе 16 лѣтъ	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—		—	—		—		—	—	
16—20	1047	1028	2075	248	247	495	26	39	65	7	2	9	—	—	—	—	—	—	—		—	—		
21—25	1803	1652	3455	1426	1369	2795	891	758	1649	359	326	685	119	110	229	33	30	63	8	7	15	2	3	5
26—30	771	691	1462	992	944	1936	1108	1040	2148	958	803	1761	611	559	1170	367	342	709	173	146	319	74	73	147
31—35	231	233	464	319	315	634	407	398	805	45[illegible]	409	860	423	423	846	364	382	746	294	268	562	200	202	402
36—40	73	56	129	81	87	168	131	123	254	170	159	329	175	166	341	196	192	388	20[illegible]	189	390	184	171	3[illegible]
41—45	8	8	16	15	22	37	20	19	39	17	24	41	30	25	55	37	40	77	31	18	49	33	27	6[illegible]
46—50	1	1	2		—	—	4	1	5	6	3	9	[illegible]	1	1	1	1	2	2	3	5	2	3	[illegible]
Старше 50	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Возрастъ не показанъ.	16	13	29	13	15	28	6	7	13	7	3	10	4	4	8	2	5	7	4	1	5	3	1	4
Итого	3952	3686	7638	3094	2999	6093	2594	2385	4979	1975	1730	3705	1363	1290	2653	1000	992	1992	718	632	1345	498	480	978

Возрастъ матери	9-е роды м.	д.	об. п.	10-е роды м.	д.	об. п.	11-е роды м.	д.	об. п.	12-е роды м.	д.	об. п.	13-е роды м.	д.	об. п.	14-е роды м.	д.	об. п.	15-е роды м.	д.	об. п.	16-е роды м.	д.	об. п.	17-е роды м.	д.	об. п.	18-е роды м.	д.	об. п.	Не показано которые роды м.	д.	об. п.	ИТОГО м.	д.	об. п.
Моложе 16 лѣтъ				—	—	—		—				—	—	—	—		—		—	—	—				—	—	—	—	—	—		—	—	2	3	5
16—20				—	—			—		—	—		—	—	—		—		—	—	—		—		—	—	—	—	—		—	—	1328	1316	2644
21—25	—	—	—	—	—			—		—	—	—	—	—	—		—		—			—	—		—	—		—	—		4	1	5	4645	4256	8901
26—30	31	26	57	14	11	25	4		4	1	2	3	—			—						—	—			—		—	—	34	21	55	5138	4658	9796
31—35	113	106	21[illegible]	77	55	132	2[illegible]	26	47	13	14	27	4	11	15	3	1	4				—	—	—	—	—	—	1	1	2	25	31	56	2946	2875	5821
36—40	120	119	269	107	116	223	58	69	127	45	48	93	28	17	45	16	13	29	7	5	12	2	2	4	1		1	2	1	3	13	15	28	1610	1578	3188
41—45	31	40	7[illegible]	37	39	76	37	27	64	17	25	42	20	13	33	9	10	19	4	7	11	2	4	6	1	1	2	4	1	5	2	2	4	355	352	707
46—50	3	3	6	4	3	7	4	1	5	1	3	4	2	1	3	1		1	—				3	3	—	—			1	1	1	—	1	32	28	60
Старше 50	—	—	—	—	—	—	—	1	1			—	—		—	—	—	—	—	—	—				—		—	—	1	1		—	—	2	6	8
Возрастъ не показанъ.	1	—	1	—	1	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98	93	191	155	144	299
Итого	299	324	623	239	225	464	124	124	248	78	93	171	54	42	96	29	24	53	11	12	23	4	9	13	2	1	3	7	5	12	177	163	340	16213	15216	31429

Таблица XV.

Добавочныя данныя за 1884—1893 годъ.

Родившіеся по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные).

Dates supplémentaires de 1884—1893. Nés vivants d'après l'âge des mères et le nombre d'accouchements

Возрастъ матери.	1-е роды. м.	д.	об. п.	2-е роды м.	д.	об. п.	3-и роды м.	д.	об. п.	4-е роды м.	д.	об. п.	5-е роды м.	д.	об. п.	6-е роды м.	д.	об. п.	7-е роды м.	д.	об. п.	8-е роды м.	д.	об. п.	9-е роды м.	д.	об. п.	10-е роды м.	д.	об. п.	Не показано которые роды. м.	д.	об. п.	ИТОГО. м.	д.	об. п.
Моложе 16 лѣтъ.	—		—		—		—	—	—	—	—	—			—		—			—		—	—	—				—	—						
16—20	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
21—25	5	6	11	1	1	2	1	—	1	1	—	1	—			—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	15
26—30	2	5	7	2	4	6	4	3	7	—	2	2	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	13	2[illegible]
31—35	1	—	1	1	1	2	1	2	3	1	3	4	—	2	2	—	1	1	2	2	4	—			1	1	—			—	—	—	6	12	18
36—40	—	—	—	—	—			1	1	1	1	2	—	—	—	—	1	1		1	1	—		1	—	—	—	—	1		—	—	1	6	7
41—45	—	—	—		—		1	—	1	—	—	—		—	—		—	—				—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	1		1
46—50	—		—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старше 50	—			—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Возрастъ не [redacted]			—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	2
Итого.	8	12	20	4	6	10	8	6	14	3	6	9	2	3	5		2	2	2	3	5	—	1	1		1	1	—	1	1	1	1	2	28	42	70

Таблица XVI.

Живорожденные, распредѣленные по мѣсяцамъ.

Dates supplémentaires de 1884—1893. Nés-vivants, répartis par mois.

	Законные. Légitimes. м.	д.	об. п.	Незаконные. Illégitimes. м.	д.	об. п.	ИТОГО. Total м.	д.	об. п.
Январь	1	2	3			—	1	2	3
Февраль	3	—	3	—	1	1	3	1	4
Мартъ	—	4	4	—	3	3	—	7	7
Апрѣль	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Май	3	2	5	1	1	2	4	3	7
Іюнь	2	1	3	1	1	2	3	2	5
Іюль	1	—	1	1	3	4	2	3	5
Августъ	—	1	1	1	3	4	1	4	5
Сентябрь	—	—	—	1	1	2	1	[illegible]	2
Октябрь	1	—	1	—	2	2	1	2	3
Ноябрь	3	3	6	—	2	2	3	5	8
Декабрь	6	11	17	2	1	3	8	12	20
Итого	21	24	45	7	18	25	28	42	70

	Законные м.	д.	об. п.	Незаконные. м.	д.	об. п.	ИТОГО м.	д.	об. п.
Въ томъ числѣ было									
Православныхъ Orthod.	5	4	9	5	7	12	10	11	21
Католиковъ. Cathol.	8	13	21	1	9	10	9	22	31
Протестантовъ Protest.	8	7	15	1	2	3	9	9	18
Итого	21	24	45	7	18	25	28	42	70

Таблица XVII.

Родившіеся въ 1894 г. въ больницахъ, городскихъ и частныхъ родильныхъ пріютахъ.

Nés dans les hôpiteaux et les asiles privés ou de la ville en 1894.

	Законные	Незакон	Итого	
1) Клиническій военный госпиталь	174	295	469	
2) Калинкинскій морской »	7		7	
3) Придворный конюшенный »	19	—	19	
4) Обуховская женская больница	50	58	108	
5) Петропавловская »	20	17	37	802
6) Калинкинская »	9	43	52	
7) Александровская »	9	9	18	
8) Маріинская »	3	2	5	
9) Городской рождественскій барачный лазаретъ	46	27	73	
10) Почтамтская больница	14	—	14	
Надеждинскій родовспомогательный пріютъ	226	1734	1960	2342
Еленинскій повивальный институтъ	137	245	382	
Спасскій городской родильн. пріютъ	25	15	40	
Коломенскій » » »	5	6	11	
Нарвскій » » »	7	5	12	
Александро-невскій городской родильный пріютъ	4	1	5	
Московскій городской родильн. пріютъ	5	3	8	
Рождествен. » » »	46	48	94	592
Литейный » » »	10	14	24	
Васильевскій » » »	30	17	47	
Гаванскій » » »	46	91	137	
Петровскій » » »	69	57	126	
Выборгскій » » »	11	21	32	
Охтенскій » » »	14	42	56	
Маріинскій родовспомогательн. домъ	137	261	398	
Елизаветинскій родильный пріютъ (у Калинкина моста)	6	3	9	
Родильный пріютъ граф. Толстой	1	—	1	
» » г-жи Изачикъ	—	2	2	
Итого	1130	3016	4146	

Таблица XVIII.

Родившіеся въ 1894 году въ пригородахъ, по мѣсяцамъ и по участкамъ.

Nés dans les faubourgs en 1894, par mois et quartiers.

МѢСЯЦЫ.	Лѣсной участокъ. Законные м.	д.	Незакон м.	д.	Итого м.	д.	Шлиссельбургск. уч. Законные м.	д.	Незакон м.	д.	Итого м.	д.	Полюстровск. уч. Законные м.	д.	Незакон м.	д.	Итого м.	д.	Петергофскій уч. Законные м.	д.	Незакон м.	д.	Итого м.	д.	ВСЕГО м.	д.
Январь	24	13	4	1	28	14	68	83	7	11	75	94	16	12	3	1	19	13	43	52	7	9	50	61	—	—
Февраль	18	12	2	5	20	17	70	86	8	10	78	96	15	15	1	1	16	16	45	49	11	8	56	57	—	—
Мартъ	14	10	3	2	17	12	84	53	9	8	93	61	27	15	5	3	32	18	46	43	4	5	44	48	—	
Апрѣль	11	12	—	1	11	13	51	48	7	7	58	55	15	15	1	2	16	17	33	41	3	4	36	45	—	—
Май	14	20	1	3	15	23	68	74	10	11	78	85	17	23	4	1	21	24	33	36	7	6	40	42		—
Іюнь	20	20	6	5	26	25	81	106	12	11	93	117	14	24	5	5	19	29	42	40	10	9	52	49	—	—
Іюль	34	33	5	8	39	41	79	82	9	16	88	98	13	20	1	4	14	24	37	61	12	13	49	74	—	
Августъ	27	20	10	5	37	25	70	77	11	7	81	84	13	16	3	2	16	18	40	32	5	11	45	43	—	
Сентябрь	21	16	4	6	25	22	74	77	7	11	81	88	26	15	5	4	31	19	46	41	5	7	5.	48	—	—
Октябрь	8	13	4	3	12	16	80	73	12	8	92	81	12	5	2	3	14	8	55	48	8	7	63	55	—	
Ноябрь	19	19	2	2	21	2.	81	86	8	8	89	94	24	11	3	5	27	16	40	50	7	6	47	56	—	—
Декабрь	19	14	3	—	22	14	48	50	5	9	53	59	10	20	2	2	12	22	32	33	4	10	36	43	—	—
Итого	229	202	44	41	273	243	854	895	105	117	959	1012	202	191	35	38	237	224	486	526	83	95	569	621	—	—

Таблица XIX.

Родившіеся въ 1894 г. въ пригородахъ, по вѣроисповѣданіямъ и участкамъ.

Nés dans les faubourgs en 1894, par confessions et quartiers.

	Лѣсной Зак. м.	д.	Незак. м.	д.	Итого м.	д.	Шлиссельб. Зак. м.	д.	Незак. м.	д.	Итого м.	д.	Полюстр. Зак. м.	д.	Незак. м.	д.	Итого м.	д.	Петергоф. Зак. м.	д.	Незак. м.	д.	Итого м.	д.	Всего м.	д.
Православное	210	188	43	41	253	229	805	851	103	116	908	967	180	179	34	33	214	212	441	481	78	90	519	571	—	—
Римско-Католическое	6	4	1	—	7	4	19	20	2		21	20	6	5	1	—	7	5	22	23	3	4	25	27	—	
Протестантское	5	5	—	—	5	5	25	23	—	1	25	24	12	7	—	—	12	7	18	21	2	1	20	22		
Іудейское	5	4	—	—	5	4	4	1	—	—	4	1	3	—	—	—	3	-	4	1	—	—	4	1	—	—
Магометанское	3	1	-	—	3	1	[illegible]	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Итого	229	202	44	41	278	248	854	895	105	117	959	1012	202	191	35	38	237	224	486	526	83	95	569	621	2038	2100
																									4138	

Таблица XX.

Браки за 1894 г. въ пригородахъ, по мѣсяцамъ и по участкамъ

Mariages dans les faubourgs en 1894, par mois et quartiers.

МѢСЯЦЫ.	Лѣсной участокъ	Шлиссельбургск уч	Полюстровскій уч	Петергофскій участ	Итого
Январь	3	60	5	15	83
Февраль	10	72	14	24	120
Мартъ	—	—	—	—	—
Апрѣль	2	6	2	4	14
Май	7	20	7	9	43
Іюнь	1	23	5	9	38
Іюль	8	18	6	9	41
Августъ	1	5	1	—	7
Сентябрь	8	20	4	11	43
Октябрь	13	23	5	17	58
Ноябрь	9	22	5	13	49
Декабрь		—	—	—	—
Итого	62	269	54	111	496

1. Умершіе отъ сыпнаго тифа

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Décès par cause du typh. exanthem., par mois et domiciles, en 1894.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ*).

(Soldats exceptés).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарвская. . .	I	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
	IV	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Ал.-невская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Рождественск. .	I	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	4
Литейная . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская. .	I	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Больничн. завед. .		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Воспит. домъ . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого . . .		3	—	3	—	1	4	5	—	7	1	3	1	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1	1	26	8	34
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шлиссельбургскій. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2
Полюстровскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Петергофскій		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	3
ВСЕГО . .		3	—	3	—	1	4	5	—	7	1	3	1	—	—	2	1	1	—	—	—	1	—	3	1	29	8	37

Таблица XXII.

2. Умершіе отъ брюшнаго тифа

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Typhus abdominalis.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	3
	II	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
Казанская. . .	I	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7
	II	2	—	2	—	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	3	11
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Спасская. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	5	3	8
	IV	2	—	—	—	1	—	1	3	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	5	11
Коломенская. .	I	—	1	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8
	II	1	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	7	2	9
Нарвская . . .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	4
	II	1	—	4	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	1	1	—	1	—	1	1	2	—	—	11	5	16
	III	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3	—	1	1	—	—	1	3	1	1	—	—	11	5	16
Московская . .	I	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	5	3	8
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	4	1	5
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	3	6
	IV	2	—	—	—	1	2	1	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	11
Ал.-невская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	1	5
	II	—	—	—	—	2	1	1	—	2	—	—	—	—	1	2	1	—	2	2	—	—	—	—	—	9	5	14
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	4	1	5
Рождественск.	I	1	1	1	2	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	12
	II	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	6	5	11
	III	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—	8	2	10
Литейная. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	3	1	4
	II	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	4	5
	III	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
	IV	—	—	—	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5
Васильевская.	I	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	2	5
	II	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	6	3	9
	III	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	7	2	9
Петербургская.	I	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	3
	II	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	4
	III	3	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	10	1	11
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская .	I	2	1	2	1	1	—	—	—	1	—	2	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	11	4	15
	II	3	1	—	—	1	1	1	2	1	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	9	6	15
	III	2	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	6	11
Больнич. завед.		2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7
Воспитат. домъ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе . . .		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6
Итого . .		25	12	15	7	13	15	16	12	18	14	19	8	26	12	14	7	7	8	6	5	13	8	19	1	191	109	300
Лѣсной		—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	5	6
Шлиссельбургскій		3	1	3	—	1	1	5	2	1	—	6	1	3	1	2	1	1	1	—	—	1	—	1	—	27	8	35
Полюстровскій.		—	1	1	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	8
Петергофскій .		2	2	4	—	2	—	2	—	—	1	2	—	5	1	2	—	2	—	2	—	—	—	1	1	24	5	29
Итого . .		5	6	8	—	5	1	9	2	1	1	9	2	9	2	4	2	4	1	2	—	1	1	2	1	59	19	78
ВСЕГО .		30	18	23	7	18	16	25	14	19	15	28	10	35	14	18	9	11	9	8	5	14	9	21	2	250	128	378

Таблица XXIII.

3. Умершіе отъ возвратнаго тифа

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Typhus recurrens.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ*).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		ВСЕГО.		
		М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	Об.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Спасская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Нарвская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Московская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ал.-невская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Литейная. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Выборгская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Больничн. завед.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Воспитат. домъ . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого . . .		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Шлиссельбургскій .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Полюстровскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Петергофскій		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ВСЕГО . . .		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	

Таблица XXIV.

4. Умершіе отъ тифа безъ означенія формы

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Typhus indeterminatus.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

О.	ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
			м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
	Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Казанская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
		II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Спасская. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
		IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Коломенская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
		II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Нарвская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
		III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Московская. .	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
		II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
		IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ад.-ейская. .	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
		II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	Рождественск. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Литейная . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
		IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Васильевская .	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
		II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	
		III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Выборгская. .	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
		II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Больничн. завед.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Безъ адреса . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Пріѣзжіе . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Итого. . .		1	—	—	1	—	2	—	—	—	1	2	1	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	5	8	13
	Мѣсней . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	Шлиссельбургскій		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	Колпинскій . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Петергофскій. .		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	Итого. . .		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
	ВСЕГО .		2	—	—	1	—	2	—	—	—	1	2	1	3	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	1	9	8	17

Таблица XXV.

5. Умершіе отъ оспы

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Variola.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская ...	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская ..	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская ..	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
Нарвская	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	III	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	4
Московская ...	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	1	1	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
Ал.-невская ..	I	—	3	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	6	4	10
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	III	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
Рождественск..	I	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	—	—	2	1	2	1	1	—	—	2	—	—	—	8	8	16
	II	1	1	—	1	2	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	5	7	12
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	2
Литейная ..	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская...	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Больничн. завед. . .		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2
Итого. . .		3	7	1	8	5	3	6	4	8	6	3	2	2	3	1	2	4	2	—	3	5	1	3	4	41	45	86
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	6	3	6	6	15	21
Шлиссельбургскій. .		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Полюстровскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	10
Петергофскій		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .		—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	6	4	—	2	—	—	—	—	1	2	—	6	3	6	11	21	32
ВСЕГО .		3	7	2	8	5	3	6	5	8	6	9	6	2	5	1	2	4	2	1	5	5	7	6	10	52	66	118

Таблица XXVI.

6. Умершіе отъ кори

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Morbilli.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣлъ.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	II	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Казанская	I	—	—	—	1	—	—	1	—	3	4	2	4	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	7	12	19
	II	—	1	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	5	8
	III	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Спасская.	I	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
	III	2	—	1	—	2	1	5	1	8	6	3	3	4	2	—	2	2	—	—	2	—	—	1	—	28	17	45
	IV	—	—	—	—	1	—	4	1	2	3	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	12	4	16
Коломенская	I	2	1	1	—	—	—	1	2	—	—	1	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	14
	II	—	1	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	8	4	12
Нарвская.	I	—	—	1	1	—	2	—	—	2	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	6	13
	II	1	1	1	2	—	2	1	4	5	—	1	1	—	5	2	3	1	1	—	—	—	—	1	3	13	22	35
	III	—	2	—	—	2	1	2	3	1	2	6	4	1	2	2	2	—	2	4	2	1	1	3	2	22	23	45
Московская.	I	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	7
	II	1	—	—	3	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	5	6	11
	III	—	1	—	—	1	1	3	3	2	3	1	2	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	8	13	21
	IV	1	—	1	1	3	3	1	6	5	6	5	6	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	2	—	22	23	45
Ал.-невская	I	2	1	1	—	—	2	6	2	1	—	2	1	—	—	1	—	—	2	—	1	—	1	—	—	13	10	23
	II	4	3	—	3	2	3	5	2	4	3	7	2	2	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	2	27	21	48
	III	—	—	5	2	1	1	6	6	3	3	3	2	4	2	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	24	19	43
Рождественск.	I	1	2	—	3	—	1	4	7	—	4	—	4	2	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	1	9	24	33
	II	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	2	6
	III	1	1	—	—	4	1	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	7	6	13
Литейная.	I	—	—	1	1	1	—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8
	II	1	1	—	1	—	—	1	3	1	1	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	14
	III	1	2	—	—	2	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10
	IV	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	4	5
Васильевская.	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	II	1	2	—	1	1	1	—	1	1	5	8	11	3	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	27	42
	III	—	—	1	2	2	3	2	1	2	—	2	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	7	18
Петербургская.	I	—	1	—	3	—	2	—	3	2	—	—	—	1	1	—	3	1	—	—	1	1	—	—	—	5	14	19
	II	2	2	—	—	—	—	1	—	4	2	1	—	2	2	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	14	8	22
	III	4	—	—	1	2	—	1	3	5	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12	6	18
	IV	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Выборгская.	I	—	—	—	1	1	1	1	—	2	1	—	3	1	2	—	—	1	1	—	—	1	1	1	1	8	11	19
	II	2	—	1	1	3	1	—	1	3	4	5	2	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	15	11	26
	III	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
Больничн. завед.		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Воспитательн. домъ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого.		26	25	18	29	30	29	62	58	63	55	55	51	31	34	16	18	13	13	7	12	5	8	11	15	337	347	684
Ямской		2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6
Шлиссельбургскій		4	—	15	7	26	38	28	19	1	7	5	5	1	2	2	2	—	1	—	—	—	—	—	1	82	82	164
Полюстровскій		—	—	—	—	2	1	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7
Петергофскій.		—	1	1	1	—	1	6	3	3	5	6	5	4	6	3	—	1	—	1	—	1	—	—	—	26	22	48
Итого.		6	2	16	8	28	41	34	23	4	12	12	12	5	10	5	2	1	1	1	—	1	—	—	1	113	112	225
ВСЕГО.		32	27	34	37	58	70	96	81	67	67	67	63	36	44	21	20	14	14	8	12	6	8	11	16	450	459	909

Таблица XXVII.

7. Умершіе отъ скарлатины

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Scarlatina.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ*).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.			
		м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	
Адмиралтейск.	I	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	4	3	7	А
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	4	4	8	
Казанская . .	I	—	1	1	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3	2	—	5	8	13	К
	II	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	2	1	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	1	9	4	13	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	1	—	—	1	5	3	8	
Спасская . .	I	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	5	С
	II	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	
	III	—	—	1	—	—	—	—	1	1	3	2	1	2	1	—	1	3	2	1	3	2	1	—	1	12	14	26	
	IV	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	3	—	—	—	4	1	1	1	10	6	16	
Коломенская .	I	1	—	—	1	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	3	2	1	—	—	—	—	6	10	16	К
	II	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	2	1	1	—	2	—	—	—	2	—	1	—	11	3	14	
Нарвская . .	I	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	4	1	3	—	—	—	1	—	9	5	14	Н
	II	—	—	1	—	1	3	1	—	1	—	2	1	1	1	2	1	1	5	2	5	—	—	3	2	15	18	33	
	III	—	—	—	1	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	6	6	12	
Московская .	I	—	1	2	—	—	—	2	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	9	4	13	К
	II	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1	1	—	2	—	—	1	8	5	13	
	III	1	1	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	4	1	—	7	7	14	
	IV	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	2	3	—	1	4	8	12	
Ал.-невская .	I	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	2	1	2	3	—	3	4	2	9	14	23	А
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	2	2	1	1	—	1	1	2	—	—	1	—	—	4	9	10	19	
	III	1	—	1	—	—	—	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	3	1	4	2	—	1	12	11	23	
Рождественск.	I	1	1	—	2	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	2	2	3	1	1	2	1	—	2	2	14	10	24	Р
	II	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	1	1	—	2	—	1	1	—	—	9	6	15	
	III	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	2	—	10	3	13	
Литейная . .	I	—	—	—	—	—	1	2	2	2	1	1	—	1	—	—	—	2	1	2	—	2	1	1	—	13	6	19	Л
	II	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	3	5	8	
	III	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—	—	—	6	3	9	
	IV	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	
Васильевская.	I	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	В
	II	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	8	4	12	
	III	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	2	2	—	1	1	—	1	2	1	—	—	3	1	1	9	12	21	
Петербургская	I	1	—	1	1	1	—	—	2	1	4	1	—	2	1	—	2	—	2	1	—	2	—	—	—	10	12	22	П
	II	1	—	—	2	—	—	—	1	2	2	1	—	—	2	—	1	—	2	4	2	—	2	3	1	11	15	26	
	III	2	1	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	2	1	4	4	14	10	24	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Выборгская .	I	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	1	—	4	2	—	—	3	1	1	1	—	—	—	11	8	19	В
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	3	1	3	4	
	III	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	3	2	6	4	10	
Больничн. завед.		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Б	
Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	В
Безъ адреса . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Б
Пріѣзжіе . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	4	6	10	П
Итого . . .		14	8	15	12	13	14	15	21	23	27	26	20	15	17	21	20	35	33	42	26	35	31	38	28	292	257	549	
Лѣсной . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	Л
Шлиссельбургскій .		—	5	—	2	2	—	1	—	—	2	—	1	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	1	—	8	11	19	Ш
Полюстровскій . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	П
Петергофскій. . .		—	—	—	1	2	—	—	1	4	—	—	1	—	—	2	3	6	3	1	—	1	—	—	4	16	13	29	
Итого. . .		—	5	—	3	4	—	1	1	4	4	—	3	—	—	4	3	9	4	2	—	1	—	1	4	26	27	53	
ВСЕГО.		14	13	15	15	17	14	16	22	27	31	26	23	15	17	25	23	44	37	44	26	36	31	39	32	318	284	602	

Таблица XXVIII.

8. Умершіе отъ дифтерита

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Diphteritis.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	4	4	8
	II	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	4	3	7
Казанская	I	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	5	4	10
	II	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	1	—	5	5	10
	III	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	2	1	2	—	10	3	13
Спасская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	2	—	—	—	4	3	7
	II	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	4
	III	—	1	1	1	1	3	1	2	3	—	2	—	2	2	1	1	2	3	2	3	—	1	2	3	17	20	37
	IV	4	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	3	3	3	16	6	22
Коломенская	I	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	5	2	—	1	1	—	1	—	—	10	7	17
	II	2	2	1	—	—	1	1	2	1	1	—	1	—	2	—	1	—	2	3	3	2	3	—	—	10	18	28
Нарвская	I	—	2	1	—	4	1	2	1	1	1	—	1	2	—	4	2	—	—	1	1	1	2	4	1	20	12	32
	II	2	3	1	1	—	1	1	2	1	5	—	—	1	1	1	1	—	1	3	2	2	2	1	1	13	20	33
	III	—	—	4	2	2	—	—	1	3	—	3	1	5	—	—	—	1	3	1	2	3	4	4	1	26	14	40
Московская	I	—	—	—	2	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	6	5	11
	II	2	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	2	2	—	2	—	1	1	10	9	19
	III	—	—	—	1	—	—	—	1	2	2	1	—	2	—	4	2	—	2	4	1	1	3	—	2	14	14	28
	IV	1	1	2	—	3	1	2	4	—	2	2	2	—	—	5	2	1	4	1	1	1	—	3	—	21	17	38
Ал.-Невская	I	—	—	4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	6	6	12
	II	1	2	—	—	1	2	1	1	—	—	—	2	1	2	—	—	1	1	—	2	2	—	2	1	9	13	22
	III	2	5	1	3	3	2	2	3	2	1	—	2	2	1	2	5	2	2	2	1	2	1	3	1	23	27	50
Рождественск	I	1	2	—	—	—	2	2	1	5	1	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	14	8	22
	II	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	1	—	5	3	3	1	8	12	20
	III	—	1	—	—	—	2	—	2	—	2	2	—	2	1	—	—	1	2	2	1	2	1	2	1	11	13	24
Литейная	I	2	—	1	—	3	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	2	—	12	4	16
	II	—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	2	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	7	7	14
	III	—	2	—	1	—	1	1	1	1	—	—	1	—	2	—	—	1	2	1	—	1	—	—	—	5	10	15
	IV	—	—	—	2	—	—	—	2	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	6	7	13
Васильевская	I	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	5	3	8
	II	3	3	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	4	1	1	2	14	9	23
	III	1	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	1	1	2	2	2	3	1	2	—	1	2	1	1	14	11	25
Петербургская	I	—	1	1	—	5	1	—	—	1	—	—	1	1	—	1	3	1	—	—	—	1	1	—	5	11	12	23
	II	1	—	2	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	3	1	1	8	8	16
	III	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	2	2	1	2	2	—	—	—	10	8	18
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская	I	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	5	3	3	2	1	2	3	1	2	3	—	—	16	13	29
	II	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	1	1	3	2	—	—	2	1	—	1	1	12	9	21
	III	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	4	8
Больничн. завед.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспитательн. домъ		3	1	2	1	3	1	1	1	—	1	—	—	1	—	2	—	1	1	2	—	2	2	1	1	18	9	27
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6
Итого		30	36	30	18	32	31	28	37	26	22	26	18	38	21	38	35	33	37	45	27	48	43	41	35	415	361	776
Лѣсной		—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	2	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	10
Шлиссельбургскій		1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	3	2	2	8	9	17
Полюстровскій		1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	4	6
Петергофскій		—	2	1	2	—	—	1	—	3	1	2	—	1	3	—	—	2	1	1	2	5	1	2	1	18	13	31
Итого.		2	3	1	3	1	—	2	2	5	3	2	2	3	5	2	2	3	2	1	3	5	4	4	4	31	33	64
Итого		32	39	31	21	33	31	30	40	31	25	28	20	41	26	40	37	36	39	46	30	53	47	45	39	446	394	840

Таблица XXIX.

9. Умершіе отъ крупа

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Croup.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская ...	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Спасская .. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	1	—	—	1	2	—	2	—	2	—	2	—	1	2	1	2	2	2	3	—	—	—	15	10	25
	IV	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	4	7
Коломенская..	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	1	—	—	2	—	1	1	—	—	6	4	10
Нарвская	I	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	2	4	6
	II	—	—	—	1	1	2	1	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	7	6	13
	III	—	—	1	2	1	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	7	4	11
Московская...	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	IV	—	—	—	—	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	6	2	8
Ал.-невская ..	I	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
	II	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	6	1	7
	III	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	2	1	11	12
Рождественск..	I	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	3	6
	II	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4	5
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Литейная	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	IV	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2
Васильевская .	I	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	—	1	—	—	—	—	2	6	8
	III	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3
Петербургская.	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	III	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	4	3	7
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская...	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	1	—	3	3	6
	III	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Больничн. завед. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Безъ адреса.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .		2	4	5	6	9	8	8	11	8	6	6	7	5	3	6	5	12	10	9	10	4	8	8	6	82	84	166
Лѣсной		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Шлиссельбургскій. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	2	2	5	3	8
Полюстровскій . . .		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2
Петергофскій		—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	—	1	—	—	5	6	11
Итого. . .		1	—	—	—	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	2	1	2	2	—	1	2	2	12	10	22
ВСЕГО.		3	4	5	6	10	11	9	11	9	6	6	7	5	3	8	6	14	11	11	12	4	9	10	8	94	94	188

Таблица XXX.

10. Умершіе отъ рожи

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Erysipelas.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	4
Казанская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	2	3
	III	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	2	5
Спасская. . . .	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	5
	IV	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	3	3	6
Коломенская. .	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2
Нарвская . . .	I	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	2	5
	II	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	4
Московская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	2
	III	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	5
	IV	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	4	2	6
Ал.-невская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	3	2	5
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Рождественск.	I	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	3
	II	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Литейная. . . .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2
	IV	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Васильевская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
	II	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	2	5
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская .	I	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Больничн. завед.		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Воспитат. домъ .		3	—	1	—	—	—	2	4	—	4	5	5	2	5	—	3	2	2	3	2	1	3	1	4	20	32	52
Безъ адреса. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
Итого . .		9	6	6	4	4	6	6	6	5	7	9	9	6	8	3	5	6	6	7	4	4	8	9	5	74	74	148
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шлиссельбургскій .		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Полюстровскій. .		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Петергофскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	4	5
Итого . .		1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	2	6	8
ВСЕГО . .		10	6	6	4	4	6	6	6	5	8	9	11	6	8	3	5	6	6	8	4	4	9	9	7	76	80	156

Таблица XXXI.

11. Умершіе отъ коклюша

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Tyssis convulsiva.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск..	I	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3
Казанская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	3	2	5
	III	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Спасская. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	1	—	—	1	—	1	1	—	2	—	3	1	2	1	3	2	—	3	2	2	1	1	1	—	16	12	28
	IV	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	1	—	—	1	—	2	—	5	4	9
Коломенская. .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	4	5
	II	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	2	—	1	5	6	11
Нарвская. . .	I	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	5	9
	II	2	—	1	3	—	—	—	—	1	2	—	—	—	4	1	1	1	1	—	1	—	2	—	—	6	14	20
	III	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	4	5	9
Московская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	1	3	4
	II	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	6	1	7
	III	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	3	4	7
	IV	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	3	—	1	1	—	3	1	1	—	1	—	—	6	10	16
Ал.-невская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	3
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	1	2	1	1	1	—	1	2	—	2	7	9	16
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	1	—	1	1	1	—	3	—	—	—	—	1	—	6	6	12
Рождественск..	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	1	—	1	—	—	5	2	7
	II	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	2	3	7	10
	III	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	5
Литейная . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2	3
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	1	4
	III	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	5
	IV	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	2	1	—	—	1	1	—	2	—	5	11	16
	III	—	1	—	—	3	3	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	7	13
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	1	3	1	—	2	—	—	—	1	1	6	7	13
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	3	6	9
	III	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	2	5	7
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	4	6
	II	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	2	1	1	6	8	14
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	5
Больничн. завед.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
Итого. . .		10	11	5	11	7	8	10	10	11	5	11	16	11	18	15	22	12	22	15	15	11	17	10	15	128	170	298
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	3
Шлиссельбургскій .		—	—	—	1	2	—	—	1	—	1	1	1	1	1	4	—	3	1	1	2	1	2	1	3	14	13	27
Полюстровскій . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3	1	4
Петергофскій. . .		—	2	2	—	2	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	7	11
Итого. . .		—	2	2	1	4	2	—	1	—	2	1	4	1	1	5	—	3	2	3	2	1	3	1	4	21	24	45
ВСЕГО .		10	13	7	12	11	10	10	11	11	7	12	20	12	19	20	22	15	24	18	17	12	20	11	19	149	194	343

Таблица XXXII.

12. Умершіе отъ кроваваго поноса

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Dysenteria.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ*).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	4	6
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2
Нарвская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Московская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	IV	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7
Ал.-невская.	I	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
	III	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	3
Литейная. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	3	4
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	4	—	4
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Выборгская.	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Больничн. завед.		1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Воспитат. домъ . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого...		**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**—**	**1**	**3**	**1**	**3**	**12**	**6**	**3**	**5**	**10**	**7**	**4**	**2**	**—**	**—**	**1**	**2**	**—**	**4**	**36**	**34**	**70**
Лѣсной		—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Шлиссельбургскій .		—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2
Полюстровскій . . .		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Петергофскій		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2
Итого. . .		—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	5	7
ВСЕГО . . .		**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**2**	**1**	**3**	**1**	**3**	**12**	**6**	**5**	**5**	**10**	**7**	**4**	**2**	**—**	**1**	**1**	**2**	**—**	**5**	**38**	**39**	**77**

Таблица XXXIII.

13. Умершіе отъ крупознаго воспаленія легкихъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Pneumonia crouposa.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ*).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
Адмиралтейск.	I	1	1	2	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	2	7	8	15
	II	—	3	2	3	1	3	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	8	11	19
Казанская .	I	—	1	2	2	1	5	—	3	—	3	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	6	16	22
	II	1	1	—	—	—	2	1	3	2	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	5	10	15
	III	1	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	7	9
Спасская . . .	I	1	1	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	8	4	12
	II	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	5	4	9
	III	1	1	4	1	4	2	8	4	6	6	2	6	1	—	1	1	—	—	1	1	1	—	2	2	31	24	55
	IV	1	2	4	2	2	3	4	1	1	1	—	1	—	1	1	1	1	—	1	1	1	—	2	1	19	11	30
Коломенская .	I	1	2	1	2	1	4	5	3	—	2	1	2	—	1	—	1	3	2	2	—	—	2	—	2	14	23	37
	II	2	4	1	—	1	1	4	1	—	2	—	2	1	1	1	3	—	1	1	3	—	—	3	1	14	19	33
Нарвская. . .	I	—	—	—	1	1	1	4	1	—	3	—	2	2	1	1	—	1	—	1	2	2	1	1	2	13	14	27
	II	2	2	1	—	2	—	3	2	1	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	4	—	18	6	24
	III	1	1	2	—	2	2	1	1	3	1	3	3	2	2	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	17	11	28
Московская. .	I	1	1	—	2	1	1	—	1	1	—	1	2	—	—	1	—	1	—	—	4	—	2	—	—	6	13	19
	II	2	1	1	1	1	2	1	4	1	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	4	9	18	27
	III	3	2	—	2	2	2	—	2	1	2	1	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	1	—	4	8	19	27
	IV	1	—	—	1	2	3	6	1	2	—	—	1	2	—	2	—	—	1	2	1	1	1	1	2	19	11	30
Ал.-невская. .	I	1	1	—	1	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	1	8	7	15
	II	3	1	1	—	—	3	3	2	1	—	3	3	—	1	2	—	—	1	3	—	1	—	3	2	20	13	33
	III	2	1	1	—	1	2	5	3	3	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	2	—	1	2	18	10	28
Рождественск .	I	3	1	1	4	3	1	4	2	1	2	1	—	—	—	—	2	1	2	1	—	—	2	1	2	16	18	34
	II	1	2	1	1	2	3	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	3	1	8	17	25
	III	1	3	2	3	—	1	2	4	—	5	1	2	—	2	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	8	22	30
Литейная. . .	I	3	3	2	—	1	2	—	1	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	8	10	18
	II	—	1	1	2	1	2	1	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	1	1	1	1	7	11	18
	III	1	—	2	1	2	5	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	1	—	—	9	13	22
	IV	—	1	—	—	1	—	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	9	3	12
Васильевская	I	1	—	1	1	—	—	1	2	4	1	1	—	1	1	1	—	2	1	—	1	1	1	—	3	13	11	24
	II	5	1	1	2	2	2	—	2	1	4	1	—	1	—	1	1	2	—	1	—	2	1	—	1	17	14	31
	III	1	—	2	2	—	2	1	1	1	—	1	3	—	1	1	—	1	—	1	1	2	2	—	—	11	12	23
Петербургская.	I	1	4	2	1	1	—	5	—	—	4	—	2	—	1	—	2	—	—	—	1	1	1	1	2	11	18	29
	II	4	—	—	2	1	2	—	2	2	3	—	1	1	—	1	1	2	—	4	—	2	2	5	1	22	14	36
	III	1	2	—	—	1	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	2	10	12
	IV	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Выборгская. .	I	2	1	1	1	3	1	2	—	1	1	1	1	2	—	—	1	2	1	—	2	1	1	—	—	15	10	25
	II	1	—	2	1	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	2	11	4	15
	III	1	—	2	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	8	4	12
Больничн. завед. .		—	1	1	1	3	1	4	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	16	5	21
Воспит. домъ. . .		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Безъ адреса . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Пріѣзжіе		2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
Итого . . .		53	46	43	40	54	67	76	59	41	50	25	41	21	14	19	19	29	19	27	31	30	25	35	45	453	456	909
Лѣсной		2	3	—	—	3	2	1	—	—	—	—	2	2	—	1	—	1	1	3	—	—	—	—	2	13	10	23
Шлиссельбургскій.		2	—	4	—	4	5	2	2	4	1	1	—	1	1	1	3	—	1	2	1	—	1	—	4	21	19	40
Полюстровскій . .		1	1	2	4	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	8	9	17
Петергофскій . . .		4	1	1	—	5	1	2	—	—	2	2	—	—	1	1	1	1	1	—	2	—	—	3	1	19	10	29
Итого . . .		9	5	7	4	12	11	7	2	4	3	3	2	3	2	3	4	3	3	5	4	—	1	5	7	61	48	109
ВСЕГО . .		62	51	50	44	66	78	83	61	45	53	28	43	24	16	22	23	32	22	32	35	30	26	40	52	514	504	1018

Таблица XXXIV.

14. Умершіе отъ бугорчатки легкихъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Tuberculosis pulmonum.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
Адмиралтейск.	I	1	2	3	2	2	1	1	1	2	3	—	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	1	3	2	17	15	32
	II	3	—	1	1	3	—	6	1	2	1	1	1	2	2	4	—	2	6	2	—	2	1	5	1	33	14	47
Казанская .	I	3	2	3	1	3	3	1	1	3	4	3	4	—	2	—	1	5	—	3	—	2	—	3	1	29	19	48
	II	6	3	8	2	2	2	2	—	1	2	—	1	3	1	4	3	4	2	1	2	1	2	3	—	35	20	55
	III	3	2	4	—	1	—	—	—	1	1	2	—	3	—	—	1	4	1	—	1	3	3	1	1	22	10	32
Спасская . .	I	3	1	5	3	1	3	1	1	1	—	2	1	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	2	1	19	11	30
	II	1	1	1	2	—	—	1	—	2	—	1	1	3	1	2	—	3	—	2	1	1	2	1	1	18	9	27
	III	18	3	18	10	15	1	19	7	22	6	13	7	16	6	11	5	13	5	10	5	15	4	16	5	186	64	250
	IV	9	8	6	1	5	4	8	3	3	2	3	5	6	4	5	2	7	3	7	6	3	1	12	6	74	45	119
Коломенская .	I	7	6	5	1	8	5	7	7	2	6	3	4	2	4	5	2	4	5	7	3	3	5	8	5	61	53	114
	II	6	4	8	2	10	3	12	4	8	5	8	6	4	3	4	4	9	8	7	6	8	3	10	3	94	51	145
Нарвская. . .	I	9	4	8	1	5	9	9	2	6	2	4	8	8	10	3	5	10	4	6	4	3	6	14	5	85	60	145
	II	8	13	7	2	18	4	9	3	7	4	6	5	8	5	8	3	5	4	9	2	8	4	8	1	101	50	151
	III	11	6	2	2	10	6	5	4	8	6	5	4	4	4	3	1	3	4	3	4	5	1	7	2	66	44	110
Московская. .	I	6	2	4	4	3	2	4	3	5	4	5	2	1	4	2	—	—	3	3	—	3	1	6	4	42	29	71
	II	7	1	4	2	6	3	6	3	4	3	6	—	5	4	4	2	5	3	5	1	3	2	4	5	59	29	88
	III	9	2	10	10	12	1	6	2	5	4	4	4	3	3	3	2	7	3	5	2	6	6	8	—	78	39	117
	IV	10	11	5	8	9	3	12	5	9	3	9	1	6	4	8	3	2	3	5	5	12	4	11	5	98	55	153
Ал.-Невская. .	I	7	3	2	1	6	2	2	1	6	4	1	4	6	2	—	2	2	2	3	1	3	—	6	3	44	25	69
	II	7	3	7	4	7	3	10	7	2	3	7	5	4	3	6	5	5	4	8	4	8	7	5	4	76	52	128
	III	5	6	4	6	12	5	7	5	10	6	6	5	8	3	7	4	7	7	6	2	11	8	10	6	93	63	156
Рождественск .	I	8	8	11	9	11	5	6	8	6	8	5	3	8	1	6	3	4	4	3	2	3	3	2	8	73	62	135
	II	11	3	10	1	6	4	10	4	9	7	6	2	5	5	3	4	8	3	3	6	7	3	5	5	83	47	130
	III	7	6	5	4	4	8	6	5	5	4	3	6	5	8	5	3	—	8	7	7	5	7	7	5	59	71	130
Литейная . .	I	6	1	1	1	6	3	1	3	2	3	—	4	2	2	2	2	1	2	2	4	2	1	8	1	33	27	60
	II	8	3	5	3	5	9	5	3	6	3	2	4	1	1	—	1	4	1	2	2	3	4	7	5	51	39	90
	III	5	2	7	2	6	7	5	2	3	—	2	1	4	4	3	1	3	1	5	—	2	2	4	1	49	23	72
	IV	5	1	3	4	6	2	1	3	3	5	2	1	1	1	2	1	2	—	1	2	2	2	2	2	30	24	54
Васильевская .	I	10	—	8	4	5	3	4	5	4	4	4	5	3	2	2	2	6	2	3	2	5	1	1	4	55	34	89
	II	17	4	2	2	10	8	10	3	7	3	4	2	5	2	4	4	6	5	5	1	2	2	17	6	89	42	131
	III	4	2	7	5	5	2	6	6	5	—	3	4	3	1	9	1	2	3	2	2	4	3	7	5	57	34	91
Петербургская.	I	3	1	7	4	9	6	8	5	6	3	5	2	5	2	3	5	4	1	8	3	3	4	3	2	64	38	102
	II	8	11	2	3	5	4	8	3	5	4	7	3	7	3	5	4	1	2	4	4	5	3	2	4	59	48	107
	III	6	4	4	2	12	6	8	4	5	3	3	2	2	2	4	6	4	2	3	3	1	—	5	4	57	38	95
	IV	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6
Выборгская. .	I	10	1	15	2	8	4	7	3	14	2	12	1	4	5	9	5	8	1	7	4	1	2	8	2	103	32	135
	II	6	4	4	3	6	5	2	4	5	—	3	2	3	2	1	1	1	8	1	2	6	1	3	1	41	33	74
	III	6	2	3	1	4	2	3	1	2	1	4	1	1	7	3	—	—	2	1	1	4	1	2	2	33	21	54
Больнич. завед.		9	2	9	1	11	2	13	—	8	4	2	3	7	2	8	—	4	3	3	4	9	1	7	2	90	24	114
Воспитательн. домъ .		—	—	1	2	1	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4	6	10
Безъ адреса . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
Пріѣзжіе. . . .		—	—	5	1	4	2	3	—	4	—	7	2	—	—	1	—	5	—	5	—	2	—	3	—	39	5	44
Итого . .		**268**	**139**	**224**	**119**	**262**	**143**	**284**	**124**	**209**	**126**	**164**	**117**	**166**	**116**	**153**	**88**	**163**	**117**	**160**	**98**	**166**	**191**	**236**	**121**	**2405**	**1409**	**3814**
Лѣсной		1	—	4	6	2	3	1	1	8	5	3	5	17	4	2	4	4	1	4	3	7	1	5	2	48	35	83
Шлиссельбургскій .		9	7	16	5	9	11	14	8	9	4	4	7	5	5	11	3	13	6	5	1	5	7	3	5	103	69	172
Полюстровскій .		2	1	2	—	—	5	—	5	5	1	2	3	3	4	2	2	4	1	—	—	2	2	3	2	25	26	51
Петергофскій . .		5	9	8	2	8	3	9	6	4	3	6	4	3	1	3	5	5	3	4	1	8	3	5	1	68	41	109
Итого. . .		**17**	**17**	**30**	**13**	**19**	**22**	**24**	**20**	**26**	**13**	**15**	**19**	**18**	**14**	**18**	**14**	**26**	**11**	**13**	**5**	**22**	**13**	**16**	**10**	**244**	**171**	**415**
Всего . . .		**285**	**156**	**254**	**132**	**281**	**165**	**258**	**144**	**235**	**139**	**179**	**139**	**184**	**130**	**171**	**102**	**189**	**128**	**173**	**103**	**188**	**114**	**252**	**131**	**2649**	**1580**	**4229**

Таблица XXXV.

15. Умершіе отъ бугорчатки другихъ органовъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Tuberculosis aliorum organorum.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск..	I	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	5	3	8
	II	—	1	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	7	1	8
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	3	5
	II	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3	4	7
	III	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	2	5
Спасская. . . .	I	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
	II	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	III	4	1	3	2	1	—	—	1	—	—	2	—	3	2	—	2	1	4	—	—	2	1	—	—	16	13	29
	IV	—	—	—	2	1	1	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	3	—	1	7	10	17
Коломенская. .	I	1	—	2	—	—	—	1	2	1	2	1	1	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	1	—	8	8	16
	II	—	—	1	—	1	1	—	—	3	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	4	10
Нарвская. . .	I	—	—	2	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	3	8	11
	II	—	2	2	2	—	—	2	1	—	—	2	1	3	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	11	8	19
	III	—	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	3	8	11
Московская. . .	I	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	—	1	—	1	3	6	9
	II	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	6	1	7
	III	3	2	—	1	2	2	1	1	1	1	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	1	2	—	12	9	21
	IV	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	6	3	9
Ал.-невская. .	I	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	6	5	11
	II	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	4	7
	III	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3	1	4
Рождественск..	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	II	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	7	2	9
	III	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
Литейная . . .	I	—	—	2	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	4	12
	II	—	—	1	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	5	4	9
	III	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	6	2	8
	IV	—	—	—	1	2	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	2	8
Васильевская .	I	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	8	3	11
	II	1	2	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	2	1	—	—	1	9	9	18
	III	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	5	4	9
Петербургская.	I	1	—	—	2	3	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	10	3	13
	II	1	1	1	1	1	1	—	4	1	1	1	2	1	1	3	—	2	—	1	1	—	1	—	1	12	14	26
	III	1	2	1	—	—	1	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	3	11	14
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Выборгская. .	I	—	—	1	1	2	—	2	2	1	1	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	2	—	12	5	17
	II	1	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	4	5	9
	III	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
Больничн. завед.		—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе . . .		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Итого. . .		**18**	**18**	**31**	**19**	**25**	**12**	**27**	**26**	**22**	**13**	**12**	**16**	**20**	**13**	**16**	**10**	**12**	**11**	**15**	**15**	**13**	**15**	**12**	**14**	**223**	**182**	**405**
Лѣсной . . .		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Шлиссельбургскій		—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	2	6
Полюстровскій .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Петергофскій. .		—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	6	9
Итого. . .		—	—	2	1	1	—	—	1	—	2	—	2	1	2	3	—	—	—	1		1	2	—	—	9	10	19
ВСЕГО .		**18**	**18**	**33**	**20**	**26**	**12**	**27**	**27**	**22**	**15**	**12**	**18**	**21**	**15**	**19**	**10**	**12**	**11**	**16**	**15**	**14**	**17**	**12**	**14**	**232**	**192**	**424**

16. Умершіе отъ эпидем. воспаленія спино-мозговыхъ оболочекъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Meningitis cerebrospin. epid.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ*).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарвская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Московская. .	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	IV	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Ал.-невская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Рождественск .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Литейная. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская. .	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Больничн. завед.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспит. домъ . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .		—	—	1	2	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	4	10
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шлиссельбургскій. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Цолостровскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій . . .		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого . . .		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
ВСЕГО . .		—	—	2	2	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	4	11

Таблица XXXVII.

17 и 18. Умершіе отъ остраго ревматизма сочлененій и заушницы эпидемической (въ скобкахъ)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Rheumatismus articul. acut., parotitis epidem.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)
Нарвская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская .	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)	(1)
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Ал.-невская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Литейная . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	1	—	—	—	—	—	1(1)	—	1(1)
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	(1)	(1)
Васильевская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Больничн. завед.		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Безъ адреса . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .		—	—	—	—	2	—	1	1	1	—	—	—	1(1)	1	1	—	1(1)	—	2	(1)	—	—	—	1(1)	6(2)	6(2)	12(4)
Лѣсной		—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)
Шлиссельбургскій .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Полюстровскій . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)
Петергофскій. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .		—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	(2)	—	(2)
ВСЕГО.		—	—	(1)	—	—	2	—	1	1	1	—	—	1(1)	1	1	—	1(1)	—	2(1)	(1)	—	—	—	1(1)	6(4)	6(2)	12(6)

Таблица XXXVIII.

19, 20, 21. Умершіе отъ водобоязни, сиб. язвы (въ скобкахъ) и сапа (курс.)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Hydrophobia, pustula maligna, malleus.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ*).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		В С Е Г О.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. и.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	—	—	—	*1*	—	*1*
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарвская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ад.-невская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	—	*1*
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)	—	(1)
Литейная. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	—	—	—	*1*	—	*1*
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Больничн. завед. .		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
Воспитат. домъ . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .		—	—	—	—	1	—	—	—	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	*2*	—	—	I(I)	I(I)*3*	I(I)	2(2)*3*
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шлиссельбургскій .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Полюстровскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Петергофскій		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
ВСЕГО . . .		—	—	—	—	1	—	—	—	*1*	1	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	*2*	—	—	I(I)	I(I)*3*	2(I)	3(2)*3*

Таблица XXXIX.

22. Умершія отъ родильной горячки

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Febris puerperalis

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Казанская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Спасская. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Коломенская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Нарвская. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	
Московская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	5	
Ал.-невская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
Рождественск.	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
Литейная. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
Васильевская.	I	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Выборгская .	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Больничн. завед. .		—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Воспитат. домъ . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Безъ адреса. . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого . .		**—**	**4**	**—**	**1**	**—**	**4**	**—**	**3**	**—**	**6**	**—**	**4**	**—**	**7**	**—**	**3**	**—**	**1**	**—**	**5**	**—**	**7**	**—**	**5**	**—**	**50**	
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Шлиссельбургскій .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	
Полюстровскій. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
Петергофскій . . .		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Итого . .		**—**	**—**	**—**	**1**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**1**	**—**	**4**	**—**	**1**	**—**	**1**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**8**	
ВСЕГО . .		**—**	**4**	**—**	**2**	**—**	**4**	**—**	**3**	**—**	**6**	**—**	**5**	**—**	**11**	**—**	**4**	**—**	**2**	**—**	**5**	**—**	**7**	**—**	**5**	**—**	**58**	

Таблица XL.

23. Умершіе отъ гное- и гнилокровія

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Pyaemia et septicaemia.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
	II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
Казанская ...	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская ...	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	2	—	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	8	3	11
	IV	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	1	4
Коломенская..	I	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	4	6
	II	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	4	2	6
Нарвская	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	2	4	6
	II	1	—	1	1	1	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	6	4	10
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	3	2	5
Московская...	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6
	III	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	5
	IV	—	1	—	—	—	—	3	—	1	—	1	1	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	11	2	13
Александровская..	I	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	II	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6
	III	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	6	—	6
Рождественск.,	I	—	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	4	4	8
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	III	1	—	—	1	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7	2	9
Литейная	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
	III	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	4	3	7
	IV	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
Васильевская.	I	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	2	5
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
	III	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3
Петербургская.	I	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
	III	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
Выборгская...	I	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	4	3	7
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Больничн. завед.		3	1	2	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	11	2	13
Воспитательн. домъ.		1	—	2	—	—	4	1	—	—	—	2	1	—	—	2	1	1	—	1	2	—	—	—	—	10	8	18
Безъ адреса.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
Итого.		18	10	16	4	13	8	17	8	11	2	11	6	4	6	11	4	16	5	7	6	5	5	7	7	136	71	207
Лѣсной		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	4
Шлиссельбургскій.		1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	5	2	7
Полюстровскій		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Петергофскій		—	—	2	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7
Итого.		2	—	2	—	—	1	1	1	1	—	5	—	2	—	2	—	—	1	—	—	1	1	—	—	16	4	20
ВСЕГО.		20	10	18	4	13	9	18	9	12	2	16	6	6	6	13	4	16	6	7	6	6	6	7	7	152	75	227

Таблица XLI.

24. Умершіе отъ врожденной слабости и дѣтскаго истощенія

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Debilitas congenita.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
Адмиралтейск.	I	2	—	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	7	4	1
	II	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	1
Казанская . .	I	—	1	1	3	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	1	—	—	2	6	9	1
	II	1	2	—	1	1	—	—	3	2	1	—	2	2	—	1	3	2	—	1	—	—	—	1	—	11	12	2
	III	—	—	1	1	1	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	8	2	1
Спасская. . .	I	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	5	2	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	1	—	—	—	—	2	—	3	—	1	1		9	5	1
	III	8	5	5	3	8	4	7	2	9	3	6	6	6	7	5	3	3	2	5	6	4	4	6	2	72	47	11
	IV	2	1	2	4	2	2	6	3	8	4	2	3	3	1	3	—	1	—	5	2	—	2	2	2	36	24	6
Коломенская .	I	4	1	—	3	4	4	1	1	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	5	3	4	2	—	4	24	25	4
	II	6	—	5	2	3	5	1	3	4	2	3	2	2	2	5	2	1	1	—	2	3	3	3	1	36	25	6
Нарвская. . .	I	5	—	2	1	3	2	1	—	2	3	3	1	5	4	1	4	1	3	4	4	4	2	8	6	39	30	6
	II	3	3	4	2	2	3	1	7	—	1	2	2	3	5	7	4	1	3	5	—	3	5	2	2	33	37	7
	III	2	1	3	4	6	2	3	4	4	4	6	5	5	5	9	5	3	3	4	2	7	2	3	3	55	40	9
Московская. .	I	2	—	2	1	2	—	3	—	2	1	1	3	—	2	3	1	2	1	1	—	—	3	—	1	18	13	3
	II	6	1	1	2	2	—	1	—	1	—	2	1	2	3	—	—	1	3	3	2	—	—	3	—	22	12	3
	III	5	1	3	4	4	3	—	5	2	4	1	2	—	1	1	3	1	—	—	3	—	2	2	2	19	30	4
	IV	4	6	4	3	6	2	3	2	2	3	2	2	2	3	3	2	4	3	3	1	2	2	2	2	37	31	6
Ал.-невская .	I	1	1	2	—	2	1	2	1	—	1	—	1	2	1	1	2	4	1	2	2	—	—	1	1	17	12	2
	II	1	2	—	2	3	5	2	3	6	1	2	1	3	2	1	1	5	—	2	—	3	3	2	1	30	21	5
	III	1	4	5	2	3	—	—	3	3	2	—	4	3	3	6	1	3	2	6	4	8	2	2	3	40	30	7
Рождественск.	I	3	4	1	1	2	—	1	3	4	2	2	—	3	3	4	4	4	6	2	3	2	4	5	2	33	32	6
	II	3	3	2	—	2	4	1	—	1	2	4	—	3	4	1	—	1	1	2	1	1	—	1	—	22	15	3
	III	2	2	5	3	1	4	—	2	2	—	4	1	2	1	1	1	—	1	2	1	2	2	—	1	21	19	4
Литейная. . .	I	2	3	2	3	—	—	3	—	1	1	3	2	3	2	1	1	1	1	1	—	3	2	1	1	21	16	3
	II	—	1	1	1	2	1	1	2	3	1	1	3	1	—	3	2	1	—	—	1	2	2	1	1	16	15	3
	III	—	—	—	—	—	1	1	2	—	2	2	—	2	1	1	2	—	—	2	—	1	—	1	1	10	9	1
	IV	2	2	—	—	—	1	3	2	—	1	2	2	1	2	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	10	13	2
Васильевская.	I	—	—	—	1	3	1	—	—	3	1	—	2	1	—	1	1	—	—	2	—	—	1	1	2	11	9	2
	II	5	2	5	6	2	2	8	3	4	1	—	—	1	2	4	1	4	1	2	4	2	1	1	5	38	28	6
	III	4	4	2	1	2	1	5	2	1	3	—	—	5	3	2	2	2	4	3	3	5	2	—		32	26	5
Петербургская.	I	5	2	1	1	1	1	1	—	1	—	2	1	2	5	3	2	4	3	2	1	1	1	2	3	25	20	4
	II	6	1	1	1	1	1	3	1	4	1	2	2	7	1	2	3	6	2	2	3	3	—	1	4	38	20	5
	III	1	3	1	1	1	1	6	2	5	—	5	—	3	2	4	5	2	—	—	1	—	2	2	1	30	18	4
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Выборгская. .	I	5	3	4	—	8	1	2	4	5	—	1	1	—	1	2	4	4	—	4	3	1	1	6	6	42	24	6
	II	1	4	1	—	2	—	3	3	2	2	3	1	4	1	2	—	1	3	1	3	—	2	1	—	21	19	4
	III	2	2	2	2	3	—	—	2	3	—	1	—	1	—	1	1	1	2	1	1	1	—	3	1	18	15	3
Больничн. завед.		12	6	5	6	4	9	5	5	7	4	3	6	3	1	—	1	5	9	6	2	10	4	5	2	65	55	12
Воспитат. домъ .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	4	2	
Безъ адреса . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Пріѣзжіе . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого. . .		107	72	74	65	88	65	77	74	96	58	70	63	84	72	84	63	72	56	84	61	78	61	72	63	986	773	175
Лѣсной		—	—	2	1	—	—	—	2	1	2	4	2	1	1	3	1	—	—	1	—	—	1	1	—	13	10	2
Шлиссельбургскій		3	7	3	3	8	8	8	2	1	4	4	5	6	10	9	10	10	3	4	5	7	6	4	5	67	68	13
Полюстровскій .		1	5	1	1	—	1	2	2	1	3	2	3	2	4	1	2	—	2	1	4	2	1	2	2	25	20	4
Петергофскій. .		3	2	—	2	2	—	2	—	4	4	3	—	3	2	3	2	1	4	4	1	1	5	2	2	28	24	5
Итого. .		7	14	6	7	10	9	12	6	8	11	14	9	13	15	19	14	13	7	11	7	12	14	8	9	133	122	25
ВСЕГО .		114	86	80	72	98	74	89	80	104	69	84	72	97	87	103	77	85	63	95	68	90	75	80	72	1119	895	201

Таблица XLII.

25. Умершіе отъ старческой дряхлости

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Marasmus senilis.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	1	2	4	8	12
	II	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	2	5
Казанская . .	I	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—		2	5	7
	II	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	1	4	6	10
	III	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3	2	5
Спасская. . .	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3	4
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	III	2	1	1	2	—	2	—	1	2	—	2	—	1	3	—	1	—	2	1	2	1	—	1	2	11	16	27
	IV	1	2	—	—	—	1	2	1	—	1	1	1	1	2	—	—	1	3	—	—	2	—	1	1	9	12	21
Коломенская .	I	1	1	1	—	—	1	1	2	—	4	—	—	1	4	—	1	—	3	—	2	—	2	—	3	4	23	27
	II	2	4	—	3	1	1	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	2	2	4	1	1	—	2	9	19	28
Нарвская. . .	I	1	6	—	2	1	2	—	3	—	1	1	4	2	6	2	2	—	1	—	2	1	1	1	2	9	32	41
	II	—	3	1	2	—	1	—	—	1	1	1	—	—	2	—	1	—	2	—	1	1	3	—	1	4	17	21
	III	1	1	1	1	—	2	1	1	1	—	1	1	—	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	6	11	17
Московская. .	I	—	2	—	—	—	3	1	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	1	6	12	18
	II	—	—	1	1	2	1	1	1	—	1	1	1	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	2	7	10	17
	III	1	1	—	1	—	1	1	4	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	1	1	1	2	—	—	5	13	18
	IV	—	1	—	—	1	1	1	2	1	3	1	1	—	1	1	4	2	1	—	1	2	—	1	—	10	15	25
Ал.-невская .	I	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	4	6	10
	II	2	2	2	6	2	5	1	3	1	4	—	1	1	3	1	6	—	3	2	6	—	1	1	3	13	43	56
	III	3	2	1	2	1	1	1	—	—	—	1	2	—	3	2	3	1	—	1	1	1	1	—	2	12	17	29
Рождественск.	I	—	2	—	—	—	3	—	1	—	1	1	—	—	2	1	1	—	2	—	1	1	—	2	—	5	13	18
	II	1	2	—	1	2	1	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9	13
	III	3	12	2	12	2	13	1	13	5	14	4	11	2	10	5	4	1	9	4	10	—	6	3	11	32	125	157
Литейная. . .	I	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	1	1	2	—	3	—	—	4	10	14
	II	—	—	—	3	—	1	1	—	1	2	1	2	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	8	14
	III	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	2	—	1	2	—	4	—	4	1	1	—	2	—	1	4	19	23
	IV	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	1	2	9	11
Васильевская .	I	—	3	1	1	—	4	—	2	—	—	1	—	1	3	—	1	1	—	—	3	—	1	1	1	5	19	24
	II	3	4	—	4	—	4	1	1	4	3	—	4	2	2	1	2	1	3	—	4	—	1	2	4	14	36	50
	III	1	5	1	3	—	—	—	1	—	4	—	1	1	2	—	1	—	3	—	—	—	2	—	—	3	22	25
Петербургская.	I	—	—	1	1	—	2	—	—	1	—	1	3	1	—	1	2	1	4	—	—	—	5	1	1	7	18	25
	II	2	4	—	5	—	1	2	1	—	—	—	2	1	2	1	1	—	1	—	1	1	2	3	1	10	21	31
	III	—	2	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	—	—	—	1	—	—	1	—	—	5	7	12
	IV	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	7	1	8
Выборгская. .	I	—	5	2	—	2	3	—	1	1	—	2	2	1	3	—	—	—	4	—	—	4	—	2	1	14	19	33
	II	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	1	—	3	1	—	2	—	—	1	—	—	6	7	13
	III	—	3	—	2	1	1	1	2	—	1	—	3	2	3	—	1	1	—	—	3	2	—	1	1	8	20	28
Больничн. завед.		2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	2	1	—	—	1	—	—	1	1	2	8	7	15
Воспитат. домъ .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе . . .		4	—	—	—	—	3	—	1	—	2	1	1	1	2	1	1	1	1	—	2	—	2	—		19	4	23
Итого. . . .		31	73	28	60	20	59	23	43	24	48	28	52	24	70	28	45	20	56	22	52	21	41	27	48	291	647	938
Лѣсной		2	2	2	1	—	1	—	—	—	1	—	2	3	1	—	—	2	1	2	2	2	1	1	2	14	14	28
Шлиссельбургскій		1	3	—	2	—	3	3	1	1	4	1	1	3	5	1	1	1	1	—	2	2	1	1	3	14	27	41
Полюстровскій .		—	1	1	1	3	2	—	1	—	2	1	1	3	1	1	5	—	1	—	2	1	1	—	1	10	19	29
Петергофскій. .		1	3	3	1	3	1	1	—	—	—	—	1	2	1	1	—	2	4	—	—	—	1	1	4	14	16	30
Итого. .		4	9	6	5	6	7	4	2	1	7	2	5	11	8	3	6	5	7	2	6	5	4	3	10	52	76	128
ВСЕГО .		35	82	29	65	26	66	27	45	25	55	30	57	35	78	31	51	25	63	24	58	26	45	30	58	343	723	1066

Таблица XLIII.

26. Умершіе отъ желудочно-кишечнаго разстройства

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Gastro-enteritis acuta et chronica.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.			
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.	
Адмиралтейск.	I	1	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	1	1	—	1	3	—	9	8	17	Адм
	II	1	—	4	—	—	—	2	—	1	1	1	1	2	2	—	—	1	—	—	1	1	1	1	1	14	7	21	
Казанская . .	I	3	1	3	—	—	2	—	—	2	—	4	—	3	—	1	—	1	1	—	—	1	—	1	—	19	4	23	Каз
	II	1	—	2	1	2	—	—	—	2	—	3	—	3	—	1	1	—	—	1	—	1	—	2	1	18	3	21	
	III	1	1	—	1	—	—	1	1	1	2	—	1	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	5	11	16	
Спасская . .	I	2	—	1	—	—	—	—	2	1	1	4	—	2	—	2	1	—	—	—	—	2	—	1	1	15	5	20	Спа
	II	1	2	—	—	1	1	1	1	2	—	2	1	—	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	10	8	18	
	III	7	2	1	2	3	2	6	3	3	4	14	5	9	10	6	11	4	4	—	4	—	1	3	8	56	56	112	
	IV	2	2	—	1	1	1	4	—	4	2	5	2	4	5	4	2	3	1	1	2	3	3	4	2	35	23	58	
Коломенская .	I	4	2	—	—	—	—	3	—	2	2	2	4	6	8	3	2	1	—	—	—	5	1	6	3	32	22	54	Кол
	II	4	2	2	2	1	3	3	3	1	4	6	3	8	10	2	5	3	1	2	3	1	2	7	2	40	40	80	
Нарвская. . .	I	1	1	3	3	3	2	2	4	8	1	1	3	9	5	5	5	2	—	—	—	3	2	3	3	36	30	66	Нар
	II	2	2	5	4	1	3	3	3	3	6	9	7	14	10	7	7	3	3	2	1	5	2	2	5	56	53	109	
	III	3	—	—	2	3	4	4	1	3	7	9	10	10	12	5	11	3	4	3	1	3	2	3	3	49	57	106	
Московская. .	I	3	3	1	1	3	1	2	3	4	2	—	1	4	1	1	3	1	—	1	—	2	4	4	4	24	21	45	Мо
	II	2	1	7	1	2	3	4	3	2	3	4	4	6	6	5	4	1	2	2	1	1	3	3	2	39	33	72	
	III	2	1	1	3	1	2	3	6	3	4	8	3	12	3	1	6	2	1	—	—	2	3	1	3	36	35	71	
	IV	1	1	5	2	2	1	—	3	2	5	5	8	9	11	6	4	1	7	3	4	2	2	1	5	37	53	90	
Ал.-невская. .	I	3	—	1	—	—	1	1	—	2	3	5	2	11	4	5	2	4	1	—	1	3	1	2	1	37	16	53	Ал
	II	3	3	3	2	4	1	6	6	2	5	8	9	22	12	6	7	6	—	3	1	2	3	1	2	66	51	117	
	III	7	5	6	7	7	4	10	3	6	6	13	8	26	27	12	9	7	4	3	3	3	6	9	6	109	88	197	
Рождественск .	I	3	3	3	2	3	1	4	4	4	1	15	2	13	16	4	8	5	3	2	3	1	2	3	4	60	49	109	Рож
	II	2	7	3	4	7	8	5	8	4	7	16	13	9	22	7	7	2	1	1	1	6	2	6	2	68	82	150	
	III	5	4	8	4	5	2	3	3	3	7	10	8	15	13	7	8	2	6	5	4	2	4	1	9	66	72	138	
Литейная . .	I	—	—	—	—	2	1	1	2	3	1	3	2	4	4	3	—	—	2	—	4	3	—	1	1	20	17	37	Лит
	II	2	2	2	2	2	—	—	2	1	1	2	3	5	4	2	4	—	1	1	—	—	1	1	1	18	21	39	
	III	1	1	1	2	2	2	1	—	1	—	2	4	3	6	1	1	1	—	2	—	—	4	—	1	15	21	36	
	IV	1	2	2	1	1	1	3	2	1	1	4	2	3	4	1	2	—	1	—	—	2	—	3	1	21	17	38	
Васильевская .	I	5	—	1	—	3	3	2	2	1	2	3	—	4	2	1	2	2	—	1	1	3	2	3	2	29	16	45	Вас
	II	6	3	1	4	5	2	6	2	4	2	8	11	9	15	4	4	2	1	1	—	2	3	2	3	50	50	100	
	III	2	7	4	2	4	2	2	2	2	4	6	4	7	7	4	2	1	4	—	3	4	1	3	2	39	40	79	
Петербургская.	I	2	2	1	2	1	—	3	—	1	1	2	6	14	15	1	5	—	1	—	3	—	2	3	2	28	39	67	Пет
	II	7	1	3	1	3	1	2	3	4	—	9	3	10	10	4	11	1	3	2	3	2	3	6	2	53	41	94	
	III	3	2	—	—	2	—	1	—	3	—	8	6	4	5	2	2	—	1	—	—	1	1	2	2	26	20	46	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	5	
Выборгская. .	I	3	3	3	1	4	4	1	1	6	2	10	6	17	13	4	1	—	—	1	—	5	—	3	—	57	31	88	Выб
	II	3	5	5	3	6	6	2	3	9	1	12	16	13	13	9	10	3	5	1	1	1	1	4	2	68	66	134	
	III	4	4	1	2	2	2	3	2	6	4	2	5	11	7	4	1	4	1	1	—	1	—	4	1	43	29	72	
Больничн. завед. .		1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	2	6	Бол
Воспитательн. домъ.		8	—	5	—	7	2	2	5	5	3	5	2	11	9	5	3	4	6	4	2	4	3	9	8	69	43	112	Вос
Безъ адреса . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	Без
Пріѣзжіе.		1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	2	8	Пр
Итого . .		113	75	90	63	95	71	96	83	112	95	226	166	317	296	140	154	71	69	45	48	72	66	111	97	1488	1283	2771	
Лѣсной		3	—	3	1	2	2	2	1	2	4	4	3	9	9	2	3	1	—	2	1	1	—	3	2	34	26	60	Лѣс
Шлиссельбургскій .		14	11	16	5	6	11	8	9	15	13	21	18	33	34	16	20	12	8	7	6	17	4	18	6	183	145	328	Шл
Полюстровскій : .		2	3	2	—	1	1	2	3	3	3	5	2	4	7	3	7	3	2	2	5	2	—	2	—	31	33	64	Пол
Петергофскій . . .		5	7	7	5	4	5	11	12	10	7	14	10	25	14	9	4	4	5	4	3	3	3	9	6	105	81	186	Пет
Итого. . .		24	21	28	11	13	19	23	25	30	27	44	33	71	64	30	34	20	15	15	15	23	7	32	14	353	285	638	
Всего. . .		137	96	118	74	108	90	119	108	142	122	270	199	388	360	170	188	91	84	60	63	95	73	143	111	1841	1568	3409	

Таблица XLIV.

27. Умершіе отъ катарральнаго воспаленія легкихъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Pneumonia catarrhalis.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО:		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск..	I	—	—	—	1	—	—	1	2	2	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	5	7	12
	II	—	1	1	2	—	2	1	2	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	5	11	16
Казанская . .	I	2	2	2	1	2	4	2	2	1	1	2	3	—	1	1	2	1	—	—	—	1	—	6	2	20	18	38
	II	6	1	4	1	4	1	1	2	—	1	1	—	2	1	3	1	—	—	—	2	—	—	—	2	21	12	33
	III	1	1	1	2	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	8	7	15
Спасская. . . .	I	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	2	—	1	1	9	7	16
	II	—	1	—	—	1	1	—	—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	7	3	10
	III	8	3	12	10	13	14	9	4	10	7	4	5	4	7	4	5	6	4	8	4	5	4	3	4	86	71	157
	IV	3	6	4	3	3	2	6	9	2	3	3	1	2	2	5	2	3	1	2	1	3	—	5	2	41	32	73
Коломенская. .	I	4	6	3	2	4	2	2	2	4	3	5	3	1	2	2	—	2	—	1	6	1	1	1	2	30	29	59
	II	2	2	4	5	8	10	8	7	4	6	4	3	7	4	5	1	2	2	4	7	3	3	6	4	57	54	111
Нарвская. . .	I	6	3	6	4	4	5	10	4	7	3	4	1	3	1	1	3	2	4	1	1	1	—	6	7	51	36	87
	II	9	4	4	7	13	10	10	7	2	5	3	5	—	3	3	2	4	1	7	2	1	2	5	5	61	53	114
	III	2	8	6	7	5	5	7	7	6	2	4	2	4	4	3	4	5	3	3	—	3	2	2	4	50	48	98
Московская. .	I	1	4	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1	1	1	—	—	—	—	2	2	1	2	—	—	12	18	30
	II	1	4	6	3	1	2	2	1	3	3	—	1	1	1	1	2	5	—	1	2	2	1	1	2	24	22	46
	III	5	2	2	5	4	2	5	2	4	2	3	6	1	1	2	2	—	1	3	1	2	—	1	2	32	26	58
	IV	5	6	6	6	6	6	3	1	4	5	2	1	6	2	4	2	2	3	4	—	3	5	—	2	45	39	84
Ал.-невская. .	I	1	4	1	2	6	3	—	2	3	1	3	6	2	2	3	1	2	2	—	5	2	—	2	3	25	31	56
	II	1	4	2	—	4	5	3	1	3	1	—	2	9	3	—	1	—	1	—	1	3	2	5	2	30	23	53
	III	9	7	13	6	3	9	5	9	4	1	9	4	4	2	4	7	4	6	3	4	3	4	4	5	65	64	129
Рождественск..	I	—	2	1	5	—	7	3	4	2	2	2	—	—	1	—	3	2	2	1	1	3	2	4	4	18	33	51
	II	8	1	8	6	4	5	1	5	4	5	2	3	1	1	1	2	—	1	—	1	3	2	4	2	36	34	70
	III	4	4	7	4	5	3	2	4	5	7	3	1	2	—	—	2	1	2	—	—	2	—	3	2	34	29	63
Литейная . . .	I	1	2	3	3	3	4	4	3	1	2	4	—	2	2	—	—	—	—	2	2	2	—	2	1	24	19	43
	II	1	1	2	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	—	—	—	1	2	2	—	5	4	4	2	23	15	38
	III	1	6	1	1	7	6	—	3	1	2	2	1	4	1	1	1	—	—	2	1	1	2	3	1	23	25	48
	IV	2	1	—	2	3	1	1	3	2	2	2	—	—	3	1	1	1	—	1	2	1	—	—	—	14	15	29
Васильевская .	I	1	1	5	3	—	1	2	2	1	1	2	1	1	1	—	—	2	1	1	1	1	2	—	—	18	12	30
	II	4	3	5	2	6	1	3	—	2	3	6	6	3	2	1	4	1	—	1	1	4	1	4	4	40	27	67
	III	4	3	2	7	3	7	5	5	4	4	3	2	5	1	—	5	5	1	1	3	3	—	7	2	42	40	82
Петербургская.	I	2	—	5	1	7	4	6	2	6	3	2	4	7	3	3	—	1	2	4	1	2	5	—	2	45	27	72
	II	3	4	6	—	3	5	2	5	1	2	8	4	5	1	3	3	1	3	7	4	5	2	7	3	51	36	87
	III	3	2	2	1	4	7	2	1	—	2	1	1	—	1	—	3	1	1	1	2	3	1	2	5	19	27	46
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Выборгская. .	I	1	1	3	2	—	4	3	3	3	2	4	4	1	5	4	5	—	2	—	2	1	1	4	3	24	34	58
	II	4	1	3	4	5	6	5	2	2	2	4	2	1	4	3	1	1	1	—	—	—	1	2	3	30	27	57
	III	2	2	2	—	1	3	2	3	5	4	1	—	1	—	3	2	3	2	—	1	2	—	2	1	24	18	42
Больнич. завед.		—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	4
Воспитательн. домъ.		17	19	19	15	15	20	9	14	12	19	10	9	8	11	11	15	8	13	18	12	15	10	19	10	161	167	328
Безъ адреса .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .		126	124	153	125	152	170	127	128	119	115	108	86	93	75	74	84	69	62	84	71	89	62	119	96	1313	1198	2511
Лѣсной . . .		—	—	1	3	2	3	—	1	4	1	1	1	2	1	1	—	—	—	—	2	2	3	—		16	12	28
Шлиссельбургскій		6	4	7	8	16	18	16	9	4	7	1	1	4	2	2	5	1	2	5	3	3	2	7	4	72	65	137
Полюстровскій		2	1	—	1	2	2	7	—	2	—	—	5	1	1	3	1	5	2	1	—	—	—	1	1	24	14	38
Петергофскій.		1	7	3	3	6	6	10	9	7	3	4	3	3	5	3	2	3	3	1	—	3	3	1	3	45	47	92
Итого. . .		9	12	11	15	26	29	33	19	17	11	6	10	10	9	9	8	9	7	7	3	8	7	12	8	157	138	295
ВСЕГО .		135	136	164	140	178	199	160	147	136	126	114	96	103	84	83	92	78	69	91	74	97	69	131	104	1470	1336	2806

Таблица XLV.

28. Умершіе отъ запоя и бѣлой горячки

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Alcoholismus.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Казанская ...	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	III	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	4	2	6
Спасская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1	1	3	—	3	—	1	—	—	1	12	4	16
	IV	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	5	1	6
Коломенская..	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
	II	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	6
Нарвская	I	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	1	4
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Московская...	I	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3
	II	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	III	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	2	6
	IV	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	2	1	—	—	2	1	8	4	12
Ал.-невская ..	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	II	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2	—	—	—	5	2	7
	III	2	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	9	1	10
Рождественск..	I	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	1	7
	II	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	6	—	6
	III	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Литейная	I	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	1	8
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	1	6
	IV	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Васильевская .	I	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	2	5
	II	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	4
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская.	I	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	6	—	6
	II	1	2	2	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	3	10
	III	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская...	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	4	3	7
Больничн. завед. . .		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	3	1	4
Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3
Безъ адреса.		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	4
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .		**9**	**2**	**9**	**3**	**8**	**4**	**20**	**3**	**13**	**2**	**9**	**3**	**3**	**2**	**8**	**4**	**14**	**3**	**11**	**3**	**10**	**4**	**17**	**8**	**131**	**41**	**172**
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	3	1	4
Шлиссельбургскій.		2	1	3	—	2	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	14	3	17
Полюстровскій . . .		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	—	5
Петергофскій		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	4	2	6
Итого. . .		**2**	**1**	**3**	**—**	**3**	**—**	**3**	**1**	**—**	**—**	**2**	**—**	**1**	**—**	**2**	**—**	**2**	**—**	**3**	**—**	**2**	**3**	**3**	**1**	**26**	**6**	**32**
ВСЕГО.		**11**	**3**	**12**	**3**	**11**	**4**	**23**	**4**	**13**	**2**	**11**	**3**	**4**	**2**	**10**	**4**	**16**	**3**	**14**	**3**	**12**	**7**	**20**	**9**	**157**	**47**	**204**

Таблица XLVI.

29. Умершіе отъ сифилиса

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Syphilis.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участк.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Казанская. . .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
	III	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	7	2	9
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Коломенская. .	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Нарвская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	4
	III	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Московская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
Ал.-невская. .	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	4
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Литейная. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Васильевская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Больнич. завед.		1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3
Воспитат. домъ		2	—	2	—	3	1	—	—	2	—	1	1	—	—	1	2	1	1	—	1	2	—	3	2	17	8	25
Безъ адреса. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .		**3**	—	**3**	**1**	**3**	**3**	**3**	—	**3**	**3**	**2**	**6**	**2**	**1**	**5**	**5**	**4**	**4**	**1**	**2**	**6**	—	**7**	**5**	**52**	**30**	**82**
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шлиссельбургскій		—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	2	5
Полюстровскій. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій . . .		—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Итого . .		—	—	**1**	—	**1**	**1**	—	—	**2**	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	—	—	**6**	**2**	**8**
ВСЕГО .		**3**	—	**9**	**1**	**4**	**4**	**3**	—	**5**	**3**	**2**	**6**	**3**	**1**	**5**	**5**	**4**	**4**	**1**	**2**	**7**	**1**	**7**	**5**	**58**	**32**	**90**

30. Умершіе отъ гриппа

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Influenza.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ*).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
Адмиралтейск.	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Казанская .	I	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3
	II	—	1	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6
	III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Спасская . . .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	2	4
	III	—	1	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	6	4	10
	IV	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
Коломенская .	I	2	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8
	II	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Нарвская. . .	I	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3
	II	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
Московская. .	I	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	4
	III	—	2	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6
	IV	—	2	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	4	4	8
Ал.-невская. .	I	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	6
	III	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	2	5
Рождественск .	I	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	2	2	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	6	5	11
Литейная. . .	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская	I	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
	II	—	1	1	1	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	4	5	9
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4
Петербургская.	I	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
	II	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	III	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	1	4
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская.	I	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3
	III	1	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	4	8
Больничн. завед. .		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Воспит. домъ. . . .		2	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	6	2	8
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Итого . . .		17	21	14	7	21	12	8	11	8	3	7	1	2	1	1	1	7	2	6	1	4	5	8	4	98	69	167
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	4	2	6
Шлиссельбургскій. .		1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3
Полюстровскій . . .		—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Петергофскій . . .		—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	2	1	9	5	14
Итого . . .		1	1	—	—	2	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	2	1	9	5	14
ВСЕГО . .		18	22	14	7	23	12	9	12	9	4	7	1	2	1	1	2	7	2	7	1	5	5	5	5	107	74	181

Таблица XLVIII.

31. Умершіе отъ маляріи

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Malaria.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участк.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.)
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарвская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гаванская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спб.-невская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Литейная	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Больничн. завед.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого		—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Конной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Измайловскій		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Преображенскій		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВСЕГО.		—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2

Таблица XLIX.

32. Умершіе отъ болѣзней чужеядныхъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Morbi parasitici.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ*).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		В С Е Г О.		
		М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	Об.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Спасская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	III	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Нарвская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Московская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ал.-невская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Рождественск	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Литейная. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Выборгская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Больнич. завед. .		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Воспитат. домъ . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
Итого...		1	1	1	—	2	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	7	4	
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Шлиссельбургскій .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Полюстровскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Петергофскій		—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1	9	
Итого. . .		—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1	9	
ВСЕГО . .		1	2	1	—	2	3	1	—	—	2	1	—	—	2	—	—	—	3	1	1	1	—	—	—	8	13	

Таблица L.

33. Умершіе отъ болѣзней питанія

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Morbi nutr.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	4
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
Казанская	I	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	2	5
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Спасская.	I	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
	II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	III	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	8
	IV	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	8	9
Коломенская	I	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	3	6
	II	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8
Нарвская.	I	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	6	7
	II	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	3	8
	III	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	3	6	9
Московская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	—	3
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	2	4	6
	III	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	3	5	8
	IV	2	—	—	—	—	—	1	1	3	—	1	—	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	9	5	14
Ал.-невская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
	III	2	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	2	—	—	1	1	—	—	1	1	—	1	—	11	3	14
Рождественск.	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	2	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6
	III	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	3	3	6
Литейная.	I	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	2	7
	II	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	2	—	1	—	—	—	—	3	7	10
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	3	3
	IV	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	2	4	6
Васильевская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
	III	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Петербургская.	I	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
	II	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	5	2	7
	III	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	2	7
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская.	I	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	8
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	III	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
Больничн. завед.		—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Воспитат. домъ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Пріѣзжіе		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Итого.		**12**	**7**	**14**	**4**	**6**	**5**	**14**	**8**	**8**	**10**	**12**	**4**	**13**	**11**	**14**	**9**	**9**	**10**	**6**	**13**	**7**	**7**	**5**	**9**	**120**	**97**	**217**
Лѣсной		—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
Шлиссельбургскій		—	1	2	—	2	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	2	—	2	—	12	5	17
Полюстровскій		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
Петергофскій		—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	4	5	9
Итого.		—	**2**	**2**	—	**3**	**5**	**3**	—	**2**	—	**1**	**1**	**2**	—	—	**3**	**2**	—	—	**2**	**2**	—	**3**	—	**20**	**13**	**33**
ВСЕГО.		**12**	**9**	**16**	**4**	**9**	**10**	**17**	**8**	**10**	**10**	**13**	**5**	**15**	**11**	**14**	**12**	**11**	**10**	**6**	**15**	**9**	**7**	**8**	**9**	**140**	**110**	**250**

Таблица LI.

34. Умершіе отъ новообразованій

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Neoplasmata.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
Адмиралтейск.	I	1	1	—	—	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	6	5	11
	II	1	3	—	2	—	3	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	2	1	—	3	1	2	—	11	12	23
Казанская .	I	1	—	—	—	1	2	—	2	—	—	2	1	—	—	1	1	—	1	1	1	1	—	—	1	7	9	16
	II	—	—	—	—	4	—	2	1	2	1	—	—	—	—	1	2	1	—	2	—	—	2	—	—	12	6	18
	III	2	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	6	10	16
Спасская . .	I	1	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	1	—	1	1	1	1	1	1	—	—	8	7	15
	II	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	III	2	4	7	5	2	2	3	1	4	—	2	4	1	1	4	2	4	4	2	3	2	3	5	1	38	30	68
	IV	—	5	—	1	1	—	5	1	2	—	—	2	—	1	1	2	—	—	2	—	1	2	2	1	14	15	29
Коломенская .	I	—	—	3	1	1	1	1	2	—	—	1	—	1	—	—	1	2	2	2	3	—	2	—	2	11	14	25
	II	1	2	2	1	—	—	1	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	1	7	10	17
Нарвская. . .	I	1	2	1	2	—	1	5	—	—	2	—	1	3	1	—	1	3	3	2	2	2	2	1	—	18	17	35
	II	1	—	1	3	1	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	1	—	6	—	3	3	2	1	1	8	19	27
	III	—	1	1	4	1	2	1	—	—	1	—	2	1	—	1	2	—	—	—	3	1	1	—	—	6	16	22
Московская. .	I	1	1	—	1	—	1	—	1	1	—	2	—	—	2	—	1	1	—	—	1	2	—	1	—	8	8	16
	II	1	—	2	1	—	1	1	1	1	4	1	—	—	—	—	2	—	1	1	2	—	—	—	1	7	13	20
	III	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	2	1	—	1	1	1	—	—	1	—	1	2	7	9	16
	IV	—	1	3	1	1	4	2	5	2	2	—	—	4	1	2	1	—	2	4	1	1	—	3	3	22	21	43
Ал.-невская. .	I	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	3	—	—	5	11	16
	II	—	2	1	3	1	5	1	2	3	—	1	3	2	1	—	—	1	1	2	1	2	1	1	1	15	20	35
	III	1	—	1	1	—	—	2	1	—	1	4	1	1	1	1	1	—	2	1	2	2	1	2	2	15	13	28
Рождественск .	I	2	1	—	4	1	1	—	2	1	2	1	1	3	2	—	—	2	1	—	1	4	1	—	2	14	18	32
	II	—	—	—	1	—	3	1	4	2	2	1	2	2	—	1	—	1	—	5	—	—	4	2	1	14	20	34
	III	1	5	1	2	—	2	1	4	—	—	—	3	1	4	1	9	1	1	3	3	1	1	—	3	10	37	47
Литейная . .	I	4	2	1	—	—	2	—	4	—	2	—	1	—	1	1	1	—	1	1	3	1	3	—	1	8	21	29
	II	—	3	—	1	1	1	1	—	2	1	—	1	—	3	—	—	—	1	1	2	1	1	3	2	9	16	25
	III	2	—	2	2	—	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	1	2	1	—	1	—	—	—	10	11	21
	IV	1	—	1	—	1	—	—	2	1	2	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	6	9	15
Васильевская .	I	—	2	—	1	2	4	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	3	2	1	4	—	1	7	20	27
	II	—	5	2	1	—	2	2	2	—	3	1	2	2	3	2	1	1	1	1	2	3	5	2	5	16	32	48
	III	—	1	—	—	2	2	—	4	1	2	—	2	—	—	—	2	—	2	—	1	2	1	1	2	6	19	25
Петербургская.	I	—	—	1	—	1	1	1	3	1	1	2	1	2	1	—	3	1	—	1	—	1	1	2	3	13	14	27
	II	1	1	—	1	1	—	2	1	1	3	—	1	—	1	3	1	—	—	2	1	2	4	1	—	13	14	27
	III	1	2	—	1	—	1	1	1	3	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	2	1	—	7	12	19
	IV	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Выборгская. .	I	—	2	—	3	2	1	2	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	—	1	7	16	23
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	1	—	—	2	—	—	1	—	3	6	6	12
	III	1	—	—	3	—	—	2	2	—	1	—	3	2	5	—	2	1	1	—	1	—	1	1	1	7	20	27
Больничн. завед.		—	—	2	1	2	—	4	1	3	1	3	—	1	2	1	3	1	—	2	—	1	—	1	—	21	8	29
Воспитательн. домъ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Безъ адреса . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
Пріѣзжіе		1	—	—	1	1	1	3	2	1	1	3	1	1	3	1	3	2	—	—	—	1	—	3	—	17	12	29
Итого . .		**30**	**52**	**36**	**51**	**30**	**47**	**46**	**57**	**35**	**42**	**33**	**44**	**33**	**45**	**27**	**52**	**27**	**40**	**45**	**47**	**44**	**55**	**41**	**42**	**427**	**574**	**1001**
Лѣсной		—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	1	—	2	1	—	1	—	—	1	—	4	1	10	4	14
Шлиссельбургскій .		—	4	3	—	2	2	—	—	2	2	—	2	2	3	—	—	—	—	2	4	3	5	1	1	18	23	41
Полюстровскій . .		1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2	4	6
Петергофскій . .		1	—	—	3	2	1	1	1	1	2	—	1	—	1	2	1	—	—	2	—	—	1	—	1	10	12	22
Итого. . .		**2**	**5**	**3**	**3**	**4**	**3**	**2**	**1**	**5**	**5**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**2**	—	**2**	**4**	**5**	**4**	**6**	**6**	**4**	**40**	**43**	**83**
Всего . . .		**32**	**57**	**39**	**54**	**34**	**50**	**48**	**58**	**40**	**47**	**36**	**47**	**36**	**49**	**31**	**54**	**27**	**42**	**49**	**52**	**48**	**61**	**47**	**46**	**467**	**617**	**1084**

Таблица LII.

35. Умершіе отъ болѣзней мозга и нервной системы.

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Morbi cerebri et nervorum.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	1	1	3	1	2	1	3	1	1	1	1	5	—	1	2	—	1	1	1	3	3	—	2	1	20	16	36
	II	2	1	2	—	2	3	3	2	4	—	2	1	3	2	2	1	2	—	2	—	2	—	—	1	26	11	37
Казанская	I	1	3	4	2	3	2	2	3	1	3	2	3	1	1	3	2	1	1	2	1	—	1	—	2	20	24	44
	II	3	1	5	3	3	2	5	1	3	—	3	—	—	1	—	1	1	—	1	2	5	—	3	1	32	12	44
	III	3	2	1	1	2	3	3	2	3	—	2	—	1	—	—	3	2	—	2	1	—	1	3	—	22	13	35
Спасская	I	4	1	2	1	—	—	—	2	2	3	—	1	—	—	—	1	1	—	2	2	—	3	1	—	12	14	26
	II	—	2	2	1	—	—	1	1	2	—	—	2	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	1	1	9	8	17
	III	8	5	5	11	8	3	10	4	10	3	5	7	3	5	5	6	11	3	5	6	5	7	8	3	83	63	146
	IV	5	3	2	4	2	1	8	3	3	3	6	2	2	2	2	1	—	3	7	2	1	3	2	3	40	30	70
Коломенская	I	5	4	3	3	6	2	5	2	3	3	4	1	2	2	8	4	2	1	1	6	5	—	4	7	48	35	83
	II	9	4	6	—	7	6	8	4	2	1	2	2	4	—	8	5	3	2	3	3	8	3	6	3	66	33	99
Нарвская	I	7	5	4	3	2	5	4	2	8	3	4	5	1	2	3	—	4	6	3	3	11	6	2	3	53	43	96
	II	3	6	5	3	5	2	3	5	2	2	2	5	1	4	2	4	3	7	6	7	3	6	4	4	39	55	94
	III	5	1	5	5	4	3	5	7	1	2	4	8	2	2	6	2	3	2	7	3	4	3	6	5	52	43	95
Московская	I	3	6	1	3	5	3	1	—	—	1	—	5	1	—	—	1	2	5	2	3	1	—	3	5	19	32	51
	II	4	—	6	2	5	7	2	3	1	5	3	4	1	3	1	—	1	5	3	3	1	2	3	2	31	36	67
	III	5	2	6	4	2	4	7	2	2	1	3	3	4	3	2	2	2	—	4	—	2	—	8	5	47	26	73
	IV	6	3	2	4	4	1	4	3	2	3	4	1	6	1	1	5	3	3	—	1	4	4	2	2	38	31	69
Ал.-невская	I	—	2	4	3	2	2	1	1	1	3	2	2	4	3	4	1	3	2	2	—	—	—	5	3	28	22	50
	II	4	2	2	4	4	2	2	3	2	2	4	6	6	3	4	1	5	1	5	2	3	2	5	1	46	29	75
	III	5	2	4	9	3	1	1	5	6	2	5	4	4	3	6	3	2	4	6	5	5	3	2	10	49	51	100
Рождественск.	I	5	3	1	3	3	4	2	—	3	4	4	4	7	5	4	2	1	3	2	1	1	1	1	5	34	35	69
	II	6	4	4	4	3	1	8	4	6	1	3	2	2	2	2	3	2	3	2	2	3	3	4	4	45	33	78
	III	5	2	6	8	4	8	5	1	5	4	3	7	2	1	3	9	1	5	1	3	3	7	3	4	41	59	100
Литейная	I	2	2	1	2	3	4	1	3	4	1	4	3	2	2	2	—	2	2	2	3	1	—	4	1	28	23	51
	II	2	3	1	3	1	3	5	3	5	3	2	4	1	2	1	1	2	3	—	—	1	1	3	4	24	30	54
	III	3	4	3	2	4	2	4	2	2	3	3	1	—	—	2	3	—	2	—	—	2	7	5	4	28	30	58
	IV	2	4	2	1	1	1	1	2	2	3	2	3	4	—	1	4	3	1	—	—	2	—	2	1	22	20	42
Васильевская	I	—	2	4	2	1	2	5	2	2	1	3	3	1	2	2	2	1	2	—	2	1	4	7	—	27	24	51
	II	5	3	2	2	5	9	5	4	4	5	7	7	6	5	6	2	1	3	6	3	3	4	9	7	59	54	113
	III	2	3	3	3	3	2	2	4	5	8	4	—	1	2	6	3	4	3	5	6	1	7	2	2	3	42	39	81
Петербургская	I	1	3	6	3	1	—	3	1	—	5	2	5	5	6	2	1	5	2	2	3	7	4	2	2	36	35	71
	II	2	5	6	4	—	2	6	3	3	6	3	5	5	6	5	3	5	—	3	—	5	1	4	5	47	40	87
	III	3	—	4	2	1	—	—	3	4	4	2	4	3	4	1	1	2	3	3	1	2	—	1	2	26	24	50
	IV	—	1	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	1	6
Выборгская	I	7	3	3	—	6	4	3	5	3	2	4	1	2	—	5	6	2	2	4	1	6	2	4	7	49	33	82
	II	1	1	2	2	—	2	—	5	1	2	4	2	2	4	—	1	—	—	2	—	4	1	4	1	20	21	41
	III	2	2	1	2	—	1	5	2	1	—	3	1	4	7	1	3	3	3	4	3	1	2	4	5	29	31	60
Больничн. завед.		4	2	1	3	2	—	3	—	3	—	4	—	2	3	3	—	1	—	5	—	6	—	3	1	37	9	46
Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	1	2	7	6	13
Безъ адреса		—	1	—	—	2	—	1	—	3	—	2	—	1	1	—	—	1	—	2	1	—	—	1	1	13	4	17
Пріѣзжіе		1	—	—	1	3	—	3	—	—	—	1	—	4	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	15	5	20
Итого		136	104	124	114	117	98	142	101	120	89	116	121	102	97	104	91	90	86	109	78	120	83	134	121	1414	1183	2597
Лѣсной		9	2	8	2	3	1	5	7	2	8	1	7	2	3	1	3	1	5	—	2	5	11	3	72	25	97
Шлиссельбургскій		8	4	9	6	3	8	7	1	6	9	8	4	4	2	5	4	1	8	6	4	10	6	73	63	136
Полюстровскій		5	3	2	3	2	—	1	3	3	3	1	3	2	3	—	7	3	3	—	1	1	2	3	4	23	35	58
Петергофскій		4	8	5	2	5	4	6	2	7	5	4	2	7	5	3	4	3	3	9	1	8	2	8	1	69	39	108
Итого		26	17	24	13	13	13	20	11	23	17	19	15	24	14	10	14	14	11	15	10	17	13	32	14	237	162	399
ВСЕГО		162	121	148	127	130	111	162	112	156	106	136	135	126	111	114	105	104	97	124	88	137	96	166	135	1651	1345	2996

Таблица LIII.

36. Умершіе отъ болѣзней легкихъ и дыхательныхъ органовъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Morbi pulmonum.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		В С Е Г О.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
Адмиралтейск.	I	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	4	2	6
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	5
Казанская ...	I	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2	3	5
	II	1	—	1	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	6	6	12
	III	—	—	1	—	—	—	1	1	2	1	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	1	1	1	—	9	6	15
Спасская	I	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3
	II	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	2	3	3	1	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	3	—	—	1	1	1	10	11	21
	IV	2	1	—	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	10	2	12
Коломенская..	I	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	3	—	—	1	—	—	1	—	1	1	1	—	8	5	13
	II	2	—	—	—	—	2	2	1	1	1	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	1	—	1	—	11	5	16
Нарвская	I	2	1	1	1	—	2	2	1	3	3	1	1	1	—	1	2	—	1	—	1	—	1	1	—	12	14	26
	II	3	2	1	—	—	1	1	—	—	2	—	2	—	2	—	1	1	1	—	3	—	1	—	—	6	15	21
	III	—	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	—	1	—	1	—	—	2	1	—	—	—	1	1	10	9	19
Московская...	I	—	1	—	1	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	6	3	9
	II	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	5	5	10
	III	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	7	1	8
	IV	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	7	3	10
Ал.-невская ...	I	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	3	6
	II	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	1	—	7	3	10
	III	—	—	1	2	5	1	1	—	1	—	1	1	1	—	1	1	—	1	2	1	2	2	—	1	15	9	24
Рождественск..	I	1	—	1	1	1	—	1	—	—	2	1	1	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	3	10	8	18
	II	—	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	8	2	10
	III	1	2	—	1	1	—	2	1	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	2	—	3	1	—	7	11	18
Литейная	I	—	—	2	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	5	5	10
	II	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	4	3	7
	III	2	1	—	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	11	4	15
	IV	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	6	6
Васильевская .	I	—	—	3	—	1	1	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3	1	1	3	2	1	14	7	21
	II	2	1	2	3	1	1	4	2	2	1	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	4	4	3	2	22	16	38
	III	—	—	1	1	2	—	2	1	1	—	3	—	—	—	1	3	2	1	—	—	2	—	—	1	13	8	21
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	3	—	5	6	11
	II	1	3	1	—	—	1	2	1	1	—	—	1	1	—	—	—	1	2	1	—	—	1	2	—	10	9	19
	III	—	2	1	1	2	—	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	8	7	15
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская...	I	1	3	—	3	2	—	3	—	2	3	2	—	—	—	—	1	4	1	2	1	1	1	1	1	18	14	32
	II	—	4	—	3	2	2	—	1	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	7	12	19
	III	—	1	1	1	1	1	—	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	10	7	17
Больничн. завед.		—	—	1	1	1	—	—	—	2	—	3	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	11	1	12
Воспитательн. домъ.		2	2	3	4	7	6	4	1	4	1	1	—	2	2	1	5	3	1	3	2	2	4	4	5	36	33	69
Безъ адреса.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Пріѣзжіе		—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	5	1	6
Итого. . .		25	31	31	34	36	32	42	19	37	24	22	17	19	11	16	19	20	14	30	13	24	36	45	20	347	270	617
Лѣсной		—	1	1	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	3	3	6
Шлиссельбургскій. .		2	1	9	6	7	5	6	4	2	3	1	4	5	4	2	—	1	—	3	1	4	4	5	1	47	37	84
Полюстровскій . . .		1	—	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	2	1	—	9	5	14
Петергофскій		3	1	1	3	3	—	6	1	3	1	—	1	1	1	1	—	—	1	3	—	—	—	1	—	22	9	31
Итого. . .		6	3	13	12	10	5	13	6	7	4	1	6	6	5	5	—	1	5	8	1	4	6	7	1	81	54	135
ВСЕГО.		36	34	44	46	46	37	55	25	44	28	23	23	25	16	18	19	21	9	38	14	36	42	52	21	421	324	75

Таблица LIV.

37. Умершіе отъ болѣзней органовъ кровообращенія

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Morbi cordis et vasorum.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ*).

	ЧАСТИ.	Участк.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
			м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	об. п.
6	Адмиралтейск.	I	3	—	3	2	—	2	2	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2	—	1	11	10	21
5		II	4	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	3	1	1	—	1	1	14	6	20
5	Казанская. . .	I	1	1	1	—	2	—	2	1	—	—	1	—	2	—	2	1	1	4	—	2	2	—	2	1	16	10	26
12		II	1	4	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	2	—	—	2	3	1	—	2	1	—	1	1	9	13	22
15		III	—	—	—	—	—	—	1	1	3	3	—	2	—	1	1	—	3	1	1	—	2	—	—	2	11	10	21
3	Спасская. . . .	I	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	—	—	—	1	3	—	2	—	—	—	1	—	—	2	9	6	15
1		II	3	1	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	1	10	5	15
21		III	4	1	2	1	5	1	5	3	3	2	6	1	1	—	3	4	1	1	3	2	3	—	3	4	39	20	59
12		IV	4	1	4	1	—	2	1	4	5	1	1	—	—	1	1	—	1	—	2	1	3	—	—	3	22	14	36
17	Коломенская. .	I	2	3	5	2	—	3	—	—	—	1	2	3	—	1	2	1	—	3	4	3	—	2	2	4	17	26	43
16		II	1	2	3	—	1	1	1	1	3	1	1	—	.	2	1	1	1	1	3	3	4	1	3	2	22	15	37
26	Нарвская . . .	I	3	2	2	2	1	1	1	1	3	3	—	—	2	1	2	—	3	4	2	2	3	4	6	1	28	21	49
21		II	2	—	4	2	1	2	2	—	2	1	—	1	—	1	3	3	2	—	1	5	2	2	4	1	23	18	41
18		III	2	2	1	—	1	—	1	2	3	1	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	2	1	—	12	9	21
9	Московская . .	I	2	3	1	1	2	1	4	2	1	—	1	1	1	—	—	1	4	2	1	1	1	3	2	3	20	18	38
10		II	—	2	3	—	1	1	—	4	1	—	1	3	1	2	1	—	—	1	1	1	4	—	2	—	15	14	29
8		III	2	4	—	1	6	2	—	2	3	4	4	3	—	2	—	1	—	—	1	1	3	3	2	—	21	23	44
10		IV	4	4	3	1	—	1	5	1	2	2	1	—	1	—	2	2	1	1	1	—	4	3	2	1	26	16	42
6	Ал.-невская. .	I	2	4	1	1	1	1	1	—	—	1	1	—	2	—	1	—	1	1	2	1	3		1	3	16	12	28
10		II	1	2	1	1	2	2	3	6	1	—	3	1	2	1	3	2	1	1	3	2	—	2	2	2	22	22	44
24		III	6	3	—	1	4	2	1	1	5	3	—	—	1	1	1	—	2	1	4	3	4	4	2	3	30	22	52
18	Рождественск.	I	3	1	1	1	2	1	2	2	2	4	1	2	2	1	—	1	1	1	2	1	2	2	2	2	20	19	39
10		II	2	1	2	4	2	1	2	2	—	1	—	—	1	3	1	—	2	—	1	4	1	1	4	3	18	20	38
18		III	7	9	1	6	3	6	2	6	4	6	1	6	1	6	2	7	2	8	2	8	1	4	5	11	31	83	114
10	Литейная. . . .	I	1	2	—	—	1	3	3	—	1	2	—	—	3	—	—	1	1	2	1	3	—	1	2	2	13	16	29
7		II	2	5	1	1	5	—	1	2	4	2	2	1	—	2	1	1	3	4	2	1	1	2	1	1	23	22	45
15		III	3	2	—	3	1	3	—	1	3	3	1	5	3	1	1	2	—	2	1	2	1	3	2	5	16	32	48
6		IV	—	—	1	2	—	1	3	1	—	3	—	1	—	1	—	—	1	1	1	—	4	—	1	1	11	11	22
21	Васильевская.	I	4	1	1	2	4	2	—	2	2	3	1	—	1	—	—	1	5	—	2	1	2	1	—	2	22	15	37
38		II	2	—	—	2	3	1	3	3	1	2	2	4	—	1	3	1	3	1	2	2	2	4	3	6	24	27	51
21		III	—	4	1	2	—	—	3	—	1	—	1	1	—	1	1	—	1	1	1	1	—	1	3	1	11	12	23
11	Петербургская.	I	2	2	1	3	2	1	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—	1	2	3	2	—	3	1	5	13	20	33
19		II	—	2	2	—	3	2	1	2	2	1	—	1	—	—	2	1	1	3	2	4	2	—	3	3	18	19	37
15		III	2	—	1	—	1	2	1	—	2	3	2	—	1	1	1	—	1	—	1	1	—	—	1	1	14	8	22
—		IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
33	Выборгская .	I	4	1	1	1	2	1	3	1	3	1	—	3	1	2	1	1	3	3	2	1	4	3	1	—	25	18	43
19		II	4	2	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	4	2	1	—	1	1	1	1	1	1	15	9	24
17		III	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	1	2	—	1	2	1	1	2	—	—	1	7	9	16
13	Больничн. завед.		1	1	1	—	2	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	3	—	—	1	10	5	15
69	Воспитат. домъ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	Безъ адреса. . .		—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	3	1	1	—	11	2	13
6	Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—	—	1	—	3	3	6
17	Итого . .		84	73	49	44	61	50	58	59	69	57	38	44	33	37	49	41	58	53	62	65	72	55	69	82	702	660	1362
6	Лѣсной		1	1	3	1	1	—	1	—	—	1	2	1	3	1	—	1	2	—	3	1	1	—	—	2	17	9	26
84	Шлиссельбургскій		1	—	4	—	4	3	5	2	2	—	—	3	5	2	1	1	2	1	—	4	1	4	4	2	29	22	51
14	Полюстровскій.		3	2	—	—	—	2	—	—	2	—	1	2	1	1	—	1	1	1	2	—	1	—	2	—	13	8	21
31	Петергофскій . .		2	3	2	1	2	1	3	—	—	—	2	—	2	1	—	1	1	1	—	1	—	3	2	3	16	15	31
36	Итого . .		7	6	9	2	7	6	9	2	4	1	5	6	11	5	1	3	6	3	5	6	3	7	8	7	75	54	129
76	ВСЕГО .		91	79	58	46	68	56	67	61	73	58	43	50	44	42	50	44	64	56	67	71	75	62	77	89	777	714	1491

Таблица LV.

38. Умершіе отъ болѣзней органовъ пищеваренія

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Morbi organorum digest.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ*).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	3	2	
Казанская . .	I	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	—	
	III	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	5	
Спасская. . .	I	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	
	II	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	3	
	III	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	3	—	—	1	2	1	—	1	—	—	11	8	
	IV	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	2	—	1	—	—	5	6	
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	
	II	2	1	1	—	1	2	1	—	1	—	2	—	—	3	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	6	
Нарвская. . .	I	2	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	4	8	
	II	—	—	2	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	2	1	1	7	9	
	III	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	6	
Московская. .	I	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	
	II	—	1	1	3	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	1	7	8	
	III	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4	7	
	IV	—	1	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	5	7	
Ал.-невская.	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
	II	—	1	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	3	—	—	—	7	6	
	III	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	3	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	8	5	
Рождественск	I	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	5	3	
	II	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	4	4	
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	1	6	
Литейная. . .	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	
	II	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	5	
	III	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—	2	5	6	
	IV	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	—	3	6	
Васильевская .	I	1	—	—	1	—	—	1	1	—	2	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—	6	7	
	II	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—	—	2	1	1	1	1	—	3	—	—	—	1	—	—	5	10	
	III	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	1	
Петербургская.	I	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	1	6	
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	4	4	
	III	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	4	6	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Выборгская.	I	2	2	1	—	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4	
	II	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	
	III	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	
Больничн. завед.		—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
Воспитат. домъ		—	—	—	—	1	—	2	—	2	1	3	3	3	1	1	3	—	—	—	—	2	3	3	15	13	2	
Безъ адреса .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Пріѣзжіе . .		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	3		
Итого		15	16	18	13	11	16	12	14	13	13	20	19	15	22	22	15	10	8	9	18	12	19	10	21	167	194	36
Лѣсной . . .		—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	6	
Шлиссельбургскій		1	2	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	7	6	
Полюстровскій		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	3	
Петергофскій .		—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	4	
Итого		2	3	1	1	—	—	3	1	4	1	—	—	2	5	1	1	—	1	—	5	1	1	—	—	14	19	3
ВСЕГО		17	19	19	14	11	16	15	15	17	14	20	19	17	27	23	16	10	9	9	23	13	20	10	21	181	213	39

39. Умершіе отъ болѣзней печени

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Morbi hepatis.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ*).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская . .	I	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
Спасская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	5
	IV	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	5	—	5
Коломенская .	I	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	5
	II	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	6	2	8
Нарвская. . .	I	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	5	1	6
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Московская. .	I	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	2	4	3	7
	III	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	2	5
	IV	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	4	8
Ал.-невская. .	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	—	3
	II	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
	III	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	1	6
Рождественск .	I	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	4
	II	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2	5
	III	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	4	6
Литейная . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
	III	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	2	2	3	5
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
Васильевская	I	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	4	7
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	3	3	6
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	4
	III	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	2	5
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
Выборгская. .	I	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	1	6
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
Больнични. завед.		1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	1	4
Воспит. домъ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Пріѣзжіе		2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
Итого . . .		12	3	12	4	13	8	10	6	10	6	6	1	7	1	4	4	4	6	6	3	7	4	13	8	104	54	158
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Шлиссельбургский.		—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	3	7
Колюстровский . .		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Петергофскій . . .		—	—	2	—	2	—	—	—	3	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	11
Итого . . .		—	—	3	—	3	—	1	1	3	1	3	—	—	3	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	15	6	21
ВСЕГО . .		12	3	15	4	16	8	11	7	13	7	9	1	7	4	5	4	4	6	7	4	7	4	18	8	119	60	179

Таблица LVII.

40. Умершіе отъ болѣзней мочевыхъ органовъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Morbi org. urin.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		В С Е Г О.		
		м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
Адмиралтейск.	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7
	II	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	2	—	—	—	1	—	—	1	1	—	6	3	9
Казанская . .	I	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
	II	—	1	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	7	6	13
	III	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	1	4
Спасская . .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	3
	II	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	1	5
	III	1	1	3	2	3	2	2	1	2	1	1	2	3	3	2	—	4	2	—	4	1	—	3	2	25	20	45
	IV	1	1	1	1	1	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	10	4	14
Коломенская .	I	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	2	—	1	1	1	—	1	—	2	—	2	1	—	5	11	16
	II	1	1	—	—	1	2	—	—	—	2	—	2	—	2	1	3	—	—	1	—	1	—	1	—	6	12	18
Нарвская . .	I	1	—	—	3	—	—	—	3	1	2	1	—	—	2	—	—	1	1	—	1	1	3	1	—	6	15	21
	II	1	1	—	—	3	3	1	2	—	—	—	—	1	2	—	1	1	1	1	—	1	—	2	1	11	11	22
	III	—	—	—	—	2	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	3	1	11	4	15
Московская .	I	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	1	1	1	5	7	12
	II	—	3	1	—	—	3	1	1	—	—	1	1	2	—	—	1	3	1	1	1	1	—	1	2	11	13	24
	III	1	—	1	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3	1	—	1	10	5	15
	IV	—	—	—	1	4	1	—	—	1	—	1	—	2	—	3	—	1	—	—	4	4	1	1	1	17	9	26
Ал.-невская .	I	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	3	1	1	2	7	7	14
	II	1	—	1	2	1	1	2	—	3	—	1	2	1	2	2	—	1	1	—	—	1	1	—	2	14	11	25
	III	—	2	1	—	2	1	—	—	1	—	—	1	1	2	—	2	2	2	2	1	—	—	3	—	12	11	23
Рождественск.	I	2	—	1	1	—	—	—	1	2	1	—	1	—	—	2	2	2	1	3	1	1	—	3	—	16	8	24
	II	—	1	—	3	—	2	—	1	—	—	2	1	—	—	2	—	1	1	1	1	—	—	2	—	8	10	18
	III	2	1	1	—	1	1	—	2	2	2	1	2	1	1	1	—	2	—	—	1	1	2	—	1	12	13	25
Литейная . .	I	—	1	1	3	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	1	7	8	15
	II	—	2	—	—	1	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	2	—	1	—	6	8	14
	III	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	3	1	4	5
	IV	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	4	7	11
Васильевская.	I	—	1	2	1	—	—	1	—	—	—	1	1	2	—	—	1	1	1	2	1	—	—	—	—	9	6	15
	II	—	1	1	1	—	1	—	—	1	1	2	1	1	—	—	—	2	—	2	1	1	3	1	—	11	9	20
	III	—	—	1	1	2	1	—	1	2	—	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	2	1	—	1	12	6	18
Петербургская	I	1	3	1	—	1	1	—	—	—	4	4	2	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	2	—	10	13	23
	II	—	—	1	1	—	2	—	—	2	2	2	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	3	1	—	7	11	18
	III	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	9	1	10
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская .	I	2	1	1	—	—	1	—	—	2	—	2	1	—	1	1	1	2	—	—	—	—	2	—	3	10	10	20
	II	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	1	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	7	3	10
	III	—	1	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	—	—	—	4	6	10
Больничн. завед.		2	2	1	1	3	1	4	—	3	—	2	1	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	18	6	24
Воспитательн. домъ.		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Безъ адреса . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	2	—	3	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	12	1	13
Итого . . .		17	30	23	29	32	33	19	17	33	22	31	24	24	27	24	21	34	17	30	25	34	28	34	22	335	295	630
Лѣсной		—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	4	3	7
Шлиссельбургскій .		—	—	2	1	1	—	—	—	2	1	1	—	2	—	—	—	2	1	1	1	2	—	2	—	15	4	19
Полюстровскій . .		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
Петергофскій. . .		—	1	2	1	—	1	1	1	1	2	1	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	7	9	16
Итого. . .		1	1	4	3	1	1	1	1	3	4	3	2	4	1	1	1	3	1	2	2	4	—	2	—	29	17	46
В С Е Г О.		18	31	27	32	33	34	20	18	36	26	34	26	28	28	25	22	37	18	32	27	38	28	36	22	364	312	676

Таблица LVIII.

41. Умершія отъ болѣзн. женск. пол. органовъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Maladies des femmes.

ЧАСТИ.	Участк.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская. . .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Спасская. . . .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	III	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Коломенская. .	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Нарвская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	II	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская . .	I	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	6	—
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5	—
Ал.-невская. .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	→	1	—	—	—	—	3	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Литейная. . . .	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Васильевская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Петербургская.	I	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Больничн. завед.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
Воспитат. домъ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пришлые		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .		—	12	—	1	—	8	—	3	—	7	—	3	—	1	—	2	—	6	—	6	—	3	—	3	—	55	—
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шлиссельбургскій		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
Islamостровскій.		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Петергофскій . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Итого . .		—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
ВСЕГО .		—	13	—	1	—	8	—	4	—	7	—	3	—	2	—	3	—	6	—	6	—	4	—	3	—	5	—
																										—	60	—

Таблица LIX.

42. Умершіе отъ болѣзн. костей и кожи

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Maladies des os et de la peau.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
Адмиралтейск.	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3
	II	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
Казанская ...	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
	II	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2
Спасская.....	I	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2
	III	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	2	—	6	3	9
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	3
Коломенская..	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Нарвская	I	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	3	3	6
	II	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	5	2	7
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	4	4
Московская...	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	3	4
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4
	IV	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	3	3	6
Ал.-невская ..	I	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	1	—	4	3	7
Рождественск..	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	III	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	5	6
Литейная	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	5
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Васильевская .	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3
	II	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	5	6
	III	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Петербургская.	I	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	5	3	8
	II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4	1	5
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская...	I	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
	II	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	4	2	6
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3
Больничн. завед.		—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	4	6
Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Итого. . .		8	4	7	8	9	5	3	1	5	10	3	5	3	3	4	10	5	6	3	8	8	5	14	6	72	71	143
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2
Шлиссельбургскій. .		—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	3	6
Полюстровскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій		—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
Итого. . .		—	2	1	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	—	6	6	12
ВСЕГО.		8	6	8	9	9	6	3	1	7	10	3	5	3	3	4	11	5	6	3	8	9	6	16	6	78	77	155

Таблица LX.

43. Умершіе отъ азіатской холеры

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Cholera asiatica.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	5	2	—	1	—	—	—	—	—	—	9	5	14
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	4	16
Казанская	I	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	4	—	2	—	—	—	—	—	—	2	17	19
	II	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6	16
	III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	12	2	14
Спасская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	2	9	11
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	15
	III	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	24	2	74	39	24	9	2	—	—	—	—	—	—	—	129	55	184
	IV	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	8	9	4	1	—	—	—	—	—	—	—	27	14	41
Коломенская	I	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	10	5	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	20	12	32
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	25	13	5	6	—	1	—	—	—	—	—	—	36	22	58
Нарвская	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	23	7	7	7	2	3	—	—	—	—	—	—	37	20	57
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	19	21	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	37	26	63
	III	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	7	1	33	31	12	3	1	2	—	—	—	—	—	—	55	40	95
Московская	I	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	8	7	4	1	2	—	—	—	—	—	—	19	17	36
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	14	13	2	9	—	2	—	—	—	—	—	—	19	28	47
	III	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	26	14	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	35	23	58
	IV	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	35	19	9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	52	28	80
Ал.-невская	I	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	17	22	11	3	1	1	—	—	—	—	—	—	32	28	60
	II	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	53	35	9	2	5	2	—	1	—	—	—	—	70	43	113
	III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	6	61	40	21	13	4	3	—	—	—	—	—	—	97	63	160
Рождественск.	I	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	19	15	3	3	—	4	—	—	—	—	—	—	24	27	51
	II	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	3	28	22	12	3	—	—	—	—	—	—	—	—	49	28	77
	III	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	3	3	28	44	6	6	—	4	—	—	—	—	—	—	38	60	98
Литейная	I	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4	15	1	2	1	2	—	1	—	—	—	—	9	22	31
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	11	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	8	17	25
	III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	13	24
	IV	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	13	6	19
Васильевская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	11	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	9	15	24
	II	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	31	13	6	2	1	1	—	—	—	—	—	—	46	20	66
	III	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	47	7	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	62	11	73
Петербургская	I	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	21	11	5	6	—	—	1	—	—	—	—	—	30	20	50
	II	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	23	14	5	3	—	1	—	—	—	—	—	—	32	22	54
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	22	18	13	2	—	1	—	—	—	—	—	—	42	23	65
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8
Выборгская	I	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	16	20	17	5	—	—	—	—	—	—	—	—	42	30	72
	II	3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	18	7	26	17	6	5	—	2	—	—	—	—	—	—	53	41	94
	III	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	32	30	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	37	40	77
Больнич. завед.		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	48	12	8	3	3	—	—	—	—	—	—	—	64	16	80
На судахъ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	32	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	—	60
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Пріѣзжіе		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	2	5	5	1	1	—	—	—	—	—	—	16	8	24
Итого.		**41**	**46**	**2**	**3**	—	—	—	—	—	—	**177**	**65**	**867**	**578**	**260**	**152**	**25**	**43**	**1**	**2**	—	—	—	—	**1373**	**889**	**2262**
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	18	22	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	25	28	53
Шлиссельбургскій		4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	55	59	18	20	2	1	—	1	—	—	—	—	86	83	169
Полюстровскій		1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	9	11	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	18	16	34
Петергофскій.		5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	7	4	55	26	11	5	3	—	1	1	—	—	—	—	83	39	122
Итого.		**10**	**5**	**1**	—	—	—	—	—	—	—	**24**	**10**	**137**	**118**	**34**	**30**	**5**	**1**	**1**	**2**	—	—	—	—	**212**	**166**	**378**
ВСЕГО.		**51**	**51**	**3**	**3**	—	—	—	—	—	—	**201**	**75**	**1004**	**696**	**294**	**182**	**30**	**44**	**2**	**4**	—	—	—	—	**1585**	**1055**	**2640**

Таблица LXI.

44. Умершіе отъ смертей случайныхъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Accidents malheureux.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.			
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	
Адмиралтейск..	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	А
	II	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	К
	II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	3	4	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	
Спасская. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	С
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	5	—	5	
	III	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	2	1	—	2	—	1	—	—	1	—	—	11	3	14	
	IV	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2	—	3	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	11	1	12	
Коломенская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	К
	II	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	3	1	1	—	—	—	1	—	—	1	9	2	11	
Нарвская. . .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5	—	5	Н
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	4	—	4	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	5	4	9	
Московская. . .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	4	М
	II	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	3	9	
	III	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	6	3	9	
	IV	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	4	4	8	
Ал.-невская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	3	1	4	А
	II	1	1	2	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	3	11	
	III	—	—	1	1	—	—	2	—	3	—	2	—	2	—	2	1	1	1	3	1	1	—	1	—	18	4	22	
Рождественск..	I	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	4	Р
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	5	1	6	
	III	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	
Литейная . . .	I	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	Л
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	10	—	10	
	III	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	3	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
Васильевская .	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	В
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	2	7	3	10	
	III	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	7	1	8	
Петербургская.	I	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	4	2	6	П
	II	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	2	9	
	III	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	6	2	8	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
Выборгская. .	I	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	3	7	В
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	5	1	6	
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5	2	7	
Больничн. завед.		1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	8	—	8	Б
Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	В
Безъ адреса . .		6	—	—	1	1	3	18	—	19	5	11	1	11	2	15	3	9	—	9	—	3	1	2	1	104	17	121	Б
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	3	—	—	—	—	—	6	1	7	П
Итого. . .		**16**	**5**	**8**	**8**	**11**	**7**	**30**	**6**	**45**	**5**	**37**	**5**	**32**	**13**	**34**	**14**	**23**	**5**	**25**	**3**	**15**	**3**	**21**	**9**	**297**	**83**	**380**	
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	4	2	6	Л
Шлиссельбургскій .		1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	8	2	3	—	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	22	2	24	Ш
Полюстровскій . .		2	—	2	—	—	—	3	—	1	—	1	1	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	14	1	15	П
Петергофскій. . .		1	—	1	—	1	—	4	—	3	—	4	—	1	2	2	—	—	—	2	—	—	—	1	1	20	3	23	П
Итого. . .		**4**	**—**	**3**	**—**	**1**	**—**	**8**	**—**	**6**	**—**	**15**	**3**	**8**	**2**	**5**	**—**	**3**	**—**	**4**	**1**	**1**	**—**	**2**	**2**	**60**	**8**	**68**	
ВСЕГО .		**20**	**5**	**11**	**8**	**12**	**7**	**38**	**6**	**51**	**5**	**52**	**8**	**40**	**15**	**39**	**14**	**26**	**5**	**29**	**4**	**16**	**3**	**23**	**11**	**357**	**91**	**448**	

Таблица LXII.

45. Самоубійства

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Suicides.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ*).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
Адмиралтейск.	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2
	III	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Спасская . .	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	4	1	5
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	2	2	4
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Коломенская .	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	3
Нарвская . .	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	3
	II	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская .	I	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	III	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	3	5
	IV	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Адмиралтейская .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	4
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Рождественск.	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	1	4
Литейная . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
Васильевская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	5	—	5
	II	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Петербургская	I	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
	II	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Выборгская . .	I	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	4
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	III	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Больничн. завед.		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса . .		1	—	1	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	9	—	9
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .		**12**	**5**	**11**	**3**	**8**	**1**	**3**	**4**	**9**	**3**	**7**	**3**	**6**	—	**7**	**4**	**9**	**5**	**7**	—	**3**	**3**	**6**	**1**	**88**	**32**	**120**
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Шлиссельбургскій		—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Полюстровскій .		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3
Петергофскій. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Итого. . .		—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	**7**	**3**	**10**
ВСЕГО.		**12**	**5**	**12**	**3**	**8**	**1**	**4**	**4**	**10**	**4**	**7**	**4**	**8**	—	**8**	**4**	**10**	**5**	**7**	**1**	**3**	**3**	**6**	**1**	**95**	**35**	**130**

Таблица LXIII.

46. Убійства

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Meurtres.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	3
Нарвская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Московская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ал.-невская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
Рождественск	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Литейная. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Больничн. завед. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспитат. домъ . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса. . . .		—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	4	3	7
Пріѣзжіе		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого. . .		—	—	1	1	1	1	—	—	3	—	1	—	—	—	2	1	1	1	2	1	1	—	1	3	13	8	21
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шлиссельбургский .		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Полюстровскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Петергофскій		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Итого. . .		—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	5	—	5
ВСЕГО . . .		—	—	1	1	1	1	1	—	4	—	2	—	—	—	2	1	2	1	2	1	2	—	1	3	18	8	26

47. Умершіе отъ остальныхъ случаевъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Autres accidents.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ*).

ЧАСТИ.	Участк.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Спасская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Нарвская. . .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Московская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Ал.-невская. .	I	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	4
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
Рождественск. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Литейная. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2
	III	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
	IV	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Выборгская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2
Больнич. завед. .		—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Воспит. домъ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2
Безъ адреса		1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Пріѣжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Итого . . .		**3**	**2**	**3**	**4**	**4**	**1**	**1**	**6**	**3**	**4**	**3**	**4**	**5**	**4**	**2**	**2**	**1**	**5**	**2**	**3**	**4**	**1**	**3**	**1**	**34**	**37**	**71**
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Шлиссельбургскій.		—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	4	2	6
Колпстровскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Петергофскій		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Итого . . .		—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	4	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	8	5	13
ВСЕГО . .		**3**	**2**	**3**	**4**	**5**	**1**	**1**	**6**	**3**	**5**	**4**	**5**	**9**	**4**	**3**	**3**	**2**	**6**	**2**	**4**	**4**	**1**	**3**	**1**	**42**	**42**	**84**

Таблица LXV.

Умершіе по болѣзнямъ и по возрастнымъ группамъ за 1894 г.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ*).

Décès, répartis par maladies et par âge en 1894 (soldats non compris).

Возрасты. Ages.	1. Умерло отъ сыпнаго тифа. (Thyp. exanthem.)									2. Умерло отъ брюшнаго тифа. (Typhus abdom.)								
	Въ городѣ. En ville.			Въ пригородахъ. Faubourgs.			Итого. Total.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м. h.	ж. f.	об. п. d. s.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . . 0—6 mois.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Отъ 7 до 12 мѣс. 7—12 mois.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Отъ 1 года до 5 л. 1—5 ans.	—	1	1	—	—	—	—	1	1	9	14	23	3	3	6	12	17	29
» 6 л. до 10 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	12	2	1	3	5	10	15
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	8	23	3	1	4	18	9	27
» 16 » » 20 »	5	—	5	1	—	1	6	—	6	73	26	99	24	3	27	97	29	126
» 21 » » 25 »	5	1	6	—	—	—	5	1	6	39	17	56	16	3	19	55	20	75
» 26 » » 30 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3	27	11	38	3	3	6	30	14	44
» 31 » » 35 »	5	—	5	1	—	1	6	—	6	13	7	20	3	1	4	16	8	24
» 36 » » 40 »	4	—	4	—	—	—	4	—	4	3	5	8	—	2	2	3	7	10
» 41 » » 45 »	4	1	5	—	—	—	4	1	5	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 46 » » 50 »	1	—	1	1	—	1	2	—	2	1	—	1	2	—	2	3	—	3
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 56 » » 60 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2	2	4	1	1	2	3	3	6
» 61 » » 65 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2	1	3	4	1	—	1	2	3	5
» 66 » » 70 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	3	3	—	—	—	—	3	3
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. . Inconnus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	26	8	34	3	—	3	29	8	37	191	109	300	59	19	78	250	128	378

Возрасты.	3. Умерло отъ возвратнаго тифа (Typh. recurrens).									4. Умерло отъ тифа безъ означенія формы. (Thyp. indeterm.)								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	1	1	3	4
» 6 л. до 10 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	1	1	2	3
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 36 » » 40 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	1	2	—	2
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	1	1	2	—	—	—	1	1	2	5	8	13	4	—	4	9	8	17

Возрасты.	5. Умерло отъ оспы. (Variola).									6. Умерло отъ кори. (Morbilli).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	3	4	7	2	3	5	5	7	12	27	36	63	9	7	16	36	43	79
Отъ 7 до 12 мѣс.	7	8	15	3	1	4	10	9	19	88	93	181	44	44	88	132	137	269
» 1 года до 5 л.	16	25	41	5	11	16	21	36	57	214	206	420	59	54	113	273	260	533
» 6 л. до 10 л.	4	3	7	1	2	3	5	5	10	6	12	18	1	7	8	7	19	26
» 11 » » 15 »	1	—	1	—	1	1	1	1	2	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 16 » » 20 »	3	1	4	—	—	—	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	3	1	4	—	2	2	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	1	2	3	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	41	45	86	11	21	32	52	66	118	337	347	684	113	112	225	450	459	909

Возрасты.	7. Умерло отъ скарлатины. (Scarlatina).									8. Умерло отъ дифтерита. (Dyphteritis).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	4	6	10	—	—	—	4	6	10	19	8	27	—	—	—	19	8	27
Отъ 7 до 12 мѣс.	10	20	30	2	2	4	12	22	34	28	25	53	1	3	4	29	28	57
» 1 года до 5 л.	180	155	335	14	20	34	194	175	369	281	261	542	26	27	53	307	288	595
» 6 л. до 10 л.	72	60	132	9	4	13	81	64	145	60	54	114	2	3	5	62	57	119
» 11 » » 15 »	18	12	30	—	1	1	18	13	31	14	7	21	2	—	2	16	7	23
» 16 » » 20 »	6	1	7	1	—	1	7	1	8	5	—	5	—	—	—	5	—	5
» 21 » » 25 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 26 » » 30 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2	3	5	—	—	—	2	3	5
» 31 » » 35 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	292	257	549	26	27	53	318	284	602	415	361	776	31	33	64	446	394	840

Возрасты.	9. Умерло отъ крупа. (Croup.).									10. Умерло отъ рожи. (Erysipelas).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.		
	м.	ж.	об. п.	м	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	4	—	4	—	1	1	4	1	5	32	42	74	—	1	1	32	43	75
Отъ 7 до 12 мѣс.	6	7	13	3	3	6	9	10	19	2	3	5	—	—	—	2	3	5
» 1 года до 5 л.	59	67	126	8	6	14	67	73	140	2	1	3	—	1	1	2	2	4
» 6 л. до 10 л.	9	9	18	1	—	1	10	9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	4	1	5	—	—	—	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	1	1	5	1	6
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	—	1	1	3	2	5
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	—	—	—	2	4	6
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	—	1	1	2	4	6
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	10	—	1	1	7	4	11
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	1	—	1	4	1	5
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11	1	—	1	7	5	12
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	—	—	—	2	3	5
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	—	—	—	2	3	5
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	82	84	166	12	10	22	94	94	188	74	74	148	2	6	8	76	80	156

Возрасты.	11. Умерло отъ коклюша. (Tussis convulsiva).									12. Умерло отъ кроваваго поноса. (Dysenteria).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м	ж.	об. п	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ .	27	29	56	4	6	10	31	35	66	—	1	1	—	1	1	—	2	2
Отъ 7 до 12 мѣс.	36	50	86	6	4	10	42	54	96	9	3	12	—	—	—	9	3	12
» 1 года до 5 л.	63	88	151	10	14	24	73	102	175	13	9	22	—	1	1	13	10	23
» 6 л. до 10 л.	—	2	2	1	—	1	1	2	3	4	2	6	—	—	—	4	2	6
» 11 » » 15 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	1	2	2	4
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	1	3	4
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	1	1	2	3
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1	2
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	4	4
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 81 и старше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	128	170	298	21	24	45	149	194	343	36	34	70	2	5	7	38	39	77

Возрасты.	13. Умерло отъ крупозн. воспал. легкихъ. (Pneum. crouposa).									14. Умерло отъ бугорчатки легкихъ. (Tuberculos. pulmon).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	14	8	22	5	2	7	19	10	29	14	11	25	7	1	8	21	12	33
Отъ 7 до 12 мѣс.	25	19	44	5	2	7	30	21	51	28	22	50	5	1	6	33	23	56
» 1 года до 5 л.	48	42	90	6	6	12	54	48	102	123	103	226	16	22	38	139	125	264
» 6 л. до 10 »	16	12	28	4	4	8	20	16	36	32	27	59	6	5	11	38	32	70
» 11 » » 15 »	7	1	8	1	2	3	8	3	11	49	41	90	5	4	9	54	45	99
» 16 » » 20 »	10	10	20	2	—	2	12	10	22	166	110	276	11	11	22	177	121	298
» 21 » » 25 »	17	12	29	3	3	6	20	15	35	220	157	377	17	18	35	237	175	412
» 26 » » 30 »	20	17	37	3	1	4	23	18	41	319	181	500	31	24	55	350	205	555
» 31 » » 35 »	19	25	44	4	2	6	23	27	50	347	144	491	32	23	55	379	167	546
» 36 » » 40 »	41	18	59	4	1	5	45	19	64	303	134	437	34	16	50	337	150	487
» 41 » » 45 »	39	18	57	3	4	7	42	22	64	237	109	346	26	18	44	263	127	390
» 46 » » 50 »	40	25	65	7	4	11	47	29	76	200	76	276	18	8	26	218	84	302
» 51 » » 55 »	34	18	52	6	1	7	40	19	59	134	74	208	18	5	23	152	79	231
» 56 » » 60 »	21	40	61	3	2	5	24	42	66	97	76	173	8	5	13	105	81	186
» 61 » » 65 »	37	53	90	3	6	9	40	59	99	62	50	112	5	4	9	67	54	121
» 66 » » 70 »	36	46	82	—	2	2	36	48	84	50	48	98	3	5	8	53	53	106
» 71 » » 75 »	17	41	58	2	2	4	19	43	62	13	31	44	1	—	1	14	31	45
» 76 » » 80 »	7	31	38	—	—	—	7	31	38	4	7	11	—	1	1	4	8	12
» 81 и свыше . .	5	20	25	—	4	4	5	24	29	2	5	7	1	—	1	3	5	8
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8	—	—	—	5	3	8
Итого . . .	453	456	909	61	48	109	514	504	1018	2405	1409	3814	244	171	415	2649	1580	4229

Возрасты.	15. Умерло отъ бугорчатки друг. органовъ. (Tubercul. alior. organ).									16. Умерло отъ эпид. восп. спино-мозг. оболоч. (Meningitis cerebrospin. epid.).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	13	14	27	2	—	2	15	14	29	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Отъ 7 до 12 мѣс.	32	31	63	1	1	2	33	32	65	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 1 года до 5 л.	87	89	176	2	8	10	89	97	186	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 6 л. до 10 л.	11	13	24	2	—	2	13	13	26	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 11 » » 15 »	15	5	20	—	1	1	15	6	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	15	10	25	—	—	—	15	10	25	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 21 » » 25 »	4	3	7	1	—	1	5	3	8	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 26 » » 30 »	9	4	13	—	—	—	9	4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	9	3	12	—	—	—	9	3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	6	3	9	—	—	—	6	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	6	1	7	—	—	—	6	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	6	2	8	1	—	1	7	2	9	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 51 » » 55 »	3	2	5	—	—	—	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	4	—	4	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше .	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. .	223	182	405	9	10	19	232	192	424	6	4	10	1	—	1	7	4	11

Возрасты.	17. Умерло отъ острого ревматизма сочлененій. (Rheumat. acut).									18. Умерло отъ эпидем. заушницы. (Parotitis).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об п.
До 6 мѣсяцевъ. .	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 1 года до 5 л.	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	1	2	1	—	1	2	1	3
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	1	2	3	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	6	6	12	—	—	—	6	6	12	2	2	4	2	—	2	4	2	6

Возрасты.	19. Умерло отъ водобоязни. (Hydrophobia).									20. Умерло отъ сибирской язвы. (Pustula maligna).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	1	1	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	1	1	2	—	1	1	1	2	3	1	1	2	—	—	—	1	1	2

Возрасты.	21. Умерло отъ сапа. (Malleus).									22. Умерло отъ родильной горячки. (Febris puerperalis).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 » » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	—	—	—	—	8	8
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	—	2	2	—	11	11
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	16	—	3	3	—	19	19
» 31 » » 35 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	11	11	—	1	1	—	12	12
» 36 » » 40 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	3	3	—	2	2	—	5	5
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	3	3
» 46 » » 50 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	3	—	3	—	—	—	3	—	3	—	50	50	—	8	8	—	58	58

Возрасты.	23. Умерло отъ гное- и гнилокровія. (Pyæmia et septicæmia).									24. Умерло отъ врожденной слабости и отъ дѣтскаго истощенія. (Debilitas congenita).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	15	18	33	1	—	1	16	18	34	904	705	1609	127	115	242	1031	820	1851
Отъ 7 до 12 мѣс.	2	—	2	—	—	—	2	—	2	40	38	78	4	2	6	44	40	84
» 1 года до 5 л.	1	5	6	1	—	1	2	5	7	42	30	72	2	5	7	44	35	79
» 6 » » 10 »	1	—	1	1	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	15	3	18	2	1	3	17	4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	11	2	13	—	—	—	11	2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	14	12	26	1	1	2	15	13	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	6	6	12	2	—	2	8	6	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	13	6	19	2	1	3	15	7	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	14	—	14	2	1	3	16	1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	12	4	16	—	—	—	12	4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	12	3	15	—	—	—	12	3	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	8	3	11	1	—	1	9	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	4	3	7	2	—	2	6	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	5	4	9	1	—	1	6	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	136	71	207	16	4	20	152	75	227	986	773	1759	133	122	255	1119	895	2014

Возрасты.	25. Умерло отъ старческой дряхлости. (Marasmus senilis).									26. Умерло отъ желудоч.-кишечн. разстройства. (Gastroenteritis).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	850	681	1531	191	129	320	1041	810	1851
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	257	246	503	64	56	120	321	302	623
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	267	236	503	72	75	147	339	311	650
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14	28	6	5	11	20	19	39
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	10	—	3	3	7	6	13
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11	2	—	2	8	5	13
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8	2	—	2	7	3	10
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	13	1	1	2	8	7	15
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	10	1	2	3	5	8	13
» 36 » » 40 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	7	7	14	3	3	6	10	10	20
» 41 » » 45 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2	11	7	18	2	2	4	13	9	22
» 46 » » 50 »	—	1	1	—	1	1	—	2	2	8	4	12	1	1	2	9	5	14
» 51 » » 55 »	3	6	9	—	5	5	3	11	14	10	12	22	2	4	6	12	16	28
» 56 » » 60 »	13	14	27	2	10	12	15	24	39	9	6	15	1	1	2	10	7	17
» 61 » » 65 »	29	40	69	8	9	17	37	49	86	8	12	20	3	3	6	11	15	26
» 66 » » 70 »	58	129	187	16	9	25	74	138	212	8	11	19	2	—	2	10	11	21
» 71 » » 75 »	66	142	208	13	19	32	79	161	240	2	9	11	—	—	—	2	9	11
» 76 » » 80 »	61	140	201	9	9	18	70	149	219	4	10	14	—	—	—	4	10	14
» 81 и старше .	61	170	231	4	14	18	65	184	149	2	5	7	—	—	—	2	5	7
Неизв. возраста. .	—	2	2	—	—	—	—	2	2	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Итого . .	291	647	938	52	76	128	343	723	1066	1488	1283	2771	353	285	638	1841	1568	3409

Возрасты.	27. Умерло отъ катарральнаго восп. легкихъ. (Pneumonia catar).									28. Умерло отъ запоя и бѣлой горячки. (Alcoholismus).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	419	348	767	40	32	72	459	380	839	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	325	302	627	42	25	67	367	327	694	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	527	512	1039	66	75	141	593	587	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 »	8	5	13	4	1	5	12	6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	1	2	3	1	1	2	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	1	1	1	2	3	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	2	—	2	2	—	2	4	—	4
» 26 » » 30 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2	23	1	24	2	—	2	25	1	26
» 31 » » 35 »	1	2	3	1	—	1	2	2	4	27	3	30	—	1	1	27	4	31
» 36 » » 40 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3	26	8	34	10	1	11	36	9	45
» 41 » » 45 »	4	4	8	—	—	—	4	4	8	17	7	24	5	1	6	22	8	30
» 46 » » 50 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2	17	5	22	2	1	3	19	6	25
» 51 » » 55 »	3	2	5	1	1	2	4	3	7	5	2	7	2	2	4	7	4	11
» 56 » » 60 »	5	4	9	—	—	—	5	4	9	6	7	13	3	—	3	9	7	16
» 61 » » 65 »	3	3	6	—	—	—	3	3	6	4	4	8	—	—	—	4	4	8
» 66 » » 70 »	6	7	13	—	—	—	6	7	13	1	4	5	—	—	—	1	4	5
» 71 » » 75 »	2	—	2	1	1	2	3	1	4	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 76 » » 80 »	2	2	4	—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше .	1	1	2	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	1	—	1	—	—	—	1	—	1	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Итого . .	1313	1198	2511	157	138	295	1470	1336	2806	131	41	172	26	6	32	157	47	204

Возрасты.	29. Умерло отъ сифилиса. (Syphilis).									30. Смерти случайныя. (Accidents malheureux).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	39	21	60	2	2	4	41	23	64	6	4	10	—	—	—	6	4	10
Отъ 7 до 12 мѣс.	2	1	3	—	—	—	2	1	3	3	2	5	2	1	3	5	3	8
» 1 года до 5 л.		1	1	2	—	2	2	1	3	16	13	29	9	2	11	25	15	40
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	14	3	—	3	10	7	17
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8	1	—	1	7	2	9
» 16 » » 20 »	1	—	1	1	—	1	2	—	2	26	3	29	5	1	6	31	4	35
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	7	35	7	1	8	35	8	43
» 26 » » 30 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	46	7	53	10	—	10	56	7	63
» 31 » » 35 »	6	1	7	—	—	—	6	1	7	42	8	50	7	—	7	49	8	57
» 36 » » 40 »	3	2	5	—	—	—	3	2	5	40	4	44	7	1	8	47	5	52
» 41 » » 45 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	16	6	22	6	1	7	22	7	29
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	3	21	1	—	1	19	3	22
» 51 » » 55 »	1	1	2	1	—	1	2	1	3	11	3	14	—	1	1	11	4	15
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	—	—	—	5	2	7
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1	—	1	3	2	5
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	—	—	—	3	4	7
» 71 » » 75 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Неизв. возраста . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	3	23	1	—	1	21	3	24
Итого . .	52	30	82	6	2	8	58	32	90	297	83	380	60	8	68	357	91	448

Возрасты.	31. Самоубійства. (Suicides).									32. Убійства и дѣтоубійства. (Meurtres).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м	ж.	об п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	—	—	—	2	5	7
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 11 » » 15 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	10	5	15	—	—	—	10	5	15	—	—	—	2	—	2	2	—	2
» 21 » » 25 »	17	8	25	—	2	2	17	10	27	4	1	5	—	—	—	4	1	5
» 26 » » 30 »	12	4	16	1	—	1	13	4	17	2	—	2	1	—	1	3	—	3
» 31 » » 35 »	18	2	20	3	—	3	21	2	23	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 36 » » 40 »	8	2	10	1	—	1	9	2	11	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 41 » » 45 »	9	2	11	1	—	1	10	2	12	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 46 » » 50 »	4	3	7	1	—	1	5	3	8	—	1	1	1	—	1	1	1	2
» 51 » » 55 »	2	4	6	—	—	—	2	4	6	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 56 » » 60 »	5	1	6	—	—	—	5	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	1	1	2	—	—	—	1	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Итого . .	88	32	120	7	3	10	95	35	130	13	8	21	5	—	5	18	8	26

Возрасты.	33. Умерло отъ азіатской холеры, (Cholera asiatica).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м	ж	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ	3	3	6	—	—	—	3	3	6
Отъ 7 до 12 мѣсяцевъ	4	4	8	—	—	—	4	4	8
» 1 года до 5 лѣтъ	52	31	83	7	11	18	59	42	101
» 6 л. » 10 »	23	14	37	5	5	10	28	19	47
» 11 » » 15 »	42	13	55	2	—	2	44	13	57
» 16 » » 20 »	142	43	185	15	3	18	157	46	203
» 21 » » 25 »	130	80	210	19	17	36	149	97	246
» 26 » » 30 »	223	125	348	38	33	71	261	158	419
» 31 » » 35 »	180	107	287	25	19	44	205	126	331
» 36 » » 40 »	197	104	301	35	18	53	232	122	354
» 41 » » 45 »	146	79	225	20	13	33	166	92	258
» 46 » » 50 »	88	85	173	18	12	30	106	97	203
» 51 » » 55 »	43	55	98	9	8	17	52	63	115
» 56 » » 60	38	46	84	9	12	21	47	58	105
» 61 » » 65	27	36	63	4	6	10	31	42	73
» 66 » » 70	18	30	48	2	5	7	20	35	55
» 71 » » 75	8	20	28	1	4	5	9	24	33
» 76 » » 80	3	6	9	—	—	—	3	6	9
» 81 и свыше	—	4	4	1	—	1	1	4	5
Неизвѣстнаго возраста	6	4	10	2	—	2	8	4	12
Итого	1373	889	2262	212	166	378	1585	1055	2640

Таблица LXVI.

1. Умершіе отъ сыпнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 годъ.

Décès par cause du typh. exanthem., par groupes d'âges et par mois en 1894.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ) (Sans faubourgs; soldats non compris).

Возрасты. Ages.	Январь Janvier.		Февр. Février.		Мартъ Mars.		Апрѣль Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентяб. Septemb		Октяб. Octobre.		Нояб. Novemb		Декаб. Décemb.		ИТОГО. Total.		
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	об. п. d. s.
До 6 мѣсяцевъ 0—6 mois.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 года до 5 л. 1—5 ans.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	5	—	5
» 21 » » 25 »	1	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6
» 26 » » 30 »	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3
» 31 » » 35 »	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. Inconnus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого Total.	3	—	3	—	1	4	5	—	7	1	3	1	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1	1	26	8	34
	3		3		5		5		8		4		—		3		—		—		1		2				

Таблица LXVII.

2. Умершіе отъ брюшнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 годъ.

Typhus abdominalis.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октяб.		Нояб.		Декаб.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 1 года до 5 л.	2	1	2	1	—	2	1	3	1	2	1	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	2	—	9	14	23
» 6 л. » 10 »	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	2	—	1	1	1	—	—	3	9	12
» 11 » » 15 »	3	2	2	1	1	—	1	2	3	—	2	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	15	8	23
» 16 » » 20 »	9	4	4	1	5	5	8	2	7	2	7	2	11	5	7	2	2	1	2	1	4	1	7	—	73	26	99
» 21 » » 25 »	6	2	2	—	3	3	4	2	2	2	4	4	6	—	5	2	2	1	1	—	2	—	2	1	39	17	56
» 26 » » 30 »	2	—	3	3	2	2	1	—	2	3	3	—	4	1	—	—	—	—	1	—	5	2	4	—	27	11	38
» 31 » » 35 »	3	1	—	—	1	2	—	—	1	—	1	—	3	—	—	1	2	1	—	1	—	1	2	—	13	7	20
» 36 » » 40 »	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	3	5	8
» 41 » » 45 »	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	4
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	4
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	4
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	25	12	15	7	13	15	16	12	18	14	19	8	26	12	14	7	7	8	6	5	13	8	19	1	191	109	300
	37		22		28		28		32		27		38		21		15		11		21		20				

Таблица LXVIII.

3. Умершіе отъ возвратнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 годъ.

Typhus recurrens.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль		Августъ		Сентяб.		Октяб.		Ноябр.		Декаб.		И Т О Г О.		
	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м	ж	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м	ж.	м	ж.	об. и
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1
	—		—		—		1		—		—		—		—		—		—		1		—				

Таблица LXIX.

4. Умершіе отъ тифа безъ означенія формы по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Thyp. indeterm.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декаб.		И Т О Г О.		
	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м	ж.	м	ж.	ж	ж.	м.	ж.	об. и
До 6 мѣсяцевъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3
» 6 л. » 10 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
» 36 » » 40 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	1	—	—	1	—	2	—	—	—	1	2	1	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	5	8	13
	1		1		2		—		1		3		1		1		1		1		—		1				

Таблица LXX.

5. Умершіе отъ оспы по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 годъ.

Variola.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декаб.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7
Отъ 7 до 12 мѣс.	1	—	1	3	—	—	1	2	1	—	2	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	7	8	15
Отъ 1 года до 5 л.	2	6	—	4	3	2	4	1	5	5	—	1	—	—	—	2	—	1	—	2	2	—	—	1	16	25	41
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	2	4	3	7
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	3	1	4
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	1	4
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	3	7	1	8	5	3	6	4	8	6	3	2	2	3	1	2	4	2	—	3	5	1	3	4	41	45	86
	10		9		8		10		14		5		5		3		6		3		6		7				

Таблица LXXI.

6. Умершіе отъ кори по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 годъ.

Morbilli.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октяб.		Нояб.		Декаб.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	3	5	2	1	3	2	3	4	5	8	5	9	4	—	1	1	1	1	—	1	—	2	—	2	27	36	63
Отъ 7 до 12 мѣс.	6	4	2	8	9	9	15	20	18	17	14	14	8	7	4	4	2	1	4	5	1	1	5	3	88	93	181
Отъ 1 года до 5 л.	16	16	13	19	17	17	42	29	40	28	33	28	19	27	11	13	10	11	3	4	4	5	6	9	214	206	420
» 6 л. до 10 »	1	—	1	1	—	1	2	5	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	6	12	18
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	26	25	18	29	30	29	62	58	63	55	55	51	31	34	16	18	13	13	7	12	5	8	11	15	337	347	684
	51		47		59		120		118		106		65		34		26		19		13		26				

Таблица LXXII.

7. Умершіе отъ скарлатины по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 годъ.

Scarlatina.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октяб.		Нояб.		Декаб.		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	4	6	10
Отъ 6 до 12 мѣс.	—	1	—	—	—	2	—	3	—	5	1	3	—	1	—	—	2	2	3	2	2	—	2	1	10	20	30
Отъ 1 года до 5 л.	10	5	8	9	8	12	9	11	16	12	15	13	10	11	14	15	23	19	19	17	22	16	26	15	180	155	335
» 6 л. до 10 л.	2	2	4	1	4	—	6	7	3	5	8	3	2	4	5	5	8	10	16	6	8	9	6	8	72	60	132
» 11 » » 15 »	1	—	3	1	—	—	—	—	—	2	1	1	3	1	1	—	1	2	3	1	3	3	2	1	18	12	30
» 16 » » 20 »	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	6	1	
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	
» 26 » » 30 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого	14	8	15	12	13	14	15	21	23	27	26	20	15	17	21	20	35	33	42	26	35	31	38	28	292	257	549
	22		27		27		36		50		46		32		41		68		68		66		66				

Таблица LXXIII.

8. Умершіе отъ дифтерита по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 годъ.

Diphteritis.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октяб.		Нояб.		Декаб.		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
До 6 мѣсяцевъ . .	3	1	1	2	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	3	1	2	1	3	—	2	2	1	—	19	8	27
Отъ 7 до 12 мѣс.	3	2	2	—	4	4	—	1	2	1	—	—	3	—	1	3	3	3	3	3	3	4	4	4	28	25	53
Отъ 1 года до 5 л.	19	26	20	13	20	16	23	31	17	16	19	16	29	19	24	20	18	26	34	21	29	30	29	27	281	261	542
» 6 л. до 10 »	3	6	5	2	4	10	4	3	5	4	4	1	3	2	7	7	7	6	4	3	10	6	4	4	60	54	114
» 11 » » 15 »	2	1	1	—	1	—	—	2	—	—	1	1	2	—	—	2	2	1	1	—	3	—	1	—	14	7	21
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	5	—	5
» 21 » » 25 »	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
» 26 » » 30 »	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	3	5
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого.	30	36	30	18	32	31	28	38	26	22	26	18	38	21	38	35	33	37	45	27	48	43	41	35	415	361	776
	66		48		63		66		48		44		59		73		70		72		91		76				

Таблица LXXIV.

9. Умершіе отъ крупа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Croup.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		Итого.		
	м	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м	ж.	м	ж	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	1	1	—	1	—	1	—	6	7	13
Отъ 1 года до 5 л.	2	3	4	6	6	6	5	8	6	4	3	6	4	2	4	5	7	9	7	8	4	6	7	4	59	67	126
» 6 л. » 10 »	—	—	1	—	1	1	2	3	1	1	1	1	—	—	—	—	3	—	—	1	—	1	—	1	9	9	18
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	4	1	5
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	2	4	5	6	9	8	8	11	8	6	6	7	5	3	6	5	12	10	9	10	4	8	8	6	82	84	166
	6		11		17		19		14		13		8		11		22		19		12		14				

Таблица LXXV.

10. Умершіе отъ рожи по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Erysipelas.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ)

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ		Апрѣль		Май.		Іюнь		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		Итого.		
	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	5	1	1	1	1	1	2	4	1	7	5	6	3	5	—	3	4	3	4	3	2	3	4	5	32	42	74
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	5
Отъ 1 года до 5 л.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	5	—	5
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	4
» 36 » » 40 »	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	4	6
» 41 » » 45 »	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	3	5
» 46 » » 50 »	2	—	3	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	3	10
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	1	4
» 56 » » 60 »	1	1	—	1	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	6	5	11
» 61 » » 65 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2	3	5
» 66 » » 70 »	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	3	5
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2
» 81 и свыше. .	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	9	6	6	4	4	6	6	6	5	7	9	9	6	8	3	5	6	6	7	4	4	8	9	5	74	74	148
	15		10		10		12		12		18		14		8		12		11		12		14				

Таблица LXXVI.

11. Умершіе отъ коклюша по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Tussis convulsiva.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		И т о г о.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	2	2	—	1	—	1	2	2	2	1	4	4	1	4	3	—	4	3	4	3	—	4	5	4	27	29	56
Отъ 7 до 12 мѣс.	3	2	2	5	4	2	4	2	3	1	1	4	4	5	4	10	2	7	2	3	4	3	3	6	36	50	86
Отъ 1 года до 5 л.	4	7	3	5	3	5	4	6	6	3	6	8	6	8	8	12	6	12	9	9	6	9	2	4	63	88	151
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2
» 11 » » 15 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	3
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	10	11	5	11	7	8	10	10	11	5	11	16	11	18	15	22	12	22	15	15	11	17	10	15	128	170	298
	21		16		15		20		16		27		29		37		34		30		28		25				

Таблица LXXVII.

12. Умершіе отъ кроваваго поноса по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Dysenteria.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		И т о г о.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	9	3	12
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	5	1	1	2	3	4	2	1	—	—	1	—	—	—	13	9	22
» 6 л. » 10 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 16 » » 20 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 26 » » 30 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	3
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	4
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
» 61 » » 65 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	1	1	1	1	2	—	1	3	1	3	12	6	3	5	10	7	4	2	—	—	1	2	—	4	36	34	70
	2		2		2		4		4		18		8		17		6		—		3		4				

Таблица LXXVIII.

13. Умершіе отъ крупозн. воспаленія легкихъ по возрастн. группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Pneumonia crouposa.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		И т о г о.		
	м.	ж.	м.	ж.	м	ж	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	об. и
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	1	1	1	1	7	—	2	2	1	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	14	8	22
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	1	4	2	6	2	6	5	4	—	1	2	—	1	1	—	1	2	1	—	—	2	1	2	25	19	44
Отъ 1 года до 5 л.	7	2	5	3	7	7	4	8	3	4	4	3	5	2	2	3	1	2	4	2	2	2	4	4	48	42	90
» 6 л. » 10 »	3	1	1	1	2	1	1	2	—	2	—	—	1	1	—	2	4	1	4	—	—	—	—	1	16	12	28
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	7	1	8
» 16 » » 20 »	2	1	1	4	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	1	1	2	1	10	10	20
» 21 » » 25 »	2	1	—	—	1	—	3	3	1	3	—	1	1	—	1	—	1	—	3	2	1	—	3	2	17	12	29
» 26 » » 30 »	—	4	2	2	1	3	2	—	2	3	5	1	1	—	1	1	3	—	1	—	—	2	2	1	20	17	37
» 31 » » 35 »	2	1	1	3	1	7	6	1	3	4	1	3	1	—	1	—	—	—	—	2	2	2	1	2	19	25	44
» 36 » » 40 »	7	3	5	1	4	2	6	3	3	1	4	3	2	—	2	1	2	—	1	3	1	—	4	1	41	18	59
» 41 » » 45 »	4	3	1	1	4	2	7	1	5	2	3	1	2	—	4	—	2	3	—	1	5	—	2	4	39	18	57
» 46 » » 50 »	4	2	2	1	3	3	9	2	5	1	2	2	4	2	1	2	2	1	3	1	3	3	2	5	40	25	65
» 51 » » 55 »	8	2	2	—	4	3	4	—	3	1	—	3	—	2	1	—	1	1	4	2	3	1	4	3	34	18	52
» 56 » » 60 »	2	5	5	5	—	3	3	6	1	3	—	3	2	—	—	—	2	3	1	3	4	4	1	5	21	40	61
» 61 » » 65 »	2	7	3	4	8	10	7	4	3	7	—	3	—	3	1	1	3	—	2	6	5	5	3	3	37	53	90
» 66 » » 70 »	5	6	5	4	2	7	9	11	3	6	1	1	1	—	2	1	2	1	1	4	2	1	3	4	36	46	82
» 71 » » 75 »	1	3	3	6	4	6	2	5	1	4	1	6	—	1	—	3	2	3	1	1	—	1	2	2	17	41	58
» 76 » » 80 »	1	3	1	1	2	5	—	5	—	2	1	6	1	2	—	2	1	2	—	1	—	1	—	1	7	31	38
» 81 и свыше. .	3	1	1	1	—	5	—	3	1	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	2	5	20	25
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	53	46	43	40	54	67	76	59	41	50	25	41	21	14	19	19	29	19	27	31	30	25	35	45	453	456	909
	99		83		121		135		91		66		35		38		48		58		55		80				

Таблица LXXIX.

14. Умершіе отъ бугорчатки легкихъ по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Tuberculosis pulmonum.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		И т о г о.		
	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	об. и.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	2	3	4	2	1	1	—	1	—	—	1	—	2	1	2	1	2	—	—	1	—	1	14	11	25
Отъ 7 до 12 мѣс.	2	1	5	2	4	4	1	3	2	3	2	2	4	3	4	1	—	—	1	2	—	—	3	1	28	22	50
Отъ 1 года до 5 л.	11	7	9	8	8	5	10	11	14	8	8	12	17	8	8	11	12	8	14	10	5	6	7	9	123	103	226
» 6 л. » 10 »	2	—	2	2	4	3	2	6	2	3	6	2	4	5	1	1	3	—	2	2	2	3	2	—	32	27	59
» 11 » » 15 »	5	8	3	4	7	2	6	4	7	4	3	5	5	5	2	3	2	3	2	—	5	2	2	1	49	41	90
» 16 » » 20 »	16	7	16	5	19	11	24	14	18	8	16	11	9	14	11	5	8	12	7	9	6	3	16	11	166	110	276
» 21 » » 25 »	28	15	27	14	29	17	14	9	26	17	13	8	15	15	13	9	8	13	16	10	13	16	18	14	220	157	377
» 26 » » 30 »	31	14	28	15	38	22	35	11	31	16	18	24	21	8	24	10	22	10	18	19	24	17	29	15	319	181	500
» 31 » » 35 »	40	15	32	11	34	17	38	8	30	11	28	15	20	10	20	12	24	13	20	10	25	10	36	12	347	144	491
» 36 » » 40 »	28	17	30	13	25	16	28	11	18	10	22	7	18	13	22	7	22	16	24	9	28	7	38	8	303	134	437
» 41 » » 45 »	34	10	23	13	27	10	22	9	19	10	14	8	14	10	12	6	17	9	13	4	15	9	27	11	237	109	346
» 46 » » 50 »	23	11	12	8	22	5	22	8	12	9	16	6	16	4	9	5	16	6	15	5	12	7	25	2	200	76	276
» 51 » » 55 »	14	8	14	4	18	9	12	6	8	6	6	4	9	3	7	5	7	4	9	10	15	8	15	7	134	74	208
» 56 » » 60 »	14	11	10	8	12	8	5	6	6	7	7	3	8	8	9	4	7	7	10	3	3	3	6	8	97	76	173
» 61 » » 65 »	10	6	6	6	6	4	4	7	6	4	2	5	2	2	3	1	8	2	2	1	5	5	8	7	62	50	112
» 66 » » 70 »	8	6	2	2	2	3	4	5	8	3	2	3	2	4	4	3	4	7	4	2	7	2	3	8	50	48	98
» 71 » » 75 »	2	2	3	1	2	3	4	2	—	3	—	2	—	3	1	4	1	6	—	—	—	—	—	5	13	31	44
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	1	3	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	7	11
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	5	7
Неизв. возраста. .	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	5	3	8
Итого . . .	268	139	224	119	262	143	234	124	209	126	164	117	166	116	153	88	163	117	160	98	166	101	236	121	2405	1409	3814
	407		343		405		358		335		281		282		241		280		258		267		357				

Таблица LXXX.

15. Умершіе отъ буторчатки друг. органовъ по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Tuberculosis aliorum organorum.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
До 6 мѣсяцевъ . .	1	—	3	2	1	—	2	1	—	—	1	2	—	2	—	1	—	1	—	2	1	3	1	—	13	14	27
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	6	4	2	6	3	5	2	6	2	—	2	2	2	—	3	4	3	—	1	3	1	2	4	32	31	63
Отъ 1 года до 5 л.	7	8	12	8	7	5	8	14	8	7	6	6	10	6	6	4	6	7	8	7	4	9	5	8	87	89	176
» 6 л. » 10 »	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	3	1	—	2	1	11	13	24
» 11 » » 15 »	3	1	1	1	2	2	4	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	15	5	20
» 16 » » 20 »	2	1	2	—	2	—	2	1	1	2	—	2	1	2	2	—	—	—	1	—	2	1	—	1	15	10	25
» 21 » » 25 »	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	3	7
» 26 » » 30 »	1	—	—	1	2	—	1	1	3	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	9	4	13
» 31 » » 35 »	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	1	—	9	3	12
» 36 » » 40 »	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9
» 41 » » 45 »	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	6	1	7
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	6	2	8
» 51 » » 55 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
» 61 » » 65 »	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. .	18	18	31	19	25	12	27	26	22	13	12	16	20	13	16	10	12	11	15	15	13	15	12	14	223	182	405
	36		50		37		53		35		28		33		26		23		30		28		26				

Таблица LXXXI.

16. Умершіе отъ воспал. спин. мозг. обол. по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Meningitis cerebrospin. epid.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	4
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. .	—	—	1	2	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	4	10
	—		3		3		2		1		—		—		—		—		—		1		—				

Таблица LXXXII.

17, 18. Умершіе отъ острато ревматизма сочленений и эпидемической заушницы (въ скобкахъ) по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Rheumatismus articul. acut. et parotitis epidemica.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октяб.		Нояб.		Декаб.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	1	(1)	—	—	—	—	1(1)	(1)	1(2)
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)	(1)
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	3
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 81 и свыше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	—	—	—	—	2		1		1	1	—	—	1(1)	1	1	—	1(1)	—	2 (1)		—	—	—	1(1)	6(2)	6(2)	12(4)
	—		—		2		1		2		—		2(1)		1		1(1)		2(1)		—		1(1)				

Таблица LXXXIII.

19, 20, 21. Умершіе отъ водобоязни, сибирской язвы (въ скобкахъ) и сапа (курсивъ) по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 годъ.

Hydrophobia, pustula maligna, malleus.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декаб.		ИТОГО.		
	м.	ж	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)	(1)	(1)
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	—	—	—	*1*	—	*1*
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	—	—	—	*1*	—	*1*
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	*1*	1	*1* 1
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	2	—	—	1(1)	1(1)3	1(1)	2(2)3
	—		—		1		—		1		—		—		—		—		(1)		2		1(1)				

Таблица LXXXIV.

22. Умершія отъ родильной горячки по возрастн. групп. и по мѣсяц. за 1894 г.

Febris puerperalis.

(*Кромѣ пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Об.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	8	
» 21 » » 25 »	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	9	
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	3	—	—	—	1	—	2	—	4	—	2	—	16	
» 31 » » 35 »	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	11	
» 36 » » 40 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	
» 41 » » 45 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого	—	4	—	1	—	4	—	3	—	6	—	4	—	7	—	3	—	1	—	5	—	7	—	5	—	50	
	4		1		4		3		6		4		7		3		1		5		7		5				

Таблица LXXXV.

23. Умершіе отъ гное- и гнилокровія по возрастн. групп. и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Pyaemia et septicaemia.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Об.
До 6 мѣсяцевъ . .	2	3	2	—	1	5	1	1	—	—	1	3	—	1	3	1	1	1	1	2	2	—	1	1	15	18	33
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	
Отъ 1 года до 5 л.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	5	
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
» 11 » » 15 »	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
» 16 » » 20 »	—	—	1	1	2	—	3	—	1	—	2	—	1	1	1	2	—	—	2	1	—	—	—	—	15	3	18
» 21 » » 25 »	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	1	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	1	—	11	2	13
» 26 » » 30 »	1	3	2	—	1	1	2	1	—	1	1	1	1	1	2	—	4	3	—	—	—	1	—	1	14	12	26
» 31 » » 35 »	—	—	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	6	6	12
» 36 » » 40 »	3	1	2	1	—	—	5	1	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	13	6	19
» 41 » » 45 »	1	—	1	—	4	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	14	—	14
» 46 » » 50 »	2	1	1	1	2	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	12	4	16
» 51 » » 55 »	4	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	12	3	15
» 56 » » 60 »	—	—	1	—	1	—	—	1	3	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	8	3	11
» 61 » » 65 »	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	3	
» 66 » » 70 »	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	5	4	
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Неизв. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
Итого	18	10	16	4	13	8	17	8	11	2	11	6	4	6	11	4	16	5	7	6	5	5	7	7	136	71	207
	28		20		21		25		13		17		10		15		21		13		10		14				

Таблица LXXXVI.

24, 25. Умершіе отъ врожд. слабости и дѣтск. истощенія и отъ старческ дряхлости по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 годъ.

Debilitas congenita et marasmus senilis.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октяб.		Нояб.		Декаб.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	101	64	65	59	80	61	72	63	88	50	65	57	75	69	77	57	63	52	78	54	75	58	65	61	904	705	1609
Отъ 7 до 12 мѣс.	2	4	4	2	5	4	3	5	4	6	2	3	4	1	4	4	6	1	2	5	1	1	3	2	40	38	78
Отъ 1 года до 5 л.	4	4	5	4	3	—	2	6	4	2	3	3	5	2	3	2	3	3	4	2	2	2	4	—	42	30	72
Итого	107	72	74	65	88	65	77	74	96	58	70	63	84	72	84	63	72	56	84	61	78	61	72	63	986	773	1759
	179		139		153		151		154		133		156		147		128		145		139		135				
Старческая дряхлость.																											
Отъ 36 л. до 40 л.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 51 » » 55 »	—	2	1	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	6	9
» 56 » » 60 »	1	1	2	3	1	—	—	2	—	—	1	1	2	3	1	1	—	2	2	1	1	—	—	2	13	14	27
» 61 » » 65 »	2	5	1	4	—	6	5	1	2	1	5	2	2	3	3	5	2	2	2	5	2	3	3	3	29	40	69
» 66 » » 70 »	7	14	5	12	3	12	4	9	5	10	7	9	3	15	5	10	5	14	6	10	4	4	4	10	58	129	187
» 71 » » 75 »	9	19	5	16	6	15	7	8	7	11	3	12	4	14	6	7	4	10	4	7	8	11	3	12	66	142	208
» 76 » » 80 »	4	22	4	10	5	9	4	12	5	11	5	10	6	11	5	11	4	9	5	12	5	14	9	9	61	140	201
» 81 и свыше .	8	10	5	15	5	17	3	12	3	12	6	15	7	24	7	11	5	18	3	16	1	9	8	11	61	170	231
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Итого. . . .	31	73	23	60	20	59	28	43	24	48	28	52	24	70	28	45	20	56	22	52	21	41	27	48	291	647	938
	104		83		79		66		72		80		94		73		76		74		62		75				

Таблица LXXXVII.

26. Умершіе отъ желудочно-кишечн. разстройства по возрастн. групп. и по мѣсяц. за 1894 г.

Gastroenterit. acut. et chron.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октяб.		Нояб.		Декаб.		ИТОГО.		
	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	71	44	66	39	58	47	54	48	63	53	123	87	153	132	72	68	40	32	27	28	46	41	77	62	850	681	1531
Отъ 7 до 12 мѣс.	16	7	8	5	16	12	13	21	26	23	46	36	71	67	25	34	10	14	7	6	10	6	9	15	257	246	503
» 1 года до 5 л.	14	14	9	13	13	7	20	9	15	14	34	28	79	71	32	37	15	16	8	10	11	9	17	8	267	236	503
» 6 л. » 10 »	2	2	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2	3	3	5	2	—	—	1	—	1	1	—	2	14	14	28
» 11 » » 15 »	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	7	3	10
» 16 » » 20 »	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	2	6	5	11
» 21 » » 25 »	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	3	8
» 26 » » 30 »	2	2	—	1	—	—	2	—	—	—	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	6	13
» 31 » » 35 »	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	4	6	10
» 36 » » 40 »	—	—	2	1	—	1	1	—	—	1	1	—	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	7	7	14
» 41 » » 45 »	1	—	—	2	2	—	1	—	1	—	4	3	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	11	7	18
» 46 » » 50 »	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	2	—	—	—	1	1	1	—	8	4	12
» 51 » » 55 »	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	2	4	2	—	—	3	—	1	—	1	—	1	10	12	22
» 56 » » 60 »	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	2	1	1	2	—	2	—	—	—	—	2	—	9	6	15
» 61 » » 65 »	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	3	1	1	3	—	—	—	1	—	3	—	2	8	12	20
» 66 » » 70 »	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	3	1	3	1	—	—	1	2	—	1	2	8	11	19
» 71 » » 75 »	—	1	1	1	—	—	—	1	—	3	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	1	—	2	2	9	11
» 76 » » 80 »	—	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	14
» 81 и свыше .	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	5	7
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Итого	113	75	90	63	95	71	96	83	112	95	226	166	317	296	140	154	71	69	45	48	72	66	111	97	1488	1283	2771
	188		153		166		179		207		392		613		294		140		93		138		208				

Таблица LXXXVIII.

27. Умершіе отъ катарральнаго восп. легкихъ по возрастн. группамъ и по мѣсяц. за 1894 г.

Pneumonia catarrhalis.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		И т о г о.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	44	38	56	30	42	43	32	36	20	30	25	20	29	25	29	24	26	17	36	26	35	16	45	43	419	348	767
Отъ 7 до 12 мѣс.	26	32	33	32	41	44	40	33	34	35	33	27	22	20	14	23	18	9	18	17	20	17	26	13	325	302	627
Отъ 1 года до 5 л.	54	49	61	60	67	75	52	57	58	46	46	37	39	30	29	36	20	35	29	25	28	26	44	36	527	512	1039
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	3	1	1	—	8	5	13
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
» 31 » » 35 »	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3
» 41 » » 45 »	—	—	—	2	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	4	8
» 46 » » 50 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2
» 51 » » 55 »	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
» 56 » » 60 »	—	2	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	5	4	9
» 61 » » 65 »	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	3	6
» 66 » » 70 »	—	—	—	1	—	1	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	6	7	13
» 71 » » 75 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 76 » » 80 »	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	4
» 81 и старше .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого . . .	126	124	153	125	152	170	127	128	119	115	108	86	93	75	74	84	69	62	84	71	89	62	119	96	1313	1198	2511
	250		278		322		255		234		194		168		158		131		155		151		215				

Таблица LXXXIX.

28. Умершіе отъ запоя по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Alcoholismus.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ		Апрѣль		Май.		Іюнь		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		И т о г о.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2
» 26 » » 30 »	2	—	1	1	1	—	4	—	3	—	—	—	1	—	3	—	2	—	1	—	2	—	3	—	23	1	24
» 31 » » 35 »	3	—	3	1	1	—	4	—	4	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	5	—	27	3	30
» 36 » » 40 »	—	—	1	—	2	1	3	—	2	—	2	1	—	1	1	2	6	—	5	—	1	1	3	2	26	8	34
» 41 » » 45 »	—	1	1	—	1	2	3	1	1	—	1	1	1	—	3	—	2	1	2	1	1	—	1	—	17	7	24
» 46 » » 50 »	2	—	2	—	2	—	3	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	2	—	3	2	17	5	22
» 51 » » 55 »	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	5	2	7
» 56 » » 60 »	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	4	6	7	13
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	4	4	8
» 66 » » 70 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	4	5
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Итого . . .	9	2	9	3	8	4	20	3	13	2	9	3	3	2	8	4	14	3	11	3	10	4	17	8	131	41	172
	11		12		12		23		15		12		5		12		17		14		14		25				

Таблица XC.

29. Умершіе отъ сифилиса по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 годъ.

Syphilis.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октяб.		Нояб.		Декаб.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	5	—	6	—	2	2	1	—	2	2	2	2	1	1	4	4	3	4	1	2	5	—	7	4	39	21	60
Отъ 6 до 12 мѣс.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 6 л. до 10 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 31 » » 35 »	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	6	1	7
» 36 » » 40 »	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	8	—	8	1	3	3	3	—	3	3	2	6	2	1	5	5	4	4	1	2	6	—	7	5	52	30	82
	8		9		6		3		6		8		3		10		8		3		6		12				

Таблица XCI.

30. Умершіе случайною смертью по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 годъ.

Accidents malheureux.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октяб.		Нояб.		Декаб.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	4	10
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	2	5
Отъ 1 года до 5 л.	1	2	—	—	2	1	2	2	2	—	—	1	3	2	1	1	1	1	2	—	—	—	2	3	16	13	29
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	2	1	—	3	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	7	7	14
» 11 » » 15 »	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	1	6	2	8
» 16 » » 20 »	2	—	—	—	—	—	2	—	5	—	4	—	4	—	3	2	2	—	1	1	1	—	2	—	26	3	29
» 21 » » 25 »	—	1	—	1	1	2	2	1	4	—	4	—	3	1	3	—	2	1	5	—	1	—	3	—	28	7	35
» 26 » » 30 »	1	1	—	1	2	1	5	—	3	—	10	1	4	—	3	1	6	—	2	1	5	—	5	1	46	7	53
» 31 » » 35 »	3	—	2	3	2	1	4	—	6	1	2	—	3	1	8	1	2	1	3	—	2	—	5	—	42	8	50
» 36 » » 40 »	2	—	1	—	2	—	7	—	8	—	1	1	3	1	5	1	5	1	3	—	2	—	1	—	40	4	44
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	5	—	3	—	1	1	—	—	3	—	1	1	—	2	16	6	22
» 46 » » 50 »	2	—	2	—	—	—	4	—	4	—	1	—	—	1	2	—	1	—	1	—	1	2	—	—	18	3	21
» 51 » » 55 »	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	2	2	—	—	1	—	1	—	—	1	11	3	14
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	5	2	7
» 61 » » 65 »	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
» 66 » » 70 »	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	4	7
» 71 » » 75 »	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Неизв. возраста. .	1	—	—	—	—	1	—	7	2	2	—	5	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	20	3	23
Итого	16	5	8	8	11	7	30	6	45	5	37	5	32	13	34	14	23	5	25	3	15	3	21	9	297	83	380
	21		16		18		36		50		42		45		48		28		28		18		30				

Таблица XCII.

31. Самоубійцы по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Suicides.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 16 » » 20 »	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	1	—	1	—	—	—	10	5	15
» 21 » » 25 »	2	1	6	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	2	1	2	2	1	—	—	1	3	—	17	8	25
» 26 » » 30 »	1	—	1	—	1	—	—	1	3	1	1	—	2	—	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	12	4	16
» 31 » » 35 »	—	—	1	1	3	—	—	—	3	—	2	—	3	—	1	—	1	1	3	—	1	—	—	—	18	2	20
» 36 » » 40 »	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	8	2	10
» 41 » » 45 »	3	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	9	2	11
» 46 » » 50 »	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	4	3	7
» 51 » » 55 »	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	4	6
» 56 » » 60 »	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	1	6
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Итого. .	12	5	11	3	8	1	3	4	9	3	7	3	6	—	7	4	9	5	7	—	3	3	6	1	88	32	120
	17		14		9		7		12		10		6		11		14		7		6		7				

Таблица XCIII.

32. Убійства и дѣтоубійства по мѣсяцамъ и по возрастнымъ группамъ за 1894 годъ.

Meurtres.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	2	2	5	7
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	1	5
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 46 » » 50 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого. .	—	—	1	1	1	1	—	—	3	—	1	—	—	—	2	1	1	1	2	1	1	—	1	3	13	8	21
	—		2		2		—		3		1		—		3		2		3		1		4				

Таблица XCIV.

33. Умершіе отъ азіатской холеры по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 годъ.

Cholera asiatica.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октяб.		Ноябр.		Декаб.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6
Отъ 7 до 12 мѣс.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8
Отъ 1 года до 5 л.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	24	12	3	2	3	—	—	—	—	—	—	52	31	83
» 6 л. до 10 »	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	16	9	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	23	14	37
» 11 » » 15 »	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	25	12	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	42	13	55
» 16 » » 20 »	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	20	4	95	26	22	8	2	3	—	—	—	—	—	—	142	43	185
» 21 » » 25 »	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	22	6	81	43	22	20	2	4	—	1	—	—	—	—	130	80	210
» 26 » » 30 »	5	7	1	1	—	—	—	—	—	—	30	10	140	82	45	20	2	4	—	1	—	—	—	—	223	125	348
» 31 » » 35 »	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	28	13	111	72	30	16	4	3	—	—	—	—	—	—	180	107	287
» 36 » » 40 »	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	30	10	116	64	43	21	3	5	—	—	—	—	—	—	197	104	301
» 41 » » 45 »	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	25	5	88	55	22	10	6	3	1	—	—	—	—	—	146	79	225
» 46 » » 50 »	2	5	—	1	—	—	—	—	—	—	6	2	63	59	14	13	3	5	—	—	—	—	—	—	88	85	173
» 51 » » 55 »	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	25	37	10	7	1	4	—	—	—	—	—	—	43	55	98
» 56 » » 60 »	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	32	8	9	—	2	—	—	—	—	—	—	38	46	84
» 61 » » 65 »	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	19	21	7	10	—	2	—	—	—	—	—	—	27	36	63
» 66 » » 70 »	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	13	15	3	6	—	3	—	—	—	—	—	—	18	30	48
» 71 » » 75 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	12	5	4	—	1	—	—	—	—	—	—	8	20	28
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	9
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10
Итого	41	46	2	3	—	—	—	—	—	—	177	65	867	578	260	152	25	43	1	2	—	—	—	—	1373	889	2262
	87		5		—		—		—		242		1445		412		68		3		—		—				

Таблица XCV.

1. Умершіе отъ сыпнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Typhus exanthematicus.

(*Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ*).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь		Декаб.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	3
	—		—		—		—		—		—		—		—		1		—		—		2				

Таблица XCVI.

2. Умершіе отъ брюшнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 годъ.

Typhus abdominalis.

(Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Отъ 1 года до 5 л.	—	2	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	3	
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	
» 16 » » 20 »	3	1	6	—	1	—	2	—	—	—	4	1	2	—	3	1	1	—	1	—	—	—	1	—	24	3	27
» 21 » » 25 »	1	1	1	—	3	—	2	—	—	1	3	1	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	16	3	19
» 26 » » 30 »	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	3	
» 31 » » 35 »	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 46 » » 50 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого . . .	5	6	8	—	5	1	9	2	1	1	9	2	9	2	4	2	4	1	2	—	1	1	2	1	59	19	78
	11		8		6		11		2		11		11		6		5		2		2		3				

Таблица XCVII.

3. Умершіе отъ возвратнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Typhus recurrens.

(Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
До 6 мѣсяцевъ . .																											
Отъ 7 до 12 мѣс.																											
Отъ 1 года до 5 л.																											
» 6 л. » 10 »																											
» 11 » » 15 »																											
» 16 » » 20 »																											
» 21 » » 25 »																											
» 26 » » 30 »																											
» 31 » » 35 »																											
» 36 » » 40 »																											
» 41 » » 45 »																											
» 46 » » 50 »																											
» 51 » » 55 »																											
» 56 » » 60 »																											
» 61 » » 65 »																											
» 66 » » 70 »																											
» 71 » » 75 »																											
» 76 » » 80 »																											
» 81 и свыше. .																											
Неизв. возраста. .																											
Итого . . .																											

Отъ возвратнаго тифа умершихъ не было.

Таблица XCVIII.

4. Умершіе отъ тифа безъ означенія формы по возрастн. группамъ и по мѣсяц. за 1894 г.

Typhus indeterminatus.

(*Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ*).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
От 6 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
От 1 года до 5 л.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 6 л. до 10 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4
	1		—		—		—		—		—		2		—		—		1		—		—				

Таблица XCIX.

5. Умершіе отъ оспы по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 годъ.

Variola.

(*Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ*).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2		2	3	5
От 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1	4
От 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	3	3	5	11	16
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	6	4	—	2	—	—	—	—	1	2	—	6	3	6	11	21	32
	—		1		—		1		—		10		2		—		—		3		6		9				

Таблица С.

6. Умершіе отъ кори по возрастн. группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Morbilli.

(*Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ*).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	3	2	3	2	3	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	16
Отъ 7 до 12 мѣс.	2	—	8	5	11	13	15	10	1	5	3	7	1	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	44	44	88
Отъ 1 года до 5 л.	4	2	5	1	13	24	16	12	3	4	9	3	4	5	3	1	—	1	1	—	1	—	—	1	59	54	113
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	1	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	8
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	6	2	16	8	28	41	34	23	4	12	12	12	5	10	5	2	1	1	1	—	1	—	—	1	113	112	225
	8		24		69		57		16		24		15		7		2		1		1		1				

Таблица С1.

7. Умершіе отъ скарлатины по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Scarlatina.

(*Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ*).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ		Апрѣль		Май.		Іюнь		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
Отъ 1 года до 5 л.	—	2	—	3	1	—	—	1	3	3	—	2	—	—	1	3	6	4	1	—	1	—	1	2	14	20	34
» 6 л. » 10 »	—	2	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	2	9	4	13
» 11 » » 15 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	—	5	—	3	4	—	1	1	4	4	—	3	—	—	4	3	9	4	2	—	1	—	1	4	26	27	53
	5		3		4		2		8		3		—		7		13		2		1		5				

Таблица CII.

8. Умершіе отъ дифтерита по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Diphteria.

(Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	4
Отъ 1 года до 5 л.	2	3	1	2	—	—	1	1	4	3	2	1	3	1	2	1	3	2	1	3	4	3	3	4	26	27	53
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	3	5
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. .	2	3	1	3	1	—	2	2	5	3	2	2	3	5	2	2	3	2	1	3	5	4	4	4	31	33	64
	5		4		1		4		8		4		8		4		5		4		9		8				

Таблица CIII.

9. Умершіе отъ крупа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 годъ.

Croup.

(Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	3	3	6
Отъ 1 года до 5 л.	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	8	6	14
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. .	1	—	—	—	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	2	1	2	2	—	1	2	2	12	10	22
	1		—		4		1		1		—		—		3		3		4		1		4				

Таблица CIV.

10. Умершіе отъ рожи по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 годъ.

Erysipelas.

(Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
» 56 » » 60 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	2	6	8
	1		—		—		—		1		2		—		—		—		1		1		2				

Таблица CV.

11. Умершіе отъ коклюша по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Tussis convulsiva.

(Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	1	—	1	4	6	10
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	1	—	1	6	4	10
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	1	1	2	1	—	1	—	—	1	4	1	1	1	—	2	2	1	1	—	1	1	2	10	14	24
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	—	2	2	1	4	2	—	1	—	2	1	4	1	1	5	—	3	2	3	2	1	3	1	4	21	24	45
	2		3		6		1		2		5		2		5		5		5		4		5				

Таблица CVI.

12. Умершіе отъ кроваваго поноса по возрастн. групп. и по мѣсяц. за 1894 г.

Dysenteria.

(Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Итого.		
	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
» 46 » » 50 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	5	7
	1		—		2		—		—		—		2		—		—		1		—		1				

Таблица CVII.

13. Умершіе отъ крупозн. воспаленія легкихъ по возрастн. групп. и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Pneumonia crouposa.

(Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж	м.	ж.	м	ж	м.	ж.	м.	ж.	м	ж	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	2	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	5	2	7
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	1	—	1	2	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	6	6	12
» 6 л. » 10 »	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	2	3
» 16 » » 20 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
» 21 » » 25 »	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	3	6
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	1	4
» 31 » » 35 »	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6
» 36 » » 40 »	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	1	5
» 41 » » 45 »	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	4	7
» 46 » » 50 »	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	1	2	7	4	11
» 51 » » 55 »	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	1	7
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
» 61 » » 65 »	—	3	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	9
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
» 81 и старше .	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	4
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	9	5	7	4	12	11	7	2	4	3	3	2	3	2	3	4	3	3	5	4	—	1	5	7	61	48	109
	14		11		23		9		7		5		5		7		6		9		1		12				

Таблица CVIII.

14. Умершіе отъ бугорчатки легкихъ по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Tuberculosis pulmonum.

(*Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ*).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	об.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	7	1	8
Отъ 7 до 12 мѣс.	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	5	1	6
» 1 года до 5 л.	2	5	2	2	1	—	1	2	1	—	1	3	1	2	2	3	2	—	1	—	1	2	1	3	16	22	38
» 6 л. » 10 »	—	1	1	1	2	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	6	5	11
» 11 » » 15 »	—	—	1	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	5	4	9
» 16 » » 20 »	1	1	2	—	—	1	1	1	4	—	—	3	1	—	—	2	2	—	—	1	—	1	—	1	11	11	22
» 21 » » 25 »	1	1	2	1	3	4	3	2	1	1	1	—	4	2	—	1	1	1	—	1	1	4	—	—	17	18	35
» 26 » » 30 »	1	2	6	2	1	3	2	2	5	3	1	4	2	4	4	1	3	2	2	—	3	—	1	1	31	24	55
» 31 » » 35 »	3	1	2	1	3	3	4	6	1	1	2	3	2	1	2	—	4	1	5	2	2	2	2	2	32	23	55
» 36 » » 40 »	2	1	5	1	—	1	3	2	8	3	5	2	1	—	2	1	2	1	1	1	4	1	1	2	34	16	50
» 41 » » 45 »	3	2	3	5	2	—	2	2	1	—	—	2	2	2	3	4	1	1	1	—	3	—	5	—	26	18	44
» 46 » » 50 »	—	—	1	—	1	3	3	—	2	—	2	—	2	2	1	1	3	1	—	—	1	1	2	—	18	8	26
» 51 » » 55 »	1	1	—	—	2	—	1	1	1	1	—	—	1	—	2	—	3	1	1	—	3	—	3	1	18	5	23
» 56 » » 60 »	1	—	1	—	1	1	2	—	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	8	5	13
» 61 » » 65 »	1	—	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9
» 66 » » 70 »	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3	5	8
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 76 » » 80 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	17	17	30	13	19	22	24	20	26	13	15	19	18	14	18	14	26	11	13	5	22	13	16	10	244	171	415
	34		43		41		44		39		34		32		32		37		18		35		26				

Таблица CIX.

15. Умершіе отъ бугорчатки другихъ органовъ по возрастн. групп. и по мѣсяц. за 1894 г.

Tuberculosis aliorum organorum.

(*Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ*).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		И Т О Г О.		
	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	об.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 1 года до 5 л.	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	2	8	10
» 6 л. до 10 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . . .	—	—	2	1	1	—	—	1	—	2	—	2	1	2	3	—	—	—	1	—	1	2	—	—	9	10	19
	—		3		1		1		2		2		3		3		—		1		3		—				

Таблица CX.

16. Умершіе отъ эпидемическаго воспаленія мозговыхъ оболочекъ по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Meningitis cerebro—spinalis epidemica.

(Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 » » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	—		1		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—				

Таблица CXI.

17, 18. Умершіе отъ острато ревматизма сочлененій и эпидемической заушницы (въ скобкахъ) по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Rheumatismus articul. acut. et parotitis epidemica.

(Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м	ж	м	ж.	м	ж	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	(2)	—	(2)
	—		(1)		—		—		—		—		—		—		—		(1)		—		—				

Таблица CXII.

19, 20, 21. Умершіе отъ водобоязни, сибирской язвы (въ скобкахъ) и сапа (курсивъ) по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 годъ.

Hydrophobia, pustula maligna, malleus.

(*Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ*).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		И т о г о.		
	м.	ж	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
До 6 мѣсяцевъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	—	
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
									—		—		—		—		—		—		—		—				
									1		—		—		—		—		—		—		—				

Таблица CXIII.

22. Умершіе отъ родильной горячки по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 годъ.

Febris puerperalis.

(*Въ пригородныхъ участкахъ*).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		И т о г о.		
	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	об.
До 6 мѣсяцевъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 21 » » 25 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	
				—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—			
				1		—		—		—		1		4		1		1		—		—		—			

Таблица CXIV.

23. Умершіе отъ гное- и гнилокровія по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 годъ.

Pyaemia et septicaemia.

(Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октяб.		Нояб.		Декаб.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
От 0 до 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 36 » » 40 »	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 41 » » 45 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	2	—	2	—	—	1	1	1	1	—	5	—	2	—	2	—	—	1	—	—	1	1	—	—	16	4	20
	2		2		1		2		1		5		2		2		1		—		2		—				

Таблица CXV.

24, 25. Умершіе отъ врожд. слабости и дѣтск. истощенія и отъ старческ. дряхлости по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 годъ.

Debilitas congenita et marasmus senilis.

(Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ),

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октяб.		Нояб.		Декаб.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
От 0 до 6 мѣсяцевъ . .	6	11	6	6	10	8	11	6	8	11	14	8	13	14	17	14	13	7	11	7	12	14	6	9	127	115	242
» 7 до 12 мѣс.	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	2	6
» 1 года до 5 л.	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7
Итого	7	14	6	7	10	9	12	6	8	11	14	9	13	15	19	14	13	7	11	7	12	14	8	9	133	122	255
	21		13		19		18		19		23		28		33		20		18		26		17				
Старческая дряхлость.																											
От 46 л. до 50 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	5
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3	—	1	—	2	1	—	—	2	2	10	12
» 61 » » 65 »	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	5	2	—	—	—	1	2	1	—	1	2	—	—	8	9	17
» 66 » » 70 »	—	2	2	1	1	—	2	—	1	1	—	1	4	2	1	—	2	—	1	—	1	2	1	—	16	9	25
» 71 » » 75 »	3	2	3	1	3	2	1	—	—	3	1	3	—	—	1	2	—	2	—	2	—	—	1	2	13	19	32
» 76 » » 80 »	—	2	—	—	1	2	1	—	—	1	—	—	2	—	1	1	1	—	—	1	2	—	1	2	9	9	18
» 81 и свыше .	1	2	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	4	4	14	18
Итого. . . .	4	9	6	5	6	7	4	2	1	7	2	5	11	8	3	6	5	7	2	6	5	4	3	10	52	76	128
	13		11		13		6		8		7		19		9		12		8		9		13				

Таблица CXVI.

26. Умершіе отъ желудочно-кишечн. разстройства по возрастн. групп. и по мѣсяц. за 1894 г.

Gastroenterit. acut. et chron.

(*Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ*).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	16	8	16	3	9	9	12	14	17	16	19	16	29	26	14	6	12	9	10	10	20	3	17	9	191	129	320
Отъ 7 до 12 мѣс.	3	7	5	1	2	2	3	3	3	5	8	8	19	16	5	8	5	1	4	2	—	2	7	1	64	56	120
Отъ 1 года до 5 л.	2	4	6	7	2	7	4	6	9	4	12	7	19	18	8	12	1	3	1	2	3	2	5	3	72	75	147
» 6 л. » 10 »	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	3
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	3	6
» 41 » » 45 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6
» 56 » » 60 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 61 » » 65 »	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	3	6
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	24	21	28	11	13	19	23	25	30	27	44	33	71	64	30	34	20	15	15	15	23	7	32	14	353	285	638
	45		39		32		48		57		77		135		64		35		30		30		46				

Таблица CXVII.

27. Умершіе отъ катарральнаго воспаленн. легкихъ по возрастн. групп. и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Pneumonia catarrhalis.

(*Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ*).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	3	2	3	2	5	4	9	3	3	4	1	2	1	4	2	2	3	4	1	2	6	2	3	1	40	32	72
Отъ 7 до 12 мѣс.	2	2	4	2	8	4	11	5	3	3	1	3	2	—	3	1	2	—	3	1	—	1	3	3	42	25	67
Отъ 1 года до 5 л.	2	7	4	10	13	19	11	11	11	4	4	5	6	3	3	5	4	3	3	—	1	4	4	4	66	75	141
» 6 л. » 10 »	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	1	5
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 16 » » 20 »	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	9	12	11	15	26	29	33	19	17	11	6	10	10	9	9	8	9	7	7	3	8	7	12	8	157	138	295
	21		26		55		52		28		16		19		17		16		10		15		20				

Таблица CXVIII.

28. Умершіе отъ запоя по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 годъ.

Alcoholismus.

(*Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ*).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октяб.		Нояб.		Декаб.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 » » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
» 36 » » 40 »	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	1	—	10	1	11
» 41 » » 45 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	5	1	6
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 51 » » 55 »	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	4
» 56 » » 60 »	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	2	1	3	—	3	—	3	1	—	—	2	—	1	—	2	—	2	—	3	—	2	3	3	1	26	6	32
	3		3		3		4		—		2		1		2		2		3		5		4				

Таблица CXIX.

29. Умершіе отъ сифилиса по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Syphilis.

(*Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ*).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декаб.		ИТОГО.		
	м.	ж	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м	ж.	ж.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ .	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	4
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	—	—	1	—	1	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	6	2	8
	—		1		2		—		2		—		1		—		—		—		2		—				

Таблица CXX.

30. Умершіе случайною смертью по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Accidents malheureux.

(*Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ*).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3
Отъ 1 года до 5 л.	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	9	2	11
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5	1	6
» 21 » » 25 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	8
» 26 » » 30 »	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	10
» 31 » » 35 »	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	—	7
» 36 » » 40 »	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	7	1	8
» 41 » » 45 »	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	1	7
» 46 » » 50 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого. .	4	—	3	—	1	—	8	—	6	—	15	3	8	2	5	—	3	—	4	1	1	—	2	2	60	8	68
	4		3		1		8		6		18		10		5		3		5		1		4				

Таблица CXXI.

31. Самоубійцы по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г.

Suicides.

(*Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ*).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 46 » » 50 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. .	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	7	3	10
	—		1		—		1		2		1		2		1		1		1		—		—				

Таблица CXXII.

32. Убійства по мѣсяцамъ и по возрастнымъ группамъ за 1894 годъ.

Meurtres.

(Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декаб.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. и.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	5	—	5
	—		—		—		1		1		1		—		—		1		—		1		—				

Таблица CXXIII.

33. Умершіе отъ азіатской холеры по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 годъ

Cholera asiatica.

(Въ пригородныхъ участкахъ; кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октяб.		Ноябр.		Декаб.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. и.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	11	18
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10
» 11 » » 15 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	10	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	3	18
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	19	17	36
» 26 » » 30 »	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	25	25	6	3	—	—	1	1	—	—	—	—	38	33	71
» 31 » » 35 »	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	18	12	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	25	19	44
» 36 » » 40 »	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	19	10	7	3	2	—	—	—	—	—	—	—	35	18	53
» 41 » » 45 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	10	9	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	20	13	33
» 46 » » 50 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	13	8	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	18	12	30
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	8	17
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	8	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	9	12	21
» 61 » » 65 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	6	10
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Итого	10	5	1	—	—	—	—	—	—	—	24	10	137	118	34	30	5	1	1	2	—	—	—	—	212	166	378
	15		—		—		—		—		34		255		64		6		3		—		—				

Умершіе по семейному состоянію и по возрастнымъ группамъ за 1894 годъ.

Таблица CXXIV.

Décès par état civil et par grouppes d'âges en 1894 (en ville, soldats non compris)

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и иногородныхъ участковъ*).

ВОЗРАСТЫ.	Холера (Cholera asiatica)												Старческая дряхлость (Marasmus senilis)												Чахотка легкихъ (Tuberculosis pulmonum)											
	Холостые Célibataires	Дѣвицы Demoiselles	Женатые Mariés	Замужнія Mariées	Вдовцы Veufs	Вдовы Veuves	Разведенные Divorcés		Неизвѣстн. Inconnus		Итого Total		Холостые	Дѣвицы	Женатые	Замужнія	Вдовцы	Вдовы	Разведенные		Неизвѣстн.		Итого		Холостые	Дѣвицы	Женатые	Замужнія	Вдовцы	Вдовы	Разведенные		Неизвѣстн.		Итого	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
До 6 мѣсяцевъ			—		—	—	—	—		—	—		—	—		—		—	—	—	—	—			—			—	—		—		—			
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	—	—	—				—		—	—	—	—	—	—		—	
» 1 года до 5 л.	—	—	—		—	—		—		—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	87	23	5	3	—	—		—	50	17	142	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123	86	2	12					41	12	166	110
» 21 » » 25 »	46	25	39	37	—	2	—	—	45	16	130	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144	72	19	53	1	2		—	56	30	220	157
» 26 » » 30 »	54	29	102	60	2	7	—	—	65	29	223	125	—	—		—	—		—	—	—	—	—	—	150	55	88	94	1	8	—		80	24	319	181
» 31 » » 35 »	16	13	101	60	2	9	—	—	61	25	180	107	—	—		—	—		—	—	—	—	—	—	112	42	152	69	9	16	—		74	17	347	144
» 36 » » 40 »	19	12	103	52	6	11	—	—	69	29	197	104	—	—		—	—		—	—	—	—	—	1	90	30	137	68	7	19	—	1	69	16	303	134
» 41 » » 45 »	12	6	87	49	2	14		—	45	10	146	79	—	—		—	—	2	—	—	—	—	—	2	51	19	113	48	12	25	—	1	61	16	237	109
» 46 » » 50 »	10	14	45	33	4	22		—	29	16	88	85		—		—	—	1	—	—	—	—	—	1	32	19	111	28	12	19	—	—	45	10	200	76
» 51 » » 55 »	3	7	27	12	5	23		—	8	13	43	55		—	2	2	—	2	—	—	1	2	3	6	24	12	61	17	19	31		—	30	14	134	74
» 56 » » 60 »	2	4	22	13	4	19	—	—	10	10	38	46	1	1	5	1	3	6		—	4	6	13	14	12	10	47	17	17	39			21	10	97	76
» 61 » » 65 »	2	6	7	5	6	15	—	—	12	10	27	36	5	6	9	4	9	24			6	6	29	40	6	6	32	9	7	25	—		17	10	62	50
» 66 » » 70 »	1	3	11	3	3	21	—	—	3	3	18	30	7	21	22	5	10	69	—		19	30	58	129	9	9	23	4	5	31	—		13	4	50	48
» 71 » » 75 »	—	—	2		3	16	—	—	3	3	8	20	8	26	18	5	20	79	—	1	20	27	66	142	—	9	5	1	2	17	—	—	6	4	13	31
» 76 » » 80 »		2	1	2	—	2		—	2		3	6	3	28	25		18	79	—	—	15	26	61	140	—	2	3	1	—	4	—	—	1	—	4	7
» 81 и старше		1	—	—	—	3		—	—		—	4	4	27	20	4	26	124		—	11	15	61	170	—		1	—	1	4	—	—	—	1	2	5
Неизв. возраста	1		—	1	—	—		—	5	3	6	4	—	—	—	—	—	1	—			1	—	2	2	1	2	2	1		—	—	—	—	5	3
Итого	253	145	562	331	87	164	—	—	407	184	1249	824	28	109	101	35	86	387	—	1	76	114	291	647	755	372	796	428	94	240		2	514	168	2159	1205

ВОЗРАСТЫ	Ракъ различныхъ видовъ (Cancer)												Зной и бѣлая горячка (Delirium tremens)												Всего умерло												
	Холостые	Дѣвицы	Женатые	Замужнія	Вдовцы	Вдовы	Разведенные		Неизвѣстн.		Итого		Холостые	Дѣвицы	Женатые	Замужнія	Вдовцы	Вдовы	Разведенные		Неизвѣстн.		Итого		Холостые	Дѣвицы	Женатые	Замужнія	Вдовцы	Вдовы	Разведенные		Неизвѣстн.		Итого		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. года
До 6 мѣсяцевъ	—		—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	—	—	—		—	—		—	—	—								—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—			—				—		—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	—	—		—	—		—	—	—					—		—	—	—	—	—	—			—		—				—	—	—			—	—	
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—		—	—	—	—		—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	
» 11 » » 15 »	—	—	—	—		—	—	—	—		—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	423	204	11	31	—	—		—	158	47	592	282	874
» 21 » » 25 »	—	1	—		—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1		2	—	299	160	92	154	2	6			182	74	575	394	969
» 26 » » 30 »	2	2		1	—	—	—	—	1	4	3	7	7	1	5	—	—	—	—	—	11		23	1	308	143	287	260	6	30	—	—	251	88	852	521	1373
» 31 » » 35 »	4	4	2	5	—	1	—	—	4	6	10	16	10	2	9	—	—	—	—	—	8	—	27	3	205	113	388	227	16	43	—	—	271	91	880	474	1354
» 36 » » 40 »	4	8	9	16	1	9	—	—	9	5	23	38	4		12	—	—	1	—	—	10	3	26	8	165	84	425	246	22	69	—	2	305	89	917	490	1407
» 41 » » 45 »	3	3	15	24	3	8	—	—	6	17	27	52	3		7	1	—		—	—	7	—	17	7	106	60	385	208	26	89	—	1	240	77	757	435	1192
» 46 » » 50 »	3	8	36	24	1	23	—	—	14	10	54	65		1	7	2	—	—	—	—	10	2	17	5	82	69	366	168	30	120	—	1	217	85	695	443	1138
» 51 » » 55 »	7	15	24	20	6	24	2	—	19	13	58	72	—	—		—	1		—	—	3	1	5	2	57	75	253	117	72	166	2	1	154	75	538	434	972
» 56 » » 60 »	7	11	37	24	7	42	—	—	21	7	72	84	—	—	4	—	—	5	—	—	2	2	6	7	45	62	251	114	72	235	1	—	165	81	534	492	1026
» 61 » » 65 »	7	11	28	8	14	41	1	—	14	9	64	69	—		—	1	1	2	—		3	1	4	4	45	80	193	77	75	262	2	—	157	86	472	505	977
» 66 » » 70 »	7	10	11	5	3	25	—	—	16	10	37	50	—	1	—	1	—	1	—	—	1		1	4	40	82	175	63	68	324	—	—	127	103	410	572	982
» 71 » » 75 »	3	2	10	6	6	24	—	—	2	7	21	39		—		—	1	—	—	—		—	1	—	18	71	88	39	59	284		1	86	62	251	457	708
» 76 » » 80 »	1	—	1	—	4	24	—	—	7	2	13	26		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	67	51	17	39	207	—	—	54	42	150	333	483
» 81 и старше	1	2	—		1	7	—	—	1	—	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	47	31	5	44	217	—	—	18	23	102	292	394
Неизв. возраста	—	—	—		—	—	—	—	—	1		1	1	—	—	—	—	—	—	—	1		2	—	5	1	6	3	1	2	—	—	39	19	51	25	76
Итого	49	77	173	133	46	228	8	—	115	92	386	530	25	5	46	7	8	10	—	57	9	131		41	1818	1818	3002	1729	582	2054	5	6	2424	1042	7776	6149	13925

Таблица CXXV.

Умершіе въ С.-Петербургѣ по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г. съ нижними чинами безъ пригородныхъ участковъ.

Décès par âges et mois en 1894 (en ville).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	276	182	235	174	240	192	218	187	231	179	272	235	299	272	221	195	174	141	183	145	206	158	241	231	2796	2291	5087
Отъ 7 до 12 мѣс.	81	88	96	76	116	102	119	123	133	105	129	115	139	128	81	101	59	53	54	57	63	57	78	62	1148	1067	2215
Отъ 1 года до 5 л.	185	177	197	199	196	197	239	221	216	195	220	193	308	252	183	199	154	191	181	148	158	146	200	166	2437	2284	4721
» 6 л. » 10 »	24	15	21	19	24	25	22	35	25	25	36	22	37	32	31	27	30	25	33	24	30	31	23	27	336	307	643
» 11 » » 15 »	25	15	17	9	19	7	16	10	15	8	16	9	41	23	20	9	12	11	19	7	16	12	16	9	232	129	361
» 16 » » 20 »	54	25	40	19	39	26	47	25	44	23	61	20	128	50	61	24	32	22	21	17	25	12	43	19	595	282	877
» 21 » » 25 »	74	38	65	27	64	34	54	23	67	31	88	29	147	63	76	40	43	29	48	26	29	27	54	27	809	394	1203
» 26 » » 30 »	54	44	55	36	60	40	67	28	73	38	87	45	191	107	95	47	50	27	40	35	52	39	53	35	877	521	1398
» 31 » » 35 »	80	37	60	32	67	48	74	25	62	32	86	50	154	94	78	43	50	27	44	26	51	30	74	30	880	474	1354
» 36 » » 40 »	66	46	61	26	65	34	79	42	64	36	84	39	156	97	101	41	59	44	57	32	59	23	66	30	917	490	1407
» 41 » » 45 »	72	41	53	36	56	35	59	31	57	29	76	40	126	81	58	34	44	30	45	19	48	22	64	37	758	435	1193
» 46 » » 50 »	62	51	47	29	58	32	73	33	50	31	45	32	109	81	51	41	53	29	48	26	45	27	54	31	695	443	1138
» 51 » » 55 »	53	40	41	32	45	33	44	33	43	36	38	32	53	66	50	30	33	29	34	32	49	37	55	34	538	434	972
» 56 » » 60 »	59	49	50	48	52	38	37	46	41	32	34	25	55	72	40	45	40	36	39	28	37	28	50	45	534	492	1026
» 61 » » 65 »	51	56	32	33	45	52	45	41	43	29	33	37	43	56	35	45	30	23	33	42	44	41	38	50	472	505	977
» 66 » » 70 »	54	59	31	41	26	47	40	41	39	44	25	45	33	59	37	46	33	45	33	40	32	45	27	60	410	572	982
» 71 » » 75 »	26	55	28	43	27	52	21	30	21	40	14	41	18	42	16	29	18	31	17	23	22	36	23	35	251	457	708
» 76 » » 80 »	14	48	12	21	12	23	9	31	9	24	14	31	15	33	11	20	11	21	13	23	12	32	18	26	150	333	483
» 81 и свыше. .	13	18	9	25	9	37	6	20	6	21	8	17	9	34	9	20	9	28	4	30	4	19	16	23	102	292	394
Неизв. возраста. .	3	1	—	2	2	—	3	3	11	3	6	2	10	3	4	4	6	1	2	3	2	—	2	3	51	25	76
Итого . . .	1326	1085	1150	927	1222	1054	1272	1028	1250	961	1372	1059	2071	1645	1258	1040	940	843	948	783	984	822	1195	980	14988	12227	27215
	2411		2077		2276		2300		2211		2431		3716		2298		1783		1731		1806		2175				

Таблица CXXVI.

Умершіе по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1894 г. въ пригородныхъ участкахъ.

Décès par âges et mois en 1894 dans les faubourgs.

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	32	28	40	22	34	31	45	26	30	43	42	34	54	53	38	24	34	30	27	27	46	29	36	25	458	372	830
Отъ 7 до 12 мѣс.	11	12	26	14	30	31	39	22	14	19	18	23	26	21	16	12	11	3	14	6	1	8	19	7	225	178	403
Отъ 1 года до 5 л	23	31	31	34	43	61	43	40	44	32	37	38	53	52	31	30	24	18	13	13	20	19	27	27	389	395	784
» 6 л. » 10 »	2	9	4	3	8	2	8	3	3	1	4	5	7	9	7	7	6	3	3	1	3	1	2	3	57	47	104
» 11 » » 15 »	2	1	1	2	4	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	2	3	1	1	2	—	2	—	1	17	18	35
» 16 » » 20 »	9	3	9	1	3	1	6	1	6	1	11	6	17	3	4	3	7	—	3	1	2	2	4	2	81	24	105
» 21 » » 25 »	4	6	6	3	8	5	6	2	4	4	9	4	24	16	7	5	3	1	1	3	5	5	2	2	79	56	135
» 26 » » 30 »	9	8	10	2	4	3	6	5	7	4	10	8	32	31	13	8	6	3	3	3	3	2	4	1	107	78	185
» 31 » » 35 »	11	3	5	1	5	4	10	10	4	3	11	7	26	18	9	9	8	2	9	6	2	6	10	6	110	75	185
» 36 » » 40 »	7	5	10	4	5	4	14	3	16	3	19	7	27	14	12	6	7	4	9	3	6	6	4	5	136	64	200
» 41 » » 45 »	8	5	9	10	6	5	7	5	4	2	9	4	23	14	10	14	4	2	9	3	5	5	12	3	106	72	178
» 46 » » 50 »	7	5	5	2	8	4	9	3	8	3	9	3	17	16	8	6	8	3	5	2	9	3	8	5	101	55	156
» 51 » » 55 »	7	5	8	1	4	7	3	5	9	5	4	3	10	13	7	2	5	6	7	3	5	1	8	5	77	56	133
» 56 » » 60 »	4	3	7	—	4	3	5	2	5	5	5	4	17	15	2	10	4	2	4	4	3	4	4	5	64	57	121
» 61 » » 65 »	5	7	8	2	3	7	5	2	5	2	1	2	6	6	6	4	3	5	3	2	5	7	3	3	53	49	102
» 66 » » 70 »	2	6	4	3	3	4	5	1	4	2	4	4	8	8	1	1	3	3	1	2	5	2	8	1	48	37	85
» 71 » » 75 »	4	2	5	1	5	6	2	1	2	3	1	3	3	3	2	4	—	3	1	4	—	2	5	4	30	36	66
» 76 » » 80 »	1	3	2	—	1	2	1	—	—	1	—	—	3	—	1	1	1	1	—	1	2	—	1	2	13	11	24
» 81 и свыше. .	1	3	1	2	1	2	—	—	—	1	—	1	1	4	—	1	1	1	—	1	2	—	1	6	8	22	30
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
Итого . . .	149	145	191	107	179	183	217	132	166	136	197	158	356	298	175	149	138	91	113	87	124	104	158	113	2163	1703	3866
	294		298		362		349		302		355		654		324		229		200		228		271				

Таблица CXXVII.

Мертворожденные

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Mort-nés par arrondissements et par quartiers en 1894.

ЧАСТИ.	Участк.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
Адмиралтейск.	I	1	—	1	1	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	1	—	5	7	12
	II	—	—	1	—	3	1	—	2	2	1	1	1	—	1	1	2	1	1	—	—	—	1	—	—	9	10	19
Казанская .	I	1	—	—	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	7	4	11
	II	1	—	—	1	—	—	1	1	1	—	1	1	1	2	3	1	1	2	1	1	2	—	2	1	14	10	24
	III	—	1	1	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	9	1	10
Спасская . .	I	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	4
	II	1	1	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	7	11
	III	2	1	1	4	6	3	1	2	2	2	4	—	5	1	1	1	1	3	1	1	4	2	3	2	31	22	53
	IV	1	—	—	—	3	2	2	—	2	—	1	4	—	4	2	—	1	2	2	2	1	2	2	1	17	17	34
Коломенская .	I	1	—	2	1	1	1	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	2	1	1	12	6	18
	II	—	2	1	3	2	—	—	—	4	2	1	—	1	1	2	—	1	1	—	1	1	—	2	1	15	10	25
Нарвская. .	I	1	2	—	1	1	1	1	—	1	1	2	4	3	1	2	—	1	2	—	1	1	2	1	14	15	29
	II	3	1	—	2	1	1	2	1	—	3	1	1	—	1	4	2	2	—	3	—	1	2	—	15	16	31
	III	1	1	2	2	2	2	2	—	1	—	3	—	1	2	1	—	5	—	1	—	3	1	1	1	23	9	32
Московская. .	I	3	—	1	3	—	1	1	2	—	2	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	4	1	—	9	14	23
	II	1	4	4	—	3	1	—	2	3	3	4	—	—	2	—	1	1	1	1	5	3	2	2	24	20	44
	III	—	1	1	3	—	2	1	—	1	2	3	2	2	1	3	1	3	1	—	—	1	—	1	—	16	13	29
	IV	1	2	1	1	3	1	3	1	—	1	—	1	1	2	1	2	2	2	—	1	5	—	1	1	18	15	33
Ал.-Невская. .	I	3	—	—	3	1	1	—	1	1	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	2	2	1	—	—	9	10	19
	II	2	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	2	—	2	4	—	—	1	2	—	1	1	—	2	10	11	21
	III	—	1	2	—	—	1	1	1	—	1	2	—	2	2	2	—	2	—	—	1	—	1	2	2	13	10	23
Рождественск .	I	1	1	1	—	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	1	1	3	—	1	3	1	1	2	3	13	12	25
	II	—	2	1	1	2	1	1	1	—	1	2	—	1	1	2	—	1	1	—	4	1	—	1	1	12	13	25
	III	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	1	2	1	—	—	—	1	2	—	—	3	—	3	1	11	7	18
Литейная . .	I	1	1	1	2	1	—	1	1	1	—	2	—	—	—	1	2	2	—	3	2	1	2	1	1	15	11	26
	II	—	—	3	1	—	1	1	2	4	—	4	—	1	2	—	1	2	2	2	2	2	1	2	—	21	12	33
	III	2	—	—	—	1	1	1	1	—	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	8	5	13
	IV	—	1	1	—	2	—	—	—	3	2	—	1	1	—	2	—	3	—	1	1	—	1	1	1	14	7	21
Васильевская .	I	—	—	3	1	5	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	3	1	2	16	10	26
	II	2	1	—	—	2	1	3	—	—	—	1	—	1	1	2	1	—	—	3	1	5	2	5	1	24	8	32
	III	1	—	—	—	1	2	1	1	1	—	1	—	2	2	1	1	1	2	2	1	1	3	1	2	13	14	27
Петербургская.	I	1	2	—	1	3	—	1	—	1	—	1	3	—	1	1	1	1	—	3	1	1	1	3	3	16	13	29
	II	6	2	1	3	2	6	8	2	1	4	4	2	4	3	1	—	1	3	4	1	4	7	4	3	40	36	76
	III	1	1	1	—	1	—	—	3	1	—	1	1	—	1	1	1	—	—	2	1	1	—	2	3	11	11	22
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Выборгская. .	I	3	—	1	—	—	—	1	—	1	2	1	2	4	1	1	1	—	—	2	—	4	—	—	3	18	9	27
	II	—	4	1	2	2	—	2	—	2	—	1	—	1	1	2	—	3	1	1	—	1	3	2	2	18	13	31
	III	1	—	3	—	2	3	—	—	—	—	2	1	—	1	1	1	—	—	1	1	1	—	1	—	12	7	19
Больничн. завед.		20	8	15	11	14	20	11	7	15	12	9	17	21	15	26	20	20	16	14	13	14	16	12	8	191	163	354
Воспитательн. домъ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса . . .		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	1	4	3	7
Пріѣзжіе. . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2
Итого . .		65	41	50	49	69	57	53	34	56	44	57	44	60	56	67	48	64	49	55	50	73	63	66	50	735	585	1320
Лѣсной		1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	11
Шлиссельбургский		3	2	3	1	1	2	4	3	4	6	4	3	4	2	4	2	3	2	7	1	1	3	7	—	45	27	72
Полюстровский .		1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	8	4	12
Петергофский . .		—	—	1	1	3	2	3	—	2	2	—	1	1	—	2	2	1	1	2	2	—	—	—	1	15	12	27
Итого. . .		5	3	4	2	4	4	8	3	6	10	7	6	7	4	8	5	5	3	11	3	2	3	8	1	75	47	122
Всего...		70	44	54	51	73	61	61	37	62	54	64	50	67	60	75	53	69	52	66	53	75	66	74	51	810	632	1442

Таблица CXXVIII.

Смертность дѣтей до 5-лѣтняго возраста

въ С.-Петербургѣ безъ пригородныхъ участковъ за 1884 годъ.

Décès des enfants par séries d'âges et par sexe (sans faubourgs).

	Законнорожденные. Légitimes.			Незаконнорожденные. Illégitimes.			ВСЕГО. Total.		
	мальч. m.	дѣвоч. f.	об. п. d. s.	мальч. m.	дѣвоч. f.	об. п. d. s.	мальч. m.	дѣвоч. f.	об. п. d. s.
Мертворожденные. Mort-nés	*517*	*425*	*942*	*218*	*160*	*378*	*735*	*585*	*1320*
На 1-мъ днѣ жизни. 1-er jour de la vie	213	181	394	76	58	134	289	239	528
» 2-мъ » » »	56	37	93	21	13	34	77	50	127
» 3-мъ » » »	40	22	62	15	12	27	55	34	89
» 4-мъ » » »	19	11	30	6	5	11	25	16	41
» 5-мъ » » »	33	21	54	8	4	12	41	25	66
» 6-мъ » » »	25	17	42	11	4	15	36	21	57
» 7-мъ » » »	35	24	59	13	6	19	48	30	78
» 8-мъ » » »	21	12	33	5	3	8	26	15	41
» 9-мъ » » »	20	14	34	6	2	8	26	16	42
» 10-мъ » » »	20	14	34	7	5	12	27	19	46
» 11-мъ » » »	14	9	23	10	4	14	24	13	37
» 12-мъ » » »	18	20	38	10	5	15	28	25	53
» 13-мъ » » »	10	4	14	2	6	8	12	10	22
» 14-мъ » » »	47	36	83	23	15	38	70	51	121
» 15—21 » » »	107	111	218	53	40	93	160	151	311
» 22—31 » » »	106	94	200	65	41	106	171	135	306
Всего на 1-мъ мѣсяцѣ жизни.	784	627	1411	331	223	554	1115	850	1965
На 2-мъ мѣсяцѣ жизни. 2-me mois	320	254	574	149	125	274	469	379	848
» 3-мъ » » »	255	196	451	125	112	237	380	308	688
» 4-мъ » » »	214	187	401	90	87	177	304	274	578
» 5-мъ » » »	211	168	379	71	63	134	282	231	513
» 6-мъ » » »	201	199	400	45	50	95	246	249	495
» 7-мъ » » »	185	169	354	36	38	74	221	207	428
» 8-мъ » » »	192	165	357	35	39	74	227	204	431
» 9-мъ » » »	173	154	327	33	26	59	206	180	386
» 10-мъ » » »	143	122	265	27	27	54	170	149	319
» 11-мъ » » »	127	127	254	18	18	36	145	145	290
» 12-мъ » » »	155	159	314	24	23	47	179	182	361
Всего на 1-мъ году жизни.	2960	2527	5487	984	831	1815	3944	3358	7302
На 2-мъ году жизни. 2-me année de la vie	1218	1132	2350	118	135	253	1336	1267	2603
» 3-мъ » » »	548	516	1064	35	36	71	583	552	1135
» 4-мъ » » »	321	277	598	11	13	24	332	290	622
» 5-мъ » » »	172	172	344	14	3	17	183	175	361
Всего въ первыя пять лѣтъ Total.	5219	4624	9843	1162	1018	2180	6381	5642	12023

Таблица CXXIX.

Смертность дѣтей до 5-лѣтняго возраста

въ пригородныхъ участкахъ за 1894 годъ.

(Dans les faubourgs).

	Законнорожденные.			Незаконнорожденные.			ВСЕГО.		
	мальч.	дѣвоч.	об. п.	мальч.	дѣвоч.	об. п.	мальч.	дѣвоч	об. п.
Мертворожденные. Mort-nés	*70*	*41*	*111*	*5*	*6*	*11*	*75*	*47*	*122*
На 1-мъ днѣ жизни. 1-er jour de la vie	24	23	47	2	6	8	26	29	55
» 2-мъ » » »	7	4	11	—	3	3	7	7	14
» 3-мъ » » »	3	4	7	—	—	—	3	4	7
» 4-мъ » » »	4	2	6	—	1	1	4	3	7
» 5-мъ » » »	3	2	5	—	—	—	3	2	5
» 6-мъ » » »	4	1	5	1	—	1	5	1	6
» 7-мъ » » »	7	6	13	—	—	—	7	6	13
» 8-мъ » » »	4	2	6	1	—	1	5	2	7
» 9-мъ » » »	1	3	4	—	—	—	1	3	4
» 10-мъ » » »	2	2	4	—	1	1	2	3	5
» 11-мъ » » »	3	4	7	1	—	1	4	4	8
» 12-мъ » » »	4	10	14	—	1	1	4	11	15
» 13-мъ » » »	2	4	6	—	—	—	2	4	6
» 14-мъ » » »	12	9	21	1	2	3	13	11	24
» 15—21 » » »	14	25	39	7	4	11	21	29	50
» 22—31 » » »	33	25	58	5	4	9	38	29	67
Всего на 1-мъ мѣсяцѣ жизни	127	127	254	18	22	40	145	149	294
На 2-мъ мѣсяцѣ жизни. 2-me mois	67	53	120	17	9	26	84	62	146
» 3-мъ » » »	54	43	97	11	5	16	65	48	113
» 4-мъ » » »	49	33	82	5	6	11	54	39	93
» 5-мъ » » »	57	33	90	3	8	11	60	41	101
» 6-мъ » » »	44	29	73	6	3	9	50	32	82
» 7-мъ » » »	44	26	70	4	2	6	48	28	76
» 8-мъ » » »	32	24	56	5	7	12	37	31	68
» 9-мъ » » »	30	26	56	4	3	7	34	29	63
» 10-мъ » » »	21	28	49	3	4	7	24	32	56
» 11-мъ » » »	33	24	57	5	4	9	38	28	66
» 12-мъ » » »	40	26	66	4	4	8	44	30	74
Всего на 1-мъ году жизни	598	472	1070	85	77	162	683	549	1232
На 2-мъ году жизни. 2-me année de la vie	211	217	428	20	16	36	231	233	464
» 3-мъ » » »	90	80	170	2	4	6	92	84	176
» 4-мъ » » »	38	45	83	—	5	5	38	50	88
» 5-мъ » » »	28	26	54	—	2	2	28	28	56
Всего въ первыя пять лѣтъ Total.	965	840	1805	107	104	211	1072	944	2016

Таблица CXXX.

Умерло отъ всѣхъ болѣзней въ С.-Петербургѣ и въ пригородныхъ участкахъ

по мѣсяцамъ, по частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Décès, répartis par mois et d'aprés le domicile.

Части.	Участки	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.			Quartiers.	Arrondissement
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. пол.		
Адмиралтейская	I	17	11	19	9	11	10	9	13	9	14	5	10	12	[illegible]	13	11	12	10	7	10	6	9	13	8	135	119	254	I	de l'Amirauté.
	II	14	14	17	10	12	15	18	9	14	9	12	6	20	[illegible]	20	6	9	10	12	4	13	7	17	6	178	110	288	II	
Казанская	I	13	22	31	13	16	22	11	20	14	18	21	19	9	[illegible]	17	11	13	14	7	7	9	11	21	10	172	183	355	I	de Kasan.
	II	25	20	26	13	19	15	31	20	19	13	16	10	20	[illegible]	15	17	14	12	9	14	12	6	18	10	214	159	373	II	
	III	17	15	13	8	8	6	12	14	17	8	10	8	18	[illegible]	13	10	15	5	8	5	10	8	12	11	152	108	260	III	
Спасская	I	15	7	15	4	7	5	6	10	10	10	8	9	9	[illegible]	12	9	7	6	8	8	11	5	9	6	117	91	208	I	de Spassky.
	II	8	9	8	6	9	8	8	5	13	7	11	8	13	[illegible]	9	6	8	5	10	3	11	2	5	6	113	71	184	II	
	III	80	41	76	55	74	43	87	41	95	45	99	55	140	[illegible]	79	59	65	48	55	53	47	38	63	40	960	613	1573	III	
	IV	41	36	29	22	27	21	57	32	38	24	29	21	43	[illegible]	35	19	26	15	33	24	35	23	43	29	436	296	732	IV	
Коломенская	I	41	31	29	16	26	27	32	30	21	29	27	26	31	[illegible]	37	33	24	23	26	32	20	23	26	36	340	341	681	I	de Kolomna
	II	44	34	38	16	39	40	56	31	31	26	37	29	64	[illegible]	[illegible]	40	25	24	31	36	40	24	49	24	506	370	876	II	
Нарвская	I	40	29	34	24	27	39	50	29	44	34	27	34	62	[illegible]	33	37	37	34	29	29	33	37	50	36	466	407	873	I	de Narva.
	II	44	45	49	40	54	42	44	39	[illegible]	33	46	34	55	[illegible]	48	39	28	40	41	38	35	35	46	31	521	487	1008	II	
	III	28	30	32	41	42	33	34	35	38	33	58	47	74	[illegible]	51	35	25	29	38	23	35	22	38	26	493	431	924	III	
Московская	I	20	33	17	20	24	16	24	16	24	18	16	17	22	[illegible]	17	15	17	16	17	20	12	17	22	28	232	236	468	I	de Moskou
	II	30	19	37	32	24	28	23	23	24	20	32	26	40	[illegible]	22	24	22	26	27	24	20	12	22	27	323	286	609	II	
	III	44	29	31	37	44	26	33	35	34	33	34	28	[illegible]	[illegible]	23	28	17	13	20	12	30	29	33	31	394	339	733	III	
	IV	44	44	37	29	50	35	46	42	41	43	49	27	84	[illegible]	54	42	26	37	35	27	41	31	37	27	544	434	978	IV	
Алекс.-Невская	I	19	28	21	15	22	21	20	11	21	18	23	22	48	[illegible]	30	17	26	13	15	20	22	10	28	26	295	238	533	I	d'Alex. Nevsky.
	II	33	32	29	31	40	41	47	41	38	21	46	45	[illegible]	[illegible]	45	36	39	24	35	24	35	26	32	28	530	424	954	II	
	III	50	39	46	43	53	36	52	46	55	30	66	48	125	[illegible]	71	58	47	47	45	34	53	36	45	45	708	554	1262	III	
Рождественская	I	40	38	28	41	28	30	38	36	38	41	41	22	65	[illegible]	29	34	33	37	23	20	24	26	29	34	416	409	825	I	de Rodestven
	II	45	32	36	29	34	37	40	37	33	33	49	35	63	[illegible]	37	23	20	14	23	19	31	26	39	30	440	377	817	II	
	III	42	60	43	51	38	55	31	48	36	55	38	58	66	[illegible]	32	50	18	50	31	48	22	39	35	58	432	668	1100	III	
Литейная	I	24	18	21	16	22	27	21	25	21	16	21	19	25	[illegible]	15	9	13	18	15	25	18	13	27	15	243	235	478	I	de Liteiny.
	II	19	24	16	23	27	23	16	21	33	20	16	26	27	[illegible]	13	20	16	17	12	12	22	20	28	23	249	256	505	II	
	III	21	24	18	20	31	38	22	18	14	15	18	18	31	[illegible]	15	18	8	18	24	8	16	28	21	20	239	253	492	III	
	IV	18	13	11	18	17	14	22	19	16	22	15	17	22	[illegible]	8	14	11	7	7	11	18	14	14	16	179	185	364	IV	
Васильевская	I	26	10	31	23	20	28	30	27	21	18	23	17	22	[illegible]	19	14	29	12	19	13	21	22	22	20	273	232	505	I	de Wass.-Ostr.
	II	58	36	35	37	40	37	45	35	35	36	52	61	78	[illegible]	40	32	31	29	25	30	33	34	52	48	524	469	993	II	
	III	26	36	28	31	36	29	38	33	33	24	34	25	76	[illegible]	31	26	26	27	26	18	30	27	28	19	412	328	740	III	
Петербургская	I	23	25	30	25	36	23	32	22	29	29	28	34	60	[illegible]	23	41	23	17	29	16	24	30	26	33	363	346	709	I	Vieux Pétersbourg
	II	45	40	30	22	20	26	37	31	33	34	45	32	76	[illegible]	35	39	28	23	34	25	28	30	40	30	451	378	829	II	
	III	33	26	19	14	32	26	30	20	33	23	35	20	42	[illegible]	40	23	22	16	16	19	13	14	24	25	329	272	601	III	
	IV	—	3	1	1	4	—	2	2	5	1	4	2	6	[illegible]	7	—	3	1	2	1	1	1	1	—	36	15	51	IV	
Выборгская	I	48	33	41	17	46	27	31	27	50	20	51	34	63	[illegible]	58	36	29	18	30	19	32	25	34	29	513	345	858	I	de Wiborg
	II	35	33	20	18	29	30	20	23	34	15	60	38	54	[illegible]	37	33	17	26	14	7	16	16	21	18	357	308	665	II	
	III	27	23	20	18	24	14	19	23	22	16	19	24	55	[illegible]	18	15	19	18	11	13	16	8	27	23	277	262	539	III	
Больничн. завед.		45	19	28	17	37	16	35	9	37	14	27	14	66	[illegible]	24	9	19	13	23	6	36	10	24	12	401	165	566		Hôpitaux
Воспитат. домъ		38	22	35	25	38	36	29	25	29	32	50	25	39	[illegible]	35	34	31	25	38	23	28	24	41	32	431	333	764		Mais. des enf. trouv.
Безъ адреса		7	1	2	2	5	4	18	1	29	6	19	2	18	[illegible]	18	4	13	2	13	1	6	3	7	3	155	32	187		Adresse inconnu.
Прѣѣзжие		17	1	9	5	[illegible]	5	10	4	9	5	22	5	40	[illegible]	17	[illegible]	10	4	11	2	7	1	13	1	176	62	238		Arrivés
Итого		1304	1085	1126	927	1208	1054	1248	1028	1221	961	1341	1059	2085	[illegible]	1225	1040	922	848	934	783	974	822	1182	980	14725	12227	26952		Total.
Лѣсной		22	13	22	19	14	15	15	12	29	18	34	32	70	[illegible]	18	20	17	5	18	10	17	12	27	15	303	220	523		Lesno.
Шлиссельбургскій		65	54	100	47	98	118	112	63	60	61	71	62	136	[illegible]	80	71	61	40	49	46	59	54	76	52	967	804	1771		Schlusselbourg
Полюстровскій		24	22	17	13	16	17	21	18	18	16	25	25	31	[illegible]	23	26	22	13	15	14	14	10	17	13	243	221	464		Polustrow
Петергофскій		38	56	52	29	51	33	69	39	59	41	67	39	119	[illegible]	54	32	38	33	31	17	34	28	38	33	650	458	1108		Peterhof.
Итого		149	145	191	107	179	188	217	182	166	186	197	158	356	[illegible]	175	149	138	91	118	87	124	104	158	118	2163	1703	3860		Total.
В С Е Г О.		1458	1230	1317	1034	1382	1237	1466	1160	1387	1097	1538	1217	2891	[illegible]	1410	1189	1060	934	1047	870	1098	926	1340	1098	16888	13930	30818		S O M M E.
Нижние воинские чины на государств. службѣ		22	—	24	—	19	—	24	—	29	—	31	—	36	[illegible]	[illegible]	—	18	—	14	—	10	—	13	—	263	—	263		Soldats.
																												31081		

Таблица CXXXI.

Умершіе по возрастамъ въ 1894 году. Всѣ вѣроисповѣданія.

Въ С.-Петербургѣ.

Décès par âge en 1894. Toutes les confessions (en ville).

	На 1 мѣсяцѣ		На 2 и 3 мѣс.		На 4—6 мѣс.		На 7—12 мѣс.		На 2 году		На 3 году		На 4 году		На 5 году		На 6 году		На 7 году		На 8 году		На 9 году		На 10 году	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Январь	117	77	84	54	75	51	81	88	102	97	42	51	28	13	13	16	9	7	3	6	5	1	4	[illegible]	3	[illegible]
Февраль	86	65	84	60	65	49	96	76	108	124	44	47	30	18	15	10	11	6	3	5	2	3	4	2	[illegible]	[illegible]
Мартъ	92	77	74	55	74	60	116	102	108	120	48	42	29	22	11	13	6	11	6	5	4	4	4	2	4	[illegible]
Апрѣль	93	74	56	64	69	49	119	123	143	128	55	57	22	20	19	16	9	15	5	5	3	7	4	3	[illegible]	[illegible]
Май	113	65	54	51	64	63	133	105	126	116	48	43	27	27	15	9	10	11	6	5	3	6	5	3	[illegible]	[illegible]
Іюнь	98	76	88	70	86	89	129	115	129	108	45	48	28	30	18	9	17	8	7	3	2	2	7	4	3	[illegible]
Іюль	106	74	90	90	103	108	139	128	181	139	82	60	30	31	15	22	11	13	10	7	6	5	4	1	6	[illegible]
Августъ	74	69	88	62	59	64	81	101	87	110	48	39	31	29	17	21	12	6	6	8	6	11	4	—	3	[illegible]
Сентябрь	68	66	56	37	50	38	59	53	87	91	32	54	21	27	14	19	11	9	4	5	4	8	6	3	5	[illegible]
Октябрь	87	61	45	38	51	46	54	57	93	76	48	35	26	19	14	18	8	8	12	5	7	3	6	6	—	[illegible]
Ноябрь	95	64	50	41	61	53	63	57	77	71	36	37	27	25	18	13	9	8	5	11	7	6	3	4	6	[illegible]
Декабрь	86	82	80	65	75	84	78	62	95	89	55	39	33	29	17	9	7	11	4	7	2	4	4	2	6	[illegible]
Итого	**1115**	**850**	**849**	**687**	**832**	**754**	**1148**	**1067**	**1336**	**1267**	**583**	**552**	**332**	**290**	**186**	**175**	**120**	**113**	**71**	**72**	**51**	**58**	**55**	**34**	**89**	[illegible]

	На 11 году		На 12 году		На 13 году		На 14 году		На 15 году		На 16 году		На 17 году		На 18 году		На 19 году		На 20 году		На 21 году		На 22 году		На 23 году		На 24 году		На 25 году	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Январь	4	2	7	3	3	4	6	1	5	5	11	6	10	3	10	5	16	4	7	7	12	10	14	4	15	6	14	9	19	9
Февраль	5	5	3	1	1	—	4	3	4	—	6	2	12	1	7	6	11	5	4	5	6	3	7	7	11	6	30	4	11	7
Мартъ	3	[illegible]	4	1	4	1	2	1	6	3	11	2	9	5	6	2	8	9	5	8	14	4	18	10	10	5	6	6	16	9
Апрѣль	3	4	2	1	2	1	4	2	5	2	10	3	7	4	8	8	9	4	13	6	9	2	5	6	19	1	12	6	9	8
Май	—	2	2	1	6	1	2	3	5	1	3	6	8	4	9	6	12	3	12	4	8	5	13	5	16	9	14	4	13	8
Іюнь	7		2	1	1	3	3	1	3	4	6	1	10	5	11	7	17	5	11	2	14	7	28	4	13	6	19	6	14	6
Іюль	6	7	5	6	8	1	10	5	12	4	18	8	23	6	29	4	35	15	23	17	28	14	19	10	22	13	37	10	41	15
Августъ	—	3	5	3	3		6	1	6	2	10	2	8	7	15	5	20	7	8	3	10	2	12	10	15	8	17	10	22	10
Сентябрь	—	4	1	1	2	2	4	3	5	1	2	1	9	1	9	4	3	6	9	10	8	1	6	7	10	7	11	10	8	4
Октябрь	2	—	2		5	4	4	1	6	2	[illegible]	2	2	4	7	5	4	2	7	4	7	1	7	14	9	4	12	3	13	4
Ноябрь	3	3	6	3		—	3	1	4	5	6	1	6	—	6	5	4	1	3	5	5	3	5	5	5	7	5	8	9	4
Декабрь	4	4	2	2	6	2	1	1	3		8	4	8	1	10	5	7	4	10	5	4	3	5	5	17	7	11	8	17	4
Итого	**37**	**35**	**41**	**23**	**41**	**19**	**49**	**23**	**64**	**29**	**92**	**38**	**118**	**41**	**127**	**62**	**146**	**66**	**112**	**76**	**125**	**55**	**139**	**87**	**162**	**79**	**188**	**84**	**195**	**89**

	На 26 году		На 27 году		На 28 году		На 29 году		На 30 году		На 31 году		На 32 году		На 33 году		На 34 году		На 35 году		На 36 году		На 37 году		На 38 году		На 39 году	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Январь	9	7	8	9	14	9	[illegible]	5	12	14	11	5	9	12	20	3	14	9	26	8	10	7	8	7	11	8	14	[illegible]
Февраль	5	6	11	8	13	5	13	9	13	8	13	5	11	4	15	8	7	6	14	9	10	6	14	3	10	5	15	[illegible]
Мартъ	8	6	13	8	17	10	12	3	11	13	8	5	17	15	17	11	11	10	14	7	17	7	9	5	13	9	6	[illegible]
Апрѣль	9	4	12	4	19	6	15	5	12	9	10	2	18	6	17	6	18	5	11	6	9	7	18	6	12	6	8	10
Май	14	5	8	7	10	12	14	9	27	5	11	2	16	4	10	9	12	12	13	5	6	8	11	9	14	6	15	[illegible]
Іюнь	22	4	13	13	13	6	10	9	29	13	10	10	18	14	15	12	22	7	21	7	17	10	14	8	16	5	18	3
Іюль	20	25	53	22	39	16	34	17	45	27	24	14	36	20	32	22	28	11	34	27	31	21	38	16	28	24	[illegible]	[illegible]
Августъ	19	10	19	13	17	8	16	8	24	8	12	5	18	10	14	9	9	9	25	10	15	13	19	8	20	9	24	4
Сентябрь	11	4	10	5	9	3	5	7	15	8	10	9	11	5	11	1	10	10	8	2	14	10	9	12	6	5	10	4
Октябрь	6	3	7	5	7	10	8	7	12	10	5	2	9	3	10	3	10	11	10	7	14	7	12	5	8	6	[illegible]	7
Ноябрь	14	8	10	6	8	10	8	6	12	9	9	4	11	4	10	11	8	4	13	7	19	4	12	5	13	3	[illegible]	[illegible]
Декабрь	11	2	9	13	15	12	9	3	9	5	12	3	11	5	14	9	16	6	21	7	14	3	15	7	7	6	14	[illegible]
Итого	**148**	**84**	**172**	**113**	**181**	**107**	**165**	**88**	**221**	**129**	**135**	**66**	**185**	**102**	**185**	**104**	**165**	**100**	**210**	**102**	**176**	**108**	**179**	**91**	**158**	**92**	**175**	[illegible]

	На 40 году		На 41 году		На 42 году		На 43 году		На 44 году		На 45 году		На 46 году		На 47 году		На 48 году		На 49 году		На 50 году		На 51 г.		На 52 году		На 53 году		На 54 году		На 55 году		На 56 году	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Январь	23	15	12	9	18	11	14	5	13	9	15	7	12	9	9	10	16	11	9	9	16	12	14	9	16	12	7	6	8	3	8	10	7	11
Февраль	12	6	11	6	7	8	14	9	10	7	11	6	6	4	11	4	10	6	10	6	10	9	8	8	6	7	9	3	7	7	11	7	9	7
Мартъ	20	6	16	9	10	5	7	8	10	5	13	8	9	3	17	6	15	2	7	9	10	12	11	3	14	8	9	4	8	8	3	10	11	12
Апрѣль	22	3	7	8	8	5	12	5	18	7	14	6	16	8	13	3	17	7	9	4	18	11	3	4	14	6	7	6	9	10	11	7	2	3
Май	18	[illegible]	10	8	10	7	9	4	12	4	16	6	9	4	12	6	10	2	8	8	11	11	10	6	10	8	8	9	8	7	7	6	7	4
Іюнь	19	13	14	6	19	10	9	4	18	11	16	9	9	6	3	3	8	6	8	6	17	11	7	3	6	9	7	8	9	4	9	8	5	7
Іюль	32	19	26	17	27	12	16	18	23	11	34	23	20	11	25	19	15	13	22	12	27	26	7	9	15	18	10	16	9	10	12	13	10	13
Августъ	23	7	13	3	15	9	10	9	10	7	10	6	13	7	10	5	10	10	4	6	14	11	10	4	6	7	13	9	10	4	11	6	8	8
Сентябрь	20	[illegible]	10	7	8	2	10	7	6	7	10	7	9	7	15	5	11	4	6	6	12	7	6	4	7	1	9	7	7	7	4	7	5	5
Октябрь	16	7	8	2	7	5	9	5	9	3	12	4	6	3	12	6	9	2	12	6	9	9	5	4	7	3	8	7	6	10	8	8	7	3
Ноябрь	8	5	9	8	12	3	7	5	9	1	11	5	11	4	9	6	7	2	8	5	10	10	4	13	12	3	12	10	12	4	9	7	6	1
Декабрь	18	7	9	7	19	9	11	5	12	4	13	12	6	10	12	2	13	9	8	6	15	4	7	7	9	9	16	6	13	9	10	4	14	16
Итого	[illegible]	**22**	**146**	**90**	**160**	**86**	**128**	**84**	**150**	**76**	**175**	**99**	**126**	**76**	**148**	**75**	**141**	**74**	**111**	**85**	**169**	**133**	**92**	**74**	**122**	**94**	**115**	**90**	**106**	**88**	**103**	**98**	**91**	**90**

	На 57 году		На 58 году		На 59 г.		На 60 году		На 61 г.		На 62 году		На 63 году		На 64 году		На 65 году		На 66 году		На 67 году		На 68 году		На 69 году		На 70 году		На 71 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Январь	12	6	7	7	13	9	20	16	4	9	11	9	12	11	11	9	13	18	10	9	16	14	9	9	6	13	13	14	4	[illegible]
Февраль	8	7	15	7	9	9	9	18	5	9	7	3	6	7	5	8	9	6	5	4	3	8	2	9	7	8	14	12	7	[illegible]
Мартъ	7	7	9	4	8	6	17	9	6	7	11	9	5	15	12	4	11	17	3	7	10	13	6	8	3	7	4	12	5	[illegible]
Апрѣль	7	9	10	14	6	3	12	17	6	3	8	10	12	8	12	12	7	8	9	9	5	5	8	7	11	10	7	10	[illegible]	[illegible]
Май	5	4	12	6	8	8	9	10	8	3	8	4	9	7	7	8	11	7	5	7	12	9	5	9	6	9	11	10	[illegible]	[illegible]
Іюнь	7	7	5	3	6	1	11	7	5	6	3	9	8	9	5	7	12	6	1	9	9	9	3	9	4	8	8	10	1	[illegible]
Іюль	8	14	10	12	10	12	17	21	4	9	15	13	9	10	5	9	10	15	7	13	10	10	8	13	2	8	6	15	[illegible]	[illegible]
Августъ	10	9	3	10	4	5	15	13	6	6	8	10	8	6	6	5	7	18	8	6	8	6	9	7	6	9	6	18	3	[illegible]
Сентябрь	5	6	12	7	8	5	10	13	3	3	4	9	11	5	6	5	6	1	11	12	6	11	2	6	6	9	8	7	[illegible]	[illegible]
Октябрь	6	3	5	6	9	5	12	11	6	9	5	3	7	7	7	9	8	14	5	4	4	8	7	8	5	10	12	10	5	[illegible]
Ноябрь	4	7	10	4	7	5	10	11	4	5	6	10	13	7	10	13	11	6	5	6	10	9	6	8	3	9	8	13	[illegible]	[illegible]
Декабрь	9	12	6	6	6	5	15	6	6	10	5	9	8	10	13	10	6	11	5	15	8	15	5	11	1	3	8	16	[illegible]	[illegible]
Итого	**88**	**91**	**104**	**86**	**94**	**78**	**157**	**152**	**63**	**79**	**91**	**98**	**108**	**102**	**99**	**99**	**111**	**127**	**74**	**101**	**101**	**117**	**70**	**104**	**60**	**103**	**105**	**147**	**4**[illegible]	[illegible]

	На 72 году		На 73 году		На 74 году		На 75 году		На 76 г.		На 77 г.		На 78 г.		На 79 г.		На 80 году		На 81—85 году		На 86—90 году		На 91—95 году		На 96—100 году		На 101—106 году		Неизвѣстно		Итого	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Январь	5	20	5	9	6	8	6	14	3	9	3	8	2	8	1	5	5	18	9	9	4	4		5		—			3	1	1326	1085
Февраль	3	5	6	11	8	10	4	6	2	3	5	5	2	5	1	2	2	6	6	14	1	7	1	1	1	3	—	—	—	2	1150	927
Мартъ	4	12	6	11	6	9	6	15	3	4	1	6	2	6	4	3	2	4	4	22	3	12	1	2	1	1	—	—	2	—	1222	1054
Апрѣль	6	5	5	5	4	8	2	2	8	10	—	6	—	8	-	4	1	3	4	12	2	6	—	1	—	1	—	—	3	3	1272	1028
Май	[illegible]	6	3	9	2	10	2	8	3	8	2	2	2	4	1	3	1	7	3	13	2	2		3	1	3	—		11	3	1250	961
Іюнь	6	12	2	12	3	6	3	6	2	8	4	8	3	8		2	5	5	6	11	2	5	—	1		—	—	—	6	2	1372	1059
Іюль	[illegible]	[illegible]	4	7	5	9	4	5	5	8	2	6	4	5	1	6	3	8	7	21	1	11	1	1	—	1		—	10	3	2071	1645
Августъ	1	6	5	5	6	5	1	8	2	4	2	1	2	7	2	—	3	8	7	10	1	5	1	2		2	—	1	4	4	1258	1040
Сентябрь	4	7	2	6	5	6	3	3	4	4		4	2	5	1	3	4	5	3	17	4	7	2	2		1		1	6	1	940	843
Октябрь	4	2	2	3	2	5	4	7	2	7	5	4	3	5	1	—	2	7	3	22	1	6	-	1	—	1	—	—	2	3	948	783
Ноябрь	3	9	6	10	8	5	4	4	3	9	3	5	2	6		3	4	9	3	12	1	6		1			—	—	2	—	984	822
Декабрь	5	9	6	4	5	7	5	10	4	7	2	—	7	4	1	8	4	7	12	17	3	3	1	1		1		1	2	3	1195	980
Итого	**56**	**102**	**52**	**92**	**60**	**88**	**44**	**88**	**41**	**81**	**29**	**55**	**31**	**71**	**13**	**39**	**36**	**87**	**67**	**180**	**25**	**74**	**7**	**21**	**3**	**14**		**3**	**51**	**25**	**14988**	**12227**

Умершіе по возрастамъ въ 1894 году. Всѣ вѣроисповѣданія.

Таблица CXXXII.

Въ пригородахъ.

Dans les faubourgs

	На 1 мѣс. м.	ж.	На 2 и 3 мѣс. м.	ж.	На 4—6 мѣс. м.	ж.	На 7—12 мѣс. м.	ж.	На 2 году. м.	ж.	На 3 году. м.	ж.	На 4 году. м.	ж.	На 5 году. м.	ж.	На 6 году. м.	ж.	На 7 году. м.	ж.	На 8 году. м.	ж.	На 9 году. м.	ж.	На 10 г. м.	ж.
Январь	5	16	11	2	16	10	11	12	16	21	5	3	1	3	1	4		2	1	1	1	4	—	—	—	2
Февраль	12	12	7	5	21	5	26	14	24	25	2	5	4	2	1	2	1	1	1	1	1	1		—	1	—
Мартъ	10	11	12	12	12	8	30	31	29	42	8	13	5	5	1	1	4	1	1	—	2			1	1	—
Апрѣль	12	11	20	7	13	8	39	22	22	26	11	10	7	3	3	1	1	—	3	2	2	1	1	—	1	—
Май	15	15	4	14	11	14	14	19	23	16	12	9	2	4	7	3	2	1	1	—					—	—
Іюнь	10	11	15	11	17	12	18	23	23	20	8	6	3	6	3	6	2	3	1	—		1	1	1	—	
Іюль	17	18	18	15	19	20	26	21	28	26	17	11	5	9	3	6	2	3	4	3	1	1	—	1	—	1
Августъ	12	13	16	8	10	3	16	12	23	15	7	9	1	5	—	1	2	3	1	2	1	1	2		1	1
Сентябрь	15	12	10	9	9	9	11	3	10	9	8	6	4	3	2	—	1		2	2	—	—	2	1	1	—
Октябрь	12	7	8	12	7	8	4	6	10	5	1	6	—	1	2	1	—	1	—		1	—	—	—	2	—
Ноябрь	14	14	18	10	14	5	1	8	11	9	4	5	4	3	1	2	1	1	1			—	1	—		
Декабрь	11	10	10	5	15	10	19	7	12	19	9	1	2	6	4	1	—	2	1	—	—	1	1	—		
Итого	145	150	149	110	164	112	226	178	281	238	92	84	38	50	28	28	16	18	17	11	9	10	8	4	7	6

	На 11 г. м.	ж.	На 12 г. м.	ж.	На 13 г. м.	ж.	На 14 г. м.	ж.	На 15 г. м.	ж.	На 16 г. м.	ж.	На 17 г. м.	ж.	На 18 г. м.	ж.	На 19 г. м.	ж.	На 20 г. м.	ж.	На 21 г. м.	ж.	На 22 г. м.	ж.	На 23 г. м.	ж.	На 24 г. м.	ж.	На 25 г. м.	ж.
Январь	—	—	1	—	1	—	—	1	—		3		1	—	—	—	2	—	3	3	1	1	—	2	2	1	—	1	1	1
Февраль	—	1	1	1	—	—	—	—	—		1	—	2	—	2	1	3	—	1	—	1	—	2	—	—	2	1	—	2	1
Мартъ	—	—	—	—	2	1	1	—	1		—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—		2	—	4		—	2	2	3
Апрѣль		—	1	1	1	—	—	—	—	—	—		1		2	—	1	—	2	1	—	—	2	1	2	1	1	—	1	—
Май	—	—	—		1	1	—	1	—	—					2	1	3	—	1	—	1	2	1	1	1	1	1	—	—	—
Іюнь	—		—		—	—	1	1	—	—	2	1	1	1	2	—	3	2	3	2	1	—	1	2	2	1	2	1	3	—
Іюль	—		1		—	—	—	2	—	—	2	—	4	1	3	1	4	—	4	1	5	3	5	2	3	3	5	3	6	5
Августъ	—	—		—		1	—	—	1	1		1	1	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	1	2	1	2	2	3	1
Сентябрь	—	—		—		—	2	1	1	—	1	—	—	—	1		4	—	1	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—
Октябрь	—	—	1	—		—		2	—	—	1	1	1	—	—	—	—		1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1
Ноябрь	—	1	—	1		—		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1		1	1	2	1	1	2	—	1	1
Декабрь	—	1	—	—		—		—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—			1	—	1	1	—	1	—	—
Итого	—	3	5	8	5	8	4	8	3	1	10	4	12	4	15	4	22	8	22	9	10	7	16	13	19	18	14	10	20	13

	На 26 г. м.	ж.	На 27 г. м.	ж.	На 28 г. м.	ж.	На 29 г. м.	ж.	На 30 г. м.	ж.	На 31 г. м.	ж.	На 32 г. м.	ж.	На 33 г. м.	ж.	На 34 г. м.	ж.	На 35 г. м.	ж.	На 36 г. м.	ж.	На 37 г. м.	ж.	На 38 г. м.	ж.
Январь	1	1	1	1	1	4	2	1	4	1	—		3	2	2	—	4	—	2	1	1	—	2	1	1	[illegible]
Февраль			4		2	2	—	—	4	—	1	—	1		—		1	1	2		—	—	2	1		[illegible]
Мартъ	1	—	—	—	2	2	—	—	1	1	1	1	—		1	2	1	1	2		—	1		—	2	[illegible]
Апрѣль	1	1	2	—	1	1	—	—	2	3	3	3	—	—	1	4	—	1	6	2	4		1	1	1	[illegible]
Май	1	1	—	—	1		3	2	2	1	2	—		—	1	1	—	2	1	—	4	1	3	—	2	[illegible]
Іюнь	1		4	2	—	1	3	1	2	4	2		2	1	2	1	2	1	3	4	3	1	3	—	6	[illegible]
Іюль	4	6	5	4	9	11	5	2	9	8	4	2	5	4	4	5	7	3	6	4	8	—	3	3	5	[illegible]
Августъ	3	3	2	1	1	1	2	—	5	3	—	1	1	5	4	1			3	2	1	—	1	2	4	[illegible]
Сентябрь	1	—	1	1	—	1	2	1	2		1	1	1		1	—	3	1	2		2		3	1	1	[illegible]
Октябрь		2	1	—			2	—	—	1	1	1	1	1	2	2	1	1	4	1	3	1	1	—	3	[illegible]
Ноябрь	2					1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	3		1	1	—	3	—	3			[illegible]
Декабрь		—			2		1		1	1		1	3	1	2	2	2	1	3	1	—	1	2	1	2	[illegible]
Итого	15	14	20	9	19	24	20	8	33	23	16	11	17	15	20	21	22	18	35	16	29	5	24	10	27	18

	На 39 г. м.	ж.	На 40 г. м.	ж.	На 41 г. м.	ж.	На 42 г. м.	ж.	На 43 г. м.	ж.	На 44 г. м.	ж.	На 45 г. м.	ж.	На 46 г. м.	ж.	На 47 г. м.	ж.	На 48 г. м.	ж.	На 49 г. м.	ж.	На 50 г. м.	ж.	На 51 г. м.	ж.	На 52 г. м.	ж.	На 53 г. м.	ж.
Январь	1	2	2	1	3	1		2	1	—	2	—	2	2	—	—	2	1	1	1	—	1	4	2	—	2	1	1	3	—
Февраль	4	3	4	—	1	1	2	1	1	5	3	1	2	2	1	—	—	1	1	—	2	—	1	1	1	1	1	—	2	—
Мартъ	—	2	3	—	1	1	3	1	1	2	—		1	1	4	—	2	1	1	1	1	1	—	1	—	1	1	2	—	1
Апрѣль	4	1	4		—	1	3	—	1	1	1	1	2	2	—	1	1	1	2	1	4	—	2	—	1	2	—	—	1	1
Май	3	—	4	—	—	—	1	—	—	2	1	—	2		1	1	2	1	1	—	2	—	2	1	2	1	2	1	1	1
Іюнь	2	2	5	3	1	1	3	1	1	—	1	1	3	1	1	—	3	—	—	—	3	1	2	2	3	—	—	1	—	1
Іюль	5	3	6	5	4	2	6	4	4	3	5	1	4	4		4	2	5	2	3	1	1	12	3	2	2	1	—	2	1
Августъ	—	—	6	4	2	3	2	2	4	4	—	2	2	3	1	3	2	1	1		2		2	2	2	—	2	—	3	—
Сентябрь	—	—	1	1	—	—		—	1	2	1	—	2	—	2	—	1	1	2		2	1	1	1	1	2	1	—	2	2
Октябрь	2	—	—	1	1	1	1	—	2	1	2		3	1	—		1	—	—	1	3	—	1	1	2	1	1	—	3	—
Ноябрь	—	2		3	1	1	2	—	—	1	2	3		—	2	—	3	—	—	1	—	—	4	2	—	1	2		2	—
Декабрь	—	—	—	3	3	—	1	—	3	1	2	—	3	2	4	1	2	—	1	—	1	2	—	2	3	1	2	3	1	—
Итого	2	15	35	21	17	12	24	11	19	22	20	9	26	18	16	10	21	12	12	8	21	7	31	18	17	14	14	8	20	7

	На 54 г. м.	ж.	На 55 г. м.	ж.	На 56 г. м.	ж.	На 57 г. м.	ж.	На 58 г. м.	ж.	На 59 г. м.	ж.	На 60 г. м.	ж.	На 61 г. м.	ж.	На 62 г. м.	ж.	На 63 г. м.	ж.	На 64 г. м.	ж.	На 65 г. м.	ж.	На 66 г. м.	ж.	На 67 г. м.	ж.	На 68 г. м.	ж.	На 69 г. м.	ж.	На 70 г. м.	ж.
Январь	2	2	1			1	—	1	1	—	—	—	3		1	—	1	3	1	1	—	3	2				1	2	—	1	—		[illegible]	[illegible]
Февраль	1		3		3	—	1	—	1		1	—	1	—	3	1	2	—	1	1	—		2	—	1	—	1	1	1	1		—	[illegible]	[illegible]
Мартъ	2	2	1	1	1	—	1	—		2	1	—	1	1	—	—	1	1	1	2		1		3	1	3	—	—		—	1	—	[illegible]	[illegible]
Апрѣль		—	1	2	1	—	—	—	—	1	1	—	3	1	—	—		—	1	1	2		2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	[illegible]	[illegible]
Май	2	2	2	—		1	1	1	1	—	2	1	1	2	—	1	1	—	3	—		1	1		2	1	1	—	—	—	—		[illegible]	[illegible]
Іюнь	1	—		1	—	1	1	1	1	—		1	3	1	1	—	—	—	—	2	—	—		—	—	1	2		1	—	1	1	[illegible]	[illegible]
Іюль	3	3	2	7	6	3	1		2	2	3		5	9	—	2	—	2	2	2	—	—	4	—	2	1	1	2	3	2	—	2	[illegible]	[illegible]
Августъ		—	—	2	—	2	1	1	1	—		1	—	6	1	1	1	—	1	—	2	1	1	2	—	—	—	1	—	—	1	—	[illegible]	[illegible]
Сентябрь		1	1	1		—	1	—	1	1	2	—	—	1		1	2	—	1	1	—	—	—	3	—	—	—	1	—	1	1	1	[illegible]	[illegible]
Октябрь	—	—	1	2	1		—	1	—		1	1	2	2	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—			1	1	—		—	—	[illegible]	[illegible]
Ноябрь	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	2	1	—	—	1	1	3	1	1	2	2	2	—	—		2	—	1	1	[illegible]	[illegible]
Декабрь		1	2	—	2	2	—	—	—	—	1	2	1	1	1	1	—	—	1		1	—		2	3			1	1	—	—		[illegible]	[illegible]
Итого	12	11	14	16	14	10	7	5	8	7	14	8	21	27	9	7	8	7	15	15	7	7	14	18	12	6	7	9	9	5	5	5	[illegible]	[illegible]

	На 71 г. м.	ж.	На 72 г. м.	ж.	На 73 г. м.	ж.	На 74 г. м.	ж.	На 75 г. м.	ж.	На 76 г. м.	ж.	На 77 г. м.	ж.	На 78 г. м.	ж.	На 79 г. м.	ж.	На 80 г. м.	ж.	На 81—85 м.	ж.	На 86—90 м.	ж.	На 91 95 м.	ж.	Невзвѣстн. м.	ж.	ИТОГО. м.	ж.
Январь	—	—	1	—	2	1	1	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1		1	1	—	—	2			149	145
Февраль	3	—	—	—	2	—		1	—	—	—		—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—		191	107
Мартъ	1	—	2	2	—	2	—	1	2	1	—		—	—	1	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	179	183
Апрѣль	—	1	—	—	1			—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	217	132
Май	—	2	1	—	1	—	—	1		—			—	—	—	—	—	1	—	—	—		—	1		—		—	166	136
Іюнь	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—		—		—		—		—	—	—		1			—		2	1	197	158
Іюль		1	1	1	—	—	2	1		—	3	—	—	—		—		—	—		1	3	—	1	—	—	1		356	298
Августъ	—	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—		—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—		—	—	175	149
Сентябрь	—	—	—		—	1	—	—	—	2		—	1	1	—		—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	138	91
Октябрь	—	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—			—	1		—	—	—	—	—	113	87
Ноябрь	—	—	—	—	—		—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—		1	—	1	—	1		—	—	—	—	124	104
Декабрь		1	3	—		2	—		2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	5	—	1	—	—			158	113
Итого	4	8	10	4	7	9	3	8	6	7	5	2	1	2	4		1	2	2	5	3	14	5	6	—	2	4	1	2168	1708

Таблица CXXXIII.

Умершіе по причинамъ смерти и по возрастнымъ группамъ за 1894 г. въ С.-Петербургѣ (безъ пригородовъ).

(Décès par causes et par âge en 1894 en ville).

	ВСЕГО. Nombre total.			До 6 мѣс. включ. 6 mois et au dessous		7—12 мѣсяц. mois		1—5 лѣтъ ans		6—10 лѣтъ		11—15 лѣтъ		16—20 лѣтъ		21—25 лѣтъ		26—30 лѣтъ		31—35 лѣтъ		36—40 лѣтъ		41—45 лѣтъ		46—50 лѣтъ		51—55 лѣтъ		56—60 лѣтъ		61—65 лѣтъ		66—70 лѣтъ		71—75 лѣтъ		76—80 лѣтъ		81 г. и старше. ans et plus		Неизв. возраста Inconnu		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
Тифъ сыпной	26	8	34	–	—	—	–		1	—	—	—	—	5	—	5	1	2	1	5	–	4		4	1	1	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	–	—	—	—	–	—	—	Typhus exanthemat.
» брюшной	191	109	300	—	—	1	–	9	14	3	9	15	8	73	26	39	17	27	11	13	[illegible]	3	5	2	2	1		1	2	2	2	1	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	» abdominalis.
» возвратный	1	1	2	—	—	—	—	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» recurrens.
» неопред. формы	5	8	13	—	—	—	—	—	3	—	2	1	—	2	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» indeterm.
Оспа	41	45	86	3	4	7	8	16	25	4	3	1	—	3	1	1	—	3	1	1	–		—	1	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variola.
Корь	337	347	684	37	36	88	93	214	206	6	12	2	–		—	—	—	—	–	—	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Morbilli.
Скарлатина	292	257	549	4	6	10	20	180	155	72	60	18	12	6	1	1	1	—	1			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatina.
Дифтеритъ	415	361	776	19	8	28	25	281	261	60	54	14	7	5		2	2	2	3	1	–	1	–	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dyphteria.
Рожа	74	74	148	32	42	2	3	2	1	—	—	—	—	2	—	5		2	1	3	1	2	4	2	3	7	3	3	1	6	5	2	3	2	3	—	1	—	2	2	1		—	Erysipelas.
Коклюшъ	126	170	298	27	29	36	50	63	88	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pertussis.
Гриппъ	98	69	167	14	6	5	3	11	3	1	—	2	1	6	1	3	1	2	4	2	[illegible]	6		8	2	8	3	4	6	4	5	4	8	6	8	5	7	5	4	2	2	—	1	Influenza.
Холера наша	—	—	—	–	—	—	—	—	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cholera nostras.
» азіатская	1373	889	2262	3	3	4	4	52	31	23	14	42	13	142	43	130	80	223	125	180	[illegible]	197	104	146	79	88	85	43	55	38	46	27	36	18	30	8	20	3	6	—	4	6	4	» asiatica.
Кровавый поносъ	36	34	70	–	1	9	3	13	9	4	2	1			1	—	1	1	2	—	–	1	3	1	1	1	—	2	2	—	4	1	2	2	1	—	—	–	2	—	–	—	—	Dysenteria.
Крупозн. воспал. легкихъ	453	456	909	14	8	25	19	48	42	16	12	7	1	10	10	17	12	20	17	19	[illegible]	41	18	39	18	40	25	34	18	21	40	37	53	36	46	17	41	7	31	5	20	—	—	Pneumonia crouposa.
Бугорчатка легкихъ	2405	1409	3814	14	11	28	22	123	103	32	27	49	41	166	110	220	157	319	181	347	[illegible]	303	134	237	109	200	76	134	74	97	76	62	50	50	48	13	31	4	7	2	5	5	3	Tuberculosis pulmonum.
» др. органовъ	223	183	405	13	14	32	31	87	89	11	13	15	5	15	10	4	3	9	4	9	[illegible]	6	3	6	1	6	2	3	2	2	—	4	—	1	1	—	—	—			1	—	—	» aliorum org.
Эпидемическій менингитъ	6	4	10	—		—	1	2	2	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	–	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	Meningitis epidemica.
Остр. ревматизмъ сочлен.	6	6	12	—	1	–	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		—	—	—	1	2		—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—		—	Rheumat. artic. acutus.
Эпидемическая заушница	2	2	4	—	—	1	—	1	1	—	1	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Periparotitis epidemica.
Малярія	2	—	2	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	Malaria.
Сапъ	3	—	3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	–	1	—	–	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Malleus.
Сибирская язва	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pustula maligna.
Водобоязнь	1	1	2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hydrophobia.
Родильная горячка	—	50	50		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	9	—	16	—	11	—	3		3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Febris puerperalis.
Гное- и гнилокровіе	136	71	207	15	18	2	—	1	5	1	—	2	1	15	3	11	2	14	12	6	6	13	6	14	-	12	4	12	3	8	3	4	3	5	4		—	—	1	—	—	1	—	Pyaemia et septicaemia.
Сифилисъ и венер. бол.	52	30	82	39	21	2	1		1	—	—	—	—	1	—	—	-	—	1	6	1	3	2	—	1		—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Syphilis.
I. Итого болѣзни заразныя, эпидемическія и міазматич.	**6307**	**4584**	**10891**	**224**	**208**	**280**	**288**	**1104**	**1040**	**234**	**211**	**171**	**90**	**458**	**216**	**440**	**286**	**625**	**381**	**596**	[illegible]	**583**	**283**	**462**	**222**	**369**	**199**	**238**	**167**	**178**	**183**	**148**	**160**	**120**	**146**	**44**	**102**	**20**	**53**	**11**	**33**	**12**	**8**	**I. Morbi epidem., contag.**
II. Болѣзни чужеядныя	**7**	**4**	**11**	**3**	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	1	—	—	–	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**II. Morbi parasit.**
Рахитизмъ (англ. бол.)	31	21	52	7	3	9	3	15	14	·		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rachitis.
Скорбутъ	19	—	19	—	—	—	—	—	—	–	—	1	—	2	—	—	—	4	—	—	-	3	—	2	—	3	—	1	—	—	—	1		1	—	—	—	·	—		—	1	—	Scorbutus.
Моченакуреніе	13	15	28	—	—	—	—	1	—	1	—	—	·	4	1	1	1	—	—	1	-	1	1	—	-	—	3	—	3	—	3	1	—	1	2	2	-	—	1	—	—	—	—	Diabetes.
Бѣло- и малокр., хлорозъ	20	34	54	3	1	—	—	1	3	3	—	—	2	4	2	—	2	—	6	1	[illegible]	3	6	—	1	3	3	2	3	–	1	—	1	—	—	—	–	—	—	—	—	—	1	Anaemia, chlorosis, leuc.
Старческая дряхлость	291	647	938	—		—	·	—		·	—	—	—		—	—	—	—	—		-		1	—	2	—	1	3	6	13	14	29	40	58	129	66	142	61	140	61	170		2	Marasmus senilis.
Дряхлость отъ голоданія	—	1	1	—		·	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Marasmus ab inanitio.
Врожденная слабость	986	773	1759	904	705	40	38	42	30	·		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Debilitas univers. neonat.
Другія болѣзни питанія	37	36	63	4	5	3	—	8	2	1	2	1	3	2	2	2	1	1	1	1	-	1	·	—	1	2	1	4	1	2	—	2	2	—	—	3	·	—	1	—	3	—	—	Alii morbi.
III. Итого болѣзни питанія	**1387**	**1517**	**2914**	**918**	**714**	**52**	**41**	**67**	**49**	**5**	**2**	**2**	**5**	**12**	**6**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**	[illegible]	**8**	**10**	**2**	**4**	**8**	**8**	**10**	**13**	**15**	**18**	**33**	**48**	**60**	**131**	**71**	**142**	**61**	**142**	**61**	**173**	**1**	**3**	**III. Morbi nutritionis.**
Ракъ	386	530	916	—	-	—			—		—	—	—	—	~	1	2	3	7	10	[illegible]	[illegible]	38	27	52	54	65	58	72	72	84	64	69	37	50	21	39	13	26	3	9	·	1	Cancer.
Саркома	37	31	68	1	—	—	—	2	2	1	1	—	—	3	3	1	1	5	2	8	[illegible]	[illegible]	3	4	2	2	3	2	5	—	1	2	2	3	2	1	—	—	1	—	—	—	—	Sarcoma.
Другія новообразованія	4	13	17	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	[illegible]	[illegible]	1	1	1	1	1	—	5	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Alia neoplasmata.
IV. Итого новообразованія	**427**	**574**	**1001**	**2**	—	—	—	**2**	**2**	**1**	**1**	—	**1**	**3**	**3**	**2**	**4**	**8**	**9**	**18**	[illegible]	[illegible]	**42**	**32**	**55**	**57**	**69**	**60**	**82**	**73**	**87**	**66**	**71**	**40**	**53**	**22**	**39**	**13**	**27**	**3**	**9**	—	**1**	**IV. Neoplasmata.**

	ВСЕГО.			До 6 мѣс. включит.		7—12 мѣс.		1—5 лѣтъ.		6—10 лѣтъ		11—15 лѣтъ.		16—20 лѣтъ		21—25 лѣтъ		26—30 лѣтъ.		31—35 лѣтъ.		36—40 лѣтъ.		41—45 лѣтъ.		46—50 лѣтъ.		51—55 лѣтъ		56—60 лѣтъ.		61—65 лѣтъ.		66—70 лѣтъ		71—75 лѣтъ.		76—80 лѣтъ.		81 г. и старше.		Неизв. возраста		
	м	ж	об. п.	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	
Кровоизліянія въ мозгъ	338	327	665	4	5	1	1	1	2	2	1	1	1	3	1	2	-	7	10	14	[illegible]	33	12	28	14	43	30	26	31	56	39	44	43	36	54	25	37	14	21	5	15	3	2	Apopl., emb., etc. cer.
Воспаленіе мозга и обол.	558	465	1023	101	66	116	98	201	194	21	18	9	6	16	5	7	6	9	7	15	[illegible]	11	6	11	12	10	3	9	13	9	6	3	4	3	7	3	1	3	1		2	1	1	Enceph. et mening. cerebr.
Эпилепсія и эклампсія	218	221	439	88	87	46	38	66	53	1	1	1	1	3	5	—	12	4	7	1	[illegible]	1	—	2	4	1	—	—	1	2		-	4	1		-	1	—	—			1	1	Epilepsia et eclampsia.
Прогрессивный параличъ	65	16	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	10	[illegible]	[illegible]	4	11	—	6	1	6	—	7	2	3	2	3	3	2	1	1	—	—	—	—	—	Paralysis progres.
Запой и бѣлая горячка	131	41	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	23	1	27	[illegible]	[illegible]	8	17	7	17	5	5	2	6	7	4	4	1	4	1	—	—	—	—	—	2	—	Alcoholismus.
Другія болѣзни мозга	235	154	389	19	16	19	11	22	11	3	1	5	—	7	1	4	3	6	5	24	[illegible]	19	6	17	4	20	12	17	15	14	12	15	12	17	8	2	16	4	9	—	5	1		Alii morbi cerebr.
V. Итого б. мозга и нерв. сист.	**1545**	**1224**	**2769**	**212**	**176**	**182**	**148**	**290**	**260**	**27**	**21**	**16**	**9**	**29**	**12**	**15**	**21**	**53**	**30**	**91**	[illegible]	[illegible]	**36**	**86**	**41**	**97**	**51**	**63**	**62**	**94**	**66**	**69**	**69**	**61**	**76**	**33**	**56**	**22**	**31**	**5**	**22**	**8**	**4**	**V. Morbi cerebri et nervorum.**
Восп. серд. сор. и вн. серд.	30	15	45	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	4	1	3	-	4	1	4	-	4	1	1	2	1	2	2	—	4	2	1	2	1	1	—	1	—	—		—	—	—	Pericard. et endocarditis
Пороки сердца	386	387	773	2	5	1	—	5	3	5	7	3	6	5	7	9	9	19	17	30	[illegible]	45	34	46	28	37	34	37	31	42	44	40	41	31	42	18	37	7	15	3	7	1	-	Vitium cordis organicum.
Болѣзни сердечн. мышцъ	46	40	86	—	—	—	—	—	—	—	-	—		—	—	1		3	1	1	[illegible]	7	4	5	1	1	4	5	2	6	7	6	4	4	1	4	6	1	6	1	2	1	—	Myoc., d. cord. adip.
Аневризмъ	41	32	73	—	—	—	—	—		—	—		-	1		1	—	—	1	4	[illegible]	3	2	3	5	7	6	6	5	4	—	7	5	3	5	2	1	—	—	—	—	—	—	Aneurismata.
Др. бол. кровеносн. сист.	199	186	385	3	2	—	—	1	2	—	1	3	—	2	—	3	3	7	5	5	7	14	11	10	5	18	10	18	9	21	11	29	28	31	32	19	19	8	19	7	22	—	—	Alii morbi cordis et vasor.
VI. Итого бол. орган. кровообр.	**702**	**660**	**1362**	**5**	**7**	**1**	—	**6**	**6**	**6**	**9**	**6**	**6**	**12**	**8**	**17**	**12**	**33**	**25**	**44**	**31**	**73**	**52**	**65**	**41**	**64**	**56**	**68**	**47**	**77**	**64**	**83**	**80**	**70**	**81**	**43**	**64**	**16**	**40**	**11**	**31**	**2**		**VI. Morbi cordis et vasorum.**
Крупъ	82	84	166	4	—	6	7	59	67	9	9	4	1	—	—	—	—	-		—	[illegible]	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—		—	—	—	—	Croup.
Остр. и хрон. восп. легк.	173	181	354	81	82	28	24	33	43	3	2	—		1	1	1	—	1	1	3	[illegible]	2	1	3	3	4	1	2	1	3	2	2	4	2	1	4	9	—	2	—	3	—	—	Bronchitis ac. et chr.
Восп. легочн. мѣшковъ	66	31	97		—	—	2	4	5	—	—	3	—	3	3	3	1	8	2	4	[illegible]	7	1	5	1	5	1	6	3	8	2	6	3	3	1	—	2		1		—	1	—	Pleuritis.
Эмфизема	26	19	45	-	—	-			1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	-	5	1	4	1	3	1	2	1	1	1	5	3	3	3	—	4	—	—		2	-	—	Emphysema.
Катар. воспал. легкихъ	1313	1198	2511	419	348	325	302	527	512	8	5	1	2	—	1	1	—	2	—	1	[illegible]	2	1	4	4	—	2	3	2	5	4	3	3	6	7	2	—	2	2	1	1	1	—	Pneumonia catarrhalis.
Другія болѣзни легкихъ	82	39	121	9	3	1	—	5	1	—	1	—	—	—	1	4	2	3	2	4	[illegible]	14	3	11	3	3	4	6	2	7	1	8	4	3	4	1	2	2	1	1	1		1	Alii morbi pulmonum.
VII. Итого бол. легк. и дых. путей.	**1742**	**1552**	**3294**	**513**	**433**	**360**	**335**	**628**	**629**	**20**	**17**	**8**	**3**	**4**	**6**	**9**	**3**	**15**	**6**	**14**	[illegible]	**30**	**7**	**27**	**12**	**15**	**9**	**19**	**9**	**24**	**10**	**24**	**17**	**17**	**16**	**7**	**17**	**4**	**6**	**2**	**7**	**2**	**1**	**VII. Morbi pulmonum**
Желуд.-кишечн. разстр.	1488	1283	2771	850	681	257	246	267	236	14	14	7	3	6	5	5	3	7	6	4	6	7	7	11	7	8	4	10	12	9	6	8	12	8	11	2	9	4	10	2	5	2	—	Gastro-enteritis acuta.
Дѣтская холера	25	25	50	20	22	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	[illegible]		—		—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	Cholera infantum.
Тифлитъ, заворотъ кишк.	16	16	32	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	3	1	—	2	3	3	—	2		1	—	2		—	3	—	—	—	1		1	—	—	Typhlitis, ileus.
Грыжи	15	30	45	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	1	3	4	2	1	1	2	—	3	1	6	1	8	—	—	—	2	—	—		1	Herniæ.
Др. бол. орг. пищеваренія	111	123	234	6	6	1	1	6	6	1	2	4	5	15	5	11	7	14	12	9	15	9	13	8	13	5	8	8	8	7	7	4	7	1	2	1	3	1	2	—	—	—	1	Alii morbi org. digest.
VIII. Итого бол. пищеваренія.	**1655**	**1477**	**3132**	**878**	**710**	**262**	**248**	**276**	**245**	**15**	**16**	**11**	**8**	[illegible]	**11**	**17**	**10**	**24**	**21**	**14**	[illegible]	**20**	**21**	**24**	**27**	**18**	**13**	**21**	**22**	**17**	**16**	**15**	**25**	**10**	**24**	**3**	**12**	**5**	**15**	**2**	**6**	**2**	**2**	**VIII. Morbi organ. digest.**
Циррозъ и атрофія печени	89	39	128	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	2	—	5	2	4	2	9	[illegible]	[illegible]	3	5	—	6	4	13	5	14	4	7	4	5	4	6	3	—	3	3	—	—	—	Cirrhosis hepatis.
Желчные камни	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Icterus catarrhalis.
Другія бол. печени	15	15	30	7	8	—		1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1		[illegible]	—	-	—	2	2	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	-	-	-	—	—	—		Alii morbi hepatis.
IX. Итого бол. печени.	**104**	**54**	**158**	**7**	**9**	—	—	**1**	**1**	**1**	**2**	—	—	**2**	—	**7**	**4**	**5**	**3**	**9**	[illegible]	**9**	**3**	**6**	**2**	**8**	**4**	**13**	**6**	**15**	**4**	**7**	**4**	**6**	**4**	**6**	**3**	—	**3**	**3**	—	—	—	**IX. Morbi hepatis.**
Острое воспал. почекъ	186	158	344	4	3	1	1	33	21	9	12	6	2	8	4	6	12	12	10	15	6	12	10	8	9	16	11	13	5	13	17	8	12	9	12	7	5	4	3	1	1	2	—	Nephr. diffusa acuta.
Хронич. воспал. почекъ	128	129	257	—	—	—	—	2	1	5	—	1	1	1	2	2	4	5	6	9	[illegible]	13	9	12	7	17	5	9	8	15	18	17	18	9	22	7	14	2	4	2	4	—	1	» » chronica.
Камни моч. пуз. и почекъ	7	8	15	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	[illegible]	[illegible]	2	—	1	—	1	2	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	Urethritis.
Др. бол. мочев. органовъ	14	—	14	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	[illegible]	[illegible]	—	1	—	—	—	3	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	Alii morbi org. urin.
X. Итого бол. мочев. органовъ.	**335**	**295**	**630**	**5**	**3**	**1**	**2**	**37**	**22**	**14**	**12**	**7**	**3**	**9**	**6**	**9**	**16**	**18**	**16**	**25**	[illegible]	**25**	**21**	**21**	**17**	**33**	**17**	**26**	**13**	**29**	**36**	**28**	**31**	**20**	**34**	**17**	**19**	**8**	**8**	**3**	**5**	**2**	**1**	**X. Morbi organ. urin.**
Роды и выкидышъ	—	33	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9	—	8	—	[illegible]	[illegible]	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Partus et abortus.
Др. бол. женск. пол. орг.		22	22		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		3	—	1	-	[illegible]	[illegible]	2	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		-	1	—	—			Alii morbi org. femin.
XI. Итого бол. женск. пол. орг.	—	**55**	**55**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	—	**12**	—	**9**	—	[illegible]	[illegible]	**9**	—	**3**	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	**XI. Morbi organ. femin.**
XII. Бол. суст., кост., гангр. и язвы	72	71	143	6	11	3	1	5	14	6	7	3	2	10	3	6	2	4	3	2	[illegible]	3	—	5	2	3	3	5	4	2	3	3	3	2	1	3	—	1	5	—	5	—	1	XII. Artrit., caries, necr., gangr.
XIII. Смерти случайныя	297	83	380	6	4	3	2	16	13	7	7	6	2	26	3	28	7	46	7	42	[illegible]	40	4	16	6	18	3	11	3	5	2	2	2	3	4	1	2		1	1		20	3	XIII. Accidents
XIV. Самоубійства	88	32	120	—	—	—	—				—	1	—	10	5	17	8	12	4	15	[illegible]	8	2	9	2	4	3	2	4	5	1	—	—	—	—	1	—		—	—	—	1	1	XIV. Suicides.
XV. Убійства	13	8	21	2	5	—		—		—	1	—	—	—		4	1	2	—	2	[illegible]	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	XV. Meurtres.
XVI. Всѣ остальныя причины	34	37	71	15	9	4	7	5	3	—	1	1	—	1	—	—	4	1			[illegible]	1	-	1	1	1	4	1	1	—	2	1	—	1	2	—	1		1	-	1	—	—	XVI. Autres.
Всего умершихъ	**14725**	**12227**	**26952**	**2796**	**2291**	**1148**	**1067**	**2487**	**2284**	**386**	**307**	**282**	**129**	**592**	**282**	**575**	**894**	**852**	**521**	**860**	[illegible]	**317**	**480**	**757**	**485**	**695**	**443**	**588**	**484**	**584**	**492**	**472**	**505**	**419**	**572**	**251**	**457**	**150**	**383**	**102**	**292**	**51**	**25**	**Décès.**
Нижніе чины	263	—	263	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	234	—	25	—	—	[illegible]	[illegible]	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**Soldats.**

Таблица CXXXIV.

Умершіе по причинамъ смерти и по возрастнымъ группамъ за 1894 г. (въ пригородахъ).

(Dans les faubourgs).

(Кромѣ нижнихъ чиновъ). (Soldats non compris).

	ВСЕГО. м.	ж.	об. п.	До 6 мѣс. включ. м.	ж.	7 мѣсяцевъ. м.	ж.	1—5 лѣтъ м.	ж.	6—10 лѣтъ. м.	ж.	11—15 лѣтъ м.	ж.	16—20 лѣтъ. м.	ж.	21—25 лѣтъ м.	ж.	26—30 лѣтъ. м.	ж.	31—35 лѣтъ. м.	ж.	36—40 лѣтъ м.	ж.	41—45 лѣтъ м.	ж.	46—50 лѣтъ м.	ж.	51—55 лѣтъ м.	ж.	56—60 лѣтъ. м.	ж.	61—65 лѣтъ. м.	ж.	66—70 лѣтъ. м.	ж.	71—75 лѣтъ м.	ж.	76—80 лѣтъ м.	ж.	81 г. и старше. м.	ж.	Неизвѣстн. возраста м.	ж.	
Тифъ сыпной	3	—	3		—		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthemat.
» брюшной	59	19	78		1	1	—	3	3	2	1	3	1	24	3	16	3	3	3	3	—	—	2	—	—	2	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» abdominalis.
» возвратный	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» recurrens.
» неопред. формы	4	—	4	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» indeterm.
Оспа	11	21	32	2	3	3	1	5	11	1	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variola.
Корь	113	112	225	9	7	44	44	59	54	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Morbilli.
Скарлатина	26	27	53	—	—	2	2	14	20	9	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatina.
Дифтеритъ	31	33	64	—	—	1	3	26	27	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dyphteria.
Рожа	2	6	8	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Erysipelas.
Коклюшъ	21	24	45	4	6	6	4	10	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pertussis.
Гриппъ	9	5	14	1	1	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	Influenza.
Холера наша	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cholera nostras.
» азіатская	212	166	378	—	—	—	—	7	11	5	5	2	—	15	3	19	17	38	33	25	9	35	18	20	13	18	12	9	8	9	12	4	6	2	5	1	4	—	—	1	—	2	—	» asiatica.
Кровавый поносъ	2	5	7	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Dysenteria.
Крупозн. воспал. легкихъ	61	48	109	5	2	5	2	6	6	4	4	1	2	2	—	3	3	3	1	4	1	4	1	3	4	7	4	6	1	3	2	3	6	—	2	2	2	—	—	4	—	—	Pneumonia crouposa.
Бугорчатка легкихъ	244	171	415	7	1	5	1	16	22	6	5	5	4	11	11	17	18	31	24	33	22	34	16	26	18	18	8	18	5	8	5	5	4	3	5	1	—	1	1	—	—	—	Tuberculosis pulmonum.
» др. органовъ	9	10	19	2	—	1	1	2	8	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» aliorum org.
Эпидемическій менингитъ	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Meningitis epidemica.
Остр. ревматизмъ сочлен.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rheumatismus acutus.
Эпидемическая заушница	2	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Parotitis epidemica.
Малярія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Malaria.
Сапъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Malleus.
Сибирская язва	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pustula maligna.
Водобоязнь	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hydrophobia.
Родильная горячка	—	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Febris puerperalis.
Гнов- и гнилокровіе	16	4	20	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—	1	1	2	—	2	1	2	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pyæmia et septicæmia.
Сифилисъ и венер. бол.	6	2	8	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis.
I. Итого болѣзни заразныя, эпидемическія и міазматич.	832	662	1494	36	25	68	58	157	180	35	31	13	10	57	18	56	44	77	67	68	47	77	41	51	38	47	27	36	14	23	20	17	16	6	12	4	8	—	1	2	5	2	—	I. Morbi epidem., contag.
II. Болѣзни чумлядныя	1	9	10	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II. Morbi parasit.
Рахитизмъ (англ. бол.)	13	5	18	4	—	3	2	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rachitis.
Скорбутъ	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scorbutus.
Мочеизнуреніе	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diabetes.
Бѣло- и малокр., хлорозъ	2	5	7	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Anaemia, chlorosis, leuc.
Старческая дряхлость	52	76	128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	2	10	8	9	16	9	13	19	9	9	4	14	—	—	Marasmus senilis.
Дряхлость отъ голоденія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Marasmus ab inanitio.
Врожденная слабость	133	122	255	127	115	4	2	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Debilitas univers. neonat.
Другія болѣзни питанія	4	1	5	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Alii morbi.
III. Итого болѣзни питанія	205	211	416	131	116	8	4	11	9	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	2	—	1	—	5	2	10	8	9	16	9	13	19	9	9	4	14	—	—	III. Morbi nutritionis.
Ракъ	36	43	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4	1	4	1	5	10	5	2	9	7	6	6	2	4	5	1	2	—	—	1	—	—	—	Cancer.
Саркома	4	1	5	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sarcoma.
Другія новообразованія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Alia neoplasmata.
IV. Итого новообразованія	40	43	83	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	4	1	4	1	5	11	5	2	9	7	7	6	2	4	5	1	2	—	—	1	—	—	—	IV. Neoplasmata.

Продолженіе таблицы CXXXIV.

	ВСЕГО.			До 6 мѣс. включ.		7—12 мѣсяцевъ.		1—5 лѣтъ.		6—10 лѣтъ.		11—15 лѣтъ.		16—20 лѣтъ		21—25 лѣтъ		26—30 лѣтъ		31—35 лѣтъ		36—40 лѣтъ.		41—45 лѣтъ.		45—50 лѣтъ		51—55 лѣтъ.		56—60 лѣтъ.		61—65 лѣтъ.		66—70 лѣтъ		71—75 лѣтъ.		76—80 лѣтъ.		81 г. и старше.		Неизвѣстн. возраста.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
Кровоизліянія въ мозгъ .	36	26	62	—	-	—	—	-	—	—	—	—	—	—		1			—	2		2	3	3	.	4	2	5	5	6	5	5	5	4	2	3	1	1	—	-	1			Apopl., emb., etc. cerebri
Воспаленіе мозга и обол.	53	39	92	8	8	9	4	15	8	5	4	—	1	3	—	5	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2	2	1	3	1	—		—		1	—	—	—	—	—	—	—		Enceph. et mening. cerebri.
Эпилепсія и эклампсія. .	60	56	116	20	26	9	12	16	11	—	-	1	—	4	1	1	1	1	—	1	-	3	—	—	1	1	2	—	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—			Epilepsia et eclampsia.
Прогрессивный параличъ.	48	10	58				-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	10	5	[illegible]		10	3	7	1	5	1	—	—		—	1	.	2		1	—	—	—	1	.	Paralysis progressiva.
Запой и бѣлая горячка .	26	6	32	—	—			-	—	-	—	—	—	-	—	2	—	2	-	—	1	[illegible]	1	5	1	2	1	2	2	3		—	—	—	—		-	-	—	—	—	—	—	Alcoholismus.
Другія болѣзни мозга .	40	31	71	3	4	1		4	4	—	1	1	—	—		2	—	1	—	4	[illegible]	3	2	3	3	3	4	7	3	3	3	1	1	3	1	1	1	—	—	—	1	—	1	Alii morbi cerebri
V. Итого б. мозга и нерв. сист.	**268**	**168**	**431**	**31**	**38**	**19**	**16**	**35**	**23**	**5**	**5**	**2**	**1**	**7**	**1**	**11**	**2**	**5**	**1**	**18**	**10**	**30**	**7**	**22**	**13**	**19**	**12**	**20**	**15**	**18**	**8**	**7**	**7**	**10**	**4**	**6**	**2**	**2**	—	—	**2**	**1**	**1**	**V Morbi cerebri et nervorum.**
Восп. серд. сор. и вн. серд.	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	.	—	—	-	—		—	-	1		1	—	—	—	-	1	—	-		—	—	—	—	—	—	—	Pericard. et endocarditis.
Пороки сердца . .	35	34	69	1	—	—				1	1	—	1	1	—	—	2	2	4	2	[illegible]	2	3	10	4	3	1	1	5	4	4	2	4	3	2	1	1	1	—	1	—	—	—	Vitium cordis organicum.
Болѣзни сердечн. мышцъ.	6	7	13	—	—	—	—				-	—	—	—	—	—	—	—	1	-	—	.	—	—	—	·	2		—	3	1	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	Myoc., d. cord. adip.
Аневризмъ	9	—	[illegible]	—	—	—	—	—			·	—	—	—	—	—	—		—		—		—	1		4	—	2	—	1	—	—		1	—	—	—	—			—	—	—	Aneurismata.
Др. бол. кровеносн. сист.	23	11	34		—	—	—	1		—	—		-	—	—	—	—	2	-	2	—		1	3	2	1		4	1	4	1	2	3	2	2	—	1	1	—	—			—	Alii morbi cordis et vasor.
VI. Итого бол. орган. кровообр.	**75**	**54**	**129**	**1**	—	—	—	**1**		**1**	**1**	—	**1**	**1**	—	—	**3**	**4**	**5**	**4**	[illegible]	**4**	**3**	**14**	**6**	**9**	**8**	**8**	**6**	**12**	**6**	**6**	**9**	**6**	**4**	**1**	**3**	**2**	**1**	**1**	—	—	-	**VI Morbi cordis et vasorum.**
Крупъ.	12	10	22	—	1	3	3	8	6	1			—	—	—	—				—	-	—	—	—	—					—	—	—		-	—	—	-	—	—		—	-	—	Croup.
Остр. и хрон. восп. легк.	62	42	104	23	12	17	15	18	14	—	—			—	—	—	—	—		—	-	—	—	—		1	1	1		—	—	1		—	—	1	—	—	—		—	-	—	Bronchitis ac. et chr.
Восп. легочн. мѣшковъ	6	4	10	—	—	—	·	1	—	—	—				—		—		1	1	1	1	.	1				—		1	1	1	—		—	—	—	—	—	—		—	—	Pleuritis.
Эмфизема.	3	3	6	—	—		-	—	—	—	—	—				—	·	1	—	—	—		1		—		1	1	.	-	—	1	—			—	—	—	—	—	1			Emphysema.
Катаръ восп. легкихъ. .	157	138	295	40	32	42	25	66	75	4	1	1	1	1	2	—	—	—	—	1	-							1	1		—	—	—		-	1	1	—	—	—	-	—		Pneumonia catarrhalis
Другія болѣзни легкихъ.	10	5	15	—	1	—	—		—	—	—	—	1	1			—	2	—			1	1	1		2	1	1	-	1	—	—	—		1	1		—	—	—	—	—	—	Alii morbi pulmonum.
VII. Итого бол. легк. и дых. путей.	**250**	**202**	**452**	**69**	**46**	**62**	**43**	**93**	**95**	**5**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**		—	**3**	**1**	**2**		**2**	**3**	**2**	—	**3**	**3**	**4**	**1**	**2**	**1**	**3**	—	—	**1**	**3**	**1**	·	-	—	**1**	—	·	**VII Morbi pulmonum.**
Желуд.-кишечн. разстр. .	353	285	638	191	129	64	56	72	75	6	5		3	2	—	2	—	1	1	1		3	3	2	2	1	1	2	4	1	1	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gastro-enteritis acuta.
Дѣтская холера.	2	2	4	1	1	1	—		1	—	—	—	—		—	—	—		—	—	-	—			—	—		—	—	—	—		·		·	—	—	—	—	—	—	·	—	Cholera infantum.
Тифлитъ, заворотъ кишокъ.	4	2	6	—	1	—	·	—		—	—		—	—	—	—	—		·	—		1		1		1	-	1	—	—	—	—	·				-	—	—	-	—	-	—	Typhlitis, ileus.
Грыжи.	3	2	5	—	-	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	1	-	-	-	—	—	—	1	2		-	—	—	—	—			1			-	—	—	—		-	Herniæ.
Др. бол. орг. пищеваренія.	5	13	18	·	1	—	—	—	1	·	2	—	—	—	1	—	2	2	-	-			—			.	1	1	1		1	—	2	—						·	—			Alii morbi org. digest.
VIII. Итого бол. пищеваренія. .	**367**	**304**	**671**	**192**	**132**	**65**	**56**	**72**	**77**	**6**	**7**		**3**	**2**	**1**	**2**	**2**	**4**	**1**	**1**		**5**	**3**	**3**	**8**	**5**	**2**	**4**	**5**	**1**	**2**	**3**	**5**	**2**	**1**	-			—	—	—		—	**VIII Morbi organ. digest.**
Циррозъ и атрофія печени	12	4	16	—	—		—	—	1	—		—	—	1	—	—	—	—	—	2	[illegible]	·		1	1	1		1		2	-	—	—	—	—	-	—	—		—	—	—	-	Cirrhosis hepatis.
Желчные камни. . . .	-	—	—	—		·	-	—	—	—		—	-	-	—	—	—	—	—	—			—						·			—	—	—	—	-	—	—	—	·		—	—	Icterus catarrhalis
Другія бол. печени. . .	3	2	5	1	1	·	—	—	—	—		—		1	·	—	—	—	—	·			—		—		1					—		1	·	—	—	-	—			—	-	Alii morbi hepatis
IX. Итого бол. печени. . . .	**15**	**6**	**21**	**1**	**1**	—		—	**1**	—	·	—	—	**2**			—	—	—	**2**	[illegible]	**4**	-	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**2**	—	—		**1**	—	—	—	—	—	—	·	-	—	**IX Morbi hepatis.**
Острое воспал. почекъ .	17	12	29	1	—	—	—	2	5	1	—	-	1	1	—	—	·	1	1	1	1			1	1	2	1	1	-	1	1	1	—	·	1	1	—		—	—	—	—	·	Nephr. diffusa acuta.
Хронич. воспал. почекъ.	11	5	16	—		—	—	—			—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	1	-	-	—	2	1	—	·	—	1	1	·	—	2		1	1				—		—	» » chronica.
Камни моч. пуз. и почекъ	—	—	—	—		—	—	-		—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	-		-	-	—			—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—					—	Urethritis.
Др. бол. мочев. органовъ	1	—	1	—	—		—	—	—	—	-	—	—		—	—	—	-	—	-	-	·	-	-	—			—	—	—	—	1	—	-		—	—	—					—	Alii morbi org. urin.
X. Итого бол. мочев. органовъ.	**29**	**17**	**46**	**1**	—	—	—	**2**	**5**	**1**	—	-	**1**	**1**		**3**	—	**2**	**1**	**2**	[illegible]			**4**	**3**	**3**	**1**	**2**		**2**	**2**	**2**		**2**	**1**	**2**	**1**		—	—	—		—	**X Morbi organ. urin.**
Роды и выкидыши. . .		4	4	—	—	-	—	—	-	—	—	—	—	—	1	—		—	1	-		-	2	-	—		—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	·				—	Partus et abortus
Др. бол. женск. пол. орг.	·	1	1	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—		—		—	—		—	—		—	1	—	—	—		—	—	—	—				-	Alii morbi org. femin.
XI. Итого бол. женск. пол. орг.	—	**5**	**5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	**1**	—	-	—	**2**	-	—		—	—	—		**1**	—	—		—	—	—	—	—	—		—		**XI Morbi organ. femin.**
XII. Бол. суст., кост., гангр. и язвы.	6	6	12	—	3	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	[illegible]	-		1	—	—		—						1	—	—	-	—			—	·		XII Artrit, caries, necr., gangr.
XIII. Смерти случайныя. .	60	8	68	—	—	2	1	9	2	3	—	1	—	5	1	7	1	10	—	[illegible]	-	7	1	6	1	1	-	—	1	-	—	1			-		—	—	·	—	—	1		XIII Accidents.
XIV. Самоубійства. . . .	7	3	10	—		—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	-	1	—	1	-	1		—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	·	—	—	—		XIV Suicides.
XV. Убійства.	5	-	5	—	—	-	—	—		—	—	—	—	2	—	—	·	1	—	-	-	1	—	—		1		—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—				-		XV Meurtres
XVI. Всѣ остальныя причины.	8	5	13	1	2		—	5	3	1	—	—	—	—	—	—		—	—	—	-	1	-	-		—			—	—	—	—		—	·	—	—	·	—				·	XVI Autres.
Всего умершихъ . .	**2168**	**1703**	**3866**	**458**	**372**	**225**	**178**	**889**	**895**	**57**	**47**	**17**	**18**	**81**	**24**	**79**	**56**	**107**	**78**	**110**	[illegible]	**86**	**64**	**106**	**72**	**101**	**55**	**77**	**56**	**84**	**57**	**53**	**49**	**48**	**37**	**30**	**36**	**13**	**11**	**8**	**22**	**4**	**1**	**Décès**

Умершіе по причинамъ смерти и участкамъ въ 1894 году.

Décès par cause et par domiciles en 1894.

Таблица CXXXV.

ЧАСТИ	Участки	Всего умерло безъ нижнихъ чиновъ. TOTAL sans soldats			Тифы. Typhus		Оспа Variola		Корь. Morbilli		Скарлатина. Scarlatina		Дифтеритъ. Diphteritis		Рожа. Erysipelas		Коклюшъ Pertussis		Influenza		Холера Cholera [illegible]		Кровавый понос Dysenteria		Крупозное воспал. легкихъ Pneumonia crouposa		Бугорчатка Tuberculosis: легкихъ pulmonum		Бугорчатка: другихъ органовъ		Эпидем. менингитъ Cer. spinal. epid.		Остр. ревмат. сочленен. Rheumat. artic. acu		Эпидемич. заушница Periparotit. epidemica		Малярія Malaria		Сапъ Malleus		Quartiers	Arrondissements
		м.	ж.	об. пола	м.	ж.	м	ж	м	ж.	м	ж	м.	ж	м	ж	м	ж.	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж.	м	ж	м	ж	м	ж	м.	ж	м	ж	м	ж.		
Адмиралтейск.	I	135	119	254	3	1	–	1	1	2	4	3	4	4	.	—	1	3	–	.	9	5			7	8	17	15	5	3	—	—	—		—	—	—	—	—	—	I	de l'Amirauté.
	II	178	110	288	3	1	—	—	3		4	4	4	3	3	1	3		1	[illegible]	12	4			8	11	33	14	7	1	—	—	—	—	—	—	—		—	—	II	
Казанская	I	172	183	355	4	4	1	—	7	12	5	8	6	4	1	1	—	1	1	[illegible]	2	17			6	16	29	19	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—			I	de Kasan.
	II	214	159	373	8	3	-	—	3	5	9	4	5	5	1	2	3	2	.	[illegible]	1	[illegible]		1	5	10	35	20	3	4	—	—	–	—	—	—	-				II	
	III	152	108	260	1	..		—	2	1	5	3	10	3	3	2	1	.			12	2	.		2	7	22	10	3	2	–	.	—	—		—			.	—	III	
Спасская	I	117	91	208	—	2		.	1	2	3	2	4	3	1	—		—		1	2	9			8	4	19	11	5	—			–		.	—			—	—	I	de Spassky.
	II	113	71	184	—	1			2	2	2	.	3	1	1	..		2	.	2	16	5		—	5	4	18	9	2	1			1	-		—	.		—	—	II	
	III	960	613	1573	9	3	—	.	28	17	12	14	17	20	1	1	16	12	6	[illegible]	129	55	2	4	31	24	186	64	16	13					—	—	—		—	—	III	
	IV	436	296	732	7	5	--	—	12	4	10	6	16	6	3	3	5	4	3	2	27	14	1	—	19	11	74	45	7	10	—	.	—		—	—	.	—	1	—	IV	
Коломенская	I	340	341	681	6	3	—	—	6	8	6	10	10	7	2	—	1	4	6	2	21	12	.	—	14	23	61	53	8	8	—	—			—	—	—	—			I	de Kolomna
	II	506	370	876	7	2	3	1	8	4	11	3	10	18	2	–	5	6	2	1	36	22	—	2	14	19	94	51	6	4	—	—	.		.	—	—	—		.	II	
Нарвская	I	466	407	873	3	4		2	7	6	9	5	20	12	3	3	4	5	1	1	37	20	..	—	13	14	85	60	3	8	—	—	—		—	—	—	-	—		I	de Narva.
	II	521	487	1008	11	6	1	1	13	22	15	18	13	20		2	6	14	4	1	37	26	2	—	18	6	101	50	11	8	—	2	..	—	—	—					II	
	III	493	431	924	11	5	1	3	22	23	6	6	26	14	1	3	4	5	2		55	40	1	—	17	11	66	44	3	8	—	1	.	-	—	—					III	
Московская	I	232	236	468	5	4		—	2	5	9	4	6	5	1		1	3	2	—	9	17	-	1	6	13	42	29	3	6	1		—	1	—	—			—	—	I	de Moscou
	II	323	286	609	4	1	1	—	5	6	8	5	10	9	1	1	6	1	.	-	19	28	—		9	18	59	29	6	1			—	1		—		—	—	—	II	
	III	394	339	733	4	4	3	3	8	13	7	7	14	14	2	3	3	4	3	3	35	23	1		8	19	78	39	12	9	1	—	—		.	1			—		III	
	IV	544	434	978	8	6		1	22	23	4	8	21	17	4	2	6	10	4	[illegible]	52	27	5	2	19	11	98	55	6	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	IV	
Алекс.-Невская	I	295	238	533	7	2	6	4	13	10	9	14	6	6		—		3	.	1	32	28	1	2	8	7	44	25	6	5	—	—		—		—	—	—	—	—	I	d'Al. Nevsky.
	II	530	424	954	10	5	2	—	27	21	9	10	9	13	3	2	7	9	6	—	71	43	2	3	20	13	76	52	3	4	—	—	2	—	—	—	—		1		II	
	III	708	554	1262	5	3	3	2	24	19	12	11	23	27	1	1	6	6	3	1	97	63	2	3	18	10	93	63	3	1	1	—	.	—	—	—	-		—	—	III	
Рождественская	I	416	409	825	9	6	8	8	9	24	14	10	14	8	2	1	5	2	2	1	24	27	1	1	16	18	73	62	2	.		—		—	—	—	-		—		I	de Rojdestven.
	II	440	377	817	6	5	5	7	4	2	9	6	8	12	—	1	3	7			49	26	3	1	8	17	83	47	7	2		—	1	—	—	—		—	--	-	II	
	III	432	668	1100	11	3	1	1	7	6	10	3	11	13		—	1	4	6	5	38	60	1	2	8	22	59	71	2	3		—	—	—		—		—	—		III	
Литейная	I	243	235	478	3	1	—	—	4	4	13	6	12	4	—	1	1	2	1	—	9	22	—		8	10	33	27	8	4	—			1	1	—	—	—	—		I	de Liteiny.
	II	249	256	505	2	5	.	—	6	8	3	5	7	7	1	1	3	1	—	.	8	17	—	—	7	11	51	39	5	4	—			.		—	—	—	-		II	
	III	239	253	492	3		—		6	4	6	3	5	10	1	.	2	3	2	3	14	13	1	1	9	13	49	23	6	2	—	1	1	—	1	—	—	—		—	III	
	IV	179	185	364	1	4	—	2	1	4	2	2	6	7	3	—	1	[illegible]		-	13	6	1	1	9	3	30	24	6	2	—	—	—	—	—	1	-	—	—	—	IV	
Васильевская	I	273	232	505	3	3	1	1	1	2	2	1	5	3	—	1	1		3	1	9	15	—		13	11	55	34	8	3	—	—	—	—		—	—	-	—	-	I	de Wasa.-Ostr.
	II	524	469	993	7	6	—	1	15	27	8	4	14	9	—	1	5	11	.	[illegible]	46	20	1	3	17	14	89	42	9	9	-	—	—	1	.	—	1		—	—	II	
	III	412	328	740	8	2		1	11	7	9	12	14	1	2	.	6	7	.	.	62	21		3	11	12	57	34	5	4	—	—	—	.	.	—	.	—	—		III	
Петербургская	I	363	346	709	—	3	–	1	5	14	10	12	11	12	2		6	7		5	31	20	1		1.	18	64	38	10	3		—	—			—	—	—	1		I	de Vieux Pétersbourg.
	II	451	378	829	1	4	..	—	14	8	11	15	8	8	2	1	3	6	1		32	22	4	—	22	14	59	48	12	14		—	1	.	—	—	1	—	-	-	II	
	III	329	272	601	10	1	3	—	12	6	14	10	10	8	3	2	2	5	3		42	23	1	—	2	10	57	38	3	11	—	—		—	—	—	-	—		--	III	
	IV	36	15	51	—	—	~	—	—	1	.	—	—	—	—		—		.		5	3	-	1	1		2	4	—	.	—	—		—	—	—	-	—	.		IV	
Выборгская	I	513	345	858	15	4	1	2	8	11	11	8	16	13	—	1	2	4	.	.	42	30		.	15	10	103	32	12	5	1	—	—	—	-	—			—		I	de Wiborg.
	II	357	308	665	9	7	-		15	11	1	3	12	9	—	—	6	5	3	-	53	41	1	.	1.	4	41	33	4	5	-	—	—	—	—	—			—	—	II	
	III	277	262	539	5	6	—	—	3	1	6	4	4	4			2	3	4	4	37	[illegible]			8	4	33	21	2	3	1	—	—	—		—	—	—	—	—	III	
Больничныя завед.		401	165	566	8	—	—	1	—	1		1	—	—	2	1	—	—	.	1	64	16	.	1	16	5	90	24	2	3	—	—	-	1		—	—	—	—	-		Dans les hôpitaux
Воспитательный домъ.		431	333	764	–	—	–			1		—	18	9	20	32	—	—	6	2	60			—	1	—	4	6	—	.	—		-	.	-		—	—	—	—		Mais. des enf. trouv.
Безъ адреси свѣдѣн.		155	32	187	—	—				—	—		—	—	—		—	–	-	—	.	—	-		—	1	4	—	—	—	—	.		—	—		—	-	—			Adresse inconnu.
Пріѣзжіе		176	62	238	6	1	1	1			4	6	3	3	2	–	1	—	2		[illegible]	[illegible]			5		39	5	.	1	-	—	—	—	—	.	—	-				Arrivés.
Итого		14725	12227	26952	223	128	41	45	337	347	292	257	415	361	74	74	128	170	98	[illegible]	1373	889	36	34	453	456	2405	1409	223	192	6	4	6	6	2	2	2	—	3	—		Total
Пригородн. участки																																										Faubourgs
Лѣсной		303	220	523	2	5			2	4	1	1	3	7	—			3	.	2	25	28	—	1	13	10	48	35	1	[illegible]	—	—	-	—	1	—	..	—	—	—		Lesnoj.
Шлиссельбургскій		967	804	1771	30	8	6	15	82	82	8	11	8	9	1	–	1	13	3	-	66	83	—	2	21	19	103	69	4	[illegible]	—	—		—	—	—	—			-		Schlusselbourg.
Полюстровскій		243	221	464	8	1	1	—	3	4	1	2	2	4		2	3	1	—	1	18	16	1	1	8	9	25	26	1	—	—	—			1			—		.		Polustrow.
Петергофскій		650	458	1108	26	5	4	6	26	22	16	13	18	13	1	1	4	7	2		83	38	1	1	19	10	68	41	3	6	1	—	—			.	—	—	—	—		Péterhof.
Итого		2163	[illegible]	3866	66	19	11	21	113	112	26	27	31	33	2	6	21	24	8	[illegible]	212	166	2	5	61	48	244	171	9	10	1	—		–	2	-		—	.	—		Total
Всего		16888	13930	30818	289	145	52	66	450	459	318	284	446	394	76	80	149	194	107	[illegible]	1585	1065	38	39	514	504	2649	1580	232	192	7	4	6	6	4	2	2	—	3	—		SOMME
Нижніе чины		263	—	263	43				—			–	—	.		–		—	2	-	26	—	1	—	14	—	75	—	3	—	1	—	—	—	.	—	—		1			Soldats.

Продолженіе таблицы CXXXV.

ЧАСТИ	Участки	Сибирск. язва. Pustula maligna. м	Сибирск. язва ж	Водобоязнь. Hydrophobia. м.	Водобоязнь ж.	Родильная горячка. Febris puerperalis. ж.	Гноекровіе и гнилокровіе. Pyaemia et septicaemia м.	Гноекровіе ж.	Сифилисъ. Syphilis. м	Сифилисъ ж	Всего по I группѣ. Total I gr. м.	Всего по I группѣ ж.	II Бол. чужеядныя. II Malad. м	II ж.	III. Бол. питанія. III Malad. м.	III ж.	IV. Новообразо- IV. Malad. м	IV ж.	V. Бол. мозга и нерв. сист. V. Malad. м.	V ж.	VI Бол. органовъ кровообращенія. VI Malad. м	VI ж.
Адмиралтейск.	I	—	—		—	.	3	1	—		54	47	—	—	12	15	6	5	20	16	11	10
	II	—	—	.	—		1	1	1		83	41	—	—	8	10	11	12	27	11	14	6
Казанская.	I	. .	—	—	—	1	1	—	1	—	66	88	—	.	10	15	7	9	20	25	16	10
	II	—	—	—	—	1	—	2	—	1	83	71	—		18	20	12	6	33	13	9	13
	III	—	—	—	—	—	.	—	—	—	61	32	—	—	11	5	6	10	26	15	11	10
Спасская.	I	—	—			—	2	2	—	—	45	36	—		6	9	8	7	12	14	9	6
	II		—			—	—	1	2	—	48	29	1	—	13	7	1	2	10	8	10	5
	III			—	.	3	8	3	7	2	468	243		2	91	63	38	30	95	67	39	20
	IV	—		—	.	2	3	1	—	1	188	114	—		46	44	14	15	45	31	22	11
Коломенская	I	—		.	—	1	2	4	1	—	144	135	—	—	31	51	11	14	50	35	17	26
	II	—	—	—	—	—	4	2	—	1	203	136	—	—	49	48	7	10	72	33	22	15
Нарвская	I	—	—	—	—	—	2	4	2	1	189	145	—	—	49	68	18	17	56	44	28	.
	II	—	—	—	—	1	6	4	2	2	240	183	—	—	42	57	8	19	40	56	23	18
	III		—	—	—	3	3	2	3	—	221	168	—	—	64	57	6	16	53	43	12	9
Московская.	I			—	-	—	—	1	1	—	98	89			27	25	8	8	20	34	20	18
	II	—		—		1	4	2	1	—	137	103	—	—	31	26	7	13	33	36	15	14
	III	—		—		2	3	2	—	—	182	146		.	27	48	7	9	51	28	2.	23
	IV	—			.	5	11	2	2	2	263	180	.		56	51	22	21	46	35	2.	18
Алекс.-Невск.	I	—	—		.	1	2	1	1	—	136	109	—		22	18	5	11	30	22	16	13
	II	—	—	—	—	2	5	1	2	1	254	179	. . .	—	46	65	15	20	5.	3.	22	23
	III	1		—	—	3	6	—	2	2	300	216	1	—	63	50	15	13	58	52	30	22
Рождественск.	I		—	—	—	2	4	4	—	1	183	177	1	—	39	45	14	18	40	36	20	19
	II			—	—	1	2	1	—	—	189	137	—	—	30	26	14	20	51	33	18	20
	III		1	—	—	1	7	2	—	1	162	198	1	—	56	147	10	37	43	59	31	23
Литейная. . .	I	—	—		—	2	1	1	—	1	93	86	—	—	30	28	8	21	35	21	13	16
	II	—	—	.	—		2	—	1	1	96	100	—	—	25	30	9	16	25	30	23	22
	III		—	—	—	—	4	3	—	—	107	80		—	14	31	10	11	33	3.	16	23
	IV	.	—	—	—	1	4	1	—	1	77	64	—	—	14	26	6	9	24	20	11	1
Васильевская	I	—	—	—		5	3	2	-	—	104	83	—	—	19	29	7	20	30	26	22	15
	II	—	—	—	—	1	3	—	2	—	221	154	—		54	67	16	32	63	54	24	27
	III	—	—	—	—	2	2	1		—	191	108	—	1	37	49	6	19	42	39	11	12
Петербургская.	I	—	—	-	—	1	1	1		1	152	136	—	1	35	39	13	14	42	35	13	20
	II	—	—	-	—	—	3		—	1	174	142		—	53	43	13	14	54	43	8	19
	III		—	-	—	2	3	1	1	1	166	119		—	40	27	7	12	28	25	14	8
	IV	—	—	—	—	—	—	1	.	—	8	11		. .	8	1	2	1	5	1	4	
Выборгская. .	I	—	—	—		3	4	3		—	235	128	—	.	63	44	7	16	52	34	25	18
	II	—	—	—	—	1	3	1		—	159	124	—		28	27	6	6	21	23	15	9
	III	—	—	—	—	—	1	1	1	—	108	91	—	—	27	38	7	20	33	34	7	9
Больничн. завед.		-	—	1	1	2	11	2	2	1	197	61	1	—	76	62	21	8	40	10	10	5
Воспитательн. домъ.			—	—	—	—	10	8	17	8	136	66	.	—	5	2	1	—	7	6		—
Безъ адресн. свѣд.		—	—		—	—	—	—	—	—	5	1	1	—	1	—	1	1	14	7	1	2
Пріѣзжіе. . .		—	—	-	—	—	2	2	—	—	81	28	1	-	21	4	17	12	15	5	3	3
Итого. .		1	1	1	1	50	136	71	52	30	6307	4584	7	4	1397	1517	427	574	1545	1224	702	660
Пригородн. участ.																						
Лѣсной. .		—	—	—	—	1	4	—	—	.	104	99	—	—	29	27	10	4	75	26	17	9
Шлиссельбургскій. .		-	-	—	—	3	5	2	3	[illegible]	374	320	-	—	93	100	18	23	87	66	29	22
Полюстровскій. .		—	—		1	3	2	—	-	—	74	72		—	37	39	2	4	28	35	13	8
Петергофскій. . .		—	—		.	1	5	2	3	—	280	171	1	9	46	45	10	12	73	41	16	5
Итого.		—	—	—	1	8	16	4	6	2	832	652	1	9	295	211	40	48	268	168	75	56
Всего. .		1	1	1	2	58	152	75	58	32	7139	5246	8	13	1602	1728	467	617	1808	1392	777	714
Нижніе чины. . . .		—	–	—	—	166	5	—	1	-	—	—	-	—	4	—	—	—	18	—	8	-

ЧАСТИ	Участки	VII Бол. дыхат. орг. VII. Malad. м	VII ж.	VIII. Бол. орг. пищеваренія. VIII Mal. м	VIII ж	IX Бол. печени. IX Malad. м.	IX ж	X. Бол. мочевыхъ органовъ. X Malad. м	X ж	XI. Бол. женск. полов. орган. XI Mal. ж	XII Бол. костей и кожи. XII Malad. м	XII ж	XIII Смерть случайныя. XIII. Accidents м	XIII ж.	XIV. Самоубійства. XIV Suicides м	XIV ж.	XV Убійства. XV Meurtres м	XV ж	XVI. Остальн. случаи. XVI Autres. м	XVI ж	Нижніе чины. Soldats. м	Quartiers	Arrondissements
Адмиралтейск.	I	9	9	10	11	2		4	3	1	2	1			3	—	—	-	2	.	5	I	de l'Amiraute.
	II	6	13	17	9	—	—	6	3	—	1	.	2	2	1	2	—	-	—	—	18	II	
Казанская.	I	22	22	20	7	2	1	3	2	2	—	.	4		1	1	—		1	—	-	I	de Kasan
	II	17	18	22	3	—	1	7	6	1	1	2	1	3	.	1		1	—	-		II	
	III	19	13	7	16	4	—	3	1	1	1	1	1	3	.	2	-		1	—	3	III	
Спасская.	I	11	8	16	8	1		3	—	.	1	1	1		4	1					.	I	de Spassky.
	II	7	4	11	11	1	—	4	1	1	.	1	5	-	.	2	—			-	—	II	
	III	. .	92	67	64	5	—	25	20	3	6	3	11	3	2	2	1		1	1	—	III	
	IV	54	38	40	29	5	-	10	4	1		3	11	1	1	—		—	—	2	—	IV	
Коломенская	I	39	36	33	24	2	3	5	11	1	1	.	2	3	4	-	1	—		2	8	I	de Kolomna.
	II	74	63	51	16	6	2	6	12	1	1		9	2	2	1	2	1	2	—	—	II	
Нарвская	I	65	54	40	38	2	—	6	15	1	3	3	5		3	—	1	-	1	1	20	I	de Narva.
	II	74	74	63	63	5	1	11	1.	3	5	2	4		4	-	—	1	2	-	10	II	
	III	67	61	52	63	1	—	11	4	—		4	5	4	—	—	1	-	—	2		III	
Московская.	I	18	21	26	24	3		5	7	6	1	—	2	2	3	1		1	1			I	de Moscou.
	II	31	28	46	41	4	3	1.	13	2	1	3	6	3	1	1			.		—	II	
	III	39	28	40	42	3	2	10	5	2	4	—	6	3	2	3			2		3	III	
	IV	55	44	42	60	4	4	17	5	5	3	3	4	4	2	1		—	1	1	22	IV	
Алекс.-Невск.	I	31	34	39	18	3		7	7	1	.	2	3	.	1	—		—	1	3	6	I	d'Al.-Nevsky.
	II	43	27	73	57	1	3	14	1.	1	2	.	8	3	1	3	—	—	—	1	—	II	
	III	8.	8.	17	93	5	1	12	11	1	4	3	18	4	—	1	1	1	3	2	.	III	
Рождественск.	I	3.	4.	65	52	2	2	16	8	3	—	2	2	2	1	-	1	-	1	1	—	I	de Rojdestv.
	II	45	40	72	86	3	2	8	10	.	1	1	5	1	4		-	.				II	
	III	41	4.	67	78	2	4	12	13	1	1	5	2	1	3	1		—	1	1	3	III	
Литейная. . .	I	29	24	2.	20	2	1	7	8	3	-	1	2	2	2	—		—	.	1		I	de Liteiny.
	II	28	18	18	26	2	3	6	8		2	3	10	-	4	—		—	1	—	—	II	
	III	3.	30	20	27	2	2	1	4		2	—	—	3	—	2	—	—	—	-	28	III	
	IV	4	23	24	23	1	—	4	7	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	1	7	IV	
Васильевская	I	33	2.	35	23	3	4	9	6	1	2	1	3		5		—	-	1	2	—	I	de Wass. Ostr
	II	64	49	55	60	3	3	11	9	2	1	5	7	3	5	2				2	—	II	
	III	55	50	46	41	-	—	12	6	1	3		7	1	1					1	20	III	
Петербургская.	I	50	3.	29	45	3	1	10	13	2	5	3	4	2	4	—	-		3	1	6	I	de Vieux Pétersbourg
	II	61	47	57	45	3	2	7	1	3	1	3	7	2	3	2	.	—		2	—	II	
	III	31	3.	30	26	1	3	1	9	—	4	.	6	2	—	—		—	1	3	9	III	
	IV	1		4	1	1	—	—	—	—		—	.	—	1		—	-	1		—	IV	
Выборгская. .	I	43	50	65	35	5	1	10	10	1	1	3	4	3	3	1	—		-	1	3	I	de Wiborg.
	II	40	42	70	68	-	1	7	3	—	4	2	5	1	1	.	—		1	1	13	II	
	III	35	26	45	31	3	1	4	6	.		2	5	2	1	1		—	1	1	13	III	
Больничн. завед.		1.	3	6	3	5	1	18	6	1	2	4	8	—	1	—			1	1	62		Dans les hôpitaux
Воспитательн. домъ.		198	200	84	56	—	1	—	.	—	-	—	—	—	—	—		—	-	1	—		Mais. d. enf. trouv.
Безъ адресн. свѣд.		—	1	2		—	—	—	—	—			104	17	9		4	3	3	—	—		Adresse inconnue.
Пріѣзжіе. . .		5	.	8	5	4	1	12	1	—	2		6	1	—		1		-	1	4		Arrivés.
Итого. .		1742	1552	1665	1477	104	54	335	295	56	72	71	297	88	88	32	13	8	34	37			Total.
Пригородн. участ.																							Faubourgs
Лѣсной. .		20	15	36	32	1	—	4	3	1	1	1	4	2	1	1	—		1	—	—		Lesnoj.
Шлиссельбургскій. .		124	05	190	151	4	3	15	4	3	3	3	22	2	3	—	1	—	4	2	—		Schlusselbourg
Полюстровскій. .		34	20	33	36	1	1	3	1	1	—	—	11	1	2	.	1		1	2			Polustrow
Петергофскій. . .		72	62	108	85	9	2	7	9	—	2	2	20	3	1	1	3		2	1			Péterhof
Итого.		260	282	367	304	15	6	29	17	5	6	6	60	8	7	3	5	—	8	5	—		Total.
Всего. .		1892	1754	2022	1781	119	60	364	312	60	78	77	357	91	95	35	18	8	42	42	263		S O M M E.
Нижніе чины. . . .		19	—	18	—	2	—	6	—	—	4	—	6	—	5	—			1	—			Soldats.

Таблица CXXXVI

Умершіе по мѣсяцамъ и по причинамъ смерти за 1894 годъ въ С.-Петербургѣ.

Décès répartis par mois et par causes en 1894 (en ville)

Причины смерти	Январь		Февраль		Мартъ		Апрѣль		Май		Іюнь		Іюль		Августъ		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь		Декаб.		Всего		
	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	об. п.
Тифъ сыпной	3	—	3	—	1	4	[illegible]		7	1	3	[illegible]	[illegible]	—	2	1					1	—	[illegible]	1	26	8	34
» брюшной	25	12	15	7	13	15	15	12	18	14	19	8	26	12	14	7	7	8	3	5	13	8	19	1	191	109	300
» возвратный		—	—	—	—	—	1	—			—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	1			1	1	2
» безъ обозн. формы	1	—	—	1		2	—	—	—	[illegible]	2	1	1			1	[illegible]	—	—	1	—	—	—	1	5	8	13
Оспа	3	7	1	8	5	3	6	4	8	6	3	2	2	3	[illegible]	2	4	2		3	5	1	3	4	41	45	86
Корь	26	25	18	29	30	29	62	58	63	55	55	51	31	34	16	18	13	13	7	12	5	8	11	15	337	347	684
Скарлатина	14	8	15	12	13	14	15	21	23	27	26	20	15	17	21	20	35	33	42	26	35	31	38	28	292	257	549
Дифтеритъ	30	36	30	18	32	31	28	38	26	22	26	18	38	21	38	35	33	37	45	27	48	43	41	35	415	361	776
Рожа	9	6	6	4	4	6	6	6	5	7	9	9	6	8	3	5	6	6	7	4	4	8	9	5	74	74	148
Коклюшъ	10	11	5	11	7	8	10	10	11	5	11	15	11	18	15	22	12	22	15	15	11	17	10	15	128	170	298
Грипъ	17	21	14	7	21	12	8	11	8	3	7	1	2	1	1	1	7	2	6	1	4	5	3	4	98	69	167
Холера наш.	—	—	—	—		—				—			—	—	—		—	—					—			—	—
» азіатская	41	46	2	3	—		—	—	—		177	65	867	578	260	152	25	43	1	2					1373	889	2262
Кровавый поносъ	1	1	1	1	2	—	1	3	[illegible]	3	12	6	3	5	10	7	4	2	—		1	2	—	4	36	34	70
Крупозн. восп. легкихъ	53	46	43	40	54	6[illegible]	76	59	41	50	25	41	21	14	19	19	29	19	27	31	30	25	35	45	453	456	909
Бугорчатка легкихъ	268	139	224	119	262	143	234	124	209	126	164	117	166	116	153	88	163	117	16[illegible]	98	166	101	236	121	2405	1409	3814
» друг. орган.	18	18	31	19	25	12	27	26	22	13	12	16	20	13	16	10	12	11	15	15	1[illegible]	15	12	14	223	182	405
Эпидемич. менингитъ	—		1	2	3	—	1	1	1	—	—		—	—	—	—	—		—	—		1			6	4	10
Остр. ревматизмъ сочлен.		—		—		2	[illegible]	1		1	—	—	1	1	[illegible]		[illegible]	—	2		—	—		1	6	6	12
Эпидемическая заушница	-		—		—	—				—	—	—	1						—	1		—	-	1	2	2	4
Малярія		—	1		1		—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	-	—		—	—				2	—	2
Сапъ	—	—	[illegible]	—			—		1	-	—	—					—			—	2	—			3		3
Сибирская язва					—	—		—			—	—		—		—			1				—	1	1	1	2
Водобоязнь		[illegible]	—	—	1	—	—	—	—		—	—	—		—					—	—	—		1	1	1	2
Родильная горячка	—	4	—	1		4	—	3		6	—	4		7		3	-	1		5		7		5		50	50
Гно и гнилокровіе	18	10	16	4	13	8	17	8	11	2	11	6	4	6	1[illegible]	4	16	5	[illegible]	6	5	5	7	7	136	71	207
Сифилисъ и в. нер. бол.	8		8	1	3	3	3		3	3	2	6	2	1	5	5	1	4	1	2	6	-	7	5	52	30	82
I Ит. б. эпид., міаз. и зараз.	**645**	**390**	**434**	**287**	**490**	**363**	**516**	**385**	**459**	**345**	**564**	**388**	**1217**	**855**	**586**	**400**	**373**	**325**	**342**	**254**	**349**	**278**	**432**	**314**	**6307**	**4584**	**10891**
II Болѣзни чужеядныя	1	1	1		2	2	1		—		1	—	—	—	—			—	1	1	-	—			7	4	11
Рахитизмъ (англ. бол.)	3	2	2	1	4	—	6	1	3	2	3	2	2	2	3	4	2	2	1	3		—	2	2	31	21	52
Скорбутъ	2	—	2	—			3	—	[illegible]	—	2	-	4		2		1		1	[illegible]				—	19	—	19
Моченизнуреніе	1	—	3		—			4	-	1	1	1	1	—	3	—	2	3	1	2	—	3	-	1	13	15	28
Бѣло и малокр. хлорозъ	2	4	4	1	1	2	4	1	—	6	1		2	5	1	2	1	3		4	3	3	1	3	20	34	54
Старческая дряхлость	31	73	23	60	20	59	23	43	24	48	28	52	24	70	28	45	20	56	22	52	21	41	27	48	291	647	938
Дряхлость отъ голоданія	—	—	—	—	—	[illegible]	—				—			1		—	—	—	—	—						1	1
Врожденная слабость	107	72	74	65	88	65	77	74	96	58	70	63	84	72	84	63	72	56	84	61	78	61	72	63	986	773	1759
Другія бол. питанія	4	1	3	2	1	3	-	2	4	1	5	1	4	3	5	3	3	[illegible]	3	4	4	1	1	3	37	26	63
III. Итого болѣзни питанія	**150**	**152**	**111**	**129**	**114**	**129**	**114**	**125**	**128**	**116**	**110**	**119**	**121**	**153**	**126**	**117**	**101**	**122**	**112**	**126**	**106**	**109**	**104**	**120**	**1397**	**1517**	**2914**
Ракъ	20	47	36	17	29	45	42	53	30	36	31	43	30	42	21	49	21	38	40	41	41	51	36	38	385	531	916
Саркома	4	[illegible]		1	1	2	3	3	5	1	2		2	2	4	2	3	2	5	[illegible]	3	1		2	37	31	68
Другія новообразов.		1				[illegible]	1	1		2		[illegible]	1	1	[illegible]	1		—	—			3		2	4	13	17
IV. Итого новообразов.	**30**	**52**	**36**	**61**	**30**	**47**	**46**	**57**	**35**	**42**	**33**	**44**	**33**	**45**	**27**	**52**	**27**	**40**	**46**	**47**	**44**	**55**	**41**	**42**	**427**	**574**	**1001**
Кровоизліяніе въ мозгъ	32	20	38	37	31	28	32	25	19	25	28	31	28	26	24	25	20	22	32	24	31	23	33	35	358	327	685
Воспал. мозга и оболоч.	52	44	50	38	43	37	73	51	55	45	45	42	42	31	36	34	26	42	33	22	51	30	63	43	558	465	1023
Эпилеп. и др. судор.	2	8	19	28	13	17	16	8	26	1	16	8	5	20	15	14	16	12	18	17	21	17	16	21	218	221	439
Прогрессивн. параличъ	10	2	6		2	[illegible]	4	[illegible]	4		6	2	2	4	8	3	8	[illegible]	8	—	1	1	6	1	65	16	81
Запой и бѣлая горячка	9	2	9	3	6	4	20	3	13	2	9	3	3	2	8	4	14	3	11	5	1[illegible]	4	17	8	131	41	172
Др. б. мозга и нерв. сист.	21	14	21	11	22	15	17	6	61	6	21	18	15	14	21	15	20	9	18	15	17	8	26	21	235	154	389
V Ит. б. мозга и нерв. сист.	**145**	**106**	**133**	**117**	**125**	**102**	**162**	**104**	**133**	**91**	**125**	**124**	**105**	**99**	**112**	**95**	**104**	**89**	**120**	**81**	**130**	**87**	**161**	**129**	**1545**	**1224**	**2769**
Восп. серд. сор. и вн. серд.	4	3	5	1	3	1	2	2	2	2	2	1	2	1	3	—	1	1	2	1	3		1	2	30	15	45
Пороки сердца	47	45	26	27	37	28	39	31	39	35	16	27	21	23	23	23	32	30	33	38	38	42	35	38	386	387	773
Бол. сердечной мышцы	3	4	4	2	4	8	6	5	7	2	2	1	2	3	2	1	5	3	2	4	6	3	3	4	46	40	86
Аневризмъ	4	1	3	—	4	2	3	3	3	3	2	1		1	4	4	3	3	6	4	6	2	3	8	41	32	73
Друг. бол. кровен. сист.	26	20	11	14	13	11	8	18	18	15	16	14	8	5	17	13	17	16	19	18	19	8	27	30	199	186	385
VI Итого б. орг. кровообращ.	**84**	**73**	**49**	**44**	**61**	**50**	**58**	**59**	**69**	**57**	**38**	**44**	**33**	**37**	**49**	**41**	**68**	**53**	**62**	**65**	**72**	**55**	**69**	**82**	**702**	**660**	**1362**
Крупъ	2	4	5	6	9	8	8	11	8	6	6	7	5	3	6	5	12	10	9	10	4	8	8	6	82	84	166
Остр. и хрон. восп. лег. пут.	10	18	18	25	18	18	26	11	21	14	6	12	8	7	6	14	6	11	14	9	14	27	24	15	173	181	354
Восп. легочныхъ пузырьковъ	4	5	8	2	7	6	5	1	6	5	6	3	4	1	3	1	5	2	8	2	5	3	5		66	31	97
Эмфизема	3	3	1	3	1	2	2	2	3	2	2	1		1	2	—	2		2	1	4	2	4	2	26	19	45
Катарръ и спал. легкихъ	126	124	153	125	152	170	127	128	119	115	108	86	93	75	74	84	69	62	84	71	89	62	119	96	1313	1198	2511
Друг. б. лег. и дых. пут.	8	5	4	4	10	6	7	5	7	3	8	1	7	2	5	4	7	1	6	[illegible]	1	4	12	3	82	39	121
VII Ит. б. лег. и дыхат. пут.	**158**	**159**	**189**	**165**	**197**	**210**	**177**	**158**	**164**	**145**	**136**	**110**	**117**	**89**	**96**	**108**	**101**	**86**	**123**	**94**	**117**	**106**	**172**	**122**	**1742**	**1552**	**3294**
Желуд.-кишечн. разстр.	113	75	90	63	95	71	96	83	112	95	226	166	317	296	140	154	71	69	45	48	72	66	111	97	1488	1283	2771
Дѣтская холера	1			—	1		2		1	[illegible]	4	5	9	9	4	5				[illegible]	—	2	3	2	25	25	50
Тифлитъ заво. кишекъ	4	4	2	1	2	3	1	1	2		2	-				2	2	1	1	[illegible]		1	—	1	16	16	32
Грыжи	1	2	1	1	—	2	3	3	2	1	1	4	—	2	—	—		2	2	7	2	2	3	4	15	30	45
Друг. бол. орган. пищев.	9	10	15	11	8	11	6	10	8	11	13	10	6	11	18	8	8	5	6	8	10	14	4	14	111	123	234
VIII Итого б. орган. пищевар.	**128**	**91**	**108**	**76**	**106**	**87**	**108**	**97**	**125**	**108**	**246**	**185**	**332**	**318**	**162**	**169**	**81**	**77**	**54**	**66**	**84**	**85**	**121**	**118**	**1655**	**1477**	**3132**
Цирозъ и атроф. печени	9	3	11	1	12	6	9	6	8	4	4	1	6	1	4	2	4	5	5	3	6	5	11	4	89	39	128
Желчные камни		—	—	—	—		-					—	—			—					—	—	-	—	[illegible]		—
Другія бол. печени	3		1	3	1	2	1	—	2	2	2	-	1	—	—	2	—	1	1	—	[illegible]	1	2	4	15	15	30
IX Итого бол. печени	**12**	**3**	**12**	**4**	**13**	**8**	**10**	**6**	**10**	**6**	**6**	**1**	**7**	**1**	**4**	**4**	**4**	**6**	**6**	**3**	**7**	**4**	**13**	**8**	**104**	**54**	**158**
Остр. воспал. почекъ	11	16	8	11	1[illegible]	16	12	12	16	12	21	18	15	15	19	12	21	10	15	15	17	10	14	9	186	158	344
Хронич. воспал. почекъ	5	12	14	15	13	15	5	5	14	9	8	6	7	12	4	9	10	7	15	10	15	16	18	13	128	129	257
Камни мочев. пуз. и поч.	—	2		3	—	—	1	—	2	1				—			2	—	—			2	2		7	8	15
Друг. бол. мочев. орган.	1		1	—	2	—	1		1		2	—	2		1	—	[illegible]				2	—			14		14
X Итого бол. мочев. орган.	**17**	**30**	**28**	**29**	**32**	**33**	**19**	**17**	**33**	**22**	**31**	**24**	**24**	**27**	**24**	**21**	**34**	**17**	**30**	**25**	**34**	**28**	**34**	**22**	**335**	**295**	**630**
Роды и выкидыши		9	—	1	-	5	-	2	—	3		2	—	1	-	2	—	2		2		2		2	—	33	33
Друг. бол. жен. пол. орг.	—	3	—		—	3		1		4	—	[illegible]		—	—	—		4		4	—	1		1		22	22
XI. Итого б. жен. пол. орган.	**—**	**12**		**1**		**8**		**9**		**7**	**—**	**3**	**—**	**1**		**2**	**—**	**6**	**—**	**6**		**3**	**—**	**3**	**—**	**55**	**55**
XII. Бол. суст., кост., гангр., язв.	8	4	7	8	9	5	3	1	5	10	3	5	3	3	4	10	5	6	3	8	8	5	14	6	72	71	143
XIII Смерть случайная	16	5	8	8	11	7	30	6	45	5	37	5	32	13	34	14	23	5	25	3	15	3	21	9	297	83	380
XIV Самоубійство	12	5	11	3	8	1	3	4	9	3	7	3	6	—	7	4	9	5	7	—	3	3	6	1	88	32	120
XV Убійство			1	1	1	1	—	—	3		1	—	—	—	2	1	1	1	2	1	1	—	1	3	13	8	21
XVI Всѣ остал. случ. смерти	3	2	3	4	4	1	1	6	3	4	3	4	5	4	2	2	1	5	2	3	4	1	3	1	34	37	71
Всего умершихъ	**1304**	**1085**	**1126**	**927**	**1203**	**1054**	**1248**	**1028**	**1221**	**961**	**1341**	**1059**	**2035**	**1645**	**1235**	**1040**	**922**	**843**	**934**	**783**	**974**	**822**	**1182**	**980**	**14725**	**12227**	**26952**
Нижніе чины	**22**	—	**24**		**19**	—	**24**		**29**		**31**	—	**36**	—	**23**	—	**18**		**14**	—	**10**	—	**13**		**263**	.	**263**

Умершіе по мѣсяцамъ и по причинамъ смерти за 1894 годъ въ пригородахъ.

Dans les faubourgs

Причины смерти.	Январь		Февраль		Мартъ		Апрѣль		Май		Іюнь		Іюль		Августъ		Сентябрь		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		ВСЕГО		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	оба п.
Тифъ сыпной		—	—	—	—	—	—				—	—		—	—	—	1		—		—	—	2		3	—	3
» брюшной	5	6	8		5	1	9	2	1	1	9	2	9	2	4	2	4	1	2	—	1	1	2	1	59	19	78
» возвратный	—	—	—	—		—	—		—	—	—	—	—				—	—		—	—				—		—
» неопред. формы	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2			—	—	—	1		—				4		4
Оспа		—	1	—	—	—	—				6	4	—	3	—	—			1	2	—	6	3	6	11	21	32
Корь	6	2	16	8	28	41	34	23	4	12	12	12	5	10	5	2	1	1	1	—	1			1	113	112	225
Скарлатина	—	5		3	4		1	1	4	4	—	3	—		4	3	9	4	2	—	1		1	4	26	27	53
Дифтеритъ	2	3	1	3	1	—	2	2	5	3	2	2	3	5	2	2	3	2	1	3	5	4	4	4	31	33	64
Рожа	1	—	—	—		—	—	—	—	1	—	2						—	1	—	—	1		2	2	6	8
Коклюшъ	—	2	2	1	4	2	—	1	—	2	1	4	1	1	5	—	3	2	3	2	1	3	—	4	21	24	45
Гриппъ	1	1			2		1	1	1		—		—	—	—	1			1		1	—	2	1	9	5	14
Холера наша	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» азіатская	10	5	1	—			—		—	—	24	10	137	118	34	30	5	1	1	2	—	—		—	212	166	378
Кровавый поносъ	—	1		—	—	2	—				—	—	2	—	—	—		—	—	1	—	—		1	2	5	7
Крупозн. воспал. легкихъ	9	5	7	4	12	11	7	2	4	3	3	2	3	2	3	4	3	3	5	4	—	1	5	7	61	48	109
Бугорчатка легкихъ	17	17	30	13	19	22	24	20	26	13	15	19	16	14	18	14	26	11	13	5	22	13	16	10	244	171	415
» друг. орган.	—	—	2	1	1		—	1		2	—	2	1	2	3	—	—		1	—	1	2	—	—	9	10	19
Эпидемическ. менингитъ	—		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—	—	—	—	—			1	—	1
Остр. ревматизмъ сочлен.			—	—					—		—					—		—	—	—	—				—		
Эпид. мическая заушница	—	—	1	—	—		—	—			—	—		—	—	—	—		1	—	—	—		—	2	—	2
Малярія	—	—			—		—	—			—			—	—	—			—	—	—	—			—		
Сапъ				—	—		—		—		—		—	—	—		—		—	—	—						
Сибирская язва			—	—	—		—		—		—		—		—	—	—		—	—			—	—		—	
Водобоязнь	—	—	—	—	—		—	—	—	1	—	—								—	—					1	1
Родильная горячка	—		—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—			—	8	8
Гнойн. и гнилокровіе	2		2	—	—	1	1	1	1		5	—	2	—	2	—	—	1	—	—	1	1		—	16	4	20
Сифилисъ и венер. бол.	—	—	1	—	1	1		—	2		—	—	1	—	—		—	—	—	—	1		—	—	6	2	8
I. Ит. б. эпид. міазм. и заразн.	**54**	**47**	**73**	**34**	**77**	**81**	**79**	**55**	**48**	**48**	**77**	**68**	**184**	**160**	**80**	**59**	**55**	**27**	**34**	**19**	**35**	**38**	**36**	**41**	**832**	**662**	**1494**
II. Болѣзни чужеядныя		**1**	**—**	**—**		**1**		**—**	**—**	**2**	**—**	**—**	**—**	**2**	**—**	**—**	**—**	**3**			**1**	**—**		**—**	**1**	**9**	**10**
Рахитизмъ (англійск. бол.)		—	2	—	2	3	2		1	—	—	—	—	—		1	2	—	—	1	2		2		13	5	18
Скорбутъ	—	—						—	—	—	—	—		—	—	1	—	—	—		—	—	1	—	1	1	2
Мочеизнуреніе	—					—		—		—	—	—				—		—	—	1	—	—				1	1
Бѣл. и малокров. хлорозъ		1	—	—	—	2	—		—	—	1	1	1		—	—		—	—	—					2	5	7
Старческая дряхлость	4	9	6	5	6	7	4	2	1	7	2	5	11	8	3	6	5	7	2	6	5	4	3	10	52	76	128
Дряхлость въ годы дѣтства	—	—			—	—	—		—	—	—		—		—	—										—	
Врожденная слабость	7	14	6	7	10	9	12	6	8	11	14	9	13	15	19	14	13	7	11	7	12	14	8	9	133	122	255
Другія бол. питанія	—	1		—	1	—	1	—	1	—	—		1		—	—	—				—	—	—	—	4	1	5
III. Итого бол. питанія	**11**	**25**	**14**	**12**	**19**	**21**	**19**	**8**	**11**	**18**	**17**	**15**	**26**	**23**	**22**	**23**	**20**	**14**	**18**	**15**	**19**	**18**	**14**	**19**	**205**	**211**	**416**
Ракъ	2	5	3	3	4	3	1	1	5	5	3	3	3	4	3	2		2	4	5	3	5	5	4	36	42	78
Саркома	—						1			—				—	1			—	—	—	1	1	1		4	1	5
Другія новообразованія		—															—										
IV. Итого новообразованій	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Кровоизліяніе въ мозгъ	—	2	3	2	2	2	3	3	5	[illegible]	4	3	6	3	2	2	1	3	2	2	2	3	5	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Воспал. мозга и оболоч.	2	5	5	5	4	3	5	3	9	3	3	1	6	2	2	3	6	3	2	3	5	3	4	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Эпилепсія и эклампсія	12	5	5	6	3	4	4	3	2	9	4	9	7	5	2	3	3	5	4	3	4	1	10	3	60	56	116
Прогрессивный параличъ	7	1	6	—	2	1	6	1	4		4		3	2	3	1	2		3	—	—		8	2	48	10	58
Запой и бѣлая горячка	2	1	3		3		3	1			2	—	1		2	—	2		3	—	2	3	3	1	26	6	32
Др. бол. мозг. и нервн. сист.	5	4	5	—	2	3	2	2	3	4	4	2	2	2	1	5	2	1	3	2	6	3	5	3	40	31	71
V. Ит. б. мозга и нервн. сист.	**28**	**18**	**27**	**13**	**16**	**13**	**23**	**12**	**23**	**17**	**21**	**15**	**25**	**14**	**12**	**14**	**16**	**11**	**18**	**10**	**19**	**16**	**35**	**15**	**263**	**168**	**431**
Восп. серд. сор. и вн. сердца	1	—	1	—	—			1			—	—	—	—	—	—			—	—			—	1	2	2	4
Порокъ сердца	5	3	2	2	2	5	2	—	1	1	3	4	7	3	1	3	5	1	3	5	1	5	3	2	35	34	69
Бол. сердечной мышцы		1	2	—	1	—	1	—	3	—	—		—	1	—	—	1	2	—	1	1	1	—	1	6	7	13
Аневризмъ	—		1		2		1		—		—	—	—		—	—			2	—	1		2	—	9		9
Др. бол. кровеносн. сист.	1	2	3		2	1	5	1	—	—	2	2	4	1		—	—	—	—		—	—	3	3	23	11	34
VI. Ит. бол. орг. кровообращен.	**7**	**6**	**9**	**2**	**7**	**6**	**9**	**2**	**4**	**1**	**5**	**6**	**11**	**5**	**1**	**8**	**6**	**3**	**5**	**6**	**3**	**7**	**8**	**7**	**75**	**54**	**129**
Крупъ	1	—		—	1	3	1	—	1	—		—	—		2	1	2	1	2	2		1	2	2	12	10	22
Остр. и хрон. восп. дых. пут.	4	2	12	9	9	5	10	5	3	3	1	4	5	5	4	—	1	3	5	1	3	5	5	—	62	42	104
Воспал. легочн. мѣлкоочк.	—		1	—	—	—	1	1	2	1	—	1		—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	6	4	10
Эмфизема	—	1		—		—	—	—		—	—	1	—			—	—	—	1	—	1	—		1	3	3	6
Катар. воспал. легкихъ	9	12	11	15	26	29	33	19	17	11	6	10	10	9	9	8	9	7	7	3	8	7	12	8	157	138	295
Др. бол. д. и дыхат. путей	2		—	3	1	—	2		1		—		1		1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	10	5	15
VII. Ит. б. легк. и дых. путей	**16**	**15**	**24**	**27**	**37**	**37**	**47**	**25**	**25**	**15**	**7**	**16**	**16**	**14**	**16**	**9**	**12**	**18**	**17**	**6**	**12**	**14**	**21**	**11**	**250**	**202**	**452**
Желудочно-кишечн. разстр.	24	21	28	11	13	19	23	25	30	27	44	33	71	64	30	34	20	15	15	15	23	7	32	14	353	285	638
Дѣтская холера	—	—	—	—	—		—		—			—	2	2				—	—					—	2	2	4
Тифлитъ, заворотъ кишекъ	1		—		—	—	2	—	—	—	—			—	1	—				2	—	—	—	—	4	2	6
Грыжи		—	1	1				—	2		—	—		1	—	—	—	—	—			—			3	2	5
Др. бол. орг. пищеварен.	1	3		—	—	—	1	1	2	1		—	—	2	—	1		1	—	3	1	1	—	—	5	13	18
VIII. Ит. б. орг. пищеваренія	**26**	**24**	**29**	**12**	**13**	**19**	**26**	**26**	**34**	**28**	**44**	**33**	**73**	**69**	**31**	**35**	**20**	**16**	**15**	**20**	**24**	**8**	**32**	**14**	**367**	**304**	**671**
Цирозъ и атрофія печени		—	2		2		1		2	1	3	—	—	3	1		—	—	1	1			—	—	12	4	16
Желчные камни			—	—	—	—	—	—		—				—		—				—					—	—	
Другія бол. печени	—	—	1		1	—		1		—	—		—	1	—	—	—	—			—	—	—	—	3	2	5
IX. Ит. б. печени	**—**	**—**	**3**		**3**	**—**	**1**	**1**	**3**	**1**	**3**	**—**	**—**	**3**	**1**		**—**	**—**	**1**	**1**	**—**	**—**			**15**	**6**	**21**
Остр. воспал. почекъ	1	1	—	2	1	—	—	—	2	3	3	2	3	1	1	1	2	1		1	2		2	—	17	12	29
Хронич. воспал. почекъ			4	1		1	1		—	1	—	—	1		—	—	1	—	2	1	2		—		11	5	16
Камни мочев. пуз. и почекъ	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—						—		—	—	—				—
Др. бол. мочев. органовъ					—	—	—	—	1	—	—			—	—		—	—						—	1	—	1
X. Ит. б. мочев. органовъ	**1**	**1**	**4**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**4**	**3**	**2**	**4**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1**	**2**	**2**	**4**	**—**	**2**		**29**	**17**	**46**
Роды и выкидыши	—	1	—	—	—	—	—	1	—			—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1			—	4	4
Др. бол. жен. пол. органовъ		—							—	—	—	—	—	1	—					—	—	—	—	—		1	1
XI. Ит. б. жен. пол. орган.	**—**	**1**			**—**			**1**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**1**	**—**	**1**		**—**	**—**			**1**	**—**	**—**	**—**	**5**	**5**
XII. Б. суст. кост. гангр. язвы	—	2	1	1	—	1		—	2		—		—			1			—	1	1		2	—	6	6	12
XIII. Смерть случайная	4	—	3	—	1		8		6	—	15	3	8	2	5		3	—	4	1	1		2	2	60	8	68
XIV. Самоубійство	—	—	1			—	1		1	1		1	2	—	1	—	1		—	1	—		—	—	7	3	10
XV. Убійство	—	—	—	—	—	—	1	—	1		1				—	—	1			—	1	—	—	—	5	—	5
XVI. Всѣ остальн. случ. смерти			—	—	1			—	—	1	1	1	4	—	1	1	1	1	—	1		—			8	5	13
Всего умершихъ	**149**	**145**	**191**	**107**	**179**	**183**	**217**	**132**	**166**	**136**	**197**	**158**	**356**	**298**	**175**	**149**	**188**	**91**	**113**	**87**	**124**	**104**	**158**	**118**	**2163**	**1703**	**3866**

Таблица CXXXVIII.

Распредѣленіе самоубійствъ и убійствъ по роду ихъ въ 1894 г. въ С.-Петербургѣ (безъ пригородовъ).

Suicides et meurtres en 1894 (en ville).

	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октяб.		Ноябрь		Дѣкабрь		ВСЕГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Повѣсилось	6	—	3	1	2	—	2	2	3	1	3	1	3	—	1	1	2	2	4	—	2	—	2	—	33	8	41
Застрѣлилось	3	—	3	—	1	—	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	4	—	1	—	1	—	—	—	19	—	19
Зарѣзалось	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	6	1	7
Бросилось въ воду	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	5
Выбросилось изъ окна	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	4	4
Бросилось подъ поѣздъ жел. дор.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Отравилось	2	5	4	2	4	—	—	2	—	2	1	2	3	—	2	2	3	2	1	—	—	2	3	—	23	19	42
Итого	12	5	11	3	8	1	3	4	9	3	7	3	6	—	7	4	9	5	7	—	3	3	6	1	88	32	120
Въ числѣ отравившихся было:																											
Карболовой кислотой	1	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	7	5	12
Фосфоромъ	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Морфіемъ	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Сулемой	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Французской зеленью	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Синероднымъ каліемъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Сѣрной кислотой	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	4	2	6
Ціанистымъ каліемъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Мышьякомъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Скипидаромъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Соляной кислотой	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Ядъ неопредѣленъ	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	4	7
Итого	2	5	4	2	4	—	—	2	—	2	1	2	3	—	2	2	3	2	1	—	—	2	3	—	23	19	42
Убійства	—	—	1	1	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	1	1	11	3	14
Дѣтоубійства	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	2	2	5	7

Распредѣленіе случайныхъ смертей по роду ихъ въ 1894 г. въ С.-Петербургѣ (безъ пригородовъ).

Morts par accidents malheureux en 1894 (en ville).

Родъ случайной смерти, по показанію медицинскихъ свидѣтельствъ о смерти.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		В С Е Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Вынуто мертвыхъ тѣлъ изъ воды	3	—	1	—	5	3	19	—	27	5	17	3	14	3	13	5	8	—	9	—	2	2	1	—	116	21	137
Умерло отъ обжоговъ вообще	2	2	1	3	2	2	1	2	1	—	3	—	5	1	1	3	3	2	6	1	1	—	3	6	32	22	54
Сгорѣло во время пожара	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
Умерло отъ угара	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	3
Задушены во время сна матери	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	2	5
» рвотными массами	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	7	—	7
» свѣтильнымъ газомъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» постор. тѣломъ, попавш. въ горло	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Умерло отъ пролома черепа	2	—	1	1	1	—	2	—	3	—	1	—	5	4	6	1	5	—	4	1	4	—	2	—	36	7	43
» » перелома вер. и нижн. конечн.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
» » » бедра и таза	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» » » реберъ	1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	4	8
» » » позвоночника	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» » смертельныхъ ушибовъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» » сотрясенія мозга	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	6	2	8
» » травматич. воспал. брюшины	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» » разрыва мочев. пузыря и печени	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» » паденія съ высоты	2	—	2	—	—	—	1	1	3	—	7	—	1	—	2	1	2	—	—	—	1	—	—	1	21	3	24
» » порѣзанной раны живота	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	4	1	5
» » отравленія нашатыр. спиртомъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» » » сѣрной кислотой	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3
» » » мышьякомъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
» » » карболов. кислотой	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	2	2	4
» » » фосфоромъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» » » ціанистымъ каліемъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
» » » алкоголемъ	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
» » » хлороформомъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
» » » морфіемъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» » » свинцомъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
» » » неизвѣстн. ядомъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	5
Раздавленъ упавшимъ бревномъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
» поѣздомъ жел. дор.	2	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	1	2	—	2	1	1	—	1	—	2	—	13	3	16
» вагономъ кон. жел. дор.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3
» машиной на фабрикѣ	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4
» экипажемъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3
» неизвѣстно чѣмъ	—	—	1	—	—	—	—	1	4	—	1	—	1	—	1	1	—	—	1	—	2	—	—	—	11	2	13
Вытащенъ мертв. младенецъ изъ люка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Найдена мертвой въ мусорѣ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Итого.	16	5	8	8	11	7	30	6	45	5	37	5	32	13	34	14	23	5	25	3	15	3	21	9	297	83	380

17*

Таблица CXL.

Распредѣленіе случайныхъ смертей по роду ихъ въ 1894 г. въ пригородахъ.

(Dans les faubougs).

	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сент.		Октяб.		Ноябрь.		Декаб.		ВСЕГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
Вынуто мертвыхъ тѣлъ изъ воды	1	—	1	—	—	—	5	—	6	—	11	2	7	1	3	—	2	—	1	—	—	—	—	1	37	4	41
Умерло отъ обжоговъ вообще	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	4	3	7
» » угара	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
» » пролома черепа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	—	4
» » перелома верхнихъ и нижн. конеч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » » позвоночника	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
» » сотрясенія мозга	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » паденія съ высоты	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
» » раны огнестрѣльнаго орудія	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» » порѣзан. раны живота	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Раздавленъ обвалившейся землей	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» поѣздомъ желѣзной дороги	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	4
» неизвѣстно чѣмъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
ИТОГО	4	—	3	—	1	—	8	—	6	—	15	3	8	2	5	—	3	—	4	1	1	—	2	2	60	8	68

Таблица CXLI.

РАСПРЕДѢЛЕНІЕ САМОУБІЙСТВЪ И УБІЙСТВЪ ПО РОДУ ИХЪ ВЪ 1894 Г. ВЪ ПРИГОРОДАХЪ.

Повѣсилось	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	6	2	8
Застрѣлилось	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Отравилось	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
ИТОГО	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	7	3	10
Въ числѣ отравившихся было:																											
Сулемой	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Убійства	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	5	—	5

Распредѣленіе умершихъ нижнихъ воинскихъ чиновъ по болѣзнямъ и мѣсяцамъ за 1894 г.

Soldats décédés en 1894.

	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		ИТОГО.		
	Отъ 21 до 25 лѣтъ.	26—30 л.	21—25 л.	26—30 л.	21—25 л.	26—30 л.	21—25 л.	26—30 л.	21—25 л.	26—30 л.	21—25 л.	26—30 л.	21—25 л.	26—30 л.	21—25 л.	26—30 л.	21—25 л.	26—30 л.	21—25 л.	26—30 л.	21—25 л.	26—30 л.	21—25 л.	26—30 л.	21—25 л.	26—30 л.	Всего.
Тифъ брюшной. . . .	3	—	5	—	1	—	3	—	4	—	2	—	7	—	2	1	6	—	4	—	—	—	4	—	41	1	42
» безъ означ. фор.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Крупозн. воспал. легк.	1	—	3	—	4	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	13	1	14
Холера азіатская. . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	13	2	4	—	1	—	—	—	—	—	1	—	24	2	26
Кровавый поносъ. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Эпидемическій менинг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Сапъ									[1] 1	—															1	—	1
Гное-и гнилокровіе . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	5
Чахотка легкихъ . . .	[2] 8	—	5	1	7	2	7	3	5	1	9	1	7	—	3	1	2	1	4	1	3	2	1	1	61	14	75
Бугорч. круг. орган. .	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Катаррал. восп. легк.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Желуд.-киш. разстр.	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	[3] 1	—	—	6	1	7
Прочіе случаи смерти.	[4] 7	—	5	1	5	—	10	1	9	1	14	—	4	1	10	—	7	—	4	—	1	—	4	—	80	4	84
Итого . . .	**22**	—	**21**	**3**	**17**	**2**	**20**	**4**	**24**	**5**	**30**	**1**	**33**	**3**	**21**	**2**	**17**	**1**	**13**	**1**	**7**	**3**	**12**	**1**	**237**	**26**	**263**
Въ томъ числѣ:																											
Смерти случайныя:																											
Утонувшихъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Острое отравл. алког.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Замерзаніе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Разрушеніе кост. чер.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Сотрясеніе мозга . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Самоубійства:																											
Застрѣлившихся. . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Повѣсившихся.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Отравивш. сулемою. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1

[1]) 1 солдатъ 20 л. [2]) 1 солдатъ 20 л. [3]) 1 солдатъ 45 л. [4]) 1 солдатъ 19 лѣтъ.

Таблица CXLIII.

Распредѣленіе умершихъ нижнихъ воинскихъ чиновъ по частямъ, участкамъ и по роду болѣзней за 1894 годъ.

Mortalité des soldats en 1894.

ЧАСТИ.	Участкъ.	Тифъ брюшной.	Тифъ безъ означен. формы.	Круповое воспал. легкихъ.	Холера азіатская.	Кровавый поносъ.	Эпидемич. менингитъ.	Сапъ.	Гное- и гнилокровіе.	Бугорчатка легкихъ.	Бугорчатка другихъ орган.	Катар. воспаленіе легкихъ.	Желуд.-кишечное разстройст.	Гриппъ.	Сифилисъ.	III болѣзни питанія.	V бол. мозга и нерв. сист.	VI бол. орган. кровообращ.	VII бол. дых. и дых. орг.	VIII бол. орган. пищевар.	IX болѣзни печени.	X бол. мочевыхъ органовъ.	XII бол. костей и кожи.	XIII смерть случайная.	XIV самоубійства.	XVI остальные случаи.	ИТОГО.
Адмиралтейская .	I	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	II	3	—	2	1	—	—	—	—	7	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	18
Казанская	III	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Коломенская . . .	I	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	8
Нарвская.	I	4	—	—	2	—	—	—	1	5	1	—	—	—	—	1	1	3	1	—	—	1	—	—	—	—	20
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Московская	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3
	IV	3	—	2	1	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	1	—	1	—	—	22
Алекс.-Невская. .	I	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6
Рождественская. .	III	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3
Литейная.	III	5	—	1	1	—	—	—	—	5	—	—	—	1	—	1	3	—	2	6	—	1	—	2	—	—	28
	IV	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	7
Васильевская . . .	III	5	—	—	3	—	—	—	—	5	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	20
Петербургская. . .	I	—	—	—	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	6
	III	2	—	1	1	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9
Выборгская. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
	II	1	—	2	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	13
	III	2	—	—	1	—	—	—	—	5	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	13
Въ больницахъ		12	1	3	11	—	1	1	—	14	—	1	1	—	—	1	2	2	1	2	—	—	1	3	1	4	62
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Итого . .		42	1	14	26	1	1	1	5	75	3	3	7	2	1	4	18	8	16	11	2	6	4	6	5	1	263

Таблица CXLIV.

Распредѣленіе умершихъ отъ холеры въ 1894 году по частямъ, участкамъ, улицамъ, №№ домовъ и по мѣсяцамъ.

Décès par cause de choléra par mois, selon le domicile des décédés.

	№№ домовъ.	Январь.	Февраль.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
Адмиралт. ч. 1 уч.								
Адмиралтейск. наб.	4	—	—	—	1	—	—	—
Гороховая улица	16	—	—	—	1	—	—	—
Дворцовая площ.	8	—	—	—	—	1	—	—
Милліонная ул.	17	—	—	—	1	—	—	—
Б. Морская ул.	16	—	—	—	1	—	—	—
Мойка	7	—	—	—	—	—	1	—
Мошковъ пер.	8	—	—	—	—	2	—	—
Милліонная улица.	27	—	—	—	—	1	—	—
» »	28	—	—	—	—	1	—	—
» »	31	—	—	—	—	1	—	—
Б. Морская ул.	13	—	—	—	—	1	—	—
Невскій пр.	4	—	—	—	1	—	—	—
Прист. фина. пар.	—	—	—	—	1	—	—	—
Итого	—	—	—	—	6	7	1	—
Адмиралт. ч. 2 уч.								
Вознесенскій пр.	1	—	—	—	1	—	—	—
» »	6	—	—	—	1	—	—	—
Адмиралтейск. наб.	9	—	—	—	1	—	—	—
Галерная улица	2	—	—	—	1	—	—	—
» »	26	—	—	—	—	1	—	—
» »	53	—	—	—	1	1	—	—
» »	7	—	—	—	1	—	—	—
» »	14	—	—	—	1	—	—	—
» »	39	—	—	—	1	—	—	—
Конно-гвард. пер.	6	—	—	—	1	—	—	—
Б. Морская ул.	39	—	—	—	1	—	—	—
М. Морская ул.	9	—	—	—	2	—	—	—
» »	19	—	—	—	1	—	—	—
» »	17	—	—	—	—	1	—	—
Итого	—	—	—	—	13	3	—	—
Казанская ч. 1 уч.								
Гороховая улица	20	—	1	—	2	—	—	—
Казанская улица.	3	2	—	—	—	—	1	—
» »	9	—	—	—	1	—	—	—
» »	11	—	—	—	1	—	—	—
» »	16	—	—	—	1	—	—	—
» »	18	—	—	—	—	1	—	—
Б. Конюшенная ул.	1	—	—	—	1	—	1	—
» »	7	—	—	—	1	—	—	—
Б. Конюшенная ул.	21	—	—	—	—	1	—	—
» »	26	—	—	—	—	1	—	—
Мойка	40	—	—	—	1	—	—	—
»	42	—	—	—	1	—	—	—
»	22	—	—	—	—	1	—	—
Невскій пр.	19	—	—	—	—	1	—	—
Итого	—	2	1	—	9	5	2	—

	№№ домовъ.	Январь.	Февраль.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
Казанская ч. 2 уч.								
Гороховая улица	17	—	—	—	1	—	—	—
» »	21	—	—	—	1	—	—	—
Демидовъ пер.	9	1	—	—	—	—	—	—
Казанская улица	36	—	—	—	1	—	—	—
» »	39	—	—	1	1	—	—	—
» »	44	—	—	—	1	—	—	—
Казначейская ул.	1	—	—	—	2	—	—	—
Мѣщанская улица.	8	1	—	—	1	—	—	—
» »	11	—	—	—	1	—	—	—
» »	20	—	—	—	1	—	—	—
» »	27	—	—	—	1	—	—	—
» »	28	—	—	—	1	—	—	—
Мойка	60	—	—	1	—	—	—	—
Итого	—	2	—	2	12	—	—	—
Казанская ч. 3 уч.								
Глинкина улица	3	—	—	—	—	1	—	—
» »	6	—	—	—	1	—	—	—
Баракъ б. театра.	—	—	—	2	1	—	—	—
Мойка	74	1	—	—	—	—	—	—
Офицерская улица.	3	—	—	—	1	—	—	—
» »	17	—	—	—	1	—	—	—
» »	18	—	—	—	1	—	—	—
» »	20	—	—	—	—	1	—	—
Прачешный пер.	3	—	—	—	1	—	—	—
Фонарный пер.	4	—	—	—	1	—	—	—
» »	14	—	—	—	—	2	—	—
Итого	—	1	—	2	7	3	1	—
Спасская ч. 1 уч.								
Екатерининск. ул.	4	—	—	—	1	—	—	—
» »	6	—	—	—	1	—	—	—
Б. Итальянская ул.	5	—	—	1	—	—	—	—
Инженерная ул.	13	—	—	—	—	1	—	—
Михайловская ул.	4	—	—	—	1	—	—	—
Невскій пр.	32	—	—	—	1	—	1	—
» »	54	—	—	—	—	—	1	—
» »	62	—	—	—	1	—	—	—
Фонтанка	3	—	—	—	—	1	—	—
»	17	—	—	—	—	1	—	—
Итого	—	—	—	1	5	2	3	—
Спасская ч. 2 уч.								
Апраксинъ пер.	4	—	—	—	1	—	—	—
» »	22	—	—	—	1	1	—	—

	№№ домовъ.	Январь.	Февраль.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
Думская улица	5	—	—	—	1	—	—	—
Невскій зап. анич. дворецъ	—	—	—	—	1	—	—	—
Садовая ул.	18	—	—	—	1	2	—	—
Толмазовъ пер.	24	—	—	—	1	—	—	—
Театральная улица	1	—	—	—	1	—	—	—
Фонтанка	47	—	—	—	1	—	—	—
»	51	—	—	—	1	—	—	—
»	53	—	—	—	—	1	—	—
»	57	—	—	—	1	—	—	—
»	63	—	—	—	1	—	—	—
Итого	—	—	—	—	11	4	—	—
Спасская ч. 3 уч.								
Апраксинъ пер.	3	1	—	—	3	1	—	—
» »	5	—	—	1	3	—	—	—
» »	7	—	—	—	2	—	—	—
» »	11	—	—	1	2	1	—	—
» »	13	—	—	—	1	2	—	—
» »	17	—	—	—	4	—	—	—
» »	19	1	—	—	2	—	1	—
» »	21	—	—	1	1	—	—	—
Гороховая улица	32	—	—	—	3	1	—	—
» »	35	—	—	—	2	—	—	—
» »	37	—	—	—	1	—	—	—
» »	39	—	—	—	1	—	—	—
» »	46	—	—	—	1	—	—	—
» »	47	—	—	—	1	—	—	—
» »	49	—	—	—	1	—	—	—
» »	50	—	—	—	1	—	—	—
» »	36	1	—	—	—	1	—	—
» »	31	—	—	—	—	1	—	—
Горсткина улица	2	—	—	—	3	1	—	—
» »	4	—	—	—	1	—	—	—
Демидовъ переул.	11	—	—	—	2	—	—	—
» »	13	—	—	1	1	—	—	—
Екатерингоф. наб.	38	—	—	—	2	—	—	—
» »	48	1	—	—	—	—	—	—
» »	46	—	—	—	—	1	—	—
» »	58	—	—	—	—	1	—	—
Забалканскій пр.	1	—	—	1	2	—	—	—
» »	2	—	—	—	2	2	—	—
» »	4	—	—	—	12	4	—	—
» »	7	1	—	2	1	2	—	—
» »	8	—	—	—	1	—	—	—
» »	13	—	—	2	2	—	—	—
» »	15	—	—	—	1	—	—	—
» »	3	1	—	—	—	—	—	—
» »	5	1	—	1	—	—	—	—
Мучной переулокъ.	3	—	—	1	2	—	—	—
» »	7	1	—	1	2	—	—	—

	№№ домовъ.	Январь.	Февраль.	Июнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
Садовая ул. . .	32	—	—	2	4	1	1	—
» » . .	39	—	—	1	—	—	—	—
» » . .	42	—	—	—	1	1	—	—
» » . .	53	—	—	1	—	—	—	—
Спасскій переулокъ	1	—	—	—	1	—	—	—
» »	2	—	—	—	1	2	—	—
» »	3	—	—	1	—	1	—	—
» »	5	—	—	1	—	—	—	—
» »	7	—	—	—	3	—	—	—
» »	8	1	—	1	2	—	—	—
» »	9	—	—	1	3	1	—	—
» »	12	—	—	—	1	—	—	—
Сѣнная ул. . .	1	—	—	—	3	—	—	—
» » . .	2	—	—	—	1	1	—	—
» » . .	3	—	—	1	—	1	—	—
» » . .	5	—	—	1	1	—	—	—
» » . .	4	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	7	—	—	2	4	—	—	—
» » . .	8	—	—	1	5	—	—	—
» » . .	11	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	13	—	—	—	1	—	—	—
Корзинина ул. .	—	—	—	—	1	—	—	—
Таировъ переул. .	4	1	—	—	—	1	—	—
Фонтанка . . .	73	—	—	—	4	3	—	—
» . . .	75	—	—	1	1	—	—	—
» . . .	77	—	—	—	1	—	—	—
» . . .	83	—	—	—	2	—	—	—
» . . .	87	—	—	—	1	—	—	—
» . . .	89	—	—	—	3	3	—	—
» . . .	91	—	—	—	1	—	—	—
» . . .	95	—	—	—	1	—	—	—
» . . .	97	—	—	—	1	—	—	—
» . . .	113	—	—	—	1	—	—	—
Итого . .	—	10	—	26	113	38	2	—
Спасская ч. 4 уч.								
Вознесенскій пр. .	31	—	—	—	1	—	—	—
» »	35	—	—	—	1	—	—	—
» »	36	—	—	—	1	—	—	—
» »	37	—	—	—	1	—	—	—
» »	38	—	—	1	1	1	—	—
» »	43	—	—	—	1	—	—	—
» »	33	—	—	—	—	1	—	—
» »	53	—	—	—	—	1	—	—
» »	51	—	—	—	—	1	—	—
» »	57	—	—	—	—	3	—	—
Екатерингофск. пр.	15	—	—	—	1	—	—	—
» »	4	—	—	—	1	—	—	—
Кустарный пер. .	6	1	—	—	2	—	—	—
Крюковъ каналъ .	26	—	—	—	1	—	—	—
Малковъ переулокъ	2	—	—	—	1	—	—	—
» »	4	—	—	—	1	1	—	—
Б. Подъяческая ул.	13	—	—	—	1	—	1	—
» »	4	—	—	—	1	—	—	—
» »	12	—	—	—	1	—	—	—
» »	14	—	—	—	1	—	—	—
» »	60	—	—	—	1	—	—	—
» »	19	—	—	—	—	1	—	—
Садовая ул. . .	52	—	—	—	1	1	—	—
» » . .	59	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	61	—	—	—	1	—	—	—

	№№ домовъ.	Январь.	Февраль.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
Садовая ул. . .	51	1	—	—	—	1	—	—
» » . .	60	1	—	—	—	1	—	—
» » . .	63	1	—	—	—	—	—	—
Фонтанка . . .	121	—	—	—	—	1	—	—
Щепиной пер. .	6	—	—	—	1	—	—	—
Итого . .	—	4	—	1	22	13	1	—
Коломенск. ч. 1 уч.								
Англійскій просп.	22	—	—	—	1	—	—	—
» »	36	—	—	—	1	—	—	—
» »	60	—	—	—	1	—	—	—
Екатерининск. наб.	122	—	—	—	1	—	—	—
» »	136	—	—	—	1	—	—	—
Каноперская улица	15	—	—	1	—	—	—	—
» »	19	—	—	—	1	—	—	—
» »	20	—	—	—	1	—	—	—
» »	2	—	—	—	—	1	—	—
» »	21	—	—	—	—	1	—	—
Климовъ пер. . .	2	1	—	—	—	—	—	—
Крюковъ каналъ .	27	1	—	1	—	—	—	—
Литовскій рынокъ.	25	—	—	—	1	—	—	—
Могилевская ул. .	2	—	—	1	—	—	—	—
» »	5	—	—	—	—	1	—	—
Офицерская ул. .	42	—	—	—	1	—	—	—
Прядильная ул. .	23	—	—	—	—	1	—	—
Прядильный пер.	7	—	—	—	3	—	—	—
Садовая ул. . .	86	—	—	—	1	—	—	—
Торговая ул. . .	8	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	25	—	—	—	—	1	—	—
Усачевъ переул. .	11	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	4	—	—	—	—	1	—	—
» » . .	9	—	—	—	—	1	—	—
Фонтанка . . .	155	1	—	—	—	—	—	—
» . . .	165	—	—	—	—	1	—	—
» . . .	143	—	—	—	—	2	—	—
» . . .	173	—	—	—	—	1	—	—
Итого . .	—	3	—	3	15	11	—	—
Коломенск. ч. 2 уч.								
Англійскій просп.	15	—	—	1	1	—	—	—
» »	27	—	—	—	1	—	—	—
» »	51	—	—	—	—	—	1	—
Витебская улица .	1	—	—	1	—	—	—	—
» »	4	—	—	—	1	—	—	—
» »	13	—	—	—	1	—	—	—
Постоялый дворъ .	—	—	—	—	1	—	—	—
Дровяной пер. .	4	—	—	—	2	—	—	—
» »	22	—	—	—	1	—	—	—
Екатерингоф. пр.	113	—	—	1	1	—	—	—
» »	117	—	—	1	1	—	—	—
» »	99	—	—	—	1	1	—	—
» »	109	—	—	—	2	—	—	—
Екатерининск. кан.	166	—	—	1	1	—	—	—
Лоцманскій пер. .	10	—	—	—	1	—	—	—
» »	14	—	—	—	1	—	—	—
Мойка	128	—	—	1	2	—	—	—
Мясная ул. . .	3	—	—	1	2	1	—	—
» » . .	11	—	—	—	1	—	—	—
Матисовъ пер.	4	—	—	—	—	1	—	—

	№№ домовъ.	Январь.	Февраль.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
Наб. рѣки Невы прист. Зари. .	—	—	—	—	—	1	—	—
Тони. . . .	—	—	—	—	1	—	—	—
Офицерская ул. .	62	—	—	—	1	—	—	—
Пряжка	22	—	—	—	2	—	—	—
»	32	—	—	—	1	—	—	—
»	42	—	—	—	1	—	—	—
»	50	—	—	—	1	—	—	—
»	56	—	—	—	1	—	—	—
»	11	—	—	—	—	1	—	—
»	40	—	—	—	—	1	—	—
Соколова. . . .	—	—	—	—	—	1	—	—
Псковская улица .	1	—	—	—	1	—	—	—
Садовая ул. . .	129	—	—	1	—	—	—	—
» » . .	107	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	109	—	—	—	1	1	—	—
» » . .	110	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	123	—	—	—	1	—	—	—
Торговая ул. . .	31	—	—	—	—	1	—	—
Упраздненный пер.	3	—	—	—	1	—	—	—
№ неизв. . . .	—	—	—	—	—	1	—	—
Фонтанка . . .	126	—	—	—	1	—	—	—
» . . .	187	—	—	—	1	—	—	—
» . . .	189	—	—	—	—	1	—	—
Садокъ Скворцова.	—	—	—	—	1	—	—	—
Итого . .	—	—	—	8	38	11	1	—
Нарвская ч. 1 уч.								
Забалканскій пр.	25	—	—	—	1	—	—	—
» »	55	—	—	3	1	—	—	—
» »	51	—	—	—	2	—	—	—
» »	59	—	—	—	—	1	—	—
Измайловскій пр.	22	—	—	—	—	—	1	—
Обводный каналъ .	111	—	—	—	—	1	—	—
» »	123	—	—	—	2	1	—	—
» »	125	—	—	—	1	1	—	—
» »	133	—	—	—	1	—	—	—
» »	117	—	—	—	—	—	2	—
» »	121	—	—	—	—	—	1	—
» »	127	—	—	—	1	—	—	—
1-я рота . . .	12	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	16	—	—	1	—	—	—	—
2-я рота . . .	5	—	—	—	1	—	—	—
3-я рота. . . .	1	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	10	—	—	—	1	—	—	—
4-я рота . . .	6	—	—	—	1	—	—	—
5-я рота . . .	6	—	—	—	—	1	—	—
» » . . .	1	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	14	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	28	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	22	—	—	—	—	1	—	—
6-я рота . . .	5	—	—	—	—	—	—	—
» » . . .	6	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	8	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	23	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	4	—	—	—	—	1	—	—
7-я рота . . .	2	—	—	1	—	—	—	—
» » . . .	7	—	—	1	—	—	—	—
» » . . .	4	—	—	—	—	2	—	—
» » . . .	26	—	—	—	—	1	—	—
» » . . .	28	—	—	—	—	1	—	—

	№№ домовъ.	Январь.	Февраль.	Июнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
7-я рота. . . .	1	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	10	—	—	—	3	—	—	—
» » . . .	11	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	15	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	30	—	—	—	2	—	—	—
Пріютъ ночлежн.								
Макотина . .	—	—	—	—	1	—	—	—
Софійская улица .	7	—	—	—	1	—	—	—
» »	9	—	—	1	—	—	—	—
» »	11	—	—	—	1	—	—	—
Фонтанка . . .	116	—	—	—	—	2	—	—
» . . .	118	—	—	—	—	—	1	—
Итого . .	—	1	—	7	30	14	5	—
Нарвская ч. 2 уч.								
Дератскій пер. .	5	—	—	—	1	—	—	—
Заротная ул. . .	7	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	10	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	11	—	—	—	2	2	—	—
Нижняовск. просп.	7	—	—	—	1	—	—	—
Лейтенбергск. ул.	1	—	—	—	3	—	—	—
» »	27	—	—	—	1	1	—	—
» »	34	—	—	—	1	—	—	—
» »	38	—	—	—	1	—	—	—
» »	26	—	—	1	—	—	—	—
» »	28	—	—	—	—	1	—	—
Митрофаніев. шос.	8	—	—	—	1	—	—	—
» »	5	—	—	1	3	—	—	—
Новоостергоф. пр.	9	—	—	—	1	—	—	—
» »	16	—	—	—	1	—	—	—
» »	22	—	—	—	1	—	—	—
Обводнаго к. наб	124	—	—	2	—	—	—	—
» » »	141	—	—	—	1	—	—	—
» » »	122	—	—	—	1	—	—	—
» » »	137	—	—	—	1	—	—	—
» » »	145	—	—	—	—	1	—	—
Рижскій пр. . .	20	—	—	1	—	—	—	—
» » . .	5	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	24	—	—	—	1	—	—	—
8-я рота . . .	19	—	—	—	—	1	—	—
» » . . .	21	—	—	—	2	—	—	—
9-я рота . . .	23	—	—	—	2	—	—	—
10-я рота. . .	17	—	—	2	1	—	—	—
» » . . .	20	—	—	—	2	—	—	—
12-я рота . . .	3	—	—	1	—	—	—	—
» » . . .	4	—	—	1	—	—	—	—
» » . . .	6	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	8	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	15	—	—	—	—	2	—	—
» » . . .	16	—	—	—	—	1	—	—
Таракановск. наб.	3	—	—	1	—	—	—	—
Троицкій просп.	5	—	—	—	1	1	—	—
» » . .	6	—	—	1	1	—	—	—
» » . .	8	—	—	—	1	—	—	—
Фонтанка . . .	132	—	—	—	3	—	—	—
» . . .	144	—	—	—	1	1	—	—
» . . .	152	—	—	—	—	1	—	—
Итого . .	—	—	—	11	41	12	—	—

	№№ домовъ.	Январь.	Февраль.	Июнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
Нарвская ч. 3 уч.								
Гапсальная ул. .	5	—	—	—	2	—	—	—
Динабургская ул.	9	—	—	—	1	—	—	—
Новый портъ пароходъ . . .	—	—	—	—	1	—	—	—
Екатерингофск. р.	1	—	—	—	—	—	1	—
» »	7	—	—	—	1	—	—	—
» »	17	—	—	—	3	—	—	—
» »	19	1	—	—	—	—	—	—
Екатерингоф. садъ.	16	—	—	—	1	—	—	—
Курляндская ул.	16	—	—	—	1	—	—	—
» »	28	—	—	1	2	—	—	—
» »	33	—	—	—	—	1	—	—
Либавскій пер. .	1	1	—	—	—	—	—	—
Лифляндская ул.	6	—	—	—	—	1	—	—
Межевой каналъ .	3	—	—	—	1	—	—	—
Нарвскій пр. . .	5	—	—	—	1	1	—	—
» » . .	12	—	—	—	1	—	—	—
Обводный каналъ.	140	—	—	1	1	—	—	—
» »	154	—	—	1	3	—	—	—
» »	175	—	—	1	—	—	—	—
» »	142	—	—	—	2	—	—	—
» »	157	—	—	—	1	—	—	—
» »	163	—	—	—	1	—	—	—
» »	171	—	—	—	1	—	—	—
» »	191	—	—	—	1	—	—	—
» »	136	—	—	—	—	1	—	—
» »	150	—	—	—	—	1	—	—
» »	169	—	—	—	—	1	—	—
Пекезскій пер. .	3	—	—	—	1	—	—	—
Петергофск. просп.	5	—	—	1	1	1	—	—
» »	8	—	—	1	3	—	—	—
» »	10	—	—	—	5	—	—	—
» »	15	—	—	—	2	—	—	—
» »	14	—	—	1	1	2	—	—
» »	17	—	—	—	1	—	—	—
» »	18	—	—	—	1	—	—	—
» »	22	—	—	—	—	1	—	—
» »	23	—	—	—	1	—	—	—
» »	24	—	—	—	1	—	—	—
» »	25	—	—	—	1	1	1	—
» »	27	—	—	—	1	—	—	—
» »	28	1	—	—	—	—	—	—
» »	29	—	—	—	—	1	—	—
» »	30	—	—	—	1	—	—	—
» »	33	—	—	—	1	—	—	—
» »	35	—	—	—	1	1	—	—
» »	43	—	—	—	1	—	—	—
» »	50	—	—	—	1	—	—	—
Подзорный островъ	6	—	—	—	1	—	—	—
Рижскій пр. . .	21	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	40	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	46	—	—	—	1	1	—	—
» » . .	48	—	—	—	2	—	—	—
» » . .	58	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	66	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	68	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	74	—	—	—	1	—	—	—
Рѣзвый островъ .	2	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	3	1	—	—	—	—	—	—
» » . .	4	—	—	—	1	—	—	—
» ■ . .	23	—	—	1	1	—	—	—

	№№ домовъ.	Январь.	Февраль.	Июнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
Сутугина улица .	5	—	1	—	—	—	—	—
» »	7	—	—	—	—	—	1	—
Таракановск. пер.	5	—	—	—	—	1	—	—
Фонтанка . . .	168	—	—	—	1	—	—	—
Эстлянская улица.	1	—	—	—	1	—	—	—
Итого . .	—	4	1	8	64	15	3	—
Московская ч. 1 уч.								
Владимірская ул.	13	—	—	—	1	—	—	—
» »	19	—	—	—	1	—	—	—
Дмитровскій пер.	14	—	—	—	1	—	—	—
Колокольная улица.	7	—	—	—	—	1	—	—
Кузнечный пер. .	2	—	—	—	1	—	—	—
» »	8	—	—	—	—	1	—	—
» »	10	—	—	—	—	—	1	—
Лиговка	45	—	—	—	1	—	—	—
Невскій пр. . .	57	—	—	—	—	1	—	—
» » . .	65	—	—	—	—	—	1	—
» » . .	67	—	—	—	—	—	1	—
» » . .	49	—	—	—	1	—	—	—
Николаевская ул.	9	—	—	—	1	—	—	—
» »	2	1	—	—	—	—	—	—
» »	14	—	—	—	—	1	—	—
» »	22	—	—	—	—	1	—	—
» »	23	—	—	—	1	—	—	—
Поварской переул.	12	—	—	—	2	—	—	—
» »	13	—	—	—	1	—	—	—
Пушкинская улица.	10	—	—	—	—	2	—	—
» »	14	—	—	—	—	1	—	—
Стремянная ул. .	11	—	—	—	1	—	—	—
» »	17	—	—	—	1	—	—	—
Троицкая улица .	19	1	—	—	—	—	—	—
» »	22	—	—	—	—	1	—	—
» »	24	—	—	—	—	1	—	—
Фонтанка . . .	52	—	—	1	—	—	—	—
Садокъ Семенова .	—	—	—	—	1	1	—	—
Щербаковъ переул.	2	—	—	—	1	—	—	—
» »	4	—	—	—	1	—	—	—
» »	6	—	—	—	1	—	—	—
» »	12	—	—	—	1	—	—	—
» »	19	—	—	—	1	—	—	—
Итого . .	—	2	—	1	19	11	3	—
Московская ч. 2 уч.								
Загородный пр. .	5	—	—	—	1	—	—	—
Коломенская улица	5	—	—	1	—	—	—	—
» »	7	—	—	—	—	1	—	—
» ■	8	—	—	—	1	—	—	—
» »	11	—	—	—	1	—	—	—
» ■	17	—	—	—	—	1	—	—
» »	26	—	—	1	1	—	—	—
» »	30	—	—	—	—	1	—	—
» »	31	—	—	1	4	—	—	—
Кузнечный переул.	3	—	—	—	1	—	—	—
» »	21	—	—	1	1	—	—	—
Лиговка. . . .	75	—	—	—	1	—	—	—
■	85	—	—	1	—	—	—	—
»	87	—	—	—	1	—	—	—

	№№ домовъ.	Январь.	Февраль.	Июнь.	Июль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
Лиговка	99	—	—	—	1	1	—	—
»	101	—	—	—	1	—	—	—
»	103	—	—	—	2	—	—	—
Б. Московская ул.	11	—	—	—	1	—	—	—
Николаевская ул.	28	—	—	—	1	—	—	—
» »	29	—	—	—	1	—	—	—
» »	50	—	—	—	—	1	—	—
» »	51	—	—	—	1	—	—	—
Разъѣзжая улица	2	—	—	—	—	1	—	—
» »	28	—	—	—	—	2	—	—
» »	46	—	—	—	—	—	1	—
Свѣчной переулокъ	5	—	—	—	1	—	—	—
» »	7	—	—	—	2	—	—	—
» »	17	—	—	—	—	—	1	—
» »	23	—	—	2	—	—	—	—
Троицкая площадь.	36	—	—	—	—	1	—	—
Фонтанка	66	—	—	—	—	1	—	—
Щербаковъ пер.	17	—	—	—	1	—	—	—
Чернышевъ пер.	20	—	—	—	1	—	—	—
Ямская ул.	1	—	—	—	—	1	—	—
» »	2	—	—	—	1	—	—	—
» »	24	—	—	—	1	—	—	—
Итого	—	—	—	7	27	11	2	—
Московская ч. 3 уч.								
Боровая ул.	5	—	—	—	1	—	—	—
» »	7	—	—	—	1	—	—	—
» »	10	—	—	—	1	—	—	—
» »	14	—	—	—	1	—	—	—
» »	16	—	—	—	1	—	—	—
» »	22	—	—	—	1	—	—	—
» »	21	—	—	—	1	—	—	—
» »	17	—	—	—	—	1	—	—
» »	26	—	—	—	—	1	—	—
Постоялый дворъ.	—	—	—	—	1	—	—	—
Глазовая ул.	11	—	—	—	2	—	—	—
» »	17	—	—	—	4	—	—	—
» »	23	—	—	—	1	—	—	—
» »	25	—	—	—	1	—	—	—
Гороховая улица	60	—	—	—	1	—	—	—
» »	66	—	—	—	1	—	—	—
» »	68	—	—	—	—	1	—	—
Загородный пр.	21	—	—	—	—	1	—	—
Звенигородск. ул.	26	—	—	—	3	—	—	—
» »	28	—	—	—	1	—	—	—
Ивановская улица.	3	—	—	—	—	1	—	—
» »	9	—	—	—	1	—	—	—
» »	16	—	—	—	2	—	—	—
Кабинетск. улица.	2	—	—	—	1	—	—	—
» »	8	—	—	—	2	—	—	—
Коломенская ул.	44	1	—	—	—	—	—	—
Лештуковъ переул.	4	—	—	—	1	—	—	—
» »	8	—	—	—	1	—	—	—
» »	11	—	—	—	1	3	—	—
» »	17	—	—	4	2	—	—	—
Постоялый дворъ.	—	—	—	—	2	—	—	—
Николаевская ул.	58	—	—	—	1	—	—	—
» »	62	—	—	—	—	1	—	—
Разъѣзжая улица.	15	—	—	—	1	—	—	—
» »	37	—	—	—	1	—	—	—
Фонтанка	84	1	—	—	1	—	—	—

	№№ домовъ.	Январь.	Февраль.	Июнь.	Июль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
Фонтанка	86	—	—	1	—	—	—	—
»	88	—	—	—	1	1	—	—
Ямская улица	30	1	—	—	—	—	—	—
Итого	—	3	—	5	40	10	—	—
Московская ч. 4 уч.								
Богородская ул.	4	—	—	1	2	2	—	—
Броницкая улица	3	—	—	—	1	—	—	—
» »	24	—	—	—	1	—	—	—
» »	26	—	—	1	—	—	—	—
» »	27	—	—	1	4	—	—	—
» »	31	—	—	—	4	—	—	—
Броницкая улица	35	—	—	—	—	1	—	—
» »	42	—	—	—	1	—	—	—
» »	44	—	—	—	1	—	—	—
Верейская улица	7	—	—	—	1	—	—	—
» »	22	—	—	—	1	—	—	—
» »	23	—	—	—	1	—	—	—
» »	27	—	—	—	—	1	—	—
» »	28	—	—	—	1	—	—	—
» »	36	—	—	—	—	1	—	—
» »	40	—	—	—	1	—	—	—
» »	46	—	—	—	1	—	—	—
» »	54	—	—	—	1	—	—	—
Бѣлякова д.	—	—	—	—	1	—	—	—
Забалканскій пр.	16	1	—	—	—	—	—	—
» »	40	—	—	—	—	1	—	—
» »	58	1	—	—	—	—	—	—
Загородный просп.	41	—	—	—	—	1	—	—
» »	76	—	—	—	1	—	—	—
Казачій пер.	7	—	—	—	1	—	—	—
Клинскій просп.	23	—	—	—	1	—	—	—
Можайская улица.	22	—	—	—	1	—	—	—
» »	11	—	—	—	—	1	—	—
Постоялый дворъ.	—	—	—	1	—	—	—	—
Подольская	26	—	—	—	1	—	—	—
»	29	—	—	—	1	—	—	—
»	37	—	—	—	—	1	—	—
»	44	—	—	—	1	—	—	—
Рузовская улица	21	—	—	1	—	—	—	—
» »	25	—	—	—	—	1	—	—
» »	35	—	—	—	—	1	—	—
» »	39	—	—	—	1	—	—	—
Серпуховская ул.	5	—	—	—	2	—	—	—
» »	3	—	—	—	1	1	—	—
» »	7	—	—	—	—	1	—	—
» »	13	—	—	—	1	—	—	—
» »	25	—	—	—	3	—	—	—
» »	26	—	—	—	1	—	—	—
» »	29	—	—	—	2	—	—	—
» »	30	—	—	—	—	1	—	—
» »	33	—	—	—	1	—	—	—
» »	36	—	—	—	2	—	—	—
» »	43	—	—	—	1	1	—	—
» »	42	—	—	1	—	—	—	—
Фонтанка	96	—	—	—	—	—	—	—
»	98	—	—	—	1	—	—	—
»	100	—	—	—	—	1	—	—
»	102	—	—	1	—	—	—	—
»	106	—	—	1	1	—	—	—
М. Царскосел. пр.	14	—	—	—	2	—	—	—

	№№ домовъ.	Январь.	Февраль.	Июнь.	Июль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
М. Царскосел. пр.	26	—	—	—	1	—	—	—
» »	28	—	—	—	2	—	—	—
» »	29	—	—	—	1	—	—	—
» »	30	—	—	—	1	—	—	—
Итого	—	3	—	7	54	16	—	—
Ал.-Невская ч. 1 уч.								
Глиняная улица	11	—	—	—	1	—	—	—
Глухоозерская ул.	11	—	—	—	—	1	—	—
» »	16	—	—	—	—	—	1	—
» »	18	—	—	—	1	—	—	—
Огородъ Карпова	—	—	—	—	1	—	—	—
Цементный заводъ	—	—	—	—	—	2	—	—
Глазурная улица	17	—	—	—	1	—	—	—
Гончарная улица	5	—	—	—	1	—	—	—
» »	8	—	—	—	—	1	—	—
» »	1	—	—	—	2	—	—	—
» »	12	—	—	—	1	—	—	—
» »	20	—	—	—	1	—	—	—
» »	25	—	—	1	1	—	—	—
» »	27	1	—	—	1	1	—	—
» »	29	—	—	—	1	—	—	—
Заводская улица	3	—	—	—	1	—	—	—
Миргородская ул.	3	—	—	—	2	1	—	—
» »	24	—	—	—	1	2	—	—
Больница Боткина.	—	—	—	1	1	—	—	—
Невскій пр.	113	—	—	—	—	1	—	—
» »	115	—	—	—	1	—	—	—
Обводный кан.	5	—	—	—	—	1	—	—
» »	16	—	—	—	—	1	—	—
Невская лавра.	—	1	—	—	—	—	—	—
Духовная семинарія	—	—	—	—	—	1	—	—
Полтавская улица.	10	—	—	—	—	1	—	—
» »	12	—	—	—	3	—	—	—
Слободская ул.	7	—	—	—	1	—	—	—
Стеклянная ул.	21	—	—	—	1	—	—	—
» »	23	—	—	1	—	—	—	—
» »	35	—	—	—	1	—	—	—
Телѣжная улица	1	—	—	—	1	—	—	—
» »	9	—	—	—	1	—	—	—
» »	15	—	—	—	—	2	—	—
Шлиссельбург. ул.	1	—	—	—	1	—	—	—
» »	4	—	—	—	1	—	—	—
» »	25	—	—	—	2	—	—	—
» »	35	—	—	—	1	—	—	—
» »	46	—	—	—	1	—	—	—
» »	95	—	—	—	1	—	—	—
Чернорѣцкій пер.	5	—	—	—	1	—	—	—
» »	7	—	—	—	2	—	—	—
» »	10	—	—	—	2	—	—	—
1 вер. н. ж. дор. будка	—	—	—	—	1	—	—	—
Итого	—	2	—	3	39	14	2	—
Ал.-Невская ч. 2 уч.								
Волковка р.	11	—	—	—	1	—	—	—
Екатеринославск. ул.	4	—	—	—	1	1	—	—

	№№ домовъ.	Январь.	Февраль.	Июнь.	Июль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
Екатеринослав. ул.	5	—	—	—	1	1	—	—
» »	6	—	—	—	7	—	—	—
» »	23	—	—	—	1	—	—	—
» »	25	—	—	—	1	—	—	—
» »	37	—	—	—	2	—	—	—
» »	39	—	—	—	2	—	—	—
Лиговка	14	—	—	—	1	—	—	—
»	18	—	—	—	1	—	—	—
»	22	—	—	—	1	—	—	—
»	24	—	—	—	1	—	—	—
»	38	1	—	—	—	—	—	—
»	42	—	—	—	1	—	—	—
»	46	—	—	—	1	—	—	—
»	56	—	—	—	2	—	—	—
»	62	—	—	—	2	—	—	—
»	74	—	—	—	—	—	1	1
»	83	—	—	—	3	—	—	—
»	184	—	—	1	—	—	—	—
»	86	—	—	—	1	—	—	—
»	90	—	—	—	1	—	—	—
»	96	—	—	—	1	—	—	—
»	106	—	—	—	1	—	—	—
»	130	—	—	—	2	—	—	—
»	148	—	—	—	1	—	—	—
»	150	—	—	—	1	—	—	—
»	178	—	—	—	1	—	—	—
»	188	—	—	—	3	—	—	—
»	192	—	—	—	1	—	—	—
»	196	—	—	—	1	—	—	—
»	226	—	—	—	1	—	—	—
»	124	—	—	—	—	—	1	—
Обводный каналъ.	36	—	—	—	1	—	—	—
» »	37	—	—	—	4	—	—	—
» »	39	—	—	—	3	—	—	—
» »	49	—	—	—	2	1	—	—
» »	24	—	—	—	—	1	—	—
» »	44	—	—	—	—	2	—	—
Пратчечинская ул.	13	—	—	—	2	—	—	—
» »	14	—	—	—	1	—	—	—
» »	16	—	—	—	1	—	—	—
» »	24	—	—	—	1	—	2	—
» »	26	—	—	—	2	—	—	—
» »	39	—	—	—	2	—	—	—
» »	47	—	—	—	1	—	—	—
» »	52	—	—	—	3	—	1	—
» »	67	—	—	—	1	1	—	—
» »	71	—	—	—	1	—	—	—
» »	73	—	—	—	2	—	—	—
» »	69	—	—	—	—	1	—	—
» »	56	—	—	—	—	—	1	—
» пост. дв.	—	—	—	—	—	1	—	—
Разстанная ул. .	7	—	—	—	3	—	—	—
» »	20	—	—	1	2	—	—	—
Тамбовская улица.	18	—	—	—	1	—	—	—
» »	8	—	—	—	—	—	1	—
» »	24	—	—	—	3	1	—	—
» »	30	1	—	—	—	—	—	—
» »	35	—	—	—	—	1	—	—
» »	41	—	—	—	1	—	—	—
» »	56	—	—	—	1	—	—	—
» »	64	—	—	—	1	—	—	—
» »	78	—	—	—	1	—	—	—

	№№ домовъ.	Январь.	Февраль.	Июнь.	Июль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
Чубаровъ переул.	2	—	—	—	1	—	—	—
» »	8	—	—	—	1	—	—	—
» »	11	1	—	—	—	—	—	—
» »	12	1	—	—	—	—	—	—
» »	13	—	—	—	2	—	—	—
Итого . .	—	4	—	2	88	11	7	1
Ал.-Невская ч. 3 уч.								
Боровая ул. . .	30	—	—	—	—	2	—	—
» » . .	33	—	—	—	—	1	—	—
» » . .	36	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	40	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	42	—	—	—	—	1	—	—
» » . .	47	—	—	—	—	1	—	—
» » . .	50	—	—	—	3	—	—	—
» » . .	58	—	—	1	1	—	—	—
» » . .	68	—	—	—	2	—	—	—
» » . .	74	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	80	—	—	—	3	—	—	—
» » . .	90	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	96	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	100	—	—	—	1	1	—	—
Волковская улица.	7	—	—	—	1	—	—	—
» »	22	—	—	1	—	—	—	—
Воздвиженская ул.	4	—	—	1	5	—	—	—
» »	6	—	—	1	2	—	1	—
» »	3	—	—	—	—	—	1	—
» »	7	—	—	—	1	—	—	—
» »	10	—	—	1	—	—	—	—
» »	11	—	—	—	1	—	—	—
» »	18	—	—	—	1	—	—	—
Воронежская ул.	9	—	—	—	2	—	—	—
» »	12	—	—	—	1	—	—	—
» »	13	—	—	—	1	—	—	—
» »	14	—	—	—	1	—	—	—
» »	21	—	—	1	—	—	—	—
» »	16	—	—	—	1	—	—	—
» »	27	—	—	—	—	—	1	—
» »	28	—	—	—	1	—	—	—
» »	31	—	—	1	—	—	—	—
» »	41	—	—	—	3	—	—	—
» »	38	—	—	—	—	2	—	—
» »	46	—	—	—	1	—	—	—
» »	55	—	—	—	1	—	—	—
» »	75	—	—	—	1	—	—	—
» »	82	—	—	—	1	—	—	—
» »	71	—	—	—	—	1	—	—
» »	118	—	—	—	1	—	—	—
Глазовая улица .	6	—	—	—	1	—	—	—
» »	10	—	—	—	—	2	—	—
» »	12	—	—	—	1	—	—	—
» »	26	—	—	—	1	—	—	—
» »	40	—	—	1	2	—	—	—
Забалканскій пр.	66	—	—	—	—	2	—	—
» »	70	—	—	—	2	2	—	—
» »	74	—	—	—	2	1	—	—
» »	78	—	—	1	6	—	—	—
» »	80	—	—	—	—	1	2	—

	№№ домовъ.	Январь.	Февраль.	Июнь.	Июль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
Забалканскій пр.	82	—	—	1	—	—	—	—
Кузнецова домъ.	—	1	—	—	—	—	—	—
Заставная улица .	1	—	—	—	1	—	—	—
» »	3	—	—	—	2	—	—	—
» »	14	—	—	—	2	—	—	—
Кіевская улица .	2	—	—	—	1	—	—	—
Курская улица. .	7	—	—	1	—	—	—	—
Лиговка	107	—	—	1	—	—	—	—
»	109	—	—	—	—	1	—	—
»	121	—	—	1	—	—	—	—
»	115	—	—	—	1	—	—	—
»	175	—	—	2	6	—	—	—
»	231	—	—	1	—	1	—	—
»	131	—	—	—	1	—	—	—
»	141	—	—	—	1	—	—	—
»	147	—	—	—	1	—	—	—
»	151	—	—	—	2	—	—	—
»	155	—	—	—	1	—	—	—
»	201	—	—	—	—	1	—	—
»	235	—	—	—	—	1	—	—
»	257	—	—	—	—	1	—	—
»	268	—	—	—	—	—	1	—
»	159	—	—	—	1	—	—	—
»	163	—	—	—	1	—	—	—
»	173	—	—	—	1	—	—	—
»	177	—	—	—	1	—	—	—
»	187	—	—	—	1	—	—	—
»	233	—	—	—	2	—	—	—
»	241	—	—	—	1	—	—	—
» № неизв.	—	—	—	—	1	—	—	—
Ломаная улица. .	4	—	—	—	—	2	—	—
» » . .	10	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	12	—	—	—	2	—	—	—
Обводный кан. .	76	—	—	1	1	—	—	—
» » . .	66	—	—	—	—	1	—	—
» » . .	70	—	—	—	—	1	—	—
» » . .	82	—	—	—	4	3	1	—
» » . .	86	—	—	—	2	2	—	—
» » . .	78	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	84	—	—	—	2	—	—	—
» № неизв.	—	—	—	—	—	1	—	—
Разстанная ул. .	1	—	—	—	2	—	—	—
Смоленская ул. .	9	—	—	—	1	—	—	—
Цвѣточная улица.	3	—	—	—	1	1	—	—
» »	13	—	—	—	1	—	—	—
Итого . .	—	1	—	17	111	34	7	—
Рождеств. ч. 1 уч.								
Амбарная улица .	12	—	—	—	3	—	—	—
» »	14	—	—	—	—	—	1	—
» »	16	—	—	1	—	—	—	—
Калашниковск. пр	13	—	—	—	—	1	—	—
» »	25	—	—	—	1	—	—	—
Калашников. наб.	2	—	—	—	2	—	—	—
» »	14	—	—	—	1	—	—	—
» »	24	—	—	—	1	—	—	—
» »	28	1	—	—	1	—	—	—
» »	8	1	—	—	—	—	—	—

	№№ домовъ.	Январь.	Февраль.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
Консисторская ул.	9	—	—	—	1	—	—	—
» »	11	—	—	—	2	—	—	—
Лиговка . . .	10	—	—	—	3	—	—	—
Мытнинская ул. .	4	—	—	—	—	—	1	—
Невскій просп. .	122	—	—	—	2	—	—	—
» » . .	128	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	174	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	136	—	—	—	—	1	—	—
1-я улица . . .	6	—	—	—	2	—	—	—
» » . . .	10	—	—	—	—	1	—	—
» » . . .	12	—	—	1	2	—	—	—
2-я улица . . .	19	—	—	—	1	—	—	—
3-я улица . . .	7	—	—	—	1	—	—	—
3-я улица . . .	14	1	—	—	—	—	—	—
» » . . .	18	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	24	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	44	—	—	—	—	1	—	—
4-я улица . . .	7	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	10	—	—	—	—	—	1	—
» » . . .	13	—	—	—	—	—	1	—
» » . . .	18	1	—	—	—	—	—	—
» » . . .	33	—	—	—	1	—	—	—
5-я улица . . .	21	—	—	—	1	—	—	—
Херсонская улица.	10	—	—	1	3	—	—	—
» »	20	—	—	—	—	1	—	—
» »	25	—	—	—	1	—	—	—
Шлиссельб. ночл. пріютъ . . .	—	—	—	—	—	1	—	—
Итого . .	—	4	—	3	34	6	4	—
Рождеств. ч. 2 уч.								
Б. Болотная ул.	23	—	—	1	1	1	—	—
» »	31	—	—	—	2	—	—	—
Госпитальная ул. .	4	—	—	—	1	—	—	—
Греческій пр. . .	21	—	—	—	1	—	—	—
Дегтярная улица .	22	—	—	—	1	—	—	—
» »	24	—	—	—	—	1	—	—
Заячій пер. . .	3	—	—	—	—	1	—	—
Калашников. пр. .	10	—	—	2	3	—	—	—
Калашников. наб.	42	—	1	2	—	—	—	—
» »	44	—	—	—	1	—	—	—
» »	48	—	—	—	2	—	—	—
» »	56	—	—	1	—	—	—	—
» »	64	—	—	—	1	—	—	—
» »	66	—	—	—	1	—	—	—
» »	68	—	—	—	1	1	—	—
Кирилловская ул.	21	—	—	—	1	—	—	—
» »	22	—	—	—	1	—	—	—
Мытнинская ул. .	13	—	—	—	3	1	—	—
» »	15	—	—	—	1	—	—	—
» »	21	—	—	—	1	—	—	—
» »	31	—	—	1	—	—	—	—
» »	33	—	—	—	—	1	—	—
Новгородская ул.	3	—	—	—	2	—	—	—
5-я улица . . .	20	—	—	—	—	1	—	—
» » . . .	24	—	—	—	3	1	—	—
6-я улица . . .	9	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	12	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	53	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	31	—	—	—	—	1	—	—

	№№ домовъ.	Январь.	Февраль.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
6-я » . . .	32	—	—	—	—	2	—	—
7-я улица . . .	22	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	23	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	24	—	—	—	1	—	—	—
8-я улица . . .	3	—	—	—	—	1	—	—
» » . . .	12	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	18	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	19	—	—	—	—	1	—	—
» » . . .	33	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	40	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	51	—	—	1	—	—	—	—
» » . . .	56	—	—	—	1	—	—	—
» » № неизв.	—	—	—	—	1	—	—	—
9-я улица . . .	9	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	23	—	—	—	2	—	—	—
» » . .	26	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	28	—	—	1	—	—	—	—
» » . . .	29	—	—	—	1	—	—	—
10-я улица . . .	14	—	—	1	—	—	—	—
» » . . .	20	—	—	—	1	1	—	—
Старорусская ул.	8	1	—	—	—	1	—	—
» »	3	—	—	—	1	—	—	—
» »	12	—	—	—	1	—	—	—
Итого . .	—	1	1	10	50	15	—	—
Рождеств. ч. 3 уч.								
Б. Болотная улица.	13	—	—	1	—	—	—	—
» »	16	—	—	—	1	—	—	—
» »	18	—	—	—	1	—	—	—
» »	26	—	—	—	1	—	—	—
М. Болотная улица.	5	1	—	—	—	—	—	—
» »	7	—	—	—	3	1	—	—
» »	11	1	—	—	—	—	—	—
» »	13	—	—	—	1	1	—	—
» »	15	—	—	—	1	—	—	—
Дегтярный пер. .	5	—	—	1	—	—	—	—
» »	7	—	—	—	1	—	—	—
Кавалергардск. ул.	4	—	—	—	2	—	—	—
» »	10	—	—	1	—	—	—	—
» »	21	—	—	—	4	—	—	—
» »	22	—	—	—	1	—	—	—
» »	25	—	1	—	—	—	—	—
» »	26	—	—	—	—	1	—	—
» »	38	—	—	1	—	—	—	—
Калашниковск. наб	78	—	—	—	1	—	—	—
Костромской пер.	5	—	—	—	1	—	—	—
Подгорная улица .	20	—	—	2	—	—	—	—
Биржа Громова .	—	—	—	—	1	—	—	—
Пальмснбахск. ул.	3	—	—	—	2	—	—	—
» »	4	—	—	—	19	5	3	—
» вдовій д.	—	—	—	—	2	—	—	—
Потемкинская ул.	2	—	—	—	—	1	—	—
Слоновая ул. . .	34	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	38	—	—	—	2	—	—	—
» » . . .	44	—	—	—	—	1	—	—
» » . . .	52	—	—	—	3	—	—	—
» » . . .	58	—	—	—	1	—	—	—
» » . . .	63	—	—	—	3	—	—	—
» » . . .	65	—	—	—	—	1	—	—
» » . . .	69	—	—	—	2	—	—	—

	№№ домовъ.	Январь.	Февраль.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
Смольный пер. .	7	—	—	—	2	—	—	—
биржа Бѣляева.	—	—	—	—	1	—	—	—
плотъ Сергѣева.	—	—	—	—	1	—	—	—
№ неизв.	—	—	—	—	—	1	—	—
Тверская ул. . .	3	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	5	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	7	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	20	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	29	—	—	—	2	—	—	—
» № неизв.	—	—	—	—	—	1	—	—
Таврическая улица	9	—	—	—	1	—	—	—
» »	23	—	—	—	1	—	—	—
» »	25	—	—	—	1	—	—	—
» »	27	—	—	—	4	—	—	—
» »	33	—	—	—	1	—	—	—
Шпалерная ул. .	50	—	1	—	—	—	—	—
Итого . .	—	2	2	6	72	12	4	—
Литейная ч. 1 уч.								
Гагаринск. улица.	18	—	—	—	1	—	—	—
» »	15	—	—	—	—	—	1	—
» »	20	—	—	—	1	—	—	—
Литейный просп.	9	—	—	1	—	—	—	—
» »	13	—	—	—	—	—	1	—
» »	21	—	—	—	1	—	—	—
» »	29	—	—	—	1	—	—	—
» »	57	—	—	1	1	—	—	—
Моховая ул. . .	14	—	—	—	2	—	—	—
» » . .	31	1	—	—	—	—	—	—
» » . .	39	—	—	—	—	—	1	—
Невскій пр. . .	74	—	—	—	1	—	—	—
Пантелеймонск. ул.	1	—	—	—	1	—	—	—
» »	4	—	—	—	2	—	—	—
» »	5	—	—	—	—	1	—	—
» »	9	—	—	1	—	—	—	—
» »	11	—	—	1	—	—	—	—
» »	25	—	—	—	—	—	—	—
Рыночная улица .	16	1	—	—	2	—	—	—
Сергіевская ул. .	19	—	—	—	—	1	—	—
Симеоновская ул.	5	—	—	—	1	—	—	—
Соляной пер. . .	7	—	—	—	1	—	—	—
Фонтанка . . .	8	—	—	—	—	1	—	—
» . . .	22	—	—	—	1	—	—	—
» . . .	38	—	—	—	1	—	—	—
Итого . .	—	2	—	3	19	3	3	—
Литейная ч. 2 уч.								
Бассейная ул. .	17	—	—	—	1	—	—	—
Знаменская ул. .	4	—	—	—	1	—	—	—
М. Итальянск. ул.	12	—	—	—	1	—	—	—
» »	16	—	—	1	—	—	—	—
» »	26	—	—	—	1	—	—	—
» »	32	—	—	—	—	1	—	—
» »	35	—	—	—	1	—	—	—
» »	49	—	—	—	—	—	1	—
» »	57	—	—	—	1	—	—	—
» »	61	—	—	—	1	—	—	—

	№№ домовъ.	Январь.	Февраль.	Июнь.	Июль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
Конецкій пер.	13	—	—	—	1	—	—	—
» »	21	—	—	—	—	1	—	—
Литейный просп.	48	—	—	—	—	1	—	—
» »	52	—	—	—	1	—	—	—
» »	56	—	—	—	2	1	—	—
Надеждинская ул.	5	—	—	1	—	—	—	—
» »	10	—	—	—	1	—	—	—
Нѣжскій пр.	104	—	—	—	1	—	—	—
» »	106	—	—	—	1	—	—	—
» »	108	—	—	—	1	—	—	—
» »	110	—	—	—	1	—	—	—
Преображенск. ул.	5	—	—	—	1	—	—	—
Эртелевъ пер.	7	—	—	—	—	1	—	—
Итого	—	—	—	2	17	5	1	—
Литейная ч. 3 уч.								
Баскова ул.	10	—	—	—	1	—	—	—
Басковъ переул.	10	1	—	—	—	—	—	—
Знаменская ул.	30	—	—	—	1	—	—	—
» »	32	—	—	—	1	—	—	—
Кирочная ул.	17	—	—	—	1	—	—	—
» »	20	—	—	—	1	—	—	—
» »	22	—	—	—	1	—	—	—
» »	26	—	—	—	1	—	—	—
» »	25	—	—	1	—	—	—	—
» »	34	—	—	—	2	—	—	—
» »	42	—	—	—	1	—	—	—
Литейный пр.	36	—	—	—	1	—	—	—
Манежный пер.	1	—	—	—	—	1	—	—
Надеждинская ул.	33	—	—	—	1	—	—	—
» »	35	—	—	—	1	—	—	—
» »	38	—	—	—	1	—	—	—
Преображенск. ул.	38	—	—	—	—	1	—	—
» »	42	—	—	—	1	—	—	—
Спасская улица	24	—	—	—	1	—	—	—
Саперный пер.	12	—	—	—	3	—	—	—
Фурштатская ул.	11	—	—	—	1	—	—	—
Итого	—	1	—	1	20	2	—	—
Литейная ч. 4 уч.								
Воскресенская ул.	10	—	—	—	1	—	—	—
Воскресенскій пр.	5	—	—	—	—	1	—	—
Захарьевская ул.	27	—	—	—	1	—	—	—
» »	41	—	—	—	—	1	—	—
Сергіевская улица.	22	—	—	—	1	1	—	—
» »	55	1	—	—	—	—	—	—
» »	65	—	—	—	2	—	—	—
» »	79	—	—	—	1	—	—	—
Фурштатск. улица	12	—	—	—	1	—	—	—
» »	18	—	—	—	1	—	—	—
» »	48	—	—	—	1	—	—	—
» »	58	—	—	—	—	—	1	—
Шпалерная улица.	3	—	—	—	—	1	—	—
» »	25	—	—	—	1	—	—	—
» »	26	—	—	—	1	1	—	—
» »	50	—	—	—	1	—	—	—
Итого	—	1	—	—	12	5	1	—

	№№ домовъ.	Январь.	Февраль.	Июнь.	Июль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
Васильевск. ч. 1 уч.								
Академическій пер.	8	—	—	1	—	—	—	—
Большой пр.	3	—	—	1	—	—	—	—
Бургскій переулокъ	3	—	—	—	—	1	—	—
1-я линія	22	—	—	—	—	1	—	—
» »	14	—	—	—	1	—	—	—
4-я »	19	—	—	—	—	1	—	—
5-я »	6	—	—	—	1	—	—	—
» »	34	—	—	—	1	—	—	—
» »	40	—	—	—	1	—	—	—
7-я »	2	—	—	—	1	—	—	—
» »	26	—	—	—	—	1	—	—
» »	10	—	—	—	1	—	—	—
» »	42	—	—	—	1	—	—	—
8-я »	3	—	—	—	1	—	—	—
» »	5	—	—	—	1	—	—	—
» »	35	—	—	—	—	1	—	—
10-я »	13	—	—	—	1	—	—	—
патріот. инст.	—	—	—	—	—	—	1	—
11-я »	8	—	—	—	1	—	—	—
12-я »	1	—	—	—	1	—	—	—
» »	13	—	—	—	1	—	—	—
Тучкова наб.	4	—	—	—	1	—	—	—
» »	11	—	—	—	1	—	—	—
Средній пр.	38	—	—	—	1	—	—	—
Итого	—	—	—	2	16	5	1	—
Васильевск. ч. 2 уч.								
Донская ул.	14	—	—	1	—	—	—	—
Камская ул.	8	—	—	—	1	1	—	—
1-я линія	58	—	—	—	1	—	—	—
3-я »	56	—	—	—	1	—	—	—
» »	58	—	—	1	—	—	—	—
3-я линія	33	—	—	—	—	1	—	—
» »	48	—	—	1	—	—	—	—
4-я »	35	—	—	—	—	1	—	—
5-я »	52	—	—	1	3	—	—	—
» »	56	—	—	—	1	—	—	—
6-я »	31	1	—	—	1	—	—	—
» »	33	—	—	—	1	—	—	—
» »	53	—	—	—	1	—	—	—
» »	61	—	—	—	1	—	—	—
7-я »	66	—	—	—	1	—	—	—
8-я »	65	—	—	—	1	—	—	—
9-я »	66	—	—	—	1	—	—	—
10-я »	55	—	—	—	1	—	—	—
11-я »	50	—	—	1	1	—	—	—
12-я »	41	—	—	—	1	—	—	—
13-я »	54	—	—	—	1	—	—	—
» »	70	—	—	—	—	1	—	—
14-я »	49	—	—	—	1	—	—	—
» »	83	—	—	—	1	—	—	—
» »	99	—	—	—	1	—	—	—
15-я »	54	—	—	1	—	—	1	—
» »	66	—	—	—	—	1	—	—
» »	70	—	—	—	1	—	—	—
» »	74	—	—	—	1	—	—	—
» »	78	—	—	—	2	1	—	—
» »	80	—	—	—	1	—	—	—

	№№ домовъ.	Январь.	Февраль.	Июнь.	Июль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
15-я »	86	2	—	—	1	—	—	—
16-я »	69	—	—	—	1	—	—	—
» »	75	—	—	—	1	—	—	—
» »	91	—	—	—	1	—	—	—
» »	97	—	—	—	1	—	—	—
» »	99	—	—	1	—	1	—	—
17-я »	58	—	—	1	—	—	—	—
» »	60	—	—	—	1	—	—	—
» »	62	—	—	—	1	—	—	—
18-я »	45	—	—	—	1	—	—	—
Малый пр.	13	—	—	—	1	—	—	—
» »	26	—	—	—	1	—	—	—
» »	27	—	—	—	2	—	—	—
» »	29	—	—	—	1	—	—	—
» »	53	—	—	—	—	1	—	—
Средній пр.	3	—	—	—	1	—	—	—
» »	11	—	—	—	1	—	—	—
» »	75	—	—	—	1	—	—	—
Смоленская рѣчка.	10	—	—	—	—	1	—	—
Тучковъ переул.	17	—	—	1	—	—	—	—
Уральская ул.	7	—	—	—	1	—	—	—
» »	10	—	—	—	1	—	—	—
Итого	—	3	—	9	44	8	2	—
Васильевск. ч. 3 уч.								
Большой пр.	38	—	—	—	1	—	—	—
» »	52	—	—	—	—	—	—	—
» »	71	—	—	1	1	—	—	—
Весельная улица	21	—	—	—	1	—	—	—
Гаванская улица	3	—	—	—	1	—	—	—
» »	10	—	—	—	—	1	—	—
» »	15	—	—	—	1	—	—	—
» »	27	—	—	—	1	—	—	—
Карташихина ул.	28	—	—	—	1	—	—	—
» »	61	—	—	—	3	—	—	—
» »	69	—	—	—	1	—	—	—
Кожевенная линія.	1	—	—	—	1	—	—	—
» »	9	—	—	—	1	—	—	—
» »	11	—	—	1	—	—	—	—
» »	19	—	—	—	1	—	—	—
» »	24	—	—	1	—	—	—	—
» »	25	1	—	—	1	—	—	—
» »	27	—	—	1	1	—	—	—
» »	31	—	—	—	1	—	—	—
» »	33	—	—	—	1	—	—	—
» Фишера.	—	—	—	—	1	—	—	—
Косая линія	4	—	—	1	3	—	—	—
» »	9	—	—	1	—	—	—	—
» »	11	—	—	—	1	—	—	—
13-я линія	6	—	—	—	1	—	—	—
16-я »	33	—	—	—	—	1	—	—
» »	35	—	—	—	1	—	—	—
17-я »	12	—	—	—	1	—	—	—
» »	22	—	—	—	1	—	—	—
18-я »	5	—	—	—	1	—	—	—
» »	9	—	—	—	1	—	—	—
» »	13	—	—	—	1	—	—	—
» »	21	—	—	—	—	1	—	—
19-я »	4	—	—	—	1	—	—	—
» »	12	—	—	—	—	1	1	—
» № неизв.	—	—	—	—	—	1	—	—

	№№ домов.	Январь.	Февраль.	Июнь.	Июль.	Август.	Сентябрь.	Октябрь.
20-я » » . .	3	—	—	—	6	—	—	—
23-я » » . .	4	—	—	1	—	—	—	—
» » » . .	10	—	—	—	3	—	—	—
» » » . .	26	—	—	1	3	—	—	—
25-я » » . .	4	—	—	1	—	—	—	—
27-я » » .	6	1	—	—	—	—	—	—
Малый просп. .	2	—	—	—	1	—	—	—
Наличная ул. . .	27	—	—	—	1	—	—	—
Опочинина ул. .	23	—	—	—	—	1	—	—
» »	45	—	—	—	1	—	—	—
Остроумова ул. .	17	—	—	—	1	—	—	—
Смоленская ул. .	24	—	—	—	1	—	—	—
Средній пр. . .	23	—	—	—	2	—	—	—
» » . .	74	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	76	—	—	1	3	—	—	—
Итого . .	—	2	—	10	54	6	1	—
Петербургск. ч. 1 уч.								
Александровск. пр.	13	—	—	—	1	—	—	—
Б. Бѣлоозерск. ул.	2	—	—	—	—	1	—	—
» »	7	—	—	1	—	—	—	—
» » .	10	—	—	—	1	—	—	—
» »	12	—	—	—	2	—	—	—
Большой пр. . .	53	—	—	—	2	—	—	—
Введенская ул. .	10	—	—	—	1	—	—	—
» »	12	—	—	—	1	1	—	—
» »	16	—	—	—	—	1	—	—
Грязная ул. . .	1	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	3	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	10	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	13	—	—	—	1	—	—	—
Звѣринская улица.	32	—	—	—	1	—	—	—
Кронверкская ул.	9	—	—	—	—	1	—	—
» »	17	—	—	—	1	—	—	—
Кронверскій пр. .	51	—	—	—	—	1	—	—
» »	53	—	—	—	1	—	—	—
» »	59	—	—	—	1	—	—	—
» »	65	—	—	—	1	—	—	—
» »	77	—	—	—	—	1	—	—
» »	79	—	—	—	1	—	—	—
Каменноостр. пр.	12	1	—	—	—	—	—	—
Матвѣевская ул.	4	—	—	—	—	1	—	—
» »	18	—	—	—	—	1	—	—
Б. Монетная ул. .	9	—	—	—	—	1	—	—
Мытнинскій пер.	12	—	—	—	1	—	—	—
Мытнинская наб.	2	—	—	—	—	—	—	1
Б. Пушкарская ул.	12	—	—	—	—	1	—	—
» »	34	—	—	—	—	1	—	—
» »	44	—	—	1	—	—	—	—
» »	51	—	—	—	1	—	—	—
М. Пушкарская ул.	20	—	—	—	1	—	—	—
Пустой пер. . .	3	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	5	—	—	—	1	—	—	—
Б. Ружейная ул.	9	—	—	—	1	—	—	—
Сытнинская ул. .	5	—	—	—	1	—	—	—
» »	16	—	—	1	—	—	—	—
» »	18	—	—	—	2	—	—	—
Съѣзжинская ул.	4	—	—	—	1	—	—	—
» »	15	—	—	—	1	—	—	—
Татарскій пер. .	2	—	—	1	—	—	—	—

	№№ домов.	Январь.	Февраль.	Июнь.	Июль.	Август.	Сентябрь.	Октябрь.
Церковная улица .	12	—	—	1	—	—	—	—
» »	15	—	—	—	1	—	—	—
» »	16	—	—	—	1	—	—	—
» »	19	1	—	—	—	—	—	—
Итого .	—	2	—	4	32	11	—	1
Петербургск. ч. 2 уч.								
Большой пр. . .	10	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	26	—	—	—	1	—	—	—
Бармалѣева ул. .	13	—	—	—	—	1	—	—
Гатчинская ул. .	10	—	—	—	2	—	—	—
Б. Гребецкая ул.	7	—	—	—	1	—	—	—
» »	8	—	—	—	—	2	—	—
» »	18	—	—	—	1	—	—	—
» »	27	—	—	1	—	—	—	—
М. Гребецкая ул.	7	—	—	—	1	—	—	—
» »	8	—	—	—	1	—	—	—
Ждановская улица.	4	—	—	—	1	—	—	—
»	10	—	—	—	1	—	—	—
Ждановки р. наб.	17	—	—	—	5	1	—	—
» » »	21	—	—	—	—	1	—	—
» » »	25	—	—	—	1	—	—	—
» » »	31	—	—	—	1	—	—	—
Б. Зеленина ул. .	11	—	—	—	1	—	—	—
» »	15	—	—	—	3	—	—	—
» »	19	—	—	1	1	—	—	—
М. Зеленина ул.	10	1	—	—	—	—	—	—
» »	18	—	—	—	—	1	—	—
Колтовская наб. .	3	—	—	—	1	—	—	—
Ср. Колтовская ул.	3	—	—	—	1	—	—	—
» »	9	—	—	—	1	—	—	—
» »	14	—	—	—	—	1	—	—
Корпусная ул. .	16	—	—	—	1	—	—	—
Лугская ул. . .	12	1	—	—	—	—	—	—
Малый пр. . .	26	—	—	1	—	—	—	—
Петровскій пр. .	1	—	—	—	1	—	—	—
Петровскій остр.	11	—	—	—	1	—	—	—
» »	16	1	—	—	—	—	—	—
Греби. общ.	—	—	—	—	1	—	—	—
Плуталова ул. .	13	—	—	—	1	—	—	—
Рощинская ул. .	23	—	—	—	1	—	—	—
Рѣзная улица . .	2	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	16	—	—	1	1	—	—	—
Подрѣзова улица .	25	—	—	—	—	—	1	—
Б. Спасская ул.	9	—	—	—	1	—	—	—
» »	43	—	—	—	1	—	—	—
Съѣзжинский пер.	3	—	—	—	1	—	—	—
Теряева улица. .	17	—	—	—	—	1	—	—
Широкая улица. .	1	—	—	—	1	—	—	—
» »	3	—	—	1	—	—	—	—
Итого . .	—	3	—	5	37	8	1	—
Петербургск. ч. 3 уч.								
Архіерейская ул.	5	—	—	1	—	—	—	—

	№№ домов.	Январь.	Февраль.	Июнь.	Июль.	Август.	Сентябрь.	Октябрь.
Аптекарскій просп.	8	—	—	—	—	1	—	—
Б. Вульфова ул.	14	—	—	—	1	—	—	—
» »	17	—	—	—	1	—	—	—
» »	20	—	—	—	1	—	—	—
М. Вульфова ул.	1	—	—	—	—	1	—	—
» »	5	—	—	—	—	1	—	—
Б. Дворянская ул.	22	—	—	—	1	—	—	—
» »	24	—	—	—	1	1	—	—
» »	27	—	—	—	—	1	—	—
» »	36	—	—	—	1	—	—	—
М. Дворянская ул.	7	—	—	—	1	—	—	—
» »	13	—	—	—	2	—	—	—
Дунькинъ пер. .	3	—	—	—	1	—	—	—
Каменноостров. пр.	17	—	—	—	1	—	—	—
» »	5	—	—	—	—	1	—	—
» »	19	—	—	—	1	1	—	—
Карповка . . .	13	—	—	—	—	1	—	—
» . . .	15	—	—	—	1	—	—	—
Лопухинская ул. .	4	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	12	—	—	1	—	—	—	—
Б. Монетная ул. .	11	—	—	1	—	—	—	—
» »	24	—	—	—	—	—	1	—
Магазинный пер.	6	—	—	1	—	—	—	—
Петербургская наб.	22	—	—	—	1	—	—	—
» »	26	—	—	—	2	—	—	—
» »	34	—	—	1	1	—	—	—
» »	40	—	—	—	1	—	—	—
» »	43	—	—	—	1	—	—	—
Песочная улица .	6	—	—	—	1	—	—	—
» » .	17	—	—	—	—	1	—	—
Б. Посадская ул.	2	—	—	1	—	—	—	—
» »	4	—	—	—	1	—	—	—
» »	5	—	—	—	—	1	—	—
» »	9	—	1	—	2	—	—	—
» »	14	—	—	—	1	—	—	—
» »	16	—	—	—	1	1	—	—
» »	18	—	—	—	2	—	—	—
» »	20	—	—	—	3	—	—	—
М. Посадская ул.	13	—	—	—	1	—	—	—
» »	18	—	—	—	2	—	—	—
» »	20	—	—	—	1	—	—	—
» »	24	—	—	1	1	—	—	—
Пѣвческій пер. .	9	—	—	1	1	—	—	—
» » .	13	—	—	—	—	1	—	—
» » .	15	—	—	—	2	—	—	—
Б. Ружейная ул.	21	—	—	—	2	—	—	—
» »	32	—	—	—	—	1	—	—
» »	33	—	—	—	1	—	—	—
Итого . .	—	—	—	9	40	15	1	—
Петербургск. ч. 4 уч.								
Елагинскій дворецъ	—	—	—	1	—	—	—	—
Каменный остр. .	21	—	—	—	—	1	—	—
» »	27	—	—	1	—	—	—	—
Крестовскій остр.	4	—	—	1	—	—	—	—
Николаевскій пер.	6	—	1	—	—	—	—	—
Средняя Невка. .	2	—	—	—	1	—	—	—
» » . .	58	—	—	1	—	—	—	—
Петровскій пер. .	2	—	—	1	—	—	—	—
Итого . .	—	—	—	3	3	2	—	—

	№№ домовъ.	Январь.	Февраль.	Июнь.	Июль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
Выборгская ч. 1 уч.								
Арсенальная ул.	1	—	—	—	—	1	—	—
» »	5	1	—	—	—	—	—	—
» »	11	—	—	—	—	1	—	—
Александровс. пр.	14	—	—	1	—	—	—	—
Астраханская ул.	18	—	—	—	1	—	—	—
» »	26	—	—	1	1	—	—	—
» »	32	—	—	—	1	—	—	—
Безбородкинъ пр.	5	—	—	—	—	1	—	—
Варваринская ул.	23	—	—	—	2	—	—	—
Нижегородская ул.	13	—	—	—	—	1	—	—
» »	19	—	—	—	1	—	—	—
» »	25	—	—	—	1	—	—	—
» »	39	—	—	—	—	1	—	—
» »	41	—	—	—	1	—	—	—
Оренбургская ул.	4	—	—	—	1	—	—	—
» »	5	—	—	1	—	—	—	—
» »	15	—	—	1	—	—	—	—
» »	19	—	—	—	2	—	—	—
» »	23	—	—	1	—	—	—	—
» »	25	—	—	—	1	—	—	—
Полюстровск. наб.	13	—	—	—	1	1	—	—
» »	23	—	—	—	—	1	—	—
» »	25	1	—	—	2	—	—	—
» »	29	—	—	—	—	1	—	—
» »	33	—	—	—	—	1	—	—
» »	41	—	—	—	—	1	—	—
Б. Сампсоніев. пр.	5	1	—	—	—	—	—	—
» »	15	—	—	—	—	1	—	—
» »	17	—	—	—	1	—	—	—
Саратовская улица.	23	—	—	1	—	—	—	—
» »	24	1	—	—	—	—	—	—
» »	8	—	—	—	—	1	—	—
» »	22	—	—	—	—	1	—	—
» »	31	—	—	—	1	—	—	—
» »	37	—	—	—	1	—	—	—
Общ. св. Георгія	—	—	—	—	1	—	—	—
Сибирская ул.	1	—	—	—	2	—	—	—
» »	9	—	—	—	—	1	—	—
» »	14	—	—	—	1	—	—	—
» »	15	—	—	—	1	—	—	—
» »	16	—	—	—	1	—	—	—
» »	17	—	—	2	3	1	—	—
» »	12	—	—	—	—	1	—	—
» »	19	—	—	—	1	—	—	—
» »	31	—	—	—	—	1	—	—
» »	41	—	—	1	—	—	—	—
» »	49	—	—	—	—	1	—	—
Тихоокеанская ул.	8	—	—	—	1	—	—	—
» »	14	—	—	—	1	—	—	—
» »	18	—	—	—	1	—	—	—
» »	20	—	—	—	1	—	—	—
» »	24	—	—	—	—	2	—	—
» »	25	—	—	—	1	—	—	—
» »	27	—	—	—	—	1	—	—
Тихвинская ул.	12	—	—	—	1	—	—	—
Финляндский пер.	6	—	—	1	—	—	—	—
» »	9	—	—	—	1	—	—	—
» »	11	—	—	—	—	1	—	—
Финляндский вокз.	—	—	—	—	1	—	—	—
Итого . .	—	4	—	10	36	—	—	—

	№№ домовъ.	Январь.	Февраль.	Июнь.	Июль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
Выборгская ч. 2 уч.								
Бабушкинъ пер.	8	—	—	—	2	—	—	—
Выборгская набер.	5	1	—	2	1	—	—	—
» »	9	1	—	—	—	—	1	—
» »	22	—	—	—	1	—	—	—
» »	27	—	—	2	2	1	—	—
» »	41	—	—	1	2	—	—	—
» »	45	—	—	—	1	—	—	—
Головинский пер.	21	2	—	1	—	—	—	—
Кравцовый пер.	3	2	—	—	—	—	—	—
» »	4	1	—	—	—	—	—	—
» »	6	—	—	—	—	—	1	—
» »	11	—	—	1	—	—	—	—
Ловизский пер.	5	1	—	2	—	1	—	—
Ломанский пер.	15	—	—	—	1	—	—	—
Нейшлотский пер.	3	—	—	—	1	2	—	—
» »	9	—	—	—	2	—	—	—
» »	13	—	—	1	1	1	—	—
» »	19	—	—	—	1	—	—	—
Роченсальмск. пер.	12	—	—	1	1	—	—	—
» »	19	1	—	—	—	—	—	—
Б. Сампсоніев. пр.	17	—	—	1	1	—	—	—
» »	25	—	—	—	—	1	—	—
» »	27	—	—	—	1	—	—	—
» »	35	1	—	—	1	—	—	—
» »	41	—	—	—	—	1	—	—
» »	43	—	—	—	1	—	—	—
» »	47	—	—	—	1	—	—	—
» »	49	—	—	—	2	—	—	—
» »	53	—	—	2	1	—	—	—
» »	52	—	—	—	2	—	—	—
» »	61	—	—	—	1	—	—	—
» »	66	1	—	—	2	—	—	—
» »	74	—	—	1	1	—	—	—
» »	81	—	—	1	—	—	—	—
» »	88	—	—	1	—	1	—	—
» »	97	—	—	—	1	—	—	—
М. Сампсоніев. пр.	3	1	—	—	—	—	—	—
Сампсоніевск. наб.	5	—	—	2	5	—	—	—
» »	9	—	—	—	—	1	—	—
Сердобольская ул.	42	—	—	—	1	—	—	—
» »	59	—	—	—	1	—	—	—
Строгановск. наб.	3	—	—	2	1	—	—	—
» »	5	—	—	—	1	—	—	—
Форбесовъ пер.	12	—	—	2	1	—	—	—
Фризовъ пер.	3	—	—	—	1	—	—	—
Черной р. наб.	3	1	—	—	1	—	—	—
» » »	23	—	—	1	—	—	—	—
Чугунная ул.	14	—	—	—	—	2	—	—
Языковъ пер.	37	—	—	—	1	—	—	—
Итого . .	—	13	—	25	43	11	2	—
Выборгская ч. 3 уч.								
Александровск. ул.	5	—	—	1	3	—	—	—
» »	9	1	—	—	—	—	—	—
» »	10	—	—	—	1	—	—	—

	№№ домовъ.	Январь.	Февраль.	Июнь.	Июль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
Александровск. ул.	13	—	—	—	1	—	—	—
» »	17	—	—	—	2	—	—	—
Абросимова ул.	30	—	—	—	1	—	—	—
Весенняя улица	22	—	—	—	—	1	—	—
Георгіевская ул.	21	—	—	—	1	—	—	—
» »	33	—	—	—	1	—	—	—
Гусева улица	2	—	—	—	1	—	—	—
» »	23	—	—	—	2	—	—	—
Горушечная ул.	5	—	—	—	1	—	—	—
Дребезгова улица	15	—	—	—	1	—	—	—
Зубовъ пер.	1	—	—	—	1	—	—	—
Конторская улица.	2	—	—	—	1	—	—	—
» »	3	—	—	—	1	—	—	—
» »	12	—	—	—	2	—	—	—
Миронова улица	9	—	—	—	1	—	—	—
Молчаливая улица.	8	—	—	—	1	—	—	—
Мотросск. слобода.	9	—	—	—	1	—	—	—
» »	28	—	—	—	1	—	—	—
Б. Охтенскій пр.	3	—	—	—	2	—	—	—
» »	12	1	—	—	2	—	—	—
» »	24	—	—	—	1	—	—	—
» »	27	—	—	—	1	—	—	—
» »	36	—	—	1	—	—	—	—
» »	62	—	—	1	—	—	—	—
» »	32	—	—	—	1	—	—	—
» »	38	—	—	—	1	—	—	—
» »	40	—	—	—	—	—	1	—
» »	45	—	—	—	1	—	—	—
» »	56	—	—	—	1	—	—	—
» »	65	—	—	—	2	—	—	—
» »	70	—	—	—	1	—	—	—
М. Охтенскій пр.	1	—	—	—	1	—	—	—
» »	142	—	—	—	1	—	—	—
Ср Охтенскій пр.	33	—	—	—	1	—	—	—
Панфилова улица.	2	—	—	—	1	—	—	—
» »	7	—	—	—	1	—	—	—
Пороховская ул.	11	—	—	—	1	—	—	—
» »	23	—	—	—	1	—	—	—
» »	28	—	—	—	2	—	—	—
» »	32	—	—	—	1	—	—	—
Проходная улица	7	—	—	—	1	—	—	—
» »	11	—	—	—	1	—	—	—
Пріютскій пер.	4	—	—	—	1	—	—	—
Полюстровск. наб.	1	—	—	—	1	—	—	—
» »	7	—	—	—	2	—	—	—
Сборная ул.	1	—	—	—	1	—	—	—
Сергіевская слоб.	9	—	—	—	1	—	—	—
Суворовская улица	21	—	—	—	1	1	—	—
Рыбаковъ переул.	5	—	—	—	—	—	—	1
Тарасова улица	7	1	—	—	—	—	—	—
» »	12	—	—	1	3	—	—	—
» »	23	—	—	1	—	—	—	—
» »	25	—	—	—	—	1	—	—
» »	36	—	—	1	—	—	—	—
Траурная улица	13	—	—	—	1	—	—	—
» »	19	—	—	—	1	—	—	—
» »	25	—	—	—	1	—	—	—
Чернавскій переул.	14	1	—	—	—	—	—	—
Итого . .	—	4	—	6	62	3	2	—

CXLV.

Заболѣвшіе сыпнымъ тифомъ

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Malades atteints du typhus éruptif par mois, par arrondissements et par quartiers en 1894.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль		Августъ		Сентябрь		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.	
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Адмиралтейск.	I	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Казанская .	I	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	II	1	—	1	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1
Спасская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	III	2	1	—	—	4	—	6	1	7	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	24	2
	IV	1	—	—	—	3	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2
Коломенская .	I	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	II	—	1	—	—	2	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	2
Нарвская . .	I	1	—	1	1	—	—	3	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	9	5
	II	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2
	III	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1
Московская .	I	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—
	III	—	1	—	1	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	2
	IV	5	1	1	1	2	1	7	—	3	—	4	2	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—	2	—	28	6
Ал.-Невская .	I	1	—	1	2	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	2	—	1	1	—	—	1	1	—	1	9	6
	II	1	—	1	1	—	—	3	—	—	1	—	1	4	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	12	4
	III	1	3	1	2	3	1	—	—	4	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	10	8
Рождественск. .	I	—	1	—	—	1	1	3	2	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	7
	II	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4
	III	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	3
Литейная . .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	II	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
	III	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1
	II	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
	III	—	—	1	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2
Петербургская.	I	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1
	II	—	1	1	—	1	—	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	4	6
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская. .	I	—	—	1	—	—	—	2	—	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	14	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого....		20	11	15	10	24	5	37	11	31	12	27	12	5	1	5	3	10	2	7	2	7	3	7	2	195	74
		31		25		29		48		43		39		6		8		12		9		10		9			

Таблица CXLVI.

Заболѣвшіе брюшнымъ тифомъ

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Malades atteints du typhus abdominal.

ЧАСТИ. Arrondissements.	Участки. Quartiers.	Январь. Janvier.		Февраль Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ Août.		Сентяб. Septemb.		Октябрь Octobre.		Ноябрь. Novemb.		Декабрь Décemb.		ВСЕГО. TOTAL.		
		м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	об. п. d. s.
Адмиралтейск. de l'Amirauté.	I	2	—	2	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	2	1	9	5	14
	II	—	1	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	5	4	9
Казанская . de Kazan.	I	2	3	—	4	—	1	1	1	2	2	—	1	—	1	3	—	1	—	1	3	1	1	—	2	11	19	30
	II	1	1	—	—	1	3	—	1	—	1	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—		—	6	7	13
	III	—	3	2	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	4	9	13
Спасская. . . de Spassky.	I	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	5	3	8
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	1	6	7
	III	1	2	—	3	4	7	2	2	—	2	3	—	2	—	1	—	2	2	1	—	2	—	1	2	19	19	38
	IV	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	8	11
Коломенская . de Kolomna.	I	1	1	1	—	—	—	1	1	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	10	4	14
	II	2	1	2	—	—	—	3	1	1	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	1	12	7	19
Нарвская . . de Narva.	I	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	1	—	6	—	10	5	15
	II	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	10	2	12
	III	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	3	1	2	1	10	4	14
Московская. . de Moscou.	I	—	1	1	2	3	1	1	1	3	—	3	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	2	3	15	9	24
	II	—	—	3	3	1	—	1	2	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	11	7	18
	III	2	1	1	2	2	—	—	1	2	—	2	1	1	—	—	1	2	—	2	—	1	—	1	—	16	6	22
	IV	1	1	—	2	2	—	1	—	1	2	—	—	5	2	2	1	2	1	1	—	—	—	—	2	15	11	26
Ал.-Невская. . d'Alex.-Nevsky	I	5	4	3	1	1	1	2	3	2	1	—	2	6	3	3	—	1	—	1	1	3	1	2	4	29	21	50
	II	3	—	6	1	5	1	4	—	2	3	3	—	4	1	6	1	2	2	3	—	—	2	2	1	40	12	52
	III	—	—	—	1	3	2	4	—	1	1	3	—	3	1	4	1	2	1	—	—	—	—	—	1	20	8	28
Рождественск. de Rojdest.	I	5	—	4	—	7	1	5	1	2	2	4	—	2	1	3	2	2	—	3	1	1	1	5	1	43	10	53
	II	3	1	4	2	4	—	6	7	4	1	10	2	2	1	6	2	3	1	3	—	6	2	3	—	54	19	73
	III	1	4	2	3	3	2	4	3	4	2	6	—	5	3	6	6	1	—	3	2	5	—	2	3	42	28	70
Литейная. . . de Liteiny.	I	—	—	1	—	1	—	1	—	3	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	10	2	12
	II	—	1	2	1	—	—	3	1	—	—	2	—	2	1	3	—	—	—	1	1	1	1	—	1	14	7	21
	III	—	—	3	2	1	1	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	13	3	16
	IV	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	1	5	3	8
Васильевская . de Wassilii-Ostr.	I	2	1	2	—	—	—	4	1	4	1	2	—	1	1	4	1	1	—	2	1	—	1	2	1	24	8	32
	II	2	—	1	—	3	1	5	3	6	3	6	2	2	—	4	—	3	2	5	1	7	2	3	1	47	15	62
	III	4	1	2	—	5	—	3	—	5	1	13	2	2	2	6	2	4	2	2	—	3	—	4	—	53	10	63
Петербургская. de Vieux-Pétersb.	I	5	—	1	1	4	1	1	—	2	1	3	2	4	1	2	—	2	—	2	2	—	4	—	—	25	12	37
	II	2	1	3	2	2	4	4	3	4	—	3	2	2	1	—	—	2	2	2	1	3	2	2	2	26	20	46
	III	3	1	6	3	1	2	1	—	2	—	5	1	5	3	2	1	1	—	—	1	—	—	—	5	29	17	46
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4
Выборгская . de Wibourg.	I	—	—	—	1	3	—	1	—	3	—	4	1	1	2	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	15	6	21
	II	7	2	2	2	2	2	2	2	3	4	6	3	8	6	2	3	—	2	1	—	2	4	1	—	36	30	66
	III	4	1	3	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	2	1	—	2	—	1	—	—	—	3	—	17	5	22
Итого. . .		60	34	60	39	63	33	66	39	65	32	87	24	70	38	63	26	42	18	37	19	49	29	56	40	718	371	1089
		94		99		96		105		97		111		108		89		60		56		78		96				

Таблица CXLVII.

Заболѣвшіе вѣтряною оспою

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Malades atteints de la petite vérole (volante).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		В С Е Г О.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
Адмиралтейск.	I	—	3	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	6	10
	II	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	
Казанская. . .	I	1	—	1	2	1	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	4	—	8	8	16
	II	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	2	5	
	III	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	2	
Спасская . . .	I	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	
	II	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
	III	2	2	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	2	7	7	14
	IV	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	5	3	
Коломенская. .	I	—	—	3	2	3	3	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	12	7	19
	II	1	1	2	2	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	8	5	13
Нарвская . . .	I	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	5	4	9
	II	1	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	7	2	—	2	11	7	18
	III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3	3	6
Московская . .	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	3
	II	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	2	1	—	9	6	15
	III	2	3	—	4	3	4	—	1	1	2	—	—	1	3	2	—	—	—	—	2	2	3	4	4	15	26	41
	IV	13	6	2	4	2	—	2	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	3	3	3	—	1	26	19	45
Ал.-Невская. .	I	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4
	II	1	2	—	8	—	—	3	—	2	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	1	—	11	12	23
	III	1	1	1	4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	9
Рождественск.	I	1	—	1	1	—	—	1	2	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	7	8	15
	II	—	1	—	1	6	2	—	3	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	10	13	23
	III	—	2	1	4	—	—	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	8	15
Литейная. . .	I	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	26	1	1	3	33	36
	II	3	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	4	12	16
	III	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	2	6	8
	IV	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
Васильевская .	I	1	1	1	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	8	11
	II	—	2	2	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	7	3	4	5	9	5	8	21	35	56
	III	2	3	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	8	5	13
Петербургская.	I	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	3	1	7	6	13
	II	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	2	—	—	1	1	1	2	7	7	14
	III	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	—	1	2	1	1	10	6	16
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	8	—	8
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого . .		37	35	26	45	24	26	25	15	18	12	5	9	5	3	7	3	11	13	17	22	41	68	31	32	247	283	530
		72		71		50		40		30		14		8		10		24		39		109		63				

Таблица CXLVIII.

Заболѣвшіе натуральною оспою

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Malades atteints de la petite vérole.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская . . .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	5	—	6	2	8
	II	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3
	III	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Спасская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3
	III	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	5	4	9
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
Коломенская. .	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	4
Нарвская . . .	I	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	2	5
	II	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	III	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
Московская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	4
	II	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3
	III	4	5	2	1	1	1	4	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	14	9	23
	IV	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2
Ал.-Невская . .	I	2	4	—	—	1	2	2	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	3	4	1	—	13	13	26
	II	2	1	—	3	—	—	1	—	1	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7	6	13
	III	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	4	7
Рождественск. .	I	2	2	1	3	2	—	—	—	5	3	3	—	1	1	2	3	1	2	1	—	2	—	3	—	23	14	37
	II	3	1	2	1	2	1	1	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	13	10	23
	III	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	4	3	7
Литейная . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	2
	II	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	3	5
	IV	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	2	5
Васильевская .	I	—	—	2	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	4	9
	II	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	4	2	6
	III	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская . .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	3	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	4	11
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .		17	20	12	14	14	10	17	7	20	17	6	7	6	2	5	5	4	7	5	7	11	9	16	5	133	110	243
		37		26		24		24		37		13		8		10		11		12		20		21				

Таблица CXLIX.

Заболѣвшіе корью

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Malades atteints de rougeole.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		В С Е Г О.			
		м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	об.	
Адмиралтейск.	I	4	10	3	4	8	5	13	19	14	6	3	1	3	—	1	1	2	—	—	3	—	—	1	1	52	50	102	Ад
	II	6	4	2	—	7	2	2	5	6	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	26	17	43	
Казанская . .	I	5	9	7	4	4	9	13	27	26	37	7	7	—	1	—	2	7	3	8	3	1	1	4	1	82	104	186	Каз
	II	4	11	1	4	11	8	6	9	5	4	6	5	3	2	7	3	4	5	1	6	—	3	6	3	54	63	117	
	III	6	11	4	5	4	2	9	6	11	12	8	9	6	6	—	—	1	2	—	—	—	1	1	3	50	57	107	
Спасская. . .	I	—	1	2	2	4	—	2	1	3	4	5	7	—	2	—	2	—	—	—	1	4	—	1	—	20	20	40	Сп
	II	—	—	3	1	3	3	5	2	8	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	24	10	34	
	III	9	4	12	6	17	8	26	23	25	23	19	17	12	3	3	9	—	—	1	3	1	2	3	—	127	98	225	
	IV	9	11	13	6	10	12	24	20	18	21	16	7	2	4	1	2	—	3	1	—	2	3	—	1	99	90	189	
Коломенская .	I	15	5	8	13	21	8	16	21	11	7	2	1	3	2	—	3	1	—	3	—	3	1	—	—	83	61	144	Ко
	II	7	7	6	8	21	15	21	26	3	5	3	4	2	6	6	2	—	1	1	—	—	—	3	2	73	76	149	
Нарвская. . .	I	—	5	9	3	8	14	15	13	7	5	3	8	2	3	1	—	1	3	2	2	—	—	1	—	49	56	105	На
	II	22	12	4	7	12	11	21	12	34	6	4	2	2	1	4	3	15	9	7	2	5	6	3	2	133	73	206	
	III	10	6	9	5	18	10	30	29	23	14	15	2	10	4	2	3	3	2	10	7	—	—	2	—	132	82	214	
Московская. .	I	—	5	—	2	6	4	19	19	9	11	7	2	2	1	1	1	—	3	—	—	1	3	1	3	46	54	100	Мо
	II	10	7	15	7	5	7	27	21	15	26	18	6	6	4	3	6	—	1	2	4	3	3	5	1	109	93	202	
	III	11	5	18	11	23	13	25	37	55	52	9	10	5	9	7	3	1	1	2	1	3	3	4	1	163	146	309	
	IV	6	2	3	2	20	17	36	35	64	65	34	22	8	23	10	9	2	5	6	2	4	5	6	6	199	193	392	
Ал.-Невская .	I	2	4	9	6	5	11	10	8	4	7	8	2	—	—	3	—	—	—	1	3	2	—	1	4	45	45	90	Ал
	II	21	19	15	6	51	46	18	15	50	57	40	47	22	13	7	4	3	2	—	—	—	—	—	1	227	210	437	
	III	5	4	21	9	10	5	6	2	22	12	5	5	4	2	2	2	1	1	—	1	3	2	2	1	81	46	127	
Рождественск.	I	9	8	9	6	10	16	26	32	14	18	6	4	2	2	2	1	6	5	6	6	5	11	2	—	97	109	206	Рож
	II	11	13	19	18	23	24	11	17	15	11	7	4	—	2	—	—	2	—	2	4	4	4	1	3	95	100	195	
	III	9	11	12	32	17	40	7	9	10	9	9	4	7	4	—	1	1	2	—	5	—	3	1	3	70	123	193	
Литейная. . .	I	4	8	2	50	10	3	7	11	6	10	4	2	3	4	—	—	—	1	1	2	4	3	3	—	44	94	138	Лит
	II	7	14	3	54	2	4	9	7	11	8	5	5	3	3	—	1	—	—	3	6	2	1	1	3	46	106	152	
	III	4	6	5	5	10	7	3	12	3	4	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	31	37	68	
	IV	4	1	6	10	15	7	6	4	13	6	1	1	1	—	—	—	—	2	1	1	1	2	2	3	50	37	87	
Васильевская.	I	6	7	5	7	6	5	9	6	7	6	7	2	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	2	2	46	36	82	Вас
	II	14	16	15	10	10	11	18	33	53	64	49	50	38	25	4	7	3	2	3	1	2	—	—	—	209	219	428	
	III	7	7	10	18	19	20	10	14	7	14	10	6	8	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	73	81	154	
Петербургская.	I	1	4	2	2	2	3	4	7	5	3	4	4	—	3	—	1	1	—	1	—	2	—	2	—	24	27	51	Пет
	II	7	3	42	3	4	1	4	2	5	2	4	2	1	1	4	5	1	2	—	1	1	—	—	—	73	22	95	
	III	4	—	2	4	6	6	12	4	8	4	4	5	—	—	1	—	—	—	1	1	18	4	4	6	60	34	94	
	IV	3	4	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	5	11	16	
Выборгская. .	I	4	1	2	—	4	2	1	1	18	18	25	25	4	7	2	—	2	1	2	3	7	1	—	—	71	59	130	Вы
	II	4	—	—	1	1	1	1	—	—	2	2	3	—	2	—	1	3	8	—	—	—	—	—	—	11	18	29	
	III	4	—	2	—	1	2	1	1	2	2	1	1	1	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	13	9	22	
Итого . .		254	245	301	331	408	362	474	511	590	561	356	286	163	144	71	72	63	65	67	70	80	69	65	50	2892	2766	5658	
		499		632		770		985		1151		642		307		143		128		137		149		115					

Таблица CL.

Заболѣвшіе скарлатиною

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Malades atteints de scarlatine.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	2	—	1	2	2	1	1	—	3	2	—	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	5	13	12	25
	II	3	2	3	—	3	2	—	—	4	1	—	—	—	—	1	2	2	1	3	1	1	4	3	3	23	16	39
Казанская.	I	—	1	1	1	1	1	2	6	1	1	—	—	2	1	—	—	1	4	2	4	5	3	3	1	18	23	41
	II	1	2	1	—	1	2	2	2	1	6	2	2	—	1	—	1	2	—	4	1	1	1	3	2	18	20	38
	III	—	—	—	1	1	1	5	2	4	—	1	1	—	1	4	1	2	2	1	2	1	1	—	1	19	13	32
Спасская . .	I	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	1	—	1	2	—	1	—	—	4	—	3	—	11	6	17
	II	1	1	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	1	8	8	16
	III	1	1	2	1	—	—	—	5	5	4	3	3	2	2	2	—	4	7	2	3	3	3	3	2	27	31	58
	IV	6	4	1	—	1	1	1	1	1	—	5	2	4	—	6	4	4	5	4	4	4	2	2	4	39	27	66
Коломенская .	I	2	—	1	4	—	5	—	3	—	2	6	1	1	1	11	10	8	7	3	2	4	2	—	2	36	39	75
	II	—	1	2	1	1	4	6	—	2	—	7	—	1	5	4	8	2	7	—	—	2	1	—	2	27	29	56
Нарвская . .	I	—	2	1	1	—	2	—	—	—	—	2	1	1	2	—	—	7	6	3	3	2	1	—	3	16	21	37
	II	—	8	4	4	1	1	2	1	2	1	—	—	3	4	10	2	12	12	5	4	1	4	6	6	46	47	93
	III	2	—	—	—	1	2	—	1	—	1	—	1	—	—	2	—	5	1	6	2	3	2	2	2	21	12	33
Московская .	I	2	—	2	1	3	1	2	1	2	2	—	1	1	—	—	—	4	3	2	2	4	4	2	3	24	18	42
	II	1	1	—	4	1	1	2	1	1	—	3	—	2	3	3	2	2	2	3	2	4	3	4	4	26	23	49
	III	2	2	3	1	2	2	2	4	3	2	—	1	—	1	—	1	8	1	2	5	5	10	6	4	33	34	67
	IV	1	2	1	—	2	2	3	—	1	2	—	3	1	1	2	4	1	3	3	2	5	8	2	4	22	31	53
Ал.-Невская .	I	2	2	—	2	—	—	2	—	1	—	—	1	1	—	5	3	2	3	2	2	2	6	7	3	24	22	46
	II	1	1	2	2	1	—	—	1	7	6	3	2	1	2	1	4	7	3	1	3	3	4	7	10	34	38	72
	III	—	1	1	—	—	1	3	4	3	3	1	2	—	—	4	1	7	4	8	5	5	6	3	1	35	28	63
Рождественск.	I	3	—	3	2	2	2	2	3	4	4	1	—	—	1	3	1	8	9	10	12	3	14	6	5	45	53	98
	II	1	1	1	3	—	—	2	—	1	3	3	5	—	—	—	3	2	4	5	8	6	6	6	3	27	36	63
	III	1	—	2	2	1	2	6	2	3	2	3	1	1	—	—	1	—	2	5	5	1	4	4	2	27	23	50
Литейная . .	I	—	1	—	1	2	2	5	4	3	2	3	2	—	—	—	6	4	1	3	5	2	4	6		29	27	56
	II	4	4	2	1	2	2	—	5	1	1	—	—	—	1	—	—	1	2	2	10	3	4	2	6	17	36	53
	III	—	—	3	2	2	1	—	—	2	—	2	1	—	1	1	1	1	2	5	5	—	1	2	4	18	18	36
	IV	2	1	—	—	1	1	3	1	2	—	1	1	—	—	—	1	2	3	1	1	2	1	1	—	15	10	25
Васильевская .	I	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	2	—	5	5	12	14	26
	II	4	5	2	—	—	2	3	—	—	1	—	1	4	5	4	—	4	6	2	1	4	2	3	6	30	29	59
	III	—	3	—	—	2	2	6	5	4	3	2	3	2	1	1	—	1	8	4	1	1	5	1	1	24	32	56
Петербургская.	I	2	1	1	2	1	—	3	3	3	10	4	4	8	4	1	6	3	1	3	5	5	5	2	4	36	45	81
	II	3	3	3	2	1	—	2	3	2	5	2	1	2	2	1	4	—	3	5	5	5	10	8	7	34	45	79
	III	3	2	—	—	5	3	1	2	—	3	2	1	1	1	2	1	5	1	3	3	—	12	6	11	28	40	68
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Выборгская. .	I	2	1	—	—	1	—	3	3	3	—	—	1	—	—	8	5	1	—	3	2	2	1	—	—	23	13	36
	II	2	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—	—	1	—	1	1	—	—	2	—	—	—	1	—	10	3	13
	III	—	—	—	—	—	—	2	2	1	3	—	1	1	1	—	1	2	—	—	—	2	1	3	1	11	10	21
Итого . .		54	55	43	43	48	48	78	69	74	71	56	44	44	41	80	70	118	120	109	112	101	135	112	124	907	932	1839
		109		86		91		142		145		100		85		150		238		221		236		236				

Заболѣвшіе дифтеритомъ

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Malades atteints de diphtérite.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		В С Е Г О.		
		м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	1	2	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	1	2	2	1	1	8	11	19
	II	1	2	1	—	—	1	—	—	—	2	1	1	—	—	2	—	1	1	1	—	2	1	—	—	9	8	17
Казанская . .	I	1	1	2	2	1	3	1	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	3	2	11	11	22
	II	1	4	—	1	1	4	3	1	1	8	3	6	4	3	—	1	2	5	3	—	1	—	1	1	20	34	54
	III	1	3	—	3	2	2	2	2	1	—	1	2	—	1	4	—	—	—	4	—	3	1	1	1	19	15	34
Спасская . . .	I	3	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	5	—	1	—	—	3	1	—	—	9	10	19
	II	—	1	—	2	2	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	7	7	14
	III	2	2	3	4	6	3	2	5	5	2	3	3	—	—	2	—	1	4	5	3	2	4	4	8	37	38	75
	IV	2	6	4	—	2	—	2	—	1	3	2	3	1	—	—	2	—	2	—	—	6	6	4	6	24	28	52
Коломенская .	I	2	3	—	3	—	2	—	2	2	2	—	4	1	2	4	5	2	2	2	3	6	9	1	6	20	43	63
	II	3	2	1	1	1	1	—	2	2	5	1	—	—	3	3	3	5	3	9	9	1	5	1	3	27	37	64
Нарвская . . .	I	1	4	4	1	9	3	5	—	—	—	5	—	2	—	6	4	1	1	1	3	2	3	4	1	40	20	60
	II	3	4	5	1	—	1	2	3	1	1	4	1	4	—	4	2	1	2	6	7	8	8	4	1	42	31	73
	III	2	1	5	3	2	2	—	3	—	1	4	1	4	—	2	1	4	7	2	7	2	5	7	5	34	36	70
Московская . .	I	1	5	1	1	1	4	3	1	2	3	—	2	1	—	1	—	1	1	2	2	1	1	2	1	16	21	37
	II	5	5	2	4	1	2	2	1	1	3	1	3	1	—	2	—	5	7	1	2	3	2	5	4	29	33	62
	III	2	5	—	1	6	3	3	3	4	7	1	3	3	1	5	5	2	6	5	6	—	5	—	7	31	52	83
	IV	1	1	3	3	5	2	2	10	3	6	—	4	—	—	7	7	1	6	3	1	6	3	6	1	37	44	81
Ал.-Невская. .	I	3	2	6	4	1	1	1	2	1	1	2	2	—	—	—	1	1	2	2	1	5	5	5	5	27	26	53
	II	2	5	5	3	5	5	2	2	2	3	1	8	3	4	2	—	4	—	1	8	4	1	7	7	38	46	84
	III	4	6	1	8	5	2	2	1	3	2	—	2	1	2	7	5	3	8	—	—	5	3	3	3	34	42	76
Рождественск	I	1	4	2	1	5	3	3	4	6	1	7	4	2	1	2	2	2	3	1	1	3	2	1	2	35	28	63
	II	3	1	—	2	1	2	1	1	2	4	6	2	1	1	—	1	2	2	3	3	2	8	3	15	24	42	66
	III	1	3	1	2	—	3	—	5	1	3	2	1	3	4	2	2	1	5	2	1	5	4	4	3	22	36	58
Литейная . . .	I	2	2	2	1	1	3	1	4	1	3	1	—	1	1	—	1	3	2	2	2	3	4	5	1	22	24	46
	II	1	1	1	2	4	2	2	1	5	6	1	1	1	1	1	1	2	1	4	1	7	3	1	2	30	22	52
	III	1	—	3	—	1	1	3	2	3	—	1	—	1	2	—	—	3	1	1	1	—	6	2	1	19	14	33
	IV	—	1	1	3	—	1	—	—	2	2	3	—	1	—	—	—	2	1	3	2	—	—	1	3	13	13	26
Васильевская .	I	—	1	2	—	1	5	3	5	1	3	—	1	—	3	1	—	1	1	4	1	5	3	6	2	24	25	49
	II	2	5	—	2	—	2	4	3	1	1	—	—	5	5	3	2	2	2	1	2	—	3	2	2	20	29	49
	III	2	—	—	3	2	2	1	1	3	4	2	—	1	1	2	2	4	5	3	1	1	1	3	2	24	22	46
Петербургская.	I	1	2	4	4	5	4	—	1	2	2	1	3	—	1	2	4	1	2	—	1	3	1	—	7	19	32	51
	II	4	—	2	—	2	—	5	2	3	5	1	2	1	2	4	2	1	3	2	1	1	2	3	3	29	22	51
	III	—	1	1	—	—	3	1	—	—	—	1	1	2	1	1	1	5	4	2	1	4	5	3	1	20	18	38
	IV	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Выборгская . .	I	1	1	5	—	—	1	—	1	1	4	1	—	5	2	3	4	1	5	5	5	1	4	8	—	31	27	58
	II	5	4	—	2	2	—	1	1	1	—	3	2	4	2	2	3	2	1	2	—	2	2	4	3	28	20	48
	III	—	2	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	2	—	—	2	—	—	1	5	8	13
Итого . .		64	92	70	68	76	74	59	74	64	88	60	64	55	47	77	67	68	99	82	77	103	115	106	111	884	976	1860
		156		138		150		133		152		124		102		144		167		159		218		217				

Таблица CLII.

Заболѣвшіе коклюшемъ

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Malades atteints de coqueluche.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	4	5	9
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
Казанская .	I	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	7
	II	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	1	2	2	—	5	10	15
	III	—	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	5	4	1	—	—	—	—	1	10	7	17
Спасская . .	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	III	3	5	1	3	1	2	9	3	—	3	4	—	—	1	—	4	5	1	1	2	1	3	1	1	26	28	54
	IV	—	—	—	2	1	12	1	1	—	2	2	1	1	2	4	5	2	2	1	2	2	2	1	—	15	31	46
Коломенская	I	—	3	—	—	1	4	2	1	—	—	1	1	2	1	1	—	1	—	—	—	1	1	1	1	10	12	22
	II	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3	4	7
Нарвская . .	I	—	—	1	—	—	1	4	2	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	10	6	16
	II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	5	2	7
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Московская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	1	5	3	8	11
	II	1	1	—	—	2	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	4	9	9	18
	III	—	1	2	—	—	1	1	5	2	1	1	—	1	—	—	—	2	3	5	5	—	1	1	—	15	17	32
	IV	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	1	2	2	3	1	2	—	—	5	2	2	1	—	2	13	14	27
Ак.-Невская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3	2	4
	II	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	3	6	4	2	2	4	—	4	—	—	—	—	2	2	14	20	34
	III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	—	1	2	1	1	—	1	1	—	1	—	—	12	5	17
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	5	8
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Литейная . .	I	—	—	—	3	1	1	1	—	1	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	4	9	13
	II	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	2	—	—	2	—	6	4	10
	III	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	4	4	8
	IV	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	5
Васильевская .	I	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	4	2	6
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9	—	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	20	10	30
	III	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	2	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	9	11
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2	1	1	5	3	3	—	—	—	9	9	18
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	5	2	2	—	1	2	1	—	—	—	—	10	5	15
	III	3	3	—	1	—	—	1	—	1	—	3	1	1	7	6	2	2	1	2	—	—	—	—	—	14	20	34
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	4	8
Итого. .		11	18	7	16	12	27	23	18	8	19	34	31	32	30	29	36	29	26	25	25	19	13	20	21	249	280	529
		29		23		39		41		27		65		62		65		55		50		32		41				

Таблица CLIII.

Заболѣвшіе желудочно-кишечнымъ катарромъ

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Malades atteints de gastroenteritis.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.	
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	6	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	8	4
	III	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	5
Спасская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	10	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	5
	IV	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	6	2	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	12	5
Коломенская .	I	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	12	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	16	5
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	7	4
Нарвская. .	I	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	9	3
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1
Московская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	3	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	10	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3	13
	III	1	2	—	—	1	2	—	1	—	—	7	6	10	10	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	20	24
	IV	—	1	—	—	—	—	2	8	—	—	10	10	21	17	2	5	—	2	—	1	1	—	—	—	36	44
Ал.-Невская .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	7	2	2	—	1	3	2	1	1	1	2	2	17	9
	II	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	49	43	2	10	—	3	1	—	2	—	—	—	61	63
	III	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7	3	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	18	5
Рождественск.	I	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—	4	—	5	2	1	6	1	—	4	1	1	4	—	—	18	16
	II	—	1	—	—	1	—	1	—	2	—	6	3	8	3	10	9	5	—	2	1	1	3	—	—	36	20
	III	—	1	2	—	—	1	—	—	2	1	2	2	4	7	5	3	2	—	1	1	3	—	1	—	22	16
Литейная. . .	I	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3
	II	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	6
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	3	4
	IV	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
Васильевская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1
	II	3	2	2	—	1	—	2	1	—	1	2	6	6	6	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	16	21
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
Петербургская.	I	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	7	2	13	12	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	25	16
	II	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	6	3	2	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	15	10
	III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	2	9	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	13	15
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Выборгская. .	I	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	4	5	1	2	—	—	1	—	—	—	1	1	10	11
	II	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	9	7	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	15
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	5	2	17	15	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	27	22
Итого . .		13	17	8	4	4	5	15	16	7	6	93	62	236	178	43	55	18	18	12	8	13	10	11	4	473	383
		30		12		9		31		13		155		414		98		36		20		23		15			

Таблица CLIV.

Заболѣвшіе кровавымъ поносомъ

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Malades atteints de dysenteria.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	м.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	5
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коммисская. .	I	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4
	II	1	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
Нарвская. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
	IV	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	4	2	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	8	17
Ал.-Невская. .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	13	10	12	1	2		—	—	—	—	—	—	—	—	25	27	52
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Рождественск.	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Литейная . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Васильевская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	1	5	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	15
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Петербургская.	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .		4	2	3	1	2	2	—	1	1	3	27	23	19	23	9	7	—	—	—	—	1	—	4	3	70	65	135
		6		4		4		1		4		50		42		16		—		—		1		7				

Таблица CLV.

Заболѣвшіе холерою азіатскою

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1894 годъ.

Malades atteints de cholera asiatica.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		В С Е Г О.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
Адмиралтейск.	I	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	12	7	5	3	3	2	—	—	—	—	—	—	22	14	36
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	18	6	6	3	1	1	—	—	—	—	—	—	27	10	37
Казанская . .	I	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	3	4	—	4	—	—	—	—	—	—	13	17	30
	II	—	1	—	—	—	—		—	—	—	4	2	17	5	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	25	11	36
	III	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	14	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	21	7	28
Спасская . .	I	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7	6	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	10	13	23
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	11	6	17
	III	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	48	9	113	44	31	19	3	3	—	—	—	—	—	—	202	83	285
	IV	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	40	19	19	5	1	1	—	—	—	—	—	—	67	28	95
Коломенская .	I	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	28	11	14	9	1	1	—	—	—	—	—	—	57	26	83
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	6	49	22	7	10	—	2	1	—	—	—	—	—	72	40	112
Нарвская . .	I	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	39	16	8	9	3	3	—	—	—	—	—	—	60	32	92
	II	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	20	6	53	30	20	7	1	2	—	—	—	—	—	—	95	47	142
	III	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	25	5	93	43	30	8	4	3	—	—	—	—	—	—	159	64	223
Московская .	I	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	28	17	9	9	—	1	—	—	—	—	—	—	41	32	73
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	31	23	4	11	—	1	—	1	—	—	—	—	37	39	76
	III	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	46	21	16	6	—	—	—	—	—	—	—	—	72	33	105
	IV	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	15	8	61	30	15	14	1	—	—	—	—	—	—	—	96	55	151
Ал.-Невская .	I	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	60	32	21	8	2	1	—	—	—	—	—	—	90	46	136
	II	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3	98	49	15	6	5	2	—	—	—	—	—	—	133	65	198
	III	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	21	11	110	55	34	19	5	3	2	1	—	—	—	—	175	90	265
Рождественск.	I	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	14	7	50	29	19	13	2	3	—	—	—	—	—	—	86	59	145
	II	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	30	13	61	33	36	14	3	3	1	1	—	—	—	—	134	65	199
	III	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	22	9	54	39	18	20	2	6	—	—	—	—	—	—	97	78	175
Литейная . .	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	14	16	4	3	3	3	—	—	—	—	—	—	23	22	45
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3	13	14	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	16	20	36
	III	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	10	16	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	16	21	37
	IV	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	21	3	6	4	—	2	—	—	—	—	—	—	32	9	41
Васильевская .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	36	17	4	3	2	2	1	1	—	—	—	—	46	25	71
	II	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1	68	24	19	7	3	2	—	—	—	—	—	—	109	36	145
	III	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	31	1	111	29	9	8	2	—	—	—	—	—	—	—	157	39	196
Петербургская.	I	1	3	—			—	—	—	—	—	11	4	44	28	10	7	2	1	1	—	—	—	—	—	69	43	112
	II	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	16	8	49	28	9	14	3	1	—	—	—	—	—	—	79	53	132
	III	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16	5	56	28	19	4	1	1	—	—	—	—	—	—	93	39	132
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8
Выборгская.	I	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	8	58	33	26	7	1	—	—	—	—	—	—	—	103	48	151
	II	6	14	—	—	—	—	—	—	—	—	28	23	48	44	14	6	—	2	1	—	—	—	—	—	97	89	186
	III	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	6	6	70	43	7	4	—	2	—	—	—	—	—	—	89	58	147
Итого....		78	86	4	—	—	—	—	—	—	—	422	162	1699	876	470	277	55	61	7	4	—	—	—	—	2735	1466	4201
		164		4		—		—		—		584		2575		747		116		11		—		—				

Таблица CLVI.

Движеніе больныхъ въ десяти больницахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Спб. Городскаго общественнаго управленія за 1894 г.

Mouvement des malades dans les hôpitaux de la ville en 1894.

Названіе болѣзней. Maladies.	Оставалось къ 1 января 1894 г. Etat au 1 janv. 1894.		Прибыло въ 1894 г. Entrée.		Выздоровѣло. Sortie.		Переведено въ другія больницы. Transfér. dans lesautres hôpit.		Умерло. Décès.		Осталось къ 1 января 1895 г. Etat au 1 janv. 1895.	
	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.
1. Typhus exanthematicus.	14	2	274	118	177	85	90	25	18	7	3	3
2. » abdominalis. .	102	47	1263	566	1130	504	16	5	126	51	93	53
3. » recurrens . .	—	—	7	1	6	—	1	—	—	1	—	—
4. » abortivus. . .	—	—	5	1	5	1	—	—	—	—	—	—
5. » см. и неопр. фор.	—	1	1	3	1	4	—	—	—	—	—	—
7. a) Variola v. et Variol.	9	9	168	140	103	102	10	1	46	45	18	1
b) Varicella. . . .	2	5	45	44	44	48	—	—	—	—	3	1
8. Morbilli et Rubeola .	36	21	449	334	451	340	12	1	18	10	4	4
9. Scarlatina	9	9	320	267	186	178	8	3	83	54	52	41
10. Dyphteria.	3	9	304	324	205	248	14	3	69	68	19	14
11. Erysipelas v. et nosoc.	24	17	322	325	279	300	8	12	24	18	35	12
12. Pertussis	1	—	16	8	12	4	1	—	1	1	3	3
13. Influenza.	62	59	1423	818	1414	834	2	2	20	18	49	23
15. Cholera asiatica . .	50	29	2394	1286	1280	629	8	—	1156	686	—	—
16. Dysenteria	—	2	76	44	59	35	2	1	13	10	2	—
17. Pneumonia crouposa.	26	20	813	477	624	361	20	11	156	101	39	24
18. Tubercul. a) pulmon.	186	70	2222	873	1019	375	6	19	1198	454	185	95
b) др. орган.	17	10	203	117	131	69	2	—	82	52	5	6
19. Mening. cer.-spin. epid.	—	—	10	7	—	3	—	—	8	3	2	1
20. Rheumat. artic. acutus.	46	27	531	366	514	363	3	—	1	1	59	29
21. Periparotitis epidemica.	—	—	15	11	15	11	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens)	1	—	75	21	75	21	—	—	1	—	—	—
23. Malleus.	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—
24. Pustula maligna . .	—	—	6	5	3	3	—	—	3	2	—	—
25. Hydrophobia. . . .	—	—	1	3	—	—	—	—	1	3	—	—
26. Febris puerperalis. .	—	—	—	45	—	10	—	—	—	35	—	—
27. Pyaemia et septicaem.	3	3	42	20	1	4	—	—	44	17	—	2
28. Syphilis	107	204	1587	2332	1346	2294	185	14	8	13	155	215
29. Ulcus molle. . . .	124	31	1813	556	1755	515	8	4	—	—	174	68
30. Gonor. et vagin. vir.	72	41	591	674	660	647	3	—	—	—	—	68
Итого въ группѣ I.	894	616	14979	9786	11495	7988	399	101	3079	1650	900	668
32. Echinococcus. . . .	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	1	—
33. Helminthiasis . . .	2	1	24	24	22	23	—	—	1	1	3	1
34. Scabies.	6	—	67	34	71	32	—	2	—	—	2	—
35. Другіе виды чуженяд.	—	—	—	9	—	9	—	—	—	—	—	—
Итого въ груп. II.	8	1	94	67	93	64	—	2	3	1	6	1

Названіе болѣзней.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.
36. Scrophulosis. . . .	—	—	7	2	7	2	—	—	—	—	—	—
37. Rachitis	1	1	4	2	4	3	—	—	—	—	1	—
38. Rheumatismus . . .	19	9	417	175	415	160	—	5	—	—	21	19
40. Scorbutus.	4	—	173	13	154	12	—	—	13	—	10	1
41. Diabetes: a) mellitus.	2	—	8	1	8	—	—	—	1	1	1	—
b) insipidus.	—	—	4	3	3	1	—	1	—	1	1	—
42. Amyloides	—	—	2	1	—	1	—	—	1	—	1	—
43. Anaem., Chlor., Leuc.	2	7	28	85	26	75	—	—	3	10	1	7
44. Marasmus senilis. . .	30	38	72	163	39	76	11	22	34	73	38	30
46. Debilit. univer. neon.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1
47. Другія бол. питанія.	10	—	26	25	26	18	1	—	8	6	1	1
Итого въ груп. III.	68	55	761	472	682	348	12	28	60	92	75	59
48. Cancer.	21	57	243	424	75	184	1	3	160	231	28	63
49. Sarcoma	—	4	31	24	14	9	—	—	14	16	3	3
50. Др. злокач. новообр.	5	1	23	33	20	23	—	6	3	1	5	4
51. Незлок. новообразов.	3	6	50	118	32	110	—	—	13	8	8	6
Итого въ груп. IV	29	68	347	599	141	326	1	9	190	256	44	76
52. Apopl., emb., etc. c.	25	21	131	169	65	62	6	25	73	78	12	25
53. Enceph. et men. cereb.	3	1	55	42	13	15	—	5	31	23	14	—
54. Myel. et men. spinal.	15	12	75	19	46	10	11	1	12	8	21	12
55. Ataxia locomotr. progr.	17	2	70	25	58	15	2	5	5	1	22	6
56. Neuralgiæ et ischias.	16	3	220	87	209	84	1	2	1	—	25	4
57. Hysteria	1	31	23	123	18	130	2	4	—	—	4	20
58. Epilepsia.	68	41	120	94	119	70	11	17	8	9	50	39
59. Eclampsia	—	—	—	29	—	20	—	—	—	6	—	3
60. Душевныя болѣзни:												
a) Melancholia. . . .	12	28	16	30	7	27	8	3	—	2	13	26
b) Mania.	16	15	11	22	10	12	—	8	3	1	14	16
c) Dementia	298	307	226	219	50	48	91	100	54	58	329	320
d) Paranoia	247	223	283	246	182	141	81	42	31	31	236	255
e) Paralys. progres. .	97	33	163	31	27	4	45	12	63	20	125	28
f) Idiotismus	49	60	45	35	15	8	18	15	3	4	58	68
g) Др. душ. болѣзни.	22	52	199	108	50	40	98	32	12	24	61	64
61. Alcoholismus . . .	77	17	2341	283	2272	282	21	4	44	3	81	11
62. Др бол. мозга и нерв.	70	37	322	169	208	94	43	16	51	47	90	49
Итого въ груп. V.	1033	883	4300	1731	3849	1062	438	291	391	315	1155	946
63. Pericard. et endocard.	10	8	74	70	21	37	1	4	46	27	16	10
64. Vitium. cord. organ. .	32	47	168	225	142	174	1	7	40	57	17	34
65. Myoc., d. cord. ad. etc.	—	—	40	43	36	36	—	—	4	6	—	1
66. Aneurismata.	4	4	37	25	21	11	—	1	13	15	7	2
67. Arteriosclerosis. . .	23	25	229	125	175	95	8	11	27	23	42	21
68. Phlebectasiæ:												
a) Var. v. extr. infer.	2	—	6	11	6	11	—	—	—	—	2	—
b) Var. v. haemorrh.	1	1	49	14	47	15	—	—	—	—	3	—
69. Lymph., adenitis etc.	22	7	414	64	404	63	2	—	1	—	29	8
70. Morbi lienis	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
71. Др. б. орг. кров., тв.	3	4	15	19	13	19	1	—	1	—	3	4
Итого въ груп. VI.	97	96	1032	600	865	465	13	23	132	128	119	80

Названіе болѣзней.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.
72. Rhin., ozoena, epist.	—	1	26	21	24	22	—	—	—	—	2	—
73. Laryngitis, tracheitis.	9	3	40	22	40	20	—	1	1	1	8	3
74. Laryng. fibrin., croup.	—	—	7	2	1	1	—	—	6	1	—	—
75. Bronch. ac. et chr. .	32	13	204	70	212	75	1	—	5	2	18	6
76. Pleuritis	37	13	302	143	287	134	1	4	23	11	28	7
77. Pneum. catarrh. . .	10	14	164	99	136	77	—	—	28	21	10	15
78. Emphysema	14	11	134	55	128	45	—	—	10	8	10	13
79. Др. бол. орг. дых.. .	5	1	48	31	14	11	—	—	33	10	6	11
Итого въ гр. VII.	**107**	**56**	**925**	**443**	**842**	**385**	**2**	**5**	**106**	**54**	**82**	**55**
80. Stomat., Ang. cat. etc.	5	3	344	326	340	320	—	2	4	3	5	4
81. Gast.-enter. безъ оз. ф.	13	2	223	53	221	55	—	—	1	—	14	—
a) acuta .	28	22	1402	859	1393	869	2	—	14	5	21	7
b) chronica.	4	6	191	175	177	170	—	2	6	3	12	6
82. Ulcus ventric. rotund.	2	—	27	14	17	7	—	—	8	4	4	3
84. Typhlitis etc. . . .	10	5	166	74	134	66	4	—	31	8	7	5
85. Herniæ	17	7	138	47	134	31	1	2	12	15	8	6
86. Др. бол. орг. пищев.	7	2	117	68	89	50	—	1	30	16	5	3
Итого въ гр. VIII.	**86**	**47**	**2608**	**1616**	**2505**	**1568**	**7**	**7**	**106**	**54**	**76**	**84**
87. Cirrhosis hepatis . .	22	5	141	32	116	14	1	3	26	10	20	10
88. Icterus catarrhalis. .	5	7	48	20	48	25	—	—	—	—	5	2
89. Cholelithiasis. . . .	—	1	7	25	6	25	—	—	1	1	—	—
90. Другія бол. печени. .	1	1	11	5	9	5	—	—	3	1	—	—
Итого въ гр. IX.	**28**	**14**	**207**	**82**	**179**	**69**	**1**	**3**	**30**	**12**	**25**	**12**
91. Nephr. diff.: бев. оз. ф.	—	—	54	38	44	31	1	1	7	6	2	—
a) acuta .	17	10	114	51	101	28	—	1	15	6	15	26
b) chron.	58	28	670	449	519	317	1	10	146	119	62	31
92. Lithiasis	3	—	24	6	21	6	1	—	5	—	—	—
93. Cystitis.	6	8	54	22	44	27	1	—	3	—	12	3
94. Urethritis.	17	—	83	11	83	11	—	—	—	—	17	—
95. Др. бол. мочев. орган.	5	5	75	53	66	56	1	—	3	1	10	1
Итого въ гр. X.	**106**	**51**	**1074**	**630**	**878**	**476**	**5**	**12**	**179**	**132**	**118**	**61**
96. Бол. муж. пол. орган.	9	—	599	—	563	—	7	—	1	—	37	—
97. Бол. жен. пол. орган.												
a) Vulv., Vag., Endom.	—	6	—	552	—	545	—	8	—	1	—	4
b) Metr., Para-Peri-met.	—	26	—	310	—	260	—	22	—	4	—	50
c) Искр. и накл. матки.	—	3	—	64	—	65	—	1	—	—	—	1
d) Oophoritis. . . .	—	13	—	284	—	274	—	9	—	3	—	11
e) Проч. бол. пол. орг.	—	64	—	64	—	43	—	—	—	2	—	83
Итого въ гр. XI	**9**	**112**	**599**	**1274**	**563**	**1187**	**7**	**40**	**1**	**10**	**37**	**149**

Названіе болѣзней.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.
98. Graviditas normalis .	—	2	—	61	—	62	—	—	—	—	—	1
99. » anormalis.	—	1	—	29	—	26	—	—	—	2	—	2
100. Abortus.	—	8	—	205	—	197	—	8	—	—	—	8
101. Partus normalis. . .	—	6	—	304	—	301	—	—	—	2	—	7
102. » anormalis. .	—	—	—	41	—	37	—	1	—	3	—	—
103. Puerperium normale	—	3	—	12	—	15	—	—	—	—	—	—
104. » anormale.	—	—	—	10	—	7	—	1	—	—	—	2
105. Mastitis etc.	—	5	—	32	—	31	—	—	—	1	—	5
Итого въ гр. XII.	**—**	**25**	**—**	**694**	**—**	**676**	**—**	**10**	**—**	**8**	**—**	**25**
106. Eczema	6	2	143	212	143	213	1	—	—	—	5	1
107. Phleg. et Abscessus.	55	17	615	211	570	206	6	5	34	10	60	7
108. Ulcera	39	24	325	971	325	975	1	7	6	7	32	6
109. Carbunculus . . .	—	—	22	19	14	16	—	—	2	1	6	2
110. Др. б. кожи и клѣтч.	7	57	195	599	195	589	1	3	2	1	4	63
Итого въ гр. XIII.	**107**	**100**	**1300**	**2012**	**1247**	**1999**	**9**	**15**	**44**	**19**	**107**	**79**
111. Myos., Ten. vag., Bur.	19	5	79	47	89	49	1	—	2	3	6	—
112. Synovit., Artromen.	34	21	141	91	136	87	3	—	7	1	29	24
113. Periostitis	13	8	105	50	100	51	1	—	6	—	11	7
114. Caries, necr., osteom.	47	7	141	46	141	43	1	1	22	4	24	5
115. Искривленіе позвон.	10	5	49	14	39	4	2	1	4	—	14	14
116. Ankylosis, Contract.	4	—	13	7	15	5	—	—	—	—	2	2
117. Др. бол. костн. скел.	4	1	3	2	2	—	—	—	—	—	5	3
Итого въ гр. XIV.	**131**	**47**	**531**	**257**	**522**	**239**	**8**	**2**	**41**	**8**	**91**	**55**
118. Бол. орг. сл. (гр. XV).	6	3	78	23	64	20	2	—	13	3	5	3
119. Б. ор. зрѣн. (гр. XVI).	—	—	15	17	14	17	1	—	—	—	—	—
120. Contusionis. . . .	23	7	596	115	590	112	1	1	2	—	26	9
121. Vulnera, Ruptura .	60	11	1406	245	1394	240	3	—	9	5	60	11
122. Corpora aliena. . .	—	—	5	2	5	3	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae	72	22	633	176	595	154	—	1	41	12	69	31
124. Luxationes. . . .	3	2	65	10	63	9	—	—	2	—	3	3
125. Distorsio	10	4	131	62	130	61	—	—	—	—	11	5
126. Congelatio et pernio.	6	3	16	1	21	2	—	—	—	1	1	1
127. Combustio	10	4	178	58	164	47	—	—	13	9	11	6
Итого въ гр. XVII.	**184**	**53**	**3080**	**670**	**2962**	**628**	**4**	**2**	**67**	**27**	**181**	**66**
130. a) Минеральн. яды.	4	2	212	64	197	58	—	—	12	8	7	—
b) Растительные . .	—	—	8	12	8	12	—	—	—	—	—	—
c) Газообразные. .	—	—	6	2	6	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ гр. XVIII.	**4**	**2**	**226**	**78**	**211**	**72**	**—**	**—**	**12**	**8**	**7**	**—**
A) Б. неопр. и не вош. въ ном.	3	2	25	24	24	24	—	—	4	2	—	—
B) На исп. и здор. при б.	1	8	24	244	25	238	—	—	—	—	—	14
Итого въ гр. XIX.	**4**	**10**	**49**	**268**	**49**	**262**	**—**	**—**	**4**	**2**	**—**	**14**
Общій итогъ . .	2901	2239	32155	21319	26661	17851	909	550	4458	2779	3028	2378

Таблица CLVII.

Движеніе больныхъ по отдѣльнымъ больницамъ.

Mouvement des malades dans chaque hôpital de la ville.

I. ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Oboukhov.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus. . .	1	1	72	15	4	3	69	12	—	1	—	—
2. » abdominalis	39	16	389	125	358	122	3	—	24	7	43	12
3. » recurrens.	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—
4. » abortivus	—	—	4	1	4	1	—	—	—	—	—	—
7. a) Var. v. et Variolois . . .	—	—	5	1	—	1	5	—	—	—	—	—
b) Varicella	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et Rubeola	—	—	9	—	—	—	9	—	—	—	—	—
9. Scarlatina	—	—	8	—	1	—	6	—	1	—	—	—
10. Dyphteria.	—	—	13	1	—	—	10	1	3	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc. . .	14	3	145	45	132	34	—	5	11	3	16	6
12. Pertussis	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
13. Influenza	21	14	544	171	534	171	—	—	13	9	18	5
15. Cholera asiatica.	—	—	671	295	306	118	2	—	363	177	—	—
16. Dysenteria	—	1	18	11	8	10	2	—	7	2	1	—
17. Pneumonia crouposa	12	6	292	140	228	111	—	—	58	27	18	8
18. Tuberc.: a) pulm.	93	41	1074	203	525	74	2	1	537	134	103	35
b) др. opr. . . .	1	—	109	53	70	33	—	—	37	15	3	5
19. Mening. cer.-spin. epid. . .	—	—	7	4	—	2	—	—	5	1	2	1
20. Rheum. artic. acutus. . .	15	10	220	118	209	114	—	—	—	—	26	14
21. Periparotitis epidemica. . .	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermit.) . . .	1	—	28	5	29	5	—	—	—	—	—	—
23. Malleus	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—
24. Pustula maligna.	—	—	5	4	2	2	—	—	3	2	—	—
26. Febris puerperalis	—	—	—	26	—	8	—	—	—	18	—	—
27. Pyaemia et septicaemia . .	3	—	15	7	1	1	—	—	17	5	—	1
28. Syphilis	—	—	50	53	44	44	3	2	1	4	2	3
29. Ulcus molle	—	—	5	3	5	—	—	3	—	—	—	—
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir.	—	—	33	15	33	15	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I. . .	201	92	3725	1297	2498	870	112	24	1084	405	232	90
32. Echinicoccus	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
33. Helminthiasis.	1	—	18	6	19	5	—	—	—	—	—	1
34. Scabies	1	—	9	2	9	2	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ II . .	2	—	28	8	28	7	—	—	1	—	1	1
36. Scrophulosis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—
38. Rheumatismus	11	4	209	31	214	35	—	—	—	—	6	—
40. Scorbutus	3	—	80	5	70	5	—	—	8	—	5	—
41. Diabetes: a) mellitus . . .	—	—	4	1	4	—	—	—	—	1	—	—
b) insipidus . . .	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—
43. Anaemia, Chlorosis, Leucaem.	—	3	11	28	10	24	—	—	1	4	—	3
44. Marasmus senilis	11	11	44	43	25	24	7	5	15	20	8	5
47. Другія болѣзни питанія . .	—	—	10	8	7	4	—	—	3	3	—	1
Итого въ группѣ III . .	25	18	361	117	333	92	7	5	27	29	19	9

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Cancer	13	28	130	197	42	81	1	1	80	104	20	39
49. Sarcoma	—	2	12	13	6	5	—	—	6	7	—	3
50. Другія злокач. новообразов.	5	—	6	6	8	4	—	—	—	—	3	2
51. Незлокач. новообразованія.	3	3	23	59	21	51	—	—	3	6	2	5
Итого въ группѣ IV	21	33	171	275	77	141	1	1	89	117	25	49
52. Apopiex., embol., etc. cereb.	3	7	48	81	18	39	—	13	29	29	4	7
53. Encephalit. et mening. cereb.	3	—	15	14	5	3	—	—	9	11	4	—
54. Myelitis et mening. spinalis.	15	8	52	9	33	2	11	1	9	4	14	10
55. Ataxia locomotrix progress.	17	—	28	11	23	8	2	—	3	1	17	2
56. Neuralgiæ et ischias	12	—	106	24	103	22	1	1	—	—	14	1
57. Hysteria	1	3	19	44	15	44	1	—	—	—	4	3
58. Epilepsia	2	—	55	25	49	25	—	—	—	1	8	1
59. Eclampsia	—	—	—	15	—	9	—	—	—	5	—	1
60. Душ. бол.: a) melancholia	1	—	5	1	—	—	6	1	—	—	—	—
b) mania	—	—	—	6	—	1	—	5	—	—	—	—
c) dementia	—	—	3	4	1	1	2	2	—	—	—	1
e) paralys. progr.	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—
g) друг. душ. б.	1	5	87	5	15	2	71	8	—	—	2	—
61. Alcoholismus	40	4	1997	190	1963	187	2	3	34	1	38	3
62. Другія бол. мозга и нервовъ.	53	17	186	52	126	29	33	2	27	16	53	22
Итого въ группѣ V	148	44	2604	481	2352	370	130	36	111	68	159	51
63. Pericarditis et endocarditis	2	8	37	3	5	1	—	—	32	10	2	—
64. Vitium cordis organicum	6	31	72	85	60	75	—	4	10	23	8	14
65. Myocard., deg. cordis adip. etc.	—	—	16	30	13	27	—	—	3	2	—	1
66. Aneurismata	1	2	20	7	10	3	—	—	6	4	5	2
67. Arteriosclerosis	6	5	87	27	65	29	3	—	12	2	13	1
78. Phlebectasiæ:												
a) varices v. extr. infer.	1	—	4	4	4	4	—	—	—	—	1	—
b) varices v. haemorrh.	1	1	20	2	19	3	—	—	—	—	2	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	11	3	133	14	130	13	—	—	1	—	13	4
71. Др. бол. орг. кровообр., твор.	—	—	7	6	6	6	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ VI	28	50	396	178	312	161	3	4	64	41	45	22
72. Rhinitis, ozœna, epistaxis	—	1	18	7	16	8	—	—	—	—	2	—
73. Laryngitis, tracheitis	2	1	13	1	14	1	—	—	—	—	1	1
74. Laryngitis fibrinosa croup.	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	14	2	74	14	84	14	—	—	1	1	3	1
76. Pleuritis	11	6	136	43	123	44	—	—	9	—	15	5
77. Pneumonia catarrhalis	9	8	72	40	69	37	—	—	8	8	4	3
78. Emphysema	8	4	44	23	49	20	—	—	1	—	2	7
79. Другія бол. орг. дыханія.	—	1	11	3	4	—	—	—	7	4	—	—
Итого въ группѣ VII.	44	23	369	132	359	124	—	—	27	14	27	17

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomatitis, angina cat. etc.	2	2	101	23	98	25	—	—	2	—	3	—
81. Gastro-enteritis: безъ озн. фор.	13	2	108	8	106	10	—	—	1	—	14	—
a) acuta	5	2	469	208	463	209	—	—	4	—	7	1
b) chronica	4	2	95	13	95	14	—	—	1	1	3	—
82. Ulcus ventriculi rotundum	1	—	9	8	4	4	—	—	4	1	2	3
84. Typhlitis etc.	5	2	83	17	65	13	—	—	18	4	5	2
85. Herniæ	10	2	74	23	72	15	—	—	8	8	4	2
86. Другія бол. орган. пищев.	1	1	73	23	57	15	—	—	14	7	3	2
Итого въ группѣ VIII	41	13	1012	323	960	305	—	—	52	21	41	10
87. Cirrhosis hepatis	7	—	57	9	44	3	—	—	14	3	6	3
88. Icterus catarrhalis	1	3	20	4	21	6	—	—	—	—	—	1
89. Cholelithiasis	—	—	1	11	—	11	—	—	1	—	—	—
90. Другія болѣзни печени	—	—	2	1	1	—	—	—	1	1	—	—
Итого въ группѣ IX	8	3	80	25	66	20	—	—	16	4	6	4
91. Nephr. diffusa: безъ озн. ф.	—	—	16	2	11	—	—	—	5	2	—	—
a) acuta	1	3	28	17	23	14	—	—	6	2	—	4
b) chronica	39	7	393	85	306	52	—	2	87	32	39	6
98. Lithiasis	3	—	12	5	10	5	—	—	5	—	—	—
93. Cystitis	3	4	21	7	19	11	—	—	2	—	3	—
94. Urethritis	—	—	15	—	15	—	—	—	—	—	—	—
95. Другія бол. мочев. органовъ	3	—	37	18	33	18	—	—	3	—	4	—
Итого въ группѣ X	49	14	522	134	417	100	—	2	108	36	46	10
96. Бол. мужск. полов. орган.	8	—	90	—	84	—	3	—	1	—	10	—
97. Бол. женскихъ полов. орган.												
a) Vulvitis, vagin, endom	—	2	—	130	—	130	—	2	—	—	—	—
b) Metritis, P.—Peri-metr.	—	8	—	86	—	59	—	1	—	—	—	34
c) Искривл. и накл. матки.	—	—	—	23	—	23	—	—	—	—	—	—
d) Oophoritis	—	10	—	157	—	151	—	—	—	2	—	2
e) Проч. б. жен. пол. орг.	—	2	—	12	—	14	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI	8	22	90	402	84	383	3	3	1	2	10	36
98. Graviditas normalis	—	—	—	25	—	25	—	—	—	—	—	—
99. » anormalis	—	1	—	19	—	17	—	—	—	1	—	2
100. Abortus	—	5	—	86	—	90	—	—	—	—	—	1
101. Partus normalis	—	2	—	135	—	133	—	—	—	—	—	4
102. » anormalis	—	—	—	40	—	37	—	1	—	2	—	—
103. Puerperium normale	—	3	—	7	—	10	—	—	—	—	—	—
104. » anormale	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—
105. Mastitis etc.	—	2	—	9	—	8	—	—	—	1	—	2
Итого въ группѣ XII	—	13	—	326	—	325	—	1	—	4	—	9

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema	2	1	46	5	47	6	—	—	—	—	1	—
107. Phlegmone et abscessus	37	5	350	25	334	26	1	—	16	3	36	1
108. Ulcera	26	5	186	26	182	28	—	—	6	2	24	1
109. Carbunculus	—	—	4	5	3	4	—	—	—	—	1	1
110. Др. б. кожи и клѣтчатки	2	—	47	15	46	12	—	1	1	1	2	1
Итого въ группѣ XIII.	67	11	633	76	612	76	1	1	23	6	64	4
111. Myositis, tendo vag., bursit.	10	1	42	11	46	10	—	—	2	2	4	—
112. Synovitis, artromeningitis	19	12	89	47	77	40	1	—	6	—	24	19
113. Periostitis	4	5	39	10	36	15	—	—	5	—	2	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	43	4	64	14	82	13	1	—	8	1	16	4
115. Искривл. позвоночн.	9	4	35	10	31	2	1	—	2	—	10	12
116. Ankylosis, contracturae etc.	4	—	6	5	9	4	—	—	—	—	1	1
117. Др. бол. костн. скел.	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ XIV.	91	26	275	98	283	84	3	—	23	3	57	37
118. Бол. органа слуха (гр. XV).	5	1	41	4	37	4	—	—	6	1	3	—
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI).	—	—	7	2	7	2	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	17	1	321	42	321	39	—	—	1	—	16	4
121. Vulnera, ruptura	26	4	837	133	822	130	—	—	4	3	37	4
122. Corpora aliena	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae	30	7	280	66	257	56	—	—	20	3	33	14
124. Luxationes	1	2	29	—	29	1	—	—	1	—	—	1
125. Distorsio	5	3	74	31	77	30	—	—	—	—	2	4
126. Congelatio et pernio	2	3	9	—	10	2	—	—	—	1	1	—
127. Combustio	6	2	84	17	77	12	—	—	4	4	9	3
Итого въ группѣ XVII	87	22	1637	289	1596	270	—	—	30	11	98	30
130. a) Минеральные яды	2	1	97	24	89	23	—	—	5	2	5	—
b) Растительные	—	—	2	4	2	4	—	—	—	—	—	—
c) Газообразные	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII	2	1	102	29	94	28	—	—	5	2	5	—
А) Бол. неопредѣлившіяся	—	2	8	6	7	6	—	—	1	2	—	—
Б) На исп. и здор. при больниц.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIX	—	2	9	6	8	6	—	—	1	2	—	—
Общій итогъ	327	388	2062	4202	10123	3368	260	77	1668	766	838	379

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА.

Hôpital Alexandre.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	—	—	21	10	3	—	18	10	—	—	—	—
2. » abdominalis	25	10	395	143	344	125	—	1	51	14	25	13
7. a) Variola v. et Variolois	—	—	6	2	—	1	5	1	1	—	—	—
8. Morbilli et Rubeola	—	—	2	1	—	1	2	—	—	—	—	—
9. Scarlatina	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—
10. Dyphteria	—	—	5	4	1	2	4	1	—	1	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc.	8	11	165	256	142	249	1	—	12	13	18	5
12. Pertussis	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
13. Influenza	13	6	335	250	336	245	—	1	1	4	11	6
15. Cholera asiatica	41	9	551	264	332	118	1	—	259	155	—	—
16. Dysenteria	—	—	12	5	10	3	—	—	2	2	—	—
17 Pneumonia crouposa	10	5	218	148	162	108	—	—	54	37	12	8
18. Tuberculosis:												
a) pulmonum	45	10	593	398	261	186	—	—	336	190	41	32
b) др. органовъ	13	9	34	21	26	15	2	—	19	15	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus	21	2	127	118	124	116	1	—	—	—	23	4
22. Malaria (f. intermittens)	—	—	14	2	14	2	—	—	—	—	—	—
24. Pustula maligna	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
25. Hydrophobia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
26. Febris puerperalis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
27. Pyaemia et septicaemia	—	—	14	7	—	2	—	—	14	5	—	—
28. Syphilis	100	—	610	21	596	20	25	—	3	1	86	—
29. Ulcus molle	—	—	69	—	62	—	2	—	—	—	5	—
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir.	—	—	16	3	16	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I.	276	62	3189	1657	2430	1196	62	16	752	439	221	68
32. Echinococcus	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
33. Helminthiasis	1	1	4	10	3	11	—	—	—	—	2	—
34. Scabies	2	—	13	7	14	6	—	1	—	—	1	—
Итого въ группѣ II.	3	1	18	17	17	17	—	1	1	—	3	—
36. Scrophulosis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	4	—	65	35	63	33	—	—	—	—	6	2
40. Scorbutus	—	—	35	5	30	5	—	—	1	—	4	—
41. Diabetes: a) mellitus	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—
b) insipidus	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—
43. Anaemia, chlor., leucaemia	—	—	5	13	3	9	—	—	2	4	—	—
44. Marasmus senilis	11	8	6	19	1	7	1	12	1	2	14	6
47. Другія болѣзни питанія	10	—	5	9	11	8	1	—	3	1	—	—
Итого въ группѣ III.	26	8	120	81	111	62	2	12	7	7	26	8

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Cancer	2	1	63	67	17	20	—	—	42	40	6	8
49. Sarcoma	—	—	8	5	2	1	—	—	3	4	3	—
50. Другія злокач. новообразов.	—	—	7	4	6	1	—	3	1	—	—	—
51. Незлокач. новообразованія	—	—	12	10	3	10	—	—	7	—	2	—
Итого въ группѣ IV.	2	1	90	86	28	32	—	3	53	44	11	8
52. Apoplex., emb., etc. cerebri.	15	4	21	37	17	7	—	4	15	20	4	10
53. Encephalit. et men. cerebri.	—	—	22	18	5	8	—	3	13	7	4	—
54. Myelitis et mening. spinalis.	—	—	11	3	9	2	—	—	1	1	1	—
55. Ataxia locomotrix progress.	—	—	20	8	19	4	—	4	1	—	—	—
56. Neuralgiæ et ischias	—	—	50	25	42	25	—	—	—	—	8	—
57. Hysteria	—	3	1	20	1	21	—	1	—	—	—	1
58. Epilepsia	—	—	22	14	19	13	1	1	—	—	2	—
59. Eclampsia	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1
60. Душевныя болѣзни:												
a) Melancholia	—	—	2	2	—	—	2	2	—	—	—	—
c) Dementia	—	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—
d) Paranoia	—	—	4	—	1	—	3	—	—	—	—	—
e) Paralys progres	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—
g) Другія душ. болѣзни.	—	—	8	7	3	1	5	6	—	—	—	—
61. Alcoholismus	10	4	163	60	152	61	7	—	5	1	9	2
62. Другія бол. мозга и нерв.	—	—	52	66	34	36	6	7	12	23	—	—
Итого въ группѣ V.	25	11	378	267	303	180	25	32	47	52	28	14
63. Pericarditis et endocarditis	7	—	8	8	3	4	—	—	3	1	9	3
64. Vitium cordis organicum	23	10	46	73	44	59	1	—	19	18	5	6
65. Myoc., deg. cordis adip. etc.	—	—	14	4	13	1	—	—	1	3	—	—
66. Aneurismata	1	1	9	3	6	1	—	—	3	3	1	—
67. Arteriosclerosis	15	12	100	68	81	45	5	5	7	15	22	15
68. Phlebectasiae:												
a) Varices v. extr. infer.	—	—	2	3	1	3	—	—	—	—	1	—
b) Varices v. haemorrh.	—	—	14	5	14	5	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitises etc.	7	2	59	18	59	18	1	—	—	—	6	2
70. Morbi lienis	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
71. Другія бол. орг. кровообр.	3	—	—	5	2	5	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ VI.	56	25	252	191	223	145	7	5	34	40	44	26
72. Rhinitis, ozoena, epistaxis	—	—	2	7	2	7	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	14	3	7	2	—	—	1	—	6	1
75. Bronchitis ac. et chr.	10	4	9	1	14	5	—	—	—	—	5	—
76. Pleuritis	15	2	71	32	73	27	—	—	6	6	7	1
77. Pneumon. catarrhalis	1	3	36	34	27	23	—	—	6	6	4	8
78. Emphysema	—	—	14	4	11	2	—	—	2	2	1	—
79. Другія бол. орг. дыханія	—	—	20	8	3	7	—	—	14	1	3	—
Итого въ группѣ VII.	26	9	166	89	937	73	—	—	29	15	26	10

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	—	52	42	51	42	—	—	1	—	—	—
81. Gastro-enteritis:												
безъ означ. формы	—	—	91	35	91	35	—	—	—	—	—	—
a) acuta	10	8	252	160	252	167	—	—	4	—	6	1
b) chronica	—	—	31	18	23	14	—	—	—	1	8	3
82. Ulcus ventriculi rotundum.	1	—	13	3	10	1	—	—	2	2	2	—
84. Typhlitis etc.	2	1	38	14	33	11	—	—	6	4	1	—
85. Herniae	4	3	26	11	24	9	—	1	4	3	2	1
86. Другія бол. орг. пищев.	—	—	23	17	16	12	—	—	7	5	—	—
Итого въ группѣ VIII.	17	12	526	300	500	291	—	1	24	15	19	5
87. Cirrhosis hepatis	12	3	37	5	36	3	1	—	5	1	7	4
88. Icterus catarrhalis	4	4	14	2	15	6	—	—	—	—	3	—
89. Cholelithiasis.	—	—	2	6	2	5	—	—	—	1	—	—
90. Другія бол. печени.	—	—	4	1	2	1	—	—	2	—	—	—
Итого въ группѣ IX.	16	7	57	14	55	15	1	—	7	2	10	4
91. Nephritis diffusa:												
безъ означ. формы.	—	—	16	8	13	7	1	—	—	1	2	—
a) acuta	12	6	13	16	12	7	—	1	1	1	12	13
b) chronica	8	7	143	215	119	166	1	4	29	48	2	4
92. Lithiasis	—	—	7	1	7	1	—	—	—	—	—	—
93. Cystis	2	—	12	3	5	2	—	—	1	—	8	1
94. Urethritis	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
95. Другія бол. мочев. орг.	—	—	14	12	14	12	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X.	22	13	209	255	174	195	2	5	31	50	24	18
96. Бол. мужскихъ пол. орг.	—	—	47	—	47	—	—	—	—	—	—	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:												
a) Vulvitis, vagin, endometr.	—	—	—	4	—	2	—	1	—	1	—	—
b) Metritis, Para-Peri-metrit.	—	—	—	27	—	18	—	8	—	—	—	1
c) Искривл. и наклон. матки.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
d) Oophoritis	—	—	—	17	—	13	—	3	—	—	—	1
e) Проч. бол. женск. пол. орг.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI.	—	—	47	51	47	36	—	12	—	1	—	2
98. Graviditas normalis	—	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—
100. Abortus	—	—	—	13	—	7	—	4	—	—	—	2
101. Partus normalis.	—	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—
103. Puerperium normale	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
104. » anormale	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
105. Mastitis etc.	—	3	—	4	—	7	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII.	—	3	—	36	—	31	—	4	—	—	—	4

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema	—	—	53	20	49	20	—	—	—	—	4	—
107. Phlegmone et abscessus. .	6	4	139	58	119	59	—	—	11	1	15	2
108. Ulcera	—	—	37	22	37	22	—	—	—	—	—	—
109. Carbunculus	—	—	11	7	5	5	—	—	1	1	5	1
110. Др. бол. кожи и клѣтчатки.	—	—	59	21	59	21	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII.	6	4	299	128	269	127	—	—	12	2	24	3
111. Myositis, tendo v., bursitis.	8	3	28	23	33	26	1	—	—	—	2	—
112. Synovitis, artromeningitis .	15	3	24	31	35	32	—	—	1	1	3	1
113. Periostitis.	4	—	31	14	31	11	—	—	—	—	4	3
114. Caries, necrosis, osteomyel.	—	—	44	9	37	8	—	—	6	1	1	—
115. Искривленіе позвоночника.	1	—	12	2	8	2	1	—	2	—	2	—
116. Ankylosis, contracturæ . .	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIV.	28	6	140	80	145	80	2	—	9	2	12	4
118. Бол. орг. слуха (гр. XV).	1	1	13	3	11	2	—	—	2	2	1	—
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI).	—	—	3	2	3	2	—	—	—	—	—	—
120 Contusiones	2	4	112	26	108	30	1	—	—	—	5	—
121. Vulnera, ruptura	25	3	277	50	284	49	—	—	2	—	16	4
122. Corpora aliena	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae.	21	2	189	38	189	33	—	—	11	4	10	3
124 Luxationes	—	—	17	6	15	5	—	—	—	—	2	1
125. Distorsio	4	1	22	10	18	11	—	—	—	—	8	—
126. Congelatio et pernio. . .	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
127. Combustio	1	2	48	19	45	19	—	—	4	2	—	—
Итого въ группѣ XVII.	53	12	670	151	664	149	1	—	17	6	41	8
130. a) Минеральные яды. . .	—	—	53	20	49	15	—	—	4	5	—	—
b) Растительные	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—
c) Разнообразные. . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII.	—	—	55	23	51	18	—	—	4	5	—	—
A) Болѣзни неопредѣлившіяся (XIX)	3	—	9	3	10	3	—	—	2	—	—	—
Общій итогъ. . .	560	175	6241	3434	5178	2654	102	91	1031	682	490	182

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Pierre et Paul.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	1	—	9	5	6	2	3	3	—	—	1	—
2. » abdominalis	14	6	131	107	124	91	—	—	14	17	7	5
3. » recurrens	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
5. » смѣш. и неопр. формы	—	1	1	3	1	4	—	—	—	—	—	—
7. b) Varicella	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et Rubeola	2	—	4	2	4	1	—	—	—	—	2	1
9. Scarlatina	—	—	2	10	1	1	1	1	—	2	—	6
10. Dyphteria	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
11. Erysipelas ver. et nosoc.	2	3	5	11	5	11	—	—	1	2	1	1
12. Pertussis	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
13. Influenza	12	17	146	131	146	138	—	—	3	4	9	6
15. Cholera asiatica	—	—	327	257	157	139	—	—	170	118	—	—
16. Dysenteria	—	1	26	18	24	15	—	—	1	4	1	—
17. Pneumonia crouposa	—	6	79	47	66	45	—	—	8	5	5	3
18. Tuberculosis a) pulmonum	13	15	158	131	55	59	—	10	102	62	14	15
b) др. органовъ	3	1	23	32	15	16	—	—	11	17	—	—
19. Meningitis cer.-spinalis epid.	—	—	3	1	—	—	—	—	3	1	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus	3	10	74	69	72	73	—	—	—	1	5	5
21. Periparotitis epidemica	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens)	—	—	3	5	3	5	—	—	—	—	—	—
24. Pustula maligna	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
25. Hydrophobia	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	—	—
26. Febris puerperalis	—	—	—	14	—	1	—	—	—	13	—	—
27. Pyaemia et septicaemia	—	2	4	1	—	—	—	—	4	2	—	1
28. Syphilis	1	2	16	17	13	15	1	4	1	—	2	—
29. Ulcus molle	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
30. Gonorrh. et Vaginitis vir.	—	—	3	7	2	6	1	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ I.	51	64	1021	877	700	626	6	19	319	251	47	45
32. Echinococcus	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
33. Helminthiasis	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—
34. Scabies	1	—	8	1	9	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II.	1	—	9	6	9	6	—	—	—	—	1	—
36. Scrophulosis	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	4	4	75	79	72	64	—	3	—	—	7	16
40. Scorbutus	—	—	30	2	30	2	—	—	—	—	—	—
41. Diabetes: b) insipidus	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
42. Amyloides	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
43. Anaemia, chlorosis, leucaemia	1	3	9	11	9	12	—	—	—	—	1	2
44. Marasmus senilis	4	13	31	67	8	18	—	4	13	40	14	18
47. Другія болѣзни питанія	—	—	4	1	3	1	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ III.	9	20	152	162	124	99	—	7	14	40	23	36

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Cancer	2	17	20	128	6	68	—	1	16	61	—	15
49. Sarcoma	—	1	6	2	3	1	—	—	3	2	—	—
50. Другія злокач. новообраз.	—	1	6	3	4	4	—	—	—	—	2	—
51. Незлокачеств. новообраз.	—	3	7	33	4	34	—	—	2	2	1	—
Итого въ группѣ IV.	2	22	39	166	17	107	—	1	21	65	3	15
52. Apoplex., emb., etc. cerebri	1	2	22	29	10	6	—	6	12	16	1	3
53. Encephalitis et men. cerebri	—	1	5	3	2	1	—	2	2	1	1	—
54. Myelitis et mening. spinalis.	—	2	8	5	2	4	—	—	2	2	4	1
55. Ataxia locomotrix progress.	—	2	14	6	8	3	—	1	1	—	5	4
56. Neuralgiae et ischias.	2	2	19	22	19	20	—	1	—	—	2	3
57. Hysteria	—	1	—	23	—	22	—	—	—	—	—	2
58. Epilepsia	1	1	17	14	17	10	—	1	—	2	1	2
59. Eclampsia	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	1
60. Душевныя болѣзни:												
a) Melancholia	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Mania	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—
c) Dementia	—	—	1	5	—	1	—	2	—	1	1	1
e) Paralysis progres.	—	—	4	—	1	—	1	—	—	—	2	—
f) Idiotismus	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
61. Alcoholismus	1	2	63	21	61	21	—	—	1	1	2	1
62. Друг. бол. мозга и нервовъ	14	18	44	27	22	15	—	5	6	4	30	21
Итого въ группѣ V.	19	31	200	161	145	106	1	20	24	27	49	39
63. Pericarditis et endocarditis	—	—	19	52	10	28	—	4	9	13	—	7
64. Vitium cordis organicum	1	2	15	18	14	10	—	2	2	5	—	3
65. Myocard., d. cord. adip. etc.	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—
66. Aneurismata	1	—	3	9	2	4	—	1	2	4	—	—
67. Arteriosclerosis	1	7	15	15	5	7	—	5	7	6	4	4
68. Phlebectasiae:												
a) Varices v extr. infer.	1	—	—	3	1	3	—	—	—	—	—	—
b) Varices v. haemorrh.	—	—	8	2	7	2	—	—	—	—	1	—
69. Lymphangoitis, edenitis etc.	1	1	33	16	25	15	—	—	—	—	9	2
71. Другія бол. орг. кровообр.	—	2	3	—	1	2	—	—	—	—	2	—
Итого въ группѣ VI.	5	12	102	115	71	71	—	12	20	28	16	16
73. Laryngitis, tracheitis	2	—	2	3	3	2	—	—	—	—	1	1
75. Bronchitis ac. et chr.	3	5	32	30	30	32	—	—	—	—	5	3
76. Pleuritis	5	2	36	39	33	38	—	—	6	2	2	1
77. Pneumonia catarrhalis	—	3	26	14	19	11	—	—	7	5	—	1
78. Emphysema	3	7	66	28	57	23	—	—	7	6	5	6
79. Другія бол. орг. дыханія	—	—	9	7	3	3	—	—	6	4	—	—
Итого въ группѣ VII.	13	17	171	121	145	109	—	—	26	17	13	12

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomatitis, angina cat. etc.	1	—	31	51	30	49	—	—	1	—	1	2
81. Gastro-enteritis безъ озн. ф.	—	—	4	4	4	4	—	—	—	—	—	—
a) acuta	4	2	164	147	164	144	—	—	1	1	3	4
b) chronica.	—	4	27	114	25	113	—	2	1	—	1	3
82. Ulcus ventriculi rotundum	—	—	5	2	3	1	—	—	2	1	—	—
84. Typhlitis etc.	1	—	12	20	10	17	—	—	3	—	—	3
85. Herniae.	—	—	19	11	17	5	—	—	—	3	2	3
86. Другія бол. орг. пищевар	4	—	6	15	7	12	—	—	2	2	1	1
Итого въ группѣ VIII.	10	6	268	364	260	345	—	2	10	7	8	16
87. Cirrhosis hepatis.	2	2	24	7	19	3	—	2	2	3	5	1
88. Icterus catarrhalis	—	—	4	6	3	5	—	—	—	—	1	1
89. Cholelithiasis.	—	1	1	8	1	9	—	—	—	—	—	—
90. Другія болѣзни печени	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IX.	3	3	29	21	24	17	—	2	2	3	6	2
91. Nephritis diffusa:												
безъ означ. формы.	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
a) acuta.	1	—	13	8	12	4	—	—	2	2	—	2
b) chronica	4	11	60	83	46	54	—	3	12	20	6	17
92. Lithiasis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
93. Cystitis.	—	3	5	8	5	9	—	—	—	—	—	2
94. Urethritis	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ	1	2	6	10	6	10	—	—	—	1	1	1
Итого въ группѣ X.	6	16	91	110	76	78	—	3	14	23	7	22
96. Бол. мужскихъ пол. орг.	—	—	18	—	18	—	—	—	—	—	—	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:												
a) Vulvitis, Vagin., Endom.	—	1	—	70	—	67	—	—	—	—	—	4
b) Metritis, Para—Peri-m.	—	13	—	124	—	128	—	—	—	—	—	9
c) Искр. и наклон. матки.	—	3	—	31	—	33	—	—	—	—	—	1
d) Oophoritis.	—	2	—	81	—	77	—	—	—	—	—	6
e) Прочія бол. жен. пол. орг.	—	2	—	21	—	18	—	—	—	1	—	4
Итого въ группѣ XI.	—	21	18	327	18	323	—	—	—	1	—	24
98. Graviditas normalis	—	1	—	12	—	13	—	—	—	—	—	—
99. » anormalis	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—
100. Abortus	—	3	—	84	—	82	—	—	—	—	—	5
101. Partus normalis.	—	4	—	40	—	43	—	—	—	—	—	1
103. Puerperium normale	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
104. » anormale	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
105. Mastitis etc	—	—	—	12	—	9	—	—	—	—	—	3
Итого въ группѣ XII.	—	8	—	159	—	158	—	—	—	—	—	9

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema	4	—	20	12	24	11	—	—	—	—	—	1
107. Phlegmone et Abscessus .	8	7	66	60	63	58	—	1	5	4	6	4
108. Ulcera	12	18	43	50	48	56	—	4	—	3	7	5
109. Carbunculus	—	—	7	5	6	5	—	—	1	—	—	—
110. Друг. бол. кожи и клѣтч.	4	—	19	20	21	18	—	—	—	—	2	2
Итого въ группѣ XIII.	28	25	155	147	162	148	—	5	6	7	15	12
111. Myositis, tendo vag., bursitis	—	—	5	6	5	5	—	—	—	1	—	—
112. Synovitis, artromeningitis.	—	5	14	9	12	10	—	—	—	—	2	4
113. Periostitis.	—	1	21	15	21	13	—	—	—	—	—	3
114. Caries, necrosis, osteomyel.	4	1	18	12	9	10	—	1	7	1	6	1
115. Искр. позвоночника . .	—	1	2	2	—	—	—	1	—	—	2	2
116. Aukylosis, contracturae. .	—	—	5	1	4	—	—	—	—	—	1	1
117. Другія бол. кост. скелета.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Итого въ группѣ XIV.	6	9	65	45	51	38	—	2	7	2	13	12
118 Бол. орг. слуха (гр. XV).	—	1	12	10	9	9	—	—	2	—	1	2
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI).	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	3	2	80	27	82	25	—	—	—	—	1	4
121. Vulnera, ruptura . . .	6	4	195	37	196	39	—	—	1	—	4	2
122. Corpora aliena	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae.	15	9	100	41	91	43	—	—	6	4	18	3
124. Luxationes	1	—	16	1	15	—	—	—	1	—	1	1
125. Distorsio.	1	—	16	18	16	17	—	—	—	—	1	1
126. Congelatio et pernio . .	3	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1
127. Combustio	—	—	29	11	25	8	—	—	3	1	1	2
Итого въ группѣ XVII.	29	15	436	137	428	133	—	—	11	5	26	14
130. a) Минеральные яды . .	—	1	31	7	29	8	—	—	2	—	—	—
b) Растительные. . . .	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
c) Газообразные. . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII.	—	1	35	7	33	8	—	—	2	—	—	—
А) Бол. неопр. и не вош. въ ном.	—	—	3	7	3	7	—	—	—	—	—	—
Б) На испыт. и здор. при больн.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIX.	—	—	4	7	4	7	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ. . .	182	271	2808	2942	2277	2388	7	73	478	476	228	276

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРІИ МАГДАЛИНЫ.

Hôpital de la Sainte-Madelèine.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
2. Typhus abdominalis	2	1	61	23	42	15	12	4	2	—	7	5
8. Morbilli et rubeola.	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
10. Dyphteria	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
11. Erysipelas ver. et nosoc	—	—	1	5	—	—	1	5	—	—	—	—
13. Influenza	9	9	170	81	171	85	1	—	3	1	4	4
15. Cholera asiatica	5	12	292	147	166	89	2	—	129	70	—	—
16. Dysenteria.	—	—	4	1	2	—	—	—	2	1	—	—
17. Pneumonia crouposa	—	—	49	20	16	5	20	11	13	4	—	—
18. Tuberculosis: a) pulm.	30	3	342	106	158	45	—	—	193	52	21	12
b) друг. орг.	—	—	27	5	18	3	—	—	7	1	3	1
20. Rheumatismus art. acutus.	7	4	80	47	84	45	—	—	1	—	2	6
22. Malaria (f. intermittens)	—	—	13	3	12	3	—	—	1	—	—	—
26. Febris puerperalis	—	—	—	4	—	1	—	—	—	3	—	—
27. Pyaemia et septicaemia	—	1	4	4	—	1	—	—	4	4	—	—
28. Syphilis.	1	—	10	3	9	3	2	—	—	—	—	—
30. Gonorrh. et vaginitis vir.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I.	54	30	1054	451	679	295	38	22	355	136	36	28
33. Helminthiasis.	—	—	2	2	—	1	—	—	1	1	1	—
34. Scabies	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II.	—	—	3	2	1	1	—	—	1	1	1	—
38. Rheumatismus	—	1	62	24	60	24	—	—	—	—	2	1
40. Scorbutus	—	—	27	—	22	—	—	—	4	—	1	—
41. Diabetes: a) mellitus	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—
b) insipidus	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—
42. Amyloides	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
43. Anaemia, chlorosis, leucaem.	—	—	1	18	1	15	—	—	—	1	—	2
44. Marasmus senilis	4	6	10	28	5	22	3	—	4	11	2	1
47. Другія болѣзни питанія	—	—	6	5	4	3	—	—	2	2	—	—
Итого въ группѣ III.	4	7	110	77	94	65	3	1	11	14	6	4
48. Cancer	4	9	27	26	9	13	—	1	20	20	2	1
49. Sarcoma	—	1	5	4	3	2	—	—	2	3	—	—
50. Другія злокач. новообразов.	—	—	4	2	2	2	—	—	2	—	—	—
51. Незлокач. новообразованія.	—	—	6	11	4	9	—	—	1	—	1	2
Итого въ группѣ IV.	4	10	42	43	18	26	—	1	25	23	3	3
52. Apoplex., embolia etc. cerebri	5	8	28	14	16	9	4	—	10	8	3	5
53. Encephae. et mening. cerebri	—	—	10	5	1	1	—	—	5	4	4	—
54 Myelitis et mening. spinalis.	—	2	4	2	2	2	—	—	—	1	2	1
55. Ataxia locomotrix progress.	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—
56. Neuralgiae et ischias	2	1	34	10	34	11	—	—	1	—	1	—
57. Hysteria	—	—	1	27	1	23	—	1	—	—	—	3
58. Epilepsia	—	—	8	5	7	4	—	1	—	—	1	—
59. Eclampsia	—	—	—	6	—	5	—	—	—	1	—	—
60. Душевныя болѣзни:												
c) Dementia	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—
e) Paralys. progres.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
g) Другія душевныя бол.	—	—	2	3	—	—	2	2	—	—	—	1
61. Alcoholismus	—	—	35	6	31	5	2	1	1	—	1	—
62. Др. бол. мозга и нервовъ	1	—	35	18	24	12	3	1	5	2	4	3
Итого въ группѣ V	8	11	166	98	124	72	12	8	22	16	16	13

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
63. Pericarditis et endocarditis	1	—	5	5	2	3	1	—	1	2	2	—
64. Vitium cordis organicum	2	4	26	41	18	25	—	1	8	11	2	8
65. Myocard., deg. cordis adip. etc.	—	—	3	8	3	7	—	—	—	1	—	—
66. Aneurismata	1	1	3	2	1	1	—	—	2	2	1	—
67. Arteriosclerosis	1	1	23	12	23	12	—	—	1	—	—	1
68. Phleb.: a) Varic. v. extr. infer.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
b) Varic. v. haemorrh.	—	—	7	3	7	3	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc	2	1	17	2	18	3	—	—	—	—	1	—
71. Друг. бол. орг. кровооб., твор.	—	2	5	8	4	6	1	—	—	—	—	4
Итого въ группѣ VI.	7	9	89	82	76	61	2	1	12	16	6	13
72. Rhinitis, ozoena, epistaxis	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	2	—	9	5	11	4	—	—	—	1	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	4	2	80	18	75	17	1	—	3	1	5	2
76. Pleuritis	3	—	42	17	41	15	—	—	2	2	2	—
77. Pneumonia catarrhalis	—	—	14	7	10	3	—	—	2	2	2	2
78. Emphysema	2	—	10	—	11	—	—	—	—	—	1	—
79. Друг. бол. орган. дыханія	4	—	7	3	4	—	—	—	6	1	1	2
Итого въ группѣ VII.	15	2	164	52	154	41	1	—	13	7	11	6
80. Stomatitis, angina cat. etc.	2	—	30	34	31	28	—	1	—	3	1	2
81. Gastro-enteritis: безъ озн. ф.	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—
a) acuta	4	4	270	139	268	140	2	—	2	2	2	1
d) chronica	—	—	33	25	30	25	—	—	3	—	—	—
84. Typhlitis, colytis etc.	—	2	17	7	12	9	—	—	4	—	1	—
85. Herniae	3	2	17	1	20	2	—	—	—	1	—	—
86. Друг. бол. орг. пищеваренія.	1	1	10	6	7	6	—	—	3	1	1	—
Итого въ группѣ VIII.	10	9	380	213	371	211	2	1	12	7	5	3
87. Cirrhosis hepatis	—	—	19	9	15	5	—	—	3	2	1	2
88. Icterus catarrhalis	—	—	7	5	6	5	—	—	—	—	1	—
89. Cholelithiasis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
90. Другія болѣзни печени.	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IX.	—	1	29	14	24	11	—	—	3	2	2	2
91. Nephrit. diffusa: безъ озн. ф.	—	—	10	5	10	3	—	—	—	2	—	—
a) acuta	3	—	46	3	47	3	—	—	2	—	—	—
b) chronica	6	2	65	51	44	35	—	—	12	14	15	4
93. Cystitis	—	1	2	1	1	2	—	—	—	—	1	—
94. Urethritis	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—
95. Друг. бол. мочев. органовъ.	—	2	12	3	12	5	—	—	—	—	5	—
Итого въ группѣ X.	9	5	143	63	116	48	—	—	14	16	22	4
96. Бол. мужскихъ пол. орг.	1	—	12	—	13	—	—	—	—	—	—	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:												
a) Vulvitis, vagin., endom.	—	—	—	16	—	15	—	1	—	—	—	—
b) Metritis, para—peri-metr.	—	—	—	35	—	24	—	5	—	3	—	3
c) Искривл. и наклон. матки.	—	—	—	8	—	7	—	1	—	—	—	—
d) Oophoritis	—	—	—	13	—	9	—	3	—	—	—	1
e) Проч. бол. жен. пол. орг.	—	—	—	6	—	3	—	—	—	1	—	2
Итого въ группѣ XI.	1	—	12	78	13	58	—	10	—	4	—	6

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
98. Graviditas normalis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
99. » anormalis	—	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—
100. Abortus	—	—	—	16	—	16	—	—	—	—	—	—
101. Partus normalis	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1
105. Mastitis etc	—	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII.	—	—	—	30	—	28	—	—	—	1	—	1
106. Eczema	—	—	4	2	3	2	1	—	—	—	—	—
107. Phlegmone, abscessus etc.	2	—	50	28	45	26	2	1	2	1	3	—
108. Ulcera	1	1	16	13	15	14	1	—	—	—	1	—
109. Carbunculus	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
110. Друг. бол кожи и клѣтчатки.	—	—	11	1	11	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII.	3	1	81	46	74	45	4	1	2	1	4	—
111. Myositis, tendo vag., bursitis	1	1	4	7	5	8	—	—	—	—	—	—
112. Synovitis, artromeningitis.	—	—	13	4	12	4	1	—	—	—	—	—
113. Periostitis	5	2	13	10	11	11	1	—	1	—	5	1
114. Caries, necrosis, osteomyel.	—	2	15	10	13	11	—	—	1	1	1	—
116. Ankylosis, contracturae etc.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
117. Др. бол. костнаго скелета.	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1
Итого въ группѣ XIV.	6	5	49	32	42	34	2	—	2	1	9	2
118. Бол. орг. слуха (гр. XV).	—	—	7	6	5	5	—	—	2	—	—	1
119. Бол. орг. врѣнія (гр. XVI).	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—
120. Contusiones	1	—	79	16	75	15	—	—	1	—	4	1
121. Vulnera, rupturae	3	—	92	21	88	19	2	—	2	1	3	1
122. Corpora aliena	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae	6	4	63	30	58	22	—	—	3	1	8	11
124. Luxationes	1	—	3	3	4	3	—	—	—	—	—	—
125. Distorsio	—	—	19	3	19	3	—	—	—	—	—	—
126. Congelatio et pernio	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
127. Combustio	3	—	16	9	16	6	—	—	2	2	1	1
Итого въ группѣ XVII.	15	4	274	82	263	68	2	—	8	4	16	14
130. a) Минеральные яды	1	—	25	10	24	9	—	—	—	1	2	—
b) Растительные	—	—	2	5	2	5	—	—	—	—	—	—
c) Газообразные	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII.	1	—	28	16	27	15	—	—	—	1	2	—
A) Бол. неопр. и невош. въ пом.	—	—	2	3	2	3	—	—	—	—	—	—
Б) На исп. и здор. при больн.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIX.	—	—	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	137	94	2636	1388	2085	1087	67	45	482	250	139	100

5) КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Kalinkine.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
2. Typhus abdominalis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
8. Morbilli et rubeola	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
9. Scarlatina	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc.	—	—	1	6	—	6	1	—	—	—	—	—
17. Pneumonia crouposa	—	—	—	3	—	1	—	—	—	2	—	—
18. Tuberc.: a) pulm.	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	—	—
b) др. орг.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
28. Syphilis	—	202	442	2226	338	2210	51	—	2	7	51	211
29. Ulcus molle	—	31	6	552	6	515	—	—	—	—	—	68
30. Gonorrhoea et vaginitis vir.	—	41	—	649	—	623	—	—	—	—	—	67
Итого въ группѣ I.	—	274	450	3443	344	3356	52	—	3	15	51	346
34. Scabies	—	—	2	19	2	19	—	—	—	—	—	—
35. Другіе виды чужеядныхъ	—	—	—	9	—	9	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II	—	—	2	28	2	28	—	—	—	—	—	—
36. Scrophulosis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
46. Debilit. univers. neonator.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
47. Другія болѣзни питанія	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ III	—	—	1	2	1	1	—	—	—	1	—	—
48 Cancer	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—
50 Другія злокач. новообразов.	—	—	—	16	—	12	—	3	—	1	—	—
51. Незлокач. новообразованія.	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IV	—	—	—	22	—	17	—	3	—	2	—	—
52. Apoplex., embol., etc. cerebri	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
56. Neuralgiæ et ischias	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ V	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—
68. Phleb.: b) varic. v. haemorrh.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	—	—	—	12	—	12	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI	—	—	—	14	—	14	—	—	—	—	—	—
72. Rhinitis, ozœna, epistaxis	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	—	9	—	8	—	1	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
76. Pleuritis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VII.	—	—	—	14	—	13	—	1	—	—	—	—

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomat., angina cat. etc.	—	—	—	35	—	35	—	—	—	—	—	—
81. Gastro.-enter. безъ озн. ф.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
a) acuta	—	—	—	5	—	4	—	—	—	1	—	—
86. Др. бол. орг. пищеваренія,	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
Итого въ гр. VIII	—	—	—	46	—	45	—	—	—	1	—	—
91. Nephritis: b) chronica	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
93. Cystitis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
94. Urethritis	—	—	—	11	—	11	—	—	—	—	—	—
95. Др. бол. мочев. органовъ.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ гр. X.	—	—	—	14	—	13	—	1	—	—	—	—
96. Бол. муж. пол. органовъ	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—
97. Бол. жен. пол. органовъ:												
a) Vulv., vagin., endometr.	—	3	—	326	—	329	—	—	—	—	—	—
b) Metrit., para-peri-metrit.	—	5	—	24	—	25	—	—	—	1	—	3
d) Oophoritis	—	1	—	15	—	15	—	—	—	1	—	—
e) Проч. бол. жен. пол. орг.	—	60	—	22	—	5	—	—	—	—	—	77
Итого въ гр. XI	—	69	3	387	2	374	1	—	—	2	—	80
98. Graviditas normalis	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
100. Abortus	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
101. Partus normalis	—	—	—	116	—	114	—	—	—	2	—	—
102. » anormalis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
103. Puerperium normale	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ гр. XII.	—	—	—	124	—	121	—	—	—	3	—	—
106. Eczema	—	—	10	164	10	164	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone, abscessus	—	—	—	35	—	33	—	1	—	1	—	—
108. Ulcera	—	—	2	858	2	855	—	1	—	2	—	—
110. Др. бол. кожи и клѣтчатки.	—	57	16	515	15	511	—	1	1	—	—	60
Итого въ гр. XIII.	—	57	28	1572	27	1563	—	3	1	3	—	60
113. Periostitis (гр. XIV)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI)	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
121. Vulnera, ruptura	—	—	—	4	—	3	—	—	—	1	—	—
127. Combustio	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ гр. XVII.	—	—	—	7	—	6	—	—	—	1	—	—
A) Б. неопр. и не вош. въ ном.	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
B) На исп. и здор. при больн.	—	5	15	89	15	85	—	—	—	—	—	9
Итого въ гр. XIX.	—	5	15	93	15	89	—	—	—	—	—	9
Общій итогъ	—	405	500	5770	392	5643	53	8	4	29	51	495

6) БОЛЬШЕ-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Grande-Okhta.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
15. Cholera asiatica	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—
20. Rheumat. artic. acutus	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
28. Syphilis	5	—	451	—	342	—	100	—	—	—	14	—
29. Ulcus molle	124	—	1733	—	1682	—	6	—	—	—	169	—
30. Gonorrhoea et vagin. vir.	72	—	538	—	608	—	2	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I.	201	—	2725	—	2632	—	110	—	1	—	183	—
34. Scabies (группа II).	—	—	2		2	—	—	—	—	—	—	—
47. Бол. питанія (группа III.)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
56. Neuralgiæ, ischias. (гр. V)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymph., adenitis etc. (гр VI).	—	—	171	—	170	—	1	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis: a) acuta.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
85. Herniæ	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VIII.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
92. Lithiasis	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
93. Cystitis	1	—	13	—	14	—	—	—	—	—	—	—
94. Urethritis	17	—	58	—	59	—	—	—	—	—	16	—
Итого въ группѣ X.	18	—	72	—	73	—	1	—	—	—	16	—
96. Бол. муж. пол. орг. (гр. XI)	—	—	428	—	398	—	3	—	—	—	27	—
106. Eczema	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et abscessus	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—
108. Ulcera	—	—	41	—	41	—	—	—	—	—	—	—
110. Друг. бол. кожи и клѣтчат.	—	—	14	—	13	—	1	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII	—	—	68	—	67	—	1	—	—	—	—	—
121. Vulnera, ruptura	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
127. Combustio	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	219	—	3473	—	3349	—	116	—	1	—	226	—

7) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

Hôpital St. Nicolas.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
18. Tubercul.: a) pulmon. (гр. I)	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
56. Neuralgiæ et ischias	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria	—	16	2	—	1	15	1	1	—	—	—	—
58. Epilepsia	26	6	5	20	19	16	10	10	2	—	—	—
60. Душ. бол.: a) melancholia	11	23	5	25	5	27	—	—	—	2	11	19
b) mania	16	11	11	12	10	11	—	1	3	1	14	10
c) dementia	84	46	201	123	42	29	79	72	44	21	120	47
d) paranoia	150	113	257	227	176	136	72	37	23	24	136	143
e) paralys. progr.	30	9	114	20	22	3	41	11	33	10	48	5
f) idiotismus	24	23	29	26	9	4	15	12	2	2	27	31
g) друг. душ. б.	8	19	98	83	31	34	17	12	12	16	46	40
61. Alcoholismus	23	4	59	2	46	4	5	—	3	—	28	2
62. Другія бол. мозга и нервовъ.	2	1	2	—	—	—	1	—	—	—	3	1
Итого въ группѣ V.	374	271	791	538	369	279	241	156	122	76	433	298
B) На исп. и вд. при б. (гр. XIX)	1	—	4	1	5	1	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ.	375	271	796	539	374	280	242	156	122	76	433	298

8) БОЛЬНИЦА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА.

Hôpital St. Pantélémon.

57. Hysteria	—	8	—	3	—	1	—	—	—	—	—	10
58. Epilepsia	39	24	7	3	2	3	—	1	6	2	38	21
60. Душевныя болѣзни:												
a) Melancholia	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2
b) Mania	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5
c) Dementia	214	113	21	23	7	1	10	7	10	11	208	117
d) Paranoia	97	65	22	14	5	2	6	2	8	4	100	71
e) Paralys progres.	67	19	39	5	2	1	—	1	30	3	74	19
f) Idiotismus	25	13	14	3	4	1	3	2	1	—	31	13
g) Др. душ. болѣзни.	13	17	4	4	1	1	1	—	—	2	15	18
61. Alcoholismus	2	3	2	—	1	—	—	—	—	—	3	3
Итого въ группѣ V.	457	266	110	58	23	10	20	13	55	22	469	279
130. a) Минер. яды. (гр. XVIII).	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
B) На исп. и вдов. приб. (гр. XIX)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ.	457	266	110	60	23	12	20	13	55	22	469	279

9) МАЛО-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Petite-Okhta.

57. Hysteria	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
58. Epilepsia	—	10	—	12	—	—	—	3	—	4	—	15
60. Душевныя болѣзни:												
a) Melancholia	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
b) Mania	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Dementia	—	148	—	58	—	16	—	11	—	25	—	154
d) Paranoia	—	45	—	5	—	3	—	3	—	3	—	41
e) Paralys. progres.	—	5	—	6	—	—	—	—	—	7	—	4
f) Idiotismus	—	24	—	6	—	3	—	1	—	2	—	24
g) Другія душ. бол.	—	11	—	4	—	2	—	2	—	6	—	5
Итогъ гр. V и общій.	—	248	—	93	—	24	—	20	—	47	—	250

10) ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА ВЪ ПАМЯТЬ С. П. БОТКИНА.

Baraques municipales en souvenir du docteur prof. S. P. Botkine.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	12	1	172	88	164	80	—	—	18	6	2	3
2. » abdominalis	22	14	287	167	262	151	1	—	35	12	11	18
3. » recurrens	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
4. » abortivus	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
7. a) Variola v. et variolois	9	9	157	137	103	100	—	—	45	45	18	1
b) Varicella	2	5	45	42	44	46	—	—	—	—	3	1
8. Morbilli et rubeola	34	21	433	330	447	338	1	—	17	10	2	3
9. Scarlatina	9	9	310	254	184	176	1	—	82	52	52	35
10. Dyphteria	3	9	281	318	199	246	—	—	66	67	19	14
11. Erysipelas v. et nosoc.	—	—	5	2	—	—	5	2	—	—	—	—
12. Pertussis	—	—	13	7	10	4	—	—	—	1	3	2
13. Influenza	7	13	228	185	227	195	1	1	—	—	7	2
15. Cholera asiatica	4	8	551	323	319	165	2	—	234	166	—	—
16. Dysenteria	—	—	16	9	15	7	—	1	1	1	—	—
17 Pneumonia cronposa	4	3	175	119	152	91	—	—	23	26	4	5
18. Tuberculosis:												
a) pulmonum.	5	1	54	31	20	11	3	8	30	12	6	1
b) др. органовъ.	—	—	10	5	2	2	—	—	8	3	—	—
19. Meningitis cer.-spin. epid.	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus.	—	1	29	14	25	15	1	—	—	—	3	—
21. Periparotitis epidemica.	—	—	12	9	12	9	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens)	—	—	17	6	17	6	—	—	—	—	—	—
27. Pyaemia et septicaemia	—	—	5	1	—	—	—	—	5	1	—	—
28. Syphilis.	—	—	8	12	4	2	3	8	1	1	—	1
Итого въ группѣ I.	111	94	2814	2061	2212	1645	18	20	565	404	130	86
33. Helminthiasis.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
34. Scabies	2	—	32	5	34	4	—	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ II.	2	—	32	6	34	5	—	1	—	—	—	—
36. Scrophulosis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
37. Rachitis.	1	1	4	2	4	3	—	—	—	—	1	—
38. Rheumatismus	—	—	6	6	6	4	—	2	—	—	—	—
40. Scorbutus	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1
41. Diabetes: a) mellitus	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
42. Amyloides	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, chlor., leucaemia	1	1	2	15	3	15	—	—	—	1	—	—
44. Marasmus senilis	—	—	1	6	—	5	—	1	1	—	—	—
46. Debilitas univers. neonator	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
47. Другія болѣзни питанія	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ III.	4	2	16	33	18	29	—	3	1	1	1	2
48. Cancer.	—	2	3	4	1	1	—	—	2	5	—	—
51. Неизлечим. новообразованія.	—	—	2	3	—	2	—	—	—	—	2	1
Итого въ группѣ IV.	—	2	5	7	1	3	—	—	2	5	2	1

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
52. Apoplex., emb., etc. cerebri.	1	—	12	7	4	1	2	2	7	4	—	—
53. Encephalit. et mening. cer.	—	—	3	2	—	2	—	—	2	—	1	—
56. Neuralgiæ et ischias . . .	—	—	2	5	2	5	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria.	—	—	—	5	—	4	—	1	—	—	—	—
58. Epilepsia	—	—	6	1	6	1	—	—	—	—	—	—
59. Eclampsia	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
60. g) Другія душ. болѣзни. .	—	—	2	2	—	—	2	2	—	—	—	—
61. Alcoholismus.	1	—	22	4	18	4	5	—	—	—	—	—
62. Другія бол. мозга и нервовъ	—	1	3	6	2	2	—	1	1	2	—	2
Итого въ группѣ V.	2	1	50	33	32	20	9	6	10	6	1	2
63. Pericarditis et endocarditis .	—	—	5	2	1	1	—	—	1	1	3	—
64. Vitium cordis organicum. .	—	—	9	8	6	5	—	—	1	—	2	3
65. Myoc., deg. cordis adip. etc.	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
66. Aneurismata	—	—	2	4	2	2	—	—	—	2	—	—
67. Arteriosclerosis	—	—	4	3	1	2	—	1	—	—	3	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	1	—	1	2	2	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI.	1	—	22	20	13	13	—	1	2	3	8	3
72. Rhinitis, ozoena, epistaxis .	—	—	4	2	4	2	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis . . .	3	2	2	1	5	3	—	—	—	—	—	—
74. Laryngitis fibrinosa croup.	—	—	6	1	1	1	—	—	5	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr. . .	1	—	9	6	9	6	—	—	1	—	—	—
76. Pleuritis.	3	3	17	11	17	9	1	4	—	1	2	—
77. Pneumonia catarrhalis . . .	—	—	16	4	11	3	—	—	5	—	—	1
78. Emphysema	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
79. Другія бол. орг. дыханія .	1	—	1	10	—	1	—	—	—	—	2	9
Итого въ группѣ VII.	9	5	55	35	47	25	1	4	11	1	5	10
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	1	130	141	130	141	—	1	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis:												
безъ означ. формы .	—	—	17	3	17	3	—	—	—	—	—	—
a) acuta	5	6	246	200	245	205	—	—	3	1	3	—
b) chronica	—	—	5	5	4	4	—	—	1	1	—	—
82. Ulcus ventriculi rotundum. .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
84. Typhlitis etc.	2	—	16	16	14	16	4	—	—	—	—	—
85. Herniae.	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—
86. Другія бол. орг. пищев. .	1	—	5	3	2	1	—	1	4	1	—	—
Итого въ группѣ VIII.	8	7	420	370	412	371	5	3	8	3	3	—
87. Cirrhosis hepatis	1	—	4	2	2	—	—	1	2	1	1	—
88. Icterus catarrhalis	—	—	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—
89. Cholelithiasis.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
90. Другія бол. печени. . . .	—	—	4	3	4	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IX.	1	—	13	8	10	6	—	1	2	1	1	—
91. Nephritis diffusa:												
безъ означ. формы. .	—	—	10	22	8	20	—	1	2	1	—	—
a) acuta	—	1	14	7	7	—	—	—	4	1	3	7
b) chronica	1	1	9	14	4	10	—	—	6	5	—	—
92. Lithiasis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
93. Cystitis	—	—	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—
95. Другія бол. мочев. органовъ	1	1	1	9	1	10	1	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X.	2	3	37	54	22	42	2	1	12	7	3	7

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
96. Бол. мужскихъ пол. орг. .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:												
a) Vulvitis, vagin, endometr.	—	—	—	6	—	2	—	4	—	—	—	—
b) Metritis, para-peri-metrit.	—	—	—	14	—	6	—	8	—	—	—	—
c) Искривл. и наклон. матки.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
d) Oophoritis	—	—	—	7	—	3	—	3	—	—	—	1
e) Проч. бол. женск. пол. орг.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI.	—	—	1	29	1	13	—	15	—	—	—	1
98. Graviditas normalis . . .	—	1	—	11	—	11	—	—	—	—	—	1
99. » anormalis . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
100. Abortus	—	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—
101. Partus normalis.	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1
104. Puerperium anormale . .	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII.	—	1	—	19	—	13	—	5	—	—	—	2
106. Eczema	—	1	3	9	3	10	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et abscessus. .	2	1	4	5	3	4	3	2	—	—	—	—
108. Ulcera	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—
110. Др. бол. кожи и клѣтчатки.	1	—	29	27	30	26	—	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII.	3	2	36	43	36	40	3	5	—	—	—	—
112. Synovitis, artromeningitis .	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—
113. Periostitis.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIV.	—	1	2	1	1	2	1	—	—	—	—	—
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	—	—	5	—	2	—	2	—	1	—	—	—
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI).	—	—	1	12	1	12	—	—	—	—	—	—
120 Contusiones	—	—	4	3	4	2	—	1	—	—	—	—
121. Vulnera, ruptura	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—
123. Fracturae.	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
126. Congelatio et pernio. . .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII.	—	—	10	4	8	2	1	2	1	—	—	—
130. а) Минер. яды. (гр. XVIII).	1	—	6	2	6	2	—	—	1	—	—	—
A) Бол. неопредѣлившіяся . .	—	—	3	1	2	1	—	—	1	—	—	—
B) На испыт. и здор. при бол.	—	3	2	153	2	151	—	—	—	—	—	5
Итого въ группѣ XIX .	—	3	5	154	4	152	—	—	1	—	—	5
Общій итогъ. . .	144	121	3529	2891	2860	2895	42	67	617	431	154	119

Таблица CLVIII.

Распредѣленіе больныхъ, выписавшихся изъ всѣхъ 10-ти городскихъ больницъ выздоровѣвшими, поправившимися и безъ поправки (безъ умершихъ), по числу проведенныхъ въ больницѣ дней.

Nombre de malades, qui ont quitté les dix hôpitaux de la ville guéris ou non guéris (excepté les décédés), d'aprés le nombre de jours passés à l'hopital.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Пробыли въ больницахъ. Séjour dans les hôpitaux.																		ИТОГО TOTAL.					
	1 сутки и менѣе. jour.		2—3 сутокъ. jours.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 j. 1 mois.		2—3 мѣс. 31—90 j. 2—3 mois.		4—6 мѣс. 91—183 j. 4—6 mois.		7—12 мѣс. 184—365 j. 7—12 mois.		Болѣе 1 г. Plus d'un an.		Мужчинъ. Hommes.		Женщинъ. Femmes.		Обоего пола. Deux sexes.	
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.			лицъ. pers.	дней. jours.	лицъ.	дней.	лицъ	дней.
1. T. exanthem.	—	—	4	2	2	—	38	8	115	62	18	13	—	—	—	—	—	—	177	3515	85	1933	262	5448
2. » abdominalis.	2	1	23	8	26	7	93	48	509	235	455	201	21	3	1	1	—	—	1130	36268	504	15595	1634	51863
3. » recurrens.	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	125	—	—	6	125
4. » abortivus.	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	55	1	8	6	63
5. » см. и неопр. ф.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	107	4	68	5	175
7. a) Variola vera	—	—	—	1	—	1	12	16	48	41	43	43	—	—	—	—	—	—	103	3065	102	3061	205	6126
b) Varicella	—	—	1	1	6	7	17	22	15	17	3	1	2	—	—	—	—	—	44	884	48	680	92	1564
8. Morbilli et rub.	—	—	2	1	28	20	172	142	206	147	38	29	4	—	—	—	—	1	450	8786	340	6203	790	14989
9. Scarlatina	—	1	1	—	—	2	5	2	14	11	164	158	2	1	—	1	—	2	186	8 92	178	8691	364	16783
10. Dyphteria	1	2	—	1	35	60	110	137	51	37	6	11	2	—	—	—	—	—	205	2711	248	3021	453	5732
11. Erysip.v.et nos oc.	—	2	1	2	40	61	125	136	71	17	41	77	1	5	—	—	—	—	279	5253	300	4963	579	10216
12. Pertussis.	1	—	1	—	1	—	—	1	3	—	6	3	—	—	—	—	—	—	12	365	4	158	16	523
13. Influenza	3	—	125	63	542	311	519	302	189	125	36	32	—	1	—	—	—	—	1414	14101	834	8994	2248	23095
15. Cholera asiatica.	9	3	86	34	607	222	457	275	108	89	13	5	1	1	—	—	—	—	1281	10878	629	5575	1910	16453
16. Dysenteria.	—	—	2	2	13	7	26	13	14	10	4	2	—	1	—	—	—	—	59	855	35	555	94	1410
17. Pneum. crouposa.	3	—	7	3	55	33	339	145	194	139	27	41	1	—	—	—	—	—	626	9113	361	6911	987	16024
18. Tuberculosis:																								
a) pulmo um	2	2	21	11	84	29	217	95	362	129	290	91	37	14	5	3	1	1	1019	30271	375	10859	1394	41130
b) др. органовъ	—	—	2	—	11	1	12	7	23	15	46	28	33	6	3	8	1	4	131	10661	69	8083	200	18744
19. Mening.cer.-spin.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	100	3	100
20. Rheumat. art. ac.	—	—	7	2	94	62	180	128	150	101	75	60	7	9	—	1	—	—	513	10266	363	8247	876	18513
21. Periparot. epid.	—	—	—	—	1	1	12	5	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	15	188	11	150	26	338
22. Malaria (f. inter).	—	—	1	—	21	3	42	10	9	8	3	—	—	—	—	—	—	—	76	857	21	280	97	1137
24. Pustula maligna.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	3	—	—	—	—	—	—	3	82	3	107	6	189
26. Febris puerper	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	10	326	10	326
27. Pyaemia et septic.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	1	16	4	248	5	264
28. Syphilis	12	6	20	9	57	16	148	114	464	927	97	1080	42	119	4	11	1	12	1345	45404	2294	101179	3639	146583
29. Ulcus molle	4	—	8	1	85	11	370	86	607	215	656	187	23	15	2	—	—	—	1755	52066	515	16453	2270	68519
30. Gonorrh. et vag. v.	4	—	13	5	120	72	195	187	237	253	88	123	3	7	—	—	—	—	660	12040	647	14386	1307	26426
Итогъ I гр.	41	17	325	146	1828	926	3094	1883	3400	2593	2610	2195	180	183	15	25	3	20	11496	266024	7988	226834	19484	492858
33. Helminthiasis.	—	—	—	1	—	4	6	7	9	9	7	2	1	—	—	—	—	—	23	641	23	436	46	1077
34. Scabies	—	—	1	—	6	2	14	6	36	18	12	5	2	1	—	—	—	—	71	1656	32	786	103	2442
35. Др. виды чужеяди.	—	—	—	—	—	—	—	5	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	143	9	143
Итогъ II гр.	—	—	1	1	6	6	20	18	45	30	19	8	3	1	—	—	—	—	94	2297	64	1365	158	3662
36. Scrophulosis.	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	2	2	—	—	—	—	—	—	7	181	2	85	9	266
37. Rachitis	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	1	—	1	—	—	1	—	4	462	3	167	7	629
38. Rheumatismus	1	—	33	3	91	31	113	41	101	45	61	32	8	6	4	2	—	—	415	8972	160	4586	575	13558
40. Scorbutus	—	—	1	1	14	1	22	1	57	5	48	3	10	1	2	—	—	—	154	5520	12	379	166	5899

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Ч И С Л О.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ	дней.
41. Diabet.: a)mellit.	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	—	1	—	—	—	—	—	8	407	—	—	8	407
b) insipid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	3	193	1	22	4	215
42. Amyloides . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	450	1	450
43. Anaem., chlor.	—	—	—	5	8	7	9	22	8	27	1	11	—	3	—	—	—	—	26	357	75	1676	101	2033
44. Marasmus senilis	—	2	3	3	4	16	4	10	13	15	7	17	4	8	1	3	3	2	39	3395	76	4218	115	7613
47. Др. бол. питанія.	—	—	1	1	—	2	5	2	10	6	7	4	3	3	—	—	—	—	26	1083	18	649	44	1732
Итогъ III гр.	1	2	38	14	117	57	156	76	200	99	133	70	26	22	7	5	4	3	682	20570	348	12232	1030	32802
48. Cancer . . .	—	1	1	4	14	15	15	24	25	56	18	66	1	16	—	1	1	1	75	2528	184	7728	259	10256
49. Sarcoma. . . .	—	—	—	—	2	—	2	2	5	3	4	4	1	—	—	—	—	—	14	529	9	283	23	812
50. Др.злок.новообр.	—	—	—	—	1	1	3	4	4	2	4	8	7	5	—	2	1	1	20	1830	23	2860	43	4690
51. Незлок. новообр.	—	—	2	3	2	11	9	26	10	37	9	25	—	6	—	1	—	1	32	788	110	4575	142	5363
Итогъ IV гр.	—	1	3	7	19	27	29	56	44	98	35	103	9	27	—	4	2	3	141	5675	326	15446	467	21121
52. Apopl.,embol.cer	1	2	7	2	8	5	13	4	7	19	17	19	4	8	5	2	3	1	65	6701	62	3393	127	10094
53. Enceph.mening.c.	—	—	—	—	1	1	3	4	2	4	5	5	2	1	—	—	—	—	13	646	15	544	28	1190
54. Myel.mening.spin.	—	—	—	—	1	—	5	—	12	3	16	4	11	2	1	1	—	—	46	3004	10	770	56	3774
55. Ataxia locom. pr.	—	—	3	—	2	1	13	2	15	3	11	6	4	1	7	1	1	1	56	4129	15	1282	71	5411
56. Neuralg., ischias.	—	2	9	3	33	17	42	13	70	24	37	22	8	1	6	2	3	—	208	8526	84	2343	292	10869
57. Hysteria. . . .	—	1	—	16	2	26	6	25	3	31	3	15	3	10	1	4	—	2	18	719	130	5109	148	5828
58. Epilepsia . . .	4	2	28	17	22	17	25	9	18	11	14	9	2	1	5	2	1	2	119	3997	70	2327	189	6324
59. Eclampsia . .	—	—	—	2	—	—	—	8	—	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	20	346	20	346
60. Душ. болѣзни:																								
a) Melancholia	—	—		—	1	—	1	2	1	1	2	6	—	8	2	6	—	4	7	542	27	5665	34	6207
b) Mania . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	3	1	1	4	1	4	3	—	10	3817	12	1623	22	5440
c) Dementia. .	—	1	1	1	3	2	5	1	5	2	11	12	8	4	11	9	6	16	50	15641	48	29421	98	45062
d) Paranoia .	—	—	2	1	3	4	10	8	18	21	66	44	47	31	18	21	18	11	182	28918	141	20803	323	49721
e)Paralys.progr.	1	—	2	—	—	—	2	1	7	—	4	1	4	1	6	—	1	1	27	3734	4	1509	31	5243
f) Idiotismus.	—	—	—	—	2	—	—	—	5	—	4	1	—	2	1	1	1	4	13	1780	8	4536	21	6316
g) Др. душ. бол.	—	1	3	—	4	1	6	2	10	6	15	5	6	8	5	9	3	8	52	5263	40	10915	92	16178
61. Alcoholismus. .	30	14	954	103	930	103	241	38	75	19	25	4	3	—	9	1	5	—	2272	19356	282	2143	2554	21499
62. Др.б.мозга и нерв.	—	1	4	4	16	6	36	19	53	21	69	27	21	7	7	7	2	2	208	11136	94	5424	302	16560
Итогъ V гр.	36	24	1013	149	1029	183	408	136	302	177	302	182	124	89	85	70	47	52	3346	117939	1062	98153	4408	216092
63. Pericard.et endoc.	—	—	1	—	4	2	4	10	7	11	4	13	—	1	1	—	—	—	21	652	37	1082	58	1734
64. Vitium.cord.org.	—	—	4	1	14	13	31	31	54	69	36	43	2	10	1	4	—	—	142	3766	174	6002	316	9768
65. Myoc.,deg.cor.ad.	—	—	1	1	3	3	7	5	14	15	8	11	3	1	—	—	—	—	36	1231	36	1066	72	2297
66. Aneurismata . .	—	—	—	—	1	2	4	1	5	3	9	5	1	—	1	—	—	—	21	914	11	385	32	1299
67. Arteriosclerosis.	1	—	14	5	23	10	48	17	46	27	29	32	9	3	5	1	—	—	175	5312	95	3167	270	8479
68. Phlebectasiae:																								
a) Var. v. extr. inf.	—	—	1	2	—	5	—	1	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	6	146	11	118	17	264
b) Var. v. haem.	—	—	5	1	5	3	22	5	14	2	1	4	—	—	—	—	—	—	47	981	15	303	62	1284
69. Lymph.,aden.etc.	1	—	10	—	47	9	68	12	152	17	112	22	14	3	—	—	—	—	404	11419	63	1864	467	13283
70. Morbi lienis . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	142	4	142
71. Др. б. орг. кров.	—	—	—	—	1	1	2	2	3	8	6	8	1	—	—	—	—	—	13	528	19	609	32	1137
Итогъ VI гр.	2	—	36	10	98	49	186	87	298	155	207	141	30	18	8	5	—	—	865	24979	465	14738	1330	39717

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Ч и с л о.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
72. Rhin.,ozoena,etc.	—	—	5	1	7	8	5	5	2	4	4	2	—	2	1	—	—	—	24	638	22	541	46	1179
73. Laryngitis,trach.	1	—	3	—	7	5	14	6	9	5	5	2	—	2	1	—	—	—	40	856	20	609	60	1465
74. Laryng.fib.croup.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	1	7	2	31
75. Bronch.ac.et chr.	1	—	8	3	52	11	78	11	48	31	22	16	2	—	1	—	—	—	212	3555	75	1804	287	5359
76. Pleuritis . .	—	1	9	1	21	13	70	30	80	55	94	33	12	1	—	—	1	—	287	9605	134	3137	421	12742
77. Pneum. catarrh.	—	—	—	1	10	10	50	23	56	24	16	18	4	—	—	—	—	1	136	3092	77	2592	213	5684
78. Emphysema . .	—	—	2	2	9	6	35	8	42	17	33	11	6	1	—	—	—	—	127	3558	45	1196	172	4754
79. Др. б. орг. дых.	—	—	—	—	—	1	3	1	6	2	3	3	1	—	—	—	—	—	13	405	7	208	20	613
Итогъ гр. VII.	2	1	27	8	106	55	255	87	244	138	177	85	25	6	3	—	1	1	840	21733	381	10094	1221	31827
80. Stom., aug. c. etc.	1	—	36	28	187	163	90	83	21	34	5	11	—	1	—	—	—	—	340	2702	320	3110	660	5812
81. Gastro enteritis:																								
безъ озн. ф. .	3	2	39	14	92	14	57	14	27	7	4	4	—	—	—	—	—	—	222	1924	55	604	277	2528
a) acuta. . . .	22	17	310	189	653	377	317	215	76	62	16	9	2	—	—	—	—	—	1398	9696	869	6305	2265	16001
b) chronica. . .	2	2	20	7	36	33	49	57	39	48	29	23	—	1	—	—	—	—	175	3074	171	3050	346	6124
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	—	—	1	—	4	3	5	1	5	2	1	1	1	—	—	—	17	877	7	299	24	1176
84. Typhlitis etc. .	—	—	2	—	11	8	31	24	30	17	56	15	3	1	1	1	—	—	134	4398	66	1658	200	6056
85. Herniæ.	5	—	33	1	7	3	16	2	20	7	46	16	7	1	—	1	—	—	134	3730	31	1401	165	5131
86. Др.б.орг. пищев.	—	1	16	—	9	7	20	16	20	6	18	16	5	4	1	—	—	—	89	2501	50	1565	139	4066
Итогъ VIII гр.	33	22	456	239	996	605	584	414	238	182	179	96	18	9	3	2	—	—	2507	28902	1569	17992	4076	46894
87. Cirrhosis hepat.	—	—	1	—	9	—	23	1	36	10	40	6	7	2	—	—	—	—	116	3629	19	689	135	4318
88. Icterus catar. .	—	—	—	—	6	2	22	11	18	11	2	4	—	—	—	—	—	—	48	727	28	515	76	1242
89. Cholelithiasis . .	1	—	—	—	2	1	3	13	—	9	—	6	—	1	—	—	—	—	6	45	30	711	36	756
90. Др. бол. печени.	—	—	1	—	1	3	6	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	9	88	5	51	14	139
Итогъ гр. IX.	1	—	2	—	18	6	54	25	55	32	42	16	7	3	—	—	—	—	179	4489	82	1966	261	6455
91. Nephritis diffusa:																								
безъ означ. ф. .	—	—	2	—	6	6	16	7	12	8	7	9	1	1	—	—	—	—	44	930	31	918	75	1848
a) acuta. . . .	—	—	1	1	8	—	36	8	43	16	12	2	—	—	1	—	—	—	101	2014	27	506	128	2520
b) chronica. . .	1	1	12	4	38	25	116	85	181	97	152	83	16	9	3	2	—	—	519	15701	306	8767	825	24468
92. Lithiasis	—	—	3	—	3	—	1	2	5	2	3	2	3	—	1	—	—	—	21	1199	6	191	27	1390
93. Cystitis	—	1	3	—	2	4	9	7	16	8	12	6	2	1	—	—	—	—	44	1388	27	713	71	2091
94. Urethritis	1	—	5	—	24	4	25	4	17	1	10	2	1	—	—	—	—	—	83	1381	11	179	94	1560
95. Др. б. моч. орг.	1	—	7	3	12	4	17	14	12	16	14	15	1	2	2	1	—	1	66	1944	56	2150	122	4094
Итогъ гр. X.	3	2	33	8	93	43	220	127	286	148	212	119	24	13	7	3	—	1	878	24557	464	13424	1342	37981
96. Б. муж. пол. орг.	3	—	28	—	152	—	174	—	145	—	58	—	3	—	—	—	—	—	563	8777	—	—	563	8777
97. Б. жен пол. орг.:																								
a) Valv.,Vag.,End.	—	1	—	5	—	78	—	153	—	184	—	113	—	9	—	2	—	—	—	—	545	12968	545	12968
b) Metr.,P.P.metr.	—	—	—	4	—	24	—	78	—	96	—	53	—	5	—	—	—	—	—	—	260	6135	260	6135
c) Искр. и накл. м.	—	—	—	2	—	8	—	13	—	20	—	20	—	2	—	—	—	—	—	—	65	1712	65	1712
d) Oophoritis . . .	—	—	—	3	—	26	—	74	—	98	—	65	—	6	—	2	—	—	—	—	274	7289	274	7289
e) Проч.б.ж.п.орг.	—	1	—	4	—	5	—	10	—	12	—	9	—	1	—	1	—	—	—	—	43	1349	43	1349
Итогъ XI гр	3	2	28	18	152	141	174	328	145	410	58	260	3	23	—	5	—	—	563	8777	1187	29453	1750	38230

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	числ. лицъ.	числ. дней.	числ. лицъ.	числ. дней.	числ. лицъ	числ. дней.
98. Gravidit. norm.	—	2	—	8	—	17	—	21	—	5	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	62	849	62	849
99. » anorm.	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	16	—	4	—	—	—	—	—	—	26	1435	26	1435
100. Abortus .	—	—	—	3	—	30	—	130	—	25	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	197	2435	197	2435
101. Partus normalis	—	—	—	1	—	30	—	214	—	33	—	20	—	3	—	—	—	—	—	—	301	4454	301	4454
102. » anormalis	—	—	—	—	—	—	—	27	—	7	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	37	592	37	592
103. Puerper. normals	—	—	—	1	—	1	—	8	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	197	15	197
104. » anormals	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	120	7	120
105. Mastitis etc. . .	—	—	—	—	—	2	—	8	—	7	—	11	—	3	—	—	—	—	—	—	31	1119	31	1119
Итогъ XII гр.	—	2	—	13	—	82	—	412	—	89	—	66	—	12	—	—	—	—	—	—	676	11201	676	11201
106. Eczema . . .	1	—	12	3	26	25	33	50	44	78	24	50	3	7	—	—	—	—	143	3062	213	5787	356	8849
107. Phlegm., absc.	—	2	23	2	53	19	94	34	179	67	191	68	27	11	2	3	1	—	570	19291	206	7540	776	26831
108. Ulcera . . .	2	2	10	12	41	132	55	291	82	320	100	194	14	18	17	4	4	2	325	16023	975	24350	1300	40373
109. Carbunculus .	1	—	—	—	—	1	3	4	4	6	6	4	—	1	—	—	—	—	14	400	16	507	30	907
110. Др. б. кожи и кл.	—	3	18	15	54	87	49	196	46	169	24	108	3	10	1	1	—	—	195	3586	589	12638	784	16224
Итогъ XIII гр.	4	7	63	32	174	264	234	575	355	640	345	424	47	47	20	8	5	2	1247	42362	1999	50822	3246	93184
111. Myos., ten. v., bur.	—	1	1	1	4	1	10	9	33	19	39	14	2	4	—	—	—	—	89	3147	49	1983	138	5130
112. Synov, artrom.	—	—	2	2	16	11	23	13	25	18	36	27	21	12	7	1	6	3	136	10055	87	6712	223	16767
113. Periostitis. .	1	—	13	3	17	6	23	15	31	17	12	10	1	—	2	—	—	—	100	2322	51	997	151	3319
114. Caries, necr., ost.	—	—	2	—	14	5	12	5	24	8	37	10	26	13	20	2	6	—	141	14830	43	3001	184	17831
115. Искр. позвон.	—	—	1	—	3	—	4	1	6	1	14	2	7	—	2	—	2	—	39	3301	4	191	43	3492
116. Ankyl., contract.	—	—	1	1	4	1	2	—	3	1	3	1	2	—	—	1	—	—	15	445	5	410	20	855
117. Др. б. костн. ск.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	82	—	—	2	82
Итогъ XIV гр.	1	1	20	7	58	24	74	43	123	64	142	61	59	29	31	4	14	3	522	34182	239	13294	761	47476
118. Б. орг. сл. гр. XV.	1	—	2	2	8	2	23	5	18	7	9	4	1	—	2	—	—	—	64	1708	20	444	84	2152
119. Б. ор. зр. гр. XVI	1	—	1	—	2	2	3	2	2	1	4	5	—	7	1	—	—	—	14	608	17	1233	31	1841
120. Contusiones. .	12	1	88	12	199	28	165	40	51	20	70	10	5	1	—	—	—	—	590	6773	112	1484	702	8257
121. Vulnera, ruptura	71	3	224	48	310	55	337	63	291	42	119	25	10	4	—	—	1	—	1393	19031	240	3569	1633	22600
122. Corpora aliena.	—	—	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	33	3	4	8	37
123. Fracturae. . .	2	—	16	5	30	7	100	11	184	34	228	71	26	19	8	6	1	1	595	22031	154	8640	749	30671
124. Luxationes . .	4	—	14	2	16	4	16	1	10	1	3	—	—	1	—	—	—	—	63	663	9	197	72	860
125. Distorsio. . .	2	—	11	2	42	10	41	19	31	21	3	9	—	—	—	—	—	—	130	1414	61	1075	191	2489
126. Congel. et pern.	—	—	—	—	—	—	5	—	6	—	10	1	—	—	—	1	—	—	21	883	2	233	23	1116
127. Combustio . .	2	1	14	3	28	3	43	14	46	12	26	13	2	1	2	—	1	—	164	4141	47	1139	211	5280
Итогъ XVII гр.	93	5	369	74	657	108	708	148	619	130	459	129	43	26	10	7	3	1	2961	54969	628	16341	3589	71310
130. а) Минер. яды .	4	2	18	14	50	24	81	16	32	1	12	—	—	1	—	—	—	—	197	2356	58	447	255	2803
b) Растительные	2	—	3	6	2	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	29	12	48	20	77
c) Газообразн.	—	—	1	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	45	2	6	8	51
Итогъ XVIII гр.	6	2	22	21	54	31	85	16	32	1	12	—	—	1	—	—	—	—	211	2430	72	501	283	2931
А) Бол. неопр. и не вош. въ ном. .	—	3	1	6	7	1	5	4	6	5	2	4	3	1	—	—	—	—	24	687	24	509	48	1196
В) На испыт. и зд. при больн. . .	—	11	3	31	6	46	2	73	2	60	6	15	3	1	3	1	—	—	25	1527	238	3344	263	4871
Итогъ XIX гр.	—	14	4	37	13	47	7	77	8	65	8	19	6	2	3	1	—	—	49	2214	262	3853	311	6067
Общій итогъ.	228	102	2443	786	5428	2658	6314	4515	6416	5059	4951	3986	605	518	195	139	79	86	26659	664415	17849	539386	44508	1203801

Таблица CLIX.

Распредѣленіе умершихъ во всѣхъ 10-ти городскихъ больницахъ по числу проведенныхъ въ больницѣ дней.

Nombre de malades, décédés aux hôpitaux de la ville, d'après le nombre de jours passés à l'hôpital.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Пробыли въ больницахъ. Séjour dans les hôpitaux.																		ИТОГО. TOTAL.					
	1 сутки и менѣе. jour.		2—3 сутокъ. jours.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д. 1 mois.		2—3 мѣс. 31—90 д. 2—3 mois.		4—6 мѣс. 91-183 д. 4—6 mois.		7—12 мѣс. 184-365д. 7—12 mois.		Болѣе 1 г. Plus d'un an		Мужчинъ. Hommes.		Женщинъ. Femmes.		Обоего пола. Deux sexes.	
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ЧИСЛО.					
																			лицъ pers.	дней. jours.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
1. T. exanthemat.	1	—	3	—	7	4	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	140	7	62	25	202
2. » abdominalis .	3	1	7	3	22	9	43	19	39	15	11	3	—	1	1	—	—	—	126	2160	51	843	177	3003
3. » recurrens . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	5
7. a) Variola vera.	4	2	11	10	11	18	17	9	3	5	—	1	—	—	—	—	—	—	46	312	45	362	91	674
8. Morbilli et rub.	4	1	2	—	2	2	5	4	4	2	—	1	1	—	—	—	—	—	18	157	10	127	28	284
9. Scarlatina	20	4	12	17	16	8	17	11	14	12	4	2	—	—	—	—	—	—	83	773	54	508	137	1281
10. Dyphteria	31	30	19	22	11	7	4	4	3	3	1	2	—	—	—	—	—	—	69	266	68	329	137	595
11. Erysipelas. . . .	2	1	5	4	8	6	2	3	4	1	2	2	—	1	1	—	—	—	24	544	18	318	42	862
12. Pertussis.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	61	1	8	2	69
13. Influenza	7	3	3	3	7	2	1	5	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—	20	107	18	179	38	286
15. Cholera asiatica.	600	309	296	162	204	158	45	52	8	4	3	1	—	—	—	—	—	—	1156	3041	686	2084	1842	5125
16. Dysenteria . . .	2	—	2	3	6	3	2	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	13	86	10	198	23	284
17. Pneum. crouposa	37	25	46	18	34	33	21	17	12	4	6	4	—	—	—	—	—	—	156	1083	101	552	257	1635
18. Tubec: a) pulmon.	58	16	69	30	121	33	218	73	311	125	353	138	57	28	9	11	2	—	1198	38516	454	17208	1652	55724
b) др. орг.	3	2	5	2	13	6	15	8	9	14	14	11	14	7	7	2	2	—	82	5784	52	2457	134	8241
19. Men. cer.-spin. ep.	3	2	2	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	55	3	4	11	59
20. Rheumat. art. ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23	1	30	2	53
22. Malaria (f. inter.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	45	—	—	1	45
23. Malleus	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	38	—	—	3	38
24. Pustula maligna.	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	2	3	5	7
25. Hydrophobia . .	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	5	4	7
26. Febris puerper.	—	5	—	8	—	11	—	4	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	35	309	35	309
27. Pyaem. et septic.	4	2	10	7	10	1	4	2	8	4	7	1	1	—	—	—	—	—	44	741	17	177	61	918
28. Syphilis	1	1	—	1	3	1	1	—	1	7	2	2	—	1	—	—	—	—	8	131	13	412	21	543
Итогъ I гр.	782	406	495	294	475	303	402	215	424	208	406	173	73	38	18	13	4	—	3079	54069	1650	26180	4729	80249
32. Echinococcus .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	91	—	—	2	91
33. Helminthiasis . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	1	13	2	32
Итогъ II гр.	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	110	1	13	4	123
40. Scorbutus . . .	1	—	—	—	—	—	3	—	4	—	4	—	1	—	—	—	—	—	13	404	—	—	13	404
41. Diabetes:																								
a) mellitus. .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	6	1	142	2	148
b) insipidus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	123	1	123
41. Amyloides . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	27	—	—	1	27
43. Anaem., chlor. .	—	—	—	—	—	3	1	2	2	2	—	3	—	—	—	—	—	—	3	45	10	185	13	230
44. Marasmus senilis.	1	2	—	4	3	7	1	9	8	15	13	20	1	9	4	5	3	2	34	4486	73	5217	107	9703
46. Debilit. univ. neon.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	98	1	98
47. Др. бол. питанія.	—	2	—	1	1	—	2	1	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	8	209	6	119	14	328
Итогъ III гр	2	4	—	5	5	10	7	12	17	17	20	25	2	12	4	5	3	2	60	5177	92	5884	152	11061
48. Cancer	5	4	6	7	15	16	21	31	45	37	49	89	16	40	2	5	1	2	160	7001	231	13814	391	20815
49. Sarcoma	—	—	—	—	1	—	2	3	2	6	5	5	4	2	—	—	—	—	14	856	16	738	30	1594
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	141	1	14	4	155
51. Незлок. новообр.	2	—	—	3	2	—	1	2	3	1	5	1	—	—	—	—	—	1	13	325	8	461	21	786
Итогъ IV гр.	7	4	6	10	18	16	24	37	51	44	61	95	20	42	2	5	1	3	190	8323	256	15027	446	23350

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		Итого.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Число.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
52. Apoplex., emb.	33	23	7	16	10	9	9	11	4	9	4	8	2	2	2	—	2	—	73	2426	78	1070	151	3496
53. Enceph., men. cer.	3	7	6	3	6	5	10	—	3	3	2	3	1	1	—	1	—	—	31	445	23	566	54	1011
54. Myel., mening. sp.	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	6	2	1	1	—	1	2	2	12	1573	8	1386	20	2959
55. Ataxia loc. progr.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	5	1096	1	37	6	1133
56. Neuralg., ischias.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	850	—	—	1	850
58. Epilepsia.	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	5	4	8	10233	9	7063	17	17296
59. Eclampsia. . . .	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	6	7
60. Душевныя бол.:																								
a) Melancholia .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	149	2	149
b) Mania	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	64	1	8	4	72
c) Dementia . . .	—	—	—	—	2	—	1	2	2	3	17	11	11	7	3	7	18	28	54	30246	58	43048	112	73294
d) Paranoia . . .	—	—	1	2	—	4	2	3	4	4	5	5	2	1	3	3	14	9	31	35174	31	14566	62	49740
e) Paralys. progr.	—	—	—	—	2	—	3	2	4	2	15	4	7	4	18	5	14	3	63	16447	20	6149	83	22596
f) Idiotismus. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	4	3	5256	6	6855	9	12111
g) Др. душ. бол.	—	—	—	—	1	1	1	4	2	5	3	4	3	1	2	—	—	7	12	1219	22	7234	34	8453
61. Alcoholismus . .	28	2	4	—	6	—	5	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	44	237	3	152	47	389
62. Др. б. мозга и нерв.	2	1	5	2	4	7	7	6	10	10	6	13	10	5	6	1	1	2	51	4085	47	3911	98	7996
Итогъ V гр.	66	39	23	26	32	27	40	29	33	38	60	53	40	24	37	20	60	59	391	109351	315	92201	706	201552
63. Pericard., endoc.	6	2	6	5	10	1	5	1	8	4	7	14	4	—	—	—	—	—	46	1284	27	839	73	2123
64. Vit. cord. organ.	4	4	1	9	6	5	4	7	11	9	10	14	3	6	1	3	—	—	40	1408	57	2588	97	3996
65. Myoc., d. c. ad.	1	1	—	—	1	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	44	6	263	10	307
66. Aneurismata . .	—	2	—	1	3	3	2	2	3	1	4	1	1	4	—	1	—	—	13	427	15	777	28	1204
67. Arteriosclerosis.	1	2	2	2	4	3	4	3	5	4	4	8	4	—	3	—	—	1	27	1593	23	1343	50	2936
69. Lymphang., aden.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	44	—	—	1	44
71. Др. б. орг. кров.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	1	7
Итогъ VI гр.	12	11	9	17	25	12	16	17	28	18	26	37	12	10	4	5	—	1	132	4807	128	5810	260	10617
73. Laryngitis, trach.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	14	2	15
74. Laryng. fibr. crup.	4	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	25	1	1	7	26
75. Bronch. ac. et chr.	1	—	—	—	2	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	47	2	38	7	85
76. Pleuritis.	1	—	1	1	5	4	4	1	5	3	5	2	2	—	—	—	—	—	23	642	11	183	34	825
77. Pneumonia cat.	2	1	5	6	7	5	6	4	3	2	4	3	—	—	1	—	—	—	28	615	21	282	49	897
78. Emphysema. . .	—	—	3	1	—	3	3	1	3	2	—	—	—	—	—	1	—	—	9	108	8	387	17	495
79. Др. б. орг. дыхан.	10	5	4	—	4	2	8	—	3	3	4	—	1	—	—	—	—	—	34	550	10	142	44	692
Итогъ VII гр.	19	7	13	8	19	14	21	8	17	10	13	6	3	—	1	1	—	—	106	1988	54	1047	160	3035
80. Stomat., angina	1	—	1	—	—	—	—	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	37	3	57	9	94
81. Gastro-enteritis:																								
безъ означ. ф.	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	2	6
a) acuta . . .	4	—	2	4	—	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	93	5	14	15	107
b) chronica .	—	—	2	—	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	5	208	3	45	8	253
82. Ulcus ventr. rot.	2	1	2	2	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	8	551	4	56	12	607
84. Typhl., colyt. etc.	8	3	7	1	8	1	6	1	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	33	213	8	80	41	293
85. Herniæ	4	4	5	3	3	2	—	3	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	12	28	15	228	27	206
86. Др. б. орг. пищ.	10	2	6	4	5	6	6	1	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	30	267	16	138	46	405
Итогъ VIII гр.	29	10	27	14	18	11	14	6	12	7	4	5	—	1	1	—	1	—	106	1403	54	618	160	2021
87. Cirrhosis hepat.	2	—	1	3	4	—	2	2	5	1	9	3	2	—	1	—	—	1	26	992	10	1752	36	2744
89. Cholelithiasis . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	125	1	11	2	136
90. Др. бол. печени.	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	15	1	90	4	105
Итогъ IX гр.	2	1	1	3	7	—	2	3	5	1	10	3	2	—	1	—	—	1	30	1132	12	1853	42	2985

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Ч И С Л О.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
91. Nephritis diff.:																								
безъ означ. ф.	—	1	1	2	1	1	1	—	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	7	219	6	86	13	305
a) acuta . . .	3	2	2	—	4	1	3	—	1	1	2	1	1	1	—	—	—	—	15	166	6	207	21	373
b) chronica. .	21	7	12	16	19	25	26	16	25	23	32	22	8	9	3	1	—	—	146	4131	119	3501	265	7632
92. Lithiasis	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	98	—	—	5	98
93. Cystitis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	180	—	—	3	180
95. Др. б. моч. орг.	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	15	1	1	4	16
Итогъ X гр.	25	11	17	18	24	27	33	16	27	24	42	25	8	10	3	1	—	—	179	4809	132	3595	311	8404
96. Б. муж. пол. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	28	—	—	1	28
97. Б. жен. пол. орг.:																								
a) Vulv., vag., end.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	43	1	43
b) Metr., p.-p.-m.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	175	4	175
d) Oophoritis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	1	17
e) Пр. б. ж. п. орг.	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	113	4	113
Итогъ XI гр.	—	—	—	—	—	1	—	3	1	2	—	3	—	1	—	—	—	—	1	28	10	348	11	376
99. Gravid. anorm. .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	30	2	30
101. Partus normalis	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	41	2	41
102. » anormal.	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	78	3	78
105. Mastitis etc. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	61	1	61
Итогъ XII гр.	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	8	210	8	210
107. Phlegm., absc. .	4	2	5	1	5	1	5	3	7	3	7	—	1	—	—	—	—	—	34	665	10	128	44	793
108. Ulcera	—	—	—	—	—	—	1	3	2	2	1	—	2	1	—	—	1	—	6	380	7	1423	13	1803
109. Carbunculus . . .	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	28	1	25	3	53
110. Др. б. кожи и клѣт.	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	5	1	70	3	75
Итогъ XIII гр.	4	2	7	1	5	1	6	4	11	6	9	2	1	2	1	—	—	1	44	1078	19	1646	63	2724
111. Myos., ten. v., bur.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	122	3	54	5	176
112. Synov., artrom.	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	7	803	1	6	8	809
113. Periostitis	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	141	—	—	6	141
114. Car., necr., ost.	—	—	1	—	3	1	1	1	7	—	8	2	1	—	—	—	1	—	22	1241	4	130	26	1371
115. Искр. позвоночн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	4	551	—	—	4	551
Итогъ XIV гр.	—	—	1	—	5	3	5	1	9	2	14	2	4	—	1	—	2	—	41	2858	8	190	49	3048
118. Бол. орг. слуха (XV гр.). .	2	—	—	1	1	1	2	1	5	—	2	—	1	—	—	—	—	—	13	361	3	17	16	378
120. Contusiones . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	126	—	—	2	126
121. Vulnera, ruptura	4	2	2	—	—	—	—	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	10	225	4	38	14	263
123. Fracturae	19	3	8	1	6	3	2	3	2	1	2	1	—	1	—	—	1	—	40	923	13	247	53	1170
124. Luxationes	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	2	3
126. Cong. et pernio.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	1	16
127. Combustio	2	4	6	1	2	1	2	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	13	71	9	139	22	210
Итогъ XVII гр.	26	9	17	2	9	4	4	5	5	3	3	3	2	1	—	—	1	—	67	1348	27	440	94	1788
130. а) Минер. яды (XVIII гр.) .	6	1	2	5	—	1	3	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	12	351	8	72	20	423
XIX. А) Бол. неопр. и не вош. въ ном.	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	18	2	84	6	102
Общій итогъ	983	506	619	404	644	434	580	359	647	381	671	437	168	141	74	50	72	67	4458	197211	2779	155235	7237	352446

Таблица CLX.

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ изъ каждой отдѣльной больницы, выздоровѣвшихъ, съ поправкою и безъ поправки (исключая умершихъ).

Nombre de malades qui ont quitté les hôpitaux, guéris ou non guéris (excepté les décédés), d'après le nombre de jours passés à l'hôpital.

1) ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Oboukhov.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Пробыли въ больницахъ. Séjour dans les hôpitaux.																		ИТОГО. TOTAL.					
	1 сутки и менѣе. jour.		2—3 сутокъ. jours.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		1 мѣсяцъ. 15 сут.— 1 mois.		15—30 д. 1 mois.		2—3 мѣс. 31—90 д. 2—3 mois.		4—6 мѣс. 91—188 д. 4—6 mois.		7—12мѣс. 184-365д. 7—12 mois.		Болѣе 1 г. Plus d'un an		Мужчинъ. Hommes.		Женщинъ. Femmes.		Обоего пол. Deux sexes.	
																			Ч И С Л О.					
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ разъ.	дней. jours.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
1. T. exanthem. . .	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	85	3	29	7	114
2. » abdominalis	—	—	1	—	3	2	25	11	148	62	166	47	14	—	1	—	—	—	—	—	358	13224	122	3809	480	17033
3. » recurrens. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	—	—	1	25
4. » abortivus . .	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	47	1	8	5	55
7. a) Variola vera.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2
b) Varicella. . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	14
9. Scarlatina . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	—	—	1	13
11. Erysipelas. . . .	—	—	—	1	10	3	51	11	44	15	26	3	1	1	—	—	—	—	—	—	132	3095	34	666	166	3761
12. Pertussis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	59	—	—	1	59
13. Influenza	1	—	45	13	218	69	189	55	70	25	11	9	—	—	—	—	—	—	—	—	534	5112	171	1921	705	7033
15. Cholera asiatica.	2	—	26	3	162	46	88	50	23	18	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	306	2422	118	1119	424	3541
16. Dysentria	—	—	—	—	1	3	1	4	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	164	10	108	18	272
17. Pneum. crouposa.	1	—	1	—	6	7	108	44	101	44	11	16	—	—	—	—	—	—	—	—	228	3757	111	2396	339	6153
18. Tuberc.: a) pulm.	1	1	12	—	39	4	109	16	191	23	48	22	22	6	3	1	—	1			525	15718	74	3087	599	18805
b) друг. орг. .	—	—	2	—	3	1	6	2	12	7	25	13	22	4	—	5	—	1			70	6516	33	3837	103	10353
19. Mening. cer.-sp. ep.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	2	26	2	26
20. Rheum. artic. ac.	—	—	2	—	32	21	75	33	64	32	31	23	5	4	—	1	—	—			209	4639	114	3060	323	7699
21. Periparot. epid.	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3	44	—	—	3	44
22. Malariâ (f. inter).	—	—	1	—	9	1	16	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—			29	290	5	77	34	367
24. Pustula maligna.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—			2	62	2	76	4	138
26. Febris puerper.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—			—	—	8	252	8	252
27. Pyaem. et septic.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—			1	16	1	146	2	162
28. Syphilis	—	1	5	2	6	4	9	5	8	11	15	15	1	2	—	2	—	2			44	119	44	3486	88	3605
29. Ulcus molle . .	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5	58	—	—	5	58
30. Gonor. et vag. v.	1	—	5	—	8	2	12	5	6	3	1	5	—	—	—	—	—	—			33	374	15	301	48	675
Итогъ I гр.	6	2	106	22	497	163	695	241	681	251	444	160	65	18	4	9	—	4			2498	55839	870	24420	3368	80259
33. Helminthiasis . .	—	—	—	1	—	1	4	1	9	2	5	—	1	—	—	—	—	—			19	540	5	82	24	622
34. Scabies	—	—	—	—	2	—	4	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9	120	2	24	11	144
Итогъ II гр.	—	—	—	1	2	1	8	3	12	2	5	—	1	—	—	—	—	—			28	660	7	106	35	766
36. Scrophulosis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—			2	43	—	—	2	43
38. Rheumatismus .	—	—	10	2	49	8	60	8	62	7	29	5	2	3	2	2	—	—			214	4471	35	1520	249	5991
40. Scorbutus	—	—	—	—	5	—	8	—	23	3	28	2	5	—	1	—	—	—			70	2862	5	171	75	3033
41. Diabetes:																										
a) mellitus . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—			4	97	—	—	4	97
b) insipidus. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—			1	88	—	—	1	88
43. Anaem., chlor. .	—	—	—	—	5	3	2	5	3	10	—	5	—	1	—	—	—	—			10	107	24	675	34	782
44. Marasm. senilis.	—	1	3	—	2	4	3	3	8	4	3	4	2	4	1	2	3	2			25	2851	24	2289	49	5140
47. Др. бол. питанія.	—	—	1	—	—	—	2	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—			7	187	4	100	11	287
Итогъ III гр.	—	1	14	2	61	15	76	16	101	26	65	18	9	8	4	4	3	2			333	10706	92	4755	425	15461

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		Итого.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Числ о.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
48. Cancer	—	—	1	1	7	4	10	13	12	25	11	30	1	7	—	—	—	1	42	1019	81	3662	123	4681
49. Sarcoma	—	—	—	—	1	—	1	2	1	1	2	2	1	—	—	—	—	—	6	305	5	130	11	435
50. Др.злок.новообр.	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	3	4	1	—	—	—	—	8	657	4	297	12	954
51. Незлок. новообр.	—	—	2	2	2	2	2	12	7	18	8	13	—	3	—	1	—	—	21	601	51	1775	72	2376
Итогъ IV гр.	—	—	3	3	10	6	14	27	23	44	21	48	6	11	—	1	—	1	77	2582	141	5864	218	8446
52. Apopl., embolia.	1	1	3	1	1	1	6	3	3	15	2	12	2	4	—	1	—	1	18	451	39	2242	57	2693
53. Enceph. et men. c.	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	5	347	3	59	8	406
54. Myel. et men. spin.	—	—	—	—	—	—	3	—	7	—	14	1	8	—	1	1	—	—	33	2328	2	297	35	2625
55. Ataxia locom. pr.	—	1	1	—	—	1	7	2	6	—	5	3	2	1	2	—	—	1	23	1109	9	813	32	1922
56. Neuralg., ischias.	—	—	4	1	19	3	13	2	39	7	21	9	4	—	1	—	2	—	103	4162	22	610	125	4772
57. Hysteria.	—	—	—	8	1	11	4	15	3	6	3	1	3	2	1	—	—	1	15	692	44	1099	59	1791
58 Epilepsia	—	1	15	7	9	6	13	2	5	7	6	—	—	—	1	—	—	—	49	818	23	212	72	1030
59. Eclampsia. . .	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	155	9	155
60. Душ. болѣзни:																								
b) Mania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	1	17
c) Dementia .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	6	1	23	2	29
e) Papalys. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	—	—	1	30
g) Др. душ. бол.	—	—	1	—	2	—	4	—	5	2	2	—	1	—	—	—	—	—	15	372	2	38	17	410
61. Alcoholismus . .	5	9	874	87	845	65	190	19	42	6	7	1	—	—	—	—	—	—	1963	9474	187	927	2150	10401
62. Др.б.мозга и нерв.	—	—	3	1	7	2	20	2	31	1	40	14	18	2	5	5	2	2	126	7804	29	3024	155	10828
Итогъ V гр.	6	12	901	105	885	89	261	49	144	53	100	42	40	9	11	7	4	5	2352	27593	371	9516	2723	37109
63. Pericard., endoc.	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	5	201	1	21	6	222
64. Vitium. cord. org.	—	—	1	1	6	7	10	9	24	30	16	20	2	6	1	2	—	—	60	1843	75	2965	135	4808
65. Myoc., d. cord. adip.	—	—	—	1	—	2	4	5	4	10	4	8	1	1	—	—	—	—	13	487	27	789	40	1276
66. Aneurismata. . .	—	—	—	—	—	1	—	2	—	6	3	1	—	—	—	—	—	—	10	460	3	195	13	655
67. Arteriosclerosis.	—	—	12	4	9	6	21	3	13	6	9	9	—	—	1	1	—	—	65	1297	29	965	94	2262
68. Phlebectasiae:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Var. v. extr. inf.	—	—	1	—	—	1	—	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	4	93	4	73	8	166
b) Var. v. haem.	—	—	2	1	—	—	13	—	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	19	560	3	64	22	624
69. Lymph., adenit.	—	—	6	—	6	—	14	4	59	6	38	2	7	1	—	—	—	—	130	4315	13	378	143	4693
71. Др. б. орг. кров.	—	—	—	—	—	—	2	—	2	4	2	2	—	—	—	—	—	—	6	181	6	191	12	372
Итогъ VI гр.	—	—	22	7	21	16	66	22	112	60	78	45	11	8	2	3	—	—	312	9437	161	5641	473	15078
72. Rhin., ozoena, ep.	—	—	3	—	5	4	4	1	1	—	3	1	—	2	—	—	—	—	16	247	8	370	24	617
73. Laryng., tracheit.	—	—	1	—	3	1	3	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	14	246	1	4	15	250
75 Bronch. ac. et chr.	—	—	3	1	19	5	36	3	19	3	6	2	—	—	1	—	—	—	84	1305	14	255	98	1560
76. Pleuritis.	—	—	3	1	7	3	23	14	37	17	49	8	4	1	—	—	—	—	123	4057	44	1075	167	5132
77. Pneum. catarrh.	—	—	—	1	4	5	30	10	27	10	8	10	—	—	—	—	—	1	69	1221	37	1724	106	2945
78. Emphysema . .	—	—	—	—	6	4	15	4	15	9	11	2	2	1	—	—	—	—	49	1191	20	471	69	1662
79. Др. б. орг. дых.	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	47	—	—	4	47
Итогъ VII гр.	—	—	10	3	44	22	114	32	105	39	79	23	6	4	1	—	—	1	359	8314	124	3899	483	12213

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Числ о.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
80. Stom., angina cat.	—	—	12	1	51	12	24	10	9	1	2	1	—	—	—	—	—	—	98	853	25	264	123	1117
81. Gastro-enteritis:																								
безъ осн. ф. . .	—	—	20	3	40	1	31	4	13	—	2	2	—	—	—	—	—	—	106	965	10	169	116	1134
a) acuta.	6	4	105	57	208	95	110	37	26	14	7	2	1	—	—	—	—	—	463	3382	209	1357	672	4739
b) chronica . .	1	—	7	1	20	3	29	3	20	5	18	2	—	—	—	—	—	—	95	1731	14	303	109	2034
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	4	362	4	136	8	498
84. Typhl..colyt. etc.	—	—	2	—	4	—	8	1	15	3	35	8	—	1	1	—	—	—	65	2516	13	546	78	3062
85. Herniae	1	—	15	1	6	2	12	1	7	2	30	7	1	1	—	1	—	—	72	1934	15	812	87	2746
86. Др. бол. орг. пищ.	—	—	12	—	4	—	15	6	14	1	9	8	3	—	—	—	—	—	57	1455	15	430	72	1885
Итогъ VIII гр.	8	4	173	63	333	113	231	64	105	27	103	30	5	3	2	1	—	—	960	13198	305	4017	1265	17215
87. Cirrhosis hepat.	—	—	—	—	3	—	10	1	15	1	14	—	2	1	—	—	—	—	44	1319	3	168	47	1487
88. Icterus. catarrh..	—	—	—	—	2	1	9	2	9	2	1	1	—	—	—	—	—	—	21	327	6	159	27	486
89. Cholelithiasis. .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	11	332	11	332
90. Др. бол. печени.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	1	8
Итогъ IX гр.	—	—	—	—	5	1	20	5	24	8	15	5	2	1	—	—	—	—	66	1654	20	659	86	2313
91. Nephritis diffusa:																								
безъ осн. ф. . .	—	—	—	—	2	—	2	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	11	241	—	—	11	241
a) acuta	—	—	—	—	3	—	6	5	10	8	4	1	—	—	—	—	—	—	23	443	14	276	37	719
b) chronica. . .	1	—	6	—	21	4	60	15	114	12	92	18	9	2	3	1	—	—	306	9904	52	1543	358	11447
92. Lithiasis	—	—	—	—	1	—	—	2	4	1	3	2	2	—	—	—	—	—	10	563	5	175	15	738
93. Cystitis.	—	—	2	—	2	1	3	4	7	2	5	3	—	1	—	—	—	—	19	460	11	392	30	852
94. Urethritis	—	—	3	—	2	—	3	—	1	—	6	—	—	—	1	—	—	—	15	414	—	—	15	414
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	2	—	5	1	8	6	7	2	10	7	—	—	1	1	—	1	33	1096	18	1093	51	2189
Итогъ X гр.	1	—	13	—	36	6	82	32	147	25	123	31	11	3	4	2	—	1	417	13121	100	3479	517	16600
96. Б. муж. пол. орг.	—	—	9	—	23	—	21	—	19	—	12	—	—	—	—	—	—	—	84	1370	—	—	84	1370
97. Б. жен. пол. орг.:																								
a) Vulv., vag., end.	—	1	—	1	—	17	—	51	—	40	—	19	—	1	—	—	—	—	—	—	130	2408	130	2408
b) Metr., p.-p.-metr	—	—	—	2	—	2	—	14	—	21	—	19	—	1	—	—	—	—	—	—	59	1588	59	1588
c) Искр. и накл. м.	—	—	—	—	—	2	—	2	—	7	—	10	—	2	—	—	—	—	—	—	23	863	23	863
d) Oophoritis . .	—	—	—	1	—	13	—	39	—	56	—	44	—	3	—	1	—	—	—	—	157	4499	157	4499
e) Проч. б. ж. п. орг.	—	—	—	1	—	1	—	1	—	5	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—	14	676	14	676
Итогъ XI гр.	—	1	9	5	23	35	21	107	19	129	12	97	—	7	—	2	—	—	84	1370	383	10034	467	11404
98. Gravidit. norm.	—	—	—	3	—	6	—	10	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	25	375	25	375
99. » anorm.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	12	—	2	—	—	—	—	—	—	17	941	17	941
100. Abortus	—	—	—	2	—	9	—	67	—	9	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	90	1124	90	1124
101. Partus normal.	—	—	—	—	—	—	—	114	—	16	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	133	1638	133	1638
102. » anormalis	—	—	—	—	—	—	—	27	—	7	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	37	592	37	592
103. Puerper. normale	—	—	—	1	—	1	—	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	117	10	117
104. » anormale	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	91	5	91
105. Mastitis etc. . .	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	8	373	8	373
Итогъ XII гр. .	—	—	—	6	—	18	—	227	—	42	—	27	—	5	—	—	—	—	—	—	325	5251	325	5251

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		Итого.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Числ о.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
105. Eczema.	—	—	9	—	10	—	9	2	14	3	5	1	—	—	—	—	—	—	47	706	6	162	53	868
107. Phlegm., absces.	—	—	10	—	24	1	47	—	116	5	115	17	20	1	1	2	1	—	334	12275	26	1644	360	13919
108. Ulcera	—	—	10	1	16	—	27	3	46	9	66	9	—	5	13	1	4	—	182	10000	28	1628	210	11628
109. Carbunculus . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	3	98	4	184	7	282
110. Др. б. кожи и вл.	—	—	4	1	13	2	15	2	6	4	6	3	1	—	1	—	—	—	46	996	12	263	58	1259
Итогъ XIII гр.	—	—	33	2	63	3	99	8	182	22	194	31	21	7	15	3	5	—	612	24075	76	3881	688	27956
111. Myos., tendo v.	—	—	—	—	2	—	4	1	21	3	18	6	1	—	—	—	—	—	46	1596	10	627	56	2223
112. Synov., artrom.	—	—	1	—	5	2	12	4	8	9	21	16	17	6	7	—	6	3	77	8237	40	4442	117	12679
113. Periostitis. . . .	—	—	3	—	3	2	7	3	16	8	5	2	1	—	1	—	—	—	36	1098	15	297	51	1395
114. Caries, necr., ost.	—	—	1	—	9	—	6	1	10	3	22	3	17	4	14	2	3	—	82	9164	13	1336	95	10500
115. Искривл. позв.	—	—	1	—	3	—	3	1	6	—	8	1	6	—	2	—	2	—	31	2876	2	93	33	2969
116. Ankyl., contract	—	—	1	1	3	—	1	—	1	1	2	1	1	—	—	1	—	—	9	241	4	405	13	646
117. Др. б. костн. ск.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	82	—	—	2	82
Итогъ XIV гр.	—	—	7	1	25	4	33	10	63	24	77	29	43	10	24	3	11	3	283	23294	84	7200	367	30494
118. Бол. орг. слуха (XV гр.)	—	—	1	—	5	—	12	1	14	2	3	1	1	—	1	—	—	—	37	965	4	92	41	1057
119. Бол. орг. зрѣнія (XVI гр.). . . .	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	2	—	—	1	1	—	—	—	7	458	2	177	9	635
120. Contusiones . .	1	—	41	7	121	9	91	11	12	6	48	6	4	—	—	—	—	—	321	3607	39	517	360	4124
121. Vulnera, rupt.	7	1	117	33	208	32	212	33	192	17	78	13	8	1	—	—	—	—	822	12126	130	1622	952	13748
122. Corpora aliena.	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	18	—	—	3	18
123. Fracturae . . .	—	—	7	2	11	2	50	4	75	12	97	24	14	10	3	2	—	—	257	9266	56	2594	313	11860
124. Luxationes . . .	2	—	6	—	3	—	9	—	6	—	3	—	—	1	—	—	—	—	29	397	1	132	30	529
125. Distorsio	1	—	6	1	24	3	27	9	17	11	2	6	—	—	—	—	—	—	77	836	30	600	107	1436
126. Congel. et pern.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	8	1	—	—	—	1	—	—	10	550	2	233	12	783
127. Combustio . . .	1	—	4	1	11	—	23	3	26	3	10	4	1	1	1	—	—	—	77	1657	12	349	89	2006
Итогъ XVII гр.	12	1	183	44	378	46	417	60	329	49	246	54	27	13	4	3	—	—	1598	28457	270	6047	1866	34504
130. a) Минер. яды .	—	1	10	8	18	10	37	4	17	—	7	—	—	—	—	—	—	—	89	1158	23	103	112	1261
b) Растительные	—	—	—	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	4	9	6	23
c) Газообразные.	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	23	1	4	4	27
Итогъ XVIII гр.	—	1	11	12	19	11	40	4	17	—	7	—	—	—	—	—	—	—	94	1195	28	116	122	1311
131. Бол. неопр. и не вош. въ ном. .	—	—	—	3	1	—	2	1	2	—	1	1	1	1	—	—	—	—	7	212	6	245	13	457
132. На испыт. и здор. при больн. . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	1	7
Итогъ XIX гр.	—	—	—	3	2	—	2	1	2	—	1	1	1	1	—	—	—	—	8	219	6	245	14	464
Общій итогъ.	33	22	1486	279	2410	549	2192	910	2082	803	1575	642	249	109	73	38	23	17	10123	223137	3369	95399	13492	318586

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА.

Hôpital Alexandre en souvenir de 19 février 1861.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184-365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Ч И С Л О.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ	дней.	лицъ.	дней.
1. T. exanthemat.	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	13	—	—	3	13
2. » abdominalis.	2	1	3	1	2	1	36	11	192	57	107	53	2	1	—	—	—	—	344	9778	125	3986	469	13764
7. a) Variola vera.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4
8. Morbilli et rub.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	1	12
10. Dyphteria	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	32	2	2	3	34
11. Erysip. v. et. nos.	—	2	1	1	30	57	72	118	24	—	15	68	—	3	—	—	—	—	142	2080	249	3777	391	5857
13. Influenza	2	—	31	9	148	94	117	105	34	34	4	3	—	—	—	—	—	—	336	3036	245	2451	581	5487
15. Cholera asiatica.	7	1	8	2	148	31	146	66	20	16	3	2	—	—	—	—	—	—	332	2914	118	682	450	3596
16. Dysenteria	—	—	2	1	2	1	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	125	3	17	13	142
17. Pneum. crouposa	2	—	1	1	19	7	100	49	37	41	3	10	—	—	—	—	—	—	162	2056	108	1917	270	3973
18. Tuberculosis:																								
a) pulmonum. .	1	—	5	9	24	17	52	52	86	65	79	41	11	2	2	—	1	—	261	8496	186	4167	447	12663
b) другихъ орг.	—	—	—	—	4	—	2	1	7	6	9	4	4	1	—	2	—	1	26	1227	15	1621	41	2848
20. Rheum. art. ac.	—	—	1	2	23	21	42	45	37	28	21	14	—	3	—	—	—	—	124	2340	116	2256	240	4596
22. Malaria (Linter.)	—	—	—	—	3	1	10	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14	153	2	21	16	174
24. Pustula maligna.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	—	—	1	20
27. Pyæmia et septic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	85	2	85
28. Syphilis	10	1	8	1	14	2	47	5	209	7	284	4	22	—	2	—	—	—	596	21806	20	409	616	22215
29. Ulcus molle . . .	4	—	3	—	1	—	15	—	19	—	19	—	1	—	—	—	—	—	62	1627	—	—	62	1627
30. Gonor., vagin. v.	3	—	—	—	3	1	5	1	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	16	240	3	47	19	287
Итогъ I гр.	31	7	64	27	423	237	646	455	674	257	547	200	40	10	4	2	1	1	2430	55943	1196	21454	3626	77397
33. Helminthiasis .	—	—	—	—	—	1	1	2	—	6	2	2	—	—	—	—	—	—	3	101	11	265	14	366
34. Scabies.	—	—	1	—	1	1	3	1	6	1	2	3	1	—	—	—	—	—	14	318	6	159	20	477
Итогъ II гр.	—	—	1	—	1	2	4	3	6	7	4	5	1	—	—	—	—	—	17	419	17	424	34	843
36. Scrophulosis. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	—	—	1	16
38. Rheumatismus .	—	—	2	—	7	6	20	9	18	11	13	6	1	1	2	—	—	—	63	1849	33	784	96	2633
40. Scorbutus , . . .	—	—	—	—	2	1	4	1	15	1	8	1	—	1	1	—	—	—	30	919	5	186	35	1105
41. Diabetes:																								
a) mellitus . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	46	—	—	1	46
b) insipidus. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	31	—	—	1	31
43. Anaemia, chlor.	—	—	—	1	—	—	3	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	3	30	9	154	12	184
44. Marasmus senilis	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	93	7	110	8	203
47. Др. бол. питанія	—	—	—	1	—	—	2	1	5	2	3	1	1	3	—	—	—	—	11	444	8	444	19	888
Итогъ III гр.	—	—	2	4	9	11	29	15	39	17	26	10	3	5	3	—	—	—	111	3428	62	1678	173	5106
48. Cancer.	—	—	—	—	3	4	4	2	5	6	4	7	—	1	—	—	1	—	17	1122	20	597	37	1719
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	45	1	50	3	95
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	2	—	—	—	—	—	6	461	1	39	7	500
51. Незлок. новообр.	—	—	—	—	—	1	1	3	2	3	—	3	—	—	—	—	—	—	3	41	10	212	13	253
Итогъ IV гр.	—	—	—	—	3	5	5	5	10	9	7	12	2	1	—	—	1	—	28	1669	32	898	60	2567
52. Apoplex., embol.	—	1	—	1	—	—	1	1	2	2	7	2	—	—	5	—	2	—	17	4993	7	86	24	5079
53. Enceph., men. cer.	—	—	—	—	1	—	—	3	—	2	4	3	—	—	—	—	—	—	5	241	8	197	13	438
54. Myel., mening. sp.	—	—	—	—	1	—	2	—	2	1	2	—	2	1	—	—	—	—	9	494	2	128	11	622
55. Ataxia locom. pr.	—	—	—	—	2	—	1	—	4	2	4	2	2	—	3	—	1	—	17	2284	4	123	21	2407
56. Neuralg. et isch.	—	1	—	2	7	5	11	5	16	8	6	4	1	—	—	—	—	—	41	960	25	444	66	1404
57. Hysteria	—	—	—	—	1	2	—	5	—	8	—	3	—	2	—	1	—	—	1	5	21	883	22	888
58. Epilepsia	2	—	3	4	4	7	5	1	4	—	—	1	—	—	1	—	—	—	19	439	13	130	32	569
59. Eclampsia	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	35	2	35

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ. 1 сутки и менѣе. м.	ж.	2—3 сутокъ. м.	ж.	4—7 сутокъ. м.	ж.	8—14 сутокъ. м.	ж.	15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д. м.	ж.	2—3 мѣс. 31—90 д. м.	ж.	4—6 мѣс. 91—183д. м.	ж.	7—12 мѣс. 184-365 д. м.	ж.	Болѣе 1 года. м.	ж.	Итого. Мужчинъ. лицъ.	дней.	Женщинъ. лицъ.	дней.	Обоего пола. лицъ.	дней.
70. Душевныя бол:																								
d) Paranoia . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
e) Paralys.progr.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	—	—	1	13
g) Др. душ. бол.	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	34	1	35	4	69
71. Alcoholismus . .	9	2	43	5	52	27	27	16	19	10	2	—	—	—	—	1	—	—	152	1075	61	848	213	1923
72. Др.б.мозга и нерв.	—	—	—	3	3	2	9	10	12	10	10	8	—	3	—	—	—	—	34	1089	36	1215	70	2304
Итогъ V гр.	11	4	48	15	72	43	57	42	60	44	35	24	5	6	9	2	3	—	300	1629	180	4124	480	15753
83. Pericard., endoc.	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	3	62	4	100	7	162
84. Vitium. cord.org.	—	—	3	—	4	3	11	19	20	29	6	7	—	1	—	—	—	—	44	847	59	1171	103	2018
85. Myoc.,d.cord.adip.	—	—	—	—	2	—	2	—	6	1	2	—	1	—	—	—	—	—	13	391	1	17	14	408
86. Aneurismata . .	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	6	197	1	6	7	203
87. Arteriosclerosis.	1	—	1	1	10	4	22	9	24	16	12	14	8	1	3	—	—	—	81	3088	45	1183	126	4271
88. Phlebectasiae:																								
a) Var.v.extr.inf.	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	3	14	4	33
b) Var. v. haem.	—	—	1	—	3	2	4	2	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—	14	227	5	72	19	299
89. Lymphang.,aden.	—	—	2	—	8	3	12	4	19	5	14	6	4	—	—	—	—	—	59	1882	18	425	77	2307
90. Morbi lienis. . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	142	4	142
91. Др. б. орг. кров.	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	2	95	5	167	7	262
Итогъ VI гр.	1	—	7	1	29	19	52	35	79	54	38	34	14	2	3	—	—	—	223	6808	145	3297	368	10105
92. Rhin.,ozoena, ep.	—	—	—	—	—	2	—	3	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	2	292	7	84	9	376
93. Laryng., trach.	1	—	—	—	1	1	1	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	7	130	2	168	9	298
95. Bronch.ac.et chr.	—	—	—	1	3	—	6	—	1	4	3	—	1	—	—	—	—	—	14	427	5	90	19	517
96. Pleuritis	—	1	3	—	6	5	20	5	19	13	21	3	3	—	—	—	1	—	73	2754	27	490	100	3244
97. Pneumon. catar.	—	—	—	—	3	2	10	10	8	7	4	4	2	—	—	—	—	—	27	740	23	492	50	1232
98. Emphysema . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	6	2	1	—	2	—	—	—	—	—	11	438	2	43	13	481
99. Др. б. орг. дых.	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	3	104	7	97	10	201
Итогъ VII гр.	1	3	3	3	14	10	38	19	37	28	34	9	8	1	1	—	1	—	137	4885	73	1464	210	6349
100. Stom., ang.œ. etc.	—	—	4	3	27	26	15	10	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	51	497	42	295	93	792
101. Gastro-enteritis:	3	—	16	10	44	10	19	9	9	5	—	1	—	—	—	—	—	—	91	658	35	317	126	975
a) acuta.	7	6	56	34	118	72	58	43	9	10	4	2	—	—	—	—	—	—	252	1587	167	1172	419	2759
b) chronica. . .	—	—	2	—	4	2	7	4	5	7	5	1	—	—	—	—	—	—	23	533	14	268	37	801
102. Ulcus ventr. rot.	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	5	1	1	—	—	—	—	—	10	465	1	68	11	533
104. Typhlitis etc. . .	—	—	—	—	3	3	12	7	7	1	9	—	2	—	—	—	—	—	33	901	11	195	44	1006
105. Herniæ.	1	—	6	—	—	1	2	1	10	4	3	3	2	—	—	—	—	—	24	595	9	242	33	837
106. Др. бол. орг. пищ.	—	1	1	—	3	4	—	4	3	1	6	1	2	1	1	—	—	—	16	810	12	238	28	1048
Итогъ VIII гр.	11	7	85	47	199	118	115	78	47	31	35	9	7	1	1	—	—	—	500	6046	291	2705	791	8751
107. Cirrhosis hepatis	—	—	1	—	3	—	8	—	12	3	10	—	2	—	—	—	—	—	36	992	3	126	39	1118
108. Icterus catarrhal.	—	—	—	—	1	1	9	2	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	15	208	6	94	21	302
109. Cholelithiasis . .	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	20	5	216	7	236
110. Др. бол. печени.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	28	1	18	3	46
Итогъ IX гр.	—	—	1	—	4	1	20	4	18	8	10	1	2	1	—	—	—	—	55	1248	15	454	70	1702
111. Nephritis diffusa:	—	—	1	—	1	1	8	1	3	2	—	3	—	—	—	—	—	—	13	146	7	191	20	337
a) acuta.	—	—	1	—	1	—	6	1	3	4	1	2	—	—	—	—	—	—	12	190	7	131	19	321
b) chronica. . .	—	—	3	4	13	20	41	53	39	54	21	32	2	3	—	—	—	—	119	2467	166	3587	285	6054
112. Lithiasis.	—	—	2	—	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	7	491	1	16	8	507
113. Cystitis.	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	5	265	2	31	7	296
114. Urethritis	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	36	—	—	4	36
115. Др. бол. моч. орг.	—	—	—	1	3	1	4	5	2	4	4	1	1	—	—	—	—	—	14	419	12	198	26	617
Итогъ X гр.	1	—	7	5	21	22	61	61	50	66	29	38	4	3	1	—	—	—	174	4014	195	4154	369	8168

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		Итого.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—1+3 д.		7—12 мѣс. 184-365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пол.	
																			Числ.		Числ.		Числ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
96. Б. муж. пол. орг.	—	—	—	—	6	—	20	—	19	—	2	—	—	—	—	—	—	—	47	752	—	—	47	752
97. Б. жен. пол. орг.																								
a) Vulv., vag., end.	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	2	13
b) Metr., p.-p.-metr.	—	—	—	—	—	6	—	8	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	210	18	210
c) Искр. и накл. мат.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	7
d) Oophoritis . . .	—	—	—	—	—	2	—	7	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	13	196	13	196
e) Пр. б. ж. пол. орг.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	2	9
Итогъ XI гр.	—	—	—	2	6	10	20	16	19	7	2	1	—	—	—	—	—	—	47	752	36	435	83	1187
98. Gravidit. norm.	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	57	8	57
100. Abortus	—	—	—	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	52	7	52
101. Partus normalis	—	—	—	—	—	2	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	94	8	94
103. Puerper. norm.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	1	11
105. Mastitis etc. . .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7	177	7	177
Итогъ XII гр.	—	—	—	1	—	9	—	14	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	31	391	31	391
106. Eczema.	1	—	1	2	8	4	13	9	18	4	6	1	2	—	—	—	—	—	49	1021	20	252	69	1273
107. Phlegm., absc.	—	2	5	1	11	10	18	13	34	22	48	9	3	2	—	—	—	—	119	3851	59	1364	178	5215
108. Ulcera	—	—	—	1	3	2	6	3	12	7	8	9	8	—	—	—	—	—	37	1743	22	676	59	2419
109. Carbunculus . .	1	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	2	—	—	—	—	—	—	5	156	5	159	10	315
110. Др. б. кожи и кл.	—	2	5	1	17	3	12	8	19	3	6	4	—	—	—	—	—	—	59	894	21	410	80	1304
Итогъ XIII гр.	2	4	11	5	39	19	50	34	84	38	70	25	13	2	—	—	—	—	269	7665	127	2861	396	10526
111. Myos., t. vag., burs	—	1	1	1	2	1	4	6	9	12	16	4	1	1	—	—	—	—	33	1202	26	707	59	1909
112. Synov., artrom.	—	—	—	2	7	7	5	4	11	7	9	7	3	4	—	1	—	—	35	1187	32	1621	67	2808
113. Periostitis . . .	—	—	5	—	9	2	8	2	7	4	1	3	—	—	1	—	—	—	31	637	11	266	42	903
114. Caries, necr., ost.	—	—	—	—	5	2	2	1	8	—	9	2	6	3	5	—	2	—	37	4092	8	529	45	4621
115. Искр. позвон. .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	6	1	1	—	—	—	—	—	8	425	2	98	10	523
116. Ankyl., contract.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	5	2	9
Итогъ XIV гр.	—	1	6	3	24	13	20	13	35	24	41	17	11	8	6	1	2	—	145	7547	80	3226	225	10773
118. Бол. орг. слуха (гр. XV). . . .	1	—	—	—	2	1	3	1	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	11	281	2	16	13	297
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI). . . .	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	20	2	16	5	36
120. Contusiones . .	4	—	18	3	32	11	31	10	17	4	6	1	—	1	—	—	—	—	108	1168	30	417	138	1585
121. Vulnera, rupt.	20	—	60	7	71	12	65	18	48	9	17	2	2	1	—	—	1	—	284	3649	49	743	333	4392
122. Corpora aliena	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	2	2	3	13
123. Fracturae . . .	2	—	8	2	10	4	26	2	68	8	64	11	7	3	3	2	1	1	189	7106	33	2553	222	9659
124. Luxationes. . .	—	—	4	1	5	3	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	127	5	28	20	155
125. Distorsio . . .	—	—	2	—	3	3	6	4	6	4	1	—	—	—	—	—	—	—	18	247	11	137	29	384
126. Congel. et pern.	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	140	—	—	4	140
127. Combustio . . .	—	1	5	2	8	1	11	7	10	4	10	4	—	—	—	—	1	—	45	1453	19	323	64	1776
Итогъ XVII гр.	26	1	97	16	130	35	143	42	154	29	99	18	9	5	3	2	3	1	664	13901	149	4203	813	18104
130. a) Минер. яды. .	1	—	2	1	12	7	21	6	11	1	2	—	—	—	—	—	—	—	49	601	15	120	64	721
b) Растительные	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	16	4	20
c) Газообразные	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4
Итогъ XVIII гр.	1	—	2	1	14	10	21	6	11	1	2	—	—	—	—	—	—	—	51	609	18	136	69	745
A) Б. неопр. и не вош. въ ном. (гр. XIX.)	—	—	—	—	3	—	2	—	2	2	1	1	2	—	—	—	—	—	10	402	3	66	73	468
Общій итогъ.	89	27	334	130	994	566	1288	844	1326	627	984	406	121	45	31	7	11	2	5178	127266	2654	52002	7832	179268

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Pierre et Paul.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																				ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс.		31—90 д.		4—6 мѣс.		91—183 д.		7—12 мѣс.		184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Числ. лицъ.	Числ. дней.	Числ. лицъ.	Числ. дней.	Числ. лицъ.	Числ. дней.
1. Typh. exanthem.	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	148	2	109	8	257
2. » abdominal.	—	—	—	—	2	1	12	6	54	42	51	40	5	1	—	1	—	—	—	—	124	4340	91	3080	215	7420
5. » см. инеопр. ф.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	107	4	68	5	175
7. b) Varicella . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	1	22
8. Morbilli et rub.	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	67	1	26	5	93
9. Scarlatina . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	45	1	43	2	88
10. Dyphteria. . .	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	77	—	—	5	77
11. Erysip. v. et nos.	—	—	—	—	—	1	2	3	3	2	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	5	78	11	401	16	479
12. Pertussis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	35	—	—	1	35
13. Influenza . . .	—	—	16	10	50	39	49	54	25	27	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	146	1633	138	1639	284	3272
15. Cholera asiatica.	—	—	15	15	85	66	45	46	10	11	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	157	1193	139	1113	296	2306
16. Dysenteria . .	—	—	—	—	7	2	12	4	3	6	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	24	375	15	366	39	741
17. Pneum. crouposa	—	—	—	—	9	2	32	11	19	24	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	66	991	45	1090	111	2081
18. Tuberc.: a) pulm.	—	1	1	—	5	6	12	15	22	16	13	14	2	5	—	2	—	—	—	—	55	1617	59	2156	114	3773
b) др. орган.	—	—	—	—	2	—	2	4	1	2	5	7	2	—	2	1	1	2	—	—	15	1585	16	2255	31	3840
20. Rheum. art. acut.	—	—	3	—	14	12	27	31	18	24	8	6	2	—	—	—	—	—	—	—	72	1308	73	1250	145	2558
21. Peripar. epidem.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	26	2	26
22. Malaria. (f. inter.)	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	80	5	62	8	142
24. Pustula maligna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	31	1	31
26. Febris puerper.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	58	1	58
28. Syphilis . . .	—	—	—	2	2	—	2	2	3	2	3	7	3	2	—	—	—	—	—	—	13	604	15	584	28	1188
30. Gonorrh., vag. v.	—	—	1	—	—	1	1	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	2	16	6	259	8	275
Итогъ I гр.	1	1	36	27	177	131	199	182	169	165	100	103	15	11	2	4	1	2			700	14299	626	14638	1326	28937
33. Helminthiasis .	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	72	5	72
34. Scabies . . .	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9	209	1	104	10	313
Итогъ II гр.	—	—	—	—	—	1	3	3	3	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9	209	6	176	15	385
36. Scrophulosis . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	2	85	3	97
38. Rheumatismus .	1	—	6	—	16	13	20	11	15	20	10	18	4	2	—	—	—	—	—	—	72	1635	64	1776	136	3411
40. Scorbutus. . .	—	—	1	1	5	—	9	—	9	1	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	30	633	2	22	32	655
41. Diab.: b) insipid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	74	—	—	1	74
43. Anaemia, chlor.	—	—	—	—	2	1	3	6	3	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	9	167	12	177	21	344
44. Marasmus senilis.	—	1	—	—	2	2	—	2	1	4	4	7	1	1	—	1	—	—	—	—	8	362	18	840	26	1202
47. Др. бол. питанія	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	217	1	4	4	221
Итогъ III гр.	1	1	7	1	25	17	33	19	29	28	22	28	7	4	—	1	—	—			124	3100	99	2904	223	6004
48. Cancer. . . .	—	—	—	3	3	5	—	8	3	23	—	23	—	5	—	1	—	—	—	—	6	87	68	2741	74	2828
49. Sarcoma . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	44	1	18	4	62
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	1	2	—	—	1	—	—	—	4	691	4	251	8	942
51. Незлок. новообр.	—	—	—	1	—	3	2	9	1	10	1	9	—	2	—	—	—	—	—	—	4	117	34	975	38	1092
Итогъ IV. гр.	—	—	—	4	5	8	3	18	5	35	2	32	1	9	—	1	1	—			17	939	107	3985	124	4924

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ. 1 сутки и менѣе. м.	ж.	2—3 сутокъ. м.	ж.	4—7 сутокъ. м.	ж.	8—14 сутокъ. м	ж.	15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д. м.	ж.	2—3 мѣс. 31—90 д. м.	ж.	4—6 мѣс. 91—183 д. м.	ж.	7—12 мѣс. 184—365 д. м	ж.	Болѣе 1 года. м.	ж.	ИТОГО. Мужчинъ. лицъ.	дней.	Женщинъ. лицъ.	дней.	Обоего пола. лицъ.	дней.
52. Apoplexia, cmb.	—	—	1	—	3	1	2	—	1	1	3	2	—	2	—	—	—	—	10	244	6	301	16	545
53. Enceph.,men.cer.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	50	1	36	3	86
54. Myel.,mening.sp.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	1	—	—	—	—	2	138	4	258	6	396
55. Ataxia loc.progr.	—	—	1	—	—	—	3	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	8	152	3	346	11	498
56. Neuralg., ischias.	—	1	—	—	1	5	8	3	4	6	3	4	2	—	1	1	—	—	19	884	20	533	39	1417
57. Hysteria . . .	—	1	—	1	—	7	—	2	—	7	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	22	517	22	517
58. Epilepsia . . .	2	1	3	4	3	1	3	3	5	—	1	—	—	1	—	—	—	—	17	180	10	202	27	382
59. Eclampsia . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	101	3	101
60. Душевн. болѣзни:																								
a) Melancholia .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	—	—	1	15
c) Dementia .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	63	1	63
e) Paralys.progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	—	—	1	18
g) Др. дум. бол.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	—	—	2	9
61. Alcoholismus .	14	1	18	6	19	9	6	2	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	61	326	21	139	82	465
62. Др. б. мозга и нерв.	—	1	—	—	4	1	2	4	5	6	8	2	2	—	1	1	—	—	22	1111	15	542	37	1653
Итогъ V гр.	16	5	24	11	31	24	25	15	23	26	19	17	5	5	2	3	—	—	145	3127	106	3038	251	6165
63. Peric. et endoc.	—	—	1	—	3	1	2	9	3	6	—	11	—	1	1	—	—	—	10	278	28	860	38	1138
64. Vit. cord. organ.	—	—	—	—	1	—	4	2	5	2	4	3	—	2	—	1	—	—	14	365	10	718	24	1083
65. Myoc., d. c. adip.	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	179	—	—	6	179
66. Aneurismata. .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	—	1	—	—	—	2	223	4	128	6	351
67. Arteriosclerosis.	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	1	4	—	—	1	—	—	—	5	323	7	259	12	582
68. Phlebectasiæ:																								
a) Var. v. ext. inf.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	34	3	28	4	62
b) Var. v. haem.	—	—	2	—	1	1	2		2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	94	2	26	9	120
69. Lymphang.,aden.	1	—	1	—	5	2	1	1	8	2	8	8	1	2	—	—	—	—	25	814	15	679	40	1493
71. Др. б. орг. кров.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	71	2	45	3	116
Итогъ VI гр.	1	—	4	1	11	5	12	14	22	17	17	28	1	5	3	1	—	—	71	2381	71	2743	142	5124
73. Laryng.,tracheit.	—	—	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	16	2	23	5	39
75. Bronch.ac.et chr.	—	—	2	1	11	3	8	5	7	13	2	10	—	—	—	—	—	—	30	395	32	936	62	1331
76. Pleuritis . . .	—	—	2	—	5	2	8	9	7	16	8	11	3	—	—	—	—	—	33	1111	38	877	71	1988
77. Pneum. catarrh.	—	—	—	—	1	2	4	2	12	3	2	4	—	—	—	—	—	—	19	451	11	275	30	726
78. Emphysema . .	—	—	2	2	2	2	15	4	18	6	18	9	2	—	—	—	—	—	57	1688	23	682	80	2370
79. Др. б. орг. дых.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	3	169	3	107	6	276
Итогъ VII гр.	—	—	8	3	19	10	36	20	46	41	30	35	6	—	—	—	—	—	145	3830	109	2900	254	6730
80. Stomat., ang.cat.	1	—	6	3	16	18	5	18	2	7	—	2	—	1	—	—	—	—	30	199	49	616	79	815
81. Gas.-ent.: б.озн.ф.	—	2	1	—	—	1	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	41	4	48	8	89
a) acuta . .	3	6	51	28	73	53	25	41	9	14	3	2	—	—	—	—	—	—	164	1036	144	1188	308	2224
b) chronica .	1	2	3	6	8	19	5	39	5	29	3	17	—	1	—	—	—	—	25	352	113	2053	138	2405
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	50	1	9	4	59
84. Typhlitis etc. .	—	—	—	—	2	—	3	5	1	8	4	4	—	—	—	—	—	—	10	222	17	368	27	590
85. Herniæ . . .	3	—	3	—	—	—	1	—	2	1	6	4	2	—	—	—	—	—	17	597	5	215	22	811
86. Др. б. орг. пищ.	—	—	1	—	—	1	1	2	2	2	3	7	—	—	—	—	—	—	7	145	12	430	19	575
Итогъ VIII гр.	8	10	65	37	100	92	42	106	24	61	19	37	2	2	—	—	—	—	260	2642	345	4927	605	7569

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
87. Cirrhosis hepat.	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	9	2	2	1	—	—	-	—	19	733	3	264	22	997
88. Icterus catarrh.	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	44	5	148	8	192
89. Cholelithiasis .	—	—	—	—	1	1	—	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1	5	9	163	10	168
90. Др. бол. печени.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3
Итогъ IX гр.	—	—	1	—	2	1	3	6	7	3	9	6	2	1	—	—	—	—	24	785	17	575	41	1360
91. Nephr.diff.:б.овн.ф	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	2	144	1	73	3	217
a) acuta .	—	—	—	—	1	—	7	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	12	162	4	60	16	222
b) chron.	—	1	1	—	2	—	6	9	14	22	20	20	3	1	—	1	—	—	46	1751	54	1936	100	3687
92. Lithiasis . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	126	—	—	2	126
93. Cystitis . . .	—	—	1	—	—	2	2	1	1	4	1	2	—	—	—	—	—	—	5	89	9	214	14	303
94. Urethritis. . .	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	48	—	—	3	48
95. Др. б. моч. орг.	1	—	2	—	1	1	1	—	—	5	—	2	—	2	1	—	—	—	6	289	10	472	16	761
Итогъ X гр.	1	1	5	—	5	3	17	12	20	33	22	25	5	3	1	1	—	—	76	2609	78	2755	154	5364
96. Бол. м. пол. орг.	—	—	—	—	1	—	5	—	6	—	5	—	1	—	—	—	—	—	18	497	—	—	18	497
97. Бол. ж. пол. орг.:																								
a) Vulv.,vag.,end.	—	—	—	—	—	5	—	20	—	32	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	67	1346	67	1346
b) Metr., p.-p.-m.	—	—	—	—	—	8	—	44	—	51	—	22	—	3	—	—	—	—	—	—	128	3023	128	3023
c) Искр. и накл.м.	—	—	—	1	—	4	—	11	—	12	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	33	586	33	586
d) Oophoritis .	—	—	—	—	—	9	—	19	—	31	—	16	—	—	—	1	—	—	—	—	76	1870	76	1870
e) Пр. б. ж. п. орг.	—	—	—	2	—	1	—	4	—	5	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	18	556	18	556
Итогъ XI гр.	—	1	—	3	1	27	5	98	6	131	5	57	1	4		1	—	—	18	497	322	7381	340	7878
98. Gravid. normalis	—	—	—	2	—	1	—	6	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	13	207	13	207
99. » anormalis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	6	318	6	318
100. Abortus. . .	—	—	—	—	—	13	—	50	—	14	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	82	1055	82	1055
101. Partus normale	—	—	—	—	—	4	—	28	—	7	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	43	750	43	750
103. Puerp. normale	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	45	3	45
104. » anorm.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	29	2	29
105. Mastitis etc. .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	9	368	9	368
Итогъ XII гр.	—	—	—	2	—	19	—	88	—	29	—	17	—	3	—	—	—	—	—	—	158	2772	158	2772
106. Eczema . . .	—	—	1	—	3	2	6	3	7	3	7	3	—	—	—	—	—	—	24	618	11	257	35	875
107. Phlegm.,absces.	—	1	4	—	9	2	15	3	16	16	17	29	2	6	—	1	—	—	63	1640	58	2987	121	4627
108. Ulcera . . .	2	—	—	—	3	1	3	1	9	19	22	27	5	5	4	2	—	1	48	3098	56	3516	104	6614
109. Carbunculus .	—	—	—	—	—	1	1	1	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	6	146	5	132	11	278
110. Др. б. кожи и кл.	—	1	3	2	4	2	5	2	5	6	4	5	—	—	—	—	—	—	21	363	18	322	39	685
Итогъ XIII гр	2	2	8	2	19	8	30	10	40	46	52	65	7	11	4	3	—	1	162	5865	148	7214	310	13079

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 81—183 д		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			число					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
111. Myos., t. v., burs.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	2	—	2	—	—	—	—	5	203	5	341	10	544
112. Synov., artrom.	—	—	—	—	2	1	3	3	3	1	3	3	1	2	—	—	—	—	12	356	10	530	22	886
113. Periostitis . .	1	—	4	1	3	1	3	4	4	4	6	3	—	—	—	—	—	—	21	432	13	277	34	709
114. Car., necros., ost.	—	—	1	—	—	—	1	2	2	—	1	3	2	5	1	—	1	—	9	1101	10	808	19	1909
116. Ankyl., contract.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	191	—	—	4	191
Итогъ XIV гр.	1	—	5	1	5	2	8	9	12	6	14	11	4	9	1	—	1	—	51	2283	38	1956	89	4239
118. Бол. орг. слуха (гр. XV) . . .	—	—	1	—	1	—	4	3	1	3	1	3	—	—	1	—	—	—	9	338	9	285	18	623
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	77	—	—	1	77
120. Contusiones. .	6	1	20	1	20	2	17	11	9	8	10	2	—	—	—	—	—	—	82	1014	25	347	107	1361
121. Vulnera, ruptura	44	2	25	5	34	5	42	6	36	11	15	8	—	2	—	—	—	—	196	2094	39	958	235	3052
122. Corpora aliena.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2
123. Fracturae . .	—	—	1	—	5	—	13	3	27	8	43	25	2	5	—	2	—	—	91	3078	43	2613	134	5691
124. Luxationes. .	2	—	4	—	6	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	98	—	—	15	98
125. Distorsio .	1	—	1	1	7	2	3	5	4	6	—	3	—	—	—	—	—	—	16	150	17	316	33	466
126. Cong. et pernio.	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	56	—	—	3	56
127. Combustio . .	1	—	4	—	4	—	7	3	6	1	3	4	—	—	—	—	—	—	25	398	8	262	33	660
Итогъ XVII гр.	54	3	55	8	76	9	86	28	84	34	71	42	2	7	—	2	—	—	428	6888	133	4498	561	11386
130. a) Минер. яды.	1	1	3	2	9	2	15	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	29	230	8	144	37	374
b) Растительные	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	—	—	3	5
c) Газообразные	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	1	6
Итогъ XVIII гр.	3	1	4	2	10	2	15	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	33	241	8	144	41	385
A) Бол. неопредѣл.	—	3	—	—	2	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	21	7	84	10	105
B) На испытаніи и здор. при больн.			—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	35	—	—	1	35
Итогъ XIX гр.	—	3	—	—	2	1	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	4	56	7	84	11	140
Общій итогъ .	88	28	223	102	489	360	522	634	492	660	388	507	58	76	14	17	3	3	2277	50166	2387	62975	4664	113141

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРІИ МАГДАЛИНЫ.

Hôpital de la Sainte-Madeleine.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																				Итого.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365д.		Болѣе 1 года.				Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																					Число.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.			лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
2. Typhus abdomin.	—	—	17	7	5	2	5	3	8	1	7	2	—	—	—	—	—	—			42	672	15	204	57	876
13. Influenza	—	—	29	6	63	21	54	37	19	17	6	4	—	—	—	—	—	—			171	1588	85	994	256	2582
15. Cholera asiatica	—	2	16	3	76	26	62	40	11	16	1	1	—	1	—	—	—	—			166	1344	89	1048	255	2392
16. Dysenteria . . .	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2	21	—	—	2	21
17. Pneum. cruposa	—	—	5	1	2	—	4	1	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—			16	212	5	96	21	308
18. Tubere.: a) pulm.	—	—	2	—	15	2	41	9	59	20	39	13	2	1	—	—	—	—			158	3810	45	1271	203	5081
b) др. орг.	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	7	2	5	1	1	—	—	—			18	1297	3	205	21	1502
20. Rheum. artic. ac.	—	—	1	—	22	4	29	11	22	16	10	13	—	1	—	—	—	—			84	1423	45	1269	129	2692
21. Peripar. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. inter.)	—	—	—	—	6	—	5	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—			12	122	3	45	15	167
26. Febris puerper.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	1	16	1	16
27. Pyaem. et septic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	1	17	1	17
28. Syphilis	—	—	1	—	2	—	2	1	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—			9	195	3	83	12	278
30. Gonor., vag. vir.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	8	—	—	1	8
Итогъ I гр.	—	2	71	17	193	55	206	103	128	77	73	37	7	4	1	—	—	—			679	10692	295	5248	974	15940
33. Helminthiasis .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	1	6	1	6
34. Scabies	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	5	—	—	1	5
Итогъ II гр.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	5	1	6	2	11
35. Rheumatismus .	—	—	14	—	17	4	10	11	9	6	9	3	1	—	—	—	—	—			60	972	24	459	84	1431
40. Scorbutus. . .	—	—	—	—	2	—	1	—	8	—	7	—	4	—	—	—	—	—			22	1066	—	—	22	1066
41. Diabet.: a) mellit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—			2	85	—	—	2	85
b) insipid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	1	22	1	22
43. Anaemia, chlor.	—	—	—	1	—	1	—	3	1	8	—	2	—	—	—	—	—	—			1	18	15	303	16	321
44. Marasmus senilis	—	—	—	1	—	4	1	2	4	7	—	5	—	3	—	—	—	—			5	89	22	936	27	1025
47. Др. бол. питанія	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—			4	200	3	68	7	268
Итогъ III гр.	—	—	14	2	19	10	13	16	24	23	18	11	6	3	—	—	—	—			94	2430	65	1788	159	4218
48. Cancer	—	—	—	—	1	1	1	1	4	2	3	6	—	3	—	—	—	—			9	276	13	723	22	999
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—			3	135	2	85	5	220
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2	21	2	14	4	35
51. Незлок. новообр.	—	—	—	—	—	3	4	2	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—			4	29	9	243	13	272
Итогъ IV гр.	—	—	—	—	1	5	7	4	5	6	5	7	—	4	—	—	—	—			18	461	26	1065	44	1526
52. Apoplex., emb. cer.	—	—	3	—	3	3	3	—	1	1	3	2	2	2	—	1	1	—			16	896	9	707	25	1603
53. Enceph., mening. c	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—			1	8	1	65	2	73
54. Myel., mening. sp.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—			2	44	2	87	4	131
55. Ataxia locom. pr.	—	—	1	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—			8	584	—	—	8	584
56. Neuralg., ischias.		—	2	—	5	2	9	1	11	2	7	4	—	1	—	1	—	—			34	742	11	675	45	1417
57. Hysteria. . . .	—	—	—	6	—	5	1	1	—	5	—	4	—	2	—	—	—	—			1	9	23	548	24	557
58. Epilepsia . . .	—	—	5	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7	23	4	19	11	42
59. Eclampsia . . .	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	5	37	5	37
61. Alcoholismus. .	2	1	13	3	9	1	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			31	142	5	14	36	156
62. Др. б. мозга. и нерв	—	—	1	—	1	—	5	3	4	4	11	2	1	2	1	1	—	—			24	1100	12	596	36	1696
Итогъ V гр.	2	1	25	13	20	12	27	9	22	13	21	14	3	7	3	3	1	—			124	3548	72	2748	196	6296

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		Итого.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс.	31—90 д.	4—6 мѣс.	91—183 д.	7—12 мѣс.	184—365 д.	Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Числ о.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
63. Pericard.et endoc.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	42	3	77	5	119
64. Vitium.cord.org.	—	—	—	—	1	3	4	2	3	6	10	12	—	1	—	1	—	—	18	621	25	1051	43	1672
65. Myoc.,deg.cord.ad.	—	—	1	—	—	1	—	—	2	3	—	3	—	—	—	—	—	—	3	48	7	238	10	286
66. Aneurismata . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	29	2	43
67. Arteriosclerosis.	—	—	—	—	4	—	3	3	8	2	7	5	1	2	—	—	—	—	23	601	12	735	35	1336
68. Phlebectasiæ:																								
a) Var.v.extr.inf.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	1	3	1	3
b) Var. v. haem.	—	—	—	—	1	—	3	1	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	7	100	3	116	10	216
69. Lymphang.,aden.	—	—	—	—	5	1	4	1	6	1	3	—	—	—	—	—	—	—	18	352	3	36	21	388
71. Др. б. орг. кров.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	4	—	—	—	—	—	—	4	181	6	206	10	387
Итогъ VI гр.	—	—	1	1	11	5	16	9	23	15	24	27	1	3	—	1	—	—	76	1959	61	2491	137	4450
72. Rhin.,ozoena,epis.	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	7	4	11
73. Laryngitis,trach.	—	—	—	—	1	—	8	3	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	11	382	4	185	15	567
75. Bronch.ac.et chr.	1	—	3	—	15	2	25	5	21	7	10	3	—	—	—	—	—	—	75	1251	17	361	92	1612
76. Pleuritis. . . .	—	—	—	—	3	2	13	—	13	6	10	7	2	—	—	—	—	—	41	1218	15	442	56	1660
77. Pneum. catarrh.	—	—	—	—	1	1	4	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	10	199	3	37	13	236
78. Emphysema . .	—	—	—	—	—	—	5	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	11	241	—	—	11	241
79. Др. б. орг. дых.	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	85	—	—	4	85
Итогъ VII гр.	1	—	6	1	20	6	55	9	45	14	24	10	2	1	1	—	—	—	154	3380	41	1032	195	4412
80. Stom.,ang.c.etc.	—	—	5	6	14	17	9	1	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	31	243	28	229	59	472
81. Gastro-enteritis:																								
безъ означ. ф. .	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	17	1	12	4	29
a) acuta.	3	—	71	23	132	59	53	45	9	11	—	2	—	—	—	—	—	—	268	1585	140	1138	408	2723
b) chronica . . .	—	—	8	—	5	6	8	10	8	6	1	3	—	—	—	—	—	—	30	325	25	392	55	717
84. Typhlitis etc.	—	—	—	—	—	—	3	3	3	4	6	1	—	—	—	1	—	—	12	375	9	430	21	805
85. Herniae.	—	—	9	—	1	—	1	—	—	—	7	2	2	—	—	—	—	—	20	585	2	132	22	717
86. Др.б. орг.пищев.	—	—	2	—	2	1	2	3	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	7	68	6	311	13	379
Итогъ VIII гр.	3	—	95	29	157	83	76	63	24	23	14	10	2	2	—	1	—	—	371	3198	211	2644	582	5842
87. Cirrhosis hepatis.	—	—	—	—	1	—	3	—	3	4	7	1	1	—	—	—	—	—	15	576	5	131	20	707
88. Icterus catarrh.	—	—	—	—	1	—	2	2	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	6	109	5	76	11	185
89. Cholelithiasis . .	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	—	—	2	13
90. Др. бол. печени	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	7	2	21
Итогъ IX гр.	1	—	—	—	2	1	7	2	5	7	8	1	1	—	—	—	—	—	24	712	11	214	35	926
91. Nephritis diffusa:																								
безъ означ. фор.	—	—	1	—	2	2	3	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	10	214	3	37	13	251
a) acuta	—	—	—	1	2	—	15	—	23	2	6	—	—	—	1	—	—	—	47	1069	3	39	50	1108
b) chronica . . .	—	—	2	—	2	4	9	8	14	6	15	14	2	3	—	—	—	—	44	1398	35	1360	79	2758
93. Cystitis	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	20	2	48	3	68
94. Urethritis	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	—	—	2	8
95. Др.бол. моч. орг.	—	—	3	1	3	—	3	—	3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	12	130	5	202	17	332
Итогъ X гр.	—	—	6	2	11	6	30	9	43	9	23	19	2	3	1	—	—	—	116	2839	48	1686	164	4525
96. Бол. муж. п. орг.	—	—	1	—	5	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	123	—	—	13	123
97. Бол. жен. п. орг.:																								
a) Vulv., vag., end.	—	—	—	—	—	1	—	9	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	15	230	15	230
b) Metr., p.-p.-metr.	—	—	—	—	—	4	—	3	—	13	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	24	547	24	547
c) Искр. и накл. м.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	7	250	7	250

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 л.		2—3 мѣс.	31—90 л.	4—6 мѣс.	91—183 л.	7—12 мѣс.	184—365 л.	Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			ч и с л о.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
d) Oophoritis . . .	—	—	—	1	—	2	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	137	9	137
e) Пр. б. ж. п. орг.	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	30	3	30
Итогъ XI гр.	—	—	1	2	5	7	6	17	1	21	—	10	—	1	—	—	—	—	13	123	58	1194	71	1317
88. Graviditas norm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	27	1	27
89. » anorm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	164	2	164
100 Abort s . . .	—	—	—	—	—	4	—	9	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16	183	16	183
101. Partus normalis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	49	2	49
105. Mastitis etc. .	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	7	201	7	201
Итогъ XII гр.	—	—	—	—	—	5	—	13	—	3	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	28	624	28	624
106. Eczema	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	31	2	45	2	76
107. Phlegm., absces.	—	—	3	—	9	4	13	8	9	9	8	4	2	1	1	—	—	—	45	1309	26	591	71	1900
108. Ulcera.	—	—	—	1	3	1	5	—	6	3	—	7	1	2	—	—	—	—	15	520	14	658	29	1178
109. Carbunculus. .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	32	2	32
110. Др. б. кожи и клѣт.	—	—	3	—	4	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	87	1	15	12	102
Итогъ XIII гр.	—	—	7	1	17	5	20	9	18	16	8	11	3	3	1	—	—	—	74	1947	45	1341	119	3288
111. Myos., t. vag. burs.	—	—	—	—	—	—	1	2	2	3	2	2	—	1	—	—	—	—	5	146	8	308	13	454
112. Synov., artrom.	—	—	1	—	2	1	3	2	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	12	275	4	49	16	324
113. Periostitis . . .	—	—	1	2	2	1	4	5	4	1	—	2	—	—	—	—	—	—	11	141	11	148	22	289
114. Car., necros., ost.	—	—	—	—	—	2	3	1	4	5	5	2	1	1	—	—	—	—	13	473	11	321	24	794
116. Ankyl., contract.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—	1	9
Итогъ XIV гр.	—	—	2	2	4	4	12	10	13	10	10	6	1	2	—	—	—	—	42	1044	34	826	76	1870
118. Б. орг. дв. (гр. XV)	—	—	—	2	—	1	4	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	60	5	51	10	111
119. Б. орг. зр. (гр. XVI)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	1	8
120. Contusiones . .	1	—	9	—	26	6	19	7	13	1	6	1	1	—	—	—	—	—	75	943	15	163	90	1106
121. Vulnera, ruptura	1	—	19	3	26	6	17	5	16	4	9	1	—	—	—	—	—	—	88	1126	19	212	107	1338
122. Corpora aliena	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4
123. Fracturae . . .	—	—	—	1	4	1	11	2	16	6	22	11	3	1	2	—	—	—	58	2581	22	880	80	3461
124. Luxationes. . .	—	—	—	1	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	41	3	37	7	78
125. Distorsio . . .	—	—	2	—	8	2	5	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	181	3	22	22	203
126. Congel. et pernio	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	113	—	—	2	113
127. Combustio. . .	—	—	1	—	5	2	1	—	4	3	3	1	1	—	1	—	—	—	16	619	6	143	22	762
Итогъ XVII гр.	2	—	31	5	72	18	54	15	55	15	41	14	5	1	3	—	—	—	263	5608	68	1457	331	7065
130. a) Минер. яды	2	—	2	2	9	4	6	3	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	24	283	9	62	33	345
b) Растительн.	—	—	2	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	5	23	7	29
c) Газообразн.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	1	2	2	14
Итогъ XVIII гр.	2	—	4	5	9	7	7	3	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	27	301	15	87	42	388
A) Б. неопред. и не вош. въ ном.	—	—	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	31	3	7	5	38
B) Напсн. и зд. приб.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
Итогъ XIX гр.	—	—	2	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	33	3	7	6	40
Общій итогъ.	11	3	265	85	542	231	541	291	411	254	271	182	33	36	10	5	1	—	2085	38348	1087	24509	3172	6285

5) КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Kalinkine.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пол.	
																			Числа					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ	дней.
9. Scarlatina . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
11. Erysip.v.et nocos.	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	119	6	119
17. Pneum. crouposa	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3
28. Syphilis.	1	4	1	4	6	10	37	100	94	905	185	1053	11	115	3	9	1	10	338	13576	2210	96586	2548	110162
29. Ulcus molle . .	—	—	—	1	—	11	1	86	2	215	3	187	—	15	—	—	—	—	6	177	515	16453	521	16630
30. Gonor., vag. vir.	—	—	—	5	—	68	—	180	—	248	—	116	—	6	—	—	—	—	—	—	623	13779	623	13779
Итогъ I гр.	1	5	1	11	6	89	38	370	96	1368	188	1358	11	136	2	9	1	10	344	13753	3356	126941	3700	140694
34. Scabies.	—	—	—	—	—	1	1	3	1	14	—	1	—	—	—	—	—	—	2	32	19	381	21	413
35. Друг. виды чуж.	—	—	—	—	—	—	—	5	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	143	9	143
Итогъ II гр.	—	—	—	—	—	1	1	8	1	17	—	2	—	—	—	—	—	—	2	32	28	524	30	556
36. Scrophulosis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	64	—	—	1	64
47. Др. бол. питанія.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8
Итогъ III гр.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	64	1	8	2	72
48. Cancer	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
50. Др.злок.новообр.	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	4	—	2	—	2	—	1	—	—	—	12	2259	12	2259
51. Незлок. новообр.	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	1346	4	1346
Итогъ IV гр.	—	1	—	—	1	—	2	—	3	—	4	—	2	—	2	—	2	—	—	—	17	3606	17	3606
56. Neur., isch.(гр.V)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	1	6
68. b) Varic.v. haem.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	25	2	25
69. Lymphang.,aden.	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	323	12	323
Итогъ VI гр.	—	—	—	—	2	—	4	—	2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	348	14	348
72. Rhin.,ozoena,ep.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	67	3	67
73. Laryng.,tracheit.	—	—	—	—	2	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	138	8	138
75. Bronch.ac.et chr.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	1	16
76. Pleuritis	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	9
Итогъ VII гр.	—	—	—	—	2	—	2	—	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	230	13	230
80. Stom., ang.c etc.	—	—	2	—	5	—	12	—	13	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	627	35	627
81. Gast.-ent.б.озн.ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	45	2	45
a) acuta . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	70	4	70
86. Др. б. орг. пищ.	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	144	4	144
Итогъ VIII гр.	—	—	2	—	6	—	13	—	20	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	45	886	45	886
93. Cystitis.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
94. Urethritis	—	—	—	—	4	—	4	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	179	11	179
95. Др. бол.моч. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	27	1	27
Итогъ X гр.	—	1	—	—	4	—	4	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	207	13	207
96. Бол. муж. п. орг.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	24	—	—	2	24
97. Бол. жен. п.орг.:																								
a) Vul., vag., end.	—	—	3	—	55	—	70	—	108	—	83	—	8	—	2	—	—	—	—	—	329	8954	329	8954
b) Metr., p.-p.-m.	—	—	—	—	1	—	8	—	7	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	741	25	741
d) Oophoritis. . .	—	—	—	—	—	—	6	—	4	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	16	556	16	556
e) Пр.б.жен.п.орг.	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	74	5	74
Итогъ XI гр.	—	—	3	—	57	2	86	—	121	—	95	—	11	—	2	—	—	—	2	24	375	10325	377	10349
98. Gravid. normal.	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	103	4	103
100. Abortus	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	2	21
101. Partus normal.	—	—	1	—	24	—	67	—	8	—	12	—	2	—	—	—	—	—	—	—	114	1891	114	1891
103. Puerper. norm.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	1	24
Итогъ XII гр.	—	—	1	—	27	—	68	—	10	—	13	—	2	—	—	—	—	—	—	—	121	2039	121	2039

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Числ.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ	дней.
106. Eczema	—	—	—	—	2	17	2	35	2	64	4	42	—	6	—	—	—	—	10	312	164	4724	174	5036
107. Phlegm., abscs	—	—	—	—	—	2	—	10	—	14	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	33	771	33	771
108. Ulcera	—	2	—	9	—	128	—	284	1	282	1	142	—	6	—	1	—	1	2	65	855	17872	857	17937
110. Др.б. кожи и кл.	—	—	1	8	—	71	3	180	4	149	5	92	5	10	—	1	—	—	15	655	511	11184	526	11839
Итогъ XIII гр.	—	2	1	17	2	218	5	509	7	509	10	283	2	22	—	2	—	1	27	1032	1563	34551	1590	35583
113. Periost. (гр. XIV).	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	9
119. Б.орг.зр. (XVI).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	42	1	26	2	68
120. Contusiones	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	1	24
121. Vulnera, rupt.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	34	3	34
127. Combustio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	62	2	62
Итогъ XVII гр.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	120	6	120
А) Бол. неопредѣл.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	82	4	82
Б) Насильт. и здор. при больн.	—	3	2	6	4	17	2	22	1	27	5	8	1	1	—	1	—	—	15	466	85	1609	100	2075
Итогъ XIX гр.	—	3	2	6	4	17	2	24	1	28	5	9	1	1	—	1	—	—	15	466	89	1691	104	2157
Общій итогъ.	1	12	4	40	12	425	48	1094	105	2091	205	1778	14	175	2	16	1	13	392	15418	5644	181517	6036	196930

6) БОЛЬШЕ-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Grande-Okhta.

88. Syphilis	1	—	5	—	27	—	51	—	146	—	107	—	5	—	—	—	—	—	342	9015	—	—	342	9015
89. Ulcus molle	—	—	2	—	84	—	354	—	584	—	634	—	22	—	2	—	—	—	1682	50204	—	—	1682	50204
90. Gonor., vag. vir.	—	—	7	—	109	—	176	—	228	—	85	—	3	—	—	—	—	—	608	11402	—	—	608	11402
Итогъ I гр.	1	—	14	—	220	—	581	—	958	—	826	—	30	—	2	—	—	—	2632	70621	—	—	2632	70621
94. Scabies (гр. II).	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	—	—	2	17
97. Бол. нит. (гр. III).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	35	—	—	1	35
98. Neuralgia (гр. V)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3
99. Lymphang. (гр. VI)	—	—	1	—	23	—	36	—	60	—	48	—	2	—	—	—	—	—	170	4043	—	—	170	4043
81. Gast.-ent. б. озн. ф.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
85. Herniae	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	—	—	1	19
Итогъ VIII гр.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	—	—	2	21
93. Cystitis	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	5	—	1	—	—	—	—	—	14	554	—	—	14	554
94. Urethritis	—	—	2	—	17	—	21	—	14	—	4	—	1	—	—	—	—	—	59	875	—	—	59	875
Итогъ X гр.	—	—	2	—	17	—	23	—	20	—	9	—	2	—	—	—	—	—	73	1429	—	—	73	1429
96. Бол. муж. п. орг. (гр. XI)	3	—	18	—	117	—	120	—	99	—	39	—	2	—	—	—	—	—	398	5982	—	—	398	5982
106. Eczema	—	—	—	—	2	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	126	—	—	7	126
107. Phlegm. et absc.	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	137	—	—	6	137
108. Ulcera	—	—	—	—	16	—	14	—	8	—	3	—	—	—	—	—	—	—	41	597	—	—	41	597
110. Др.б. кожи и кл.	—	—	1	—	5	—	3	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	13	223	—	—	13	223
Итогъ XIII гр.	—	—	2	—	23	—	21	—	13	—	8	—	—	—	—	—	—	—	67	1083	—	—	67	1083
121. Vulnera, rupt.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	—	—	2	9
127. Combustio	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	—	—	1	14
Итогъ XVII гр.	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	23	—	—	3	23
Общій итогъ.	4	—	40	—	402	—	783	—	1151	—	931	—	36	—	2	—	—	—	3349	83257	—	—	3349	83257

7) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

Hôpital St. Nicolas.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Ч И С Л О.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней	лицъ	дней
56. Neuralg., ischias.	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	8	1757	—	—	8	1757
57. Hysteria.	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	—	4	—	2	—	3	—	1	1	13	15	1853	16	1866
58. Epilepsia	—	—	—	—	4	1	3	2	2	4	7	8	1	—	2	—	—	1	19	1114	16	952	35	2066
60. Душевныя бол.:																								
a) Melancholia . .	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	2	6	—	8	1	6	—	4	5	328	27	5665	32	5993
b) Mania.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3	1	1	4	1	4	3	—	10	3817	11	1606	21	5423
c) Dementia. . . .	—	1	1	1	2	1	5	1	4	2	11	9	8	4	10	5	1	5	42	3876	29	4870	71	10746
d) Paranoia	—	—	1	1	3	4	10	8	18	21	65	43	47	31	18	20	14	8	176	23491	136	16073	312	39564
e) Paralys.progres	1	—	2	—	—	—	1	1	4	—	4	1	4	1	6	—	—	—	22	2308	3	209	25	2517
f) Idiotismus . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	3	—	—	2	—	1	—	1	9	408	4	1004	13	1412
g) Др. душ. бол.	—	1	—	—	—	1	2	2	4	4	13	3	5	8	4	9	3	6	31	4525	34	6621	65	11146
61. Alcoholismus . .	—	—	—	1	1	—	6	—	8	—	15	3	3	—	9	—	4	—	46	6699	4	196	50	6895
Итогъ V гр.	1	2	6	3	13	7	29	17	46	38	123	78	70	60	55	48	26	26	369	50336	279	39049	648	89385
XIX. B) На испыт. и здор. при больн.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	5	990	1	2	6	992
Общій итогъ.	1	2	6	4	13	7	29	17	46	38	123	78	72	60	58	48	26	26	374	51326	280	39051	654	90377

8) БОЛЬНИЦА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА.

Hôpital St. Pantélémon.

57. Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—		—	—	1	172	1	172
58. Epilepsia. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1		2	1218	3	808	5	2026
60. Душевныя бол.:																								
a) Melancholia . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		1	199	—	—	1	199
c) Dementia. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	5	—		7	9757	1	235	8	9992
d) Paranoia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	4	—		5	5457	2	259	7	5716
e) Paralys. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1		2	2265	1	1300	3	2565
f) Idiotismus . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—		4	1372	1	60	5	1432
g) Др. душ. бол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—		1	323	1	65	2	388
61. Alcoholismus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		1	1511	—	—	1	1511
Итогъ V гр.	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	3	—	1	5	4	13	2	23	21202	10	2899	33	24101
130. a) Мл.яды(XVIII)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	1	5	1	5
XIX. B) На испыт. и здор. при больн.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	1	2	1	2
Общій итогъ.	—	—	—	1	1	1	—	—	2	—	2	3	—	1	5	4	13	2	23	21202	12	2906	35	24108

9) БОЛЬНИЦА МАЛО-ОХТЕНСКАЯ.

Hôpital Petite-Okhta.

60. Душевныя бол.:																								
c) Dementia . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	11	—	—	16	24230	16	24230
d) Paranoia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	4471	3	4471
f) Idiotismus . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	3472	3	3472
g) Др. душ. бол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	4156	2	4156
Итогъ V гр. и общій	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	19	—	—	24	36329	24	36329

10) ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА ВЪ ПАМЯТЬ С. П. БОТКИНА.

Baraques municipales en souvenir du docteur prof. S. P. Botkine.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Числ о.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
1. Typh. exanthem.	—	—	—	—	—	—	38	8	110	60	16	12	—	—	—	—	—	—	164	3269	80	1795	244	5064
2. » abdomin..	—	—	2	—	14	1	15	17	107	73	124	59	—	1	—	—	—	—	262	8254	151	4516	413	12770
3. » recurrens.	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	100	—	—	5	100
4. « abortivus.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	1	8
7.a) Var. v. et variol.	—	—	—	—	—	—	12	16	48	41	43	43	—	—	—	—	—	—	103	3065	100	3055	203	6120
b) Varicella. . . .	—	—	1	1	6	7	17	21	15	16	3	1	2	—	—	—	—	—	44	884	48	644	90	1528
8. Morb. et rubeola	—	—	2	1	27	20	171	141	204	146	38	29	5	—	—	—	—	1	447	8719	338	6165	785	14884
9. Scarlatina. . . .	—	—	1	—	—	2	4	2	14	11	163	157	2	1	—	1	—	2	184	8034	176	8647	360	16681
10. Dyphteria. . . .	—	—	—	1	35	60	108	137	49	37	5	11	2	—	—	—	—	—	199	2602	246	3019	445	5621
11. Pertussis. . . .	1	—	1	—	1	—	—	1	3	—	4	3	—	—	—	—	—	—	10	271	4	158	14	429
13. Influenza . . .	—	—	4	25	63	88	110	51	41	22	9	8	—	1	—	—	—	—	227	2732	195	1989	422	4721
15. Cholera asiatica	—	—	21	11	136	53	116	73	44	28	2	—	—	—	—	—	—	—	319	3005	165	1613	484	4618
16. Dysenteria . . .	—	—	—	1	3	1	9	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	15	170	7	64	22	234
17. Pneum. cronposa	—	—	—	—	19	17	95	40	33	28	4	6	1	—	—	—	—	—	152	2097	91	1409	243	3506
18. Tuberc.: a) pulm.	—	—	1	2	1	—	3	3	4	5	11	1	—	—	—	—	—	—	20	630	11	178	31	808
b) др. орган.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	36	2	165	4	201
19. Men. c.-spin. ep.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	74	1	74
20. Rheum. art. ac.	—	—	—	—	3	1	8	8	9	1	5	4	—	1	—	—	—	—	25	556	15	412	40	968
21. Periparot. epid.	—	—	—	—	1	—	10	5	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	12	144	9	124	21	268
22. Malaria(f. interm.)	—	—	—	—	3	1	10	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	17	212	6	75	23	287
28. Syphilis	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	4	89	2	31	6	120
Итогъ I гр.	1	—	33	42	312	251	730	532	694	475	430	337	12	4	—	1	—	3	2212	44877	1645	34133	3857	79010
33. Helminthiasis. .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	1	11
34. Scabies.	—	—	—	—	1	—	2	—	23	3	7	1	1	—	—	—	—	—	34	955	4	118	38	1073
Итогъ II гр.	—	—	—	—	1	—	2	1	23	3	7	1	1	—	—	—	—	—	34	955	5	129	39	1084
36. Scrophulosis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	46	—	—	2	46
37. Rachitis.	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	1	—	1	—	—	1	—	4	462	3	167	7	629
38. Rheumatismus. .	—	—	1	1	2	—	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	45	4	47	10	92
40. Scorbutus	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	40	—	—	2	40
41. Diabet.: a) mellitus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	179	—	—	1	179
42. Amyloides . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	450	1	450
45. Anaemia, chlorosis, laucaemia. .	—	—	—	3	1	2	1	4	1	3	—	2	—	1	—	—	—	—	3	35	15	367	18	402
44. Marasmus senilis	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	43	5	43
47. Др. бол. питанія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	1	25
Итогъ III гр.	—	—	1	5	3	4	5	9	7	5	—	3	1	2	—	—	1	1	18	807	29	1099	47	1906
48. Cancer	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	1	4	2	28
51. Неизлок. новообр.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	24	2	24
Итогъ IV гр.	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	3	28	4	52
52. Apoplex., emb. cer.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	4	117	1	57	5	174
53. Enceph. et men. c.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	187	2	187
56. Neuralg. et isch.	—	—	—	—	1	1	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	18	5	75	7	93
57. Hysteria	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	37	4	37

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Число.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
58. Epilepsia . . .	—	—	2	—	—	1	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	205	1	4	7	209
59. Eclampsia. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	1	18
61. Alcoholismus. .	—	1	6	1	4	1	6	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	129	4	19	22	148
62. Др.б.мозга и нерв.	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	32	2	47	4	79
Итогъ V гр.	—	1	8	2	7	6	9	4	5	3	2	3	1	1	—	—	—	—	32	501	20	444	52	945
63. Pericard., endoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	69	1	24	2	93
64. Vitium cord. org.	—	—	—	—	2	—	2	2	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	6	90	5	97	11	187
65. Myoc., d.c.adip.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	126	1	22	2	148
66. Aneurismata . .	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	20	2	27	4	47
67. Arteriosclerosis	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	25	3	28
69. Lymphang.,aden.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	43	2	23	4	66
Итогъ VI гр.	—	—	1	—	3	2	4	3	2	7	2	1	1	—	—	—	—	—	13	351	13	218	26	569
72. Rhin., ozoena, ep.	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	95	2	13	6	108
73, Laryngitis, trach.	—	—	—	—	2	—	1	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	5	82	3	91	8	173
74. Laryng. fibr. cr.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	1	7	2	31
75. Bronch.ac.et chr.	—	—	—	—	4	1	3	1	—	3	1	1	1	—	—	—	—	—	9	177	6	146	15	323
76. Pleuritis	—	—	1	—	—	1	6	1	4	3	6	4	—	—	—	—	—	—	17	465	9	244	26	709
77. Pneumonia cat.	—	—	—	—	1	—	2	—	5	3	1	—	2	—	—	—	—	—	11	481	3	64	14	545
79. Др. бол. орг. дых.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4
Итогъ VII гр.	—	—	1	—	9	5	13	5	11	9	10	6	3	—	—	—	—	—	47	1324	25	569	72	1893
80. Stom.,aug.cat etc.	—	—	9	13	79	85	37	32	5	8	—	3	—	—	—	—	—	—	130	910	141	1079	271	1989
81. Gast.-ent.:б. озн.ф.	—	—	1	1	5	2	5	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	17	241	3	13	20	254
a) acuta	—	1	26	47	122	98	71	48	23	10	2	1	1	—	—	—	—	—	245	2106	205	1380	450	3486
b) chronica	—	—	—	—	1	2	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	4	133	4	34	8	167
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	86	1	86
84. Typhlitis et . .	—	—	—	—	2	5	5	8	4	1	2	2	1	—	—	—	—	—	14	384	16	209	30	593
86. Др.б. орг. пищев.	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	23	1	12	3	35
Итогъ VIII гр.	—	1	36	61	209	192	120	90	37	20	8	7	2	—	—	—	—	—	412	3797	371	2813	783	6610
87. Cirrhosis hepatis	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	—	—	2	9
88. Icterus catarrh.	—	—	—	—	1	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	39	3	38	6	77
89. Cholelithiasis . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	1	7
90. Др. бол. печени	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	35	3	26	7	61
Итогъ IX гр	—	—	—	—	5	2	4	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	10	90	6	64	16	154
91. Nephr. diff.:б. о.ф.	—	—	—	—	1	3	3	6	3	5	1	5	—	1	—	—	—	—	8	185	20	617	28	802
a) acuta	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	150	—	—	7	150
b) chronica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	4	—	—	—	—	—	—	4	181	10	341	14	522
92. Lithiasis	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	—	—	2	19
93. Cystitis	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	27	2	27
95. Др. б. мочев. орг.	—	—	—	1	—	1	1	3	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	1	10	10	158	11	168
Итогъ X гр.	—	—	—	1	3	5	7	9	6	16	6	10	—	1	—	—	—	—	22	545	42	1143	64	1688

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		Итого.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Числ о.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
96. Бол.муж.пол.орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	29	—	—	1	29
97. Бол.жен.пол.орг.:																								
a) Vulv.,vag., end.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	2	17
b) Metr., p.—p.-m.	—	—	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	26	6	26
c) Искр. и навл. м.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	1	6
d) Oophoritis . . .	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	31	3	31
e) Пр.бол.ж.п.орг.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4
Итогъ XI гр.	—	—	—	3	—	5	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	29	13	84	14	113
98. Gravid. normalis	—	2	—	3	—	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	80	11	80
99. » anormalis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	1	12
101. Partus normalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	32	1	32
Итогъ XII гр.	—	2	—	3	—	4	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	13	124	13	124
106. Eczema.	—	—	—	1	—	2	—	1	1	2	1	3	1	1	—	—	—	—	3	248	10	347	13	595
107. Phlegm. et absc.	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	3	79	4	183	7	262
110. Др.б. кожи и кл.	—	—	1	3	11	9	9	4	8	6	1	4	—	—	—	—	—	—	30	368	26	444	56	812
Итогъ XIII гр.	—	—	1	5	11	11	9	5	11	9	3	8	1	2	—	—	—	—	36	695	40	974	76	1669
112. Synov., artrom.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	70	1	70
113. Periostitis . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	—	—	1	14
114. Caries,necr., ost.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	7
Итогъ XIV гр.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	14	2	77	3	91
118. Бол.орг. слуха. (гр. XV).	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	64	—	—	2	64
119. Бол.орг. зрѣнія (гр. XVI)	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	6	—	—	—	—	1	3	12	1014	13	1017
120. Contusiones . .	—	—	—	1	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	41	2	16	6	57
121. Vulnera, rupt.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	27	—	—	2	27
125. Congel. et pern.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	24	—	—	2	24
Итогъ XVII гр.	—	—	—	1	—	—	7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	92	2	16	10	108
130. a) М.яды (XVIII)	—	—	1	1	2	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	84	2	13	8	97
131. Бол. неопред. и не вош. въ ном.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	1	25	3	46
На испытаніи и пор. при больн.	—	8	—	23	1	29	—	51	1	33	—	7	—	—	—	—	—	—	2	27	151	1731	153	1758
Итогъ XIX гр.	—	8	—	23	2	29	—	51	2	34	—	7	—	—	—	—	—	—	4	48	152	1756	156	1804
Общій итогъ.	1	12	83	147	567	520	918	719	803	585	470	391	22	16	—	1	1	4	2860	54300	2395	44698	5255	98998

Таблица CLXI.

Распредѣленіе умершихъ по числу проведенныхъ въ больницѣ дней, за 1894 годъ.

Décès d'après le nombre de jours passés à l'hôpital.

1) ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Oboukhov.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Пробыли въ больницахъ. Séjour dans les hôpitaux.																		ИТОГО TOTAL.					
	1 сутки и менѣе. jour.		2—3 сутокъ. jours.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д. 1 mois.		2—3 мѣс. 31—90 д. 2—3 mois.		4—6 мѣс. 91—183 д. 4—6 mois.		7—12 мѣс. 184—365 д. 7—12 mois.		Болѣе 1 г. Plus d'un an.		Мужчинъ. Hommes.		Женщинъ. Femmes.		Обоего пола Deux sexes.	
																			Ч И С Л О.					
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ. pers.	дней. jours	лицъ.	дней.	лицъ	дней.
1. Typh. exanthem.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4
2. » abdominalis.	1	—	1	—	4	2	8	1	5	4	5	—	—	—	—	—	—	—	24	525	7	94	31	619
9. Scarlatina. . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
10. Dyphteria. . . .	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	12	—	—	3	12
11. Erysip. v. et nos.	—	—	2	1	4	1	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	11	383	3	31	14	414
12. Pertussis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	61	—	—	1	61
13. Influenza	6	3	2	1	3	1	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	13	51	9	61	22	112
15. Cholera asiatica.	175	81	110	32	66	50	11	12	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	363	895	177	568	540	1463
16. Dysenteria . . .	2	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	22	2	63	9	85
17. Pneum. crouposa.	15	4	14	—	18	10	5	11	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	58	341	27	123	85	464
18. Tubere.: a) pulm.	37	6	35	8	64	9	112	22	130	37	127	29	27	17	5	6	—	—	537	15648	134	6242	671	21890
b) другихъ орг.	2	1	—	1	6	1	7	3	2	1	9	4	7	2	3	2	1	—	37	2948	15	1149	52	4097
19. Men.cer.-spin.ep.	3	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	41	1	2	6	43
23. Malleus	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	38	—	—	3	38
24. Pustula maligna	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	2	3	5	7
26. Febris puerper.	—	2	—	5	—	4	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	150	18	150
27. Pyaem. et septic.	—	1	2	2	3	—	3	—	5	1	4	1	—	—	—	—	—	—	17	332	5	70	22	402
28. Syphilis	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	32	4	94	5	126
Итогъ I гр.	246	99	172	53	172	80	148	55	153	54	149	37	34	19	9	8	1	—	1084	21334	405	8654	1489	29988
32. Echinoc. (гр. II).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	64	—	—	1	64
40. Scorbutus	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	8	251	—	—	8	251
41. Diabet.: a) mellit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	142	1	142
b) insipidus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	123	1	123
43. Anaem., chl., leuc.	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	15	4	61	5	76
44. Marasmus senilis	—	—	—	1	2	—	1	5	2	7	4	5	1	2	3	—	2	—	15	3279	20	811	35	4090
47. Др. бол. питанія	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	121	3	67	6	188
Итогъ III гр.	1	1	—	2	2	2	4	6	5	7	8	7	2	4	3	—	2	—	27	3666	29	1204	56	4870
48. Cancer	3	—	3	3	7	5	12	15	18	22	25	34	9	21	2	4	1	—	80	4133	104	6188	184	10321
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	3	3	1	1	—	—	—	—	6	299	7	372	13	671
51. Незлок. новообр.	—	—	—	1	1	—	—	2	—	1	2	1	—	—	—	—	—	1	3	123	6	456	9	579
Итогъ IV гр.	3	—	3	4	8	5	13	18	19	25	30	38	10	22	2	4	1	1	89	4555	117	7016	206	11571
52. Apoplex., emb.	12	11	2	5	7	3	3	4	2	3	1	2	1	1	—	—	1	—	29	1020	29	375	58	1395
53. Enceph. et men.c.	—	5	2	1	4	3	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	9	59	11	247	20	306
54. Myel. et men.sp.	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	1	1	1	—	—	1	2	9	982	4	1114	13	2096

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ. 1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		ИТОГО. Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Числ о. лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
55. Ataxia locom. pr.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	3	813	1	37	4	850
58. Epilepsia	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4
59. Eclampsia . . .	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	5	6
61. Alcoholismus . .	23	1	4	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	85	1	1	35	86
63. Др. б. мозга и нерв.	1	—	1	1	2	1	4	3	6	4	3	5	5	2	4	—	1	—	27	2559	16	680	43	3239
Итогъ V гр.	36	21	9	8	17	8	15	7	10	8	9	9	7	4	4	1	4	2	111	5518	68	2464	179	7982
73. Pericrd. et endoc.	4	1	—	2	6	—	5	—	6	1	7	6	4	—	—	—	—	—	32	1194	10	267	42	1161
74. Vitium cord. org.	1	—	—	7	2	1	2	4	1	3	4	2	—	4	—	2	—	—	10	270	23	1213	33	1483
75. Myoc., d. c. ad. etc.	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	43	2	22	5	65
76. Aneurismata . .	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	6	146	4	194	10	340
77. Arteriosclerosis .	—	—	—	—	2	—	3	1	2	—	2	1	2	—	1	—	—	—	12	724	2	83	14	807
82. Lymph., aden. etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	44	—	—	1	44
Итогъ VI гр.	5	1	—	9	12	2	12	8	12	4	16	10	6	5	1	2	—	—	64	2421	41	1779	105	4200
94. Laryngit. fibr. cr.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	2
74. Bronch. ac. et chr.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	1	10	2	16
76. Pleuritis	1	—	—	—	1	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	162	—	—	9	162
97. Pneum. catarrh.	1	—	1	3	1	1	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	8	111	8	102	16	213
98. Emphysema. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	225	—	—	1	225
99. Др. бол. орг. дых.	2	1	1	—	—	2	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	7	72	4	40	11	112
Итогъ VII гр.	5	2	2	3	3	3	9	3	4	2	3	1	—	—	1	—	—	—	27	577	14	153	41	730
110. Stom., ang. e etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	34	—	—	2	34
111. Gastro-ent.: б. о. ф.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3
a) acuta	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	30	—	—	4	30
b) chronica	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	24	2	27
112. Ulcus ventr. rot.	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	457	1	3	5	460
114. Typhlitis etc. . .	3	3	3	—	5	—	4	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	1	18	137	4	46	22	183
115. Herniæ	3	2	4	2	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	18	8	38	16	56
116. Др. б. орг. пищев.	6	1	4	2	2	2	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	14	108	7	61	21	169
Итогъ VIII гр.	15	6	15	5	9	3	5	4	6	1	1	2	—	—	—	—	1	—	52	790	21	172	73	962
127. Cirrhosis hepati	1	—	—	2	3	—	1	—	3	—	5	1	—	—	1	—	—	—	14	598	3	37	17	635
129. Cholelithiasis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	125	—	—	1	125
130. Др. бол. печени .	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	90	2	95
Итогъ IX гр.	1	1	—	2	4	—	1	—	3	—	6	1	—	—	1	—	—	—	16	728	4	127	20	855
141. Nephr.-diff.: б. о. ф.	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	5	212	2	35	7	247
a) acuta	1	1	1	—	—	—	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	6	122	2	25	8	147
b) chronica	11	2	7	2	12	6	14	6	13	6	19	6	5	4	3	—	—	—	87	2618	32	1071	119	3689
142. Lithiasis. . . .	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	98	—	—	5	98

27

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Ч И С Л О.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
93. Cystitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	123	—	—	2	123
95. Др. б. моч. орг.	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	15	—	—	3	15
Итогъ X гр.	16	3	10	3	12	6	19	6	15	7	28	7	5	4	3	—		—	108	3188	36	1131	144	4319
96. Бол. муж. пол. орг.	—	—	—	—		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	28	—	—	1	28
97. е) Бол. ж. пол. орг.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	93	2	93
Итогъ XI гр.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	28	2	93	3	121
99. Graviditas anorm.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	7
102. Partus anormalis	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	2	8
105. Mastitis etc. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	61	1	61
Итогъ XII гр.	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	76	4	76
107. Phlegm., absc.	2	1	—	1	2	—	3	1	3	—	6	—	—	—	—	—	—	—	16	352	3	17	19	362
108. Ulcera	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	1	—	1	1	—	—	—	6	380	2	212	8	592
110. Др. б. кожи и кл.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	70	2	72
Итогъ XIII гр.	2	1	1	1	2	—	3	1	6	—	8	2	—	1	1	—	—	—	23	734	6	299	29	1032
111. Myos., t. vag., burs.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	122	2	50	4	172
112. Synov., artrom.	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	6	668	—	—	6	668
113. Periostitis . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	128	—	—	5	128
114. Car., necr., ost.	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	3	1	—	—	—	—	1	—	8	783	1	67	9	850
115. Искривл. позв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	400	—	—	2	400
Итогъ XIV гр.	—	—	1	—	2	—	4	—	4	2	8	1	1	—	1	—	2	—	23	2101	3	117	26	2218
118. Бол. орг. слуха (гр. XV).	1	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	202	1	5	6	207
120. Contusiones . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	119	—	—	1	119
121. Vulnera, rupt.	3	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	55	3	24	7	79
123. Fracturae. . . .	10	1	6	—	2	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	20	125	3	16	23	141
124. Luxationes . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
126. Congel. et pern.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	1	16
127. Combustio . . .	—	3	2	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	24	4	59	8	83
Итогъ XVII гр.	13	5	9	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1	—	—	—	—	—	30	325	11	115	41	440
130. а) Манер. яды (гр. XVIII) . . .	3	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	22	2	4	7	26
А) Б. неопр. (гр. XIX)	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	84	3	85
Общій итогъ.	348	142	222	92	245	115	238	109	241	112	270	119	67	59	26	15	11	3	1668	46254	766	23493	2434	69747

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА.

Hôpital Alexandre en souvenir de 19 février 1861.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ.		1 мѣсяцъ—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																					Ч И С Л О.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
2. T. abdominalis.	—	—	5	—	6	4	22	5	16	2	2	2	—	1	—	—	—	—	51	685	14	352	65	1037
7a) Variola v. et var.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3
10. Dyphteria . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	5
11. Erys. v. et nosoc.	—	1	3	3	4	5	1	1	3	—	1	2	—	1	—	—	—	—	12	150	13	270	25	420
13. Influenza . . .	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	33	5	37
15. Cholera asiatica.	137	77	61	34	49	32	7	11	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	259	688	155	423	414	1111
16. Dysenteria. . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	26	2	50	4	76
17. Pneum. crouposa.	12	9	14	9	10	13	14	3	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	54	355	37	226	91	581
18. Tuberc.: a) pulm.	9	5	15	15	34	15	43	34	2	52	133	64	15	4	3	1	2	—	336	12924	190	5551	226	18475
b) др. орг.	—	—	3	1	2	2	—	2	3	5	2	3	5	2	3	—	1	—	19	2104	15	546	34	2650
25. Hydrophobia. .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
26. Febris puerper.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
27. Pyæm. et septic.	2	—	4	1	4	—	—	2	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	14	272	5	67	19	339
28. Syphilis . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	68	1	20	4	88
Итогъ I гр.	160	94	106	64	112	73	87	59	114	66	143	74	21	8	6	1	3	—	752	17279	439	7545	1191	24824
32. Echinoc. (гр. II).	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	27	—	—	1	27
40. Scorbutus . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	—	—	1	26
43. Anaemia, chlor..	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	30	4	83	6	113
44. Marasmus senilis	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	25	2	51	3	76
47. Др. бол. питанія.	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	36	1	9	4	45
Итогъ III гр..	—	—	—	—	1	1	2	3	4	—	—	3	—	—	—	—	—	—	7	117	7	143	14	260
48. Cancer . . .	2	1	1	2	4	7	6	6	12	5	14	13	3	6	—	—	—	—	42	1499	40	1668	82	3167
49. Sarcoma. . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	3	136	4	129	7	265
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23	—	—	1	23
51. Незлок. новообр.	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	7	136	—	—	7	136
Итогъ IV гр.	3	1	1	2	5	7	7	7	16	6	18	15	3	6	—	—	—	—	53	1794	44	1797	97	3591
52. Apoplex., emb. c.	8	4	1	4	1	2	3	4	—	2	2	3	—	1	—	—	—	—	15	119	20	356	35	475
53. Enceph., men. c.	2	2	2	—	—	2	5	—	3	1	—	1	1	1	—	—	—	—	13	240	7	187	20	427
54. Myel. et men. sp.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	70	1	2	2	72
55. Atax. locom. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	152	—	—	1	152
61. Alcoholismus. .	4	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	1	1	6	6
62. Др. б. мозга и нерв.	1	1	1	—	2	4	1	2	2	5	—	7	3	2	2	1	—	1	12	1000	23	1584	35	2584
Итогъ V гр.	15	8	4	5	4	8	9	6	5	8	3	11	5	4	2	1	—	1	47	1586	52	2130	99	3716
63. Peric. et endoc.	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	1	1	4	6
64. Vit. cord. organ.	2	1	1	2	4	2	1	—	5	5	3	7	2	1	1	—	—	—	19	738	18	577	37	1315
65. Myoc. d. cord. ad.	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	23	4	24
66. Aneurismata. .	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	3	129	3	244	6	373
67. Arteriosclerosis	1	1	—	2	2	2	1	1	1	3	1	6	—	—	1	—	—	—	7	313	15	398	22	711
71. Др. б. орг. кров.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	1	7
Итогъ VI гр.	5	4	3	4	8	4	2	4	6	9	6	13	2	1	2	1	—	—	34	1193	40	1243	74	2436
73. Laryng., trach..	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
76. Pleuritis. . . .	—	—	—	—	2	3	—	—	2	1	1	2	1	—	—	—	—	—	6	194	6	150	12	344
77. Pneumon. catar.	—	1	—	1	1	—	2	2	—	1	2	1	—	—	1	—	—	—	6	359	6	104	12	463
78. Emphysema . .	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	30	2	37	4	67
79. Др. б. орг. дых.	2	—	1	—	4	—	3	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	14	278	1	79	15	357
Итогъ VII гр.	3	1	1	1	7	4	6	2	6	4	3	3	2	—	1	—	—	—	29	862	15	370	44	1232

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола
																			Числ о.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	д.
80, Stom., aug. c. etc.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
81. Gastro-enteritis:																								
a) acuta. . .	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	29	—	—	4	29
b) chronica . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	1	16
82. Ulcus ventr. rot.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	90	2	50	4	140
84. Tyhlitis etc. . .	2	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	42	4	34	10	76
85. Herniæ	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	4	10	3	167	7	177
86. Др. б. орг. пищ.	2	1	1	2	1	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	100	5	14	12	114
Итогъ VIII гр.	8	2	3	4	6	3	3	1	1	2	3	2	—	1	—	—	—	—	24	272	15	281	39	553
87. Cirrhosi, hepatis.	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	104	1	8	6	112
89. Cholelithiasis. .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	1	11
90. Др. бол. печени.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	—	—	2	10
Итогъ IX гр.	—	—	1	—	3	—	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	7	114	2	19	9	133
91. Nephrit. diffusa:																								
безъ означ. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	43	1	43
a) acuta. . . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	5	2	6
b) chronica . .	2	4	—	9	4	11	7	5	8	8	6	9	2	1	—	1	—	—	29	880	48	1226	77	2106
93. Cystitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	57	—	—	1	57
Итогъ X гр.	3	4	—	9	4	12	7	5	8	8	7	10	2	1	—	1	—	—	31	938	50	1274	81	2212
97. Б. жен. пол. орг.:																								
a)Endom. (XIгр.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	43	1	43
107. Phlegm. et absc.	1	—	3	—	3	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	11	183	1	16	12	199
109. Carbunculus. .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	1	25	2	41
Итогъ XIII гр.	1	—	3	—	3	—	1	—	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	12	199	2	41	14	240
112. Synov., artrom.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	135	1	6	2	141
114. Caries, necr., ost.	—	—	—	—	3	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	194	1	14	7	208
115. Искр. позвоночн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	151	—	—	2	151
Итогъ XIV гр.	—	—	—	—	3	1	—	1	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	9	480	2	20	11	500
118. Бол. орг. слуха (гр. XV) . . .	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	20	2	12	4	32
121. Vulnera, rupt.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	—	—	2	19
123. Fracturae. . .	4	1	1	1	3	1	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	11	61	4	80	15	141
127. Combustio . .	2	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	2	14	6	22
Итогъ XVII гр.	7	1	2	1	4	2	2	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	17	88	6	94	23	182
130. а) Минер. яды (гр. XVIII). .	1	—	1	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	325	5	18	9	343
А) Б. неопр. и не вош. въ ном. (гр. XIX).	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	2	6
Общій итогъ.	206	115	125	95	159	116	127	92	168	105	85	133	39	21	12	4	3	1	1031	25300	682	15030	1713	40330

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Pierre et Paul.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ. 1 сутки и менѣе. м.	ж.	2—3 сутокъ. м.	ж.	4—7 сутокъ. м	ж.	8—14 сутокъ. м.	ж.	15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30д. м.	ж	2—3 мѣс. 31—90 д. м.	ж.	4—6 мѣс. 91—183 д. м.	ж	7—12 мѣс. 184—365 д. м.	ж.	Болѣе 1 года. м.	ж.	Итого. Мужчинъ. лицъ	дней.	Женщинъ. лицъ	дней.	Обое пола. лицъ	дней.
2. T. abdominalis .	1	1	—	1	1	3	5	6	4	6	2	—	—	—	1	—	—	—	14	466	17	219	31	685
3. » recurrens . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	5
9. Scarlatina . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	27	2	27
11. Erysip. v. et nos.	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	2	17	3	28
13. Influenza . . .	1	—	—	1	2	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	11	4	70	7	81
15. Cholera asiatica.	86	38	40	32	32	31	9	16	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	170	545	118	473	288	1018
16. Dysenteria . . .	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	6	4	76	5	82
17. Pneum. crouposa	—	—	6	3	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	8	122	5	20	13	142
18. Tuberc.: a)pulm.	2	—	6	3	7	3	19	7	33	18	29	26	6	2	—	3	—	—	102	3112	62	2895	164	6007
b) др. opr.	—	—	1	—	4	3	3	3	1	7	1	2	1	2	—	—	—	—	11	214	17	535	28	749
19. Menin. cer.-spin.	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	14	1	1	4	15
20. Rheumat. art. ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	1	30
25. Hydrophobia. .	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	4	3	6
26. Febris puerper .	—	1	—	3	—	5	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	13	149	13	149
27. Pyaem. et septic.	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	52	2	13	6	65
28. Syphilis	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4
Итогъ I гр.	91	42	58	47	48	50	38	37	40	36	36	32	7	4	1	3	—	—	319	4559	251	4534	570	9093
42. Amyloides . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	27	—	—	1	37
44. Marasmus senilis	—	1	—	2	—	4	—	2	5	5	6	13	—	7	1	4	1	2	13	1031	40	3834	53	4865
Итогъ III гр.	—	1	—	2	—	4	—	2	6	5	6	13	—	7	1	4	1	2	14	1058	40	3834	54	4892
48. Cancer	—	1	1	1	1	2	—	6	4	8	7	33	3	10	—	—	—	—	16	874	61	3392	77	4266
49. Sarcoma. . . .	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	152	2	175	5	327
51. Неизлок. новообр.	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	50	2	5	4	55
Итогъ IV гр.	1	1	1	3	2	2	1	7	4	8	8	33	4	11	—	—	—	—	21	1076	65	3572	86	4648
53. Apoplex., emb.,	3	3	3	3	—	2	1	2	—	3	1	3	1	—	2	—	1	—	12	1205	16	286	28	1491
55. Enceph., men. cer.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	57	1	79	3	136
54. Myel. et men. sp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	2	521	2	83	4	604
56. Ataxia loc. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	131	—	—	1	131
58. Epilepsia . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	4
60. c) Dementia . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	76	1	76
61. Alcoholismus. .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	150	2	151
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	1	—	—	1	—	1	2	—	2	1	1	—	—	—	—	1	6	305	4	1450	10	1755
Итогъ V гр.	4	4	4	4	—	3	2	3	2	4	5	7	3	1	2	—	2	1	24	2220	27	2128	51	4348
63. Peric. et endoc.	1	—	3	2	4	1	—	1	1	2	—	7	—	—	—	—	—	—	9	57	13	467	22	524
64. Vitium cord. org.	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	2	192	5	178	7	370
66. Aneurismata . .	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	28	4	227	6	255
67. Arteriosclerosis.	—	1	1	—	—	1	—	1	2	1	1	1	2	—	1	—	—	1	7	554	6	862	13	1416
Итогъ VI гр.	1	2	4	2	5	4	—	4	4	3	2	1	3	2	1	—	—	1	20	831	28	1734	48	2565
76. Pleuritis . . .	—	—	1	—	1	1	1	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	6	145	2	23	8	168
77. Pneum. catarrh.	1	—	3	2	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	33	5	21	12	54
78. Emphysema . .	—	—	3	1	—	2	2	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	7	78	6	350	13	428
83. Др. бол. орг. дых.	—	—	2	2	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	45	4	15	10	60
Итогъ VII гр.	1	—	9	5	4	8	5	1	4	2	3	—	—	—	—	1	—	—	26	301	17	409	43	710

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			ч и с л о					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
80. Stom., ang. c. etc.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
81. Gastro-enteritis:																								
безъ означ. ф.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3
a) acuta. . .	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	27	1	2	2	29
82. Ulcus ventr. rot.	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	1	3	3	7
84. Typhl., colyt. etc.	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	—	—	3	6
85. Herniæ	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	22	3	22
86. Др. б. орг. пищ.	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	24	2	42	4	66
Итогъ VIII гр.	2	1	5	2	1	2	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	10	66	7	69	17	135
87. Cirrhosis hepat. (гр. IX). . .	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	2	111	3	1636	5	1747
91. Nephritis diffusa:																								
a) acuta. . . .	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	14	2	126	4	140
b) chronica . .	1	1	1	1	1	3	2	3	1	4	5	5	1	3	—	—	—	—	12	357	20	799	32	1156
95. Др. б. моч. орг.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
Итогъ X гр.	1	3	1	1	2	3	3	3	1	4	5	5	1	4	—	—	—	—	14	371	23	926	37	1297
97. e) Бол. жен. пол. орг. (гр. XI) .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8
107. Phlegm., absc.	1	1	2	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	102	4	44	9	146
108. Ulcera . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	237	3	237
109. Carbunculus. .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	1	12
Итогъ XIII гр.	1	1	2	—	—	—	1	2	1	3	1	—	—	1	—	—	—	—	6	114	7	281	13	395
111. Myos., tendo vag.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4
114. Caries., necr., ost.	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	1	—	—	—	—	—	—	7	226	1	43	8	269
Итогъ XIV гр.	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—	3	1	—	—	—	—	—	—	7	226	2	47	9	273
118. Бол. орг. слуха (гр. XV) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	100	—	—	2	100
121. Vulnera, rupt.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
123. Fracturæ. . .	3	—	1	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	6	82	4	143	10	225
124. Luxationes . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
127. Combustio . .	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	29	1	63	4	92
Итогъ XVII гр.	4	—	3	—	2	1	—	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	11	114	5	206	16	320
130. a) Минер. яды (гр. XVIII). . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	2	3
Общій итогъ.	107	55	88	67	64	78	50	61	71	67	71	104	19	31	5	8	3	5	478	11150	476	19384	954	30534

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРІИ МАГДАЛИНЫ.

Hôpital de la Sainte-Madeleine.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Ч и с л о.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
1. T. abdominalis.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	57	—	—	2	57
13. Influenza	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	41	1	15	4	56
15. Cholera asiatica.	66	27	34	23	18	15	10	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129	358	70	181	199	539
16. Dysenteria . . .	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	18	1	6	3	24
17. Pneum. crouposa	6	2	5	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	58	4	13	17	71
18. Tuberculosis:																								
a) pulmonum. .	6	5	10	4	13	3	39	8	59	13	59	15	6	3	1	1	—	—	193	5942	52	1944	245	7886
b) др. орган. .	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	1	—	1	—	—	—	7	412	1	66	8	478
19. Rheumat. art. ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23	—	—	1	23
21. Malaria (f. inter.).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	45	—	—	1	45
26. Febris puerper. .	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	3	9
27. Pyæmia et septic.	—	—	1	3	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	42	4	23	8	65
Итогъ I гр.	79	35	51	30	34	23	52	13	67	15	63	16	7	3	2	1	—	—	355	6996	136	2257	491	9253
32. Helminth. (гр. II).	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	1	13	2	32
40. Scorbutus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	127	—	—	4	127
41. Diabet.: a) mellit.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	1	6
43. Anaemia, chloros.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23	1	23
44. Marasmus senil.	—	1	—	1	1	3	—	1	—	3	3	1	—	—	—	1	—	—	4	150	11	521	15	671
47. Др. бол. питанія.	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	52	2	43	4	95
Итогъ III гр.	—	2	—	1	2	3	1	1	2	4	6	2	—	—	—	1	—	—	11	335	14	587	25	922
48. Cancer.	—	1	1	—	3	2	3	4	9	2	3	6	1	2	—	1	—	2	20	449	20	2240	40	2689
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2	—	—	—	—	—	2	269	3	62	5	331
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	118	—	—	2	118
51. Незлок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	—	—	1	16
Итогъ IV гр.	—	1	1	—	3	2	3	4	10	5	5	6	3	2	—	1	—	2	25	852	23	2302	48	3154
52. Apoplex., embolia	5	2	—	2	2	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10	56	8	46	18	102
53. Encep., mening. c.	—	—	2	2	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	5	82	4	53	9	135
54. Myel. et men. spin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	187	1	187
55. Neuralg., ischias.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	850	—	—	1	850
58. Eclampsia	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
61. Alcoholismus . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	1	10
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	5	213	2	189	7	402
Итогъ V гр.	5	3	4	4	3	2	5	1	1	3	2	1	1	1	—	1	1	—	22	1211	16	476	38	1687
63. Pericard. et endoc.	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	32	3	35
64. Vitium cord. org.	—	3	—	—	—	1	1	1	5	1	2	3	—	1	—	1	—	—	8	207	11	620	19	827
65. Myoc., d. cord. ad.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	218	1	218
66. Aneurismata . .	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	124	2	106	4	320
67. Arteriosclerosis .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
Итогъ VI гр.	—	3	2	2	—	1	2	1	5	2	2	3	1	2	—	2	—	—	12	336	16	976	28	1312
68. Laryngitis, trach.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	14
69. Bronh. ac. et chr.	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	40	1	28	4	68
70. Pleuritis	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	141	2	30	4	171
71. Pneum. catarrh.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	66	2	55	4	121
72. Др. бол. орг. дых.	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	6	200	1	23	7	223
Итогъ VII гр.	1	—	—	—	3	1	2	2	2	2	4	2	1	—	—	—	—	—	13	447	7	150	20	597

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Число.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
80. Stom., ang. c. etc.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	57	3	57
81. Gas.-ent.: a) acut.	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	31	2	6	4	37
b) chron.	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	16	—	—	3	16
84. Typhlitis etc.	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	28	—	—	4	28
85. Herniae	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
86. Др. б. орг. пищ.	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	13	1	15	4	28
Итогъ VIII гр.	1	1	3	1	3	1	4	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	12	88	7	79	19	167
87. Cirrh. hep. (гр. IX).	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	3	106	2	58	5	164
91. Nephritis diffusa:																								
безъ означ. ф.	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	2	5
a) acuta	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	—	—	2	16
b) chronica	—	—	4	3	2	2	1	2	3	4	2	2	—	1	—	—	—	—	12	256	14	369	26	625
Итогъ X гр	—	1	4	3	3	3	2	2	3	4	2	2	—	1	—	—	—	—	14	272	16	374	30	646
97. Б. жен. пол. орг.																								
b) Metr., p.-p.-m.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	72	3	72
c) Пр. б. ж. п. орг.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	1	12
Итогъ XI гр.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	84	4	84
99. Grav. anorm. (XII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23	1	23
107. Phlegm. (XIII)	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	28	1	4	3	32
113. Periostitis	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	—	—	1	13
114. Car., necros., ost.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	38	1	6	2	44
Итогъ XIV гр.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	51	1	6	3	57
118. Б. орг. сл. (XV).	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	38	—	—	2	38
120. Contusiones	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	1	7
121. Vulnera, ruptura	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	149	1	1	3	150
123. Fracturae	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	654	1	8	4	662
127. Combustio	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	2	3	4	13
Итогъ XVII гр.	2	2	2	1	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	8	820	4	12	12	832
130. a) Минер. яды (гр. XVIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50	1	50
Общій итогъ	89	48	67	42	52	38	75	29	95	41	85	35	15	9	2	6	2	2	482	11599	250	7451	732	19050

5) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

Hôpital St. Nicolas.

58. Epilepsia	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	212	—	—	2	212
60. Душ. болѣзни:																								
a) Melancholia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	149	2	149	12
b) Mania	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	64	1	8	4	72
c) Dementia	—	—	—	—	2	—	1	2	2	3	17	7	11	5	2	—	9	4	44	12837	21	7238	65	20075
d) Paranoia	—	—	1	2	—	4	2	3	4	4	5	5	2	1	2	2	7	3	23	17516	24	5735	47	23251
e) Paralys. progr.	—	—	—	—	2	—	3	2	4	1	11	4	4	2	5	—	4	1	33	5535	10	1304	43	6839
f) Idiotismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	2	1844	2	1353	4	3197
g) Др. душ. бол.	—	—	—	—	1	1	1	4	2	5	3	4	3	1	2	—	—	1	12	1219	16	1579	28	2798
61. Alcoholismus	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	136	—	—	3	136
Итогъ V гр. и общій	—	—	1	2	7	5	8	12	14	14	37	21	21	10	13	2	21	10	122	89363	76	17366	198	56729

6) КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Kalinkine.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.						
																			ч и с л и					
																			лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
2. Typh. abdominalis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	1	11
17. Pneum. crouposa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	72	2	72
18. Tuberc.: a) pulm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	160	4	160
b) др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	91	1	91
28. Syphilis . .	1	—	—	1	—	—	1	—	1	5	—	—	—	1	—	—	—	—	3	23	7	297	10	320
Итогъ I гр.	1	—	—	1	—	—	1	1	1	7	—	4	—	2	—	—	—	—	3	23	15	631	18	654
46. Debilit. univers. neonator. (гр. III)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	98	1	98
48 Cancer . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	48	1	48
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	14
Итогъ IV гр.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	62	2	62
53. Apoplex. (гр. V)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
81. Gastro-enteritis: a) acuta (гр. VIII)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3
97. b) Metr., p.-p-metr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	103	1	107
d) Oophoritis .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	1	13
Итогъ XI гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	120	2	120
101. Partus normalis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	41	2	41
102. » anormalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	70	1	70
Итогъ XII гр.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	111	3	111
107. Phlegm., absc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	47	1	47
108. Ulcera . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	974	2	974
110. Др. б. кожи и кл.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3
Итогъ XIII гр.	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	3	3	1021	4	1024
121. Vulnera (гр. XVII)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	1	13
Общій итогъ	1	1	1	2	—	—	1	5	1	8	—	8	—	4	—	—	—	1	4	26	29	2060	33	2086

7) БОЛЬШЕ-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Grande-Okhta.

15. Cholera asiatica.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
Итогъ I гр. и общій	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1

8) БОЛЬНИЦА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА.

Hôpital St. Pantélémon.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ. 1 сутки и менѣе. м.	ж.	2—3 сутокъ. м.	ж.	4—7 сутокъ. м.	ж.	8—14 сутокъ. м.	ж.	15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д. м.	ж.	2—3 мѣс. 31—90 д. м.	ж.	4—6 мѣс. 91—183 д. м.	ж.	7—12 мѣс. 184—365д. м.	ж.	Болѣе 1 года. м.	ж.	ИТОГО. Мужчинъ. лицъ.	дней.	Женщинъ. лицъ.	дней.	Обоего пола. лицъ.	дней.
58. Epilepsia . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	1	6	10021	2	2115	8	12136
60) Душевныя бол.:																								
c) Dementia . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	2	9	6	10	17409	11	11024	21	28433
d) Paranoia . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7	3	8	17658	4	4706	12	22364
e) Paralys. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	—	13	3	10	—	30	10912	3	757	33	11669
f) Idiotismus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3412	2	689	3	4101
Итогъ V гр. и общій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	3	2	16	8	32	11	55	59412	22	19291	77	78703

9) МАЛО-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Petite-Okhta.

58. Epilepsia . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	4	4930	4	4930
60. Душевныя бол.:																								
c) Dementia. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	5	—	18	—	—	25	24710	25	24710
d) Paranoia . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	4125	3	4125
e) Paralys. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	7	4088	7	4088
f) Idiotismus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	4813	2	4813
g) Др. душ. бол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	6	5655	6	5655
Итогъ V гр. и общій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	7	—	34	—	—	47	48321	47	48321

10) ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА ВЪ ПАМЯТЬ С. П. БОТКИНА.

Baraques municipales en souvenir du docteur prof. S. P. Botkine.

1. Typh. exanthemat.	1	—	3	—	7	3	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	140	6	58	24	198
2. » abdominalis	1	—	1	2	11	—	8	6	13	3	1	1	—	—	—	—	—	—	35	427	12	167	47	594
7. a) Var. v. et var.	4	2	10	10	11	18	17	9	3	5	—	1	—	—	—	—	—	—	45	309	45	362	90	671
8. Morbilli etrubeola	4	1	2	—	2	2	5	4	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	17	157	10	127	27	284
9. Scarlatina . . .	19	4	12	17	16	8	17	10	14	11	4	2	—	—	—	—	—	—	82	772	52	481	134	1253
10. Dyphteria. . .	31	30	17	22	10	6	4	4	3	3	1	2	—	—	—	—	—	—	66	254	67	324	133	578
12. Pertussis . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8
15. Cholera asiatica	135	86	51	41	39	30	8	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	234	554	166	439	400	993
16. Dysenteria . .	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	3	2	17
17. Pneum. crouposa	4	10	7	6	6	6	2	3	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	23	207	26	98	49	305
18. Tuberc.: a) pulm.	4	—	3	—	3	3	5	2	7	3	5	2	3	2	—	—	—	—	30	890	12	416	42	1306
b) др. орг.	—	1	1	—	1	—	4	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	8	106	3	70	11	176
19. Men. cer.-spin. ep.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
27. Pyaem. et septic.	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	43	1	4	6	47
48. Syphilis . . .	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	1	2	5
Итогъ I гр.	204	136	108	99	109	77	76	50	50	30	15	10	3	2	—	—	—	—	565	3877	404	2559	969	6436
3. Aanaem., chl., leuc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	1	18
424. Mrasmus senilis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
Итогъ III гр.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	18	2	19

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		Итого.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Число.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
48. Cancer. (гр. IV).	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	2	—	1	—	—	—	—	2	46	5	278	7	324
63. Apopl., emb., etc. c.	5	2	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	26	4	6	11	32
63. Enceph. et men. c.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	—	—	2	7
63. Др. б. мозга и нерв.	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	2	8	3	16
Итогъ V гр.	6	2	1	3	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	41	6	14	16	55
83. Peric. et endocard.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	25	1	72	2	97
84. Vitium cord. org.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
86. Aneurismata. .	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	2	6
Итогъ VI гр.	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	26	3	78	5	104
94. Laryng. fibrin. cr.	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	24	—	—	5	24
95. Bronch. ac. et chr.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
96. Pleuritis . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3
97. Pneum. catarrh.	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	46	—	—	5	46
Итогъ VII гр.	4	—	1	1	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	71	1	3	12	74
81. Gastro-enteritis:																								
a) acuta . .	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	1	3	4	8
d) chronica .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	189	1	5	2	194
85. Др. б. орг. пищ.	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	22	1	6	5	28
Итогъ VIII гр.	3	—	1	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	216	3	14	11	230
87. Cirrh. hep. (гр. IX)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	73	1	13	3	86
91. Nephrit. diffusa:																								
безъ оэн. ф.	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	1	3	3	10
a) acuta. .	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	13	1	51	5	64
b) chronica.	4	—	—	1	—	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	20	5	36	11	56
Итогъ X гр.	5	—	2	2	3	3	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	12	40	7	90	19	130
118. Б. орг. слуха (XV)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
123. Fractur. (XVII)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
130. a) М. яды (XVIII)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
4) Б. неопр. (XIX)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	—	—	1	11
Общій итогъ.	227	140	113	107	117	84	83	51	56	32	17	14	3	3	1	—	—	—	617	4405	431	3067	1048	7472

Таблица CLXII.

Общая вѣдомость по всѣмъ больницамъ. Распредѣленіе больныхъ по мѣсяцамъ поступленія.

Nombre de malades dans tous les hôpitaux de la ville par mois de leur entrée.

Поступили / Entrés Болѣзни / Maladies	1892 г. и ранѣе / En 1892 et plus tôt м.	1892 г. ж.	Въ первой половинѣ 1893 г. / Première moitié de l'an 1893 м.	1893 ж.	Во второй половинѣ 1893 г. / Seconde moitié de l'an 1893: Іюль / Juillet м.	ж.	Августъ / Août м.	ж.	Сентябрь / Septembre м.	ж.	Октябрь / Octobre м.	ж.	Ноябрь / Novembre м.	ж.	Декабрь / Décembre м.	ж.
1. Typh. exanthem	—	—	.	—	—	-	—		—	—		-	1	-	15	2
2. » abdominal s.	—		—	—				-	2	1	12		14	6	89	44
3. » recurrens.	—						—			—	—		.	—	-	—
4. » abortivus. .	—	—				-	—			—	—			—	—	1
5. » см. инеопр. ф.	—				-		—			—	—	—		—	—	1
7. a) Variola vera.	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	5	5	4	8
b) Varicella .	—	—	—		—	—	—	—		—		—		—	3	5
8. Morbilli et rub.	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—		—	2	3	31	19
9. Scarlatina . . .		—	—	1	—	—		—	—	—		—	5	1	5	7
10. Dyphteria . .	—	—	—	—		—		—	—	—	—	—	—		3	9
11. Erysip. v. et nosoc.	—			—				-	1	1	—	—	1	2	6	8
12. Pertussis. . . .	-	-	.	-		-	-		-		—		1	—	.	—
13. Influenza . . .	—	—			—		—				—	1	2	4	67	67
15. Cholera asiatica		—	—	-	—		—	—		.	—	—		1	45	32
16. Dysenteria. . .	.	-	-		—	—	—	—	—	—		—		—	1	2
17. Pneum. croupoza			-	—	—	—	—	—	—	—		—	—	2	27	22
18. Tuberculosis:																
a) pulmonum	1	—	3	1	1	1	5	2	6	3	15	6	45	12	143	52
b) др. органовъ	2	4	7	4	2	3	1	1	5	1	3	1	7	1	9	8
19. Mening. cer.-spin.		—	.		—	-	—		—		—	—	—	—	—	.
20. Rheumat. art. ac.		—	—	1	—	.	—	1	1	—	2	1	5	3	19	19
21. Periparot. epid.		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	
22. Malaria (f. inter).	.	—		—		—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Malleus	—	.	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	-	
24. Pustula maligna.	—	—		-	—				-	—		—	—	—	—	1
25. Hydrophobia .	—	—		.	—		.		.	—	—	—	—	—	—	
26. Febris puerper	-	—			—		—	—		-	—	—	—	—	—	—
27. Pyaemia et septic.		—			—	—	—	—			—	—	—	1	1	.
28. Syphilis . . .		8	1	2	1	1	1	6	5	12	15	7	36	51	101	126
29. Ulcus molle .	—		—	—		—	1	.	—	—	4	2	22	3	87	16
30. Gonorrh. et vag. v.	—	—	.	—	—		—	1	1	—	3	1	7	5	45	27
Итогъ I гр.	3	12	11	10	4	5	8	11	22	18	54	19	153	100	701	477
32. Echinococcus. .	-	—	—	—	.	—	—	.			—	—	—	—	1	—
33. Helminthiasis. .	—		—	—	.	—	—				—	—		—	1	—
34. Scabies . . .	—		—	—	—	.	—	—	—		.	—	—	3	4	3
35. Др. виды чужеядн.	—	—	.	—	—	—			—			—	—	.	—	—
Итогъ II гр.	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	3
36. Scrophulosis . .	—		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37. Rachitis	—	—	—	—	—	—		—	—	—	.	—	—	-	—	
38. Rheumatismus .		—	2	—	1	—		1	—	1	3	—	1	5	13	10
40. Scorbutus . .	—	—	—	—		—	—	.	—	—	—	—	—		4	1
41. Diabet.: a) mellit.	—	—	—	—		.	—	.	.	—	—	—	—	—		—
b) insipid.		—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	1	—	1	

Болѣзни / Maladies	Въ 1894 году / En 1894: Январь / Janvier м.	ж.	Февраль / Février м.	ж.	Мартъ / Mars м.	ж.	Апрѣль / Avril м.	ж.	Май / Mai м.	ж.	Іюнь / Juin м.	ж.
1. Typh. exanthem	20	14	18	16	19	[illegible]	27	[illegible]	37	19	20	10
2. » abdominal s.	168	66	54	51	93	[illegible]	93	51	117	44	154	48
3. » recurrens.		—			—	—	3	—	1	—	—	—
4. » abortivus. .	1	—	—	—	—	—		—	2	—	—	—
5. » см. инеопр. ф.	—	—	1		—		—	3	—	.		—
7. a) Variola vera.	17	16	11	16	13	.	2	11	24	17	10	20
b) Varicella .	4	10	3	6	+	5		3	9	6	2	1
8. Morbilli et rub.	30	26	40	45	63	32	100	64	95	79	52	35
9. Scarlatina . . .	9	10	5	6	16	5	17	15	22	21	13	19
10. Dyphteria . .	17	32	21	15	16	16	13	14	20	23	25	27
11. Erysip. v. et nosoc.	17	32	26	32	35	36	20	30	38	27	30	30
12. Pertussis. . . .	1	—	1	1	—	—	—				—	—
13. Influenza . . .	221	177	133	87	134	46	94	6.	117	60	123	37
15. Cholera asiatica	65	63	3	1	—	—	-	—	—	—	469	184
16. Dysenteria. . .	5	2	1	—	6	1	5	3	10	3	10	6
17. Pneum. croupoza	81	62	62	49	89	53	18	61	87	53	70	29
18. Tuberculosis:												
a) pulmonum	251	108	228	75	228	73	[illegible]	54	164	82	168	45
b) др. органовъ	24	10	16	14	27	7	13	11	19	10	15	15
19. Mening. cer.-spin.	1	—	—	—	—	-	3	1	1	2	2	1
20. Rheumat. art. ac.	42	48	6.	29	50	43	42	26	54	38	56	22
21. Periparot. epid.	—	—		1	3	6	8	4	1	—	1	—
22. Malaria (f. inter).		—	3	1	3		1.	3	16	3	18	8
23. Malleus	—	—	.	—	.	-	2	—	—			—
24. Pustula maligna.	2	—	—	—	—	1	—	2	—	.	—	
25. Hydrophobia .	—	—	—	—	.	—	-	-	-	1	—	1
26. Febris puerper	—	2	—	2	-	4		7	-	6	—	1
27. Pyaemia et septic.	6	3	8	2	+	3	5	—	2	1	1	2
28. Syphilis . . .	139	231	117	191	118	[illegible]	103	176	85	185	112	191
29. Ulcus molle .	143	51	109	37	117	51	91	29	143	38	149	37
30. Gonorrh. et vag. v.	67	83	58	48	78	70	52	50	54	45	58	44
Итогъ I гр.	1331	1044	979	725	11.7	826	[illegible]	690	1119	758	1558	813
32. Echinococcus. .	—	—	—	—	—	—	—	-	—	.	1	—
33. Helminthiasis. .	—	4	1	2	1	1	1	1	3	1	5	3
34. Scabies . . .	14	2	11		9	3	4	—	9	3	5	1
35. Др. виды чужеядн.	—	—		1	—	-	—	2	—	—	—	1
Итогъ II гр.	14	6	12	3	10	+	5	3	12	4	11	5
36. Scrophulosis . .	—	1	1	—	1	-	-	1	1	—	1	
37. Rachitis	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	.	—
38. Rheumatismus .	38	16	29	15	48	1	3.	15	34	14	44	15
40. Scorbutus . .	8	1	11	—	20	2	23	.	18	3	35	2
41. Diabet.: a) mellit.	2	—	—	—	.	-	2	1	—	.	—	
b) insipid.	—	-	—	—	-	-	—	-	—	1	—	

Болѣзни / Maladies	Въ 1894 году / En 1894: Іюль / Juillet м.	ж.	Августъ / Août м.	ж.	Сентябрь / Septembre м.	ж.	Октябрь / Octobre м.	ж.	Ноябрь / Novembre м.	ж.	Декабрь / Décembre м.	ж.	Итого / Total: мужч. / hom.	женщ. / fem.	об. пола / D. sexes	№№ болѣзней по порядку / №№ d'ordre des maladies
1. Typh. exanthem	8	2	8	2	6	1	10	1	4	3	2	1	195	92	287	1
2. » abdominal s.	180	52	87	38	56	32	51	34	66	36	20	9	1256	555	1811	2
3. » recurrens.	—	—	2		.	—	—			1			6	1	7	3
4. » abortivus. .	1	—	—	—	—	—	1				—	—	5	1	6	4
5. » см. инеопр. ф.		—	—	—	—	—		—	—		—	—	1	4	5	5
7. a) Variola vera.	5	9	3	4	9	9	12	12	11	6	4	4	149	148	297	7 a)
b) Varicella .	1	2	2		2		2	5	10	4	1	1	44	48	92	7 b)
8. Morbilli et rub.	12	4	9	4	11	11	10	11	9	14	3	1	468	349	817	8
9. Scarlatina . . .	13	.	45	35	49	34	46	41	16	23	8	7	269	232	501	9
10. Dyphteria . .	22	22	30	41	25	39	29	21	36	28	17	29	274	316	690	10
11. Erysip. v. et nosoc.	19	9	141	13	30	28	27	41	25	13	14	16	303	318	621	11
12. Pertussis. . . .	2	—	3	2	-	1	2	—	2	1		—	13	5	18	12
13. Influenza . . .	100	22	68	24	70	43	104	50	113	61	88	52	1434	852	2286	13
15. Cholera asiatica	1433	755	364	223	51	52	7	4		—		-	2437	1315	3752	15
16. Dysenteria. . .	12	8	11	12	3	1	1	1	5	3	2	3	72	45	117	16
17. Pneum. croupoza	25	11	32	10	39	31	53	30	56	30	43	19	782	462	1244	17
18. Tuberculosis:																
a) pulmonum	117	58	132	58	149	60	157	56	182	61	76	22	2217	829	3046	18 a)
b) др. органовъ	14	2	11	8	10	5	8	5	6	6	4	5	213	121	334	18 b)
19. Mening. cer.-spin.	—	—	—	1		—	1	1		.		—	8	6	14	19
20. Rheumat. art. ac.	31	2.	32	24	21	19	33	29	39	25	26	15	514	364	878	20
21. Periparot. epid.	1	—	—	—	—	.	.		—	—	2	—	16	11	27	21
22. Malaria (f. inter).	13	4	4	—	4	1	2	1	1	—	1	—	76	21	97	22
23. Malleus			—	—	—	—	1	—	—	—		—	3	—	3	23
24. Pustula maligna.	—		1		—	—	2	1	1	—	—	—	6	5	11	24
25. Hydrophobia .	—	—	.	.	—	—	—	—		—	—	1	1	3	4	25
26. Febris puerper		5		3		5	—	4		4	—	2	.	45	15	26
27. Pyaemia et septic.	2	2	1	—	7	1	1		4	2	3	3	45	21	66	27
28. Syphilis . . .	113	134	87	192	64	191	123	189	99	144	33	21	1353	2307	3650	28
29. Ulcus molle .	156	44	180	60	162	54	178	56	162	33	51	9	1755	515	2270	29
30. Gonorrh. et vag. v.	54	72	47	51	35	44	32	48	43	44	26	14	660	647	1307	30
Итогъ I гр.	2334	1245	1173	805	803	663	893	641	890	542	424	234	14575	9638	24213	
32. Echinococcus. .	—		—	—	—	—	—	—	—	—		—	2	—	2	32
33. Helminthiasis. .			2	1	1	4	6	2	2	4	—	1	23	24	47	33
34. Scabies . . .	1	1	3	4	2	2	2	4	5	5	2	1	71	32	103	34
35. Др. виды чужеядн.	—	3	—	.	—	.	—	2	—		.	—	—	9	9	35
Итогъ II гр.	1	4	5	5	3	6	8	8	7	9	2	2	96	65	161	
36. Scrophulosis . .	—	—	2	—	—	-		—	1	—		-	7	2	9	36
37. Rachitis	—	—	—	—	—	1	1	—	—	.	1		4	3	7	37
38. Rheumatismus .	35	6	29	8	29	10	23	13	38	13	17	7	415	160	575	38
40. Scorbutus . .	19	1	14	—	7	1	3		4	—	1	-	167	12	179	40
41. Diabet.: a) mellit.	1	—	2	—	—	—	—	-	1	—	—	-	9	1	10	41 a)
b) insipid.	1		—	1	—	—	—	—	—	—	—	-	3	2	5	41 b)

Поступили. / Болѣзни	Въ 1892 г. и ранѣе м.	ж.	Въ первой половинѣ 1893 г. м	ж	Во второй половинѣ 1893 г. Іюль м	ж	Августъ м	ж	Сентябрь м	ж	Октябрь м	ж	Ноябрь м	ж	Декабрь м	ж
42. Amyloides	-	—	—	—	—						—	1	—	—	1	—
43. Anaemia, chlor	—		—						—			1	—	—	2	3
44. Marasmus senilis	3	2	4	7		2		3	1	3	2	2	3	6	5	8
46 Debil[illegible]		—								—			—	—	—	
47. Др. бол. питан.		—				—	—	—		-	1		-		—	
Итогъ III гр.	3	2	6	7	1	2	—	4	1	4	6	4	5	11	26	22
48. Cancer	1	2		2	1	1		1	2	2	3	15	6	17	1.	28
49. Sarcoma				—		—			—				1	2	—	2
50. Др. злок. новообр.	-	1	1	—		—	1		1			1	1	—	1	1
51. Незлок. новообр.	—	1		1			—					3		2		4
Итогъ IV гр.	1	4	[illegible]	3	1	1	1	1	3	2	3	19	8	21	12	35
52 Apopl., embol. cer.	4	1	1	—		—	-	1	1	1	-	1	3	1	5	2
53. Enceph., mening. c.	—	—	—	-	—	—	-		—	—	—	—	1	1	1	
54. Myel., mening. spin.	1	—	1	1	1	1	—	1		1	2	1	4	—	1	3
55. Ataxia locom. pr.	2	—	1	1	1	-	2	1	3	—	—	—	3	—	4	1
56. Neuralg., ischias.	4	—	4		—	-	1	—	1	—	2	1	2	3	15	—
57. Hysteria		—	-	1	—	1		—	-	2	1	1		2		4
58. Epilepsia	5	3	2	1	1	—		1	1	4	2	1	-	2	2	1
59. Eclampsia	—	—		-	—	—			—	—	—	—				—
60. Душ. болѣзни:																
a) Melancholia		4	1	4	—	1	—	—	—	1		—	1	2	—	2
b) Mania	2		1		-	2	—	1	—	-	1	—	—	1	—	2
c) Dementia	2.	33	5	12	3	3	3	4	8	2	1	4	3	2	5	3
d) Paranoia	24	14	11	10	2	3	1	4	5	6	8	7	12	5	8	4
e) Paral. progr.	10	3	9	1	2	1	1	3	5	1	9	1	4	2	8	1
f) Idiotismus	3	7	—	—		—	—	1	—		—	—	2	—	—	1
g) Др. душ. бол.		10	3	6	2		—	4	4		1	3	1	4	2	2
61. Alcoholismus							—	1	—	-	—	1	—	—		6
62. Др. б. мозга и нерв.	1	1	5	2	1		2	3	1	2	9	1	8	7	17	11
Итогъ V гр.	78	76	44	39	14	12	10	25	29	20	36	21	44	32	78	44
63. Pericard. et endoc.				-	1	—	—	—	—	—	—	1	3	2	2	3
64. Vitium cord. org.			1		—	2	—	1	2	1	—	1	4	1	9	14
65. Myoc., deg. cor. ad.	—		—								—		1	—	1	3
66. Aneurismata	—	—	—	-		—		—	1			1		1		3
67. Arteriosclerosis	—	1	—	—	2	—		—	1	1	2	1	1	1	14	4
68. Phlebectasiae																
a) Var. v. extr. inf.		—			—	—	—		-			—	—	—	1	1
b) Var. v. haem.	—	—	—				—								3	
69. Lymph., aden. etc.	—	—	1	—	—		1	—	1	—	1	—	3	-	23	3
70. Morbi lienis	—			—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—
71. Др. б. орг. кров.					—	—	—	—	—			—	—	—		1
Итогъ VI гр.	—	1	2	—	3	2	1	2	5	2	3	7	12	5	55	32

Болѣзни	Въ 1894 году. Январь м	ж	Февраль м	ж	Мартъ м	ж	Апрѣль м	ж	Май м	ж	Іюнь м	ж
42. Amyloides	—	—	—	—		-	—	—		—	—	—
43. Anaemia, chlor	3	11	5	9		10	[illegible]	8	1	5	4	6
44. Marasmus senilis	5	10	5	10	2	11	4	6	4	11	2	10
46 Debil[illegible]		—			—	—		—	—		—	—
47. Др. бол. питан.	1	2	7	3	3	5	2		2	1	1	2
Итогъ III гр.	57	41	58	37	75	40	67	34	60	36	68	35
48. Cancer	22	44	17	25	30	35	16	25	23	42	18	30
49. Sarcoma	6	4	2	2	2		1		2	3	2	2
50. Др. злок. новообр.		2	—	2	2	5	2	4	2	1	3	1
51. Незлок. новообр.	3	16	3	8	9	3	3	7	5	6	8	7
Итогъ IV гр.	31	66	22	37	43	54	13	36	32	52	31	40
52 Apopl., embol. cer.	17	11	9	11	18	8	10	12	10	14	9	15
53. Enceph., mening. c.	4	2	2	4	8	1	6	3	4	3	6	1
54. Myel., mening. spin.	3	—	5	—	3	1	2	3	3	2	5	—
55. Ataxia locom. pr.	5	—	7	1	5	-	2		4	2	5	1
56. Neuralg., ischias.	16	7	21	4	4.	1	9	7	14	6	14	3
57. Hysteria	2	8	2	16	4	6	3	9	1	5	—	9
58. Epilepsia	12	4	7	6	13	6	14	7	12	7	9	4
59. Eclampsia		—	—	1				3	—	3	—	4
60. Душ. болѣзни:												
a) Melancholia	1	3	—	3	1		—	2	1			2
b) Mania	1	-	1	2		2	2	—	1	1		
c) Dementia	5	4	6	4	5	12	[illegible]	3	7	2	3	2
d) Paranoia	21	14	9	9	14	16	9	8	17	14	17	17
e) Paral. progr.	5	-	4	1	2	1	4	2	2	—	4	2
f) Idiotismus	1	—	1	—	—	2	2	1	4	—	—	—
g) Др. душ. бол.	4	5	2	2	6	6	10	2	6	5	4	3
61. Alcoholismus	218	25	146	20	95	31	238	18	212	31	207	29
62. Др. б. мозга и нерв.	24	8	24	12	19		[illegible]	7	20	14	16	10
Итогъ V гр.	339	91	246	96	315	27	40	87	320	109	299	102
63. Pericard. et endoc.	5	5	6	6	8	5	[illegible]	9	9	6	—	5
64. Vitium cord. org.	13	31	12	21	16	28	45	20	18	16	18	15
65. Myoc., deg. cor. ad.	5	6	3	—	3	8	[illegible]	3	4	2	5	2
66. Aneurismata	4	3	2	1	2	4	2	4	3	2	4	2
67. Arteriosclerosis	12	17	13	9	25	9	16	12	12	5	20	12
68. Phlebectasiae												
a) Var. v. extr. inf.		3		1	-			1	1	1	1	1
b) Var. v. haem.	2	1	9	3	3	1	[illegible]	3	6	2	3	1
69. Lymph., aden. etc.	23	12	32	5	37	2	24	5	36	4	57	4
70. Morbi lienis	—	—	—		—	—	—	—	-	3	—	
71. Др. б. орг. кров.	2	6		1	—		1			—	1	2
Итогъ VI гр.	66	84	77	47	94	59	72	57	89	41	109	44

Болѣзни	Іюль м	ж	Августъ м	ж	Сентябрь м	ж	Октябрь м	ж	Ноябрь м	ж	Декабрь м	ж	Итого муж.	женщ.	об. пола.	№№ болѣзней по порядку
42. Amyloides	—		—				—	—	—	—		-	1	1	2	42
43. Anaemia, chlor	1	4	2	2	2	6	2	8	2	9	1	3	29	85	114	43
44. Marasmus senilis	7	16	4	9	8	9	10	6	4	10		7	73	149	222	44
46 Debil[illegible]	-	—	—	1		—						—		1	1	46
47. Др. бол. питан.	7	1	3	—	2	2	2		2	2	1	3	34	24	58	47
Итогъ III гр.	71	28	56	21	48	29	41	29	52	34	21	20	742	440	1182	
48. Cancer	14	27	10	30	21	25	15	37	15	23	10	4	235	415	650	48
49. Sarcoma	3	1	2	3	2	2	2	1	2	1	1	1	28	25	53	49
50. Др. злок. новообр.	1		1	2	2	1	3	2	2	1	-		23	21	47	50
51. Незлок. новообр.	—	3	1	11	4	10	5	8	2	8	2	10	45	118	163	51
Итогъ IV гр.	18	31	14	46	29	38	25	48	21	33	13	15	331	582	913	
52 Apopl., embol. cer.	14	19	6	7	8	4	7	7	10	7	6	8	138	140	278	52
53. Enceph., mening. c.	2	2	1	6	-	1	3	5	1	7	5	1	44	38	82	53
54. Myel., mening. spin.	6	2	4		4	2	8		2	—	1	—	58	18	76	54
55. Ataxia locom. pr.	2		2	4	1	4	6	1	5	—	1		61	16	77	55
56. Neuralg., ischias.	17	6	18	10	17	13	15	7	13	4	5	1	209	84	293	56
57. Hysteria	1	7	2	11	1	14	1	11	—	13		10	18	130	148	57
58. Epilepsia	12	5	10	4	8	4	9	9	6	5	2	5	127	79	206	58
59. Eclampsia	—	4	—	1	-	4		2		2		1	—	26	26	59
60. Душ. болѣзни:																
a) Melancholia	—	1	-		1	1	—	1		1	1	—	7	29	36	60 a)
b) Mania	1	1			1		—	—	1	1			13	13	26	60 b)
c) Dementia	6	4	4	3	4	5	7	1	1	1	2	2	104	106	210	60 c)
d) Paranoia	4	4	8	12	7	9	14	8	2	6	—	2	213	172	385	60 d)
e) Paral. progr.	5	2	3	—	2	3	5		3		3	—	90	24	114	60 e)
f) Idiotismus	1		1	—					—		—	—	16	12	28	60 f)
g) Др. душ. бол.	3	3	4	3	1	—	3	2	1	5	3		64	64	128	60 g)
61. Alcoholismus	200	24	198	16	59	31	169	20	169	18	205	14	2316	285	2601	61
62. Др. б. мозга и нерв.	13	9	25	11	15	6	17	15	21	6	7	5	259	141	400	62
Итогъ V гр.	287	93	286	88	232	101	264	69	235	76	241	49	3737	1377	5114	
63. Pericard. et endoc.	7	1	5	6	7	2	4	4	5	7		2	67	64	131	63
64. Vitium cord. org.	7	15	20	11	12	14	15	12	13	16	7	9	182	231	413	64
65. Myoc., deg. cor. ad.	1	2	3	2	2	5	3	4	3	3	1	1	40	42	82	65
66. Aneurismata	3	1	3	2	5	1	1	1	2	—	1	—	34	26	60	66
67. Arteriosclerosis	9	9	18	3	13	6	19	13	15	9	10	6	202	118	320	67
68. Phlebectasiae																
a) Var. v. extr. inf.		1	—	1	—	—	—	1	1	—	1	-	6	11	17	68 a)
b) Var. v. haem.	3	1		—	5	1	6	1	2	—	—	1	47	15	62	68 b)
69. Lymph., aden. etc.	32	6	26	1	30	4	33	6	34	6	11	5	405	63	468	69
70. Morbi lienis	—	-		—	—	—	—	1				-		4	4	70
71. Др. б. орг. кров.	—	1	2	—	3	3	1	3	2	—	1	—	14	19	33	71
Итогъ VI гр.	62	37	78	26	77	36	82	46	77	41	33	24	997	593	1590	

Поступили / болѣзни	Въ 1892 г. и ранѣе		Въ первой половинѣ 1893 г.		Во второй половинѣ 1893 г.												В 189[illegible] году																								Итого.			№№ болѣзней по порядку.
					Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	мужч.	женщ.	об. пол.	
72. Rhin., ozoena, etc.	—	—			—	—	—	—	—				1		1	2	1	1	1	2	4	3	4	2	—	4	2	3		5	1		2		3	—	1	—	3	—	24	22	46	72
73. Laryngitis, trach.	-				-	—	—	—		—			1	1	2		2	2	2	2	4	3	2	2	2		3	2		2	7	—	2	1	7	2	3	3	4	1	41	21	62	73
74. Laryng. fibr. crou.	—	-				—	—	—	—	—			—				—	—	—	—			2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—		2		—	—	7	2	[illegible]	74
75. Bronch. ac. et chr.	1	—				—	1	—	—	—	1	—		3	14	4	31	15	11	6	20	6	21	7	15	5	19	7	8	1	15	3	11	5	22	6	17	5	7	4	217	77	294	75
76. Pleuritis	3	—	—	—				—	2	—	3	—	8	4	14	6	3.	17	32	12	28	14	28	15	29	16	29	14	16	10	16	9	24	10	20	9	18	6	9	3	310	145	455	76
77. Pneum. catarrh.		1	—	—					2			—	1	—	12	13	24	8	14	4	20	16	23	13	8	7	13	7	10	4	4	3	12	10	9	7	4	2	7	3	164	98	262	77
78. Emphysema		—	1	—	1			1		1		—	8	4	1.	2	14	5	9	10	15	9	5	4	17	1	7	4	6	—	8	2	7	3	16	2	8	2	3	3	136	53	189	78
79. Др. б. орг. дых.	—			—	-	—					1	—	1	1	3	—	3	3	7	2	5	[illegible]	4	2	1		6		4	1	6	1		—	2	2	2	3	2	—	47	17	64	79
Итогъ VII гр.	4	1	1		1		1	1	4	1	6		20	13	57	27	106	51	79	38	57	[illegible]	89	45	72	33	79	37	45	23	57	18	59	30	79	28	55	21	35	14	946	435	1381	
80. Stom., ang. e. etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	7	7	40	34	24	28	16	[illegible]	[illegible]	23	31	27	18	27	22	9	15	11	38	28	50	36	38	38	25	24	346	323	669	80
81. Gastro-enteritis:																																												
без озн. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	12	3	16	3	10	[illegible]	13	6	9	4	27	2	69	16	18	5	17	6	8	2	7	1	13	2	224	55	279	81
a) acuta	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	31	23	116	71	46	38	56	[illegible]	84	62	90	43	220	109	403	253	141	69	62	45	59	38	58	50	36	37	1406	875	2281	81 a
b) chronica	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1	5	9	20	19	17	8	19	[illegible]	15	17	25	17	11	11	11	13	9	9	14	14	15	10	12	19	5	5	182	173	355	81 b
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	2	5	[illegible]	2	1	1	—	1	1	1	—	3	1	3		2		1	1	2	—	25	11	36	82
84. Typhlitis etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	1	6	3	20	10	15	7	15	[illegible]	11	4	11	5	20	6	12	9	16	5	10	4	12	4	7	5	5	3	165	74	239	84
85. Herniae	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	6	3	5	1	10	5	11	6	18	[illegible]	[illegible]	3	15	2	8	3	6	5	13	4	10	2	12	5	10	1	3	1	146	46	192	85
86. Др. б. орг. пищев.	-	—	—	—	—	—	-	—	—	—	2	1	2	1	1	4	8	6	6	6	8	[illegible]	22	1	6	8	12	5	10	3	14	1	15	4	8	12	13	2	2	3	119	66	185	86
Итогъ VIII гр.	—	—	3	—	—	—	1	—	1	2	5	2	15	7	60	48	228	149	136	98	149	[illegible]	[illegible]	117	188	106	317	164	534	308	229	105	169	103	166	108	146	117	91	75	2613	1623	4236	
87. Cirrhosis hepatis	-	1	—		—	—			1	—	1	1	2	—	7		20	4	9	3	22	[illegible]	[illegible]	4	10	4	7	2	18	1	5	1	9	3	4	1	12	2	5		142	29	171	87
88. Icterus catar.		—	—	—	—	—					—	—	-	—	3	—	5	6	1	4	4	3	4	1	6	1	6	1	3	1	5	4	4	2	3	3	2	2	2	—	48	28	76	88
89. Cholelithiasis				—		—	—	-						—	-	1	2	3	1	3	1	[illegible]	-	1	1	—	—	4	1		—	2		4	—	4	1	4	—	1	7	31	38	89
90. Др. бол. печени	—				—				—	—	—					-	2	—	1		1	[illegible]	-	1	1	—	—	—		1	1	—	3	1	1	1	1	1	1	1	12	6	18	90
Итогъ IX гр.	—	1				—	—	—	1		1	1	2	—	10	2	29	13	12	10	28	8	14	7	18	5	13	7	22	3	11	7	16	10	8	9	16	9	8	2	209	94	303	
91. Nephritis diffusa.																																												
без означ. ф.	—	—		—	—			—	—	—			—	—		2	3	5	1	3	6	[illegible]	4	4	4	3	10	6	9	—	2	1	5		3	6	3	2	1	-	51	37	88	91
a) acuta	—			—	—		—		—	—		—	—	1	3	2	9	1	13	3	13	[illegible]	9	4	15	3	13	1	9	6	7	1	7	4	5	2	11	2	2	2	116	33	149	91 a
b) chronica	-	-		1		—	—			3	3	4	12	4	32	30	53	48	65	33	63	[illegible]	5.	28	75	36	49	35	51	27	48	27	46	35	53	24	41	32	23	13	665	425	1090	91 b
92. Lithiasis		—				—	—					—	1	—	1		2	2	3	—	1	[illegible]			4	1	2		4	—	1		3		1	—	2	2	—	—	26	6	32	92
93. Cystitis		—										1	2		2	3	4	5	3	2	7	[illegible]		1	4	1	4	3	5	2	2	1	2	2	3	2	6	1	3	2	47	27	74	93
94. Urethritis	—	-	—	—	—			—	—	—	—		1	—	8		10	1	9		[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	7		7	1	6	4	6	2	3	—	5	—	3	—	3	2	83	11	94	94
95. Др. б. моч. орг.	—	1		—	—	—		1		—	—	—	1	—	1	2	1	3	4	3	[illegible]	7	[illegible]	4	3	3	6	5	5	2	7	6	8	8	8	3	6	8	4	1	69	57	126	95
Итогъ X гр.		1	—	1	-	—	—	1	—	3	3	5	17	6	47	39	82	65	98	44	[illegible]	[illegible]	75	42	112	47	91	51	89	41	73	38	74	49	78	37	72	47	35	20	1057	596	1653	
96. Б. муж. пол. орг.	—		-	—		—		—	—	—	—		1		23	—	52		47	-	54	—	42		43		52	—	43	—	40	—	50	—	43		53	—	21	—	564	—	564	96
97. Б. жен. пол. орг.																																												
a) Valv., vag., end.	—	—		1		—	-	1	—	—		4	—	1	—	12	-	39	—	47	-	[illegible]	—	40	-	38	—	64		59		50		47	—	47	—	29	—	16		546	546	97 a
b) Metr., p.-p. metr.	—	—	-	—		—	—	—	—	—	—	1		1	-	10	—	24		30	—	[illegible]	-	19	—	2	—	28		19	—	18	—	19		29	—	12		11	—	264	264	97 b)
c) Искр. и накл. м.		—	—	—		—		—	—		—	-				1		7	—	1	—	[illegible]	—	3	—	9	—	5	—	4	—	2	—	9	—	11	—	10		-		65	65	97 c
d) Oophoritis	—				—			—	—	1	—	1	—	2	—	15	-	27		24	-	[illegible]	-	15	—	20	—	23	—	14	—	19	—	23	—	31		20	—	13	-	275	275	97 d
e) Проч. б. ж. п. орг.					—	—	—	1		1	-	—	—	—	—	1	—	4	—	2	-	[illegible]	-	3	—	2	—	4	—	4	—	3		3		5	—	6	—	2	—	47	47	97 e
Итогъ XI гр.	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	4	1	4	23	39	52	101	47	104	54	[illegible]	42	80	43	94	52	124	43	100	40	92	50	101	43	123	53	77	21	42	564	1197	1761	

Поступили / Болѣзни	Въ 1892 г. и ранѣе м	ж	Въ первой половинѣ 1893 г. м	ж	Во второй половинѣ 1893 г. Іюль м	ж	Августъ м	ж	Сентябрь м	ж	Октябрь м	ж	Ноябрь м	ж	Декабрь м	ж
98. Graviditas norm.					—				—		—			—	—	6
99. » anorm.			—	-	—	·	—		—			-		—	—	2
100. Abortus	—			—	—	—	—		·	--		—	—	-	—	9
101. Partus normalis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	-	—	—	2	·	10
102. » anormalis	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	··	—	—	—	—	
103. Puerper. normale		—	—		—	—	—	—	—	—	—	—				
104. » anormale				-		-	—	—	—	—	—	—				
105. Mastitis etc.										—	—	—				3
Итогъ XII гр.				—	-	—		1	—	—	—	—	—	2	—	30
106. Eczema	—	—	—	—	—		—			—		5	3	1	8	18
107. Phlegm., absc.	1	—	—	—	—	—	1	3	1	2			7	4	36	15
108. Ulcera	2	2	3	3	1	—	1	2	1	2	3	2	11	9	21	40
109. Carbunculus	·			—		—		—		—	-	—	—	—	2	
110. Др. б. кожи						1	-			—	—	3	1	6	7	17
Итогъ XIII гр.	3	2	3	3	1	1	2	5	2	4	3	10	22	20	74	90
111. Myos., tend. v. burs.	-		-		—				—	—	1	1	4	—	7	6
112. Synov., artrom.	—	2	6	2	·	··	2	1	1	2	1	3	5	3	6	1
113. Periostitis	-	—	-	—	·	—	—	—	1		1	—			5	2
114. Caries, necr., ost.	3	—	7	—	1	—	7	—	5	1	3		10	3	9	2
115. Искр. позвон.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1		4	—	2	—
116. Ankyl., contract.	—			.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
117. Др. б. костн. сист.	·	·	-	·						—	—		—	—	-	—
Итогъ XIV гр.	4	2	14	3	1		9	1	7	3	7	4	23	6	30	11
118. Б. орг. слуха (гр. XV)					1	—	—	—	—	—	—	—	.	1	3	—
119. Б. орг. зрѣн. (гр. XVI)	—	—	—	-	—	—	—	1	—	-	—	—		-	1	
120. Contusiones	—	—	—	—	—	—	—	·		1			2		19	7
121. Vulnera, ruptura	·			—		—	.	—	—		3	2	9	·	33	5
122. Corpora aliena	—					-	—	—	—	—	—		—	—	—	—
123. Fracturae	1	—	2	1	1	1	1	1		2	5	1	19	6	44	8
124. Luxationes	—	—	—	—	-	—					—	—			3	1
125. Distorsio	—		—	—	—	—	—	—	-	-	—	—		1	6	4
126. Congel. et pern.						·	—	—	—	—	—	—	1	-	5	3
127. Combustio	1	-	—			—	—	—				—	2	1	9	2
Итогъ XVII гр.	2		2	1	1	1	2	1		3	8	3	33	8	119	30
130. a) Минер. яды		—	—	—		-	1		1			—	—	·	6	3
b) Растительн.	—	—		—	—	—	—	·	··		·	—	—	—	—	·
c) Газообразн.			-		—	—	—	-	·	—	—	—				·
Итогъ XVIII гр.	—	-	—	—		—	·		1			—	-	—	6	3
A) Бол. неопредѣл.					-	—	—	—	—	—	—		—		1	—
B) На испыт. и зд. при больн.	-				-	—	—		·			·	-	2	2	4
Итогъ XIX гр.	—	—				—	—			--	-			2	3	4
Общій итогъ	98	102	87	68	28	24	35	56	76	64	135	99	356	241	1311	936

Болѣзни	Въ 1894 году: Январь м	ж	Февраль м	ж	Мартъ м	ж	Апрѣль м	ж	Май м	ж	Іюнь м	ж
98. Graviditas norm.	—	5	--	5	—	7	-	5	—	4	—	3
99. » anorm.	—	4	—	4	—	1	—	2	—	4	·	2
100. Abortus	—	21	—	22		9	—	25	—	9	·	11
101. Partus normalis		21	—	15		15	-	19	—	23	·	29
102. » anormalis	—	2	—	4	–	—		4	-	3		9
103. Puerper. normale		3			—	1		—		·	—	
104. » anormale		—		-	—		-	2		3	—	
105. Mastitis etc.		4		1	—	5		2		1	-	5
Итогъ XII гр.		60	—	51		39	-	59	-	47	—	59
106. Eczema	13	15	10	18	13	19	9	16	15	18	6	13
107. Phlegm., absc.	53	23	38	21	[illegible]	21	43	18	61	16	58	15
108. Ulcera	28	71	23	62	[illegible]	91	[illegible]	82	30	76	24	9[illegible]
109. Carbunculus	1	3			3	[illegible]	3	5	4		·	3
110. Др. б. кожи	4	50	7	58	23	13	1	48	20	58	22	55
Итогъ XIII гр.	109	162	88	159	97	206	85	169	130	168	110	180
111. Myos., tend. v. burs.	15	8	6	5	.	3	8	3	7	6	3	3
112. Synov., artrom.	8	8	7	4	[illegible]	6	[illegible]	3	9	10	16	8
113. Periostitis	12	6	10	4	1	3	[illegible]	4	11	6	8	3
114. Caries, necr., ost.	11	6	19	5	5	9	8	3	17	2	11	2
115. Искр. позвон.	1	1	4	1	6	—	2	-	2	—	2	
116. Ankyl., contract.	1	1	1	—		1	1		3	1	1	1
117. Др. б. костн. сист.				—		-	—		2		·	—
Итогъ XIV гр.	48	30	47	19	52	22	41	13	51	25	41	17
118. Б. орг. слуха (гр. XV)	8	.	6	2	6	4	6	1	6	3	7	1
119. Б. орг. зрѣн. (гр. XVI)	3	7		3	2		.	—	3	[illegible]	—	—
120. Contusiones	49	12	17	10	42	11	43	7	51	11	59	5
121. Vulnera, ruptura	85	27	129	26	83	22	124	14	1[illegible]4	22	143	25
122. Corpora aliena		·	1		—	-	1	—	—	2	—	—
123. Fracturae	66	24	52	8	[illegible]	2	47	15	56	20	55	18
124. Luxationes	6	3	2	1	3		3	.	7	1	3	
125. Distorsio	24	3	16	8	11	8	1	7	17	3	13	5
126. Congel. et pern.	6		3		2	—	1	—	—			—
127. Combustio	19	3	12	8	13	6	10	4	1	4	13	6
Итогъ XVII гр.	255	67	262	61	193	60	239	46	256	63	28[illegible]	59
130. a) Минер. яды	25	5	1	7	11	3	[illegible]	5	6	9	18	2
b) Растительн.	1		—	1	1	3		—	1	-	1	1
c) Газообразн.	2	1	1	1	2		—	—	—	—		
Итогъ XVIII гр.	28	6	12	9	14	6	[illegible]	5	7	9	19	5
A) Бол. неопредѣл.	3	2	—	3	4	3	5	3	2		2	4
B) На испыт. и зд. при больн.	6	14	1	16	4	21	1	18	3	26	·	21
Итогъ XIX гр.	9	16	1	21	8	21	6	21	5	26	3	25
Общій итогъ	2795	2060	2182	1564	2465	[illegible]	2293	1514	2628	1629	3114	1768

Болѣзни	Іюль м	ж	Августъ м	ж	Сентябрь м	ж	Октябрь м	ж	Ноябрь м	ж	Декабрь м	ж	Итого мужч.	женщ.	об. пола	№№ болѣзней по порядку
98. Graviditas norm.	—	3	-	7		2	·	3	—	7	—	5	—	62	62	98
99. » anorm.	—			3	—	3	-	2	—	1	—	—	—	28	28	99
100. Abortus	—	15		16		13	.	17		16	—	14	—	197	197	100
101. Partus normalis	—	39	—	69		15	-	16		21	—	8	—	303	303	101
102. » anormalis	—	4	—	5	·	2	—	3	—	2	—	2	—	40	40	102
103. Puerper. normale	-	2	—	3	—	1	—		—	—		5	—	15	15	103
104. » anormale		—	—		—	--	-		—	1	—	—	—	7	7	104
105. Mastitis etc.	—	2	—			2		4		2	—	1	—	32	32	105
Итогъ XII гр.		65		103		38	—	45	—	50	—	35	—	684	684	
106. Eczema	8	14	12	12	8	17	15	28	11	12	12	7	143	213	356	106
107. Phlegm., absc.	57	12	51	14	51	16	48	15	46	15	13	6	604	216	820	107
108. Ulcera	24	70	29	109	28	98	24	72	22	63	17	34	331	982	1313	108
109. Carbunculus	1	·	-	1	1	·	·	1	-	1	1	-	16	17	33	109
110. Др. б. кожи	7	31	13	39	16	38	16	51	18	40	13	22	197	590	787	110
Итогъ XIII гр.	97	127	105	175	104	170	103	167	97	131	56	69	1291	2018	3309	
111. Myos., tend. v. burs.	—	5	8	2	10	3	9	2	6	4	2	1	91	52	143	111
112. Synov., artrom.	12	7	11	3	3	5	16	10	5	7	5	3	143	88	231	112
113. Periostitis	4	3	12	3	6	7	3	3	8	5	4	2	106	51	157	113
114. Caries, necr., ost.	8	1	4	4	12	2	8	2	5	2		3	163	47	210	114
115. Искр. позвон.	5	1	3	—	4	1	4	—	—		1	—	43	4	47	115
116. Ankyl., contract.	3			—	1		3	-	—			—	15	5	20	116
117. Др. б. костн. сист.	—		·	—	—	—	—		..		—	—	2	—	2	117
Итогъ XIV гр.	32	17	38	12	36	18	43	17	24	18	12	9	563	247	810	
118. Б. орг. слуха (гр. XV)	4	4	6	1	7		5	1	8	3	3	1	77	23	100	118
119. Б. орг. зрѣн. (гр. XVI)			1	-	2	2		1		—	1		14	17	31	119
120. Contusiones	60	2	39	8	46	6	46	13	53	9	36	10	592	112	704	120
121. Vulnera, ruptura	89	18	120	16	116	9	143	17	125	29	86	18	1403	245	1648	121
122. Corpora aliena		—	1		1	—	—	—	1	1	·	—	5	3	8	122
123. Fracturae	37	10	44	6	62	7	48	19	38	6	19	1	636	166	802	123
124. Luxationes	6		3	—	11	1	3		9		6	—	65	9	74	124
125. Distorsio	7	1	6	—	4	4	6	8	14	8	5	1	130	61	19[illegible]	125
126. Congel. et pern.		-	—		—		1	—	-	—	2	—	21	3	24	126
127. Combustio	19	2	9	2	1		16	5	16	5	14	8	177	56	233	127
Итогъ XVII гр.	218	33	222	32	244	27	263	62	256	58	168	38	3029	655	3684	
130. a) Минер. яды	17	3	14	4	23	9	30	10	20	1	15	5	209	66	275	130 a)
b) Растительн.	1	—		1	1	—		—	1	2	—	2	8	12	20	130 b)
c) Газообразн.	—		-		1	—		—	—			—	6	2	8	130 c)
Итогъ XVIII гр.	18	3	14	5	25	9	30	10	21	3	15	7	223	80	303	
A) Бол. неопредѣл.	3	2	3		2	1	2	4	—	2	1	2	28	26	54	130 A)
B) На испыт. и зд. при больн.	2	10	3	14		23	2	32		22	—	13	25	238	263	130 B)
Итогъ XIX гр.	5	12	6	14	2	24	4	36	—	24	1	15	53	264	317	
Общій итогъ	3880	2174	2414	1598	1980	1454	2135	1505	2089	1293	1180	671	31117	20628	51745	

Таблица CLXIII.

Распредѣленіе больныхъ, выписавшихся изъ всѣхъ 10-ти городскихъ больницъ въ 1894 году, по возрасту.

Malades sortis de tous les hôpitaux de la ville en 1894 d'après l'âge.

ВОЗРАСТЪ. Age / БОЛѢЗНИ. Maladies	Отъ 0—5 л. ans. м. h	ж. f	6—10 л. м.	ж.	11—15 л. м.	ж.	16—20 л. м.	ж.	21—25 л. м.	ж.
1. Typh. exanthem.	1	1	1	—	14	7	47	8	44	19
2. » abdominal.	-		14	6	245	68	491	161	180	128
3. » recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. » abortivus	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—
5. » см. и неопр. ф.		—	—	—	—	—	1	2	—	1
7. a) Variola	24	29	16	16	7	9	24	18	12	14
b) Varicella	16	12	9	23	8	6	7	3	2	3
8. Morbilli et rub.	97	79	86	106	132	64	106	48	21	31
9. Scarlatina	51	56	65	67	38	30	22	14	4	2
10. Dyphteria	24	28	38	42	56	43	40	54	17	32
11. Erysip. v. et nosoc.	—	1	2	2	24	10	44	54	27	37
12. Pertussis	4	3	5	1	3	—			—	—
13. Influenza	8	4	18	16	234	84	401	144	159	123
15. Cholera asiatica	4	5	15	4	60	21	232	68	213	91
16. Dysenteria	1	—		—	6	1	9	4	7	7
17. Pneum. crouposa	2	3	10	9	55	10	149	25	85	22
18. Tuberculosis										
a) pulmonum	—	—	3	—	39	4	125	26	113	53
b) друг. орг.	1	1	4	5	32	4	32	11	16	8
19. Men. cer.-sp. ep.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Rheumat. art. ac.	—	—	1	—	58	18	145	80	79	60
21. Peripar. epidem.	1	2	6	7	6	—	1	1	1	—
22. Malaria (f. inter.)	—	—	—	—	1	2	21	5	10	4
24. Pustula maligna	—	—	—	—	1	—	1	-	1	1
26. Febris puerper.	—	—	—		—	—		3	—	4
27. Pyaemia et sept.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
28. Syphilis	39	33	8	11	10	33	248	903	294	621
29. Ulcus molle	1	—	—	—	5	6	382	169	449	156
30. Gonor. et vag. v.	—	—	—	—	4	14	206	330	170	173
Итогъ I гр.	274	258	301	315	1039	434	2737	2131	1905	1592
II группа	2	4	22	7	37	11	15	15	5	10
III »	5	2	5	2	51	16	136	42	62	36
IV »	—	—	1	1	4	2	10	9	8	8
V »	1	1	1	2	39	15	163	84	307	122
VI »	1	—	6	1	39	7	131	26	99	33
VII »	9	5	6	11	61	9	103	33	67	46
VIII »	18	11	28	26	296	113	560	283	339	259
IX »	1	—	—	—	10	1	28	3	16	18
X »	6	2	4	5	32	5	71	29	71	38
XI »	3	—	3	—	21	9	172	249	144	340
XII »	—	.		—	—	1	—	92		218
XIII »	17	15	25	15	87	48	144	512	178	492
XIV »	—	—	16	5	53	13	131	37	80	43
XV »	—	—	2	2	10	—	18	3	7	3
XVI »	1	3	—	8	—	3	2	—	1	—
XVII »	3	3	24	5	167	18	403	45	324	64
XVIII »	2	—	-	-	7	3	30	22	52	18
XIX »	14	12	1		5	1	4	30	6	54
ВСЕГО	357	316	445	405	1958	709	4667	3645	3671	3390

БОЛѢЗНИ	26—30 л. м.	ж.	31—35 л. м.	ж.	36—40 л. м.	ж.	41—45 л. м.	ж.	46—50 л. м.	ж.	51—55 л. м.	ж.	56—60 л. м.	ж.
1. Typh. exanthem.	29	14	18	13	11	10	6	4	2	2	2	2	1	3
2. » abdominal.	133	69	25	30	16	19	18	7	5	8	—	2	—	2
3. » recurrens.	2	—	3		—	—	1	—			—	—	—	—
4. » abortivus	1	—	—	—	—	1	—	—	—		—	—	.	—
5. » см. и неопр. ф.	—	1	—		—		—	—	—	—	—		—	
7. a) Variola	12	5	3	2	3	3	-	2	2	2	—	1		
b) Varicella		—	2	1	—	—	-	—		—				
8. Morbilli et rub.	6	5	1	4	1	1		—	.		—	—		1
9. Scarlatina	3	5	1	2	1	—		1	1			—		—
10. Dyphteria	16	24	9	14	2	3	2	2	1	2		1		1
11. Erysip. v. et nosoc.	24	26	42	25	40	36	31	50	19	27	5	18	8	17
12. Pertussis	—	—		—	—			—	—	—	—	—	—	
13. Influenza	195	95	125	69	96	58	55	37	[illegible]	66	26	30	20	32
15. Cholera asiatica	241	132	176	88	129	73	88	36	51	36	33	14	15	27
16. Dysenteria	11	4	4	5	8	1	5	3	2	2	3	.	1	1
17. Pneum. crouposa	89	38	75	36	57	31	37	36	23	30	22	28	15	21
18. Tuberculosis														
a) pulmonum	151	67	153	70	164	41	93	45	76	31	42	13	37	9
b) друг. орг.	14	13	10	10	5	4	5	5	1	3	4	.	1	1
19. Men. cer.-sp. ep.	—	—		—	—	—	—	1	—	—	—	—	-	
20. Rheumat. art. ac.	98	56	39	32	38	34	24	30	10	15	8	19	5	9
21. Peripar. epidem.	—	—	—		—		—	—		—	—	1		—
22. Malaria (f. inter.)	17	8	10		8	1	4	-	1	—	.	1	1	
24. Pustula maligna	-	1	—	1	-	—	—	-	—	—	—	—	—	
26. Febris puerper.	—	1		—	—	—		2	-	—		—	—	—
27. Pyaemia et sept.	—	2	—	—		—	—		—	—		—	—	—
28. Syphilis	374	344	170	14.	119	91	43	45	9	35	11	19	4	9
29. Ulcus molle	512	100	216	39	103	23	48	17	15	4	13	1	7	
30. Gonor. et vag. v.	155	78	74	25	27	14	16	8	5	3	2	2		
Итогъ I гр.	2083	1088	1156	607	828	147	480	303	289	266	172	54	115	133
II группа	3	8	3	4	2		1	-	3	3	1	1		1
III »	105	36	73	33	55	28	49	46	46	19	25	14	22	17
IV »	10	34	8	34	15	30	16	56	21	56	17	33	20	21
V »	629	109	614	174	586	138	402	100	23.	93	151	78	109	54
VI »	111	47	85	41	76	59	60	38	64	49	42	29	40	36
VII »	90	39	68	36	100	29	79	30	99	34	36	32	52	21
VIII »	375	227	262	166	186	117	159	93	10	84	79	47	42	45
IX »	24	4	25	2	22	12	11	.2	.6	6	11	9	6	4
X »	106	50	106	45	117	55	90	43	78	43	75	30	39	38
XI »	113	256	49	142	25	111	14	44	9	15	—	10	4	3
XII »	—	183	—	103	—	62		13	—	3	—			—
XIII »	197	361	149	177	144	102	106	96	55	56	49	33	39	45
XIV »	81	19	58	22	40	19	20	16	15	16	9	14	7	11
XV »	4	4	10	3	1	2	3	1	2	—	1	1	2	
XVI »	3	1	1	1	1		—	—	4	—	1		2	1
XVII »	523	77	391	58	402	81	285	53	95	52	103	45	73	40
XVIII »	43	16	30	9	18	3	14	4	.	2	.	—	.	—
XIX »	8	78	3	51	4	29	1	3	-	3	—	—	2	
ВСЕГО	4508	2637	3091	1708	2622	1313	1798	91.	283	800	772	580	575	470

БОЛѢЗНИ	61—65 л. м.	ж.	66—70 л. м.	ж.	71—75 л. м.	ж.	76—80 л. м.	ж.	81 г. и старше. 81 ans et plus. м.	ж.	Неизв. возраста Inconnu. м.	ж.	ИТОГО. TOTAL. м.	ж.	об. пола. D. sexes.	№№ по порядку. №№ d'ordre.
1. Typh. exanthem.	1	.		1	—	—	—	—	—	—	—		177	85	262	1
2. » abdominal.	—	1		1		—	—	-	—	—	3	2	1130	504	1634	2
3. » recurrens.	—	—	.	—		—		-	—	—	—	—	6		6	3
4. » abortivus	—	-	—	—			—	—		—	—	—	5	1	6	4
5. » см. и неопр. ф.			-	—	—	—	-	-		—	—		1	4	5	5
7. a) Variola	.	.	—	—						-	—	1	103	102	205	7a)
b) Varicella	—		—	—	—			—		—	—	—	44	48	92	7b)
8. Morbilli et rub.	—			—	—			—		—		1	450	340	790	8
9. Scarlatina	—		-		—	—		—		-		1	186	178	364	9
10. Dyphteria				1	—	—	—	—			—	1	205	248	453	10
11. Erysip. v. et nosoc.	8	12	4	6	1	3		4	—	1	—	.	279	300	579	11
12. Pertussis	-	—	—	—		—		—	—		—	—	12	4	16	12
13. Influenza	7	28	7	26	4	12	2	5	—	2	1	3	1414	834	2248	13
15. Cholera asiatica	14	9	6	15	3	2	—	4	—	1	1	1	1281	629	1910	15
16. Dysenteria	2	—	—	2	—	1	—			—	—	—	59	35	94	16
17. Pneum. crouposa	3	31	1	32	2	12		4	1	1	—	2	626	361	987	17
18. Tuberculosis																
a) pulmonum	14	8	5	7	1	.	1	—	—	—	2	—	1019	375	1394	18a)
b) друг. орг.	1	3	—	—	—		—	—	—		1	—	13.	69	200	18b)
19. Men. cer.-sp. ep.	—	—	—	1	—	—	—					—	—	3	3	19
20. Rheumat. art. ac.	5	4	2	3			—	-			1	3	513	363	876	20
21. Peripar. epidem.	—	—	—	—		—					—	—	15	11	26	21
22. Malaria (f. inter.)	—	—				—	1			—	1	-	76	21	97	22
24. Pustula maligna	—				—	—	-		—	—	—		3	3	6	24
26. Febris puerper.					—	—	—		—	—				10	10	26
27. Pyaemia et sept.	—			—	—	—	—	—	—	—	—		1	4	5	27
28. Syphilis	—	3		4		1	2	—	-	—	4	1	1345	2294	3639	28
29. Ulcus molle	1	—	2			—		—	-	—	1	—	1755	515	2270	29
30. Gonor. et vag. v.	—	—		—				—		—	1	—	660	647	1307	30
Итогъ I гр.	56	100	27	89	11	34	6	17	.	5	16	17	11496	7988	19484	I
II группа	—	-	.	.	—			—	—	—	—		94	64	158	II
III »	19	13	11	34	8	15	4	17	6	7	—	1	682	348	1030	III
IV »	4	15	5	10	—	3	2	2	1	2		1	141	326	467	IV
V »	53	38	32	34	11	11	5	5	2	2	6	2	3346	1062	4408	V
VI »	46	51	33	37	19	13	10	10	2	8	1		865	465	1330	VI
VII »	31	27	28	17	7	6	2	2	1	3	1	1	840	381	1221	VII
VIII »	27	41	19	36	3	16	3	5	3		7	—	2507	1569	4076	VIII
IX »	1	3	5	2	—	4	.	2	.	—		—	179	82	261	IX
X »	34	29	37	37	6	8	2	4	2	2	2	1	878	464	1342	X
XI »	3	4	2	2		.	1	—	—	—	—	1	563	1187	1750	XI
XII »	—	—		.				.	—	—	—	2	-	676	676	XII
XIII »	32	25	13	14	9	8	1	4	—	.	2	6	1247	1999	3246	XIII
XIV »	4	7	5	8	1	4	1	1		1	1	1	522	239	761	XIV
XV »	2	.	2		—		—	—	—	1	—	—	64	20	84	XV
XVI »		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	17	31	XVI
XVII »	32	26	18	30	11	13	1	10	3	8	3		2961	628	3589	XVII
XVIII »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		211	72	283	XVIII
XIX »	.	—	1		—	—	—	—	—	—	—		49	262	311	XIX
ВСЕГО	345	379	238	850	86	184	38	79	21	39	39	38	26659	17849	44508	

Таблица CLXIV.

Распредѣленіе больныхъ, умершихъ въ 10-ти городскихъ больницахъ въ 1894 году, по возрасту.

Décès dans les hôpitaux de Saint-Pétersbourg en 1894, d'après l'âge

БОЛѢЗНИ. Maladies	ВОЗРАСТЪ. Age.	Отъ 0—5 л. ans.		6 -10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26 -30 л.		31— 35 л.		36—40 л.		41—45 л.		46—50 л.		51— 55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 г. и старше 81 ans et plus.		Неизв. возраста. Inconnu.		ИТОГО TOTAL			№ № по программѣ. Nos du programme.
Maladies		М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	Больныхъ. Malades.	
1. Typh.exanthem.		—	1	—	—	1	1	1	4	1	—	1	3	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	7	25	1
2. » abdominal	—	—	—	1	9	5	61	19	32	9	14	9	8	3	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126	51	177	2
3. » recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3
7. a) Variola. . .	30	36	5	3	1	1	3	1	1	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	45	91	7a)
8. Morbilli et rub.	16	9	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	10	28	8
9. Scarlatina. .	44	31	27	19	7	3	4	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83	54	137	9
10. Dyphteria. . .	46	49	11	14	7	2	2	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	68	137	10
11. Erysip.v.cellulosa.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	1	1	1	3	1	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	18	42	11
12. Pertussis. . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	12
13. Influenza. . .	—	—	—	—	1	1	3	—	1	1	2	—	—	—	1	—	3	1	4	2	1	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	16	36	13
15. Cholera as asca.	5	4	8	3	2	6	137	32	122	63	209	102	164	91	171	81	132	63	83	37	81	36	23	26	13	17	6	15	2	3	3	4	5	1156	680	1842	15
16. Dysenteria. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	13	10	23	16
17. Pneum erouposa	1	1	1	—	1	—	7	2	9	1	8	7	1	4	23	11	22	9	35	14	5	8	8	12	13	8	8	3	3	—	3	1	2	1	—	—	156	101	257	17
18. Tuberculosis.																																						
a) pulmonum	3	—	1	—	27	3	94	39	110	62	197	67	203	55	183	64	135	31	87	20	46	31	23	20	12	17	3	4	1	5	1	3	1	1	—	—	1198	454	1652	18a)
b) gr. syriaux.	1	—	2	1	9	3	15	5	6	11	5	9	6	4	4	5	3	5	1	5	4	4	2	3	2	1	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	82	52	134	18b)
19. Meningr. syrogid	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	11	19
20. Rheum artic ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	20
22. Malaria (Fieber,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	22
23. Malleus . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	23
24. Pustula maligna.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	24
25. Hydrophobia. .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	25
26. Febris puerper	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	7	—	8	—	9	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	35	26
27. Pyaem.et septic.	—	—	2	—	1	—	5	3	5	1	1	5	3	3	6	1	4	—	1	1	2	2	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	17	61	27
28. Syphilis . . .		2	2	—	1	—	1	1	—	—	—	3	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	13	21	28
Итогъ I гр.	149	132	56	44	95	34	345	114	294	161	451	211	412	177	399	183	301	127	210	110	133	83	96	91	67	70	39	57	13	24	3	16	3	9	7	7	3078	1650	4728	1
II группа. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	II
III » . .	—	1	—	—	1	1	4	1	—	—	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	5	7	9	8	12	22	7	16	2	14	1	9	—	—	60	82	132	III
IV » . .	—	—	—	—	3	—	—	1	2	3	4	6	7	12	19	28	18	20	38	32	40	28	40	24	24	18	13	2	11	—	4	1	2	1	—	—	250	236	443	IV
V » . .	—	1	1	—	1	2	16	13	10	9	33	27	64	20	62	24	59	30	30	31	26	31	32	24	23	24	3	17	4	10	—	3	11	9	—	—	35	315	706	V
VI » . .	—	—	—	—	1	1	7	1	6	3	11	3	11	8	14	14	17	15	15	15	8	10	11	12	8	3	5	6	3	3	2	3	4	1	—	—	132	128	260	VI
VII » . .	2	1	4	—	—	—	2	2	5	3	7	4	7	4	18	5	8	5	8	2	18	1	6	12	4	6	1	1	1	3	1	2	1	—	—	—	96	54	150	VII
VIII » . .	2	2	—	1	4	1	14	4	6	1	18	2	9	5	14	7	10	6	8	5	6	3	7	7	1	5	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	106	54	160	VIII
IX » . .	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	3	—	3	2	2	2	2	2	6	4	5	1	1	1	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	30	12	42	IX
X » . .	—	2	—	2	1	4	1	4	4	7	5	18	9	15	8	16	15	14	9	12	7	23	20	17	10	11	17	5	9	3	5	3	2	1	1	—	179	132	311	X
XI » . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	11	XI
XII » . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	XII
XIII » . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	4	2	2	6	2	3	3	2	3	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	44	19	63	XIII
XIV » . .	1	—	—	—	4	1	13	—	4	—	5	—	3	—	4	1	2	—	1	—	2	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	8	49	XIV
XV » . .	—	—	—	1	—	—	2	—	1	1	3	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3	16	XV
XVII » . .	—	1	2	—	1	4	2	4	1	5	1	8	2	6	1	10	3	7	2	1	3	3	—	2	1	2	1	2	—	2	—	2	12	—	—	—	67	27	94	XVII
XVIII » . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	8	20	XVIII
XIX » . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	XIX
ВСЕГО .	157	139	63	49	120	39	419	144	348	197	578	278	544	243	574	287	442	211	325	168	258	192	223	218	168	174	121	163	39	88	16	61	12	34	34	18	4458	2779	7237	

Таблица CLXV.

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ въ 1894 году изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ, по числу поступленій въ больницы.

Combien de fois les malades sont entrés dans les hôpitaux en 1894.

ПОСТУПИЛИ. ENTRÉS. / БОЛѢЗНИ. MALADIES.	Въ 1-й разъ. Pour la 1-re fois.		Во 2-й разъ. Pour la 2-me fois.		Въ 3-й разъ и болѣе. Pour la 3-me fois et plus.		Не отмѣчено. Inconnu.		ИТОГО. TOTAL.		
	М. h.	Ж. f.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	Об.пола. d. sexes.
1. Typhus exanthematicus	107	78	83	14	1	—	4	—	195	92	287
2. » abdominalis	1106	430	20	13	5	—	125	112	1256	555	1811
3. » recurrens	5	1	1	—	—	—	—	—	6	1	7
4. » abortivus	5	1	—	—	—	—	—	—	5	1	6
5. » см. и неопр. формы.	—	4	1	—	—	—	—	—	1	4	5
7. a) Variola v. et variolois	134	139	14	6	1	—	—	3	149	148	297
b) Varicella	42	46	2	2	—	—	—	—	44	48	92
8. Morbilli et rubeola	449	335	17	12	—	1	2	1	468	349	817
9. Scarlatina	256	231	13	1	—	—	—	—	269	232	501
10. Dyphteria	257	306	16	10	—	—	1	—	274	316	590
11. Erysipelas v. et nosoc.	193	120	19	16	1	2	90	180	303	318	621
12. Pertussis	13	5	—	—	—	—	—	—	13	5	18
13. Influenza	1140	646	29	17	4	5	261	184	1434	852	2286
15. Cholera asiatica	2137	1133	10	18	3	2	287	162	2437	1315	3752
16. Dysenteria	59	40	1	3	1	—	11	2	72	45	117
17. Pneumonia crouposa	637	364	24	14	1	2	120	82	782	462	1244
18. Tuberculosis:											
a) pulmonum	1776	706	178	80	15	1	248	42	2217	829	3046
b) др. органовъ.	189	93	14	7	1	1	9	20	213	121	334
19. Meningitis cer.-spin. epid.	7	5	—	—	—	—	1	1	8	6	14
20. Rheumatismus artic. acutus.	400	241	30	22	1	—	83	101	514	364	879
21. Periparotitis epidemica	14	10	2	1	—	—	—	—	16	11	26
22. Malaria (f. intermittens)	64	18	1	1	—	—	11	2	76	21	97
23. Malleus	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
24. Pustula maligna	6	5	—	—	—	—	—	—	6	5	11
25. Hydrophobia	1	2	—	—	—	—	—	1	1	3	4
26. Febris puerperalis	—	41	—	2	—	—	—	2	—	45	45
27. Pyaemia et septicaemia	43	19	1	1	—	—	1	1	45	21	66
28. Syphilis	936	1357	182	738	16	163	219	49	1353	2307	3660
29. Ulcus molle	1658	307	66	169	5	31	26	8	1755	515	2270
30. Gonorrhoea et vaginitis vir.	599	338	52	236	2	57	7	16	660	647	1307
Итого въ группѣ I.	12236	7021	776	1383	57	265	1506	969	14575	9638	24213
32. Echinococcus	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
33. Helminthiasis	18	16	1	1	—	—	4	7	23	24	47
34. Scabies	57	21	3	5	4	—	7	6	71	32	103
35. Другіе виды чужеядныхъ	—	6	—	1	—	1	—	1	—	9	9
Итого въ группѣ II.	77	43	4	7	4	1	11	14	96	65	161
36. Scrophulosis	6	1	1	1	—	—	—	—	7	2	9
37. Rachitis	4	3	—	—	—	—	—	—	4	3	7
38. Rheumatismus	342	126	25	10	4	—	44	24	415	160	575
40. Scorbutus	145	10	9	—	—	—	13	2	167	12	179
41. Diabetes: a) mellitus	7	1	1	—	—	—	1	—	9	1	10
b) insipidus	3	2	—	—	—	—	—	—	3	2	5
42. Amyloides	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
43. Anaemia, chlor., leucaemia	24	69	2	6	—	—	3	10	29	85	114

ПОСТУПИЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Въ 1-й разъ.		Во 2-й разъ.		Въ 3-й разъ и болѣе.		Не отмѣчено.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ОБ. ПОЛА.
44. Marasmus senilis	58	126	10	15	2	1	3	7	73	149	222
46. Debilitas univers. neonator.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
47. Другія болѣзни питанія	27	17	3	—	—	—	4	7	34	24	58
Итого въ группѣ III	617	357	51	32	6	1	68	50	742	440	1182
48. Cancer	201	351	18	31	1	3	15	30	235	415	650
49. Sarcoma	23	21	—	2	1	—	4	2	28	25	53
50. Другія злокач. новообразов.	19	20	—	2	1	1	3	1	23	24	47
51. Незлокач. новообразованія.	40	102	2	5	—	—	3	8	45	118	163
Итого въ группѣ IV.	283	497	20	40	3	4	25	41	331	582	913
52. Apoplex., embolia etc. cerebri	107	119	4	7	1	—	26	14	138	140	278
53. Encephal. et mening. cerebri.	34	29	2	3	1	—	7	6	44	38	82
54. Myelitis et mening. spinalis.	41	14	10	1	—	—	7	3	58	18	76
55. Ataxia locomotrix progres.	39	10	5	2	1	1	16	3	61	16	77
56. Neuralgiae et ischias	162	54	12	9	3	2	32	19	209	84	293
57. Hysteria	15	91	1	13	—	1	2	25	18	130	148
58. Epilepsia	95	55	9	3	1	3	22	18	127	79	206
59. Eclampsia	—	18	—	2	—	—	—	6	—	26	26
60. Душевныя болѣзни:											
a) Melancholia	6	26	—	2	—	—	1	1	7	29	36
b) Mania	11	11	2	2	—	—	—	—	13	13	26
c) Dementia	78	92	6	2	—	—	20	12	104	106	210
d) Paranoia	190	159	9	6	1	1	13	6	213	172	385
e) Paralys. progres.	53	16	5	3	—	1	32	4	90	24	114
f) Idiotismus	9	11	2	—	—	—	5	1	16	12	28
g) Др. душ. болѣзни.	52	57	10	4	—	—	2	3	64	64	128
61. Alcoholismus	780	181	272	40	144	9	120	55	2316	285	2601
62. Др. бол. мозга и нервовъ	193	98	29	12	8	4	29	27	259	141	400
Итого въ группѣ V	2865	1041	378	111	160	22	334	203	3737	1377	5114
63. Pericarditis et endocarditis	61	52	4	4	—	3	2	5	67	64	131
64. Vitium cordis organicum.	129	141	11	26	7	12	35	52	182	231	413
65. Myocard., deg. cordis adip. etc.	26	34	2	6	—	2	12	—	40	42	82
66. Aneurismata	25	19	3	4	1	1	5	2	34	26	60
67. Arteriosclerosis	112	74	14	13	7	1	69	30	202	118	320
68. Phleb.: a) Varic. v. extr. infer.	6	7	—	1	—	—	—	3	6	11	17
b) Varic. v. haemorrh.	39	8	2	1	1	—	5	6	47	15	62
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	343	41	37	4	4	1	21	17	405	63	468
70. Morbi lienis	—	1	—	—	—	—	—	3	—	4	4
71. Другія бол. орг. кровообр.	11	14	1	1	1	1	1	3	14	19	33
Итого въ группѣ VI.	752	391	74	60	21	21	150	121	997	593	1590
72. Rhinitis, ozoena. epistaxis	21	12	2	2	—	1	1	7	24	22	46
73. Laryngitis, tracheitis	33	13	2	4	1	2	5	2	41	21	62
74. Laryngitis fibrinosa croup.	5	2	2	—	—	—	—	—	7	2	9
75. Bronchitis acuta et chronica	187	67	11	3	3	2	16	5	217	77	294
76. Pneuritis	243	108	13	10	—	1	54	26	310	145	455
77. Pneumonia catarrhalis.	129	85	9	6	—	1	26	6	164	98	262
78. Emphysema	110	49	12	3	3	—	11	1	136	53	189
79. Друг. бол. орган. дыханія	40	15	4	1	—	—	3	1	47	17	64
Итого въ группѣ VII.	768	351	55	29	7	7	116	48	946	435	1381

ПОСТУПИЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Въ 1-й разъ.		Во 2-й разъ.		Въ 3-й разъ и болѣе.		Не отмѣчено		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.пола.
80. Stomatitis, angina cat. etc.	300	258	10	29	—	5	36	31	346	323	669
81. Gastro-enteritis: безъ озн. ф.	151	31	5	3	—	—	68	21	224	55	279
a) acuta .	1160	688	209	33	1	3	36	151	1406	875	2281
b) chronica.	156	151	8	10	—	—	18	12	182	173	355
82. Ulcus ventriculi rotundum .	14	10	1	—	—	—	10	1	25	11	36
84. Typhlitis etc.	143	59	5	4	—	—	17	11	165	74	239
85. Herniae.	123	32	3	3	—	—	20	11	146	46	192
86. Другія бол. орг. пищевар.	103	48	8	5	2	—	6	13	119	66	185
Итого въ группѣ VIII.	2150	1277	249	87	3	8	211	251	2613	1623	4236
87. Cirrhosis hepatis. . . .	100	20	5	4	4	1	33	4	142	29	171
88. Icterus catarrhalis . . .	33	20	1	3	—	—	14	5	48	28	76
89. Cholelithiasis	6	26	—	2	—	—	1	3	7	31	38
90. Другія болѣзни печени . .	10	5	—	—	—	—	2	1	12	6	18
Итого въ группѣ IX.	149	71	6	9	4	1	50	13	209	94	303
91. Nephritis diffusa:											
безъ означ. формы.	38	32	2	1	—	—	11	4	51	37	88
a) acuta. . . .	100	22	3	1	—	—	13	10	116	33	149
b) chronica. . .	484	267	61	27	13	10	107	121	665	425	1090
92. Lithiasis	20	4	1	1	—	—	5	1	26	6	32
93. Cystitis.	40	19	6	5	1	—	—	3	47	27	74
94. Urethritis	65	5	13	5	3	—	2	1	83	11	94
95. Другія бол. моч. органовъ .	58	45	2	3	1	1	8	8	69	57	126
Итого въ группѣ X.	805	394	88	43	18	11	146	148	1057	596	1653
96. Бол. мужскихъ пол. орг. .	513	—	38	—	—	—	13	—	564	—	564
97. Бол. женскихъ пол. орг.:											
a) Vulvitis, vagin., endom..	—	346	—	145	—	39	—	16	—	546	546
b) Metritis, para—peri-metr.	—	220	—	21	—	3	—	20	—	264	264
c) Искр. и наклон. матки.	—	59	—	4	—	—	—	2	—	65	65
d) Oophoritis	—	236	—	17	—	3		19	—	275	275
e) Прочія бол. жен. пол. орг.	—	43	—	1	—	—	—	3	—	47	47
Итого въ группѣ XI.	513	904	38	188	—	45	13	60	564	1197	1761
98. Graviditas normalis . .	—	46	—	4	—	—	—	12	—	62	62
99. » anormalis . .	—	26	—	1	—	—	—	1	—	28	28
100. Abortus	—	170	—	10	—	—	—	17	—	197	197
101. Partus normalis	—	240	—	21	—	5	—	37	—	303	303
102. » anormalis . . .	—	34	—	2	—	—	—	4	—	40	40
103. Puerperium normale . .	—	11	—	2	—	—	—	2	—	15	15
104. » anormale . .	—	6	—	—	—	—	—	1	—	7	7
105. Mastitis etc	—	21	—	3	—	1	—	7	—	32	32
Итого въ группѣ XII.	—	554	—	43	—	6	—	81	—	684	684

ПОСТУПИЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Въ 1-й разъ.		Во 2-й разъ.		Въ 3-й разъ. и болѣе.		Не отмѣчено.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.пола.
106. Eczema	106	130	6	57	—	9	31	17	143	213	356
107. Phlegmone et abscessus	551	141	21	23	3	2	29	50	604	216	820
108. Ulcera	294	477	26	360	2	102	9	43	331	982	1313
109. Carbunculus	13	15	1	—	—	—	2	2	16	17	33
110. Друг. бол. кожи и клѣтч.	151	334	13	182	3	48	30	26	197	590	787
Итого въ группѣ XIII.	1115	1097	67	622	8	161	101	138	1291	2018	3309
111. Myositis, tendo vag., bursitis	79	28	3	1	—	—	9	23	91	52	143
112. Synovitis, artromeningitis	125	54	6	5	—	—	12	29	143	88	231
113. Periostitis	94	39	2	2	1	—	9	10	106	51	157
114. Caries, necrosis, osteomyel.	147	34	12	5	—	—	4	8	163	47	210
115. Искр. позвоночника	37	2	1	—	1	—	4	2	43	4	47
116. Ankylosis, contracturae	14	3	1	1	—	—	—	1	15	5	20
117. Другія бол. костн. скелета.	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Итого въ группѣ XIV.	498	160	25	14	2	—	38	73	563	247	810
118 Бол. орг. слуха (гр. XV)	64	19	6	1	1	—	6	3	77	23	100
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI).	13	14	—	3	—	—	1	—	14	17	31
120. Contusiones	480	75	13	5	—	1	99	31	592	112	704
121. Vulnera, ruptura	1112	165	18	11	2	—	271	69	1403	245	1648
122. Corpora aliena	4	2	—	—	—	—	1	1	5	3	8
123. Fracturae	452	115	10	9	—	1	174	41	636	166	802
124 Luxationes	48	4	1	—	—	—	16	5	65	9	74
125. Distorsio	110	48	1	2	—	—	19	11	130	61	191
126. Congelatio et pernio	21	3	—	—	—	—	—	—	21	3	24
127. Combustio	139	33	2	1	—	—	36	22	177	56	233
Итого въ группѣ XVII.	2366	445	45	28	2	2	616	180	3029	655	3684
130. a) Минеральные яды	161	45	8	5	—	—	40	16	209	66	275
b) Растительные.	7	9	—	—	—	—	1	3	8	12	20
c) Газообразные.	4	2	—	—	—	—	2	—	6	2	8
Итого въ группѣ XVIII.	172	56	8	5	—	—	43	19	223	80	303
A) Бол. неопр. и не вош. въ ном.	19	18	2	3	—	1	7	4	28	26	54
Б) На испыт. и здор. при больн.	24	201	1	28	—	7	—	2	25	238	263
Итого въ группѣ XIX.	43	219	3	31	—	8	7	6	53	264	317
Общій итогъ.	25486	14911	1893	2736	296	563	3442	2418	31117	20628	51745

Таблица CLXVI.

Распредѣленіе больныхъ по продолжительности пребыванія въ С.-Петербургѣ.

Malades d'après la durée de leur séjour à S.-Pétersbourg.

ЖИЛИ ВЪ СПБ. demeurés à St.-Pétersb. / БОЛѢЗНИ. MALADIES.	1 мѣсяцъ и менѣе. 1 mois et moins		2—3 мѣсяца. 2—3 mois.		3—6 мѣсяцевъ. 3—6 mois.		7—12 мѣсяцевъ. 7—12 mois.		2—3 года. 2—3 ans.		4 и болѣе лѣтъ. 4 ans et plus.		Постоян. мѣстожит. Séjour stable.		Безъ обозн. мѣстожит. Séjour inconnu.		ИТОГО. TOTAL.		
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	мужч.	женщ.	об. пол. d. sexes.
1. T. exanthemat.	9	4	—	1	1	3	59	19	15	11	32	7	72	46	7	1	195	92	287
2. » abdominalis	49	22	70	41	70	42	438	174	305	126	196	71	87	67	41	12	1256	555	1811
3. » recurrens	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	2	—	—	—	6	1	7
4. »abortivus	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	5	1	6
5. »см. и неопр. ф.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	1	4	5
7. a) Variola vera.	2	1	2	—	—	—	22	27	9	7	17	14	95	97	2	2	149	148	297
b) Varicella	—	—	—	—	—	—	6	5	2	1	4	3	32	34	—	5	44	48	92
8. Morbilli et rub.	4	5	1	—	2	3	69	47	106	36	56	39	223	216	7	3	468	349	817
9. Scarlatina	2	—	—	—	1	1	23	11	33	9	18	11	192	199	—	1	269	232	501
10. Dyphteria	2	1	1	—	1	1	31	47	40	32	29	31	166	204	4	—	274	316	590
11. Erysipelas v. et noc	13	10	5	7	7	7	36	30	34	35	39	33	144	155	25	41	303	318	621
12. Pertussis	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	8	4	—	—	13	5	18
13. Influenza	65	21	53	26	70	31	307	116	249	92	233	121	410	406	47	39	1434	852	2286
15. Cholera asiatica.	134	40	164	32	101	40	549	174	306	149	330	196	768	632	85	52	2437	1315	3752
16. Dysenteria	2	1	3	5	2	3	18	7	9	3	8	6	27	19	3	1	72	45	117
17. Pneum. crouposa	41	4	14	2	9	7	110	19	93	24	116	40	363	344	36	22	782	462	1244
18. Tuberc: a) pulmon.	111	21	29	6	25	10	129	29	167	38	262	115	1447	573	47	37	2217	829	3046
b) др. орг.	22	8	8	9	2	4	31	6	36	10	29	23	79	57	6	4	213	121	334
19. Men. cer.-spin. ep.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	1	3	4	1	—	8	6	14
20. Rheumat. art. ac.	21	17	27	16	23	16	84	43	84	52	108	71	152	129	15	20	514	364	878
21. Peripar. epidem.	—	—	—	1	—	—	4	—	—	1	7	7	5	2	—	—	16	11	27
22. Malaria (f. inter.)	12	2	4	4	5	4	17	5	7	—	11	2	16	3	4	1	76	21	97
23. Malleus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	3
24. Pustula maligna.	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	2	1	2	—	—	6	5	11
25. Hydrophobia	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	3	4
26. Febris puerper.	—	1	—	—	—	—	—	10	—	5	—	8	—	20	—	1	—	45	45
27. Pyaem. et septic.	3	—	1	1	—	—	4	2	4	—	7	3	25	15	1	—	45	21	66
28. Syphilis	129	221	39	50	34	56	176	187	160	238	241	546	504	972	70	37	1353	2307	3660
29. Ulcus molle	108	31	80	8	165	10	414	43	249	44	319	123	411	252	9	4	1755	515	2270
30. Gonor. et vag. v.	34	34	26	10	63	27	141	59	96	71	122	138	175	302	3	6	660	647	1307
Итогъ I гр.	766	445	527	220	581	265	2675	1063	2010	986	2192	1614	5411	4756	413	289	14575	9638	24213
32. Echinococcus	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
33. Helminthiasis	1	—	—	1	4	—	5	3	6	6	—	1	6	12	1	1	23	24	47
34. Scabies	2	1	—	—	3	1	4	1	4	2	5	3	51	21	2	3	71	32	103
35. Др. виды чум.	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	—	—	—	9	9
Итогъ II гр.	4	2	—	1	7	1	9	5	10	8	5	4	58	40	3	4	96	65	161
36. Scrophulosis	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	1	2	1	—	—	7	2	9
37. Rachitis	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	1	—	—	4	3	7
38. Rheumatismus	18	4	16	6	15	6	53	15	79	12	64	24	159	90	11	3	415	160	575
40. Scorbutus	8	1	1	—	4	2	37	2	35	3	29	1	50	2	3	1	167	12	179
41. Diabetes:																			
a) mellitus	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	5	1	—	—	9	1	10
b) insipidus	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	3	2	5
42. Amyloides	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2

БОЛѢЗНИ. / ЖИЛИ ВЪ СПБ.	1 мѣсяцъ и менѣе.		2—3 мѣсяца.		3+6 мѣсяцевъ.		7—12 мѣсяцевъ.		2—3 года.		4 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстожит.		Безъ обозн. мѣстожит.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Мужч.	Женщ.	об. п.
43. Anaem., chlor.	1	3	—	1	—	—	1	9	5	12	5	15	16	44	—	1	29	85	114
44. Marasmus senilis.	7	4	—	—	—	4	2	3	4	3	3	3	53	127	4	5	73	149	222
46. Debilit. univ. neon.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
47. Др. бол. питанія.	2	1	5	—	1	—	2	1	3	—	3	1	17	18	1	3	34	24	58
Итогъ III гр.	38	13	23	7	22	12	98	32	130	30	108	46	304	287	19	13	742	440	1182
48. Cancer	25	28	1	4	3	3	8	4	11	19	8	19	175	329	4	9	235	415	650
49. Sarcoma	7	5	2	—	—	—	2	1	2	—	—	4	15	15	—	—	28	25	53
50. Др. злок. новообр.	10	8	1	1	1	—	1	—	3	2	3	1	4	12	—	—	23	24	47
51. Невлок. новообр.	9	7	—	—	—	1	3	7	3	9	7	9	22	82	1	3	45	118	163
Итогъ IV гр.	51	48	4	5	4	4	14	12	19	30	18	33	216	438	5	12	331	582	913
52. Apoplex., emb.	5	2	1	—	—	2	5	3	5	3	7	4	98	109	17	17	138	140	278
53. Enceph., men. cer.	3	—	1	—	—	—	3	1	4	2	2	3	4	29	27	3	44	38	82
54. Myel., mening. sp.	4	2	1	—	1	—	1	—	2	—	7	1	39	15	3	—	58	18	76
55. Ataxia loc. progr.	11	1	—	—	—	—	3	—	2	—	1	2	40	13	4	—	61	16	77
56. Neuralg., ischias.	16	3	7	2	4	1	21	5	19	8	27	11	110	52	5	2	209	84	293
57. Hysteria	2	9	—	1	—	6	2	9	3	8	3	16	8	77	—	4	18	130	148
58. Epilepsia	4	3	1	—	5	—	12	1	8	4	16	13	72	52	9	6	127	79	206
59. Eclampsia	—	2	—	—	—	2	—	2	—	4	—	1	—	12	—	3	—	26	23
60. Душевныя бол.:																			
a) Melancholia	—	4	—	3	—	—	1	1	1	2	—	1	5	18	—	—	7	29	36
b) Mania	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	10	10	—	—	13	13	26
c) Dementia	8	3	2	—	—	—	3	3	9	1	4	4	60	69	18	26	104	106	210
d) Paranoia	28	11	6	4	7	2	9	2	20	13	26	18	95	113	22	9	213	172	385
e) Paralys. progr.	7	1	—	—	1	—	2	—	5	—	3	1	55	19	17	3	90	24	114
f) Idiotismus	6	1	2	—	1	—	2	—	5	—	6	1	35	7	7	3	16	12	28
g) Др. душ. бол.	1	1	—	1	—	—	—	—	2	2	5	11	51	2	4	64	64	128
61. Alcoholismus	73	8	27	1	24	1	145	3	106	7	172	14	1704	229	65	22	2316	285	2601
62. Др. б. мозга и нерв.	14	4	1	1	4	2	12	2	5	3	22	7	187	115	14	7	259	141	400
Итогъ V гр.	184	55	49	13	47	16	221	32	195	59	298	103	2533	990	210	109	3737	1377	5114
63. Pericard., endoc.	4	3	2	—	1	2	2	3	2	5	19	7	36	43	1	1	67	64	131
64. Vit. cord. organ.	13	6	3	2	3	1	11	8	17	8	16	19	115	173	4	14	182	231	413
65. Myoc., d. c. ad.	6	4	1	—	—	1	2	—	2	2	3	5	25	30	1	—	40	42	82
66. Aneurismata	4	—	—	1	—	1	2	1	2	1	1	—	25	19	—	3	34	26	60
67. Arteriosclerosis.	18	2	2	1	2	—	6	5	5	4	10	5	151	97	8	4	202	118	320
68. Phlebectasiae:																			
a) Var. v. extr. inf.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	3	5	—	3	6	11	17
b) Var. v. haem.	3	—	—	—	1	—	—	—	5	3	3	2	33	9	2	1	47	15	62
69. Lymphang., aden.	20	3	10	1	20	1	67	4	83	6	76	10	124	35	5	3	405	63	1068
70. Morbi lienis.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	4	4
71. Др. б. орг. кров.	—	—	—	1	2	—	3	—	—	3	—	1	8	12	1	2	14	19	33
Итогъ VI гр.	69	18	18	6	29	6	94	22	116	33	129	52	520	425	22	31	997	593	1590

ЖИЛИ ВЪ СПБ. / БОЛѢЗНИ.	1 мѣсяцъ и менѣе.		2—3 мѣсяца.		3—6 мѣсяцевъ.		7—12 мѣсяцевъ.		2—3 года.		4 и болѣе лѣтъ.		Помѣщ. мѣстожит.		Безъ обозн. мѣстожит.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	мужч.	женщ.	об. п.
72. Rhin., ozoena, ep.	4	2	—	—	—	—	5	4	4	2	1	2	10	12	—	—	24	22	46
73. Laryngitis, trach.	1	1	3	2	3	—	7	1	6	1	2	3	19	13	—	—	41	21	62
74. Laryng. fibr. croup.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	5	1	—	—	7	2	9
75. Bronch. ac. et chr.	13	4	5	1	7	1	25	3	21	5	28	8	112	54	6	1	217	77	294
76. Pleuritis	17	2	9	2	3	2	47	11	46	15	44	20	140	89	4	4	310	145	455
77. Pneumonia cat.	3	3	4	3	2	1	25	2	13	6	22	14	90	68	5	1	164	98	262
78. Emphysema . . .	7	1	2	2	2	1	5	3	7	3	8	5	104	38	1	—	136	53	189
79. Др. б. орг. дыхан.	2	2	—	—	2	—	4	2	4	—	5	2	27	11	3	—	47	17	64
Итогъ VII гр.	47	15	23	10	19	5	118	26	103	32	110	55	507	286	19	6	946	435	1381
80. Stomat., angina	12	5	3	7	9	5	48	37	63	47	73	59	127	152	11	11	346	323	669
81. Gastro-enteritis:																			
безъ означ. ф.	8	1	11	1	9	—	27	6	35	6	33	11	81	28	20	2	224	55	279
a) acuta . . .	78	27	58	27	59	36	243	113	258	108	203	136	434	393	73	35	1406	875	2281
b) chronica .	19	7	4	2	5	8	18	8	34	26	29	36	70	84	3	2	182	173	355
82. Ulcus ventr. rot.	2	2	1	—	1	1	2	—	2	—	6	1	10	7	1	—	25	11	36
84. Typhl., colyt. etc.	11	1	2	1	6	—	22	7	36	8	37	14	50	42	1	1	165	74	239
85. Herniæ	12	1	5	3	4	—	9	1	25	3	16	1	73	35	2	2	146	46	192
86. Др. б. орг. пищ.	11	1	—	4	2	1	9	—	12	6	12	7	70	42	3	5	119	66	185
Итогъ VIII гр.	153	45	84	45	95	51	378	172	465	204	409	265	915	783	114	58	2613	1623	4235
87. Cirrhosis hepat.	8	—	2	—	2	1	10	—	9	—	22	4	79	23	10	1	142	29	171
88. Icterus catarrhal.	2	1	—	1	2	1	11	1	9	—	5	2	18	19	1	3	48	28	76
89. Cholelithiasis . .	—	2	—	—	—	—	1	2	—	3	2	1	4	22	—	1	7	31	38
90. Др. бол. печени.	2	—	—	—	—	—	2	—	1	1	1	—	6	5	—	—	12	6	18
Итогъ IX гр.	12	3	2	1	4	2	24	3	19	4	30	7	107	69	11	5	209	94	303
91. Nephritis diff.:																			
безъ означ. ф.	4	1	2	—	—	—	6	1	7	5	4	7	22	20	6	3	51	37	88
a) acuta . .	10	1	2	—	6	—	14	1	18	—	16	4	42	23	8	4	116	33	149
b) chronica. .	46	15	14	3	11	6	36	30	48	24	62	21	420	313	28	13	665	425	1090
92. Lithiasis	2	2	3	—	—	—	5	1	1	—	6	—	8	3	1	—	26	6	32
93. Cystitis	3	3	—	—	1	1	2	—	7	5	8	3	22	14	4	1	47	27	74
94. Urethritis	6	—	1	—	4	—	12	1	12	—	15	1	31	9	2	—	83	11	94
95. Др. б. моч. орг.	9	9	2	—	—	—	4	2	8	4	5	5	38	36	3	1	69	57	126
Итогъ X гр.	80	31	24	3	22	7	79	36	101	38	116	41	583	418	52	22	1057	596	1653
96. Б. муж. пол. орг.	34	—	18	—	32	—	112	—	101	—	105	—	161	—	1	—	564	—	564
97. Б. жен. пол. орг..																			
a) Vulv., vag., end	—	26	—	21	—	17	—	50	—	59	—	103	—	267	—	3	—	546	546
b) Metr., p.-p.-m.	—	10	—	10	—	8	—	21	—	36	—	59	—	119	—	1	—	264	264
c) Искр. и накл. м:	—	5	—	2	—	2	—	3	—	6	—	11	—	36	—	—	—	65	65
d) Oophoritis . .	—	12	—	8	—	14	—	22	—	31	—	46	—	140	—	2	—	275	275
e) Пр. б. ж. п. орг.	—	2	—	1	—	—	—	3	—	7	—	5	—	28	—	1	—	47	47
Итогъ XI гр.	34	55	18	42	32	41	112	99	101	139	105	224	161	590	1	7	564	1197	1761
98. Gravidit. norm.	—	5	—	1	—	2	—	5	—	11	—	20	—	15	—	3	—	62	62
99. » anorm.	—	1	—	1	—	1	—	3	—	3	—	6	—	14	—	—	—	28	28
100. Abortus . . .	—	5	—	6	—	12	—	18	—	32	—	47	—	71	—	6	—	197	197
101. Partus normalis	—	12	—	7	—	9	—	26	—	54	—	57	—	119	—	19	—	303	303
102. » anormal.	—	—	—	1	—	2	—	6	—	3	—	6	—	22	—	1	—	40	40

ЖИЛИ ВЪ СПБ. / БОЛѢЗНИ.	1 мѣсяцъ и менѣе.		2—3 мѣсяца.		3—6 мѣсяцевъ.		7—12 мѣсяцевъ.		2—3 года.		4 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстожит.		Безъ обозн. мѣстожит.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	муж.	женщ.	об. п.
103. Puerp. normale	—	2	—	—	—	1	—	2	—	5	—	4	—	—	—	1	—	15	15
104. » anormale	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	—	1	—	7	7
105. Mastitis etc.	—	1	—	2	—	1	—	1	—	9	—	5	—	11	—	2	—	32	32
Итогъ XII гр.	—	25	—	17	—	29	—	61	—	118	—	145	—	256	—	33	—	684	684
106. Eczema.	7	15	4	2	2	5	11	21	18	19	20	22	72	124	9	5	143	213	356
107. Phlegm., abscess.	32	10	19	10	28	4	68	16	87	16	98	29	256	127	16	4	604	216	820
108. Ulcera	28	46	7	12	16	11	32	56	47	65	39	149	155	635	7	8	331	982	1313
109. Carbunculus	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	—	3	11	12	1	—	16	17	33
110. Др. б. кожи и кл.	18	44	4	9	8	11	15	42	34	50	30	99	82	328	6	7	197	590	787
Итогъ XIII гр.	85	115	34	33	54	31	127	136	189	151	187	302	576	1226	39	24	1291	2018	3309
111. Myos., tendo v.	5	3	5	3	3	1	9	4	15	4	19	4	34	31	1	2	91	52	143
112. Synov., artrom.	20	9	8	3	4	5	18	4	24	8	20	11	48	40	1	8	143	88	231
113. Periostitis	5	1	2	—	5	1	9	3	10	4	34	8	39	33	2	1	106	51	157
114. Caries, necr., ost.	17	1	2	1	10	4	22	4	36	5	23	4	49	28	4	—	163	47	210
115. Искрив. позв.	8	1	1	—	—	—	8	—	10	—	6	1	9	2	1	—	43	4	47
116. Ankyl., contract.	1	—	—	—	—	—	3	—	7	—	4	—	—	5	—	—	15	5	20
117. Др. б. костн. ск.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Итогъ XIV гр.	57	15	18	7	22	11	69	15	103	21	106	28	179	139	9	11	563	247	810
118. Бол. орг. слуха (XV гр.)	2	2	1	—	4	—	11	5	13	3	12	3	33	9	2	1	77	23	100
119. Бол. орг. зрѣнія (XVI гр.)	1	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	4	10	8	1	2	14	17	31
120. Contusiones	23	—	24	1	22	2	82	7	98	11	78	20	259	66	6	5	592	112	704
121. Vulnera, rupt.	80	8	23	3	41	3	129	6	219	12	191	25	689	161	31	27	1403	245	1648
122. Corpora aliena.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	3	—	—	5	3	8
123. Fracturae	49	4	17	2	17	1	57	4	96	4	78	12	292	128	30	11	636	166	802
124. Luxationes	6	—	2	—	3	—	5	1	4	—	8	1	37	7	—	—	65	9	74
125. Distorsio	10	3	5	1	4	2	17	5	27	9	18	9	47	31	2	1	130	61	191
126. Congel. et pern.	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	14	2	—	—	21	3	24
127. Combustio	9	3	4	—	11	5	30	1	41	6	20	9	57	28	5	4	177	56	233
Итогъ XVII гр.	180	19	75	7	98	13	321	24	487	42	396	76	1398	426	74	48	3029	655	3684
130. a) Минер. яды	4	1	12	3	4	—	25	2	27	8	20	8	110	35	7	9	209	66	275
b) Растительные	—	—	—	1	—	—	2	1	1	3	1	1	3	3	1	3	8	12	20
c) Газообразные	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	3	1	—	—	6	2	8
Итогъ XVIII гр.	4	1	13	5	4	—	27	3	30	11	21	9	116	39	8	12	223	80	303
A) Бол. неопр. и не вош. въ ном.	1	3	1	—	2	1	2	2	5	1	6	5	9	12	2	2	28	26	54
B) На испыт. и здор. при больн.	4	14	1	1	—	1	1	31	1	26	4	39	14	124	—	2	25	238	263
Итогъ XIX гр.	5	17	2	1	2	2	3	33	6	27	10	44	23	136	2	4	53	264	317
Общій итогъ.	1772	924	915	428	1046	496	4381	1780	4097	1938	4252	3055	13650	11321	1004	691	31117	20628	51745

Таблица CLXVII.

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ въ 1894 г. изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ, по мѣсту жительства, по частямъ и участкамъ города.

Repartition des malades sortis et décédés dans les hôpitaux en 1894 par leur domiciles, par arrondissements et quartiers de la ville.

Части и участки / Arrondissements et quartiers — Болѣзни / Maladies	Адмиралтейская (de l'Amirauté) I м.	I ж.	II м.	II ж.	Казанская (de Kazan) I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.
1. Typh exanthem	2	1	3	—	—	1	—	—	2	1
2. » abdominal	9	6	8	4	8	3	19	9	8	7
3. » recurrens		—		—	—	—			—	
4. » abortivus				—	—	—	—		—	—
5. » см. и неопр. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. a) Var. v. et variol	—	3	—	—	3	5	1	2	1	2
b) Varicella	—	4	—	—	—	—	2	1	—	—
8. Morbilli et rub.	16	14	4	—	8	12	3	7	2	7
9. Scarlatina	1	1	6	2	3	5	4	2	5	3
10. Dyphteria	4	2	2	1	3	4	6	7	3	—
11. Erysip. v. et nos.	2	4	2	3	1	4	7	7	1	3
12. Pertussis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	8	12	8	7	8	10	21	19	11	20
15. Cholera asiatica	16	8	23	8	8	12	24	12	16	6
16. Dysenteria	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—
17. Pneum. crouposa	1	9	8	4	2	6	14	8	7	9
18. Tuberc. a) pulm.	14	6	14	10	15	8	40	14	20	8
b) др. орган.	4	1	2	1	1	—	6	2	3	2
19. Mening. cer.-sp. ep.		—	—	—	—		—		—	—
20. Rheumat. art. ac.	3	13	6	4	8	9	12	8	5	8
21. Peripar. epidem.	—	—		—	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. inter.)	1	—	—	1	1	—	1	—	3	—
23. Malleus	—	—	—	—	—	—		—	—	—
24. Pustula maligna		—	—	—	—	—				—
25. Hydrophobia	—	—		—		—	—			—
26. Febris puerper.	—					2	—	—		—
27. Pyaem. et septic.	2	—	—	—	—	—	1	1	1	1
28. Syphilis	10	11	7	14	10	11	25	44	9	21
29. Ulcus molle	11	1	11	1	12		29	6	10	2
30. Gonorrh., vag. v.	10	2	4	1	6	8	12	5	11	1
Итогъ I гр.	115	98	112	61	98	100	227	155	118	101
32. Echinococcus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Helminthiasis	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—
34. Scabies	—	—		1	1	—	—	1	—	—
35. Др. виды чужеядн.		—	—	—	—	—		2	—	—
Итогъ II гр.	1		—	2	1	1		3	—	—
36. Scrophulosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37. Rachitis		—	—	—	—			—	—	—
38. Rheumatismus	3	3	2	4	7	2	4	4	8	2
40. Scorbutus	—	1	4	—	1	—	3	—	1	—
41. Diabet.: a) mellit.	—	—			—	—	—	—	—	—
b) insip.	—		—		—	—		—	—	
42. Amyloides	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, chlor.	—	3	—	3	—	1	2	1	—	6
44. Marasmus senilis	—			1			1	2	1	1
46. Debil. ab inanitio	—	—	—	—	—	—	—	—		—
47. Др. бол. питанія	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Итогъ III гр.	4	7	7	8	8	3	10	7	10	10

Болѣзни	Спасская (de Spasskaja) I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	VI м.	VI ж.	Коломенская (de Kolomna) I м.	I ж.	II м.	II ж.
1. Typh exanthem	—	—	1	—	16	7	5	3	3		6	[illegible]
2. » abdominal	5	1	8	8	104	36	48	21	42	2[illegible]	38	[illegible]
3. » recurrens	—	—		—	1	—	1	—	—		—	—
4. » abortivus	—	—		—	2	—	—	—	—		—	—
5. » см. и неопр. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
7. a) Var. v. et variol	—	—	—	2	6	6	1	3	1	1	2	[illegible]
b) Varicella	3	—	1	1	4	2		1	1	—	—	
8. Morbilli et rub.	7	6	7	5	38	16	23	13	6	4	10	[illegible]
9. Scarlatina	2	4	4	1	11	11	6	3	9	2	13	[illegible]
10. Dyphteria	4	6	4	4	17	14	4	8	4	7	9	7
11. Erysip. v. et nos.	4	3	4	4	23	9	16	21	4	8	9	[illegible]
12. Pertussis	—	—	—	—	2	1		—	—	—	—	—
13. Influenza	6	7	14	2	136	38	59	31	31	16	32	[illegible]
15. Cholera asiatica	3	5	12	5	190	73	56	22	51	25	63	36
16. Dysenteria	—		1	—	3	3	4	2	—	1	2	1
17. Pneum. crouposa	5	5	5	—	87	34	24	16	19	20	26	[illegible]
18. Tuberc. a) pulm.	10	5	8	3	227	50	88	40	55	30	72	[illegible]
b) др. орган.	1	—	1	2	25	7	9	7	3	4	2	4
19. Mening. cer.-sp. ep.	—	—	—		1	—	—	—				—
20. Rheumat. art. ac.	5	6	5	4	48	13	14	15	6	7	19	19
21. Peripar. epidem.	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. inter.)	1	—	1	—	8	1	4	1	4	1	1	—
23. Malleus	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		
24. Pustula maligna		—	—	—	1	1	—	2		—	—	—
25. Hydrophobia		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Febris puerper.	—				—	1	—	1			—	1
27. Pyaem. et septic.	—	—	—	—	4	1	1	—	1	—	2	1
28. Syphilis	9	13	10	6	90	156	47	44	29	54	20	[illegible]
29. Ulcus molle	15	3	17	—	208	61	68	6	22	14	41	[illegible]
30. Gonorrh., vag. v.	6	1	7	3	51	29	19	10	17	7	7	14
Итогъ I гр.	86	65	110	50	1304	570	497	269	308	225	374	[illegible]
32. Echinococcus	—	—	—	—	—	—	—		—	—	1	—
33. Helminthiasis	—	—	—	—	3	—	—	4	1	1	—	—
34. Scabies	—	—	—	—	4	—	2	2	2	—	3	—
35. Др. виды чужеядн.		—	—		—	—	—	—	—			—
Итогъ II гр.	—	—	—	—	7	—	2	6	2		4	—
36. Scrophulosis	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
37. Rachitis	—	—		—	—		—	—		—		
38. Rheumatismus	3	3	3	2	40	7	14	2	7	9	10	[illegible]
40. Scorbutus	1	—		—	13		4	—	6	1	3	[illegible]
41. Diabet.: a) mellit.	—	—	—	—	—	—	1		—	—	—	—
b) insip.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
42. Amyloides	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, chlor.	1	1	—	—	1	4	1	6	1	2	—	
44. Marasmus senilis	—	1	1	—	5	2	1	2	—	1		2
46. Debil. ab inanitio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47. Др. бол. питанія		—	—	—	3	2	—	—	—	2		
Итогъ III гр.	5	5	4	2	62	15	21	10	14	15	[illegible]	8

Болѣзни	Нарвская (de Narva) I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	Московская (de Moskou) I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	IV м.	IV ж.
1. Typh exanthem	5	6	3	1	5	3	2	2	2	—	1	1	21	8
2. » abdominal	42	16	51	21	87	18	16	9	18	11	32	19	68	37
3. » recurrens		—	—	—	—						—	—	—	—
4. » abortivus		—	—	—	—	—					—	—		1
5. » см. и неопр. ф.	—	—		—	—	—			—			—	—	—
7. a) Var. v. et variol	3	2	2	1	2	6	2	1	2	2	12	8		2
b) Varicella				—		1	—	—	—	1	2	2		—
8. Morbilli et rub.	11	2	8	6	10	1	10	9	25	7	24	9	10	6
9. Scarlatina	8	7	7	6	4	2	4	3	9	10	13	5	5	10
10. Dyphteria	13	3	7	8	2	5	5	11	7	10	10	25	6	10
11. Erysip. v. et nos.	17	11	10	19	9	18	8	15	3	8	13	14	17	15
12. Pertussis		—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—
13. Influenza	44	24	51	58	42	14	16	25	18	32	65	25	83	41
15. Cholera asiatica	55	31	80	42	128	60	25	13	28	25	63	25	91	54
16. Dysenteria	—	2	1	1		—	1	1	—		1		3	3
17. Pneum. crouposa	29	20	42	20	21	15	4	6	12	8	24	24	43	28
18. Tuberc. a) pulm.	82	29	102	40	69	26	30	16	47	13	97	29	119	46
b) др. орган.	3	3	7	7	6	4	1	1	4	1	12	6	10	10
19. Mening. cer.-sp. ep.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		—	—	—
20. Rheumat. art. ac.	18	16	15	20	23	4	6	2	10	10	18	15	32	12
21. Peripar. epidem.	—		1	—	—	—			—	—		—	—	—
22. Malaria (f. inter.)	3	1	2	—	—		1		—	—	5	2	4	1
23. Malleus	—	—		—	—		—			—	—		—	—
24. Pustula maligna	—	—	1							—	—			1
25. Hydrophobia	—	—		1						—				
26. Febris puerper.	—	—	—	3		1	—	2		1	—	1	—	4
27. Pyaem. et septic.	1		2	—	—	1	1	—	1	—	1	1	4	1
28. Syphilis	27	134	49	53	32	19	17	51	21	75	37	69	63	169
29. Ulcus molle	64	54	65	5	42	3	32	13	38	19	45	11	76	80
30. Gonorrh., vag. v.	23	35	15	8	9	8	12	14	14	43	14	18	19	40
Итогъ I гр.	447	396	521	320	491	209	193	196	259	276	490	311	675	579
32. Echinococcus	—	—	—					—	—		—	—	—	—
33. Helminthiasis	1	3	2	2		—		1	1	1	5	1	3	—
34. Scabies	2	3	1	1	—	—		1	1	3	2		3	2
35. Др. виды чужеядн.	—	1		1	—	1		1	—	1	—			1
Итогъ II гр.	3	7	3	4	—	1	—	3	2	5	7	1	6	3
36. Scrophulosis	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37. Rachitis	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
38. Rheumatismus	11	5	11	5	8	2	3	6	5	5	11	4	20	7
40. Scorbutus	2	—	6	—	5	1	—	1	2	—	3	—	4	1
41. Diabet.: a) mellit.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—		—	—	1
b) insip.	—	—		—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
42. Amyloides	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, chlor.	1	4	—	3	2		—	3	—	1	1	3	2	2
44. Marasmus senilis	—	1	—	1	3	3	1	2	4	—	6	4	4	6
46. Debil. ab inanitio	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—
47. Др. бол. питанія	1	—	2	2	1	1	2	—	1	—	—	1	1	1
Итогъ III гр.	15	10	20	11	20	7	6	13	12	6	20	12	32	18

Болѣзни	Александро-Невская (d'Alexandre-Neva) I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.
1. Typh exanthem	12	5	12	4	10	10
2. » abdominal	32	13	40	11	63	14
3. » recurrens	—	—	2	—	—	—
4. » abortivus	—	—	—		—	—
5. » см. и неопр. ф.	—	—		1	—	—
7. a) Var. v. et variol	12	14	8	5	3	5
b) Varicella	3	2	4	—	1	2
8. Morbilli et rub.	21	25	19	20	11	6
9. Scarlatina	16	6	6	12	9	8
10. Dyphteria	11	13	8	7	11	15
11. Erysip. v. et nos.	6	10	20	7	15	9
12. Pertussis	—	—	—		1	—
13. Influenza	46	48	66	14	70	26
15. Cholera asiatica	82	52	117	59	151	83
16. Dysenteria	3	3	5	2	4	—
17. Pneum. crouposa	22	12	35	17	57	15
18. Tuberc. a) pulm.	33	12	72	22	105	48
b) др. орган.	5	5	5	2	13	5
19. Mening. cer.-sp. ep.	—		—	1	1	
20. Rheumat. art. ac.	12	10	11	7	17	9
21. Peripar. epidem.	—	1	1			—
22. Malaria (f. inter.)	3	—	2		4	—
23. Malleus	—	—	1	—	—	—
24. Pustula maligna	—	—	—	—	2	—
25. Hydrophobia	—	—	—	—	—	—
26. Febris puerper.	—	2	—	1	—	1
27. Pyaem. et septic.	1	—			1	1
28. Syphilis	31	30	62	67	52	122
29. Ulcus molle	52	2	126	11	109	18
30. Gonorrh., vag. v.	22	2	38	32	33	82
Итогъ I гр.	425	267	660	302	743	479
32. Echinococcus	—	—	—	—	—	—
33. Helminthiasis	—	—	—	—	3	2
34. Scabies	—	5	1	—	1	
35. Др. виды чужеядн.						—
Итогъ II гр.	—	5	1	—	4	2
36. Scrophulosis	1	—			1	—
37. Rachitis	1	1	—	—		
38. Rheumatismus	14	3	20	4	21	4
40. Scorbutus	4	3	7	—	8	—
41. Diabet.: a) mellit.	—	—	1	—	1	—
b) insip.	—	—				—
42. Amyloides	—	—	—	—	—	
43. Anaemia, chlor.	—	9	3	1	—	2
44. Marasmus senilis	3	2	2	5	4	1
46. Debil. ab inanitio	—	—	—			
47. Др. бол. питанія	—	1	—		4	1
Итогъ III гр.	23	19	33	10	39	8

Таблица CLXVII (продолженіе).

Болѣзни. Maladies. \ Части и участки. Arrondissements et quartiers.	Рождественская (de Rogedestvenskaïa) I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	Литейная (de Liteinaïa) I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	IV м.	IV ж.
1. T. exanthem.	9	6	4	7		2	2	—	10	—	2	1		
2. » abdominalis	26	13	32	17	31	24	3	5	8	2	11	6	4	1
3. » recurrens.	—	—	1	—	—				—		—	—	—	
4. » abortivus	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—	—
5. » см. и неопр. ф.	—	—	—	—	—	—	—		—		—	—	—	—
7. a) Variola vera.	19	14	13	14	4	3	—	2	—	3	3	2	—	2
b) Varicella.	2	7	1	7	3	1	2	—	1	1	—	—	1	—
8. Morbilli et rub.	17	18	23	13	10	13	14	11	15	5	9	6	2	4
9. Scarlatina	23	18	10	16	12	6	8	5	6	2	2	2	4	1
10. Dyphteria	10	13	14	21	9	10	5	9	8	12	1	4	4	2
11. Erysipelas	5	10	12	6	8	2	5	8	5	10	5	9	3	2
12. Pertussis	1	1	1	—	1	—	—	—	1		—	—		
13. Influenza	62	28	31	17	23	22	8	14	28	14	10	7	5	2
15. Cholera asiatica.	53	44	92	45	64	67	10	12	10	9	5	5	6	4
16. Dysenteria	3	1	2	3	2	3		1	2	1	—	2	—	
17. Pneum. crouposa.	29	21	31	16	8	14	8	4	6	3	8	4	2	2
18. Tuberc.: a) pulm.	61	25	72	27	35	11	17	6	32	12	24	7	10	5
b) друг. орг.	3	6	7	2	5	3	3	—	2		2	—	1	—
19. Men. c.-spin. ep.		—	—	—	—		—		—		—		—	—
20. Rheum artic. ac.	15	5	10	4	10	9	4	12	4	10	5	5	7	5
21. Periparot. epid.	—		1		1	—	—		—		1			—
22. Malaria (f. inter.)	—	2	1	1			1	—	2		—	1		—
23. Malleus	—	—	—			—	—				—	—		—
24. Pustula maligna.	—	—	—			—	—	—		—	—	—	1	—
25. Hydrophobia	—	—	—	—		—	—	—			—		—	—
26. Febris puerper.		—	—	2		—	—	—		—	—	—	—	
27. Pyæmia et septic.	1	1	1	—	3		1	—		—	—	—	—	1
28. Syphilis	33	93	40	83	24	41	16	32	22	110	21	35	9	14
29. Ulcus molle	36	14	65	28	24	7	15	3	22	19	18	6	9	4
30. Gonor. et vag. v.	18	17	31	51	12	13	11	4	17	34	7	10	6	2
Итогъ I гр.	426	357	495	380	290	250	133	128	201	247	134	112	74	51
32. Echinococcus	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Helminthiasis	2		—			—		1	1	—	—		—	
34. Scabies	—	1	1	1		3	1	1			—	—	1	
35. Др. виды чуж.			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итогъ II гр.	2	1	1	1	—	3	1	2	1	—		—	1	—
36. Scrophulosis			—	—	1	1	—	—			—	—	—	—
37. Rachitis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	
38. Rheumatismus	8	1	9	1	9	2	2	1	4	3	8	3	2	—
40. Scorbutus	6	2	5		6	—	1		1	—	—		—	—
41. Diab.: a) mellitus	—	—	1		—		—	—		—	—	—		—
b) insipid.		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		
42. Amyloides	—	—		—	—	—	—	—	—			—		—
43. Anaem., chlor.	1	2	1	1	2	1		1	—	3		1	—	—
44. Marasm. senilis.		2	—	4	—	3	—	2		2	1	1	2	4
46. Debil. univ. neon.		—	—	—			—	—		1	—		—	—
47. Др. бол. питанія.	4	2	—	—	1		—	1	—	1	—	—	1	—
Итогъ III гр.	20	9	16	6	19	7	3	5	5	10	9	5	5	4

Болѣзни. Maladies.	Васильевская (de Wassili-ostrow) I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	Петербургская (de Vieux Pétersbourg) I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.
1. T. exanthem.	—	1	6	2	2	2	4	2	2	2		1
2. » abdominalis	19	12	29	12	14	7	21	16	25	16	34	16
3. » recurrens.	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
4. » abortivus	—	—	1	—	—	—	—	—	—		—	—
5. » см. и неопр. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
7. a) Variola vera.	2	3	5	1	3	1	2	3	—		3	1
b) Varicella.	—	2	4	9	—	—	1	1	—		—	—
8. Morbilli et rub.	10	5	13	15	6	24	10	8	10	4	20	14
9. Scarlatina	2	2	6	6	6	8		13	3	1	8	8
10. Dyphteria	2	4	11	9	5	3	6	13	7	10	4	4
11. Erysipelas	4	8	12	5	5	8	6	8	3	4	5	7
12. Pertussis				—	—			—	2	—	—	—
13. Influenza	26	29	83	46	13	28	26	23	45	28	43	27
15. Cholera asiatica.	32	24	96	39	88	38	43	4.	63	48	87	55
16. Dysenteria	1	—	1	1	1		1	—	4	4	3	—
17. Pneum. crouposa.	13	9	25	16	14	15		5	15	[illegible]	8	9
18. Tuberc.: a) pulm.	46	18	90	37	44	20	50	25	42	26	33	17
b) друг. орг.	2	—	11	2	2	1	6	3	4	6	6	5
19. Men. c.-spin. ep.	2	—	—		—		—	—	—	—	—	1
20. Rheum artic. ac.	21	14	24	19	9	7	12	9	19	9	16	5
21. Periparot. epid.		1	9	7	—		1	—	—	—	—	1
22. Malaria (f. inter.)	—	2	3	1	1	—	1	2	2	—	—	1
23. Malleus	—	—		—	—	—	—			—	—	—
24. Pustula maligna.	—	—	—	—	—		—	—		—		—
25. Hydrophobia	—	—	—	—	—		—	—	—	—		—
26. Febris puerper.	—	4	—	4	—		—	2	—	1	—	2
27. Pyæmia et septic.	2	2	1			2		1	1		2	1
28. Syphilis	9	10	37	109	31	7	26	82	19	71	22	17
29. Ulcus molle	24	2	42	22	42	5	19	20	23	12	20	6
30. Gonor. et vag. v.	16	4	18	31	12	1	18	40	8	21	15	5
Итогъ I гр.	233	156	527	396	288	191	22	32.	297	286	331	203
32. Echinococcus	—	—	—	—	—	—	—		—		—	
33. Helminthiasis	—	1		3			—	1	—		—	
34. Scabies	3	—	30	5			2		2		3	1
35. Др. виды чуж.		—	—	—		—			—			—
Итогъ II гр.	3	1	30	8	—	—	2	2	2	—	3	1
36. Scrophulosis	—	—	1		—	—		—	—	1	—	
37. Rachitis		—	1		—		—	1		—		
38. Rheumatismus	7	10	22	16	9	5	4	10	9	8	14	4
40. Scorbutus	5		11		3	—	2	—	1		5	—
41. Diab.: a) mellitus	4	—				—	—	—	—			—
b) insipid.	—	—	—	—		—	—				1	—
42. Amyloides	—	—	—	—	—	—				—		—
43. Anaem., chlor.	2	3	1	7	—	1		—	1			1
44. Marasm. senilis.		9	3	15	3	10	3		—	14	3	5
46. Debil. univ. neon.	—			—	—	—			—	—		—
47. Др. бол. питанія.	—	1	4	1	—	1	1	—		1	1	—
Итогъ III гр.	18	23	43	39	15	7	22	22	21	25	24	10

Болѣзни. Maladies.	Выборгская (de Wyborg) I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	Полюстрово (Pollustrovo) м.	ж.	Лѣсной (Lessnoi) м.	ж.
1. T. exanthem.	7		—	2	1	2		2	2	
2. » abdominalis	12	3	33	33	14	12	7	3	11	19
3. » recurrens.		—	—	1	—	—		—	—	—
4. » abortivus		—	—		—	—	—	—	—	—
5. » см. и неопр. ф.		—	—	1	—		—			
7. a) Variola vera.	4	2	1	1	—		—		2	1
b) Varicella.	7	1		1	1		—		—	1
8. Morbilli et rub.	8	8	2	9	12	1	—		2	2
9. Scarlatina	11	6	4	2	2	4			2	1
10. Dyphteria	11	12	5	4	5	1	2	1	7	4
11. Erysipelas	4	3	4		2	3				1
12. Pertussis	1	—	—	—	—	—				
13. Influenza	18	7	26	16	18	11	7	2	8	4
15. Cholera asiatica.	31	19	76	68	38	32	28	4	32	35
16. Dysenteria	3	1	2	4	1	1	2	—	—	—
17. Pneum. crouposa.	4	3	11	3	8	2	1	1	5	1
18. Tuberc.: a) pulm.	23	6	30	18	29	12	16	4	11	4
b) друг. орг.	2	1	4	1	6	2	1	1	3	—
19. Men. c.-spin. ep.	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—
20. Rheum artic. ac.	10	3	12	5	1	4	7	4	6	6
21. Periparot. epid.	—	1	—		—	—	—		1	—
22. Malaria (f. inter.)	—	—	2	1	1	—	—	—	—	
23. Malleus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24. Pustula maligna.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
25. Hydrophobia		—		—		—	—	1	—	—
26. Febris puerper.		—		1			—	—	—	1
27. Pyæmia et septic.	1	—	—	1			—	—	2	—
28. Syphilis	20	41	14	16	12	12	7	8	7	14
29. Ulcus molle	24	4	27	3	17	—	13		4	1
30. Gonor. et vag. v.	20	12	12	4	16	2	2	—	2	1
Итогъ I гр.	221	133	266	198	184	.01	93	43	107	96
32. Echinococcus	—	—	—	—	—			—		
33. Helminthiasis	—			—	—	—	—	—		—
34. Scabies	—		2	—			—			—
35. Др. виды чуж.	—		—			—	—		—	—
Итогъ II гр.	—	—	2		—		—	—	—	
36. Scrophulosis	—	—	—		—	—		—	—	
37. Rachitis		—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	7	3	12	2	5		3	—	4	—
40. Scorbutus	10		10	—	3	—	2		2	—
41. Diab.: a) mellitus		—	—	—	—	—			—	—
b) insipid.		—	—	—	—	—			—	—
42. Amyloides	1	—			—	—	—	—	—	—
43. Anaem., chlor.	1	1		1	—	1	1	1	1	—
44. Marasm. senilis.	—	3	4	5		10	—		—	—
46. Debil. univ. neon.			—	—	—	—			—	—
47. Др. бол. питанія.		—	—	1	1	—			—	—
Итогъ III гр.	19	7	26	9	9	11	6	1	7	

Болѣзни. Maladies.	Шлиссельбургская (de Schlusselbourg) м.	ж.	Петергофская (de Petergof) м.	ж.	Пріѣзжіе (Voyageurs) м.	ж.	На судахъ (Des bâteaux) м.	ж.	Безъ обозначенія мѣстожит. (Domicile inconnu) м.	ж.	Итого по всѣмъ участкамъ (Tot.) м.	ж.
1. T. exanthem.	2	2	4		16	3	—	—	9	1	195	92
2. » abdominalis	45	11	89	19	17	5	9	—	13	5	1256	555
3. » recurrens.	—	—			—	—	—	—	1	—	6	1
4. » abortivus		—		—	1		—	—	—	—	5	1
5. » см. и неопр. ф.	—			—	—	—		—	—	—	1	4
7. a) Variola vera.	9	13	11	11	7	3		—			149	148
b) Varicella.	—		—	—	—			—			44	48
8. Morbilli et rub.	3	2	5	2	3	3	1	—		1	468	349
9. Scarlatina	1	2	4	1	3	3	—	—		—	269	232
10. Dyphteria	4	4	4	4	8	5	—	—		—	274	316
11. Erysipelas	4	2	3	5	5	2	—	—	12	10	303	318
12. Pertussis	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	5
13. Influenza	19	5	31	11	16	10	1	—	52	18	1434	852
15. Cholera asiatica.	40	22	43	10	61	14	105	—	32	13	2437	1315
16. Dysenteria	2	—	1	—	—	1	2	—	7	2	72	45
17. Pneum. crouposa.	16	9	32	14	18	2	—	—	19	4	782	462
18. Tuberc.: a) pulm.	46	9	32	13	77	10	2	—	76	30	2217	829
b) друг. орг.	4	2	2	4	7	4	—	—	8	4	313	12.
19. Men. c.-spin. ep.			—			—	—	—	3	—	8	6
20. Rheum artic. ac.	4	—	10	5	7	3	—	—	8	10	514	364
21. Periparot. epid.		—		—	—	—	—	—	—		16	11
22. Malaria (f. inter.)	3	1	1	—	5	1	—	—	4	—	76	21
23. Malleus	—			—	—	—	—	—	1	—	3	—
24. Pustula maligna.			—	—	1	—	—	—	—	—	6	5
25. Hydrophobia	—		—	—	—	—	—	—	1	1	1	3
26. Febris puerper.			—	3		3	—	—	—			45
27. Pyæmia et septic.		1	1	3	1	—	—	—	4		45	21
28. Syphilis	53	49	54	26	157	157	3		58	21	1353	2307
29. Ulcus molle	42	3	47	2	75	22	1		40	6	1755	515
30. Gonor. et vag. v.	22	4	6	1	30	10	—	—	12	11	660	647
Итогъ I гр.	319	142	381	134	316	261	124	—	360	137	14575	9638
32. Echinococcus	—		—	—	1		—	—		—	2	—
33. Helminthiasis	—		—	1	1		—	—	—	—	23	24
34. Scabies	1			—	2	1	—		—	—	71	33
35. Др. виды чуж.		—			—			—	—		—	8
Итогъ II гр.	1	—	—	1	4	1	—	—	—	—	96	65
36. Scrophulosis		—		—		—		—	1	—	7	2
37. Rachitis		—		—	—	—	—	—	1	—	4	3
38. Rheumatismus	3		3	—	9	1	2		15	4	415	160
40. Scorbutus			2		3	1	2		11		167	12
41. Diab.: a) mellitus		—			—	—		—		—	9	1
b) insipid.	—	—		—	—	—	—	—	—	—	3	2
42. Amyloides	—	—				1	—	—		—	1	1
43. Anaem., chlor.	1	1	—	2	—	2			1		29	85
44. Marasm. senilis.	1	2	1	1	4	—	—		12	9	73	149
46. Debil. univ. neon.	—		—	—	—	—		—		—	—	1
47. Др. бол. питанія.	—		2	1	1	1	—	—		—	34	24
Итогъ III гр.	5	3	8	4	17	6	4		41	13	742	440

Таблица CLXVII (продолженіе).

ЧАСТИ и УЧАСТКИ / БОЛѢЗНИ	Адмиралтейская I м.	I ж.	II м.	II ж.	Казанская I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	Спасская I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	IV м.	IV ж.	Коломенская I м.	I ж.	II м.	II ж.
48. Cancer	—	5	6	10	3	3	7	5	2	7	2	1	1	5	33	28	9	12	7	12	4	
49. Sarcoma	1				—	1	—	—	—		—	1	-	-	1		1	—		—	-	
50. Др. злок. новообр.	-				-	—	—				—	—		1	-	2	2	1	-	-	2	
51. Незл. к. новообр.		2	1	1	—	2	—	—		—	—	1	—	—	3	6	3	2		2	1	
Итогъ IV гр.	1	7	7	11	3	6	7	5	2	7	2	3	1	6	37	36	15	15	8	14	7	
52. Apopl., emb. cer.	1	1	2	-	—	3	1	1	2	1	—		1		8	7	7	5	3	4	1	
53. Enceph., men. cer.		1	1		-	—		1	—	-	1		1	—	2	3	2	3	4	2	2	
54. Myel., mening. sp.	1				1	—	1	—	—	—	—	—	2	-	1		6		3		3	
55. Ataxia lo om pr	-	—			—	—	1	2	1		1	-	—	—	5	1	4		1		2	
56. Neuralg et isch.	6	—	3	3	1	1	3		3	2	2	3	3	1	18	4	6	1	4	1		
57. Hysteria	—	1	—	—	1	3	—	3	—	3	—	1	—	1	1	1	1	11	—	—	-	
58. Epilepsia	3	4	1	1	1	3	3	3	—	—	5	2	—	—	12	1	4	5	4	—	3	
59. Eclampsia	—			—	—	—	-		—	—	—	—	—	1	—	1		1	—	—	-	
60. Душ. бол.:																						
a) Melancholia		—	-		-	2	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	
b) Mania		-	—	1	1	—	—	1	1	-	—	—	—	—		1	2		1	—		
c) Dementia	—	—	1	2	—	2	3	3	1	1	—	3	—	—	6	2	1	4	2	3	5	
d) Paranoia	2	4	4	2	7	3	9	2	3	3	6	2	2	1	6	11	4	6	1	7	4	
e) Paral. progr	2	—	3	—	1	—	1	2	—	—	—		—	—	4	—	1	1	3	1	3	
f) Idiotismus		—		—	1	—	-		—	1	—	—	—	—	—	—		—	1	—		
g) Др. душ. б.		-		2		1	1	3	2	1	1	1	—	—	3	1	—	1	3	3	1	
61. Alcoholismus	15	-	8	2	27	8	58	4	24	6	20	2	33	2	393	33	84	7	59	11	68	
62. Др. б. мозга и нерв	1	—	1	2	4	2	6	5	3	6	2	1	3	—	27	6	12	8	2	4	6	
Итогъ V гр.	31	9	24	15	45	28	87	30	40	25	39	15	45	7	486	73	134	54	91	38	106	
63. Pericard., endoc.	1	—	1	—	—	—	2	4	1	2	-		—	—	10	1	4	2	—		2	
64. Vitium cord. org	—	1	—	4	4	2	5	6	4	6	-	2	1	2	15	13	6	12	6	25	7	
65. Myocard. c. aulp.	2			1	—	—		2	—	1	2	—	—	—	1	3	2	3	5	2	1	
66. Aneurismata	—	—	-	1	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	6	—	2	1	—	2	.	
67. Arteriosclerosis	1	-	1	—	2	1	1	4	1	2	2	1	1	—	20	12	10	6	14	4	10	
68. Phlebectasiae																						
a) Var. v. ex. inf.		—	—			1	1	1	—	—	—	—	—	—	-	—	—	1	—	—	-	
b) Var. v. haem.	2	—	-	-	-	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	2	4	1	1	1	
69. Lymph., aden. etc.	6	—	6	3	5	—	6	2	4	1	6	—	4	—	40	—	22	1	5	3		
70. Morbi lienis	—	-		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	
71. Др. б. орг. кров.		-	—	1	—	—			1	-	—	—	1	—	—	—	1	—	—		-	
Итогъ VI гр.	12	1	8	10	11	4	18	21	11	14	11	3	7	2	95	29	49	30	31	38	26	
72. Rhin., ozaena, ep.	—	—	—	—	1	—	—	—	—				—	—	3	2	—	—	—	1	—	
73. Laryngitis, trach.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—		1	—	—	1	1	—	—	1	—	-	
74. Laryng. fibr. cr.	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	-	-	
75. Bronch. ac. et chr.	1				1	1	3	1	3	—	1	—	2	—	18	3	3	1	3	1	5	
76. Pleuritis	5	2	2	3	3	1	5	1	3	1	4		1	—	39	8	13	4	6	6	8	
77. Pneumonia cat.	—	—	1	1	1	—	2	—	1	1	3	2	3	—	18	9	5	7	6	7	7	
78. Emphysema	1	—	—	1	2	—	2	—	—	-	—	—	3	1	6	—	3	1	3	—	3	
79. Др. бол. орг. дых.	—		1			—	2		1	2	—	—	1	—	3	1	—		—	1		
Итогъ VII гр.	7	2	5	5	9	2	15	2	8	4	8	3	10	1	88	24	25	13	19	16	24	

ЧАСТИ и УЧАСТКИ / БОЛѢЗНИ	Нарвская I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	Московская I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	IV м.	IV ж.	Александро-Невская I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.
48. Cancer	7	12	4	19	5	10	2	10	5	6	6	13	17	21	1	9	9	6	12	14
49. Sarcoma	1	3	1	3	2	1	—		—	-	—	2	1	2	2		2		1	
50. Др. злок. новообр.	1	—	1		2	1	—	—	—	2	1		—	1	—	1	1	1	—	
51. Незл. к. новообр.	—	5	3	6	3	4	—	7	1	7	2	4	2	7	1	—	2	3	2	2
Итогъ IV гр.	9	20	9	28	12	16	2	17	6	15	9	19	20	31	4	10	14	10	15	16
52. Apopl., emb. cer.	4	5	3	8	1	2	1	3	1	5	4	5	5	9	7	5	4	6	8	5
53. Enceph., men. cer.	2	—	2	2	1	2	1	—	2	—	3	3	4	4	—	1			1	3
54. Myel., mening. sp.	—	—	—	2	1	—	—	-	1	1	1	1	1	1	3		2	1	—	1
55. Ataxia lo om pr	4	1	3		1	2	3	—	2	—	—	—	1		3	—	2		4	
56. Neuralg et isch.	7	1	6	5	6	1	2	4	2	3	9	4	10	4	4	2	8	2	7	5
57. Hysteria	1	6	—	4	—	4	1	3	—	2	—	7	2	2	-	3	1	1	2	
58. Epilepsia	6	2	2	3	1	1	4	2	4	1	2	4	5	3	2	5	3	2	2	
59. Eclampsia	—	1	—	3		1	—	—		1	—	1		1		2	—	2		3
60. Душ. бол.:																				
a) Melancholia	2	1	—	—	1	2	—	3		—	—	—	—	—	—	—		—	-	—
b) Mania	—	—	1	2		—	1	—	-	—	—	—	—	1	—	1	—		—	1
c) Dementia	—	1	2	3	-	—	1	5	2	2	1	1	5	4	2	3	1	1	2	2
d) Paranoia	10	4	6	4	5	2	7	4	5	6	4	1	3	2	4	4	11	3	2	4
e) Paral. progr	4	—	3	—	1	1	2	-	3	1	3	1	2	—	2	—	1	1	2	1
f) Idiotismus	1	—	-	—	1	—	2		-	—	—	1	2	—	1		—	—	—	
g) Др. душ. б.	3	3	—	1	2	1	2	1		5	3	—	—	2	1	3	1	1	3	2
61. Alcoholismus	76	16	102	9	41	7	56	7	59	3	107	6	123	34	51	4	64	5	92	14
62. Др. б. мозга и нерв	16	3	8	5	8	6	3	3	6	3	9	2	17	7	3	1	5	—	9	3
Итогъ V гр.	138	44	138	51	70	32	86	35	87	33	146	37	180	74	83	34	103	25	134	44
63. Pericard., endoc.	1	3	—	—	3	—	2	—	1	1	1	2	6	1	1	1	1	1	6	-
64. Vitium cord. org	8	6	10	9	5	11	2	4	1	2	7	3	7	16	—	3	3	5	12	14
65. Myocard. c. aulp.		—	1	2	—	—	—	1	—	1	—	2	6	1	—	1	2	1		4
66. Aneurismata	1	1	1	2	1	—	—	1	2	2	1	1	—	—	1	—	1	2	—	
67. Arteriosclerosis	10	9	8	6	7	2	1	3	4	4	6	4	5	6	9	3	6	2	7	4
68. Phlebectasiae																				
a) Var. v. ex. inf.	—	—	—	2	—	.	—		—	—	—	1	1	—	—	—	1	—		1
b) Var. v. haem.	4	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	4	2	—	1			1	—
69. Lymph., aden. etc.	12	5	14	4	10	—	9	4	10	2	16	—	20	3	11	3	21	2	26	4
70. Morbi lienis	—	—	—	—	—	-	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
71. Др. б. орг. кров.	—	—	2	1		—	—	1	1	2	—	—	—	2	—	2	—	—	1	
Итогъ VI гр.	36	25	37	26	27	13	16	14	19	14	31	13	49	31	22	14	35	13	53	27
72. Rhin., ozaena, ep.	-	1	—	1	—	—	—		1	—	2	—	1	4	1	3	3	—	1	2
73. Laryngitis, trach.	—	—	1	1	2		1	-	—	1	1	1		1	2	—	2	—	1	1
74. Laryng. fibr. cr.	-	—	-	—	—		—	—	—	—	—	—		1	—	—	2	—		1
75. Bronch. ac. et chr.	5	1	6	4	—	1	3	2	4	2	1	—	4	1	7	4	7	2	16	—
76. Pleuritis	9	5	11	2	19	4	—	2	6	4	9	6	19	5	6	4	7	2	18	2
77. Pneumonia cat.	1	2	3	4	3	—	5	3	2	4	5	4	7	8	5	—	4	5	5	4
78. Emphysema	1	—	4		2			2	1	3	—	4	7	4	3	2	6	1	7	1
79. Др. бол. орг. дых.	—	—	1	—	3	1	—	—	1	—	—	—	1			1	1	1	2	1
Итогъ VII гр.	16	9	26	12	29	6	9	9	15	14	18	15	39	24	24	14	42	11	50	12

Таблица CLXVII (продолженіе).

Части и участки. / Болѣзни.	Рождественская I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	Литейная I м.	I ж.	I м.	I ж.	III м.	III ж.	IV м.	IV ж.
48. Cancer	3	11	4	9	4	10	4	9	2	7	1	5	3	4
49. Sarcoma	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	2	—	1	1
50. Др. злок. новообр.	1	—	1		—	1	—		1	1	-	—		
51. Незлок. новообр.	—	—	—	2	—	1	—	—	1	4	—	2	—	1
Итогъ IV гр.	4	11	6	13	5	13	4	10	4	13	3	7	4	6
52. Apopl., emb. cer.	3	—	1	2	1	2	1	1	3	4	1	2		
53. Enceph., men. cer.	—	—	1		1	2	—	—		.	—	-	—	—
54. Myel., mening. sp.	2	—	-		4	—	—	1		3	1		2	—
55. Ataxia locom. pr.	.	—	2		—	—	2	—	1	1		3	—	—
56. Neuralg. et iscn.	8	2	5	2	3	2	6	3	6	5			4	—
57. Hysteria	1	2	2	2	1	—		3	-	4	2	4		1
58. Epilepsia	4	3	3	.	2		—		—	3	1	1		—
59. Eclampsia		—	—	—	—	—	—		—	—	-	—		—
60. Душ. бол.:														
a) Melancholia	—	1	1	1		2	1	1	—		—	—	—	—
b) Mania	1	1	—	1			.	2	-		—		—	
c) Dementia	3	1	4	4	6	2	1	1	—	7	—	1	4	2
d) Paranoia	4	3	4	4	3	—	4	4	4	5	—	5	3	3
e) Paral. progr.	3	1	3	1	2	1	2	1		1	5	1		—
f) Idiotismus	—		—	2	2	—	—	1	-	1	.			—
g) Др. душ. б.	3	5	2	—	-	—	1	1	—	4		2	1	1
61. Alcoholismus	52	6	51	10	27	4	26	4	47	1	34	3	10	2
62. Др. б. мозга и нерв.	6	3	5	5	2	4	4	1	9	4	—	4	—	—
Итогъ V гр.	91	31	84	34	54	19	48	24	70	43	44	26	24	9
63. Peric. et endoc.	—	1	—	—	—	—		—		2	1	—	—	1
64. Vit. cord. organ.	6	5	7	7	1	1	3	6	—	2	2	2	1	3
65. Myoc., d. c. adip.	1	1	1	1	1	—	1	1	1		—	2	—	—
66. Aneurismata	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—
67. Arteriosclerosis	4	3	5	1	3	3	—	3	2	2	3	1	1	—
68. Phlebectasiæ.														
a) Var. v. ext. inf.	—	—	—		—		—	—	—	.	—	—	—	-
b) Var. v. haem.	—	—	1			1	1		2		1		—	1
69. Lymphang., aden.	14		10	—	5	1	4	4	4	2	5	—	5	-
70. Morbi lienis			—	—	-	—		.	.	—		1		—
71. Др. б. орг. кров.	-	—	—	—	1	—		—	1	—			.	-
Итогъ VI гр.	25	11	25	11	12	6	9	14	10	8	13	7	7	5
72. Rhin., ozoena, ep.	2	—	—	—	—	—	2	—	-	1	1	1	.	—
73. Laryng., tracheit.	1	1	2	1	—	—	—	—	2		2	1	—	—
74. Laryng. fibr. cr.	1	—		—		—	—		1	—	—	—	—	—
75. Bronch. ac. et chr.	5	2	7	1	4	1	-	1	3	2	3	—	1	1
76. Pleuritis	6	1	2	1	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3
77. Pneum. catarrh.		1	3	5	2	—	—	—	2	—	-	3	1	—
78. Emphysema	3	3	—	2	1	—	—	2	3	—	—	1	—	—
79. Др. б. орг. дых.	—	1	2	—	2	—	—		—	—	—	—	—	—
Итогъ VII гр.	18	9	16	10	13	4	5	6	14	6	9	11	4	4

Части и участки. / Болѣзни.	Васильевская I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	Петербургская I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.
48. Cancer	2	8	5	19	3	14	4	6	3	15	2	6
49. Sarcoma	1	2	—	2	1	—	[illegible]	—	—	2	—	—
50. Др. злок. новообр.			1	1	1	2	—	1	1	—	—	2
51. Незлок. новообр.	—	6	1	3	1	1	[illegible]	2	1	14	1	3
Итогъ IV гр.	3	16	7	25	6	17	[illegible]	9	5	31	3	13
52. Apopl., emb. cer.	4	2	11	11	3	2	8	7	9	2	3	4
53. Enceph., men. cer.	—	1	2	1	.	3		1	1	—	1	
54. Myel., mening. sp.	3	—	—		—	2	1	3	2	1	—	
55. Ataxia locom. pr.	—	-	6	1		—	2	-	—	—	—	1
56. Neuralg. et iscn.	8	5	5	2	6	2	1	2	7	—	1	2
57. Hysteria		4	1	11	.	5		3		10	-	3
58. Epilepsia	2	1	5	6	6	3	3	5	4	2	1	—
59. Eclampsia		1	—	3	—	2	—	—		1	—	—
60. Душ. бол.:												
a) Melancholia		2	—	2	—	3		.		—		—
b) Mania	—		—		1	—	.	.	—	—		
c) Dementia	2	2	4	,	4	—	3	3	3	3	3	—
d) Paranoia	6	6	4	8	8	9	7	6	12	8	1	5
e) Paral. progr.	3	—	1	1	5	.	2	1	3	1	—	—
f) Idiotismus	—	—	—	1	—	2	—		—	—	1	—
g) Др. душ. б.	4	1	1	2	1	3	4	1	4	2	2	1
61. Alcoholismus	30	-	66	9	32	1	47	4	41	10	41	7
62. Др. б. мозга и нерв.	2	2	17	9	6	3	6	2	5	8	5	4
Итогъ V гр.	64	27	123	72	73	39	90	40	91	48	59	27
63. Peric. et endoc.	1	5	2	4	—	1	[illegible]	8	1	8	4	4
64. Vit. cord. organ.	2	3	12	14	—	7	[illegible]	4	4	4	4	2
65. Myoc., d. c. adip.	1	1	-	3	2	.	-	2	.	1	—	.
66. Aneurismata	—	1	1	2	2		-	1	1	1	1	-
67. Arteriosclerosis	3	2	8	5	2	1	3	2	3	2	3	3
68. Phlebectasiæ.												
a) Var. v. ext. inf.	—	—	—	—	-	1	1	-	—	1	—	
b) Var. v. haem.	4		1	—	—	-	3	1	3		—	—
69. Lymphang., aden.	4	1	12	1	8	1	6	2	14	5	9	1
70. Morbi lienis	—	—	—	—	—	—	—	—	.	—		1
71. Др. б. орг. кров.	1	1	1	1	—		-	1	1	—		—
Итогъ VI гр.	16	14	37	30	14	3	23	21	28	22	21	11
72. Rhin., ozoena, ep.	—	—	1	2	—	-	-	1	2	-	—	—
73. Laryng., tracheit.	3	—	5	3	.	.	2	1	2	—		2
74. Laryng. fibr. cr.	-		—	—	—	—	1	—	—	—		—
75. Bronch. ac. et chr.	11	7	20	3	13	2	[illegible]	7	5	8	8	7
76. Pleuritis	4	3	8	6	7	7	34	9	—	7	2	9
77. Pneum. catarrh.	5	1	4	6	1	2	5	1	7	2	3	4
78. Emphysema	1	—	3	-	3	-	12	2	9	3	8	4
79. Др. б. орг. дых.	1	—	4	—	4	-	—	2	2	.	3	2
Итогъ VII гр.	25	11	45	20	29	12	59	23	27	20	24	28

Части и участки. / Болѣзни.	Выборгская I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	Полюстровскій м.	ж.	Лѣсной м.	ж.	Шлиссельбургскій м.	ж.	Петергофскій м.	ж.	Пріѣзжіе м.	ж.	На судахъ м.	ж.	Безъ обозначенія мѣстожительства м.	ж.	Итого по всѣмъ участкамъ м.	ж.
48. Cancer	1	4	6	6	3	8	2	1	1	5	3	11	9	11	9	16	1	—	18	8	235	415
49. Sarcoma	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—	2	—	28	25
50. Др. злок. новообр.	—	1	—	—	—	.	—	—				—	1	1	6	3	—	—		1	23	24
51. Незлок. новообр.	1	2	—	5	1	2	1	—	—	—	—	3	—	2	5	2	—	—	5	1	45	118
Итогъ IV гр.	2	7	6	11	5	10	3	1	1	5	4	14	10	14	23	22	1	—	25	10	331	582
52. Apopl., emb. cer.	1	2	4	3	1	3	—	—	—	2	2	3	2	1	1	2			12	9	138	140
53. Enceph., men. cer.	1	—	—			-		—			—	—	2	1	.	—			5	2	44	38
54. Myel., mening. sp.	—	—	2	.	1	-		-	-		1		3	—	3	1	—		6		58	18
55. Ataxia locom. pr.		—	1	—		1					1		—	-	3	1	—	—	4	2	61	16
56. Neuralg. et iscn.	5	1	5	—	2			1	—	2			4	1	7	1	—	—	10	2	209	84
57. Hysteria		—	-	2		4		—	—	—			—	1	1	8	—			5	18	130
58. Epilepsia	5	1	4	1	—	1	—	—	3	3	2	-	3		4	2	—	—	8	2	127	79
59. Eclampsia			—	1			—	—	—	—	—	—		—	.	—	—	—	—	—		26
60. Душ. бол.:																						
a) Melancholia	—	1			1	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	1		—	—	—	7	29
b) Mania	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—		-		—	13	13
c) Dementia	3	2	1		2	1		.	2	1	2	3	1	4	10	4			8	12	104	106
d) Paranoia	4	4	2	.	2	1	1		1	2	5	7	3	2	16	6	—	.	14	5	213	172
e) Paral. progr.	2	1	1	—	1		—		2	—	2	1	1	—	6	1	—	—	5	2	90	24
f) Idiotismus		—		—	—			—	1	—	—	—		1	2	1	—	—	1	1	16	12
g) Др. душ. б.		1	—	2	1	1	—	—	1	1	—	2	1	—	4	2	—	—	8	—	64	64
61. Alcoholismus	30	5	18	4	31	—	4	1	4	—	35	5	40	3	32	7	1	—	55	8	2316	285
62. Др. б. мозга и нерв.	5	3	2	1	3	—	2	—	4	—	4	4	—	2	6	4	-	—	15	7	259	141
Итогъ V гр.	56	21	40	15	15	12	7	2	18	11	54	25	60	16	97	41	1	—	151	57	3737	1377
63. Peric. et endoc.	1	1	—	1	2	1	—	—		1	1	—	2	2	2	—		-	2	4	67	64
64. Vit. cord. organ.	1	1	—	2	—	2	1	1			2	1	12	2	4	4	-		12	3	182	231
65. Myoc., d. c. adip.	1		2	—	1	—			1		1	1		—	3	1	—		.		40	42
66. Aneurismata		1	2	—				-	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	1	34	26
67. Arteriosclerosis	2	—	1	—	3	3			3	—	2	1	3	3	8	1	-	—	14	2	202	118
68. Phlebectasiæ.																						
a) Var. v. ext. inf.	—	—	—	—	—	—	—	—		1			—	—	1	.			1	—	6	11
b) Var. v. haem.	—	—	—	—	1		—	—	3					1	1	1	—		3		47	15
69. Lymphang., aden.	7	2	4	.	6		2	1	-	1	3		3	—	14	1	—	—	9		405	63
70. Morbi lienis		.			—		—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—			4
71. Др. б. орг. кров.	.			1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	—	—	2	1	14	19
Итогъ VI гр.	12	5	9	4	13	6	3	2	7	4	9	3	22	9	34	9	—		44	11	997	593
72. Rhin., ozoena, ep.	—		1	—	.			—	—	—	1	—	1			2			—	1	24	22
73. Laryng., tracheit.		—	1	—	2	-	—	—	1	-	.	1	1	—	—	2			2	—	41	21
74. Laryng. fibr. cr.	—	—		—	—	—	—				—	—	1	—	—	—	.	.	.	—	7	2
75. Bronch. ac. et chr.	1	2	5	3	4	1	2	1	2	1	5	—	2	1	9	1	—	—	8	—	217	77
76. Pleuritis	5	2	8	4	1	—	1	1	1	2	1	2	6	2	6		—	—	10	4	310	145
77. Pneum. catarrh.	3	—	7	1	—	2	—	1	—	-	3	1	6	2	2	1		-	13	4	164	98
78. Emphysema	6	5	11	2	2	3	2	—	4	1	1	3	3		2	—			8	2	136	53
79. Др. б. орг. дых.	2	1	—	2	2			—	—	—	—	1	2		1	—		—	4	—	47	17
Итогъ VII гр.	17	10	33	12	11	6	5	3	8	4	11	7	22	5	20	6	—	—	45	11	946	435

Таблица CLX VII (продолжение).

ЧАСТИ и УЧАСТКИ / БОЛЕЗНИ	Амералтейская.				Калашниковская.							Спасская.												Кадетская.				Нарвская.								Московская.								Александро-Невская.					
	I		II		I		II		III			I		II		III			IV					I		II		I		II		III				I		II		III				I		II		III		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
80. Sum. ang. c. etc.	2	3	6	1	4	8	6	2	7	4		2	4	4	4	30	12	16	12	13	9	6		6	9	6	5	10	3	11	6	7	9	12	13	15	14	18	26	20	5	14	1					
81. Gastro enteritis:																																																
без осл. с.	—	—	2	—	2	—	2	—	2	2		4	—	1	1	24	2	13	3	6	3	4		9	—	17	6	10	5	11	1	10	1	16	6													
a) acute	8	8	10	6	12	4	23	12	13	5		9	6	7	6	103	60	41	26	30	20	5		35	14	39	27	50	14	14	17	15	17	49	19	66	54	49	59	49	28	69	28					
b) chronica	2	—	3	3	3	—	2	2	1	2		4	2	2	—	20	8	6	—	3	2	2		7	4	3	2	3	—	—	4	1	3	5	1	6	9	2	3	71	—	10	4					
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84. Typhilitis etc.	2	—	1	1	—	—	3	—	4	—		1	1	2	—	15	3	6	—	6	2	2		5	5	6	1	7	2	2	4	9	2	8	3	15	6	3	7	6	1	8	1					
85. Hernie . .	1	—	2	—	1	—	2	—	2	1		3	—	—	2	24	3	5	4	10	2	2		5	4	10	2	2	—	1	3	3	1	6	2	7	3	—	—	5	1	10	—					
86. Др. б. орг. пищев.	—	—	1	1	2	—	—	1	1	2		1	—	1	—	13	8	4	3	4	3	3		5	5	4	2	1	3	2	1	—	3	8	1	10	3	—	1	2	2	10	3					
Итогъ VIII гр.	15	8	25	12	24	12	42	17	28	17		24	13	17	13	229	93	94	49	67	41	45		71	41	89	45	84	27	31	36	43	36	102	40	129	96	83	97	99	38	137	38					
87. Cirrhosis hepat.	3	—	1	—	2	—	4	—	4	1		—	1	2	—	16	—	7		4	—	—		1		7	2	2	2	1	—	2	3	3	—	5	4	1	—	3		8	—					
88. Icterus catarrh.	—	—	1	1	—	—	2	—	—	1		—	—	—	—	6	1	3	1	1	—	—		1	2	—	4	3	—	1	1	1	—	3	1	4	—	—	—	2	3	1	1					
89. Cholelithiasis .	—	1	—	1	—	—	1	1	1	—		—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—		—	—	—	—	2	—	—	—	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—					
90. Др. бол. печени.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1					
Итогъ IX гр.	3	1	2	3	2	1	8	1	4	2		—	2	2	—	22	2	12	2	6	—	6		9	2	7	2	7	7	2	2	3	5	6	2	10	6	3	2	5	3	9	3					
91. Nephritis diffusa:																																																
без озн. сор.	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—		1	—	—	—	6	3	3	—	—	1	2		3	2	4	2	4	—	—	1	1	—	—	1	1	1	7	1	3	—	1					
a) acuta	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—		—	1	—	5	3	5	2	—	2	3	—		1	1	4	—	—	—	1	3	1	1	6	2	2	1	4	5	1	5	2					
b) chronica .	2	2	3	7	5	5	4	9	5	6		1	1	5	6	75	27	25	10	14	17	8		33	13	11	23	45	19	10	3	17	5	25	14	29	16	9	6	31	5	50	13					
92. Lith. ren. .	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—		—	—	1	—	3	1	2	1	1	—	—		—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	4	—	1	—	1					
93. Cystitis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1	1	—	4	2	2	—	—	2	—		4	—	2	2	—	1	1	—	1	—	1	1	2	1	1	1	2	—	3	2					
94. Urethritis .	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—		—	—	—	—	9	2	3	—	—	1	—		4	—	2	1	—	—	4	2	1	—	6	—	8	1	3	—	—	1	1	2					
95. Др. бол. мочев. орг.	2	3	—	—	1	—	3	—	2	—		2	—	—	—	5	2	1	—	3	3	2		2	2	2	2	1	2	—	1	2	1	2	—	5	1	1	2	2	—	3	1					
Итогъ X гр.	9	5	5	8	8	5	16	9	9	6		5	4	8	6	104	40	40	16	18	24	12		85	18	21	29	35	22	15	6	27	8	36	14	46	27	21	17	42	10	63	21					
96. Бол. м. пол. орг.	1	—	7	—	5	—	15	—	11	—		4	—	4	—	53	—	8	—	11	—	4		13	—	21	—	13	—	19	—	11	—	16	—	27	—	7	—	22	—	31	—					
97. Бол. м. пол. орг:																																																
a) Vas. vag. prol.	—	—	4	—	10	—	7	—	2	—		2	1	—	1	33	—	9	—	4	—	—		29	—	10	—	8	—	10	—	18	—	14	—	21	—	—	7	—	18	—	58					
b) Metr., p. p. m.	—	3	—	7	—	4	—	3	—	4		—	1	—	1	—	8	—	11	—	6	—		—	13	—	5	—	6	—	5	—	10	—	7	—	7	—	8	—	8	—	15					
c) Kolp. exulc.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	4	—	2	—	1	—		—	1	—	4	—	—	—	2	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1					
d) Oophoritis	—	—	2	7	—	—	5	—	6	—	9	—	—	1	—	2	—	15	—	7	—	—		9	—	11	—	5	—	4	—	8	—	5	—	15	—	19	—	6	—	8	—	15					
e) Пр. б. м. п. орг.				1	—	—	2	—	—	—		—	2	—	—	—	2	—	1	—	3	—		—	1	—	1	—	3	—	1	—	1	—	4	—	2	—	2	—	2	—	2					
Итогъ XI гр.	1	9	7	17	7	21	15	16	11	15		6	6	4	4	53	62	8	30	11	17	6		53	53	21	30	13	22	19	26	11	37	16	40	27	53	7	25	23	14	31	91					
98. Gravid. norm.	—	1	—	4	—	3	—	2	—	—		—	—	—	1	—	4	—	2	—	—	—		—	4	—	2	—	—	—	1	—	1	—	2	—	3	—	5	—	2	—					
99. » anormale.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		—	—	1	2	—	2	—	4	—	—	—		—	—	2	1	—	—	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	2					
100. Abortus .	—	—	—	4	—	1	—	5	—	9		—	4	1	—	15	—	5	—	1	—	—		—	4	—	4	—	6	—	1	—	5	—	6	—	11	—	3	—	4	—	5					
101. Partus normal.	—	2	—	3	—	5	—	11	—	5	—	—	—	—	2	—	21	—	16	—	20	—		—	16	—	9	—	27	—	8	—	3	—	11	—	38	—	2	—	1	—	18					
102. » anormale.	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	7	—	3	—	—	—		—	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—	4	—	9	—	1	—	—	—	2					
103. Puerp. normale	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—					
104. » anorm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—					
105. Mastitis etc.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—		—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—					
Итогъ XII гр.	—	3	—	11	—	12	—	22	—	15	—	—	6	—	7	—	52	—	29	—	25	—		—	32	—	22	—	30	—	13	—	10	—	22	—	57	—	14	—	7	—	27					

Таблица CLXVII (продолженіе).

Части и участки. Болѣзни	Рождественская I м	I ж	II м	II ж	III м	III ж	Литейная I м	I ж	II м	II ж	III м	III ж	IV м	IV ж
80. Stom., angina cat.	9	8	4	9	5	2	5	10	6	5	1	3	8	1
81. Gastro-enteritis.														
безъ озн. ф.		1	4	2	3	2	3		4		2	1		1
a) acuta	53	30	51	26	31	18	8	10	12	14	7	6	5	5
b) chronica	4	1	6	1	5	4	2	1	3	6	2	1	3	2
82. Ulcus ventr. rot.	—	-	1		—			1		—	—			—
84. Typhl., colyt. etc.	3	2	2	3	3	1	2	1	1	1	1	1	2	—
85. Herniae	1	2	2	1	3			1	2	—	—	1	—	—
86. Др. бол. орг. пищ.	5	3	5	1	3	—	1	—	1	1			1	1
Итогъ VIII гр.	75	47	75	43	53	27	21	24	29	27	13	13	19	10
87. Cirrhosis hepat.	—	-	6	1	3					1	3	1	—	—
88. Icterus catarrh.	3	-	1		—	—	—	—		—			—	
89. Cholelithiasis	—	2			1	2	1	1		—			—	
90. Др. бол. печени.	—	—		1	1					1			—	
Итогъ IX гр.	3	2	7	2	5	2	1	1	—	2	3			
91. Nephritis diffusa.														
безъ озн. ф.	3	2	2	1	1	—	1	—	—	1	—	1		-
a) acuta	6		3	3	1	—	1	—	—	-		1		—
b) chronica	16	8	19	10	13	6	8	6	6	6	9	—	2	3
92. Lithiasis		—	—		—	—		—	1		1	—	1	
93. Cystitis.	2	—	1		—	—		1	2	2	1	1		
94. Urethritis	1		1	—	—	—	1	-	—	1	1	-	—	—
95. Др. бол. моч. орг.	—	4	1	2	2	1	1	1	4	1	1		—	—
Итогъ X гр.	28	14	27	16	17	7	12	8	13	11	13	3	3	3
96. Б. муж. пол. орг.	12	—	22		9	—	6	—	8		6	—	9	—
97. Б. жен. пол. орг.:														
a) Vulv., vag., end.		25	—	30		14	—	2		9	—	11	—	3
b) Metr., p.-p. metr.	—	6	—	7		1	—	3	—	4		6	—	1
c) Искр. и накл. м.		1	—		-	1		2	—	2		—		1
d) Oophoritis		3	—	8	—	2		4	--	7	—	2		3
e) Проч. б. ж. п. орг.	—	—	-	1	—		-	1	—		—			—
Итогъ XI гр.	12	35	22	46	9	18	6	12	8	22	6	19	9	8
98. Gravidit. norm.		1	.	2	—	1	—	—		1	—	2	—	2
99. » anorm.			.	—		1	—		-	—	-		—	1
100. Abortus	—	2	—	4				—	—	1	—	2	—	
101. Partus normal.	—	2	—	3		1		3	—	4	—	2	—	—
102. » anormalis	—	2	—	-	—			—		—	—	—		—
103. Puerper. normalе	—			—	—	1	-			—	—	—		—
104. » anormale	—	—	—	—	—	—	-		-	—	—		—	
105. Mastitis etc.		1	-	1	—	—		1	-	—	—	1	—	
Итогъ XII гр.	—	8	-	10	—	4		4	—	6	—	7	—	3

Части и участки. Болѣзни	Васильевская I м	I ж	II м	II ж	III м	III ж	Петербургская I м	I ж	II м	II ж	III м	III ж	Выборгская I м	I ж	II м	II ж	III м	III ж
80. Stom., angina cat.	5	23	17	34	6	6	11	19	9	11	12	16	6	2	3	3	5	—
81. Gastro-enteritis.																		
безъ озн. ф.	—	1	3	1	3		1	1	1	—	3	1	3	—	1	—	1	—
a) acuta	53	28	85	53	60	26	50	40	48	35	50	27	22	18	30	23	23	15
b) chronica	3	8	9	17	3	4	3	11	5	20	11	14	5	1	5	11	1	2
82. Ulcus ventr. rot.	1			—	—		1	1			1	-	1	—	—	1	—	1
84. Typhl., colyt. etc.	5	3	6		-	4	8	6	3	2	1	5	2	2	3	—	—	1
85. Herniae	2	2	5	3	4	—	2	2	10		4	1	3			1	—	
86. Др. бол. орг. пищ.		1	4	3	3	3	2	2	3	4	3	—	1		2	2	1	
Итогъ VIII гр.	69	66	129	109	[illegible]	[illegible]	78	82	79	72	85	64	43	23	44	41	31	19
87. Cirrhosis hepat.	-	2	2	1	3	2	6	1	6	1	1	1	2		4	1	5	
88. Icterus catarrh.	1	—	1	3	2	1	.	1	1	3	—	—	—		1	1	—	—
89. Cholelithiasis		1		—	1	—		1	—	21	1	4	1	—	—	-	—	1
90. Др. бол. печени.		-	1	—	—		.	—			—				—	—	1	—
Итогъ IX гр.	1	3	4	4	6	3	8	3	7	6	2	5	3	—	5	2	6	1
91. Nephritis diffusa.																		
безъ озн. ф.		3	1	1	3	1	-	1		1	—	—	1	—	1		1	1
a) acuta	3	1	13	—	9	.	12	1	4		2	3	3	—	1	1	1	—
b) chronica	9	20	[illegible]	18	8	8	10	[illegible]	22	19	18	7	7	11	8	6	14	5
92. Lithiasis	—		1		—	1	—	—	—	—	1		—	—		—	—	—
93. Cystitis.	—	1	1	—	1	1		2	1	—	1	2	1	—	1	—	3	2
94. Urethritis	2	1	3	-	1	-	4	1	—	—	4			1	4	—	2	
95. Др. бол. моч. орг.	2	1	1	3	2	4	—	1	2	1	1	1	—	2	3	1	1	1
Итогъ X гр.	16	27	33	22	24	15	26	18	29	[illegible]	27	13	12	14	18	8	22	9
96. Б. муж. пол. орг.	5	—	18		17	—	5	—	14	—	15	—	16	—	10	-	15	—
97. Б. жен. пол. орг.:																		
a) Vulv., vag., end.	—	8		37	—	[illegible]	—	32		19	—	10	—	15	-	2	—	2
b) Metr., p.-p. metr.	—	15		13	—	[illegible]	—	11		16		11	—	2	-	3		1
c) Искр. и накл. м.	—	7	—	5		4	—	4		4	—	3	-	1	—	3		-
d) Oophoritis	—	6	—	12	-	3	—	11	-	12		8		6	—	3		2
e) Проч. б. ж. п. орг.		3	—	1	—	1	—	2	—	2		2	—	2	—	3	-	1
Итогъ XI гр.	5	39	18	68	17	26	15	60	14	53	15	34	16	26	10	14	15	6
98. Gravidit. norm.		3	—		—	-	—	—	—	—	—	3	—	2	-	1	—	—
99. » anorm.		—	—	3	-	-	-	.		2	—		—	—		-	—	
100. Abortus	—	8		15		2	-	4		15	—	15	—	1	-	8	—	-
101. Partus normal.	—	1		-	—	3	-	3	—	6		23	—	2	-	3		
102. » anormalis	—		—		—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
103. Puerper. normalе	—	—	-	—	—	—	—	-	—	1	—			—	—	—	—	—
104. » anormale		—	—	—	-	1	—		-	—	-	1	—	—	—	-	—	—
105. Mastitis etc.		2		1	—	2	-	2		2		-	—	—			—	
Итогъ XII гр.	—	14		19	-	8	-	20	—	26	—	42	—	5	—	12		

Части и участки. Болѣзни	Полюстровскій м	ж	Лѣсной м	ж	Шлиссельбургскій м	ж	Петергофскій м	ж	Пріѣзжіе м	ж	На судахъ м	ж	Безъ обозначенія мѣстожительства м	ж	Итого по всѣмъ участкамъ м	ж
80. Stom., angina cat.	—	1	2	2	5	4	1	2	6	3	—	—	5	1	346	323
81. Gastro-enteritis.																
безъ озн. ф.	2		1	1	2	.	4	2	2	1	2	—	15	2	224	55
a) acuta	8	3	6	10	13	14	17	9	21	10	1	—	44	9	1406	875
b) chronica	1		1	2	3	1	1	5	6	6	—		5	4	182	173
82. Ulcus ventr. rot.		—	—	1	—	—	1	1	1	1	—		1	—	25	11
84. Typhl., colyt. etc.	—	—	—	1	1	1	5	—	3	-	2		1		165	74
85. Herniae	—	—		1	1	1	1		4	—	1	—	4		146	46
86. Др. бол. орг. пищ.	1	1	1	—	2		—	1	5	2	1	-	3		119	66
Итогъ VIII гр.	12	5	11	18	27	21	30	20	48	23	7		78	16	2613	1623
87. Cirrhosis hepat.	3	1	—		1	—	3	—	5	.	6		—	3	142	29
88. Icterus catarrh.	-	—	—		—	—		—	1	2	—		—	2	48	28
89. Cholelithiasis	..	—	—	-	..	—		—	—	.	—		—	—	7	31
90. Др. бол. печени.	—	—			—	—		—	1	—			—		12	6
Итогъ IX гр.	3	1	.	-	1	-	3	—	7	2	6	—	—	5	209	94
91. Nephritis diffusa.																
безъ озн. ф.	—	—	—	—	2	1	2	—	1	2	—	—	—	-	51	37
a) acuta	1		1	1	—		4	2	2	—	2	—	1	2	116	33
b) chronica	6	1	3	4	19	6	15	11	31	9	1	—	34	21	665	425
92. Lithiasis				—			—		2	1		—		1	26	6
93. Cystitis.			1	1	—	-	1	.	3	1		—	1		47	27
94. Urethritis	1	—	—	-	1	—	2	—	6	-	—	—	2		83	11
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	-		2	—		1	6	1	—		4		69	57
Итогъ X гр.	8	1	5	6	24	7	24	14	51	14	3	—	42	24	1057	596
96. Б. муж. пол. орг.	4	—	2	—	11	—	9	—	22	—	—	—	2	—	564	—
97. Б. жен. пол. орг.:																
a) Vulv., vag., end.		—	—	2	—	5	—	7		11	—	-	—	8		546
b) Metr., p.-p. metr.		—	—	4	—	3	—	4	-	5	—		—	—	—	264
c) Искр. и накл. м.	—	—	—		—	2	—	1	—	1	—	—	-	1	—	65
d) Oophoritis	—	1		3		4	—		—	6		—	-	2	—	275
e) Проч. б. ж. п. орг.	-			—	—	1			—	1		—	—	—		47
Итогъ XI гр.	4	1	2	9	11	15	9	12	22	24	—	-	2	11	564	1197
98. Gravidit. norm.			—	1		1			—	1	—	—	—	1		62
99. » anorm.		—	—	1		—		—			—	-	—		—	28
100. Abortus	—	1	—	3	—	1	—	1	—	4	—		—	2	—	197
101. Partus normal.	—	—			—	2	—	3	—	10			—	3	—	303
102. » anormalis	—			1		—	—	—	—	—		—		—	—	40
103. Puerper. normalе	—	1	—	1		—		2	—	2		—	—	—	-	15
104. » anormale		—	—	—			—	—	—	1	—	—	—	—		7
105. Mastitis etc.		—	—		.		—	2		—	—	—	—	-	-	32
Итогъ XII гр.	—	2	-	7	—	4	-	8	-	18			—	6	—	684

Таблица CLXVII (продолженіе)

ЧАСТИ и УЧАСТКИ / БОЛѢЗНИ	Адмиралтейская				Казанская					
	I м.	I ж.	II м.	II ж.	I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.
106. Eczema	—	—	4	3	1	1		1	—	—
107. Phlegm., absc.	3	4	4	5	5	2	13	2	6	2
108. Ulcera	1	2	2	—	5	1	10	13	5	2
109. Carbunculus	—		—	—	—	—	—	—	—	
110. Др. б. кожи клѣтч.	1		1	4	4	2	6	8	3	1
Итогъ XIII гр.	5	6	11	12	15	6	29	24	14	5
111. Myos., ten., v., burs.	1		—	1	—	1	1	3	—	1
112. Synov., artrom	2	1	1	2	1		2	1	4	3
113. Periostitis	2	1	2	1	2	1	3	1	2	1
114. Car., necr., ost.		1	1		1	1	10	—	2	1
115. Искр. позвоночн.		—	1		—	—	2	—		—
116. Ankyl., contract.	—		—		—	—	—	—	—	
117. Др. б. кост. сх.	—	—	—		—	—	—	—	—	
Итогъ XIV гр.	5	3	5	4	4	3	18	5	8	6
118. Бол. орг. слуха (XV гр.)	—	—	1	1	—	—	1	2	7	1
119. Болѣзни органа зрѣнія (гр. XVI)			—	—	—	—	1	—	—	1
120. Contusiones	3	1	9	—	4	1	12	3	11	3
121. Vulnera, ruptura	7	3	9	2	4	—	29	8	50	6
122. Corpora aliena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae	5	1	5	1	3	1	9	2	7	3
124. Luxationes	—	—	—		1	—	1	1	1	—
125. Distorsio	—	—	2	1	1	1	1	—	3	1
126. Cong. et pernio	—	—	—	—	—	—		—	—	—
127. Combustio	1	—	1	1	3	—	4	—	5	2
Итогъ XVII гр.	16	5	26	5	26	3	56	14	77	15
130. a) Минер. яды	—	—	—	—	2		9	6	7	3
b) Растительные	—		—	—	—	—	—	—	—	—
c) Газообразные	—	—	—	—		—	—	—	—	—
Итогъ XVIII гр.	—		—	—	2		9	6	7	3
А) Бол. неопредѣл.		—	1	—	—	1	1	—	1	1
Б) Насил. и яд. приб.	1	4	—	4	—	4	—	2		1
Итогъ XIX гр.	1	4	1	4	—	5	1	2	1	2
Общій итогъ	226	168	246	169	258	212	560	341	355	249

ЧАСТИ и УЧАСТКИ / БОЛѢЗНИ	Спасская								Коломенская			
	I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	IV м.	IV ж.	I м.	I ж.	II м.	II ж.
106. Eczema	3	1	—	1	4	8	4	4	4	3	—	[illegible]
107. Phlegm., absc.	3	—	3	1	52	10	22	2	17	7	10	[illegible]
108. Ulcera	3	5		—	31	102	11	16	7	3	2	[illegible]
109. Carbunculus	—	—		—		—	—	—	—	—	—	[illegible]
110. Др. б. кожи клѣтч.	1	—		—	19	32	10	16	5	7	2	[illegible]
Итогъ XIII гр.	10	6	3	2	106	152	47	38	33	20	14	[illegible]
111. Myos., ten., v., burs.	1	—	3	2	6	1	4	3	1	1	3	[illegible]
112. Synov., artrom	—	1	3		13	4	3	11	3	7	4	[illegible]
113. Periostitis	—	1	1	1	7		—	6	1	1	1	[illegible]
114. Car., necr., ost.	—	1	3		14	4	3	2	2	1	3	—
115. Искр. позвоночн.	—	—	—	—	5	1	3		3			—
116. Ankyl., contract.	—	1	—	—	4	—		—	—	—	—	—
117. Др. б. кост. сх.	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—
Итогъ XIV гр.	1	4	10	3	49	10	13	23	10	10	12	[illegible]
118. Бол. орг. слуха (XV гр.)	—	—	1	—	7	1	6	1	1		1	[illegible]
119. Болѣзни органа зрѣнія (гр. XVI)	—		—	—	—	—	—	1	2	—		—
120. Contusiones	3	—	5	1	49	11	21	3	6	2	16	[illegible]
121. Vulnera, ruptura	2	2	12	3	244	35	51	3	29	8	27	[illegible]
122. Corpora aliena		—		—	1	—		—	—	—	—	—
123. Fracturae	1	—	3	—	52	13	23	1	16	6	20	[illegible]
124. Luxationes	—		1	—	7	—	—	—	2	—	5	—
125. Distorsio	—		—	1	13	4	5	2	4	1	1	[illegible]
126. Cong. et pernio	—	—	—	—	1	—	—	1	1		—	—
127. Combustio	—	—	1	—	14	3	8	2	6	—	9	[illegible]
Итогъ XVII гр.	6	2	22	5	381	66	108	12	64	17	78	[illegible]
130. a) Минер. яды	1		—	1	19	3	6	2	3	2	35	[illegible]
b) Растительные	—	—	—		1		—	1			1	1
c) Газообразные	—		—	—		—	—	—		—	1	—
Итогъ XVIII гр.	1	—	—	1	21	3	6	3	3	2	37	[illegible]
А) Бол. неопредѣл.	—	—		—	2	3	1	2	1	—	[illegible]	—
Б) Насил. и яд. приб.	1	—		4	1	14	—	5	—	3	—	[illegible]
Итогъ XIX гр.	1	—	—	4	3	17	1	7	1	3	1	[illegible]
Общій итогъ	208	186	244	118	3054	1245	1078	608	689	506	788	[illegible]

ЧАСТИ и УЧАСТКИ / БОЛѢЗНИ	Нарвская						Московская								Александро Невская					
	I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	IV м.	IV ж.	I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.
106. Eczema	6	7	5	5	4	2	1	9	2	9	6	1	6	13	7	2	3	5	3	11
107. Phlegm., absc.	19	7	20	7	15	7	6	2	7	4	26	4	30	8	13	5	19	5	47	7
108. Ulcera	17	80	5	21	4	14	4	14	5	27	8	21	20	117	8	5	15	21	18	66
109. Carbunculus	—	2	1	—	—		—	1	2	—		1	-	3		—	2	—	1	
110. Др. б. кожи клѣтч.	5	39	4	16	7	12	3	9	2	13	5	4	7	28	3	8	5	9	7	56
Итогъ XIII гр.	52	135	35	49	30	35	14	35	18	53	45	31	63	169	31	20	44	40	76	140
111. Myos., ten., v., burs.	7	2	7	2	3	—	1	1	1	—	3	1	6	4	2	1	6	4	7	2
112. Synov., artrom	6	2	11	5	8	—	3	1	6	3	4	1	9	4	2	1	5	3	6	1
113. Periostitis	3	1	5	3	3	2	3	—	1	-	5	-	5	1	—	1	3	—	6	—
114. Car., necr., ost.	4	3	9	5	8	1	2	—	3		6		9		3		4	—	13	3
115. Искр. позвоночн.	2	—	2		1			—	2		2	-	—				3	—	3	—
116. Ankyl., contract.	—	—	—	—	—			—	—	—	1		—	—	—	—		—	1	1
117. Др. б. кост. сх.	—	—	1	—	—		—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итогъ XIV гр.	21	7	35	15	23	3	9	2	13	3	21	2	29	9	7	4	21	7	36	7
118. Бол. орг. слуха (XV гр.)	1	—	3	1	4		3	—	—	—	2	—	4	1	3	1	2	—	3	—
119. Болѣзни органа зрѣнія (гр. XVI)	—	—	1		2		—	—	—	—	—		—		—	—	1	1	1	—
120. Contusiones	6	4	22	4	23	3	2	1	9	2	17	1	41	4	9	—	21	5	44	4
121. Vulnera, ruptura	43	9	54	6	56	6	6	3	24	2	53	5	80	20	13	4	33	7	103	27
122. Corpora aliena	1	1	—	—		—		—	—		—	—	1	—	—	-	—	1	—	
123. Fracturae	33	9	36	5	34	5	1	3	6	1	18	4	16	10	7	1	24	2	38	7
124. Luxationes	3	—	2	3	3	1	1	—	2	—	1	—	—		1	—	2	—	3	—
125. Distorsio		1	2	2	5	1	1		2	1	6	5	7	7	2	—	2	—	8	4
126. Cong. et pernio	1	1	1	—	—	—	—	—	—	-	—	—		—	1	—	—	—	1	—
127. Combustio	4	3	11	3	4	3	—	3	3	4	11	3	15	1	5	2	3	2	14	—
Итогъ XVII гр.	104	28	128	23	125	19	11	10	46	10	106	18	160	42	38	7	85	17	211	42
130. a) Минер. яды	3	3	5	1	4	2	2	1	2	3	9	2	12	6	—	2	8	2	6	2
b) Растительные	-	—	—	—	—	-	—	—	—	-	—	—	1	2	—	—	—		-	2
c) Газообразные	-	—	-		—	—	-	—		—	—	—	1		—	—	—		1	1
Итогъ XVIII гр.	3	3	5	1	4	2	2	1	2	3	9	2	14	8	—	2	8	2	7	5
А) Бол. неопредѣл.	-	—	2	—	1	—		2		1		—		2		—	1	—	2	—
Б) Насил. и яд. приб.		6	1	6	—	8	1	3	2	5	1	4	—	9	—	18	2	5	1	16
Итогъ XIX гр.	—	6	3	6	1	8	1	5	2	6	1	4	—	11		18	3	5	3	16
Общій итогъ	[illegible]	836	1102	675	977	465	419	423	565	584	1065	583	1488	1249	774	570	1220	585	1615	979

Таблица CLXVII (продолженіе).

Частныя участки. / Болѣзни.	Рождественская. I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	Литейная. I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	IV м.	IV ж.	Васильевская. I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.
106. Eczema	10	8	3	7	1	4	2	3	4	6	1	5	1	3	4	7	3	13	2	[illegible]
107. Phlegm., abec.	15	4	20	10	13	2	9	1	5	5	7	2	4	5	10	8	27	16	9	[illegible]
108. Ulcera	7	56	4	24	11	19	3	8	8	34	—	10	3	1	7	15	14	28	6	[illegible]
109. Carbunculus	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	[illegible]
110. Др. б. кожныя	6	11	6	33	3	18	2	8	3	18	1	5	—	5	8	16	6	23	7	[illegible]
Итогъ XIII гр.	38	81	33	74	28	43	16	20	21	65	9	22	8	14	29	48	51	81	24	[illegible]
111. Myos., t. vag., bers.	1	1	1	—	4	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	3	2	3	2	—
112. Pyrex. artrom.	3	2	—	1	1	3	2	2	2	3	1	—	2	—	5	4	3	—	—	1
113. Peritonitis		—	2	2	—	—	2		1	2	—	1		—	4	—	6	4	1	2
114. Caries, necr., oct.	7	—	3	1	1	5	3		1		2	—	1	—	1	5	9	3	2	1
115. Hemp. neuron.	1	—		—	3		—		1		1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
116. Ankyl., contract.	1	—	3	—	—	—	—	1	1	1		—	1	—	—	—	—	—	—	—
117. Др. б. кости. сн.		—		—	1	—	—	—	—			—		—		—	—	—	—	—
Итогъ XIV гр.	13	3	9	4	10	8	8	3	7	6	5	1	4		11	12	20	11	5	4
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	5	—	1	1	1	—	—		1	—	1	—	—	—	—	4	3	2		—
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI)	—		—	—	1	1		—	1	1	1		—	—	1	—	—	10	—	—
120. Contusiones	13	3	14	3	10	1	—	2	6	2	2	—	2	—	6	4	28	9	18	4
121. Vulnera, rupt.	15	5	16	2	4	3	10	1	5	3	10	2	2	1	15	2	54	15	15	1
122. Corpora aliena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae	8	1	9	2	8	2	2	2	5	2	4	2	5	—	9	7	23	12	11	6
124. Luxationes	1	—	1	1	—	—	1	—	1		—	—	—	—	1	—	1	3	—	—
125. Distorsio	2	2	2	3	4	1	1	—	7	—	—	3	—	—	7	3	5	2	6	—
126. Congel. et perm.	1	—		—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—
127. Combustio	1		1		1	—	—	1	—	—	1	1	1	—	4	1	8	4	6	1
Итогъ XVII гр.	41	11	43	11	39	7	15	6	24	7	17	8	10	1	42	17	125	45	57	[illegible]
130. а) Минер. яды	2	1	4	—	2	—	—	—	2	1	—		2	—	6	2	10	4	1	1
б) Растительные	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		1	1	—	—
в) Газообразные	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Итогъ XVIII гр.	2	1	4	—	2		—	—	2	1	—	—	2	—	8	3	11	5	1	1
А) Бол. неопредѣл.	2	—	1	1		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	1	—
Б) Наиси. и зд. при б.	—	13	—	12		8	—	3	1	5	1	3	2	6	—	6	1	6		4
Итогъ XIX гр.	2	13	1	13	—	8	—	3	1	5	1	3	2	7	—	7	1	9	1	[illegible]
Общій итогъ	805	844	864	874	558	427	282	270	412	480	281	245	176	125	544	488	1207	975	686	477

Частныя участки. / Болѣзни.	Петербургская. I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	Выборгская. I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	Полюстровскій. м.	ж.	Лѣвой. м.	ж.	Шлиссельбургскій. м.	ж.	Петергофскій. м.	ж.	Пріѣзжіе. м.	ж.	На судахъ. м.	ж.	Безъ обозначенія мѣстожительства. м.	ж.	Итого по всѣмъ участкамъ. м.	ж.
106. Eczema	[illegible]	[illegible]	8	8	4	6	2	8	4		1	3	2	—	2		1	2	5	4	8	9	—	—	7	6	143	213
107. Phlegm., abec.	[illegible]	11	21	15	18	5	5	1	12	2	10	6	2	—	3	1	10	3	14	4	24	7	1	—	9	7	604	216
108. Ulcera	[illegible]	51	9	51	4	12	1	27	9	3	6	1	1	2	—	3	6	3	5	1	22	22	—	—	18	16	331	982
109. Carbunculus	[illegible]	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	16	17
110. Др. б. кожныя	[illegible]	29	2	33	3	10	1	20	4	3	1	3	1	—	2	2	3	1	4	1	8	29	1	—	14	20	197	590
Итогъ XIII гр.	[illegible]	102	40	107	32	34	9	56	29	9	18	13	8	2	7	6	20	9	28	10	63	67	2	—	49	49	1291	2018
111. Myos., t. vag., bers.	[illegible]	3	1	3	1		2	1	2			—	1	—	—		1	—	2	1	1	2	—		3	1	91	52
112. Pyrex. artrom.	[illegible]	3	3	1	2	1	2				—	—	1	2	1		2	—	2	4	7	5	1		3	—	143	88
113. Peritonitis	[illegible]	3	14	9	—	1	1	1	2	1	3	—	—	—	1		3	1	3	3	3	1			4	—	106	51
114. Caries, necr., oct.	[illegible]	5	—	3	6	3	1	2	1	2	—	4	—	—			3	—	4	1	5		—		2	—	163	47
115. Hemp. neuron.	[illegible]			—	—	—			—	—	—	—	—	—		—	—	—	2	4	1				1	—	43	4
116. Ankyl., contract.	[illegible]			—	1	—				—	1	—	—	—		—	—	1	—		1				—	—	17	5
117. Др. б. кости. сн.	[illegible]			—	—	—		—		—	—	—	—			—	—	—					—	—	—	—	2	—
Итогъ XIV гр.	[illegible]	9	21	19	7	3	7	3	6	1	8	—	2	2	2	—	9	2	13	6	21	9	1	—	13	1	563	247
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	—		1	—	3	2	2	1	1	1	2	—	—			—	1	—	1	—	2				2	2	77	23
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI)	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—						—	—		—	—	—	—	—	1	1	14	17
120. Contusiones	[illegible]	6	16	7	12	2	10	1	19	1	7	1		1	4	2	15		8	1	16	—	2		16	6	592	112
121. Vulnera, rupt.	[illegible]	43	8	29	9	36	—	40	6	13	1	7	—	4	—	15	—	25	4	56	7	8		17	7	1403	245
122. Corpora aliena	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—			1	5	3
123. Fracturae	[illegible]	6	30	9	17	8	5	3	24	7	11	—	4		3	1	4	1	20	4	41	4	1		23	5	636	166
124. Luxationes	[illegible]	—	6	—	2		—	—	1	—	2	—	—		—	—	1	—	1		5				—	—	65	9
125. Distorsio	[illegible]	2	10	3	1	3	—	1	2	—	3	—	1			1	2			1	6	2			2	—	130	61
126. Congel. et perm.	[illegible]	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—		—	—	2				1	1	—	—	1	—	21	3
127. Combustio	[illegible]	4	6	—	4	3	5	—	1	—	3	—	4	—	1	1	—		—	2	5	2	—	—	1		177	56
Итогъ XVII гр.	[illegible]	19	111	27	67	25	56	5	87	14	40	2	16	1	12	5	39	1	54	12	131	16	11	—	60	19	3029	655
130. а) Минер. яды	[illegible]	3	16	5	6	2	—	—	1	—	2	—	—		—	1	2		5	1	1	1		—	2	1	209	66
б) Растительные	[illegible]	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	8	12
в) Газообразные	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2
Итогъ XVIII гр.	[illegible]	4	16	6	6	2	1	—	4	—	2	—	—			1	2	—	5	1	1	1	—	—	2	2	223	80
А) Бол. неопредѣл.	[illegible]	1	—	2	1	—	—	1	—	1	—		—	—	1	1	—		3	—	1	2			1	—	28	26
Б) Наиси. и зд. при б.	[illegible]	5	—	4	1	2	—	12	—	—	1	2	—	—	—		—	5	—	4	4	13			2	2	25	238
Итогъ XIX гр.	[illegible]	6	—	6	2	2	—	13	—	1	1	2	—	—	1	1	—	5	3	4	5	15	—	—	3	2	53	264
Общій итогъ	[illegible]	781	789	775	712	519	476	830	586	352	412	198	170	67	188	173	537	254	673	266	1052	525	169	18	918	377	31117	20628

Таблица CLXVIII.

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ въ 1894 году, по сословіямъ.

Malades sortis et décédés dans les hôpitaux de la ville en 1894 par état (condition).

СОСЛОВІЯ. Etat. / БОЛѢЗНИ. Maladies.	Дворяне и чиновники. Nobles et employés.		Духовенство. Clergé.		Граждане поч. и личные. Bourgeois notables.		Купцы. Marchands.		Мѣщане. Bourgeois.		Цеховые и ремесленники. Artisans.		Нижніе чины и ихъ семейства Soldats et leurs familles.		Крестьяне. Paysans.		Финляндскіе уроженцы. Citoyens finlandais.		Иностран. подданн. Etrangers.		Не отмѣчен. и разночинцы. Inconnus.		ИТОГО. Total.		
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
1. Typh. exanthem.	2	1	1	1	1	1	1	—	32	24	3	—	6	9	142	51	2	3	2	1	3	1	195	92	287
2. » abdomin..	4	7	2	1	1	1	—	—	67	56	7	2	67	24	1069	443	19	13	5	2	15	6	1256	555	1811
3. » recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	6	1	7
4. » abortivus.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	5	1	6
5. » см. и неопр. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	1	4	5
7. a) Var. v. et variol.	6	6	—	—	2	1	—	—	26	31	5	4	10	21	90	78	5	2	1	1	4	4	149	148	297
b) Varicella. . . .	11	2	—	1	—	—	—	—	9	15	—	—	1	6	15	15	—	1	—	—	8	8	44	48	92
8. Morb. et rubeola	26	17	1	3	7	4	3	—	56	61	2	9	59	50	273	155	10	2	3	6	28	42	468	349	817
9. Scarlatina. . . .	17	9	1	1	3	2	—	1	49	61	9	5	17	24	153	114	11	10	1	1	8	4	269	232	501
10. Dyphteria. . . .	6	4	—	4	2	4	—	2	63	83	3	7	26	28	150	162	8	6	4	7	12	9	274	316	590
11. Erysip. v. et. nos.	6	8	—	—	1	1	—	—	53	63	4	6	38	33	190	189	2	8	2	—	7	10	303	318	621
12. Pertussis. . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1	7	2	1	—	—	—	—	1	13	5	18
13. Influenza	14	12	4	—	3	7	—	4	148	158	10	9	141	95	1052	488	26	25	12	6	24	48	1434	852	2286
15. Cholera asiatica	27	28	4	4	6	8	2	5	180	196	11	17	249	157	1888	832	34	50	8	4	28	14	2437	1315	3753
16. Dysenteria . . .	3	2	1	—	3	1	—	—	8	6	2	1	7	5	45	28	2	1	—	—	1	1	72	45	117
17. Pneum. crouposa	7	15	2	—	7	—	—	1	102	93	17	13	77	74	534	220	12	20	4	6	20	20	782	462	1244
18. Tuberc.: a) pulm.	48	27	8	2	14	1	2	2	500	221	58	13	395	113	1062	387	65	35	17	7	48	21	2217	829	3046
b) др. орган.	8	7	1	—	—	1	1	—	38	21	2	3	23	12	130	69	4	3	2	—	4	5	213	121	334
19. Mening. cer.-spin.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	4	5	—	—	—	—	1	—	8	6	14
20. Rheum. art. ac.	5	7	2	—	1	—	—	—	49	45	7	1	69	34	358	224	7	21	4	6	12	26	514	364	878
21. Peripar. epid. .	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	5	3	—	1	—	—	8	7	16	11	27
22. Malaria (f. inter.)	2	1	1	1	1	—	—	—	7	3	2	—	17	2	43	11	—	—	2	—	1	3	76	21	97
23. Malleus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
24. Pustula maligna.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	5	4	—	—	—	—	—	—	6	5	11
25. Hydrophobia . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	3	4
26. Febris puerper.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	8	—	27	—	—	—	—	—	3	—	45	45
27. Pyaem. et septic.	1	2	—	—	—	—	—	—	10	2	—	—	4	5	27	11	1	1	—	—	2	—	45	21	66
28. Syphilis	33	29	—	3	4	5	3	—	205	490	25	11	149	168	879	1476	25	70	5	15	25	40	1353	2307	3660
29. Ulcus molle. . .	20	8	1	1	7	—	—	2	203	127	16	6	337	34	1135	305	23	19	2	4	11	9	1755	515	2270
30. Gonor., vag. vir	13	6	2	1	5	2	1	—	91	158	9	11	116	28	402	402	11	24	4	4	6	11	660	647	1307
Итогъ I гр.	260	198	31	23	69	39	13	17	1903	1924	192	119	1814	932	9671	5708	268	315	78	70	276	293	14575	9638	24213
32. Echinococcus . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
33. Helminthiasis. .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	2	—	18	17	—	2	1	—	—	2	23	24	47
34. Scabies.	2	—	—	—	—	—	—	—	13	7	—	—	6	3	20	15	—	—	—	1	30	6	71	32	103
35. Др. виды чужеядн.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	9	9
Итогъ II гр.	3	1	—	—	—	—	—	—	15	12	—	—	9	3	38	37	—	3	1	1	30	8	96	65	161
36. Scrophulosis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	4	2	—	—	—	—	—	—	7	2	9
37. Rachitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	1	—	4	3	7
38. Rheumatismus. .	4	5	1	—	2	1	—	—	51	35	5	—	63	16	270	86	12	11	4	4	3	2	415	160	575
40. Scorbutus	3	—	1	—	—	—	—	—	17	4	1	—	26	1	103	7	9	—	1	—	6	—	167	12	179
41. Diabet.: a) mellitus	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	1	1	—	—	—	—	—	9	1	10
b) insipid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	3	2	5
42. Amyloides. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2

СОСЛОВІЯ. / БОЛѢЗНИ.	Дворяне и чиновники.		Духовенство.		Граждане поч. и личные.		Купцы.		Мѣщане.		Цеховые и ремесленники.		Нижніе чины и ихъ семейства.		Крестьяне.		Финляндскіе уроженцы.		Иностран. подданн.		Не отмѣчен. и разночинцы.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. и.
143. Anaemia, chlor.	1	7	—	1	—	—	—	—	4	23	—	1	4	6	19	38	—	3	—	—	1	6	29	85	114
144. Marasmus senilis	4	9	—	—	—	—	—	1	15	42	1	5	28	34	19	42	3	11	2	4	1	1	73	149	222
146. Debil. univ. neon.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
147. Др. бол. питанія	1	3	—	1	—	—	—	—	5	5	—	2	11	3	17	9	—	1	—	—	—	—	34	24	58
Итогъ III гр.	15	24	2	2	2	1	—	1	94	111	7	8	136	63	442	187	25	26	7	8	12	9	742	440	1182
148. Cancer	9	23	2	5	2	2	—	—	54	118	9	10	42	89	107	151	5	13	2	3	3	1	235	415	650
149. Sarcoma	2	—	—	—	—	—	—	—	3	6	1	—	4	7	18	11	—	1	—	—	—	—	28	25	53
150. Др. злок. новообр.	—	1	—	1	—	—	—	1	3	5	—	—	—	1	20	13	—	1	—	—	—	1	23	24	47
151. Незлок. новообр.	3	7	—	—	—	—	—	—	8	26	1	2	8	22	24	53	1	1	—	5	—	2	45	118	163
Итогъ IV гр.	14	31	2	6	2	2	—	1	68	155	11	12	54	119	169	228	6	16	2	8	3	4	331	582	913
152. Apoplex., emb. cer.	3	11	—	—	1	1	1	—	29	35	3	5	28	24	57	49	6	6	2	2	8	7	138	140	278
153. Enceph., mening. c	—	2	—	—	—	—	—	—	11	9	2	—	7	9	21	15	1	2	—	—	2	1	44	38	82
154. Myel., mening. sp.	1	—	—	—	2	—	—	—	15	6	4	—	10	3	22	8	1	1	—	—	3	—	58	18	76
155. Ataxia locom. pr.	5	—	—	—	—	—	—	—	18	7	2	—	7	5	26	4	1	—	—	—	2	—	61	16	77
156. Neuralg., ischias.	11	7	1	2	2	1	—	—	37	22	3	—	46	11	94	35	3	2	2	1	10	3	209	84	293
157. Hysteria. . . .	—	10	—	3	1	—	—	—	2	39	—	5	1	19	11	44	—	8	—	2	3	—	18	130	148
158. Epilepsia . . .	7	4	—	1	1	1	—	1	31	28	1	2	17	6	58	28	1	5	—	—	11	3	127	79	206
159. Eclampsia . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	5	—	18	—	—	—	1	—	—	—	26	26
160. Душевн. болѣзни:																									
a) Melancholia .	—	5	—	—	—	—	—	1	2	11	—	—	1	2	4	8	—	—	—	1	—	1	7	29	36
b) Mania	—	1	5	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3	5	3	—	2	—	—	1	1	13	13	26
c) Dementia .	26	19	2	—	2	1	1	1	21	26	3	1	14	18	29	34	1	2	—	3	5	1	104	106	210
d) Paranoia. . .	35	23	3	2	5	2	1	4	33	42	8	—	28	30	89	60	—	4	5	3	6	2	213	172	385
e) Paralys. progr.	23	1	—	—	1	—	1	—	17	6	—	1	22	5	23	11	2	—	—	—	1	—	90	24	114
f) Idiotismus . .	5	3	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	2	1	3	3	—	—	1	1	1	—	16	12	28
g) Др. дум. бол.	15	15	—	1	—	—	2	—	11	18	—	1	10	6	21	22	3	—	1	1	1	—	64	64	128
161. Alcoholismus . .	121	17	11	1	25	2	17	—	408	61	72	15	340	38	1230	135	38	7	12	1	42	10	2316	285	2601
162. Др. б. мозга и нерв.	23	4	—	—	2	—	2	—	55	31	5	3	56	29	89	63	10	7	8	1	9	3	259	141	400
Итогъ V гр.	275	122	22	10	42	8	25	7	695	350	103	33	590	214	1782	538	67	46	31	17	105	32	3737	1377	5114
163. Pericard. et endoc.	4	2	—	—	1	1	—	—	6	18	1	—	17	13	34	25	3	2	—	1	1	2	67	64	131
164. Vitium. cord. org.	4	8	—	—	2	1	—	—	34	57	2	1	33	47	98	98	3	10	3	—	3	9	182	231	413
165. Myoc., deg. cord. .	1	2	—	—	—	1	—	—	6	12	1	—	12	8	19	16	—	3	—	—	1	—	40	42	82
166. Aneurismata . .	—	1	—	—	—	—	—	—	4	4	1	—	8	8	18	13	2	—	—	—	1	—	34	26	60
167. Arteriosclerosis.	10	6	—	—	—	—	—	—	48	42	1	1	54	23	67	37	9	5	1	2	12	2	202	118	320
168. Phlebectasiæ:																									
a) Var. v. extr. inf.	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	9	—	1	—	—	—	—	6	11	17
b) Var. v. haem.	4	1	—	—	1	—	—	—	12	5	1	—	11	—	18	9	—	—	—	—	—	—	47	15	62
169. Lymphang., aden.	8	1	4	—	3	—	1	—	50	11	3	2	63	7	263	40	8	—	1	2	1	—	405	63	468
170. Morbi lienis. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	4
171. Др. б. орг. кров.	1	1	1	—	—	—	—	—	2	8	—	—	3	—	7	9	—	—	—	1	—	—	14	19	33
Итогъ VI гр.	33	22	6	—	7	3	1	—	163	159	10	4	201	106	527	259	25	21	5	6	19	13	997	593	1590
172. Rhin., ozoena, epis.	1	—	—	—	—	—	—	—	5	4	—	1	2	2	16	15	—	—	—	—	—	—	24	22	46
173. Laryngitis, trach.	2	1	—	—	1	—	—	—	4	2	—	—	3	3	27	15	—	—	—	—	4	—	41	21	62
174. Laryngitis fibr.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	2	2	1	—	—	—	—	—	7	2	9
175. Bronch. ac. et chr.	6	2	—	—	1	—	—	—	31	18	3	2	48	15	120	33	6	6	1	—	1	1	217	77	294

СОСЛОВІЯ. / БОЛѢЗНИ.	Дворяне и чиновники.		Духовенство.		Граждане поч. и личные.		Купцы.		Мѣщане.		Цеховые и ремесленники.		Нижніе чины и ихъ семейства.		Крестьяне.		Финляндскіе уроженцы.		Иностран. подданн.		Не отмѣчен. и разночинцы.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
76. Pleuritis. . . .	12	6	1	1	—	1	—	—	46	37	1	—	50	19	180	69	9	7	4	2	7	3	310	145	455
77. Pneum. catarrh.	5	6	—	—	1	—	—	—	25	32	—	1	24	18	100	35	6	3	1	1	2	2	164	98	262
78. Emphysema .	3	1	—	—	—	—	—	—	24	11	3	1	43	4	55	33	8	3	—	—	—	—	136	53	189
79. Др. б. орг. дых.	—	2	—	—	—	—	—	—	9	4	—	1	4	3	33	7	1	—	—	—	—	—	47	17	64
Итогъ VII гр.	29	18	1	1	3	1	—	—	146	108	8	6	175	64	533	209	31	19	6	3	14	6	946	435	1381
80. Stomat., ang.cat.	7	10	—	—	—	3	—	—	50	56	3	4	32	27	234	178	9	13	3	4	8	28	346	323	669
81. Gas.-ent.: б.овн.ф.	5	3	1	—	—	—	—	—	28	8	1	1	24	6	147	31	6	2	1	—	11	4	224	55	279
a) acuta . . .	31	11	6	2	4	5	—	—	139	142	4	6	153	52	997	588	26	33	6	9	40	27	1406	875	2281
b) chronica .	6	3	—	—	1	—	—	—	20	34	2	1	30	17	118	107	1	8	—	1	4	2	182	173	355
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	1	2	19	5	1	—	1	—	1	—	25	11	36
84. Typhlitis etc. .	5	2	—	1	1	—	—	—	17	11	—	2	24	13	112	38	3	3	2	2	1	2	165	74	239
85. Herniæ	3	5	—	—	1	—	—	—	16	12	1	—	14	8	105	19	4	1	1	1	1	—	146	46	192
86. Др. б. орг. пищ.	7	3	1	—	—	—	—	—	15	13	2	2	21	6	67	38	3	2	1	1	2	1	119	66	185
Итогъ VIII гр.	64	37	8	3	7	8	—	—	287	276	13	20	299	131	1799	1004	53	62	15	18	68	64	2613	1623	4236
87. Cirrhosis hepatis.	—	2	—	1	—	—	—	1	26	8	2	—	28	4	76	11	2	—	—	—	8	2	142	29	171
88. Icterus catarrh.	3	3	1	—	—	—	—	—	5	3	—	—	10	3	28	14	—	—	—	1	1	4	48	28	76
89. Cholelithiasis . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—	2	9	2	12	—	—	1	—	—	1	7	31	38
90. Др. бол. печени	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	8	4	—	—	—	1	1	—	12	6	18
Итогъ IX гр.	4	5	1	1	—	—	—	1	33	21	4	—	40	16	114	41	2	—	1	2	10	7	209	94	303
91. Nephr. diff.: б.овн.ф	1	4	1	—	—	—	—	—	8	6	1	—	8	5	27	17	2	—	—	1	3	4	51	37	88
a) acuta .	1	—	—	—	1	—	—	—	23	10	2	1	20	3	65	18	1	—	—	—	3	1	116	33	149
b) chron.	22	8	—	1	1	2	—	1	126	104	9	6	121	95	362	166	8	8	1	7	15	27	665	425	1090
92. Lithiasis	2	—	—	—	—	—	1	—	4	2	1	—	4	—	14	4	—	—	—	—	—	—	26	6	32
93. Cystitis	6	—	—	—	—	—	—	—	13	3	—	1	6	3	18	19	1	1	1	—	2	—	47	27	74
94. Urethritis. . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	12	3	1	—	16	1	48	6	2	—	1	—	—	1	83	11	94
95. Др. б. моч. орг.	5	—	—	—	—	1	—	—	14	12	3	—	13	5	30	32	1	2	—	—	3	5	69	57	126
Итогъ X гр.	37	12	2	1	3	3	2	1	200	140	17	8	188	112	564	262	15	11	3	8	26	38	1057	596	1653
96. Бол. муж. п. орг.	17	—	—	—	3	—	5	—	74	—	3	—	76	—	354	—	19	—	7	—	6	—	564	—	564
97. Бол. жен. п. орг.:																									
a) Vulv., vag., end.	—	10	—	2	—	2	—	2	—	130	—	10	—	47	—	323	—	10	—	4	—	6	—	546	546
b) Metr., p.-p.-metr.	—	9	—	—	—	—	—	1	—	40	—	4	—	36	—	164	—	3	—	3	—	4	—	264	264
c) Искр. и накл. м.	—	2	—	1	—	—	—	—	—	11	—	—	—	13	—	35	—	2	—	—	—	1	—	65	65
d) Oophoritis . .	—	6	—	—	—	1	—	—	—	65	—	2	—	26	—	164	—	4	—	2	—	5	—	275	275
e) Пр. б. ж. п. орг	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	6	—	26	—	—	—	1	—	2	—	47	47
Итогъ XI гр.	17	28	—	3	3	3	5	3	74	257	3	16	76	128	354	712	19	19	7	10	6	18	564	1197	1761
98. Graviditas norm.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	8	—	38	—	1	—	1	—	2	—	62	62
99. » anorm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	7	—	13	—	—	—	—	—	1	—	28	28
100. Abortus	—	4	—	—	—	2	—	—	—	38	—	2	—	19	—	124	—	3	—	1	—	4	—	197	197
101. Partus normalis	—	6	—	—	—	5	—	—	—	62	—	1	—	27	—	193	—	4	—	1	—	4	—	303	303
102. » anormal.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	—	—	—	7	—	22	—	—	—	1	—	1	—	40	40
103. Puerper. norm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	15	15
104. » anorm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	7	7
105. Mastitis etc. . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	7	—	17	—	—	—	—	—	1	—	32	32
Итогъ XII гр.	—	13	—	—	—	8	—	—	—	137	—	3	—	73	—	423	—	8	—	5	—	14	—	684	684

СОСЛОВІЯ. / БОЛѢЗНИ.	Дворяне и чиновники.		Духовенство.		Граждане поч. и личные.		Купцы.		Мѣщане.		Цеховые и ремесленники.		Нижніе чины и ихъ семейства.		Крестьяне.		Финляндскіе уроженцы.		Иностран.-подданн.		Не отнѣсен. и разночинцы.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
106. Eczema . . .	4	1	1	2	—	1	—	1	31	51	2	2	15	17	76	114	—	11	3	4	11	9	143	213	356
107. Phlegm., abscess.	11	7	1	—	—	—	—	2	77	49	3	1	89	19	408	120	6	10	2	2	7	6	604	216	820
108. Ulcera . . .	6	13	—	2	—	—	—	2	52	268	5	9	51	54	198	560	6	37	8	18	5	19	331	982	1313
109. Carbunculus .	—	3	—	—	—	—	1	—	4	6	1	2	1	2	7	4	—	—	1	—	1	—	16	17	33
110. Др. б. кожи и кл.	14	10	1	2	—	—	1	—	37	173	3	7	21	40	111	313	4	22	2	11	3	12	197	590	787
Итогъ XIII гр.	35	34	3	6	—	1	2	5	201	547	14	21	177	132	800	1111	16	80	16	35	27	46	1291	2018	3309
111. Myos., t. v., burs.	2	1	—	—	1	—	—	—	15	12	—	—	12	7	58	26	—	2	—	—	3	4	91	52	143
112. Synov., artrom.	4	3	—	1	2	1	—	—	26	17	1	—	10	13	93	47	2	2	2	2	3	2	143	88	231
113. Periostitis . .	4	2	—	—	—	—	—	—	16	10	1	2	8	8	70	22	2	—	—	2	5	5	106	51	157
114. Car., necros., ost.	7	5	1	—	—	—	—	—	16	8	3	—	14	5	120	28	—	1	—	—	2	—	163	47	210
115. Искрив. позв.	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	—	—	3	1	32	2	—	—	—	—	1	—	43	4	47
116. Ankyl., contract.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	14	2	—	—	—	—	—	—	15	5	20
117. Др. б. костн. ск.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Итогъ XIV гр.	17	11	1	1	3	1	—	—	80	49	5	2	48	36	389	127	4	5	2	4	14	11	563	247	810
118. Бол. орг. слуха (гр. XV) . . .	2	1	1	—	—	1	—	—	8	2	1	1	9	1	52	13	1	2	—	—	3	2	77	23	100
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	4	1	7	5	—	—	—	—	—	8	14	17	31
120. Contusiones. .	5	2	3	—	1	—	—	—	71	21	4	1	90	15	401	65	5	5	2	2	10	1	592	112	704
121. Vulnera, ruptura	16	3	2	1	5	3	2	—	176	50	19	5	167	43	967	121	21	11	14	—	14	8	1403	245	1648
122. Corpora aliena.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	3	—	—	1	1	—	—	—	5	3	8
123. Fracturae . .	15	7	3	—	1	—	1	—	75	43	—	2	102	19	401	79	12	11	5	3	21	2	636	166	802
124. Luxationes. .	1	2	—	—	1	—	—	—	9	—	2	—	5	2	44	5	1	—	1	—	1	—	65	9	74
125. Distorsio . .	3	1	—	—	1	1	—	—	10	13	1	—	15	6	94	38	3	1	—	—	3	1	130	61	191
126. Cong. et pernio.	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	—	4	—	9	1	1	—	—	—	—	—	21	3	24
127. Combustio . .	1	1	1	—	2	—	—	—	22	10	4	—	20	4	120	38	5	1	1	—	1	2	177	56	233
Итогъ XVII гр.	42	16	9	1	11	4	3	—	367	140	33	8	403	90	2039	347	48	30	24	5	50	14	3029	655	3684
130. a) Минер. яды.	11	7	2	—	1	—	—	—	42	13	3	—	23	7	121	29	1	3	1	1	4	6	209	66	275
b) Растительные	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	2	4	6	—	—	—	1	—	2	8	12	20
c) Газообразные	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	1	—	6	2	8
Итогъ XVIII гр.	11	7	2	—	1	—	—	—	44	14	3	—	25	9	130	37	1	3	1	2	5	8	223	80	303
(a) Бол. неопр. и не вошедш. въ ном.	—	—	—	1	—	—	—	—	5	6	—	—	1	2	21	14	—	2	1	—	—	1	28	26	54
(b) Не испытанія и ядов. при больн.	3	8	—	—	—	—	1	—	3	53	—	5	—	40	17	129	—	2	—	1	1	—	25	238	263
Итогъ XIX гр.	3	8	—	1	—	—	1	—	8	59	—	5	1	42	38	143	—	4	1	1	1	1	53	264	317
Общій итогъ. .	861	588	91	59	153	83	52	36	4389	4464	424	266	4249	2272	19448	11391	581	670	200	203	669	596	31117	20628	51745

Таблица CLXIX.

Распредѣленіе больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую, по больницамъ и болѣзнямъ, съ указаніемъ числа дней, проведенныхъ въ первой больницѣ до перевода въ другую.

Malades, transportés d'un hôpital à l'autre, par hôpitaux et maladies avec indication des jours, passés dans le premier hôpital.

БОЛЬНИЦЫ. Hôpitaux. / БОЛѢЗНИ. Maladies	Обуховская Oboukhow				Александровская въ память 19 февраля 1861 г. Alexandre, en souvenir du 19 Février				Петропавловская Pierre et Paul				Св. Маріи Магдалины St. Marie Madeleine				Калинкинская Kalinkine				Больше-Охтенская Gr. Okhta		Св. Николая Чудотворца St. Nicolas			
	Мужч. H		Женщ. F		Мужч		Женщ.		Мужч		Женщ.		Мужч		Женщ		Мужч.		Женщ		Мужч		Мужч.		Женщ	
	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.
1. T. exanthemat.	69	185	12	20	18	61	10	41	3	11	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. » abdominalis.	3	6		—	—		1	18	—	—		—	12	45	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. » recurrens.	1	12		—	—	—		—	—			—	—		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
7. a) Variola vera.	5	12	—		5	9	1	8	—	—		—	—		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
b) Varicella	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et rub.	9	38	—		2	9	—		—	—	—	—	1	3			—	—		—	—	—	—	—	—	—
9. Scarlatina	6	15	—			—	2	8	1	2	1	1	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Dyphteria	10	26	1	1	4	8	1	1		—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Erysip. v. et nos.	—	—	5	11	1	16	—	—	—		—	—	1	3	5	22	1	1	—	—	—		—	—	—	—
12. Pertussis	—	—		—	1	1	—	—			—	—	—	—	—	—		—	—	—			—	—	—	—
13. Influenza	—	—		—	—		1	9	—		—	—	1	13	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Cholera asiatica.	2	6			1	2		—	—		—	—	2	12		—		—	—	—	1	2	—	—	—	—
16. Dysenteria	2	6	—		—	—			—		—	—	—		—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
17. Pneum. crouposa	—		—		—	—			—	—	—	—	20	66	11	27	—			—	—	—	—	—	—	—
18. Tuberc.: a) pulm.	2	578	1	370	—	—			—	—	10	313	—	—	—	—		—		—	—	—	1	4888	—	—
b) другихъ орг.	—	—	—	—	2	62	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	—	—
20. Rheumat. art. ac.	—	—	—	—	1	25	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	1	8	—	—	—	—
28. Syphilis	3	7	2	465	25	1050	—	—	1	1	4	16	2	4	—	—	51	705	—	—	100	2291		—	—	—
29. Ulcus molle	—	—	3	3	2	3	—	—			1	2	—	—	—	—		—	—	—	6	108	—	—	—	—
30. Gonor., vag. vir.	—	—	—	—	—	—		—	1	3	—	—	—		—	—		—	—	—	2	79	—	—	—	—
Итогъ I гр.	112	891	24	870	62	1265	16	65	6	17	19	343	38	146	21	61	52	706	—	—	110	2488	1	4888	—	—
34. Scabies.	—		—	—	—		1	2	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—		—	—	—	—
35. Др. виды чужеядн.				—			—	—		—	—		—			—		—	—	—		—	—	—	—	—
Итогъ II гр.	—	—		—	—		1	2	—		—	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	—	—		—	—	—	—	—			3	425	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41. Diabet. b) insip.	—	—	—	—		—	—						—		1	172	—	—	—	—			—	—	—	—
44. Marasmus senilis	7	1525	5	682	1	193	12	575	—	—	4	1516	3	498		—	—		—	—			—	—	—	—
47. Др. бол. питанія					1	175		—	—	—	—	—	—	—		—	—		—		—			—	—	—
Итогъ III гр.	7	1525	5	682	2	368	12	575	—	—	7	1941	3	498	1	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48. Cancer	1	2	1	96		—	—		—	—	1	23	—		1	2			—	—			—	—	—	—
49. Sarcoma	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—		—				—		—	—	—	—	—
50. Др. злок. новообр.	—		—	—	—	—	3	167	—	—	—	—	—	—	—		—	—	3	1002	—	—	—	—	—	—
51. Незлок. новообр.				—	—	—	—	—	—		—		—	—	—		—	—		—	—	—	—	—	—	—
Итогъ IV гр.	1	2	1	96		—	3	167	—	—	1	23	—		1	2		—	3	1002	—	—	—	—	—	—

БОЛѢЗНИ. Maladies	Св. Пантелеймона St. Pantéléïmon				Мало-Охтенская Pt. Okhta		Городская барачная въ пам. С. П. Боткина Baraques municipales en souvenir du dr. Botkine				Св. Николая Чуд. Времен. отд. въ Демидовомъ пер.		Временное отд. Александровской въ память 19 февраля 1861 г. больницы въ Демидовомъ пер.				ИТОГО. Somme				Обоего пола. Deux sexes.		№№ болѣзней по порядку. №№ d'ordre des maladies
	Мужч		Женщ.		Женщ.		Мужч		Женщ.		Мужч		Мужч		Женщ.		Мужчинъ		Женщинъ				
	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	
1. T. exanthemat.	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—			—	—	90	257	25	72	115	329	1
2. » abdominalis.	—	—	—	—	—	—	1	60	—	—		—	—	—		—	16	111	5	27	21	138	2
3. » recurrens.	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—		—	—	1	12		—	1	12	3
7. a) Variola vera.	—	—	—	—	—	—	—			—	—		—	—		—	10	21	1	8	11	29	7 a)
b) Varicella		—			—		—			—	—		—	—		—	—	—			—	—	7 b)
8. Morbilli et rub.		—			—		1	50	—	—	—		—	—	—	—	13	100			13	100	8
9. Scarlatina		—		—	—		1	42	—	—	—	—	—	—	—		8	59	3	9	11	68	9
10. Dyphteria	—			—	—				—	—	—	—	—	—	—		14	34	3	5	17	39	10
11. Erysip. v. et nos.	—			—	—	—	5	18	2	12	—	—	—	—	—	—	8	38	12	45	20	83	11
12. Pertussis	—		—	—	—	—		—	—	—	—	—			—	—	1	1	—	—	1	1	12
13. Influenza	—		—	—		—	1	60	1	37	—	—			—	—	2	73	2	46	4	119	13
15. Cholera asiatica.	—		—	—		—	2	56		—	—	—				—	8	97		—	8	97	15
16. Dysenteria		—	—		—		—	—	1	14		—		—		—	2	6	1	14	3	20	16
17. Pneum. crouposa		—			—			—		—			—	—		—	20	66	11	27	31	93	17
18. Tuberc.: a) pulm.		—		—	—	—	3	96	8	159		—	—	—	1	13	6	5562	20	855	26	6417	18 a)
b) другихъ орг.	—			—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	2	62	—	—	2	62	18 b)
20. Rheumat. art. ac.	—			—	—	—	1	5	—	—	—		—	—	—	—	3	38	—	—	3	38	20
28. Syphilis	—				—	—	3	14	8	76	—				—	—	185	4072	14	557	199	4629	28
29. Ulcus molle	—	—	—			—	—	—		—	—	—		—	—	—	8	111	4	5	12	116	29
30. Gonor., vag. vir.	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—		—	—	3	82	—	—	3	82	30
Итогъ I гр.	—	—		—	—	—	18	401	20	298	—	—		—	1	13	400	10802	101	1670	501	12472	
34. Scabies.	—	—		—	—	—	—	—	1	2	—	—	—		—	—	—	—	2	4	2	4	34
35. Др. виды чужеядн.		—		—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	35
Итогъ II гр.	—	—			—	—	—	—	1	2		—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	4	
38. Rheumatismus		—	—			—	—	—	2	5	—		4	345	1	37	4	345	6	467	10	812	38
41. Diabet. b) insip.	—	—	—	—		—	—		—	—	—		—		—	—	—		1	172	1	172	41
44. Marasmus senilis	—	—	—	—		—	—	—	1	2	—		2	164	1	35	13	2380	23	2810	36	5190	44
47. Др. бол. питанія	—			—	—	—		—			—	—	—	—	1	27	1	175	1	27	2	202	47
Итогъ III гр.		—	—	—	—	—	—	—	3	7			6	509	3	99	18	2960	31	3476	49	6376	
48. Cancer	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	1	93	1	2	4	214	5	216	48
49. Sarcoma	—		—	—	—	—		—		—	—	—	—	—	1	91	—	—	1	91	1	91	49
50. Др. злок. новообр.	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	6	1169	6	1169	50
51. Незлок. новообр.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	42	—	—	1	42	1	42	51
Итогъ IV гр.	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—	3	226	1	2	12	1516	13	1518	

БОЛЬНИЦЫ / БОЛѢЗНИ	Обуховская				Александровская въ память 19 февраля 1861 г.				Петропавловская.				Св. Марии Магдалины.			
	Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч		Женщ.		Мужч.		Женщ.	
	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.
52 Apopl., embolia			13	987		—	1	1289			6	1509	4	265		—
53. Enceph. et men. c.	—	—	—	—	—	—	3	527			2	324	—	—		—
54. Myel. et men. spin.	11	5913	1	191	—	—	—		—	—		—	—			
55. Ataxia locom pr.	2	1333	—	—	—	—	4	1237	—	—	1	525	—		—	—
56. Neuralg., ischias.	1	36	—	—	—	—	—	—	—		1	30	—		—	—
57. Hysteria.	1	26	1	13	—		1	117		—	—	—			1	618
58. Epilepsia .	—	-	-	-	1	8	1	275	-	-	1	152		—	1	5
60. Душ. болѣзни:																
a) Melancholia . .	6	106	1	2	2	13	2	5				—		—		
b) Mania	—		5	16	—		—	—	-	-	2	27		—		
c) Dementia. . .	2	206	2	.6			4	246	—	-	2	4	—	—	2	24
d) Paranoia	—	—	—	—	3	48	—	—	—	-	—	—		—	-	—
e) Paralys. progr.	1	12.	—	—	1	2	—	—	1	20	—	—	1	3	—	-
f) Idiotismus .		-		—	-	—	—	—	—	-	—	—	—		—	-
g) Др. душ. бол.	71	969	8	291	5	33	7	150	—	—	—	—	2	95	2	49
61. Alcoholismus . .	2	5	3	64	7	29	—	—	—	—	—	—	1	7	1	23
62. Др. б. мозга и нерв.	33	9832	2	8	6	983	7	1869			5	1517	3	111	1	201
Итогъ V гр.	130	18547	36	1588	25	1116	33	5715	1	20	20	4088	11	481	8	980
63. Pericard., endoc.	—		—	—	—	—	—	—	-	—	4	261	1	66	-	—
64 Vitium cord. org.	—		4	257	1	140	—	—	—	—	2	166	—		1	18
65 Myoc., degen. adip.	—				—	—	—	—	—	—		—	—		—	—
66. Aneurismata. . .	—				—	—	—	—	—	—	1	16	-		—	—
67. Arteriosclerosis	3	382	—		5	691	5	669	—	-	5	830		—	—	—
69. Lymph., adenit.	—	—	—	—	1	68	—		—			—	—		—	-
71. Др. б. орг. кров.	-	—	—	—							—	—	1	162	—	-
Итогъ VI гр.	3	382	4	257	7	899	5	669		—	12	1273	2	228	1	18
73. Laryng., tracheit.	—	—			—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	—		—			—	—	—	—	—	1	2	—	—
76. Pleuritis. . . .		—	—					—	-	-	—	—	—			—
Итогъ VII гр.	—		—	—	—	—	—	—	—	—			1	2	—	—
80. Stom., ang. c. etc.	—	—	—			—		—	—	—	—	—	-		1	35
81 Gastro-enteritis																
a) безъ означ. ф.			—	—	—		—		—		—	-	2	14		
b) acuta. . . .		—		—	—	—	—	—	—	—	2	126	-	—	—	—
84. Typhlitis etc. . .	—	—	-		-	—	—	-	—	—		—			—	—
85 Herniae.	—	—	-	-		—	1	11		—	—	—				—
86. Др. бол. орг. пищ.	—		—	—			—	-			-	—	—		—	
Итогъ VIII гр.		—	—		—	—	1	11		—	2	126	2	14	1	35
87. Cirrhosis hepatis (гр. IX)	—	—	—	—	1	10		—	—	—	2	517	—	—	-	—

БОЛЬНИЦЫ / БОЛѢЗНИ	Калинкинская				Больше-Охтенская.		Св. Ни[illegible] [illegible]оргія.				Св. Пантелеймона.				Мало-Охтенская.	
	Мужч		Женщ.		Мужч.		Мужч.		Женщ.		Мужч		Женщ		Женщ	
	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.
52 Apopl., embolia	-	—	—		—	—		—	—	—	—	—	-	—	—	-
53. Enceph. et men. c.	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—		—	
54. Myel. et men. spin.	—	—	-		—	—	—	-	—	—	—		—	—	—	—
55. Ataxia locom pr.	—					—	—	—	-	—	—	-	—	—	—	—
56. Neuralg., ischias.	—	—			-	—	—	—	—	—	—		-	—		—
57. Hysteria.	—			-		—	1	142	1	500	—			—		—
58. Epilepsia .	—			-	—	—	10	2803	10	1859		—	1	432	3	1547
60. Душ. болѣзни:																
a) Melancholia . .		—	—	—	—		—	-	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mania		—	—	—	—		—	-	1	724	—	—	—	—	—	—
c) Dementia. . .	—	—	—	—	—		75	3759[illegible]	72	21766	10	27733	7	16228	11	18991
d) Paranoia	-	—	—	—	—		72	38076	37	9334	6	4829	2	739	3	4646
e) Paralys. progr.	—	—	—	—	—		3[illegible]	[illegible]	[illegible]	1952	—		1	406	-	
f) Idiotismus .	—	—	—	—	—		13	[illegible]	[illegible]	2074	3	1878	2	4228	1	463
g) Др. душ. бол.	—	—	—	—	—		16	3401	[illegible]	2685	1	60	—	—	2	2387
61. Alcoholismus . .	—	—	—	—	—	—	5	[illegible]			—	—	—	—		—
62. Др. б. мозга и нерв.	—				—		.	[illegible]	—	-	—	—	—	—		-
Итогъ V гр.	-	—	-			-	228	9291[illegible]	[illegible]	40894	20	34500	13	22033	20	28054
63. Pericard., endoc.	—	—			—	—	—	—		—				-	—	—
64 Vitium cord. org.	—	—	—		—	—		—	-	-	-	.		—	—	—
65 Myoc., degen. adip.	—	—			—	—		—	—		-	—			—	—
66. Aneurismata. . .	—		—	—	—	—		-	-			—	—		—	—
67. Arteriosclerosis	—		—	—	—			-	-		-	—	—			-
69. Lymph., adenit.	—		—	—	1	25	—	-	—	—		—	—			
71. Др. б. орг. кров.	-		-	—	—		—	-	—	—		—	—			
Итогъ VI гр.	—	—		—	1	25	—	—	—	—	—	—	—	.		—
73. Laryng., tracheit.	—	—	1	27		—		—	—	—	—	—				
75. Bronch. ac. et chr.	—			—	-	—	—	-	—	-		-				
76. Pleuritis. . . .	-		—		—	-	—	-	-	-	—	—	—	—	-	
Итогъ VII гр.	—	—	1	27	—	—		—	—	-	—			—		
80. Stom., ang. c. etc.	—	—	-	—	—	-	-	-	—	-		—	—	—	—	—
81 Gastro-enteritis																
a) безъ означ. ф.	—	—	—		-	—	-	—	—	—	—			—	—	
b) acuta. . . .	—	—	—	—			—	—	-	-				-	—	—
84. Typhlitis etc. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	-	—	—
85 Herniae.		-	—	—	—	—	—	—	-	-	—	—				-
86. Др. бол. орг. пищ.	—	—				—	-	—	-	-	—	-	-			
Итогъ VIII гр.		—	—	—		—		—	-	—	—	—	—	—	—	
87. Cirrhosis hepatis (гр. IX)	—	—	—	—	—	—		—	-	-	—	—			—	—

БОЛЬНИЦЫ / БОЛѢЗНИ	Городская барачная въ пам. С. П. Боткина.				Св. Николая Чуд. Времен. отд. въ Демидовомъ пер.		Временное отд. Александровской въ память 19 февраля 1861 г. больницы въ Демидовомъ пер.				ИТОГО.				Обоего пола.		№№ болѣзней по порядку
	Мужч		Женщ.		Мужч.		Мужч.		Женщ.		Мужчинъ.		Женщинъ.				
	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	
52 Apopl., embolia	2	422	2	39		—	—	—	3	263	6	687	28	4087	34	4774	52
53. Enceph. et men. c.	—				—	—	1	47	—	—	[illegible]	47	5	851	6	898	53
54. Myel. et men. spin.						—	3	267	1	42	14	6180	2	233	16	6413	54
55. Ataxia locom pr.	—						6	527	2	182	8	1860	7	1944	15	3804	55
56. Neuralg., ischias.	-	-	-		—		-	—			1	36	1	30	2	66	56
57. Hysteria.	—		1	5				—	—		2	168	5	1253	7	1421	57
58. Epilepsia .		—		—	—	—		-	1	94	11	2811	18	4364	29	7175	58
60. Душ. болѣзни:																	
a) Melancholia . .			-	—	—		—		—	—	8	119	3	7	11	126	60 a)
b) Mania		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	8	767	8	767	60 b)
c) Dementia. . .			—		4	104	3	262	3	218	91	65897	163	57494	197	123390	60 c)
d) Paranoia			-			—	—	—	.	—	81	42953	42	14719	123	57672	60 d)
e) Paralys. progr.	—				6	97	1	85	—	—	16	6645	12	2358	58	9003	60 e)
f) Idiotismus .	-				2	35	1	89	—		19	5468	14	6785	33	12253	60 f)
g) Др. душ. бол.	2	3	2	24	1	66			—		98	4630	34	5586	132	10216	60 g)
61. Alcoholismus . .	5	24	—		1	17	.				21	499	4	87	26	586	61
62. Др. б. мозга и нерв.	.	—	1	5	—	—	36	3108	13	935	79	14730	29	4595	108	19325	62
Итогъ V гр.	9	449	6	73	14	319	51	4385	23	1734	489	152730	315	105159	804	257889	
63. Pericard., endoc.		-				—	—	—	—	.	1	66	4	261	5	327	63
64 Vitium cord. org.	—	—	—			—	—	—	—		1	140	7	441	8	581	64
65 Myoc., degen. adip.	—		—	—	.	.	—	-	1	93	—	—	1	93	1	93	65
66. Aneurismata. . .	—	—	—	—	—		—			—	-		1	16	1	16	66
67. Arteriosclerosis	—	—	1	8			7	605	9	710	15	1678	20	2217	35	3895	67
69. Lymph., adenit.				-	—	—	—			—	2	93		—	2	93	69
71. Др. б. орг. кров.				-	.	—		—	—	—	1	162		—	1	162	71
Итогъ VI гр.	—	—	1	8	—		7	605	10	803	20	2139	33	3028	53	5167	
73. Laryng., tracheit.	—	—	-	.	.	—						—	1	27	1	27	73
75. Bronch. ac. et chr.	-	-	-			—	—				1	2		—	1	2	75
76. Pleuritis. . . .	1	77	4	46		—	—				1	77	4	46	5	123	76
Итогъ VII гр.	1	77	4	46				—	—		2	79	5	73	7	152	
80. Stom., ang. c. etc.	—	—	1	14	—			—	—	.	—		2	49	2	49	80
81 Gastro-enteritis																	
a) безъ означ. ф.	—		—	—	-	—	1	9			3	23			3	23	81 a)
b) acuta. . . .						—	-	—	-		—		2	126	2	126	81 b)
84. Typhlitis etc. . .	2	12	—	—		-		—	—	—	2	12	—	—	2	12	84
85 Herniae.	1	2	1	4	—					—	1	2	2	15	3	17	85
86. Др. бол. орг. пищ.	—	—	1	11	—	—	—	—		.		—	1	11	1	11	86
Итогъ VIII гр.	3	14	3	29	—	—	1	9	—		6	37	7	201	13	238	
87. Cirrhosis hepatis (гр. IX)	-	—	1	25	—	—	—	—	2	188	1	10	5	730	6	740	87

БОЛЬНИЦЫ. / БОЛѢЗНИ	Обуховская. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	Александровская въ память 19 февраля 1861 г. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	Петропавловская. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	Св. Маріи Магдалины. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	Калинкинская. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.
91 Nephritis diffusa. безъ озн. ф					1	1	1	2												
a) acuta			2	152	1	38	4	1122			3	926							1	12
92. Lithiasis																				
93 Cystitis							1	62												
95. Др. бол. моч. орг.																				
Итогъ X гр.			2	152	2	39	6	1186			3	926							1	12
96 Бол. муж. пол. орг.	3	6															1	87		
97. Б. жен. пол. орг.:																				
a) Vulv., vag., end.			2	11			1	2							1	4				
b) Metr. p. p.-metr.			1	2			7	52							5	23				
c) Искр. и накл. м.															1	2				
d) Oophoritis							3	30							3	44				
Итогъ XI гр.	3	6	3	13			11	84							10	73	1	87		
100. Abortus							4	19												
102. Partus anormalis			1	9																
104. Puerper. anorm.																				
Итогъ XII гр.			1	9			4	19												
106. Eczema													1	4						
107 Phlegm., absc.	1	8									1	68	2	65	1	4			1	21
108 Ulcera											4	254	1	3					1	36
110. Др. б. кожи и кл.			1	2															1	21
Итогъ XIII гр.	1	8	1	2							5	342	4	72	1	4			3	78
111 Myos., t. vag., burs.					1	53														
112 Synov., artrom.	1	264											1	22						
113. Periostitis													1	10						
114. Car., necr., ost.	1	7									1	218								
115. Искривл. позв.	1	185			1	16					1	550								
116 Ankyl., contr.																				
Итогъ XIV гр.	3	456			2	69					2	768	2	32						
118. Б. орг. сл. (XV).																				
119. Б. орг. зр. (XVI)													1	72						
120. Contusiones					1	6														
121. Vulnera, rupt.													2	40						
123. Fracturae																				
Итогъ XVII гр.					1	6							2	40						
Общій итогъ	260	21817	77	3669	102	3772	92	8651	7	87	73	10347	16	1585	44	1345	53	793	8	1119

БОЛѢЗНИ	Больше-Охтенская Мужч. б.	д.	Св. Николая Чудотворца Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	Св. Пантелеймона Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	Мало-Охтенская Женщ. б.	д.	Городская барачная въ пам. С. П. Боткина Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	Св. Николая Чуд. Времен. отд. въ Демидовомъ пер. Мужч. б.	д.
91 Nephritis diffusa. безъ озн. ф															1	12		
a) acuta																		
92. Lithiasis	1	3																
93 Cystitis													1	1				
95. Др. бол. моч. орг.													1	78				
Итогъ X гр.	1	3											2	79	1	2		
96 Бол. муж. пол. орг.	3	84																
97. Б. жен. пол. орг.:																		
a) Vulv., vag., end.															4	20		
b) Metr. p. p.-metr.															8	41		
c) Искр. и накл. м.																		
d) Oophoritis															3	8		
Итогъ XI гр.	3	84													15	69		
100. Abortus															4	8		
102. Partus anormalis																		
104. Puerper. anorm.															1	5		
Итогъ XII гр.															5	13		
106. Eczema																		
107 Phlegm., absc.													3	11	2	4		
108 Ulcera															2	5		
110. Др. б. кожи и кл.	1	53													1	30		
Итогъ XIII гр.	1	53											3	11	5	39		
111 Myos., t. vag., burs.																		
112 Synov., artrom.													1	5				
113. Periostitis																		
114. Car., necr., ost.																		
115. Искривл. позв.																		
116 Ankyl., contr.																		
Итогъ XIV гр.													1	5				
118. Б. орг. сл. (XV).													2	36				
119. Б. орг. зр. (XVI)																		
120. Contusiones															1	2		
121. Vulnera, rupt.													1	1				
123. Fracturae															1	2		
Итогъ XVII гр.													1	1	2	4		
Общій итогъ	116	2653	229	97[illegible]	[illegible]58	40894	20	34500	13	22033	20	28054	40	1073	67	625	14	319

БОЛѢЗНИ	Временное отд. Александровской въ память 19 февраля 1861 г. больницы въ Демидовомъ пер. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	ИТОГО. Мужчинъ б.	д.	Женщинъ б.	д.	Обоего пола. б.	д.	№№ болѣзней по порядку
91 Nephritis diffusa. безъ озн. ф					1	1	2	14	3	15	91
a) acuta					1	38	10	2212	11	2250	91 a)
92. Lithiasis					1	3			1	3	92
93 Cystitis					1	1	1	62	2	63	93
95. Др. бол. моч. орг.					1	78			1	78	95
Итогъ X гр.					5	121	13	2288	18	2409	
96 Бол. муж. пол. орг.					7	177			7	177	96
97. Б. жен. пол. орг.:											
a) Vulv., vag., end.							8	37	8	37	97 a)
b) Metr. p. p.-metr.							21	118	21	118	97 b)
c) Искр. и накл. м.							1	2	1	2	97 c)
d) Oophoritis							9	82	9	82	97 d)
Итогъ XI гр.					7	177	39	239	46	416	
100. Abortus							8	27	8	27	100
102. Partus anormalis							1	9	1	9	102
104. Puerper. anorm.							1	5	1	5	104
Итогъ XII гр.							10	41	10	41	
106. Eczema					1	4			1	4	106
107 Phlegm., absc.					6	84	5	117	11	201	107
108 Ulcera			1	93	1	3	8	388	9	391	108
110. Др. б. кожи и кл.					1	53	3	53	4	106	110
Итогъ XIII гр.			1	93	9	144	16	558	25	702	
111 Myos., t. vag., burs.					1	53			1	53	111
112 Synov., artrom.			1	92	3	291	1	92	4	383	112
113. Periostitis					1	10			1	10	113
114. Car., necr., ost.			1	93	1	7	2	311	3	318	114
115. Искривл. позв.	1	77			3	278	1	550	4	828	115
116 Ankyl., contr.			1	91			1	91	1	91	116
Итогъ XIV гр.	1	77	3	276	9	639	5	1044	14	1683	
118. Б. орг. сл. (XV).			1	94	2	36	1	94	3	130	118
119. Б. орг. зр. (XVI)					1	72			1	72	119
120. Contusiones					1	6	1	2	2	8	120
121. Vulnera, rupt.					3	41			3	41	121
123. Fracturae	1	85	1	91	1	85	2	93	3	178	123
Итогъ XVII гр.	1	85	1	91	5	132	3	95	8	227	
Общій итогъ	67	5670	48	3617	975	170020	598	120216	1573	290236	

Таблица CLXX.

Распредѣленіе больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую, по числу дней, проведенныхъ въ первой больницѣ до перевода въ другую больницу.

Malades, transportés d'un hôpital à l'autre, par jours passés dans le premier hôpital.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Пробыли въ больницахъ. Séjour dans les hôpitaux.																		ИТОГО. TOTAL.					
	1 сутки и менѣе. 1 jour.		2—3 сутокъ. 2 jours.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д. 1 mois.		2—3 мѣс. 31—90 д. 2—3 mois.		4—6 мѣс. 91-183 д. 4—6 mois.		7—12мѣс. 184-365д. 7—12 mois.		Болѣе 1 г. Plus d'un an		Мужчинъ. Hommes.		Женщинъ. Femmes.		Обоего пола. Deux sexes.	
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ЧИСЛО лицъ регв.	дней. jours.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
1. Typh. exanthem.	7	6	67	15	14	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	90	257	25	72	115	329
2. » abdominalis.	—	—	10	4	4	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	16	111	5	27	21	138
3. » recurrens. .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	1	12
7. а) Variola vera	2	—	7	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	21	1	8	11	29
8. Morbilli et rub.	1	—	7	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	100	—	—	13	100
9. Scarlatina . . .	—	1	6	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	59	3	9	11	68
10. Dyphteria . . .	1	2	12	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	34	3	5	17	39
11. Erysip.v.etnosoc.	1	—	5	7	1	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	38	12	45	20	83
12. Pertussis. . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
13. Influenza . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	73	2	46	4	119
15. Cholera asiatica.	—	—	4	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	97	—	—	8	97
16. Dysenteria. . .	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	1	14	3	20
17. Pneum. crouposa.	2	—	13	10	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	66	11	27	31	93
18. Tuberculosis:																								
а) pulmonum .	—	—	—	1	1	5	—	3	1	1	2	9	—	—	—	—	2	1	6	5562	20	855	26	6417
b) др. органовъ.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	62	—	—	2	62
20. Rheumat. art. ac.	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	38	—	—	3	38
28. Syphilis . . .	2	—	22	7	14	3	52	1	58	2	33	—	3	—	1	—	—	1	185	4072	14	557	199	4629
29. Ulcus molle . .	1	3	1	1	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	111	4	5	12	116
30. Gonorrh. et vag. v.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	82	—	—	3	82
Итогъ I гр.	18	12	156	46	46	17	65	9	67	5	42	10	3	—	1	—	2	2	400	10802	101	1670	501	12472
34. Scabies (II гр.).	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	4
38. Rheumatismus .	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	4	2	—	1	—	1	—	—	4	345	6	467	10	812
41. Diabetes:																								
b) insipidus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	172	1	172
44. Marasmus senilis	—	—	1	1	—	8	1	1	—	1	4	3	2	5	5	2	1	2	13	2380	23	2810	36	5190
47. Др. бол. питанія.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	175	1	27	2	202
Итогъ III гр..	—	—	1	3	—	8	1	1	—	2	8	5	3	7	4	3	1	2	18	2900	31	3476	49	6376
48. Cancer	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	2	4	214	5	216
49. Sarcoma. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	91	1	91
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	—	6	1169	6	1169
51. Незлок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	42	1	42
Итогъ IV гр.	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	6	—	2	—	1	1	2	12	1516	13	1518

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Ч и с л о					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
Apopl.,emb.,etc.c.	—	—	—	—	—	1	1	1	1	8	—	7	3	4	1	4	—	3	6	687	28	4087	34	4774
Enceph. et men. c.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	1	47	5	851	6	898
Myel.et men. sp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	5	1	4	—	—	14	6180	2	233	16	6413
Max.locom.progr.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	1	—	1	2	2	—	2		8	1860	7	1944	15	3804
Neuralg., ischias.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—		1	36	1	30	2	66
Hysteria	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	168	5	1253	7	1421
Epilepsia	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	3	1	3	5	1	4	3	4	11	2811	18	4364	29	7175
Душевныя бол.:																								
a) Melancholia . .	—	—	—	3	1	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	119	3	7	11	126
b) Mania.	—	1	—	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8	767	8	767
c) Dementia. . . .	1	1	—	2	1	2	2	5	4	9	20	18	12	23	20	21	34	22	94	65897	103	57493	197	123390
d) Paranoia	1	—	—	—	—	—	1	1	5	1	7	8	15	5	20	17	32	10	81	42953	42	14719	123	57672
e) Paralys. progr.	—	—	2	—	2	—	2	1	6	2	12	1	8	2	8	4	6	2	46	6645	12	2358	58	9003
f) Idiotismus . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7	3	5	3	2	1	4	6	19	5468	14	6785	33	12253
g) Др. душ. бол.	2	—	11	—	11	4	31	6	24	6	9	7	3	2	4	7	3	2	98	4630	34	5586	132	10216
Alcoholismus. .	3	—	6	—	6	—	1	1	1	2	1	1	3	—	—	—	—	—	21	499	4	87	26	586
Др.б.мозга.и нерв.	—	—	1	1	1	4	—	—	5	1	42	7	8	8	10	5	12	3	79	14730	29	4595	108	19325
Итогъ V гр.	7	2	20	10	22	15	42	19	52	34	113	56	62	54	73	67	98	58	489	152730	315	105159	804	257889
Peric. et endoc.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	1	—	1	—	—	1	66	4	261	5	327
Vit. cord. organ.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	1	1	—	—	—	—	1	140	7	441	8	581
Myoc.,d.cord. ad.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	93	1	93
Aneurismata. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	1	16
Arteriosclerosis	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	10	4	3	6	2	5	—	—	15	1678	20	2217	35	3895
Lymphang.,aden.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	93	—	—	2	93
Др. б. орг. кров.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	162	—	—	1	162
Итогъ VI гр.	—	—	—	1	—	1	—	3	1	5	12	9	5	9	2	5	—	—	20	2139	33	3028	53	2167
Larynp., trach..	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	27	1	27
Bronh, ac. et chr.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
Pleuritis. . . .	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	77	4	46	5	123
Итогъ VII гр.	—	—	1	2	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	79	5	73	7	152
Stom., ang. c. etc.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	49	2	49
Gastro-enteritis:																								
безъ осн. ф. . .	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	23	—	—	3	23
a) acuta	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	126	2	126
Typhilitis etc. .	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12	—	—	2	12
Herniæ.	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	15	3	17
Др.б. орг. пищев.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	1	11
Итогъ VIII гр.	—	—	3	—	2	1	1	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	6	37	7	201	13	238
Cirrhosis hepatis (IX гр.).	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	1	1	10	5	730	6	740

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Число.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
91. Nephritis diffusa:																								
безъ означ. ф.	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	14	3	15
a) acuta.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	—	3	—	1	—	2	1	38	10	2212	12	2250
92. Lithiasis.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3
93. Cystitis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	62	2	63
95. Др. б. моч. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	78	—	—	1	78
Итогъ X гр.	2	—	1	1	—	—	—	2	—	—	2	5	—	3	—	1	—	2	5	121	13	2288	19	2409
96. В. муж. пол. орг.	—	—	3	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	7	177	—	—	7	177
97. Б. жен. пол. орг.:																								
a) Valv., vag., end.	—	1	—	3	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	37	8	37
b) Metr., p.-p.metr.	—	—	—	9	—	6	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	118	21	118
c) Искр. и накл. м.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2
d) Oophoritis	—	—	—	4	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	82	9	82
Итогъ XI гр	—	1	3	17	1	10	—	8	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	7	177	39	239	46	416
100. Abortus	—	1	—	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	27	8	27
102. Partus anorm.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	9
104. Puerper. anorm.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	5
Итогъ XII гр.	—	1	—	6	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	41	10	41
106. Eczema	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4
107. Phlegm., absces.	—	—	3	2	1	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	6	84	5	117	11	201
108. Ulcera.	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	1	3	8	388	9	391
110. Др. б. кожи и илът.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	53	3	53	4	106
Итогъ XIII гр.	—	—	4	5	2	1	1	1	—	3	2	4	—	2	—	—	—	—	9	144	16	558	25	702
111. Myos.t.vag., burs.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	53	—	—	1	53
112. Synov., artrom.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	291	1	92	4	383
113. Periostitis	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	1	10
114. Car., necros., ost.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	7	2	311	3	318
115. Искрив. позв.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	3	278	1	550	4	828
116. Ankyl., contract.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	91	1	91
Итогъ XIV гр.	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	2	—	—	3	2	1	—	1	9	639	5	1044	14	1683
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	36	1	94	3	130
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	72	—	—	1	72
120. Contusiones	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	1	2	2	8
121. Vulnera, ruptura	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	41	—	—	3	41
123. Fracturae	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	85	2	93	3	178
Итогъ XVII гр.	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	5	132	3	95	8	227
Общій итогъ.	28	16	90	96	77	55	12	49	25	54	87	93	73	90	82	79	01	67	975	70020	598	20216	1573	90236

Таблица CLXXI.

Временное отдѣленіе Александровской въ память 19 февраля 1861 г. больницы (въ Демидовомъ переулкѣ).

Section temporaire de l'hôpital Alexandre en souvenir de 19 février 1861.

Движеніе больныхъ въ 1894 году. Mouvement des malades en 1894.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Оставалось къ 1 января 1894 г. Etat au 1 janv. 1894.		Прибыло въ 1894 г. Entrée.		Выздоровѣло. Sortie.		Переведено въ другія больницы. Transfér. dans les autr. hôpit.		Умерло. Décès.		Осталось къ 1 января 1895 г. Etat au 1 janv. 1895.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
18. Tuberc.: a) pulm.	—	—	—	—	—	2	—	1	1	10	—	—
b) др. орг.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итогъ I гр.	—	—	—	—	—	3	—	1	2	10	—	—
38. Rheumatismus .	—	—	—	—	—	1	4	1	—	—	—	—
44. Marasmus senilis	—	—	—	—	—	4	2	1	2	5	—	—
47. Др. бол. питанія	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Итогъ III гр.	—	—	—	—	—	6	6	3	2	5	—	—
48. Cancer	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
51. Невлок. новообр.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Итогъ IV гр.	—	—	—	—	—	2	—	3	—	1	—	—
52. Apoplex., emb.	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	—	—
53. Enceph. et men.c	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
54. Myel., mening. spin	—	—	—	—	2	—	3	1	1	—	—	—
55. Ataxia locom. pr.	—	—	—	—	—	—	6	2	—	—	—	—
56. Neuralg., ischias.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
58. Epilepsia . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
60. c) Dementia . .	—	—	—	—	—	—	3	3	—	1	—	—
e) Paralys. progr.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
f) Idiotismus . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	—	—	4	11	36	13	2	—	—	—
Итогъ V гр.	—	—	—	—	9	14	51	23	4	1	—	—
63. Pericard., endoc.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
64. Vitium. cord. org.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—
65. Myoc., d. cord. adip.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
66. Aneurismata. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
67. Arteriosclerosis,	—	—	—	—	2	13	7	9	1	3	—	—
Итогъ VI гр.	—	—	—	—	3	14	7	10	1	7	—	—
76. Pleuritis (гр. VII)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis:												
безъ озн. фор.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
b) chron.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ VIII гр.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1894 г.		Прибыло въ 1894 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1895 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
87. Cirrh. hep. (гр. IX)	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—
91. Nephr. b) chron (X)	—	—	—	—	—	2	—	—	1	2	—	—
108. Ulcera (гр. XIII)	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—
112. Synov., artrom.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
114. Car., necros., ost.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
115. Искр. позвоночн.	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—
116. Ankyl., contract.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Итогъ XIV гр.	—	—	—	—	1	4	1	3	—	—	—	—
118. Бол. орг. слуха (гр. XV).	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
119. Б. ор. зр. (гр. XVI)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
123. Fracturae (XVII)	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—
130. a) Минер. яды (гр. XVIII).	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ.	—	—	—	—	17	49	67	48	11	26	—	—

Таблица CLXXII.

Временное отдѣленіе Александровской больницы въ Демидовомъ переулкѣ.

Распредѣленіе больныхъ, выписавшихся и умершихъ въ 1894 г., по мѣсяцамъ поступленія въ больницу.

Malades en 1894 par mois de leur entrée dans l'hôpital.

ПОСТУПИЛИ. ENTRÉS. / БОЛѢЗНИ MALADIES.	В ъ 1 8 9 4 г о д у En 1894.																				ИТОГО. Total.			№ № болѣзней по порядку.
	Январь Janvier.		Февр. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juill.		Авг. Août.		Сентяб. Septemb		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novemb.		Декабрь. Décemb.					
	м. h.	ж. f.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	о. п. d. s.	
18. Tuberc.: a) pulm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	13	18 а)
b) др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	18 б)
28. Syphilis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	28
Итогъ I гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	15	
38. Rheumatismus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	38
44. Marasmus senilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	11	44
47. Др. бол. питанія.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	47
Итогъ III гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	13	

ПОСТУПИЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Въ 1894 году. Январь м.	Январь ж.	Февр. м.	Февр. ж.	Мартъ м.	Мартъ ж.	Апрѣль м.	Апрѣль ж.	Май м.	Май ж.	Іюнь м.	Іюнь ж.	Іюль м.	Іюль ж.	Авг. м.	Авг. ж	Сентяб. м.	Сентяб. ж.	Октяб. м.	Октяб. ж.	Ноябрь м.	Ноябрь ж	Декаб. м.	Декаб. ж.	ИТОГО. м.	ИТОГО. ж.	ИТОГО. о. и.	№№ болѣзней по порядку.
48. Cancer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	48
51. Незлок.новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	51
Итогъ IV гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	
52. Apoplex., emb.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	52
53. Enceph.,men.cer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	53
54. Myel. et men.sp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	54
56. Neuralg.,ischias.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	56
57. Hysteria. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	57
60. c) Dementia . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	60c)
e)Paralys.progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	e)
62.Др.б. мозга и нерв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	11	17	62
Итогъ V гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	15	28	
63. Peric. et endoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	63
64. Vitium cord. org.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	64
66. Aneurismata . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	66
67. Arteriosclerosis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	15	18	67
Итогъ VI гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	20	24	
76. Pleuritis.(гр.VII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	76
81. Gastro-enteritis: b)chronica(VIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	81
87. Cirrh. hep. (гр.IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	87
91.Nephrit.:b)chron.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	91
108. Ulcera (гр.XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	108
112. Synov., artrom.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	112
115. Искрив. позв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	115
116. Ankyl.,contract.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	116
Итогъ XIV гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	
123. Fracturae(XVII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	123
130. а) Минер. яды (гр. XVIII). .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	130
Общій итогъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	75	103	

Таблица CLXXIII.

Временное отдѣленіе Александровской больницы въ память 19 февраля 1861 г. (въ Демидовомъ переулкѣ).

Распредѣленіе по возрасту больныхъ, выбывшихъ изъ больницы (выздоровѣвшихъ, поправившихся, безъ поправки) въ 1894 году.

Repartition des malades sortis de l'hôpital en 1894 d'après l'âge.

Возрастъ / Age / Болѣзни / Maladies	Отъ 0—5 л. ans. м. h.	ж. f.	6—10 л. м.	ж.	11—15 л. м.	ж.	16—20 л. м.	ж.	21—25 л. м.	ж.	26—30 л. м.	ж.	31—35 л. м.	ж.	36—40 л. м.	ж.	41—45 л. м.	ж.
18. Tuberculosis:																		
a) pulmonum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
b) друг. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Итогъ I гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—
III »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—
VI »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
VIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
XIV »	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
XVII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВСЕГО	—	—	—	—	—	—	2	2	1	3	1	2	1	3	1	2	—	1

Возрастъ / Age / Болѣзни / Maladies	46—50 л. м.	ж.	51—55 л. м.	ж.	56—60 л. м.	ж.	61—65 л. м.	ж.	66—70 л. м.	ж.	71—75 л. м.	ж.	76—80 л. м.	ж.	81 г. и старше 81 ans et plus м.	ж.	Неизв. возраста Inconnu м.	ж.	ИТОГО TOTAL м.	ж.	Общ. по полу. Nombre d'ordre
18. Tuberculosis:																					
a) pulmonum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
b) друг. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Итогъ I гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
III »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	6	6
IV »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
V »	—	2	2	1	3	—	1	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	9	14	23
VI »	—	—	—	—	—	—	2	2	1	4	—	3	—	2	—	3	—	—	3	14	17
VII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
VIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
IX »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
X »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
XIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
XIV »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5
XVII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
XVIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
ВСЕГО	1	4	2	1	3	1	3	8	1	8	—	3	1	4	—	6	—	—	17	49	66

Таблица CLXXIV.

Временное отдѣленіе Александровской больницы въ память 19 февраля 1861 г. (въ Демидовомъ переулкѣ).

Распредѣленіе умершихъ въ 1894 году по возрасту.

Décédés en 1894 d'après l'âge.

Возрастъ / Age / Болѣзни / Maladies	Отъ 0—5 л. ans. м. h.	ж. f.	6—10 л. м.	ж.	11—15 л. м.	ж.	16—20 л. м.	ж.	21—25 л. м.	ж.	26—30 л. м.	ж.	31—35 л. м.	ж.	36—40 л. м.	ж.	41—45 л. м.	ж.
18. Tuberculosis																		
a) pulmonum	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	1	—	1	—	1
28. Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итогъ I гр.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	1	1	1	—	1
III »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
VI »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВСЕГО	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	2	—	1	1	1	—	1

Возрастъ / Age / Болѣзни / Maladies	46—50 л. м.	ж.	51—55 л. м.	ж.	56—60 л. м.	ж.	61—65 л. м.	ж.	66—70 л. м.	ж.	71—75 л. м.	ж.	76—80 л. м.	ж.	81 г. и старше 81 ans et plus м.	ж.	Неизв. возраста Inconnu м.	ж.	ИТОГО TOTAL м.	ж.	Общ. по полу. Nombre d'ordre
18. Tuberculosis																					
a) pulmonum	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	10	11
28. Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итогъ I гр.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	10	12
III »	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	2	5	7
IV »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
V »	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
VI »	—	—	—	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	6	7
IX »	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
X »	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3
ВСЕГО	1	2	1	4	2	3	2	2	2	—	—	—	2	2	—	2	—	—	11	26	37

Таблица CLXXV.

ВРЕМЕННОЕ ОТДѢЛЕНІЕ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 Г. БОЛЬНИЦЫ ВЪ ДЕМИДОВОМЪ ПЕРЕУЛКѢ.

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ въ 1894 году, по числу проведенныхъ въ больницѣ дней.

Malades sortis de l'hôpital en 1894 d'après le nombre de jours y passés.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Пробыли въ больницахъ. Séjour dans les hôpitaux. 1 сутки и менѣе. jour.		2—3 сутокъ. jours.		4—7 сутокъ. jours.		8—14 сутокъ. jours.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д. 1 mois.		2—3 мѣс. 31—90 д. 2—3 mois.		4—6 мѣс. 91—183 д. 4—6 mois.		7—12 мес. 184—365 д. 7—12 mois.		Болѣе 1 г. Plus d'un an.		ИТОГО. TOTAL. Мужчинъ. Hommes.		Женщинъ. Femmes.		Обоего пола. Deux sexes.	
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ pers.	дней. jours.	лицъ pers.	дней. jours.	лицъ pers.	дней. jours.
18. Tuberc.: a) pulm.	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	2	7
b) др. орг.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	7
Итогъ I гр.	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	14	3	14
38. Rheumatismus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	29	1	29
44. Marasmus senilis	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	81	4	81
47. Др. бол. питанія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	39	1	39
Итогъ III гр.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	149	6	149
48. Cancer . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	1	16
51. Неизлок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	49	1	49
Итогъ IV гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	65	2	65
52. Apopl., embol. cer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	32	1	32
53. Euceph., mening. c	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	37	1	37
54. Myel., mening. sp.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	71	—	—	2	71
56. Neuralg., ischias.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	50	—	—	2	50
57. Hysteria . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
60. Душ. болѣзни:																								
e) Paralys. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	45	—	—	1	45
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	—	—	1	—	1	2	—	4	2	5	—	—	—	—	—	—	4	100	11	456	15	556
Итогъ V гр.	—	1	—	—	1	—	1	2	3	4	4	7	—	—	—	—	—	—	9	266	14	526	23	792
63. Pericard. et endoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	1	19
64. Vitium cord. org.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
67. Arteriosclerosis.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10	1	2	—	—	—	—	—	—	2	73	13	408	15	481
Итогъ VI гр.	—	—	1	—	—	—	1	1	—	11	1	2	—	—	—	—	—	—	3	75	14	427	17	502
76. Pleuritis (гр. VII)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4
81. Gastro-enteritis: b) chron. (гр. VIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	85	—	—	1	85

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ. 1 сутки и менѣе. м.	ж	2—3 сутокъ. м.	ж.	4—7 сутокъ. м.	ж.	8—14 сутокъ. м.	ж.	15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 л. м.	ж.	2—3 мѣс. 31—90 д. м.	ж.	4—6 мѣс. 91—183 д. м.	ж	7—12 мѣс. 184—365д. м.	ж.	Болѣе 1 года. м.	ж.	ИТОГО. Мужчинъ. лицъ	дней.	Женщинъ. лицъ	дней.	Обоего пола. лицъ	дней.
																			Числ о.					
90. Cirrhosis hepatis (гр. IX) . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
91. Nephritis: b) chronica (гр. X)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	57	2	57
108. Ulcera (гр. XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	108	3	108
112. Synov., artrom.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	80	1	80
115. Искривл. позв.	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2	30	3	34
116. Ankyl., contract.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	1	12
Итогъ XIV гр.	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	122	5	126
123. Fractur. (XVII)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	14
130. a) Минер. яды (гр. XVIII) . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
Общій итогъ.	2	3	1	—	3	3	2	5	3	25	6	13	—	—	—	—	—	—	17	436	49	1482	66	1918

Таблица CLXXVI.

ВРЕМЕННОЕ ОТДѢЛЕНІЕ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 Г. БОЛЬНИЦЫ ВЪ ДЕМИДОВОМЪ ПЕРЕУЛКѢ.

Распредѣленіе умершихъ въ 1894 году, по числу проведенныхъ въ больницѣ дней.

Décédés dans l'hôpital en 1894 d'après le nombre de jours y passés.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Пробыли въ больницахъ. Séjour dans les hôpitaux. 1 сутки и менѣе. Jour. м. h.	ж f.	2—3 сутокъ. Jours. м.	ж.	4—7 сутокъ. м.	ж.	8—14 сутокъ. м.	ж.	15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 л. 1 mois. м.	ж.	2—3 мѣс. 31—90 д. 2—3 mois. м.	ж	4—6 мѣс. 91—183 д. 4—6 mois. м.	ж.	7—12 мѣс. 184—365 д. 7—12 mois. м.	ж.	Болѣе 1 г. Plus d'un an. м.	ж.	ИТОГО TOTAL. Мужчинъ. Hommes. лицъ. pers.	дней. jours	Женщинъ. Femmes. лицъ.	дней.	Обоего пола Deux sexes. лицъ	дней.
																			Ч и с л о.					
118. Tuberc.: a) pulm.	—	—	—	1	—	—	—	6	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	10	138	11	153
128. Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	56	—	—	1	56
Итогъ I гр.	—	—	—	1	—	—	—	6	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2	71	10	138	12	209
144. Marasmus senilis (III гр.) . . .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	2	50	5	114	7	164
185. Cancer (IV гр.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	37	1	37

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ. 1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Итого. Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
52. Apoplexia, cmb.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	51	—	—	1	51
54. Myel. et men. sp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	41	—	—	1	41
60. Душ. болѣзни:																								
c) Dementia. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	86	1	86
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	95	—	—	2	95
Итогъ V гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	4	187	1	86	5	273
64. Vitium cord. org.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	129	3	129
66. Aneurismata. .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	1	30
67. Arteriosclerosis.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	55	2	104	3	159
Итогъ VI гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	55	6	263	7	318
87. Cirrhosis hepatis (гр. IX) . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	1	12	2	33
91. Nephr.: b) chronica (гр. X) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	46	2	74	3	120
Общій итогъ	—	—	—	1	—	1	1	7	2	10	8	7	—	—	—	—	—	—	11	430	26	724	37	1154

Таблица CLXXVII.

ВРЕМЕННОЕ ОТДѢЛЕНІЕ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВР. 1861 Г. БОЛЬНИЦЫ

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ и умершихъ въ 1894 году, по продолжительности пребыванія въ Петербургѣ.

Malades d'après la durée de leur séjour à St. Pétersbourg.

БОЛѢЗНИ. MALADIES. / ЖИЛИ ВЪ СПБ. demeurés à St.-Pétersb.	1 мѣсяцъ и менѣе. 1 mois et moins		1—2 мѣсяца. 2—3 mois.		3—6 мѣсяцевъ. 3—6 mois.		7—12 мѣсяцевъ. 7—12 mois		2—3 года. 2—3 ans.		4 и болѣе лѣтъ. 4 ans et plus.		Постоян. мѣстожит. Séjour stable.		Безъ обозн. мѣстожит. Séjour inconnu.		Итого. Total. мужч.	женщ.	об. пола d. sexes.
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.			
18. Tuberc.: a) pulm.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	6	—	2	1	12	13
b) др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
28. Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Итогъ I гр.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	7	—	2	2	13	15
38. Rheumatismus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
44. Marasmus senil.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	7	—	1	2	9	11
47. Др. бол. питанія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Итогъ III гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	9	—	1	2	11	13

Болѣзни. / Жили въ СПБ.	1 мѣсяцъ и менѣе.		2—3 мѣсяца.		3—6 мѣсяцевъ.		7—12 мѣсяцевъ.		2—3 года.		4 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстожит.		Безъ обозн. мѣстожит.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	мужч.	женщ.	об. п.
48 Cancer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2
51. Неизлок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Итогъ IV гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	3
52. Apoplex., emb. cer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2
53. Enceph., men. cer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
54. Myel. et men. sp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	3
56. Neuralg. et isch.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2
57. Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
60. Душ. болѣзни:																			
c) Dementia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
e) Paralys. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
62. Др.б. мозга и нерв.	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	1	1	3	6	—	2	6	11	17
Итогъ V гр.	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	2	1	8	9	1	3	13	15	28
63. Peric. et endocard.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
64. Vitum cord. org.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	3	4
66. Aneurismata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
67. Arteriosclerosis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	10	—	4	3	15	18
Итогъ VI гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	15	1	4	4	20	24
76. Pleuritis (гр. VII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
81. Gas.-ent.: b) chronica. (VIII гр.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
87. Cirrhosis hepat. (IX гр.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	1	3
91. Nephritis diffusa: b) chronica (гр. X)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	4	5
108. Ulcera (гр. XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	3
112. Synov., artrom.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
115. Искривл. позв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	3
116. Ankyl., contr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Итогъ XIV гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	—	—	1	4	5
123. Fracturæ (XVII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
130. a) Минер. яды (гр. XVIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Общій итогъ,	—	—	—	1	—	—	2	1	1	3	4	5	18	54	3	11	28	75	103

Таблица CLXXVIII.

Временное отдѣленіе Александровской въ память 19 февраля 1861 года больницы.

Распредѣленіе больныхъ по числу поступленій въ больницы въ 1894 г.

Combien de fois les malades sont entrés dans les hôpitaux en 1894.

БОЛѢЗНИ. MALADIES. / ПОСТУПИЛИ. ENTRÉS.	Въ 1-й разъ. Pour la 1-re fois.		Во 2-й разъ. Pour la 2-me fois.		Въ 3-й разъ и болѣе. Pour la 3-me fois et plus.		Не отмѣчено. Inconnu.		ИТОГО. TOTAL.		
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. пола. d. sexes.
18. Tubercul.: a) pulmonum	—	—	1	9	—	2	—	1	1	12	13
b) др. органовъ.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
28. Syphilis	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого въ группѣ I.	—	—	2	10	—	2	—	1	2	13	15
38. Rheumatismus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
44. Marasmus senilis	—	—	2	8	—	—	—	1	2	9	11
47. Другія болѣзни питанія	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Итого въ группѣ III.	—	—	2	10	—	—	—	1	2	11	13
48. Cancer	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2
51. Незлокач. новообразованія.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Итого въ группѣ IV.	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	3
52. Apoplex., embolia etc. cerebri	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2
53. Encephal. et mening. cerebri.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
54. Myelitis et mening. spinalis.	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	3
56. Neuralgiae et ischias	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2
57. Hysteria	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
60. Душевныя болѣзни:											
c) Dementia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
e) Paralys. progres.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
62. Др. бол. мозга и нервовъ	—	—	6	10	—	1	—	—	6	11	17
Итого въ группѣ V.	—	—	11	14	2	1	—	—	13	15	28
63. Pericarditis et endocarditis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
64. Vitium cordis organicum.	—	1	—	2	—	—	1	—	1	3	4
66. Aneurismata	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
67. Arteriosclerosis	—	—	3	10	—	5	—	—	3	15	18
Итого въ группѣ VI.	—	1	3	14	—	5	1	—	4	20	24
76. Pneuritis (гр. VII).	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
81. Gastro-enter.: b) chron. (гр. VIII)	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
87. Cirrhosis hepatis (гр. IX).	—	—	1	—	—	—	1	1	2	1	3
91. Nephr.-diff.: b) chron. (гр. X).	—	—	1	2	—	2	—	—	1	4	5
108. Ulcera (гр. XIII)	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	3
112. Synovitis, artromeningitis.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
115. Искр. позвоночника	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	3
116. Ankylosis, contracturae.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Итого въ группѣ XIV.	—	—	1	4	—	—	—	—	1	4	5
123. Fracturae (гр. XVII).	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
130. a) Минер. яды (гр. XVIII).	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Общій итогъ	—	1	24	61	2	10	2	3	28	75	103

Таблица CLXXIX.

Временное отдѣленіе Александровской въ память 19 февраля 1861 года больницы.

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ и умершихъ въ 1894 году, по сословіямъ.

Repartition des malades sortis et décédés en 1894 d'après l'état (condition).

БОЛѢЗНИ. Maladies.	СОСЛОВІЯ. Etat. Дворяне и чиновники. Nobles et employés. М. h.	Ж. f.	Духовенство. Clergé. М.	Ж.	Граждане поч. и личные. Bourgeois notables. М.	Ж.	Купцы. Marchands. М.	Ж.	Мѣщане. Bourgeois. М.	Ж	Цеховые и ремесленники. Artisans. М.	Ж.	Нижніе чины и ихъ семейства Soldats et leurs familles. М.	Ж.	Крестьяне. Paysans. М.	Ж.	Финляндскіе уроженцы. Citoyens finlandais. М.	Ж.	Иностран. подданн. Etrangers. М.	Ж.	Не отмѣчен. и разночинцы. Inconnus. М.	Ж.	ИТОГО. Total. М.	Ж.	Об. п.
3. Tubere.: a) pulm.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	1	—	8	—	—	—	—	—	—	1	12	13
b) др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
5. Syphilis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итогъ I гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	1	—	9	—	—	—	—	—	—	2	13	15
38. Rheumatismus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
44. Marasmus senilis.	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	4	—	1	—	—	—	—	—	2	9	11
47. Др. бол. питанія	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Итогъ III гр.	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	1	5	—	1	—	—	—	—	—	2	11	13
58. Cancer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
71. Незлок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Итогъ IV гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
82. Apoplex., embolia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
83. Encep., mening. c.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
84. Myel. et men. spin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3
86. Neuralg., ischias.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
87. Hysteria.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
90. Душевныя бол.:																									
c) Dementia . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
e) Paralys. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
92. Др. б. мозга и нерв.	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	3	4	5	—	—	—	—	—	1	—	6	11	17
Итогъ V гр.	—	—	—	—	1	—	—	—	4	1	—	1	3	8	8	—	—	—	—	—	2	—	13	15	28
93. Pericard. et endoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
94. Vitium cord. org.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4
96. Aneurismata . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
97. Arteriosclerosis .	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	1	2	3	1	4	—	—	—	1	—	—	—	3	15	18
Итогъ VI гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	1	2	3	1	6	—	—	—	1	—	1	4	20	24
106. Pleuritis (гр. VII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
81. Gastro-enteritis:																									
b) chron. (гр. VIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
97. Cirrh. hep. (гр. IX)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
101. Nephrit. diffusa:																									
b) chron. (гр X).	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4	5
108. Ulcera (гр. XIII).	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3
112. Synov., artrom.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
115. Искр. позвон.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3
116. Ank., contr. etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Итогъ гр. XIV.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	1	4	5
123. Fractur. (XVII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
130. a) М. яды (XVIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Общій итогъ.	1	2	—	—	2	—	—	—	3	19	1	3	6	11	13	37	—	1	—	1	2	1	28	75	103

Таблица CLXXX.

ВРЕМЕННОЕ ОТДѢЛЕНІЕ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 года БОЛЬНИЦЫ, ВЪ ДЕМИДОВОМЪ ПЕРЕУЛКѢ.

Repartition des malades sortis et décédés dans l'hôpital en 1894 par leur domiciles, par arrondissements et quartiers de la ville.

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ и умершихъ въ 1894 г. по частямъ и участкамъ города.

Части и участки / Arrondissements et quartiers. Болѣзни / Maladies	Адмиралтейская / de l'Amirauté I м.	I ж.	II м.	II ж.	Казанская / de Kazan I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	Спасская / de Spasskaja I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	IV м.	IV ж.
18. Tuberc. a) pulmon.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—
b) др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ I гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
31. Trichinosis .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Echinococcus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Helminthiasis .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34. Scabies . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35. Др. виды чуж.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ II гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44. Marasmus senilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
47. Др. бол. питанія.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ III гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
48. Cancer . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51. Незлок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ IV гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52. Apoplex., emb.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53. Enceph., men. cer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54. Myel., mening. sp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56. Neuralgiae et isch.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
57. Hysteria. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60. Душевныя бол.:																		
c) Dementia	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Paralysis progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
Итогъ V гр.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—
63. Pericard., endoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64. Vit. cord. organ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
66. Aneurismata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67. Arteriosclerosis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Итогъ VI гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
76. Pleur. (гр. VII).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis b) chron. (гр. VIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
87. Cirr. hep. (гр. IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
91. Nephritis diff. b) chron. (X гр.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108. Ulcera . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112. Synov., arthr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115. Искривл. позв.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
116. Ankyl., contr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ XIV гр.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123. Fract. (гр. XVII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130. в) Минер. яды (гр. XVIII). .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Общій итогъ.	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	—	3	2	4	3

Болѣзни / Maladies	Коломенская / de Kolomna I м.	I ж.	II м.	II ж.	Нарвская / de Narva I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.
18. Tuberc. a) pulmon.	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
b) др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis. . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итогъ I гр.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
31. Trichinosis .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Echinococcus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Helminthiasis .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34. Scabies . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35. Др. виды чуж.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ II гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44. Marasmus senilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47. Др. бол. питанія.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ III гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48. Cancer . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
51. Незлок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ IV гр.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
52. Apoplex., emb.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53. Enceph., men. cer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54. Myel., mening. sp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56. Neuralgiae et isch.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
60. Душевныя бол.:										
c) Dementia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Paralysis progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ V гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
63. Pericard., endoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64. Vit. cord. organ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66. Aneurismata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67. Arteriosclerosis.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Итогъ VI гр.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
76. Pleur. (гр. VII).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis b) chron. (гр. VIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87. Cirr. hep. (гр. IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91. Nephritis diff. b) chron. (X гр.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108. Ulcera . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112. Synov., arthr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115. Искривл. позв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116. Ankyl., contr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ XIV гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123. Fract. (гр. XVII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
130. в) Минер. яды (гр. XVIII). .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ.	—	1	—	—	—	1	1	2	—	2

Болѣзни / Maladies	Московская / de Moskou I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	IV м.	IV ж.	Александро-Невская / d'Alexandre-Neva I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.
18. Tuberc. a) pulmon.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
b) др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ I гр.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
31. Trichinosis .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Echinococcus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Helminthiasis .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34. Scabies . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35. Др. виды чуж.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ II гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44. Marasmus senilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47. Др. бол. питанія.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ III гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48. Cancer . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51. Незлок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ IV гр.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52. Apoplex., emb.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
53. Enceph., men. cer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54. Myel., mening. sp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56. Neuralgiae et isch.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60. Душевныя бол.:														
c) Dementia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Paralysis progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—	1	—	—
Итогъ V гр.	—	—	—	1	—	1	—	3	1	—	—	1	—	—
63. Pericard., endoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
64. Vit. cord. organ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66. Aneurismata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67. Arteriosclerosis.	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Итогъ VI гр.	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
76. Pleur. (гр. VII).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis b) chron. (гр. VIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87. Cirr. hep. (гр. IX)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91. Nephritis diff. b) chron. (X гр.)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
108. Ulcera . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
112. Synov., arthr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
115. Искривл. позв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116. Ankyl., contr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ XIV гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
123. Fract. (гр. XVII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130. в) Минер. яды (гр. XVIII). .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ.	—	3	1	5	—	1	—	3	1	1	—	2	1	3

Таблица CLXXX (продолженіе).

ЧАСТИ и УЧАСТКИ / Arrondissements et quartiers — БОЛѢЗНИ / Maladies	Рождественская. de Rogedestvenskaïa. I м	I ж	II м	II ж	III м	III ж	Литейная. de Liteinaïa. I м	I ж	II м	II ж	III м	III ж	IV м	IV ж	Васильевская. de Wassili-Ostrow I м	I ж	II м	II ж	III м	III ж
18. Tuberc.: a) pulm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
b) др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ I гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
31. Trichinosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Echinococcus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Helminthiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34. Scabies	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35. Др. виды чужеядн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ II гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. Reumatismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44. Marasm. senilis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
45. Marasm. ab inanit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47. Др. бол. питан.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Итогъ III гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
48. Cancer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51. Незлок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ IV гр.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52. Apopl., emb. cer.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53. Enceph. men. cer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54. Myel., mening. sp.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56. Neuralg. et ischl.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60. Душевн. бол. c) Dementia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Paral. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
Итогъ V гр.	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
63. Pericard., endoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64. Vitium cord. org.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66. Aneurismata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67. Arteriosclerosis	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Итогъ VI гр.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
76. Pleurit. (гр. VII)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis. b) chron. (гр. VIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87. Cirr. hep. (гр. IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91. Nephritis diffusa b) chron. (гр. X)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
108. Ulcera (гр. XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
112. Synov., artrom.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115. Искривл. позв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116. Ankyl., contr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ XIV гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123. Fract. (гр. XVII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130. a) Минер. яды (гр. XVIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	4	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	1	4	1	—

БОЛѢЗНИ / Maladies	Петербургская. de Vieux Petersbourg I м	I ж	II м	II ж	III м	III ж	Выборгская. de Wyborg. I м	I ж	II м	II ж	III м	III ж	Полюстровскій. Polustrovo м	ж	Лѣсной. Lessnoï м	ж	Шлиссельбургскій. de Schlusselbourg м	ж	Петергофскій. de Petergof м	ж	Пріѣзжіе. Voyageurs м	ж	На судахъ. Des bâteaux м	ж	Безъ обозначенія мѣстожительства. Domicile inconnu м	ж	Итого по всѣмъ участкамъ. Total м	ж
18. Tuberc.: a) pulm	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
b) др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
25. Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Итогъ I гр.	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13
31. Trichinosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Echinococcus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Helminthiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34. Scabies	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35. Др. виды чужеядн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ II гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. Reumatismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
44. Marasm. senilis	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	9
45. Marasm. ab inanit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47. Др. бол. питан.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Итогъ III гр.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	11
48. Cancer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
51. Незлок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Итогъ IV гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
52. Apopl., emb. cer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
53. Enceph. men. cer.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
54. Myel., mening. sp.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
56. Neuralg. et ischl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
57. Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
60. Душевн. бол. c) Dementia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
e) Paral. progr.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	6	11
Итогъ V гр.	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	13	15
63. Pericard., endoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
64. Vitium cord. org.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3
66. Aneurismata	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
67. Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	15
Итогъ VI гр.	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	20
76. Pleurit. (гр. VII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
81. Gastro-enteritis. b) chron. (гр. VIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
87. Cirr. hep. (гр. IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1
91. Nephritis diffusa b) chron. (гр. X)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4
108. Ulcera (гр. XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
112. Synov., artrom.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
115. Искривл. позв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
116. Ankyl., contr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Итогъ XIV гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4
123. Fract. (гр. XVII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
130. a) Минер. яды (гр. XVIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Общій итогъ	—	1	—	3	2	2	1	4	—	3	1	2	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3	14	28	75

Таблица CLXXXI.

НОВОЗНАМЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Novo-Snamensky.

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ въ 1894 г., по возрасту.

Malades sortis de l'hôpital en 1894, d'après l'âge.

БОЛѢЗНИ. Maladies. / ВОЗРАСТЪ. Age.	21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.		41—45 л.		46—50 л.		71—75 л.		ИТОГО. TOTAL.			№№ болѣзней. № d'ordre des mal.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	об. пола D. sexes.	
Итогъ V группы и общій . . .	—	1	1	1	4	—	3*)	—	3	3	2	—	1	—	15	5	20	V.

*) Въ числѣ трехъ—одинъ умершій.

Таблица CLXXXII.

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ въ 1894 г., по мѣсяцамъ поступленія.

Malades sortis de l'hôpital en 1894, par mois de leur entrée.

БОЛѢЗНИ. MALADIES. / ПОСТУПИЛИ. ENTRÉS.	Въ 1892 г. и ранѣе. En 1892 et plus tôt.		Въ первой половинѣ 1893 г. Première moitié de l'an 1893.		Во второй половинѣ 1893 г. Seconde moitié de l'an 1893.						Въ 1894 году En 1894.				ИТОГО. TOTAL.			№№ болѣзней по MALADIES.
					Іюль. Juillet.		Августъ Août.		Сентябрь. Septembre.		Апрѣль. Avril.		Іюль. Juillet.					
	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	мужч. hom.	женщ. fem.	об. пола. D. sexes.	
60 Душевныя бол.:																		
c) Dementia . .	—	—	5	—	3	1	—	—	—	1	1	—	—	—	9	2	11	60 c)
d) Paranoia .	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	3	60 d)
f) Idiotismus.	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	2	2	4	60 f)
g) Др. душ. бол.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	60 g)
Итогъ V гр. и общій.	—	—	6	—	5	2	—	1	2	2	1	—	1	—	15	5	20	

Таблица CLXXXIII.

Общій итогъ движенія больныхъ въ 1894 г.

Mouvement des malades en 1894.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Оставалось къ 1 января 1894 г. Etat au 1 janv. 1894.		Прибыло въ 1894 г. Entrée.		Выздоровѣло. Sortie.		Переведено въ другія больницы. Transfér. dans les autres hôpit.		Умерло. Décès.		Осталось къ 1 января 1895 г. Etat au 1janv. 1895.	
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Hysteria	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Душевныя болѣзни:												
a) Melancholia	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
c) Dementia	—	—	49	28	2	2	7	1	—	1	40	26
d) Paranoia	—	—	27	15	2	—	—	1	1	—	24	15
e) Paralys. progres	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—
f) Idiotismus	—	—	18	6	—	1	2	1	—	—	16	4
g) Другія душевныя бол.	—	—	3	5	1	1	—	—	—	—	2	4
Alcoholismus	—	—	9	1	—	—	—	—	—	—	9	1
Итогъ V гр. и общій	—	—	110	57	5	4	9	1	1	—	95	52

Таблица CLXXXIV.

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ въ 1894 г., по числу проведенныхъ въ больницѣ дней.

Malades d'après le nombre de jours passés à l'hôpital.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Пробыли въ больницѣ. Séjour dans l'hôpital.																ИТОГО. TOTAL.					
	1 сутки и менѣе. jour.		2—3 сутокъ. jours.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д. 1 mois.		2—3 мѣс. 31—90 д. 2—3 mois.		4—6 мѣс. 91—183 д. 4—6 mois.		7—12 мѣс. 184—365 д. 7—12 mois.		Болѣе 1 года. Plus d'un an.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Ч И С Л О.					
																			лицъ. pers	дней. jours.	лицъ.	дней.	лицъ	дней.
Душевныя бол.:																								
c) Dementia	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	6	1	—	—	9	1938	2	461	11	2399
d) Paranoia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3*)	—	—	—	3	816	—	—	3	816
f) Idiotismus	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	251	2	568	4	819
g) Др. душ. бол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	270	1	215	2	485
Итогъ V гр. и общій	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	1	11	4	—	—	15	3275	5	1244	20	4519

*) Изъ нихъ 1 умеръ, пробывъ въ больницѣ 254 дня.

Таблица CLXXXV.

Распредѣленіе больныхъ по сословіямъ въ 1894 году.

Malades d'après leur état (condition).

Сословія. Etat. / Болѣзни. Maladies.	Дворяне и чиновники. Nobles et employés.		Духовенство. Clergé.		Граждане поч. и личные. Bourgeois notables.		Купцы. Marchands.		Мѣщане. Bourgeois.		Цеховые и ремесленники. Artisans.		Нижніе чины и ихъ семейства. Soldats et leurs familles.		Крестьяне. Paysans.		Финляндскіе уроженцы. Citoyens finlandais.		Иностран. подд. Etrangers.		Не отмѣчен. и разночинцы. Inconnus.		ИТОГО. Total.		
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п. d. s.
60. Душ. болѣзни:																									
c) Dementia	—	1	—	—	2	—	—	—	3	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9	2	11
d) Paranoia	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3
f) Idiotismus	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	4
g) Др. душ. бол	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Итогъ V гр. и общій	—	3	—	—	3	—	—	—	4	2	1	—	3	—	2	—	—	—	—	—	2	—	15	5	20

Таблица CLXXXVI.

Распредѣленіе больныхъ по числу поступленій въ больницы въ 1894 году.

Malades d'après le nombre de leur entrées dans les hôpitaux en 1894.

Поступили. Entrés. / Болѣзни. Maladies.	Въ 1-й разъ. Pour la 1-re fois		Во 2-й разъ. Pour la 2-me fois.		Въ 3-й разъ и болѣе. Pour la 3-me fois et plus.		Не отмѣчено. Inconnu.		ИТОГО. TOTAL.		
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. пол. d. sexe.
60. Душевныя болѣзни:											
c) Dementia	8	2	1	—	—	—	—	—	9	2	11
d) Paranoia	3*)	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
f) Idiotismus	1	2	1	—	—	—	—	—	2	2	4
g) Другія душевныя бол.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Итогъ V гр. и общій.	13	5	2	—	—	—	—	—	15	5	20

*) Изъ нихъ 1 умеръ.

Таблица CLXXXVII.

Распредѣленіе больныхъ по продолжительности пребыванія въ Петербургѣ въ 1894 году.

Malades d'après la durée de leur séjour à S.-Pétersbourg.

Жили въ СПБ. demeurés à St.-Pétersbourg. / Болѣзни. Maladies.	1 мѣсяцъ и менѣе. 1 mois et moins.		2—3 мѣсяца. 2—3 mois.		3—6 мѣсяцевъ. 3—6 mois.		7—12 мѣсяцевъ. 7—12 mois.		2—3 года. 2—3 ans.		4 и болѣе лѣтъ. 4 ans et plus.		Постоянное мѣстожит. Séjour stable.		Безъ обозн. мѣстожит. Séjour inconnu.		ИТОГО. TOTAL.		
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Мужч.	Женщ.	об. п. d. sexe.
60. Душ. бол.:																			
c) Dementia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	4	—	9	2	11
d) Paranoia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	3
f) Idiotismus	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	2	4
g) Др. душ. б.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1	—	1	1	2
Итогъ V гр. и общій.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	8	—	15	5	20

Таблица CLXXXVIII.

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ и умершихъ въ больницѣ въ 1894 г., по мѣсту жительства, по частямъ и участкамъ города.

Malades par leur domiciles, par arrondissements et quartiers de la ville.

ЧАСТИ и УЧАСТКИ. Arrondissements et quartiers. / БОЛѢЗНИ. Maladies.	Спасская. de Spasskaja.		Нарвская. de Narva.		Московская. de Moscou.		Рождествен. de Rogedestvenskaïa.		Литейная. de Liteinaïa.				Васильевская. de Wassili-ostrow.					
	III		I		I		I		III		IV		I		II		III	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
10. Дух. бол.:																		
c) Dementia .	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Paranoïa .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Idiotismus .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
g) Др. дух. б.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итогъ V гр. и общій . .	1	1	1	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—

ЧАСТИ и УЧАСТКИ. Arrondissements et quartiers. / БОЛѢЗНИ. Maladies.	Петербургская. de Vieux Pétersbourg.						Шлиссельбургскій. de Schlusselbourg.		Петергофскій. de Petergof.		Пріѣзжіе. Voyageurs.		На судахъ. Des bâteaux.		Безъ обозначенія мѣстожит. Domicile inconnu.		Итого по всѣмъ участкамъ Total.	
	I		II		III													
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
10. Душевныя бол.:																		
c) Dementia . .	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	—	9	2
d) Paranoïa . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—
f) Idiotismus. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	2
g) Др. дух. бол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Итогъ V гр. и общій	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	8	—	15	5

Таблица CLXXXIX.

Несчастные случаи съ людьми въ 1894 году.

Accidents en 1894.

Распредѣленіе случаевъ по мѣсяцахъ.

Repartition par mois.

МѢСЯЦЫ. Mois.	Травматическ. поврежд. Lésions traumatiques.	Ожоги. Brûlures.	Укушенія животными. Morsûre par les animaux.	Упавшіе въ воду. Tombés dans l'eau.	Утонувшіе. Noyés.	Нечаянно отравившіеся. Empoisonnés par accident.	Угорѣвшіе. Asphyxiés.	Обмороженн. и замерзшіе. Gelés.	Опаленные громомъ. Atteints par la foudre.	Застрѣл. въ разн. др. сл. Autres cas.	Покуш. на самоубійство. Tentatives de suicide.	Самоубійства. Suicides.	Поврежден., причиненныя умышленно др. лицами. Lésions occasionnées par d'autres personnes.	Мертвыя тѣла въ водѣ. Cadavres dans l'eau.	Мертвыя тѣла на сушѣ. Cadavres sur terre.	Неопредѣленные случаи. Cas indéterminés.	Всего пострадавшихъ обоего пола. Total des deux sexes.	
																	въ 1894 г.	въ 1893 г.
Январь .	233	27	10	19	1	9	5	1	—	2	28	16	53	3	—	—	407	368
Февраль ..	225	34	10	18	2	13	4	—	—	1	20	17	49	—	1	—	394	366
Мартъ	212	25	15	28	4	3	—	1	—	—	29	8	40	4	—	—	369	408
Апрѣль ..	232	10	30	47	4	6	1	—	—	3	30	10	43	22	1	—	439	372
Май	262	17	34	101	14	8	—	—	—	1	29	13	50	26	—	—	555	550
Іюнь.....	223	25	36	74	16	14	2	—	—	5	35	17	55	18	—	—	520	536
Іюль	232	29	21	27	15	1	5	—	—	1	21	13	47	10	1	—	423	567
Августъ ..	235	21	20	44	8	7	—	—	2	1	28	10	48	14	1	—	439	551
Сентябрь .	222	26	13	29	8	10	—	—	—	2	18	17	39	6	—	—	390	508
Октябрь ..	217	26	3	31	6	5	2	—	—	—	30	13	50	3	1	—	387	479
Ноябрь ...	188	16	9	32	3	4	3	—	—	—	15	5	40	2	—	—	317	412
Декабрь ..	211	38	8	11	1	6	1	5	—	6	17	6	61	1	—	—	372	416
Итого.																		
въ 1894 г.	2692	294	209	461	82	86	28	7	2	22	300	145	575	109	5	—	5012	—
въ 1893 г.	3130	249	318	397	94	78	28	40	1	18	334	179	570	92	2	3	—	5533

Таблица CXC.

Несчастные случаи съ людьми въ 1894 году.

Accidents, arrivés aux habitants en 1894.

Распредѣленіе пострадавшихъ по возрасту и полу.

Repartition par l'âge et le sexe.

РОДЪ СЛУЧАЯ. Genre d'accident.	Общее число постр обоего пола. Total des vict. des deux sexes.	Возрастъ. Age.										Неизв. возраста. Age inconnu.		Итого. Total.		Тожевъ %. Idem en %.	
		До 10 лѣтъ. Moins de 10 ans.		От 11 до 15 л. De 11—15 ans		От 16 20 л.		От 21 50 л.		Старше 50 л. Plus de 50 ans.							
		м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Травматическія поврежденія . . Lésions traumatiques.	2692	99	69	82	15	286	31	1555	230	193	101	24	7	2239	453	83,12	16,28
Обжоги . . . . . Brûlures.	294	19	21	18	7	43	5	131	25	8	7	8	2	227	67	77,12	22,28
Укушенія животными . . . . . Mordus par les animaux	209	33	15	28	6	17	5	79	16	4	4	2	—	163	46	78,10	22,10
Упавшіе въ воду. . . . . Tombés dans l'eau.	461	15	4	20	1	63	3	274	31	22	8	16	4	410	51	88,09	11,91
Утонувшіе . . . . . Noyés.	82	14	5	3	—	9	1	38	4	4	—	4	—	72	10	87,18	12,82
Нечаянно отравившіеся . . . . Empoisonnés par accident.	86	9	7	3	2	4	10	29	15	5	1	1	—	51	35	59,23	40,77
Угорѣвшіе . . . . . Asphyxiés.	23	2	—	1	—	1	—	13	5	1	—	—	—	18	5	78,23	21,77
Обмороженные и замерзшіе . . Gelés.	7	—	—	1	—	—	—	5	—	—	1	—	—	6	1	85,77	14,23
Оглушенные громомъ . . . . . Atteints par la foudre.	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	100,00	—
Пострадавшіе въ разн. случаяхъ. Divers accidents.	24	6	3	1	—	—	1	8	2	1	—	—	—	16	6	72,17	27,83
Покушенія на самоубійство . . Tentatives de suicide.	300	—	—	7	8	34	32	132	79	4	4	—	—	177	123	59,00	41,00
Самоубійства. . . . . Suicides.	145	—	—	1	—	8	6	85	25	11	4	5	—	110	35	75,99	24,01
Поврежд., прич. ум. др. лицами. Lésions occas. par d'autres personnes.	575	19	9	16	8	65	4	345	71	14	12	10	2	469	106	81,86	18,14
Мертвыя тѣла въ водѣ . . . . Cadavres trouvés dans l'eau.	109	2	2	—	—	6	—	82	9	1	2	5	—	96	13	88,11	11,89
Мертвыя тѣла на сушѣ. . . . Cadavres sur terre.	5	—	—	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	4	1	80,00	20,00
Итого . .	5012	218	135	183	47	537	98	2778	513	269	144	75	15	4060	952	81,00	19,00
Въ % къ итогу каждаго пола .	—	5,14	14,12	4,15	4,19	13,12	10,13	68,14	53,29	6,18	15,11	1,29	1,16	100,00		—	—

Таблица CXCI.

Несчастные случаи съ людьми въ 1893 году.

Распредѣленіе случаевъ по полицейскимъ участкамъ.

Repartition des accidents par quartiers.

ЧАСТИ. Arrondissements	Участки Quartiers	Общее число отрадавшихъ обоего пола Total des victimes	Изъ 1000 страдавшихъ приходится Sur 1000 victimes	Въ общемъ числѣ было: Травматическихъ поврежденій Lésions traumatiques	Травм. поврежденій на фабрикахъ и заводахъ Les traum. dans les fabriques	Обжоговъ Brûlures	Обжоговъ на фабрикахъ и заводахъ Brûl. dans les fabriques	[illegible]	[illegible] Tombés dans l'eau	Утонувшихъ Noyés	Несчастно отравившихся Empoisonnés par accid.	Угорѣвшихъ Asphyxiés	Обмороженныхъ и замерзшихъ Gelés	Оглушенныхъ громомъ Att. par la foudre	Разныхъ случаевъ Cas divers	Покушеній на самоубійство Tentatives de suicide	Самоубійствъ Suicides	Поврежд., причиненныхъ умышленно другими лицами Lésions occasionnées par d'autres personnes	Найденныхъ мертв. тѣлъ. Cadavres trouvés: въ водѣ Dans l'eau	На сушѣ Sur terre
Адмиралтейская de l'Amirauté	I	137	27,3	79	—	7		2	16	1	—		—	—		5	4	22	1	—
	II	151	30,11	61	53	4	4	6	4	1	3	—		—	—	3	3	8	1	—
Казанская de Kazan	I	92	18,4	62	1	4	—	6	4		1	—	—	—	—	4	2	8		—
	II	88	17,15	35	4	4	—	3	2			—		—	—	12	3	13	1	—
	III	91	18,12	50	1	5	—	5	5	2	2	—		—	1	12	1	4	3	—
Спасская de Spasskaja	I	89	17,8	56	2	2		1	3		2	—		—	1	6	4	9	3	
	II	84	17,16	53	1	2			7	1	—	—				10	3	6	—	
	III	112	22,12	50	—	4		3	4	—	3		—			14	5	29		
	IV	95	19,10	31	3	8		[illegible]	8	—	9		—	—	1	12	1	16	1	
Коломенская de Kolomna	I	77	15,24	22	1	10	—	7	18	—	3	2	—	—	—	4	5	1	1	
	II	106	21,20	23	8	3	1	7	25	4	3	—		—	2	7	2	14	7	—
Нарвская de Narva	I	438	87,24	171	194	5	12	[illegible]	[illegible]	3	2	—	1	—	—	4	3	22	6	—
	II	167	33,18	67	29	8	3	[illegible]	[illegible]	—	6	—	1		1	11	4	14	3	
	III	210	41,19	60	22	7		—	55	9		—			1	8	1	31	15	—
Московская de Moscou	I	115	22,9	70	3	4		6	5	—	7	1	—			9	3	7		
	II	65	13,10	24	1	12	1	3	1		1	—	—		1	6	3	12	—	
	III	56	11,12	21	2	6	—	3	5	—	1	—		—	—	5	4	9		
	IV	172	34,18	65	2	8	1	[illegible]	18		6	[illegible]	1	—	1	18	9	13	9	
Ал.-Невская Alexandre-Neva	I	144	28,37	64	5	3	1	[illegible]	4	2	2		—	—		12	6	27	7	1
	II	120	24,[illegible]	41	18	3	1	12	5	2	4		—			11	4	17	2	—
	III	156	31,[illegible]	48	28	2	5	4	3	2	1	2	—		1	8	5	44	3	—
Рождественская de Rogdestvenskaja	I	93	18,16	43	2	7		3	8	1		—		—	—	2	1	23	3	
	II	81	16,1	38	1	3		4	[illegible]	1	3	—	1			10	4	11	1	
	III	99	19,18	33	23	10	1	2	12	—	2		—	—	1	5	4	3	3	
Литейная de Liteinaja	I	100	19,9	55		3	—	6	[illegible]	1		—	—	—		8	1	16	—	—
	II	108	21,5	64	3	3		7	—	—	3	—	—		2	8	3	15	—	—
	III	30	6,0	19		2		2	—	—	—	—			1	4		2	—	
	IV	63	12,16	30		3		1	5	—	—	—		—		8	1	5	2	
Васильевская de Wassili-ostrow	I	126	25,11	48	2	6	—	10	[illegible]	2	1	2	—	—		12	4	2	3	
	II	194	38,7	67	36	8	7	[illegible]	14	2	4		—	—	—	9	8	20	5	
	III	176	35,[illegible]	39	63	6	6	5	21	4	4	1	—		1	4	1	17	3	1
Петербургская de Vieux-Pétersbourg	I	68	13,8	20	1	4		1	12	1		1	—			13	6	9		—
	II	180	35,19	56	16	13	7	16	25	1	5			—		15	6	19	1	
	III	74	14,8	26	1	1	3	1	22	3	1		—	—	—	4	1	9	2	—
	IV	41	8,12	8		1		2	9	6			—	—	—	3	3	2	6	1
Выборгская de Wyborg	I	110	22,10	31	30	4	3	3	9	1	1	—	—		4	2	6	16		—
	II	128	25,25	44	26	2	1	10	15	2	2	2	—	—	1		5	16	2	—
	III	75	15,[illegible]	25	12	3	1		[illegible]	3	1	1	1	—		5	1	8		—
Лѣсной участокъ Lesno		56	11,12	31	1	5		2	—	3		1	—	2	2	1	3	4	1	
Полюстровскій Polustrovo		85	17,10	21	17	7	3	5	[illegible]	8	1	—	—		—	1	3	13	2	
Петергофскій de Peterhof		114	22,27	35	45	4	7		1	9	—		1	—	—	3	3	12	4	—
Шлиссельбургскій de Schlusselbourg		246	49,[illegible]	35	122		20		19	7	—		—		—	2	6	24	8	2
Итого. Total		5012	1000,0	1911	781	206	88	209	461	82	86	23	7	2	22	300	145	575	109	5
Въ томъ числѣ въ городѣ en ville		4511	900,10	1799	596	190	58	201	437	55	85	22	6		20	293	130	522	94	3
Въ пригородахъ dans les faubourgs		501	100,10	112	185	16	30	8	24	27	1	1	1	2	2	7	15	53	15	2

Таблица CXCII.

Несчастные случаи съ людьми въ 1894 году.

ТРАВМАТИЧЕСКІЯ ПОВРЕЖДЕНІЯ.

Lésions traumatiques

Общее число пострадавшихъ (Total des victimes) и Мѣсто случая (Endroit de l'accident)

Родъ поврежденія. Genre de lésions	Общее число пострадавшихъ. Total des victimes			На фабрикахъ и заводахъ. Dans les fabriques et usines		Въ ремесленныхъ мастерскихъ. Dans les ateliers		Въ домахъ. Dans les maisons		На дворахъ. Dans les cours		На улицахъ, площадяхъ и мостахъ. Dans les rues, les places et sur les ponts		На линіяхъ и станціяхъ ж. д. En chemin de fer et dans les stations		Въ другихъ мѣстахъ. Dans d'autres endroits		Неизвѣстно. Inconnu	
	м. h.	ж. f.	об. п. d. s.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
I. Поврежденіе костей. Lésions des os. — Во вр. работы. Pendant le trav.	359	19	378	191	10	10	—	31	3	46	2	53	1	18	2	10	1	—	—
I. — Не во вр. раб. En dehors du travail	192	93	285	7	—	2	—	35	26	28	20	101	45	13	2	3	—	3	
I. — Итого. Total	551	112	663	198	10	12		66	29	74	22	154	46	31	4	13	1	3	—
II. Повр. связочн. аппар. Lésions des [illegible] — Во вр. работы	35	2	37	11	1	1	-	6		7	1	8	—	1	—	1	—	—	—
II. — Не во вр. раб.	40	13	53	1	—	—	—	11	3	8	—	18	10	2	—	—		—	
II. — Итого	75	15	90	12	1	1	—	17	3	15	1	26	10	3	—	1	—	—	—
III. Раны. Blessures — Во вр. работы	428	28	456	250	22	17	—	33	5	43	1	47	—	29	—	7	—	2	—
III. — Не во вр. раб.	338	87	425	11	1	3	—	99	21	31	10	177	53	14	1	1	1	2	—
III. — Итого	766	115	881	261	23	20	—	132	26	74	11	224	58	43	1	8	1	4	
IV. Ушибы. Contusions — Во вр. работы	500	12	512	231	5	2	—	26	4	38	2	113	1	50	—	40	—	—	—
IV. — Не во вр. раб.	290	191	481	7	2	—	—	32	14	26	11	202	163	19	1	—	—	4	—
IV. — Итого	790	203	993	288	7	2	—	58	18	64	13	315	164	69	1	40	—	4	
V. Ост. и неопр. повр. Autres lésions et lésions non déterminées — Во вр. работы	35	3	38	27	2	—	—	1	1	3	—	1	—	—	—	3	—	—	—
V. — Не во вр. раб.	22	5	27	2	—	—	—	7	3	1	1	12	1	—	—	—	—	—	—
V. — Итого	57	8	65	29	2	—		8	4	4	1	13	1	—	—	3		—	
Итого. — Во вр. раб.	1357	64	1421	710	40	30		97	13	137	6	222	2	98	3	61	1	2	—
Итого. — Не во вр. работы	882	389	1271	28	3	5	—	184	67	94	42	510	272	48	4	4	1	9	—
Всего	2239	458	2692	738	43	35	—	281	80	231	48	732	274	146	6	65	2	11	1

Возрастъ пострадавшихъ (Age des victimes) и Степень виновности пострадавш. къ случаю (État de l'affaire au moment de l'accident)

Родъ поврежденія	До 10-ти лѣтъ. Avant 10 ans		Отъ 11 до 15 лѣтъ. De 11 à 15 ans		Отъ 16 до 20 лѣтъ. De 16 à 20 ans		Отъ 21 до 50 лѣтъ. De 21 à 50 ans		Старше 50-ти лѣтъ. Plus que 50 ans		Неизвѣстнаго возраста. Age inconnu		По собств. винѣ и неосторожн. Par sa propre faute ou imprudence		Нетрезвость пострадавш. État d'ivresse		По неосторожности другихъ. Par l'imprudence des autres		Случайность. Accident		Неизвѣстно. Inconnu	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
I. Поврежденіе костей — Во вр. работы	—	—	8	1	58	5	266	10	25	3	2	—	210	11	[illegible]	—	18	1	112	7	14	
I. — Не во вр. раб.	18	16	8	2	11	1	132	38	21	36	2		51	[illegible]	[illegible]	11	29	19	33	28	6	2
I. — Итого	18	16	16	3	69	6	398	48	46	39	4	-	26[illegible]	41	[illegible]	4	47	20	145	35	22	2
II. Повр. связочн. аппар. — Во вр. работы	—		—		6	1	27	1	2		—	-	20	1	—	—	3	—	10	1	2	—
II. — Не во вр. раб.	1	2	1	2	4		28	6	6	3	—		8	4	[illegible]	1	7	7	14	1	—	—
II. — Итого	1	2	1	2	10	1	55	7	8	8	—		28	5	[illegible]	.	10	7	24	2	2	—
III. Раны — Во вр. работы	—	—	12	2	78	3	316	22	18	1	4	—	239	[illegible]	[illegible]	—	35	—	130	5	11	
III. — Не во вр. раб.	27	14	23	2	28	8	224	45	32	17	4	1	58	[illegible]	[illegible]	19	81	31	50	18	—	1
III. — Итого	27	14	35	4	106	11	540	67	50	18	8	1	297	[illegible]	[illegible]	8	116	31	180	23	11	1
IV. Ушибы — Во вр. работы	1	—	6	—	66	1	385	9	35	—	7	2	218	[illegible]	[illegible]	—	56	1	203	5	17	—
IV. — Не во вр. раб.	48	33	22	6	21	10	112	97	52	41	5	4	60	23	[illegible]	9	126	130	53	27		2
IV. — Итого	49	33	28	6	87	11	527	106	87	41	12	6	278	29	[illegible]	9	184	131	256	32	17	2
V. Ост. и неопр. повр. — Во вр. работы	—	—	1		8	1	26	2	.			—	21	3	[illegible]	—		—	[illegible]	—	3	
V. — Не во вр. раб.	4	4	1	—	6	1	9	.	2			—	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3	3	4	.	—	—
V. — Итого	4	4	2	—	14	2	35	2	2				27	5	[illegible]	[illegible]	3	3	15	—	3	—
Итого. — Во вр. раб.	1	—	27	3	216	11	1020	44	80	4	13	2	708	4[illegible]	[illegible]	[illegible]	112	2	466	18	47	—
Итого. — Не во вр. работы	98	69	55	12	70	20	535	186	113	97	11	5	183	77	[illegible]	43	248	190	154	74	8	[illegible]
Всего	99	69	82	15	286	31	1555	230	193	101	24	7	891	12[illegible]	[illegible]	[illegible]	360	192	620	92	55	5

Пострадавшія части тѣла (Parties du corps lésées)

Родъ поврежденія	Голова. La tête		Голова и руки. et les bras		Голова и ноги. et les jambes		Голова и туловище. et le corps		Руки. Les bras		Руки и ноги. et les jambes		Руки и туловище. et le corps		Ноги. Les jambes		Ноги и туловище. Les jambes et le corps		Туловище. Le corps		Разныя другія комбинаціи. Autres combinaisons		Части тѣла не опредѣлены. Parties du corps non déterminées	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
I. Поврежденіе костей — Во вр. работы	19	2	7	1	3	—	3	—	158	11	5		1	1	120	3	2		32	—	9	1		
I. — Не во вр. раб.	27	7	7	3	4	1	—	1	39	21	1	2	—	—	86	45	1	—	14	9	11	3	2	1
I. — Итого	46	9	14	4	7	1	3	1	197	32	6	2	1	1	206	48	3		46	9	20	4	2	1
II. Повр. связочн. аппар. — Во вр. работы		—		—	—		—	—	18	1	—	1		.	17		.	—					—	
II. — Не во вр. раб.	—		—	—	.		—	—	15	3		1	-		1	8	21	1	—	—	—	—	—	—
II. — Итого	.		—		—	—	.	—	86	4	-	2	—	—	18	8	21	1	—	-	—	—		
III. Раны — Во вр. работы	110	3	3		2	—	4	-	231	23	2		2	.	57	1	2	.	7	1	8	—	-	—
III. — Не во вр. раб.	184	51	4	2	10	.	3	.	73	16	1	2	-	2	29	5	3		21	5	9	2	1	
III. — Итого	294	54	7	2	12	[illegible]	7	1	304	39	3	2	2	2	86	6	5		28	6	17	2	1	
IV. Ушибы — Во вр. работы	81	4	13	1	[illegible]		[illegible]		103	3	9	1	8	1	13[illegible]		9		96	2	14		3	
IV. — Не во вр. раб.	90	50	[illegible]	5	9	[illegible]	2	[illegible]	28	23	11	15	7	2	[illegible]	[illegible]	12	3	36	17	5	7	4	2
IV. — Итого	174	54	28	6	24	11	27	10	181	26	20	16	15	3	188	46	2[illegible]	3	132	19	28	7	7	2
V. Ост. и неопр. повр. — Во вр. работы	12		—	—				—	14	1			—	1	2	—	—		—	—	4	1	3	—
V. — Не во вр. раб.	5	1	—	—		-		—	—				—	—	—	—	—		1		8	4	8	—
V. — Итого	17	1	—	—	—	—	-	-	14	1	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	12	5	11	—
Итого. — Во вр. раб.	225	9	23	2	20	—	22		521	39	16	2	11	3	327	4	13		135	3	35	2	6	
Итого. — Не во вр. работы	306	109	26	10	23	13	15	12	158	63	13	20	7	4	173	64	37	4	72	31	37	16	15	3
Всего	53[illegible]	118	49	12	43	18	37	12	682	102	29	22	18	7	500	108	50	4	207	34	72	18	21	8

Исходъ случая (Issue)

Родъ поврежденія	Смерть (въ теч. 48 ч. послѣ случ.). La mort (en 48 h.)		Поврежденія. Lésions: Тяжелыя. Dangereuses		Легкія. Légères		Неопредѣленныя. Incertaines	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
I. Поврежденіе костей — Во вр. работы	23	1	334	18	2			
I. — Не во вр. раб.	29	10	162	82	1	1		
I. — Итого	52	11	496	100	3	1		
II. Повр. связочн. аппар. — Во вр. работы	—	—	2		25	2	8	-
II. — Не во вр. раб.			3	1	33	10	4	2
II. — Итого		—	5	1	58	12	12	2
III. Раны — Во вр. работы	2	1	42	6	366	19	18	2
III. — Не во вр. раб.	7	2	25	[illegible]	273	72	33	3
III. — Итого	9	3	67	17	639	91	51	4
IV. Ушибы — Во вр. работы	8		49	—	415	11	28	1
IV. — Не во вр. раб.	5	3	28	12	241	167	16	9
IV. — Итого	13	3	77	12	656	178	44	10
V. Ост. и неопр. повр. — Во вр. работы	4		10	2	15	1	6	—
V. — Не во вр. раб.	10	—	3	2	3	2	6	1
V. — Итого	14	—	13	4	18	3	12	1
Итого. — Во вр. раб.	37	2	437	26	823	33	60	3
Итого. — Не во вр. работы	51	15	221	108	551	252	59	14
Всего	88	17	658	134	1374	285	119	71

Обстоятельства случаевъ.

Circonstances des accidents.

(Орудія и способы, коими причинены поврежденія).

Instruments et objets par lesquels les lésions ont été causées.

Родъ поврежденія. Genre des lésions	Общее число пострадавшихъ. Total des victimes м.	ж.	оба	На фабрикахъ и заводахъ (Dans les fabriques et les usines): Машинами и частями ихъ (Par les machines) м.	ж.	Инструментами (Par les instruments) м.	ж.	Паденіемъ тяж. предметовъ (Par la chute d'objets lourds) м.	ж.	Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime) м.	ж.	Другими способами (Autres moyens) м.	ж.
I. Поврежд. костей. Lésions des os. — Во вр. раб. Pendant le travail	359	19	378	96	10	3	—	52	—	25	—	15	—
Не во вр. раб. En dehors du travail	192	93	285	2	—	—	—	2	—	2	—	1	—
Итого. Total	551	112	663	98	10	3	—	54	—	27	—	16	—
II. Поврежд. связочнаго аппарата. Lésions des [illegible] — Во вр. раб.	35	2	37	6	1	—				4		1	
Не во вр. раб.	40	13	53		—		—	—		1	—	—	
Итого	75	15	90	6	1	—	—	—		5	—	1	—
III. Раны. Blessures. — Во вр. раб.	428	28	456	99	17	38		54	-	14	-	45	4
Не во вр. раб.	338	87	425	6	—	—	—	1	—	—	—	4	1
Итого	766	115	881	105	17	38	1	55	—	14	—	49	5
IV. Ушибы. Contusions. — Во вр. раб.	500	12	512	25	4	25		86	—	45	1	50	—
Не во вр. раб.	290	191	481	—	1	—	—	2	—	5	—	—	1
Итого	790	203	993	25	5	25	—	88	—	50	1	50	1
V. Остальн. и неопред. поврежд. Autres lésions et lésions non déterminées. — Во вр. раб.	35	3	38	13	2	—	—	—	—	4	—	10	
Не во вр. раб.	22	5	27	—	-	—	—	—		1	—	1	—
Итого	57	8	65	13	2	-		—	—	5	—	11	—
ИТОГО. Во вр. раб.	1357	64	1421	239	34	66	1	192	—	92	1	121	4
Не во вр. раб.	882	389	1271	8	1	—	—	5	—	9		6	2
Всего	2239	458	2692	247	35	66	1	197		101	1	127	6

Родъ поврежденія	Въ рем. мастерск. (Dans les ateliers): Станками и инструментами (Par les instruments) м.	ж.	Другими способами (Par d'autres moyens) м.	ж.	При строит. раб. (Pendant les travaux de construction): Паденіемъ тяж. предметовъ (Par la chute d'objets lourds) м.	ж.	Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime) м.	ж.	Другими способами (Autres causes) м.	ж.	На пожарахъ (Pendant les incendies): Паденіемъ тяж. предметовъ (Par la chute d'objets lourds) м.	ж.	Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime) м.	ж.	Другими способами (Autres causes) м.	ж.
I. Во вр. раб.	8	—	2	—	6	—	15	—	2	—	2	—	—		2	
I. Не во вр. раб.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	
I. Итого	10	—	2	—	6	—	15	—	2	—	2	—	1	4	2	
II. Во вр. раб.	—	—	1	—	-	—	3	1			—		—	—	—	
II. Не во вр. раб.	—		—	—	—	—	—		—	—		—	—	—	—	
II. Итого		1	1	—	—		3				—	—				
III. Во вр. раб.	14	-	3	-	3	-	8		3	—		—	—	—	6	
III. Не во вр. раб.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		3	2	3	
III. Итого	17	—	3	—	3	—	8	—	3	—	1	—	3	2	9	
IV. Во вр. раб.	1		1	—	7	-	23	—	1	-	3	—	7	-	5	—
IV. Не во вр. раб.	—	-	—	—	—	—	2	—	—	—			1	1	—	
IV. Итого	1		1		7		25	—	1		3		8		6	
V. Во вр. раб.	—	—	—	—	—	—	1	-	—		—		—	—	—	
V. Не во вр. раб.	-	—		—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V. Итого			—		—	—	1		—	—	—		—	—	—	
ИТОГО. Во вр. раб.	23	—	7	—	16	—	50	—	6	—	5	—	7	—	13	
ИТОГО. Не во вр. раб.	5	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	5	7	3	
Всего	28		7		16		52		6		6		12	7	6	

Родъ поврежденія	Отъ наѣзда (Renversés): Легковыхъ экипажей (Par un équipage) м.	ж.	Ломовыхъ телегъ и саней (Par un chariot) м.	ж.	Вагоновъ конно-жел. дорогъ (Par un wagon de tram-way) м.	ж.	Поѣздовъ паров. жел. дорогъ (Par la locomotive) м.	ж.	Верховыхъ (Par un cheval de selle) м.	ж.	Велосипедистовъ (Par les cyclistes) м.	ж.
I. Во вр. раб.	[illegible]	—	7	—	1	—	2	1	—	—	—	—
I. Не во вр. раб.	[illegible]	9	6	5	9	6	7	2	2	—	1	—
I. Итого	[illegible]	9	13	5	10	6	9	3	2		1	
II. Во вр. раб.	1	-	1	—		—	—	—	—	—	—	—
II. Не во вр. раб.	2	3			—		—	—	—	—		—
II. Итого	3	3	1	—	—	—		—	—	—	—	
III. Во вр. раб.	8	-	2	—	4	—		—	1	—		—
III. Не во вр. раб.	[illegible]	16	8	7	10	2	2	—	—	—	3	1
III. Итого	[illegible]	6	10	7	14	2	2	—	—	-	8	1
IV. Во вр. раб.	32		7	1	—	—	1		3	—		—
IV. Не во вр. раб.	[illegible]	100	17	15	2	3	2	1	2	2	2	5
IV. Итого	[illegible]	100	24	16	2	3	3	1	5	2	2	5
V. Во вр. раб.		—			—		—		—		—	
V. Не во вр. раб.	4	-	—		—	—		-		—	1	
V. Итого	4	-	—		—	—	—		—	—	1	—
ИТОГО. Во вр. раб.	[illegible]	—	17	1	5	—	3	1	3	—	—	—
ИТОГО. Не во вр. раб.	[illegible]	128	31	27	21	11	11	3	4	2	7	6
Всего	[illegible]	128	48	28	26	11	4	4	7	2	7	6

Родъ поврежденія	Отъ паденія пострадавшаго (Par la chute): Изъ экипажей (De l'équipage) м.	ж.	Съ возовъ (De chariot) м.	ж.	Съ вагоновъ конно-жел. дорогъ (D'un wagon de tram-way) м.	ж.	Съ поѣздовъ пар. жел. дор. (Du tram-way à vapeur) м.	ж.	Съ высоты (D'une hauteur): Съ крышъ (Du toit) м.	ж.	Изъ оконъ (Des fenêtres) м.	ж.	Въ другихъ случаяхъ (Autres cas) м.	ж.
I. Во вр. раб.	1	—	7	—	—	—	3	—	2	—	2	—	23	2
I. Не во вр. раб.	4	2	~	—	13	2	6	.	1	—	11	7	13	3
I. Итого	5	2	7		13	2	9	—	3	—	13	7	36	5
II. Во вр. раб.							—		2	—			9	1
II. Не во вр. раб.	—	—	1	1	4	2		—	—	—	1		4	—
II. Итого		—	1	1	4	2	—	—	2		1	—	13	1
III. Во вр. раб.	8		6		1	—	—	-	—	—	—	1	12	
III. Не во вр. раб.	13	4	1	—	7	4	3	.	—	—	8	2	6	1
III. Итого	21	4	7		8	4	8	—			8	3	18	1
IV. Во вр. раб.	14		4	—		—	1	—	4		—	1	43	2
IV. Не во вр. раб.	17	14	4		9	11	3		2	—	16	9	18	5
IV. Итого	31	14	8	—	9	11	4		6	—	16	10	61	7
V. Во вр. раб.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—			4	
V. Не во вр. раб.	1	—	—				—	—	—	—	2	2	3	—
V. Итого	1	—	1		—	—			.		2	2	7	-
ИТОГО. Во вр. раб.	23	—	18	—	1	—	4	—	8	—	2	2	91	5
ИТОГО. Не во вр. раб.	35	20	6	1	33	19	12	—	3	—	38	20	44	9
Всего	58	20	24	1	34	19	16	—	11	—	40	22	135	14

Родъ поврежденія	На лѣстницахъ (Sur l'escalier) м.	ж.	На ровномъ мѣстѣ (Sur un terrain uni) м.	ж.	Въ другихъ случаяхъ (Dans d'autres cas) м.	ж.	Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds) м.	ж.	Поврежденія причинены животными (Lésions occasionnées par des animaux) м.	ж.	Отъ огнестр. оружія (Par l'emploi des armes à feu) м.	ж.	Другими способами (Par d'autres causes) м.	ж.	Неизвѣстно какимъ способомъ (Causes inconnues ou non déterminées) м.	ж.
I. Во вр. раб.	2	—	5	2	9	—	35	1	11	2	1	—	18	.		—
I. Не во вр. раб.	18	15	35	22	24	8	1	4	3	—	1		6	3	9	1
I. Итого	20	15	40	24	33	8	36	5	14	2	2	—	24	4	9	1
II. Во вр. раб.			2	—	1	—	1	—	1				2			
II. Не во вр. раб.	5	1	9	3	9	1		—	1		—		3	2		—
II. Итого	5	1	11	3	10	1	1	—	2				5	2		
III. Во вр. раб.	1	1	1	—	6	—	30	—	8	1	4		49	3	1	
III. Не во вр. раб.	21	3	54	11	22	5	13	5	8	2	8	2	75	17	7	
III. Итого	22	4	55	11	28	5	43	5	16	3	12	2	124	20	8	1
IV. Во вр. раб.	—	—	3	—	15	—	58	2	15	1	1		19	—	1	
IV. Не во вр. раб.	14	4	16	8	17	1	8	9	11	1			10		1	
IV. Итого	14	4	19	8	32	1	66	11	26	2	1		29	—	2	—
V. Во вр. раб.		1	—			—	2	—				—				—
V. Не во вр. раб.	4	2	4	—	—	—		—					1	1	—	-
V. Итого	4	3	4				2		—			-	1	1		
ИТОГО. Во вр. раб.	3	2	11	2	31		126	3	35	4	6		88	4	2	-
ИТОГО. Не во вр. раб.	62	25	118	44	72	15	22	16	23	3	9	2	95	23	17	2
Всего	65	27	129	46	108	15	148	21	58	7	15	2	183	27	19	2

Таблица CXCIII.

Несчастные случаи с людьми въ 1894 году.

ОБЖОГИ. Brûlures.

	Общее число пострадавшихъ. Total des victimes. мужч. hom	жен. fem.	об. п. d. s.	Мѣсто случая. Endroit de l'accident. На фабрикахъ и заводахъ. Dans les fabriques м	ж	Въ ремесленныхъ мастерскихъ. Dans les ateliers м	ж	Въ домахъ. Dans les maisons м	ж	На улицахъ. Dans les rues м	ж	Въ другихъ мѣстахъ. Dans d'autres endroits м	ж	Неизвѣстно. Inconnu м	ж
Во время работы. Pendant le travail	156	23	179	86	—	21	—	45	23	4					—
Не во время работы. En dehors du travail	71	44	115	2	—	2	—	56	44	8	—	3		—	—
ИТОГО Total	227	67	294	88	—	23	—	101	67	12	—	3	—		

	Предметы и способы, коими причинены обжоги. Objets et matières, par lesquels les brûlures ont été occasionnées. Кипятокъ. L'eau bouillante м	ж	Горяч. жидкости. Liqu. des chauds м	ж	Паръ. Vapeur м	ж	Кислоты. Acides м	ж	Воспламен. химич. продуктовъ. Inflammation des produits chimiques м	ж	Вспышка пороха. Explos. de poudre м	ж	Взрывъ газа. Explosion de gaz м	ж	Воспламен. керосина и бензина. Inflam. de pétrole et de benzine м	ж	Негашеная известь. Chaux vive м	ж	Раскален. металлы. Métaux incandescents м	ж	Расплавленные металлы. Métaux fondus м	ж	Топка печей. Chauffage des poêles м	ж	На пожарѣ. Incendie м	ж	Другіе способы. Autres cas м	ж	Неизв. способы. Causes inconnues м	ж
Во время работы	18	8	5	—	8		10		6	—	3	—	7		17	6	1	—	23	—	7	—	30	7	13	2	7	—	1	
Не во время работы	16	18	5	2	6	1	9	—	—	—	—	—	—		6	5	—	1	1	—	1	—	8	8	14	7	5	2		—
ИТОГО	34	26	10	2	14	1	19	—	6	—	3		7	-	23	11	1	1	24	—	8	—	38	15	27	9	12	2	1	

	Возрастъ пострадавшихъ. Age des victimes. До 10 лѣтъ. Moins de 10 ans м	ж	Отъ 11 до 15 л. De 11 à 15 ans м	ж	Отъ 16 до 20 л. De 16 à 20 ans м	ж	Отъ 21 до 50 л. De 21 à 50 ans м	ж	Старше 50 лѣтъ. Plus de 50 ans м	ж	Неизв. возраста. Age inconnu м	ж	Отношеніе пострадавшихъ къ случаю. État de la victime au moment de l'accident. По своей винѣ или неосторожн. Par leur propre faute м	ж	Нетрезвое состояніе пострадавш. En état d'ivresse м	ж	По неосторожности другихъ. Par la faute des autres м	ж	Случайность. Par accident м	ж	Неизвѣстно. Inconnu м	ж
Во время работы		—	11	2	34	3	104	12	2	5	5	1	69	14	4	1	9		68	8	6	—
Не во время работы	19	21	7	5	9	2	27	13	6	2	3	1	24	13	9	2	6	16	19	12	3	1
ИТОГО	19	21	18	7	43	5	131	25	8	7	8	2	93	27	13	3	25	16	87	20	9	1

	Пострадавшія части тѣла. Parties du corps mutilées. Голова. La tête м	ж	Голова и руки. La tête et les bras м	ж	Голова и ноги. La tête et les jambes м	ж	Голова и туловище. La tête et le corps м	ж	Руки. Les bras м	ж	Руки и ноги. Les bras et les jambes м	ж	Руки и туловище. Les bras et le corps м	ж	Ноги. Les jambes м	ж	Ноги и туловище. Les jambes et le corps м	ж	Туловище. Le corps м	ж	Разныя другія комбинаціи. Autres combinaisons м	ж	Части тѣла не опредѣлены. Les part. du corps non indiquées м	ж	Исходъ случая. Issue. Смерть (въ теченіе 48 ч. послѣ случая). Mort dans les 48 heures м	ж	Обжоги. Brûlures. тяжелые. Dangereuses м	ж	легкіе. Légères м	ж	неопредѣленные. Indéterm. м	ж
Во время работы	39	—	32	1	—	—	2	—	32	7	5	3	11	2	14	1	—	1	10	1	11	6	—	1	5	3	31	3	109	16	11	1
Не во время работы	13	1	5	4	—	—	—	2	10	11	1	3	11	4	2	4	7	1	7	2	15	10	-	2	14	11	16	14	38	18	3	1
ИТОГО	52	1	37	5	—	—	2	2	42	18	6	6	22	6	16	5	7	2	17	3	26	16	—	3	19	14	47	17	147	34	14	2

УКУШЕНІЯ ЖИВОТНЫМИ. Mordus par des animaux.

Таблица CXCIV.

	Общее число пострадавшихъ. Total des victimes м	ж	об. п.	Мѣсто случая. Endroit de l'accident. На улицахъ, дворахъ и т. п. Dans les rues, les cours etc. м	ж	Въ домахъ. Dans les maisons м	ж	Неизвѣстно. Inconnu м	ж	Укушены. Mordus. Лошадьми. Par les chevaux м	ж	Собаками. Par les chiens м	ж	Кошками. Par les chats м	ж	Друг. животными. Par d'autres animaux м	ж
Во время работы	37	1	38	21	—	16	1			15	—	21	1	—	—	1	—
Не во время работы	126	45	171	96	35	30	9		1	7	2	117	40	1	1	1	2
ИТОГО	163	46	209	117	35	46	10	—	1	22	2	138	41	1	1	2	2

	Возрастъ пострадавшихъ. L'âge des victimes. До 10 лѣтъ. Moins de 10 ans м	ж	Отъ 11 до 15 л. De 11 à 15 ans м	ж	Отъ 16 до 20 л. De 16—20 ans м	ж	Отъ 21 до 50 л. De 21 à 50 ans м	ж	Старше 50 лѣтъ. Plus de 50 ans м	ж	Неизв. возраста. Age inconnu м	ж	Причина случая. Cause de l'accident. По своей винѣ или неосторожн. Par leur propre faute м	ж	Нетрезвое состояніе пострадавш. En état d'ivresse м	ж	По неосторожн. другихъ. Par la faute des autres м	ж	Случайность. Par accident м	ж	Неизвѣстно. Inconnu м	ж
Во время работы	—	-	2		6		25	1	3	—	1		7	—		—	—		22	1	8	
Не во время работы	33	15	26	6	11	5	54	15	1	4	1	-	16	3	3	2	13	7	71	27	23	6
ИТОГО	33	15	28	6	17	5	79	16	4	4	2	—	23	3	3	2	13	7	93	28	31	6

	Пострадавшія части тѣла. Parties du corps mordues. Голова. La tête м	ж	Голова и руки. et les bras м	ж	Голова и ноги. et les jambes м	ж	Голова и туловище. et le corps м	ж	Руки. Les bras м	ж	Руки и ноги. et les jambes м	ж	Руки и туловище. et le corps м	ж	Ноги. Les jambes м	ж	Ноги и туловище. Les jambes et le corps м	ж	Туловище. Le corps м	ж	Разныя другія комбинаціи. Autres combinaisons м	ж	Части тѣла не опредѣлены. Les parties du corps non indiquées м	ж
Во время работы	3	1	—		—	—	1		18				1		9	—	—	—	4		—	—	1	—
Не во время работы	12	9	1	—	-	-	-	1	49	20	1	—	2	—	52	12	1		5	1	—	—	3	2
ИТОГО	15	10	1				1	1	67	20	1	—	3	—	61	12	1		9	1	—		4	2

Таблица CXCV.

Несчастные случаи съ людьми въ 1894 г.

А. Случаи паденія въ воду. Б. Случаи утопленія.

A. Tombés dans l'eau. B. Noyés.

Родъ случая. Genre d'accident.		Общее число. Total. м. h.	ж. f.	об. п. d. s.	Обстоятельства случая. Circonstances de l'accident. Съ судовъ и лодокъ. Des bâteaux. Во время катанія и т. п. Pendant une promenade. м.	ж.	Въ другихъ случаяхъ. Autres cas. м.	ж.	Съ берега, мостовъ и т. п. Du bord, d'un pont etc. м.	ж.	Во время купанія. Pendant le bain. м.	ж.	Провалились на льду. Enfoncés sous la glace. м.	ж.	Разные другіе случаи. Autres cas. м.	ж.	Неизвѣстные, непредвидѣнные случаи. Cas indéterminés. м.	ж.
А. Упали въ воду и спасены. Tombés dans l'eau mais sauvés.	Во время работы. Pendant le travail.	67	2	69	33		22	—	4	2	—	—	8	—				.
	Не во вр. работы. En dehors de travail.	343	49	392	117	17	55	10	124	16	1	—	37	6	.	—	9	—
	Итого.	410	51	461	150	17	77	10	128	18	1	—	45	6	—	—	9	—
Б. Упали въ воду и утонули. Tombés dans l'eau et noyés.	Во время работы.	14	1	15	5	—	5	—	1	1	—		2	—	1			—
	Не во вр. работы.	58	9	67	9	1	8	1	14	3	13	2	5	1	—	1	9	1
	Итого.	72	10	82	14	1	13	1	15	4	13	2	7	—	1	1	9	1
Итого	Во время работы.	81	3	84	38	—	27	—	5	3			10	-	1			—
	Не во вр. работы.	401	58	459	126	18	63	11	138	19	14	2	42	6		1	18	1
Всего		482	61	548	164	18	90	11	143	22	14	2	52	6	1	1	18	

Родъ случая.		Возрастъ. Age. До 10 лѣтъ. Au dessous de 10 ans. м.	ж.	Отъ 11 до 15 лѣтъ. De 11 à 15 ans. м.	ж.	Отъ 16 до 20 лѣтъ. De 16 à 20 ans. м.	ж.	Отъ 21 до 50 лѣтъ. De 21 à 50 ans. м.	ж.	Старше 50 лѣтъ. Au dessus de 50 ans. м.	ж.	Неизвѣстнаго возраста. Age inconnu. м.	ж.
А. Упали въ воду и спасены.	Во время работы.		—	1	—	15	1	48	1	2		1	—
	Не во вр. работы.	15	4	19	1	48	2	226	30	20	8	15	4
	Итого.	15	4	20	1	63	3	274	31	22	8	16	4
Б. Упали въ воду и утонули.	Во время работы.	—	1	—	—		.	13	—	1	—	—	
	Не во вр. работы.	14	4	3		9	1	25	4	3	.	4	—
	Итого.	14	5	3	—	9	1	38	4	4	—	4	—
Итого	Во время работы.	—	1	1	—	15	.	61	1	3	—	.	
	Не во вр. работы.	29	8	22	1	57	3	251	34	23	8	19	4
Всего		29	9	23	1	72	4	312	35	26	8	20	4

Родъ случая.		Причина случая. Cause de l'accident. По своей винѣ или неосторожности. Par leur propre faute. м.	ж.	Нетрезвое состояніе пострадавшаго. En état d'ivresse. м.	ж.	По неосторожности другихъ. Par la faute des autres. м.	ж.	Случайность. Par accident. м.	ж.	Неизвѣстно. Inconnu. м.	ж.
А. Упали въ воду и спасены.	Во время работы.	25	2	5		1	—	27	—	9	—
	Не во вр. работы.	93	22	203	15	9	4	36	8	2	—
	Итого.	118	24	208	15	10	4	63	8	11	—
Б. Упали въ воду и утонули.	Во время работы.	7	1		—	—	—	7	—		—
	Не во вр. работы.	16	3	23	3	3	1	10	1	6	1
	Итого.	23	4	23	3	3	1	17	1	6	1
Итого	Во время работы.	32	3	5	—	1	—	34		9	—
	Не во вр. работы.	109	25	226	18	12	5	46	9	8	1
Всего		141	28	281	18	18	5	80	9	17	1

Таблица CXCVI.

НЕЧАЯННО ОТРАВИВШІЕСЯ, УГОРѢВШІЕ, ЗАМЕРЗШІЕ И ПРОЧ.

Empoisonnés par accident, asphyxiés, gelés etc.

МЕРТВЫЯ ТѢЛА.

Corps morts.

Родъ случая. Genre d'accident.	Общее число пострадавшихъ. Total des victimes. м.	ж.	об. п.	Возрастъ. Age. До 10 лѣтъ. Au dessous de 10 ans. м.	ж.	Отъ 10 до 15 лѣтъ. De 10—15 ans. м.	ж.	Отъ 16 до 20 лѣтъ. De 16—20 ans. м.	ж.	Отъ 21 до 50 лѣтъ. De 21—50 ans. м.	ж.	Старше 50 лѣтъ. Au dessus de 50 ans. м.	ж.	Неизвѣстнаго возраста. Age inconnu. м.	ж.
Нечаянно отравившіеся. Empois. par accident.	51	35	86	9	7	3	2	4	10	29	15	5	1	1	-
Угорѣвшіе. Asphyxiés	18	5	23	2	—	1	—	1	—	13	5	1	—	—	-
Обмороженные и замерзшіе. Gelés	6	1	7	—	—	1	—	—	—	5	—	—	1	—	-
Оглушенные громомъ. Atteints par la foudre	2		2	-	—	1	—	1	.	—	—	—	—	—	-
Пострадавш. въ разн. случ. Causes diverses	16	6	22	9	3	1	—	—	1	8	2	1	—	—	-
Итого. Total.	93	47	140	17	10	7	2	6	11	55	22	7	2	1	—
Найд. мертв. тѣлъ въ водѣ. Cadavres dans l'eau	96	13	109	2	2		.	6	—	82	9	1	2	5	-
Найд. мертв. тѣлъ на сушѣ. Cadavres sur la terre	4	1	5		—	1	—			2	1	1	-	—	-

Родъ случая.	Причина случая. Cause de l'accident. По своей винѣ или неосторожности. Par leur propre faute ou imprud. м.	ж.	Нетрезвое состояніе пострадавшаго. En état d'ivresse. м.	ж.	По неосторожности другихъ. Par la faute d'autrui. м.	ж.	Случайность. Par accident. м.	ж.	Неизвѣстно. Inconnu. м.	ж.
Нечаянно отравившіеся.	22	14	14	2	4	2	11	17	—	—
Угорѣвшіе.	4	2	1	1	2	—	11	2	—	—
Обмороженные и замерзшіе.	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—
Оглушенные громомъ.	—	—	.		.	—	2	—	—	
Пострадавш. въ разн. случ.	3	1	3	—	1	1	9	4	—	—
Итого.	31	17	22	4	7	3	33	23		—
Найд. мертв. тѣлъ въ водѣ.	-	—	—	—	—	—	—		-	1
Найд. мертв. тѣлъ на сушѣ.	—	—	—	—	—	-	—	-	1	—

Родъ случая.	Исходъ случая. Issue de l'accident. Смерть (въ теченіе 48 час. послѣ случая). Mort dans les 48 heures. м.	ж.	Поврежденія. Lésions. Тяжелыя. Dangereuses. м.	ж.	Легкія. Légères. м.	ж.	Неопредѣленныя. Indéterminées. м.	ж.
Нечаянно отравившіеся.	11	2	2	5	34	24	4	4
Угорѣвшіе.	2	1	—		14	3	2	1
Обмороженные и замерзшіе.	1	1	1	.	3		1	-
Оглушенные громомъ.	—	—	—	—	2	.		—
Пострадавш. въ разн. случ.	10	3	1	1	5	2	—	—
Итого.	24	7	4	6	58	29	7	5
Найд. мертв. тѣлъ въ водѣ.	—		—	—	—	—	—	—
Найд. мертв. тѣлъ на сушѣ.		—	—	—	—	—	—	—

Несчастные случаи съ людьми въ 1894 году.

Таблица CXCVII.

А. ПОКУШЕНІЯ НА САМОУБІЙСТВО. Б. САМОУБІЙСТВА.

A. Tentatives de suicide. B Suicides.

Общее число покушавшихся на самоубійство. Nombre des tentatives de suicide. Возрастъ покушавшихся. Age.

	Общее число м. h.	ж. f.	об. п. d. s.	До 10 лѣтъ. Au dessous de 10 ans м.	ж.	Отъ 11 до 15 лѣтъ. De 11—15 ans м.	ж.	Отъ 16 до 20 лѣтъ м.	ж.	Отъ 21 до 25 лѣтъ м.	ж.	Отъ 26 до 30 лѣтъ м.	ж.	Отъ 31 до 35 лѣтъ м.	ж.	Отъ 36 до 40 лѣтъ м.	ж.	Отъ 41 до 50 лѣтъ м.	ж.	Отъ 51 до 60 лѣтъ м.	ж.	Отъ 61 до 70 лѣтъ м.	ж.	Отъ 71 до 80 лѣтъ м.	ж.	Старше 80 лѣтъ. Au dessus de 80 ans м.	ж.	Неизвѣстнаго возраста. Age inconnu м.	ж.
А. Покушеніе на самоубійство. Tentatives de suicide.	177	123	300	—	—	7	8	34	32	39	32	31	23	21	13	21	6	20	5	4	1	—	3	—	—	—	—	—	—
Б. Самоубійства. Suicides.	110	35	145	—	—	1	—	8	6	23	11	15	3	22	3	8	4	17	4	8	3	1	1	2	—	—	—	5	—
Итого. Total.	287	158	445	—	—	8	8	42	38	62	43	46	26	43	16	29	10	37	9	12	4	1	4	2	—	—	—	5	—

Семейное состояніе. État civil.

	Холостые и дѣвицы. Célibataires м.	ж.	Женатые и замужнія. Mariés м.	ж.	Вдовцы и вдовы. Veufs et veuves м.	ж.	Разведенные. Divorcés м.	ж.	Неизвѣстно. Inconnu м.	ж.
А. Покушеніе на самоубійство	108	80	55	39	5	3	—	—	9	1
Б. Самоубійства	50	19	35	10	6	5	—	—	19	1
Итого	158	99	90	49	11	8	—	—	28	2

Средства. Moyens.

	Огнестрѣльное оружіе. Armes à feu м.	ж.	Орудія рѣжущія, колющія и т. п. Armes tranchantes etc. м.	ж.	Утопленіе. Noyés м.	ж.	Удавленіе (повѣшеніе). Pendus м.	ж.	Удушеніе другими способами. Étrangles d'une autre façon м.	ж.	Отравленіе. Empoisonnés м.	ж.	Паденіе съ высоты. Tombes d'une hauteur м.	ж.	Бросались подъ поѣзда жел. дор. Se sont jetés sous le tramw. м.	ж.	Бросались подъ экипажи. Se sont jetés sous la voiture м.	ж.	Другіе способы. Autres moyens м.	ж.
А. Покушеніе на самоубійство	14	3	25	1	69	26	10	2	—	1	52	81	6	[illegible]	—	—	1	—	—	—
Б. Самоубійства	19	1	4	—	21	2	37	8	1	—	22	18	2	5	—	—	4	—	—	1
Итого	33	4	29	1	90	28	47	10	1	1	74	99	8	14	—	—	5	—	—	1

Мотивы. Motifs.

	Умственное разстройство. Maladies mentales м.	ж.	Нервное разстройство. Maladies nerveuses м.	ж.	Болѣзни вообще. État maladif en général м.	ж.	Пьянство, бѣлая горячка. Ivrognerie, delir. tremens м.	ж.	Печаль, отвращеніе къ жизни. Tristesse м.	ж.	Потеря имущества, разстройство дѣлъ. Perte de fortune м.	ж.	Несчастная любовь и ревность. Amour malheur. et jalousie м.	ж.	Домашнія неприятности и ссоры. Chagrins domest. et querel. м.	ж.	Дурное обращеніе. Mauvais traitement м.	ж.	Преступленіе. Crime м.	ж.	Другіе. Autres motifs м.	ж.	Неизвѣстные. Motifs inconnus м.	ж.
А. Покушеніе на самоубійство	4	4	1	—	4	—	106	31	4	2	2	3	3	9	1	2	2		6	2	4	1	40	49
Б. Самоубійства	24	3	1	—	2	—	38	4	—	[illegible]	3	—	—	2	2	2	—	—	1	—	2	—	37	13
Итого	28	17	2	—	6	—	144	35	4	3	5	3	3	11	3	24	2	—	7	2	6	1	77	62

ПОВРЕЖДЕНІЯ, ПРИЧИНЕННЫЯ УМЫШЛЕННО ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ.

Таблица CXCVIII.

Lésions occasionnées par d'autres personnes avec préméditation

Родъ поврежденія. Genre de mutilation. Общее число пострадавшихъ. Nombre général des victimes. Мѣсто случая. L'endroit de l'accident.

Родъ поврежденія. Genre de mutilation	Общее число м. h.	ж. f.	об. п. d. s.	На улицахъ, дворахъ и т. п. Dans les rues, les cours, etc. м.	ж.	Въ домахъ. Dans les maisons м.	ж.	Неизвѣстно. Inconnu м.	ж.
а) Травматическія поврежденія. Lesions traumatiques	451 [1])	93 [2])	544	212	21	232	71	7	1
б) Ожоги. Brûlures	5	2	7	2	2	3			
в) Отравленіе и покушеніе на него. Empoisonnement	1	2	3			1	2	—	—
г) Утопленіе и покушеніе на него. Noyés	3	4 [3])	7	2	4	1	—	—	
д) Задушеніе и покушеніе на него. Etranglés	8 [4])	5	13	4	1	4	4	—	—
е) Науськиваніе собаки. Excités par un chien	1	—	1	1	—	—	—	—	
Итого. Total	469	106	575	221	28	241	77	7	1

Орудія и способы, коими причинены поврежденія. Armes et moyens.

Родъ поврежденія	Огнестрѣльное оружіе. Armes à feu м.	ж.	Тяжелыя и тупыя орудія. Instruments lourds м.	ж.	Рѣжущія и колющія оруд. Armes tranchantes м.	ж.	Посуда (бутылки и т. п.). Vaisselle (bouteilles etc.) м.	ж.	Руки и ноги. Mains et pieds м.	ж.	Зубы. Dents м.	ж.	Камень (брошенный). Pierre (jetée) м.	ж.	Паденіе вслѣдствіе толчка. Chute à la suite d'un coup м.	ж.	Разные другіе случаи. Autres moyens м.	ж.	Неизвѣстно. Inconnu м.	ж.
а) Травматическія поврежденія	3	1	75	12	177	30	45	5	56	21	14	1	22	—	32	13	2	8	[illegible]	2
б) Ожоги			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—			—	
в) Отравленіе и покушеніе на него	—	—	—	—		—					—	—	—	—			—		—	—
г) Утопленіе и покушеніе на него	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—		—	—	—
д) Задушеніе и покушеніе на него	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—			—		—	—
е) Науськиваніе собаки			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	3	1	75	12	177	30	45	5	56	21	14	1	22	—	32	13	2	8	25	2

Возрастъ пострадавшихъ. L'age des victimes.

Родъ поврежденія	До 10 лѣтъ. Au dessous de 10 ans м.	ж.	Отъ 11 до 15 лѣтъ. De 11—15 ans м.	ж.	Отъ 16 до 20 лѣтъ м.	ж.	Отъ 21 до 50 лѣтъ м.	ж.	Старше 50 лѣтъ. Age au dessus м.	ж.	Неизвѣстнаго возраста. Au dessus de 50 ans м.	ж.
а) Травматическія поврежденія	9	2	5	7	65	4	338	68	14	10	10	2
б) Ожоги	—	—	1	1	—	—	4	1		—		
в) Отравленіе и покушеніе на него	—	—	—				1	1	—	—	—	—
г) Утопленіе и покушеніе на него	3	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
д) Задушеніе и покушеніе на него	7	3	—	—	—	—	1	—		2	—	
е) Науськиваніе собаки	—	—	—		—	—	1	—		—	—	—
Итого	19	9	6	8	65	4	345	71	14	12	10	2

Пострадавшія части тѣла. Parties du corps mutilées.

Родъ поврежденія	Голова. La tête м.	ж.	Голова и руки. et les bras м.	ж.	Голова и ноги. et les jambes м.	ж.	Голова и туловище. et le corps м.	ж.	Руки. Les bras м.	ж.	Руки и ноги. et les jambes м.	ж.	Руки и туловище. et le corps м.	ж.	Ноги. Les jambes м.	ж.	Ноги и туловище. Les jambes et le corps м.	ж.	Туловище. Le corps м.	ж.	Разныя другія комбинаціи. Autres combinaisons м.	ж.	Части тѣла неопредѣлены. Les parties du corps ne sont pas indiquées м.	ж.
а) Травматическія поврежденія	224	32	16	5	—	1	9	4	52	13	1	1	7	1	16	5		—	4	2	8	9	4	1
б) Ожоги	1	1	2	—	—		—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1							
в) Отравленіе и покушеніе на него	—		—	—	—	—	—	—				—		—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
г) Утопленіе и покушеніе на него	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—
д) Задушеніе и покушеніе на него			—			—	—	—						—	—				—	—	—		—	
е) Науськиваніе собаки	—	—		—	—	—	—			—			—	—	—	—	—							—
Итого	225	33	18	5	—	1	9	4	54	14	1	1	7	1	16	5	1	—	4	21	8	9	4	1

Исходы случая. Issue de l'accident.

Родъ поврежденія	Смерть (въ теч. 48 ч. послѣ сл.). La mort dans 48 h. м.	ж.	Поврежденія. Lésions. Тяжелыя. Graves м.	ж.	Легкія. Legers м.	ж.	Неопредѣленныя. Indéterminées м.	ж.
а) Травматическія поврежденія	17	2	0[illegible]	27	315	54	18	10
б) Ожоги			—	—	[illegible]	2	1	
в) Отравленіе и покушеніе на него	—	1	—		1	1	—	—
г) Утопленіе и покушеніе на него	2	3		—	1	1	—	
д) Задушеніе и покушеніе на него	8	4	—	—	—	—	—	—
е) Науськиваніе собаки	—	—	—		—		1	
Итого	27	10	0[illegible]	27	321	59	20	10

[1]) Въ томъ числѣ нетрезвыхъ 104. [2]) Въ томъ числѣ нетрезвыхъ 16. [3]) Въ томъ числѣ нетрезвыхъ 1. [4]) Въ томъ числѣ нетрезвыхъ 1.

Группы фабрикъ и заводовъ, по производствамъ. Groupes des fabriques et usines d'après leur production. Родъ случая и орудія или способы, коими причинены поврежденія. Genre d'accident et les instruments qui ont occasionné les lésions.	Общее число пострадавшихъ. Nombre des victimes. м. h.	ж. f.	об. п. d. s.	Возрастъ пострадавшихъ. Age des victimes. До 12 л. Au dessous de 12 ans м.	ж.	Отъ 12 до 15 лѣтъ. De 12 15 ans м.	ж.	Отъ 16 до 20 лѣтъ м.	ж.	Отъ 21 до 50 лѣтъ м.	ж.	Старше 50 лѣтъ Au dessus 50 ans м.	ж.	Неизвѣстн. возраста Inconnu м.	ж.	Исходъ случая. Issue de l'accident. Смерть (въ теч. 48 ч. посл. случ.) La mort dans 48 h. м.	ж.	Поврежденія. Lésions. Тяжелыя. graves. м.	ж.	Легкія. légères. м.	ж.	Неопредѣленныя. indeterm. м.	ж.
I. Чугунно-мѣдно-литейное и механическое производства (I. Fonderies de cuivre et de fer de fonte et fabriques mécaniques)																							
1. Травматическія поврежденія. 1. Lésions traumatiques. а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	52	—	52	—	—	2	·	13	—	34		3	—				—	35	—	15		2	—
б) Инструментами (Par les instruments)	12	—	12	—			—	.	—	11	—	—					—	3	—	9	—	—	—
в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)	99		99			—	—	10	—	82	—	7				—	—	53	—	42	—	4	
г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	56		56			—	—	5		39	—	10	.	2	—	2	—	24		25		5	
д) Другими способами (Par d'autres moyens)	44	—	44		—	—	—	7		36	—	1	-	—	—		—	18		25		1	
2. Обжоги. 2. Brûlures. а) Раскаленными металлами (Par les métaux incand.)	12	—	12	—	—	1		1	—	9	-		—	1	—		—	4		7		1	
б) Расплавленными металлами (Par les métaux fondus)	6	—	6	—	—	.		1		5	—			—	—		—	1	—	5		–	
в) Брызгами воды, смѣшанной съ землею.	6	—	6	—	–				—	6			—	—			–	—	—	5	—	1	—
г) Топкою печей (Par le chauffage des poêles)	9		9	—	—	2	—	2	—	5	.	—	—					—	—	8	—	1	
д) Другими способами (Par d'autres moyens)	5		5	—			—	—	—	5		—	—		—		.	2	—	3	—	—	—
3. Удушеніе газомъ. 3. Asphyxie par le gaz.	2	—	2	—		—	—	—		2		—			—	1	—	1	—	—	–	–	–
Итого (на *тридцати двухъ* заводахъ). Total (dans 32 usines)	303	—	308			5	—	40		284		21		3		8	—	141	—	144	—	15	—
II. Хлопчато-бумажное производство (II. Filatures).																							
1. Травматическія поврежденія. 1. Lésions traumatiques. а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	52	26	78	—	—	4	3	20	7	27	15	–	—	1	1	1	1	20	9	27	14	4	2
б) Инструментами (Par les instruments)	1	.	1	–	–		—	—	—	—		1	—	—		—	—	—	—	1	—	—	—
в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)	9	—	9	—	–	—	—	2	—	6		1	—			—	—	1	-	8		—	—
г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	6	—	6			1	—	1		4		—	—			—	—	5	—	1	–	—	—
д) Другими способами (Par d'autres moyens)	5	1	6			—	—	1		4	1	—	—		.	—	—	—	–	5	1	—	—
2. Обжоги. 2. Brûlures. а) Раскаленными металлами (Par les métaux incand.)	3		3	–	–	—	—	2	.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3			
б) Топкою печей (Par le chauffage des poêles)	2	.	2	—	–	–	—			2	—	—		—	—	—	—	2	—	—			
в) Паромъ (Par la vapeur)	2	—	2	—		—	–	1	—	1	—		—	—	—			1		1			
г) Расплавленнымъ металломъ (Par les métaux fondus)	1	—	1		—			1	—	—				—	—			—	—	1			
Итого (на *восемнадцати* фабрикахъ). Total (dans 18 fabriques)	81	27	108		–	5	3	28	7	45	16	2	—	1	1	1	1	29	9	47	16	4	2
III. Приготовленіе питательныхъ продуктовъ (III. Fabrication de substances nutritives).																							
1. Травматическія поврежденія. 1. Lésions traumatiques. а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	15	2	17	—			—	4	1	10	1	1	—	—	—	2	—	6	1	6	1	1	
б) Инструментами (Par les instruments)	1	1	2	—			—	—	—	1	1		—	—	—	—	—			1	1	—	.
в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)	4	—	4	—			—	1	—	3	.	—	—	—	–	—		2		2	—	—	
г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	7	1	8	—	—		—	—	—	7	1	—	—	—	.	1	—	3	—	2	1	1	
д) Другими способами (Par d'autres moyens)	5	4	9	—	—	–	—	1	—	4	4	—	—	—	.	—	—	2	—	3	4	–	—
2. Обжоги. 2. Brûlures. а) Кислотою (Par des acides)	1		1	—	—	1	—	–		.	—	—	.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
б) Горячею смолою (Par la résine bouillante)	1	—	1	—	—	—			.	1	—	—	—		—	—	—	—	.	1	—		—
в) Паромъ (Par la vapeur)	1	—	1	—	—	–			—	1	—		—	—	—	–	—	—		1	—		—
г) Топкою печи (Par le chauffage des poêles)	1	.	1	—				—	—	1	—		—	—			—		—	1			—
Итого на (*двадцати* заводахъ и фабрикахъ). Total (dans 20 fabriques et usines)	36	8	44		—	1	–	6	1	28	7	1	—			3	-	18	1	18	7	2	
IV. Химическія производства (IV. Fabrication de produits chimiques).																							
1. Травматическія поврежденія. 1. Lésions traumatiques. а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	19		19	-	—		—	4	—	15		.	—	—	—	—	-	11	.	8	–		—
б) Инструментами (Par les instruments)	1	.	1	—	—		—	—	—	1		—	—	—			—	—	—	1	—		
в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)	5	—	5	—	—	—	—	—	—	5	—	—	–		—	—	—	2	—	3	—	—	
г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	5	—	5	—	—	—	—	1		4	—	—		–	—	1	—	2	—	2	—	–	—
д) Другими способами (Par d'autres moyens)	1	1	2	—	—	—	—	–	1	1	–	—	.	—	-		–	—		1	1	—	—
2. Обжоги. 2. Brûlures. а) Кислотами (Par des acides)	5		5	—	—			2	—	3	–		—	-			—	4		1	—		—
б) При вспышкѣ пороха (Explos. de poudre)	3	—	3	—	—		.	2	—	1		—		.		—	—	—	—	3	—	—	—
в) Паромъ (Par la vapeur)	1	-	1	—	—	—	—	—	-	1	—	—	–		—	—	—	1	-	—	—	—	
г) Другими способами (Par d'autres moyens)	2	-	2	—	—	—	—	—		2	—	—		—	—	1		—		1	-	—	
Итого (на *двадцати* заводахъ и фабрикахъ). Total (dans 20 fabriques et usines)	42	1	4[illegible]	—	—	—	—	9	1	83	—		—	—	—	2	—	20	—	20	1	—	—
V. Обработка земель (V. Agriculture)																							
1. Травматическія поврежденія. 1. Lésions traumatiques. а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	4	1	5		—	–		1	—	3	1		—		.	—	—	3	1	1	—		—
б) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	1	–	1				—	—		1	—	—	—	—	—	—		1	—	—	—	—	—
Итого (на *четырехъ* фабрикахъ и заводахъ). Total (dans 4 fabriques et usines)	5	1	6	—		—	—	1		4	1	—		—			—	4	1	1	—	—	
VI. Обработка металловъ (Apprêt de métaux).																							
1. Травматическія поврежденія. 1. Lésions traumatiques. а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	10	—	10	-	—	–		1	—	8	—	1	—		-	—	—	8	—	2		—	—
б) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)	3	—	3				.	—	–	3	—	—		—	—	—	—	1	—	2	—	–	–
в) Другими способами (Par d'autres moyens)	2	—	2	—	—	—	—	—	-	2	-	—	—	-	—		—	—	–	1	—	1	.
2. Обжоги. 2. Brûlures. а) Кислотою (Par des acides)	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		-	1	—	—		—	—
б) Топкою печи (Par le chauffage des poêles)	1	—	1					—	—	1		—	—		—	—	.			1			—
Итого (на *восьми* фабрикахъ и заводахъ) Total (dans 8 fabriques) et usines	17	—	17				–	1	—	15	..	1	—					10		6		1	

Таблица CXCIX (продолженіе).

Группы фабрикъ и заводовъ по производствамъ. Родъ случая и орудія или способы, коими причинены поврежденія.	Общее число пострадавшихъ			Возрастъ пострадавшихъ: До 12 л.		Отъ 12 до 15 лѣтъ		Отъ 16 до 20 лѣтъ		Отъ 21 до 50 лѣтъ		Старше 50 лѣтъ		Неизвѣстн. возраста		Исходъ случая: Смерть (въ теч. 48 ч. послѣ случая)		Поврежденія: тяжелыя		легкія		Неопредѣленныя	
	м.	ж.	м. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
VII. Обработка волокнистыхъ веществъ, кромѣ хлопка (VII. Apprêt de matières filandreuses, le coton excepté).																							
1. Травматическія поврежденія. а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	18	6	24		—	1	—	4	—	13	6							6	1	11	5	1	
б) Инструментами (Par les instruments)	3	—	3	—	—	—	—	1	—	2						—				3	—		
в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)	2	—	2	—	—	—	—	—		2				—		—		1		1	—	—	—
г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	2	—	2	—	—	—		1		1				—	—	—				2	—	—	—
д) Другими способами (Par d'autres moyens)	4		4	—	—			2		2		—	—	—	—	—	—	1	—	3		—	—
2. Обжоги. а) Горячею водою (Par l'eau bouillante)	2		2		—				—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—		—	1	
б) Раскаленнымъ металломъ (Par des métaux incandescents)	1		1					—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
в) Расплавленнымъ металломъ (Par des métaux fondus)	1	—	1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		—	—	—	—	—	—	1	
г) Кислотою (Par des acides)	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1			—			—		—	—	1	—	—	
Итого (на *восьми* фабрикахъ). Total (dans 8 fabriques)	34	6	40			1	—	8	—	24	6	—	—	1	—	—	—	9	1	22	5	3	—
VIII. Механическая обработка дерева (VIII. Apprêt mécanique du bois).																							
1. Травматическія поврежденія. а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	17		17	—	—	—		4	—	13		—	—	—	—	1	—	8	—	7	—	1	—
б) Инструментами (Par les instruments)	1	—	1	—		—				1		—	—	—	—	—			—	1	—	—	—
в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)	10	—	10	—	—			2	—	6	—	2	—	—	—	1		3		6		—	
г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	7	—	7	—	—	—	—	2	—	4	—	1	—	—	—	—		1		6		—	—
д) Другими способами (Par d'autres moyens)		—	1					—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		—
2. Обжогъ горячею глиною	1		1			—		—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итого (на *пятнадцати* фабрикахъ и заводахъ). Total (dans 15 fabriques et usines)	37	—	37			—	—	8	—	26	—	3	—	—	—	2	—	12	—	22		1	
IX. Бумажное и обойное производства (IX. Fabrication de papier et de papiers peints).																							
1. Травматическія поврежденія. Машинами или частями ихъ (Par les machines)	9	—	9	—	—	—	—	3		6	—					—		5		2		2	—
2. Обжогъ при топкѣ печи (Par le chauffage des poêles)		—	1	—	—	—				1		—		—		—		—		1			—
Итого (на *шести* фабрикахъ). Total (dans 6 fabriques)	10		10	—	—	—		3	—	7	—	—	—	—	—	—	—	5	—	3	—	2	—
X. Остальныя мелкія группы производствъ (X. Fabriques d'équipages et autres petites groupes de fabrication).																							
1. Травматическія поврежденія. а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	36	—	36	—	—	2	—	15	—	18	—	—	—	1	—	1	—	9	—	22	—	4	—
б) Инструментами (Par les instruments)	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		—		—	—	—	1	—	—	—
в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)	3	—	3	—		—		—		3	—		—		—			1		2		—	—
г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	3	—	3	—				—		3				—	—		—	—		3			—
д) Другими способами (Par d'autres moyens)	5	—	5	—		—		1	—	4	—		—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	
2. Обжоги. а) Паромъ (Par la vapeur)	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1		1	—	—	
б) Топкою печи (Par le chauffage des poêles)	2	—	2	—	—	—		1	—	1	—	—	—		—	—	—			1	—	1	—
в) Вспыхнувшимъ масломъ (Par l'inflammation de l'huile)	1	—	1	—	—					—	—	1	—	—	—			—		1	—	—	—
г) Расплавленнымъ металломъ (Par les métaux fondus)	1	—	1	—						1				—	—	—	—	—	—	1			
Итого (въ *двадцати четырехъ* заведеніяхъ). Total (dans 24 usines)	54	—	54	—		2	—	17		33		1	—	1		1	—	12		36		5	
Итого въ перечисленныхъ группахъ (въ *ста пятидесяти* предпріятіяхъ). Total (dans les 150 établissements)	519	43	662			14	3	121	9	449	30	29	—	6	1	12	1	255	12	319	28	33	2
Мастерскія на желѣзныхъ дорогахъ (Ateliers de chemins de fer).																							
1. Травматическія поврежденія. а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	15		15	—	—	—	—	4	—	9	—	2		—	—	—		2		13	—	—	—
б) Инструментами (Par les instruments)	46	—	46	—	—	—	—	2	—	38	—	3	—	3		—			—	44		2	—
в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)	62	—	62	—	—		—	12	—	46		3	—	1		—		5	—	56	—	1	
г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	14		14		—	—	—	1		11		2			—	—	—	1	—	13	—	—	—
д) Другими способами (Par d'autres moyens)	60		60	—	—			9	—	48	—	3		—	—	—	—	4	—	55	—	1	—
2. Обжоги. а) Раскаленными металлами (Par les métaux incand.)	7	—	7	—	—	—	—	2	—	5	—	—	—	—			—			5	—	2	—
б) Паромъ (Par la vapeur)	2		2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—		—	—	—	—	—	2	—		
в) Другими способами (Par d'autres moyens)	3		3			—				3				—	—	—	—	—	—	3		—	—
ИТОГО (Total)	209		209					31	—	161		13		4	—	—	—	12	—	191	—	6	—
ОБЩІЙ ИТОГЪ (Total général)	728	43	871	—	—	14	3	152	9	610	30	42		10	1	12	1	267	12	510	28	39	2

Примѣчаніе. Къ перечисленнымъ группамъ производствъ отнесены и соотвѣтствующіе казенные заводы и фабрики, на которыхъ было 163 несчастныхъ случая, изъ коихъ 142 въ первой группѣ, 7 — въ четвертой группѣ и 14 — въ десятомъ отдѣлѣ.

Несчастные случаи съ людьми въ 1894 году.

Распредѣленіе упавшихъ въ воду и утонувшихъ — по мѣсту случая.

Tombés dans l'eau et noyés, repartis d'après l'endroit de l'accident.

Рѣки и каналы. Rivières et canaux.	Всего упало въ воду. Tombés dans l'eau.	Изъ нихъ: De ce nombre: Утонуло. Noyés.	Спасено. Sauvés.	Въ %: en %: Утонуло. Noyés.	Спасено. Sauvés.
Большая Нева (Grande Neva)	172	19	153	$11_{,0}$	$89_{,0}$
Фонтанка (Fontanka)	97	3	94	$3_{,1}$	$96_{,9}$
Обводный каналъ (Canal d'enceinte)	41	7	34	$17_{,1}$	$82_{,9}$
Большая Невка (Grande Nevka)	39	5	34	$12_{,8}$	$87_{,2}$
Малая Невка (Pitite Nevka)	23	1	22	$4_{,3}$	$95_{,7}$
Малая Нева (Pitite Neva)	18	—	18	—	$100_{,0}$
Екатерингофка (La Catheringofka)	18	3	15	$16_{,7}$	$83_{,3}$
Мойка (Moïka)	17	2	15	$11_{,8}$	$88_{,2}$
Екатерининскій каналъ (Canal Catherine)	16	2	14	$12_{,5}$	$87_{,5}$
Смоленская рѣчка (La Smolenskaïa)	15	2	13	$13_{,3}$	$86_{,7}$
Пряжка (La Priaschka)	14	2	12	$14_{,3}$	$85_{,7}$
Взморье ((Le golfe)	7	3	4	$42_{,9}$	$57_{,1}$
Ждановка (La Jdanowka)	6	—	6	—	$100_{,0}$
Охта (Okhta)	6	5	1	$83_{,3}$	$16_{,7}$
Крюковъ каналъ (Canal Krioukoff)	5	1	4	$20_{,0}$	$80_{,0}$
Морской каналъ (Canal marin)	5	1	4	$20_{,0}$	$80_{,0}$
Оккервиль (Okkerville)	4	—	4	—	$100_{,0}$
Средная Невка (Nevka moyenne)	4	3	1	$75_{,0}$	$25_{,0}$
Кронверкскій каналъ (Canal de Kronwersk)	3	1	2	$33_{,3}$	$66_{,7}$
Луппа (La Louppa)	3	3	—	$100_{,0}$	—
Таракановка ((La Tarakanovka)	3	1	2	$33_{,3}$	$66_{,7}$
Емельяновка (L'Emelianovka)	3	2	1	$66_{,7}$	$33_{,3}$
Крестовка (La Krestovka)	3	2	1	$66_{,7}$	$33_{,3}$
Волковка (La Volkofka)	2	1	1	$50_{,0}$	$50_{,0}$
Путиловскій каналъ (Canal de Poutilof)	1	1	—	$100_{,0}$	
Сельдяной каналъ (Canal d'harengs)	1	1	—	$100_{,0}$	—
Черная рѣчка (Петерг. уч.) (La Rivière noire) (Péterh.)	1	1	—	$100_{,0}$	—
Шкиперскій протокъ (Détroit de Schkiper)	1	1	—	$100_{,0}$	—
Галерная канавка (Canal de galère)	1	—	1	—	$100_{,0}$
Межевой каналъ (Canal de frontière)	1	—	1	—	$100_{,0}$
Лиговскій каналъ (Canal de Ligovka)	1	—	1	—	$100_{,0}$
Масляный каналъ (Canal d'huile)	1	—	1	—	$100_{,0}$
Введенскій каналъ (Canal de Vvedensk)	1	—	1	—	$100_{,0}$
Карповка (La Karpowka)	1	—	1	—	$100_{,0}$
Итого (Total)..	534	73	461	$13_{,7}$	$86_{,3}$
Сверхъ того:					
Въ прудахъ (Dans les étangs)	6	6	—	$100_{,0}$	—
» кадкѣ съ водою (Dans un cuveau)	1	1	—	$100_{,0}$	—
» ямѣ съ водою (Dans une fosse)	1	1	—	$100_{,0}$	—
» въ ваннѣ (Dans un bain)	1	1	—	$100_{,0}$	—
Всего (Total)..	543	82	461	$15_{,1}$	$84_{,9}$

Мертвыхъ тѣлъ вынуто изъ воды 109
Cadavres retirés de l'eau

Въ томъ числѣ: Dans ce nombre:

Изъ Большой Невы (De la Grande Neva) . . 26
» Обводнаго канала (Du Canal d'enceinte) . 24
» Фонтанки (De la Fontanka) 13
» Большой Невки (De la Grande Nevka) . 7
На взморѣ (Du golfe) 5
Изъ Екатерининскаго канала (Du Canal Cath.). 4
» Морскаго канала (Du canal marin) . . . 4
» Смоленской рѣчки (De la Smolenskaïa). . 4
» Введенскаго кан. (Du canal de Vvedensk.). 3
» Средней Невки (De la Nevka moyenne) . 3
Изъ Путиловскаго канала (Du canal de Poutilof). 2
» Охты (De l'Okhta) 2
» Мойки (De la Moïka) 2
» Пряжки (De la Priaschka). 2
» Екатерингофки (De la Catheringofka) . . 2
» Малой Невы (De la Pétite Neva) . . . 2
» Монастырки (De la rivière de couvent) . . 1
» Волковки (De la Volkofka) 1
» Бумажн. канавки (Du petit canal de papier). 1
» кан. въ Екат. саду (Du canal au jardin de Cath). 1

Таблица CCI.

Распредѣленіе пожарныхъ случаевъ по мѣсяцамъ и по роду пожара въ 1894 году.

Repartition des incendies d'après les mois et le genre d'incendie en 1894.

МѢСЯЦЫ. Mois.	Появленіе огня, не причинившее вреда имуществу. Le feu n'ayant occasionné aucun dégât.		Пожары въ жилыхъ строеніяхъ. Incendies dans les bâtisses habitées.	Пожары въ промышленно-торговыхъ заведеніяхъ. Inc. dans les établiss. industr. et commerc.	Пожары въ нежилыхъ строеніяхъ. Incendies dans les bâtisses inhabitées.	Пожары на чердакахъ. Incendies dans les greniers.	Пожары въ другихъ нежилыхъ частяхъ жилыхъ строеній. Inc. dans d'autres parties inhabitées des bâtisses habitées.	Пожары въ присутственныхъ мѣстахъ. Inc. dans les tribunaux.	Пожары на водѣ. Incendies sur l'eau.	Лѣсные пожары. Incendies des forêts.	Разные др. случаи. Autres cas.	Фальшивая тревога. Fausse alarme.	Пожары внѣ района выѣзда обоза. Incendies dans des endroits desservis de pompiers.	ИТОГО. Total.	Въ 1893 году. En 1893.
	Горѣла сажа въ трубахъ. La suie brûlait dans la cheminée.	Другіе случаи. Autres cas.													
Январь	16	—	14	12	5	1	1	—	3	—	—	3	—	55	66
Февраль	13	1	16	14	2	—	3	—	—	—	1	1	—	51	43
Мартъ	12	2	10	6	4	2	—	—	2	—	—	4	1	43	44
Апрѣль	8	6	15	11	3	1	5	1	—	—	1	1	1	53	59
Май	4	2	10	7	3	5	3	—	—	—	1	2	—	37	41
Іюнь	5	1	11	12	5	3	3	—	—	—	1	1	—	42	36
Іюль	8	2	10	7	6	1	3	—	—	—	—	3	—	40	42
Августъ	7	2	4	10	3	1	1	—	3	—	—	1	1	33	35
Сентябрь	10	2	9	22	9	4	4	—	—	—	—	5	—	65	39
Октябрь	17	1	16	7	8	2	3	—	1	—	—	5	1	61	39
Ноябрь	11	2	8	13	1	2	4	—	—	—	—	4	1	46	46
Декабрь	10	4	17	8	6	1	4	—	—	—	3	5	1	59	76
Итого	**121**	**25**	**140**	**129**	**55**	**23**	**34**	**1**	**9**	**—**	**7**	**35**	**6**	**585**	**—**
въ 1893 г.	**125**	**21**	**133**	**123**	**47**	**21**	**32**	**4**	**3**	**1**	**3**	**45**	**8**	**—**	**566**

Таблица CCII

Пожары въ жилыхъ домахъ и квартирахъ въ 1894 году.

Incendies dans les maisons habitées et dans les logements en 1894

Родъ пожара. Genre d'incendie.	Число случаевъ. Nombre d'incendies	Число пострадавшихъ домовладѣльцевъ. Nombre des propriétaires: Всего домовладѣльцевъ. Total des propriétaires	Число случаевъ, при которыхъ пострадало домовладѣльцевъ. Nombre de cas: 1	2	3	4	5 и болѣе. 5 et plus.	Число пострадавшихъ жилыхъ строеній. Nombre des bâtiments ayant souffert de l'incendie. Каменныхъ. En pierre: ВСЕГО. Total.	Застрахов. Assur.	Незастрах. Non assur.	Въ 1 этажъ. A 1 étage	Въ 2 этажа	Въ 3 этажа	Въ 4 и болѣе этажа	Деревянныхъ. En bois: ВСЕГО	Застрахов.	Незастрах.	Въ 1 этажъ	Въ 2 этажа	Въ 3 этажа	Смѣшанныхъ. Pierre et bois: ВСЕГО	Застрахов.	Незастрах.	Въ 1 этажъ	Въ 2 этажа	Въ 3 этажа	Число пострадавшихъ нежилыхъ строеній. Nombre des bâtiments inhabités endommagés par le feu. Неимѣющихъ промышл.-торговаго значенія: ВСЕГО	Застрахов.	Незастрах.	Промышленно-торговыхъ. Ateliers et boutiques: ВСЕГО	Застрахов.	Незастрах.	Число пострадавшихъ жилыхъ квартиръ. Nombre de logements habités: ВСЕГО Total	Число случаевъ, при котор. пострадало квартиръ. Nombre des cas: 1	2	3	4	5 и болѣе. 5 et plus logem.
1. Пожары, при которыхъ пострадало только движимое имущество. Incendies des mobiliers.	14	—		—	—	-	—		—	—		—	—			—		—			—		—	—		.		—		—	—	.		—	—	—		—
2. Пожары, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество. Incendies des immeubles.																																						
а) пострадали части зданій. Les bâtiments brûlés en partie.	38	38	38	—	—		-	26	22	4	—	2	.	18	12	8	.	8	4		—		—	—				—	—	-	—	—	45	32	5	1	.	—
б) пострадали одни зданія цѣликомъ, другія отчасти. Les unes brûlés entièrement, les autres en partie.	1	1	1	—	—		-	—	.	—		—		-	1	—	1	1	—		—	—	.		—	-	—	-	—	—	—		1	1	—	.	—	—
Въ томъ числѣ до основанія. Brûlés jusqu' au fondement.															1	—	1	1																				
3. Пожары, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое. Incendies des mobiliers et immeubles.																																						
в) пострадали части зданій.	72	73	71	1		—	—	49	43	6	—	6	13	30	23	21	2	10	12	1	1	1	—	—	—	1	1	1	—		—	—	98	55	13	2	1	1
б) пострадали одни зданія цѣликомъ, другія отчасти.	15	20	13	1	—	—	1	1	1	—	—	—		1	29	28	1	16	13					-	—	—	6	6	—	—			67	9	3	1	—	2
Въ томъ числѣ до основанія. Brûlés jusqu' au fondement. Les unes brûlés entièrement, les autres en partie.															26	2.	1	13	13	—		-	-	—		-	6	6	—	—	—	—						

Таблица CCII (продолженіе).

РОДЪ ПОЖАРА	Мѣсто откуда начался пожаръ. L'endroit d'où a commencé l'incendie. Число случаевъ. Nombre des cas. Жилыя комнаты (Chambres habitées)	Кухни (Cuisines)	Чердаки (Greniers)	Др. нежилыя части жилыхъ строеній (Part inhabit. des bâtim. habités)	Промышленно-торговыя заведенія (Ateliers et boutiques)	Нежилыя строенія (Bâtiments non habités)	Неизвѣстно (Inconnu)	Число пожаровъ въ которыхъ причиной пожара были: (Cause de l'incendie) Неосторожное обращеніе съ огнемъ (Par imprudence)	Керосиновыя лампы (Lampes à pétrole)	Неисправность печей и трубъ (Mauvais état des poêles et des cheminées)	Усиленная и неосторожная топка (Chauffage imprudent)	Поджогъ (Incendie prémédité)	Другія причины (Autres causes)	Неизвѣстныя обстоятельства (Causes inconnues)	Убытки по движимому имуществу (Dommage dans les biens meubles). Число случаевъ въ которыхъ имущество было: Застраховано (Assurés)	Незастраховано (Non assurés)	Число случаевъ и размѣръ убытка: До 100 р. (Au dessous de 100 rbl)	Отъ 101 до 1000 р. (De 101 à 1000 rbl)	Отъ 1001 до 5000 р. (De 1001 à 5000 rbl)	Болѣе 5000 р. (Plus de 5000 rbl)	Всего случаевъ. Сумма убытка (Total des cas. Somme de la perte)	Убытки по недвижимому имуществу (Dommage dans les biens immeubles). Число случаевъ и размѣръ убытковъ: До 100 р.	Отъ 101 до 1000 р.	Отъ 1001 до 5000 р.	Отъ 5001 до 10000 р.	Болѣе 10000 р.	Всего случаевъ. Сумма убытковъ (Total des cas. La somme des dommages)	Сумма, въ которую застр. постр. имущ. (Somme de l'assurance). Число случ., сумма страхованія и сумма страхованія для имуществъ, убытокъ по которымъ извѣст.: имущество движимое (mobilier)	имущество недвижимое (biens immeubles)	Пострадали люди (Victimes humaines). Изъ пожарной команды (Pompiers). До и послѣ пожара (Avant et après l'incendie): Случаевъ (Cas)	Человѣкъ (Personnes)	Во время пожара (Pendant l'incendie): Случаевъ (Cas)	Человѣкъ (Personnes)	Изъ обывателей (Habitans): Число случаевъ (Nombre des cas)	Мужчины (Hommes)	Женщины (Femmes)
1) Пожары, при которыхъ пострадало только движимое имущество	13	—	—	1	—	—		8	1		3	—	—	2		14	2/32		—	—	2/32	—			—	—	—	—	—	—	—	—	1		1
2. Пожары, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество																																				
а) пострадали части зданій	29	5	—	4	—	—	—	2	5	19	9	—	—	3	1	37	—	—	—	—	—	8/540	4/850	—	—	—	12/1890	—	25/3633284 1154784	—		—	—	—		—
Въ томъ числѣ убытки по имущ., страхов. стоимость коихъ извѣстна. (Dans ce nombre sont inclus les pertes des biens, dont la somme de l'assurance est connue.)																						8/540	4/850				12/1390									
б) пострадали одни зданія цѣликомъ, другія отчасти	1	—			—	—	—		—	—	1			—	—	1	—		—		—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—			—
3. Пожары, при которыхъ пострадало имущество движим. и недвижимое: а) пострадали части зданій	56	11	—	5	—	—	—	18	11	12	17	—	2	12	21	51	6/265	10/3750	4/11650	—	20*)/15665	7/400	14/5150	2/3500	1/5500	1/17000	25/31550	21/202027 43550	46/6862356 3083549	1	1	2	2	8	7	4
Въ томъ числѣ убытковъ по имуществамъ, страховая стоимость коихъ извѣстна																		5/1600	4/11650		9/13250	4/200	12/4850	2/3500	1/5500	1/17000	20/31050									
б) пострадали одни зданія цѣликомъ, другія отчасти	13	2	—	—	—	—	—	3	2	—	4	—	—	6	4	11	—	2/1500	2/3500	—	4**)/5000	—	2/550	5/10000	—	—	5/10550	4/14100	11/972415 760215	1	1	2	4	—		—
Въ томъ числѣ убытковъ по имуществамъ, страховая стоимость коихъ извѣстна.																							2/550	3/10000			5/10550									

*) Сверхъ того, въ трехъ случаяхъ убытокъ по движимому имуществу показанъ вмѣстѣ съ недвижимымъ: 50 р., …00 р. и 300 р.

**) Сверхъ того, въ двухъ случаяхъ убытокъ показанъ по движимому и недвижимому имуществу вмѣстѣ: 5000 р. 32000 р.

Таблица CCIII.

Пожары въ домахъ и квартирахъ, занятыхъ подъ промышленно-торговыя заведенія въ 1894 году.

(Incendies dans les maisons et logements occupés par des ateliers et des boutiques)

Родъ пожара	Число случаевъ.	Число пострадавшихъ домовладѣльцевъ: Общее число	Число случаевъ, при которыхъ пострадало домовладѣльцевъ: 1	2	3	4	5 и болѣе	Число пострадавшихъ жилыхъ строеній. Каменныхъ: Всего	Застрахован	Незастрахов	Въ 1 этажъ	Въ 2 этажа	Въ 3 этажа	Въ 4 и болѣе этажей	Деревянныхъ: Всего	Застрахован	Незастрахов	Въ 1 этажъ	Въ 2 этажа	Въ 3 этажа
1. Пожары, при которыхъ пострадало только движимое имущество	13	–		–	–			–	–	–		–		–	–	–				
2. Пожары, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество	17	17	17	–		–		10	10	–	–	1	2	7	2	2	–		2	–
3. Пожары, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое	99	102	96	3		–		46	45	1	2	7	11	26	8	6	2	4	3	
въ т. ч. до основанія															3	3		1	2	–

Родъ пожара	Смѣшанныхъ: Всего	Застрахован	Незастрахов	Въ 1 этажъ	Въ 2 этажа	Въ 3 этажа	Число пострадавшихъ нежилыхъ строеній. Промышленно-торговыхъ. Каменныхъ: Всего	Застрах.	Незастр.	Деревянныхъ: Всего	Застрах	Незастр	Смѣшанныхъ: Всего	Застрах.	Незастр	Неимѣющихъ промторгов. назначенія: Всего	Застрахован.	Незастрахов.	Число пострадавшихъ промышленно-торговыхъ заведеній: Всего	Число случ., при котор. пострадало заведеній: 1	2	3	4 и болѣе
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	12	1	–	
2.		–	–	–	–	–	3	3	–	2	2	–	–	–	–	–	–	-	17	17		–	–
3.	2	1	1	–	1	1	38	34	4	19	14	5	–	–	–	3	1	2	101	97	2	–	–
въ т. ч. до основанія	1	1	–	-	1	–	10	10	–	12	9	3	–	–	–	2	–	2					

Родъ пожара.	Число пострадавшихъ жилыхъ квартиръ: Всего	Число случаевъ, при которыхъ пострадало квартиръ: 1	2	3	4	5 и болѣе	Мѣсто, откуда начался пожаръ: Пром. и торг. завед.	Жилыя квартиры	Чердаки	Другія нежил. части строен.	Число случаевъ, въ которыхъ причиной пожара были: Неосторожное обращеніе съ огнемъ	Керосиновыя лампы	Печи, печной и трубы	Усиленная и неосторожная топка	Воспламен. или взрывъ веществъ, служ. для произв. (Inflammation ou explosion des substances employées dans la fabrication)	Другія обстоятельства	Неизвѣстныя обстоят.
1. Пожары, при которыхъ пострадало только движимое имущество	–	–	–		–	–	13				6	2	–	–	2	–	3
2. Пожары, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество	5	5	–	–	–	-	17	–	–	–	1	3	6	4	–	1	2
3. Пожары, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое	60	17	8	1		2	98	–	–	–	21	16	6	10	11	6	29

Родъ пожара.	Убытки по движимому имуществу. Число случ., въ кот. их было: Застрахован	Незастрахов	Число случ. и размѣръ убытка: До 100 руб.	Отъ 101 до 1000 руб.	Отъ 1001 до 5000 руб.	Болѣе 5000 р.	Всего случ. / Сумма убытка.
1.	–	13		1 / 300		–	1 / 300
2.	7	10			–	–	–
3.	49	50	6 / 465	11 / 4500	12 / 3800	8 / 326150	37 / 369115 ³)
въ томъ числѣ убытовъ по имуществ., страховая стоимость которыхъ извѣстна.			3 / 300	5 / 2500	7 / [illegible]	7 / 276150	22 / 299450

Родъ пожара.	Убытки по недвижимому имуществу. Число случаевъ и размѣръ убытка: До 100 руб.	Отъ 101 до 1000 руб	Отъ 1001 до 5000 руб.	Отъ 5001 до 10000 руб	Болѣе 10000 рублей	Всего случ / Сумма убытка.	Сумма, въ которую застраховано пострадавш. имущ. Число случаевъ, сумма страхованія и сумма страхованія для имуществъ, убытокъ по которымъ извѣстенъ: Имущество движимое.	Имущество недвижимое
1.	–	–	-			–	–	–
2.	2 / 170	2 / 1200	–	–	–	4 / 1370	–	8 ²) / 1477632 / 560000
въ т. ч. убыт. по нм., стр. стоим. кот. извѣстна.	1 / 100	2 / 1200				[illegible] / 1300		
3.	4 / 255	14 / 6400	6 / 14500	1 / 6500	6 / 121150	31 / 148805	41 / 4985680 / 2294180	60 ³) / 9496938 / 4453851
въ томъ числѣ убытовъ по имуществ., страховая стоимость которыхъ извѣстна.	4 / 255	11 / 5450	6 / 14500	1 / 6500	5 / 106150	27 / 132855		

Родъ пожара.	Пострадали люди. Изъ пожарной команды. До и послѣ пожара: Случаевъ	Человѣкъ	Во время пожара: Случаевъ	Человѣкъ	Изъ обывателей: Число случ.	Мужчинъ.	Женщинъ
1.	.	–	.	–	–		
2.	.	–	–	–	–		
3.	–		12	21	8	15	9

¹) Сверхъ того въ двухъ случаяхъ движимое имущество застраховано вмѣстѣ съ недвижимымъ въ 2000 р. и въ 12000 р. ²) Сверхъ того въ десяти случаяхъ убытокъ показанъ по движимому и недвижимому имуществу вмѣстѣ 1107100 руб. ³) Сверхъ того въ восьми случаяхъ движимое имущество застраховано вмѣстѣ съ недвижимымъ въ 1.830,800 руб.

Таблица CCIV.

Пожары въ нежилыхъ строеніяхъ въ 1894 году.

Incendies dans les bâtiments inhabités en 1894.

Родъ пожара	Общее число случ.	Число пострадавшихъ домовладѣльцевъ	Число постр. нежил. строен. Камен. Всего	Камен. Застрахован	Камен. Незастрахов	Деревян. Всего	Деревян. Застрахов.	Деревян. Незастрахов.	Смѣшан. Всего	Смѣшан. Застрахов	Смѣшан. Незастрахов	Число постр. жил. строен. Камен. Всего	Камен. Застрахов	Камен. Незастрахов	Деревян. Всего	Деревян. Застрахов.	Деревян. Незастрах	Смѣшан. Всего	Смѣшан. Застрахов	Смѣшан. Незастрахов.
1. Пожары, при которыхъ пострадало только движ. им.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Пожары, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество	20	21	3	3	—	19	13	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
въ т. ч. до основанія:						10	6	4												
3. Пожары, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое	35	36	10	9	1	30	25	5	2	2	—		—	—	13	13	—	1	1	—
въ т. ч. до основанія:						24	21	3	—	—	—	—	—	—	2	2	—			

Родъ пожара	Причины пожаровъ: Неостор. обращеніе съ огнемъ	Неисправность печей и трубъ	Неосторожная топка	Другія причины	Неизвѣст. обстоятельства	Убытки по движим. имущ.: До 100 руб.	Отъ 101 до 1000 руб.	Отъ 1001 до 5000 руб.	Болѣе 5000 руб.	Всего случ. / Сумма убытка
1. Пожары, при которыхъ пострадало только движ. им.		—		—		—	—		—	—
2. Пожары, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество	10	—	1	—	9	—	—	—	—	—
3. Пожары, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое	13	2	4	3	13	1 / 30	3 / 1400	1 / 3000	4 / 118910	9 / 123340 [1]
въ т. ч. убытковъ по имущ., страховая стоимость которыхъ извѣстна:								1 / 3000	2 / 79335	3 / 82335

Родъ пожара	Убытки по недвижимому имуществу: До 100 руб.	Отъ 101 до 1000 руб.	Отъ 1001 до 5000 руб.	Отъ 5001 до 10000 руб.	Болѣе 10000 р.	Всего случ. / Сумма убытка	Страх. стоим. постр. имущ. (Число случаевъ, сумма страхов. и сумма страхованія для имущ., убытковъ по которымъ извѣстенъ): Имущ. движ.	Имущ. недвиж.	Пострадали люди: Изъ пожарной команды: До и послѣ пожара: Случ.	Чел.	Во время пожара: Случ.	Чел.	Изъ обывателей: Случаевъ	Мужчинъ	Женщинъ
1. Пожары, при которыхъ пострадало только движ. им.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—
2. Пожары, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество	3 / 95	4 / 1450			—	4 / 1545	—	11 / 1701936	—	—	2	3	—		
въ ч. уб. по имущ., страх. ст. кот. извѣстна:	2 / 85	4 / 1450	—	—	—	6 / 1535		313608							
3. Пожары, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое	2 / 150	4 / 1800	2 / 7000	1 / 8000	1 / 30000	10 / 46950	6 / 62500	18 / 1307835	1	1	2	2	1	1	
въ т. ч. убытковъ по имущ., страховая стоимость которыхъ извѣстна:	1 / 50	3 / 1600	2 / 7000	1 / 8000	1 / 30000	8 / 46650	24000	319600							

[1]) Сверхъ того въ четырехъ случаяхъ убытокъ показанъ по движимому и недвижимому имуществу вмѣстѣ 53850 руб.

Таблица CCV.

Пожары на чердакахъ и въ другихъ нежилыхъ частяхъ жилыхъ строеній въ 1894 году.

Incendies dans les greniers et autres parties inhabitées des bâtiments habités.

Родъ пожара	Общее число случ.	Число пострадавшихъ домовладѣльцевъ	Число пострадавшихъ жилыхъ строеній: Каменныхъ: Всего	Застрахов.	Незастрахов.	Въ 1 этажъ	Въ 2 этажа	Въ 3 этажа	Въ 4 и бол. эт.	Деревянныхъ: Всего.	Застрахов.	Незастрахов.	Въ 1 этажъ	Въ 2 этажа	Въ 3 этажа	Смѣшанныхъ: Всего.	Застрахов.	Незастрахов.	Въ 1 этажъ	Въ 2 этажа	Въ 3 этажа
1. Пожары на чердакахъ	23	30	17	14	3	—	4	6	7	7	7	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—
2. Пожары въ другихъ нежилыхъ помѣщеніяхъ	34	34	29	26	3	1	4	9	15	6	6	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—
въ т. ч. до основанія:										3	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—

Родъ пожара	Число постр. нежил. стр.: Всего.	Застрахов.	Незастрахов.	Число пострад. квартиръ: Жилыхъ	Промышлен. торговыхъ	Причины пожара: Неостор. обращ. съ огнемъ	Неисправность печей и трубъ	Усиленная и неосторожная топка	Другія причины	Неизв. обстоят.
1. Пожары на чердакахъ	11	9	2	48	—	4	9	—	1	9
2. Пожары въ другихъ нежилыхъ помѣщеніяхъ	1	1	—	5	—	7	6	4	1	16
въ т. ч. до основанія:	1	1								

Родъ пожара	Убытки по движ. имущ.: До 100 руб.	Отъ 101 до 1000 руб.	Отъ 1001 до 5000 руб.	Болѣе 5000 руб.	Всего случ. / Сумма убытка	Убытки по недвиж. имущ.: До 100 руб.	Отъ 101 до 1000 руб.	Отъ 1001 до 5000 руб.	Отъ 5001 до 10000 руб.	Болѣе 10000 р.	Всего случ. / Сумма убытка	Страх. ст. имущ. (Число случаевъ, сумма страхов. и сумма страхованія для имущ., убытковъ по которымъ извѣстенъ): Имущ. движ.	Имущ. недвиж.	Пострадали люди: Изъ пожарной команды: До и послѣ пожара: Случ.	Чел.	Во время пожара: Случ.	Чел.	Изъ обывателей: Случаевъ	Мужчинъ	Женщинъ
1. Пожары на чердакахъ	—	1 / 300	—	—	1 / 300	1 / 100	5 / 1800	2 / 5500	—	—	8 / 7400	4 / 329000	13 / 2164025	—	—	—	—	—	—	
въ т. ч. убыт. по имущ. страх. стоим. котор. извѣстна:						1 / 100	5 / 1800				6 / 1900		434250							
2. Пожары въ другихъ нежилыхъ помѣщеніяхъ	2 / 125	1 / 250		—	3 / 375	9 / 690	6 / 1800	—	1 / 6000	—	16 / 8490	4 [1]) / 23500	25 / 3067142	—	—			1	1	—
въ т. ч. убыт. по имущ., страх. стоим. котор. извѣстна:		1 / 250			1 / 250	7 / 550	5 / 1600	—	1 / 6000	—	13 / 6150	7500	1870422							

[1]) Сверхъ того въ одномъ случаѣ движимое имущество застраховано вмѣстѣ съ недвижимымъ въ 44425 руб.

Таблица CCVI.

Родъ и число пострадавшихъ отъ пожара промышленныхъ и торговыхъ заведеній въ 1894 году.

Genre et nombre des ateliers et boutiques incendiés.

	Число заведеній.
ПРОМЫШЛЕННЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ (Etablissements d'industrie).	
Фабрики и заводы (Fabriques et usines)	39
Типографіи (Imprimeries)	2
Пиротехническая лабораторія (Laboratoire pyrotechnique)	1
Лабораторія аптеки (Laboratoire pharmaceutique)	1
Масловарня (L'huilerie)	1
Чертежная мастерская (Atelier de dessins)	1
Кузница (Forge)	1
Мастерская матрацовъ (Atelier de matelas)	1
Паркетная мастерская (Atelier de parquets)	1
Столярная » (Menuiserie)	1
Позолотная » (Atelier de dorure)	1
Колесная » (Atelier de roues)	1
Мастерская деревянныхъ пробокъ (Atelier de bouchons)	1
» клеенки (Atelier de toiles cirées)	1
Фортепіанная мастерская (Fabrique de pianos)	1
Сапожная мастерская (Cordonnerie)	1
Парикмахерская (Salon de coiffure)	1
Фотографія (Photographie)	1
Прачешное заведеніе (Blanchisserie)	1
Мастерскія готоваго платья (Ateliers d'habits prêts)	3
Колбасныя (Charcuteries)	3
Булочныя и пекарни (Confiseries et boulangeries)	4
Разныя другія мастерскія. (Autres ateliers)	2
ТОРГОВЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ (Etablissements de commerce).	
Гостинницы (Hôtels)	2
Трактиры и увеселит. заведенія (Traiteurs, clubs)	13
Бани (Bains)	5
Чайная лавка (Boutique à thé)	1
Свѣчныя (Boutiques de bougies)	4
Аптека (Pharmacie)	1
Парфюмерный магазинъ (Parfumerie)	1
Магазины и склады аптекарскихъ товаровъ (Magasins pharmaceutiques)	6
Винные погреба (Commerce de vins)	3
Квасная лавка (Boutique de kwas)	1
Колбасная (Charcuterie)	1
Часовые магазины (Horlogerie)	2
Магазины готоваго платья (Magasins d'habits prêts)	1
Магазинъ обуви (Magasin de chaussure)	1
Магазинъ резиновыхъ издѣлій (Magasin de caoutchouc)	1
Мануфактурные и суровскіе магазины (Magasins de galanterie)	3
Мясная лавка (Boucherie)	1
Зеленная лавка (Commerce de légumes)	1
Кладовыя разныхъ товаровъ (Dépôts différents)	7
Разные склады (Différents entrepôts)	5
Контора (Comptoir)	1
Фургоны для перевозки мебели (Fourgons pour le transport des meubles)	1

Таблица CCVII.

Распредѣленіе пожаровъ по полицейск. участкамъ въ 1894 г.

(Repartition des incendies par les quartiers de la ville en 1894).

ЧАСТИ. Arrondissements.	Участки. Quartiers.	Появленіе огня, не причинившее вреда имуществу. Le feu n'ayant occasionné aucun dégât.		Пожары въ жилыхъ строеніяхъ. Incendies dans les bâtiments habités.	Пожары въ промышленно-торговыхъ заведеніяхъ. Incendies dans les ateliers et les boutiques.	Пожары въ нежилыхъ строеніяхъ. Incendies dans les bâtiments inhabités.		Пожары въ другихъ частяхъ жилыхъ строеній. Inc. dans d'autres parties inhabitées des bâtiments habités.	Пожары въ присутственныхъ мѣстахъ. Inc. dans les institutions.	Пожары на водѣ. Inc. sur l'eau.	Лѣсные пожары. Inc. de forêts.	Разные другіе случаи. Autres cas.	Фальшивая тревога. Fausse alarme.	Пожары внѣ района выѣзда обоза. Incendies hors de l'enceinte de la ville.	ИТОГО. Total.	Въ 1893 году. En 1893.
		Горѣла сажа въ трубѣ. La suie brûlait dans la cheminée.	Другіе случаи. Autres cas.													
Адмиралтейская .	I	9	—	2	4	1	—	1	1	—	—	—	—	—	18	18
	II	1	1	4	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	9	7
Казанская. . .	I	2	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	—
	II	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6
	III	4	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9	18
Спасская . . .	I	2	1	5	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	11	16
	II	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	5	10
	III	3	1	3	7	1	1	2	—	—	—	—	1	—	19	5
	IV	4	—	7	11	1	1	2	—	1	—	—	1	—	28	20
Коломенская . .	I	4	—	5	3	—	1	2	—	1	—	1	—	—	17	5
	II	3	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8	10
Нарвская . . .	I	3	—	3	5	2	2	—	—	—	—	1	—	—	16	8
	II	3	1	7	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	16	20
	III	1	—	3	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	10	7
Московская . .	I	4	1	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	13	16
	II	7	1	4	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	16	10
	III	1	1	6	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	11	13
	IV	3	—	4	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	14	8
Алекс.-Невская .	I	2	1	4	6	1	1	1	—	—	—	—	3	—	19	12
	II	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	1	1	—	10	11
	III	7	2	1	6	1	2	—	—	—	—	—	—	—	19	13
Рождественская .	I	4	—	5	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	13	19
	II	2	—	3	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9	13
	III	—	2	2	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8
Литейная . . .	I	3	—	3	3	—	3	1	—	—	—	—	2	—	15	17
	II	1	—	6	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	13	8
	III	3	2	5	5	—	1	2	—	—	—	—	—	—	18	19
	IV	9	—	2	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	15	14
Васильевская. .	I	6	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	12	17
	II	4	3	2	3	4	—	1	—	1	—	2	2	—	22	20
	III	6	1	3	2	—	—	1	—	—	—	1	5	—	19	32
Петербургская .	I	5	1	4	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	15	7
	II	7	1	5	4	1	—	2	—	2	—	—	2	—	24	27
	III	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	8	5
	IV	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Выборгская . .	I	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	20
	II	3	1	4	6	2	—	2	—	1	—	—	2	—	21	21
	III	3	2	2	4	2	1	—	—	—	—	—	3	—	17	21
Лѣсной		2	—	11	2	3	—	—	—	—	—	—	1	—	19	21
Полюстровскій. .		—	—	3	4	5	1	—	—	—	—	—	3	—	16	13
Петергофскій . .		—	1	2	9	2	—	1	—	—	—	—	1	—	16	13
Шлиссельбургскій .		—	—	2	5	5	—	—	—	—	—	1	1	—	14	11
Внѣ района выѣзда об.		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	8
Итого. .		121	25	140	129	55	23	34	1	9	—	7	35	6	585	—
Въ 1893 году.		125	21	133	123	47	21	32	4	3	1	3	45	8	—	566

Привозъ и вывозъ главн. предметовъ потребленія по р. Невѣ и жел. дорогамъ въ 1893 г.

(по свѣдѣніямъ, заимствованнымъ изъ Департамента Желѣзнодорожныхъ Дѣлъ Министерства Финансовъ).

Importation et exportation des principaux objets de consommation par la Néva et par les chemins de fer en 1893

(d'après les renseignements du département des chemins de fer du ministère des finances)

(въ тысячахъ пудовъ) **(en milles des poudes).**

Наименованіе товаровъ. Dénomination des marchandises.	Рѣка Б. Нева. La Grande Néva.		Николаевская желѣзная дорога. Chemin de fer Nicolas.				Варшавская ж. д. Chemin de fer de Varsovie.		Балтійская ж. д. Chemin de fer Baltique.		Финляндская ж. д. Chemin de fer de Finlande.		Всего по желѣзн. дор. Total.	
			Собств. Петербургъ. Le même St.-Pétersb.		Портовая вѣтвь. Branche de port.									
	Прибыло. Arrivées.	Отправл. Expédiées.	Прибыло. Arrivées.	Отправл. Expédiées	Прибыло Arrivées.	Отправл. Expediées.	Прибыло. Arrivées.	Отправл. Expediées.	Прибыло. Arrivées.	Отправл. Expediées.	Прибыло Arrivées.	Отправл. Expediées	Прибыло. Arrivées.	Отправл. Expediées.
Пшеница. (Froment.)	152	—	77,0	—	2,0	—	3,0	—	2,0	2,0	—	4,4	84,0	6,4
Рожь. (Seigle).	1571	70	2083,0	63,0	143,0	—	77,0	53,0	8,0	17,0	0,5	856,6	2311,5	989,6
Овесъ. (Avoine)	11078	39	11264,0	178,0	1570,0	—	168,0	51,0	47,0	277,0	0,3	199,0	13049,3	705,0
Ячмень. (Orge)	19	5	657,0	28,0	50,0	2,0	1226,0	3,0	102,0	12,0	0,0	205,6	2035,0	250,6
Крупа гречнев. (Gruau de sarrasin)	1065	7	598,0	20,0	93,0	—	25,0	37,0	1,0	43,0	3,4	41,3	720,4	141,3
Пшено. (Millet)	16	33	626,0	29,0	—	—	12,0	25,0	1,0	24,0	—	114,9	639,0	192,9
Мука пшеничная. (Farine de froment.)	329	32	7346,0	89,0	22,0	—	301,0	168,0	74,0	180,0	0,6	580,2	7743,6	1017,2
Мука ржаная. (Farine de seigle)	3294	488	8602,0	196,0	39,0	—	209,0	156,0	12,0	262,0	2,5	1811,0	8864,5	2425,0
Мясо и свинина. (Viande et porc)	—	—	1509,1	17,8	0,9	—	240,0	17,2	19,2	29,8	14,6	40,0	1783,8	104,9
Рыба и сельди. (Poisson et harenga).	51	42	737,0	252,0	—	92,9	64,1	110,3	37,6	60,3	64,2	9,6	902,9	525,1
Соль. (Sel)	1003	218	25,8	18,5	—	—	—	160,0	—	47,5	—	6,6	25,8	232,6
Сахаръ и песокъ. (Sucre et cassonade).	—	13	49,9	195,4	—	593,3	1817,3	97,9	—	107,2	0,0	35,9	1867,2	1029,7
Спиртъ. (Esprit).	—	6	38,3	5,3	9,3	—	292,6	50,6	750,5	—	—	8,9	1090,77	64,8
Ленъ, льнян. кудель и пакля. (Lin, filasse, étoupe)	285	1	1163,7	28,2	157,1	—	24,7	30,5	25,1	22,0	—	59,4	1370,6	140,1
Кѣмен. уголь и коксъ. (Houille et coke)	1	676	991,8	1901,3	718,0*)	388,7	72,8	28,2	148,8	101,1	27,9	232,3	1959,3	2651,6
Хлопокъ. (Floc. de laine).	—	—	114,6	5,3	9,7	603,7	296,3	—	137,4	—	—	2,9	558,0	612,4
Чугунъ. (Fer de fonte).	953	29	635,4	203,0	842,6	160,4	5,3	2,7	3,0	13,8	138,4	2,5	1624,7	382,4
Желѣзо, жесть, сталь (Fer, fer blanc, acier).	194	130	990,3	425,9	180,2	439,0	204,1	211,5	144,7	165,3	49,0	14,5	1568,3	1256,2
Нефтяные продукты. (Produits du naphte)	834	24	2548,7	300,6	2639,5	6,4	7,6	52,6	0,6	52,4	—	138,0	5196,4	550,0
Дрова. (Bois de chauffage)	76513	6	5112,8	—	—	—	642,8	—	839,3	—	4719,4	31,4	11314,3	31,4
Лѣсной строит. матер. (Matér. de construct.).	47814	33	503,3	—	97,7	—	291,9	18,5	89,4	43,7	111,6	164,3	1093,9	226,5
Всего поименов. тов. (Total)	145172	1852	45673,7	3956,8	6574,0	2286,4	5980,5	1273,1	2442,6	1460,1	5132,4	4559,3	65803,2	13535,7

*) Въ томъ числѣ изъ Новаго Порта и Морской пристани прибыло на портовую вѣтвь 607,11 тыс пудовъ.

Таблица CCIX.

Привозъ и вывозъ главн. предметовъ потребленія по р. Невѣ и жел. дорогамъ въ 1894 г.

(по свѣдѣніямъ, заимствованнымъ изъ Департамента Желѣзнодорожныхъ Дѣлъ Министерства Финансовъ).

Importation et exportation des principaux objets de consommation par la Néva et par les chemins de fer en 1894

(d'après les renseignements du département des chemins de fer du ministère des finances)

(въ тысячахъ пудовъ) (en milles des poudes).

Наименованіе товаровъ. Dénomination des marchandises.	Рѣка Б. Нева. La Grande Néva.		Николаевская желѣзная дорога. Chemin de fer Nicolas.				Варшавская ж. д. Chemin de fer de Varsovie.		Балтійская ж. д. Chemin de fer Baltique.		Финляндская ж. д. Chemin de fer de Finlande.		Всего по желѣзн. дор. Total.	
			Собств. Петербургъ. Le même St.-Pétersb.		Портовая вѣтвь. Branche de port.									
	Прибыло. Arrivées.	Отправл. Expediées.	Прибыло. Arrivées.	Отправл. Expediées.	Прибыло. Arrivés.	Отправл. Expediées.	Прибыло. Arrivées.	Отправл. Expediées	Прибыло. Arrivées.	Отправл. Expediées	Прибыло Arrivées	Отправл. Expediees	Прибыло. Arrivées.	Отправл. Expediées.
Пшеница. (Froment.)	8	—	82,0	1,0	54,0	—	15,0	—	—	1,0	0,0	4,9	151,0	6,9
Рожь. (Seigle)	4025	32	1727,0	79,0	537,0	4,0	5,0	8,0	—	6,0	1,6	650,3	2270,6	747,3
Овесъ. (Avoine)	17324	42	15294,0	203,0	4298,0	1,0	93,0	37,0	32,0	270,0	1,2	219,9	19718,2	730,9
Ячмень. (Orge)	31	2	265,0	9,0	25,0	—	1123,0	12,0	132,0	3,0	0,0	138,1	1545,0	162,1
Крупа гречнев. (Gruau de sarrasin)	684	6	685,0	24,0	184,0	1,0	2,0	24,0	1,0	60,0	22,6	35,5	894,6	144,5
Пшено. (Millet)	3	34	599,0	16,0	2,0	—	17,0	19,0	—	17,0	—	97,7	618,0	142,7
Мука пшеничная. (Farine de froment)	600	24	6446,0	150,0	22,0	—	428,0	124,0	3,0	174,0	0,4	415,4	6899,1	863,4
Мука ржаная. (Farine de seigle)	4530	349	7545,0	99,0	93,0	—	166,0	91,0	13,0	138,0	6,5	1424,5	7823,5	1752,5
Горохъ, фасоль, бобы (Pois, fèves, haricots).	398	7	492,0	20,0	207,0	34,0	28,0	12,0	—	18,0	2,1	34,7	729,1	118,7
Мясо и свинина. (Viande et porc)	0	0	1694,8	21,9	0,9	1,8	175,6	21,9	8,2	28,6	13,8	44,8	1892,8	118,5
Рыба и сельди. (Poisson et harenge)	89	50	551,8	297,1	—	102,0	61,1	114,7	27,4	65,8	65,3	10,5	705,6	590,1
Соль. (Sel)	350	298	36,8	15,1	—	—	—	90,3	—	36,7	—	6,0	36,8	148,1
Сахаръ и песокъ. (Sucre et cassonade)	—	19	261,6	175,4	—	—	2018,9	101,7	—	100,8	—	13,9	2280,5	421,8
Спиртъ. (Esprit)	—	6	76,1	3,9	5,8	—	212,1	18,6	980,7	—	—	13,0	1274,7	35,5
Ленъ, льнян. кудель и пакля. (Lin, filasse, étoupe)	130	1	1197,6	7,9	26,3	3,8	13,7	30,2	23,0	18,1	—	83,1	1260,6	143,1
Камен. уголь и коксъ. (Houille et coke)	—	794	95,1	2214,1	984,0*)	561,7	10,5	31,5	30,2	221,3	29,3	267,1	1149,2	3295,7
Хлопокъ. (Floc. de laine)	—	—	101,6	—	2,6	983,1	247,5	13,4	178,4	—	—	3,0	530,1	999,5
Чугунъ. (Fer de fonte)	439	46	779,6	209,4	1131,5	79,4	9,7	3,3	4,2	6,0	136,5	1,5	2064,5	299,6
Желѣзо, жесть, сталь. (Fer, fer blanc, acier)	135	185	841,7	453,2	146,2	673,1	247,0	168,8	164,3	169,6	139,3	32,2	1538,5	1496,9
Нефтяные продукты. (Produits du naphte)	427	60	3183,1	297,0	3937,8	8,2	5,0	45,5	3,2	80,8	—	106,0	7129,1	537,5
Дрова. (Bois de chauffage)	82241	—	3292,7	—	—	—	898,6	—	1174,8	—	5691,8	48,0	11057,4	48,0
Лѣсной строит. матер. (Matér. de construct.)	48763	37	533,2	24,3	47,5	—	426,4	11,9	87,8	16,9	656,6	175,6	1751,5	228,7
Всего поименов. тов. (Total)	160177	1992	45780,2	4320,3	11707,6	2452,6	6203,1	978,8	2863,3	1431,6	6766,2	3855,7	73320,4	13039,0

*) Въ томъ числѣ изъ Новаго Порта въ Пущино прибыло 260,5 тысячъ пудовъ.

Таблица CCX.

Внѣшняя торговля С.-Петербурга въ 1893 и 1894 годахъ.

		1893 годъ.		1894 годъ.	
		Вывозъ за границу.	Привозъ изъ за границы.	Вывозъ за границу.	Привозъ изъ за границы.
Пшеница	пуд.	272.880		39.000	
Рожь	»	121.966		2.108.184	
Ячмень	»	64.991	2.866	126.699	4.723
Овесъ	»	13.129.775		23.978.871	
Горохъ, бобы	»	100.162		703.855	
Картофель	»	—		—	
Рисъ	»	—	113.821	—	106.049
Крупа	»	642.124		710.902	
Мука пшеничная	»	2.544	6.336	327	20.827
» ржаная	»	5.401		3.611	
» прочая	»	—		392	
Отруби хлѣбныя	»	234.173	—	67.800	—
Овощи всякія	»	18.599	4.671	2.289	8.561
Мясо всякое	»	4.677	29	4.150	39
Рыба и сельди	»	3.699	742.320	24	915.987
Икра	»	332		73	
Масло	»	85.735	12	116.981	6
Сыръ	»	2.321	26.044	1.618	25.562
Яйца	шт.	60.722.912	—	84.809.280	—
Яичные желтки	пуд.	1.509	—	7.674	—
» бѣлки	»	186	—	1.734	—
Ягоды, фрукты, орѣхи и т. п.	»	13.518	165.373	35.828	205.989
Пряности	»	278	45.689	385	39.518
Горчица, приправы, грибы, конфекты и проч. бакал. товары	»	615	13.641	5.594	18.971
Соль	»	—	19.057	—	24.717
Хмѣль	»	8.264	3.270	1.228	12.001
Чай	»	—	73.293	16	45.554
Сахаръ	»	—	1.070.583	6	352
Кофе	»	—	192.963	—	159.944
Какао	»		30.110	—	31.122
Табакъ	»	1.068	30.660	2.507	16.179
Папиросы	шт.	1.263.300	—	1.281.000	—
Спиртъ и хлѣбное вино	град.	30.369	—	28.354	—
Аракъ, ромъ, водки французскія	пуд.	—	27.940	—	23.681
Тоже въ бутылкахъ	бут.	—	141.531	—	171.425
Ликеры, наливки, настойки	пуд.	194	—	280	—
Вина виноградныя и ягодныя	»	18	289.456	281	255.832
» » »	бут.	557	528 362	765	529.283
Портеръ, пиво, медъ, сидръ	пуд.	—	1.300	2.945	2.958
» » » »	бут.	—	108.346	—	121.556
Минеральныя воды	»	—	535.162	—	581.466
Лѣсной товаръ простыхъ породъ	руб.	7.983.367	7.400	7.586.618	24.361
» » » »	пуд.	—	55.394	—	67.593
Дерево цѣнное, пробковое, всякое въ листахъ и фанеркахъ	»	131	100.020	199	117.108
Сѣно и солома	»	928.987	—	133.674	18
Сѣмена разныя	»	1.740.161	693.582	1.636.033	742.609
Растенія и части ихъ	»	10.101		8.562	
Сѣмянныя выжимки	»	3.729.620	—	2.731.262	—
Хлопокъ	»	2	1.789.786	43	2.253.622
Джутъ сырецъ	»	—	171.780	—	228.446
Ленъ и кудель	»	1.894.657	8.044	1.099.828	9.507
Пенька и пакля	»	35.030		36.880	
Кожи невыдѣланныя	»	34.836	236.478	30.575	411.478
Кожи выдѣланныя	»	5.756	13.031	5.229	23.227
Шкуры	»	27.595	3.342	58.255	4.764
Землеудобрительныя вещества	»	1.007.562	3.329	854.141	3.306
Волосъ, щетина и издѣлія	»	25.843	230	23.610	219
Пухъ и перья	»	5.289	323	4.694	323

		1893 годъ.		1894 годъ.	
		Вывозъ за границу.	Привозъ изъ за границы.	Вывозъ за границу.	Привозъ изъ за границы.
Пряжа бумажная	пуд.	1	28.711	—	29.503
Пряжа льняная, пеньков., джутовая и пр.	»	1.213	345	209	487
Шелкъ сырецъ и приденый	»	407	436	526	574
Шерсть	»	108.257	92.059	188.035	102.259
Сало животное	»	25.952	249.828	12.450	350.711
Асфальтъ, гудронъ	»	—	43.040	—	46.438
Строительные матеріалы	»	412	3.661.765	286	3.161.729
Камень и мраморъ	»	—	567.525	—	684.963
Полировальныя вещества	»	—	88.146	—	98.272
Уголь каменный, торфяной и древесный; торфъ	»	64	72.432.177	107	77.930.615
Коксъ	»	—	4.860.309	—	4.885.208
Деготь, смола, гарпусъ	»	5.545	574.575	7.404	651.033
Руда, кромѣ особо поименованной	»	751	3.322	3	1.676
Сѣрный колчеданъ до 2%	»	—	967.610	—	1.276.670
съ содержан. мѣди свыше 2%	»	—	—	—	124.042 *)
Желѣзо	»	28.251	676.717	8.112	1.324.184
Сталь	»	50	1.102.409	4	943.840
Чугунъ	»	67	6.898.140	—	5.501.377
Мѣдь	»	44	531.341	—	453.468
Олово	»	—	92.330	—	77.247
Свинецъ (кромѣ гартблея)	»	—	1.224.194	—	1.311.548
Цинкъ	»	—	123.521	—	74.484
Керосинъ и т. п. легкія освѣтит. масла	»	554.308	7.219	310.869	7.494
Прочіе нефтяные продукты	»	778.734		761.190	
Скипидаръ и терпентинъ	»	—	17.457	—	18.715
Химическіе продукты и матеріалы	»	38.892	2.205.746	17.354	2.496.874
Краски и красильныя вещества	»	50	954.854	947	1.246.901
Косметики разныя; мыло	»	202	4.207	484	3.938
Клей	»	822	2.996	696	4.308
Масла растительныя и глицеринъ	»	203	347.429	56.862	278.984
Дубильныя вещества	»	62	119.772	—	134.135
Бумажная масса и целлюлоза	»	—	23.133	—	301.239
Гумми, бальзамы, благовонныя смолы	»	—	154.666	—	188.237
Кирпичъ, черепица и трубы глиняныя	»	—	1.489.589	—	1.205.956
Глиняныя и гончарныя издѣлія	»	3	67.028	20	99.426
Фаянсовыя и фарфоровыя издѣлія	»	1	9.368	15	12.238
Стекло и стеклянныя издѣлія	»	94	26.102	12	14.419
Зеркала и зеркальныя стекла	»	4	898	—	2.116
» » » »	кв. в.	—	7.064.144	—	12.026.321
Золотыя, серебряныя и т. п. издѣлія	руб.	31.730	—	17.982	—
» » » » »	фунт.	—	1.163	—	4.599
Издѣлія изъ недрагоц. металловъ	пуд.	1.414	401.507	4.019	598.417
Машины и аппараты	»	265	632.071	184	1.145.121
Деревянныя издѣлія	»	4.031	27.639 *)	5.787	37.053**)
Прутяныя и плетеныя издѣлія	»	—	294	—	776
Мочальные рогожи и кули	»	64.788	—	43.280	—
Резиновыя издѣлія	»	44.926	2.874	34.508	2.405
Канаты и веревки	»	22.642	2.282	18.802	4.057
Льняныя и пеньковыя издѣлія	»	23.492	4.259	17.659	4.487
Кожаныя издѣлія	»	33	7.806	186	3.769
Писчебумажный товаръ	»	75	10.997	4	16.261
Хлопчато-бумажныя издѣлія	»	2	1.719	—	2.322
Шелковыя и полушелковыя издѣлія	»	—	185	—	555
Шерстяныя и полушерстяныя издѣлія	»	351	9.907	50	442.791
Вязаныя изд. и басонныя работы	»	—	600	—	1.037
Бѣлье, платье, шубы	»	38	238	12	356
Книги	»	2.413	12.442	1.786	13.733
Часы и часовые механизмы	шт.	—	12.514	—	98.627
» » »	пуд.	—	47	—	66

*) Въ томъ числѣ чистой мѣди 2.458 пуд.

*) Сверхъ того, неотдѣлим. рамъ съ зеркалами, имѣющ. свыше 50 кв. в. въ штукѣ 3.081 арш.

**) » » » » » » » » » » » » » 5.238 »

Таблица CCXI.

Движеніе товаровъ между С.-Петербургомъ и Финляндіею.

		1893 годъ.		1894 годъ.	
		Вывозъ изъ С.-Петербурга въ Финляндію.	Привозъ изъ Финляндіи въ С.-Петербургъ.	Вывозъ изъ С.-Петербурга въ Финляндію.	Привозъ изъ Финляндіи въ С.-Петербургъ.
Пшеница	пуд.	12.808		5.458	
Рожь	»	1.323.718		1.175.764	
Ячмень	»	249.297	13.776	200.958	71.938
Овесъ	»	256.226		269.758	
Горохъ, бобы	»	79.511		57.246	
Картофель	»	140		60	
Крупа и пшено просяное	»	266.921		205.270	
Мука пшеничная	»	1.322.623	1.830	1.269.657	8.741
» ржаная	»	2.643.939		2.776.465	
» прочая	«	18.819		26.855	
Отруби хлѣбныя	»	675.656	—	859.711	—
Овощи, фрукты и проч.	»	29.655	67.095	24.794	30.505
Мясо всякое	»	89.861	3.284	72.656	3.158
Рыба, сельди, икра	»	4.975	63.654	3.224	56.021
Масло, сыръ и молочные скопы	»	69.080	28.723	23.147	70.881
Яйца	шт.	5.288.922	—	7.217.900	—
Бакалейные товары	пуд.	21.935	203	25.014	543
Соль	»	1.536	—	6.913	—
Чай	»	382	—	333	53
Сахаръ	»	26.646	—	32.916	3
Кофе	»	—	8.894	—	7.568
Цикорій	»	72.084	—	63.494	—
Табакъ	»	151.186	299	141.559	1.197
Сигары	шт.	7.000	—	—	—
Папиросы	»	5.891.070	—	4.316.500	—
Хлѣбное вино	град.	400	—	—	—
Аракъ, ромъ, водка франц. и проч.	пуд.	—	371	—	130
» » » » »	бут.	—	1.279	—	5.310
Виноградныя вина	пуд.	919	984	827	211
» »	бут.	20.815	949	10.822	6.646
Пиво, портеръ, медъ, сидръ	пуд.	1.001	—	656	142
» » » »	бут.	41.361	32	32.650	117
Минеральныя воды	»	—	4.953	—	20.106
Лѣсной товаръ простыхъ породъ	рубл.	17.163	998.652	21.647	1.000.948
» » »	пуд.	—	87.565	—	544.443
Дерево цѣнное, пробковое, всякое въ листахъ и фанеркахъ	»	—	267	—	82
Сѣно и солома	»	1.237	9.180	—	50.058
Сѣно разное и растенія	»	5.491	83.811	4.844	121.496
Сѣмянныя выжимки	»	237.259	—	201.431	—
Хлопокъ	»	1.346	—	1.035	3
Ленъ и кудель	»	30.787	—	32.535	—
Пенька и пакля	»	25.304	—	16.197	—
Кожи невыдѣланныя и шкуры	»	397	17.151	—	15.614
Кожи выдѣланныя	»	4.070	50.161	2.356	43.199
Кости и костяной порошокъ	»	56.183	—	64.302	—
Пухъ, перья, волосъ, щетина	»	1.195	746	1.416	574
Пряжа бумажная, льняная, пеньковая	»	6.041	17.307	5.262	13.813

		1893 годъ.		1894 годъ.	
		Вывозъ изъ С.-Петербурга въ Финляндію.	Привозъ изъ Финляндіи въ С.-Петербургъ.	Вывозъ изъ С.-Петербурга въ Финляндію	Привозъ изъ Финляндіи въ С.-Петербургъ.
Шерсть	пуд.	4.338	661	2.523	7.809
Сало животное	»	3.277	—	1.852	3.923
Строительные матеріалы	»	20.666	7.810	5.756	53.587
Камень и мраморъ	»	—	3.472.567	—	4.276.380
Полировальныя вещества	»	—	217	—	1.167
Уголь каменный, торфяной и древесный, торфъ	»	108.870	16.022	56.383	10.613
Коксъ	»	—	1.312	—	3.056
Деготь и смола	»	4.009	26.758	6.153	23.245
Руда	»	—	—	—	21.813
Желѣзо	»	5.511	176.173	2.923	339.695
Сталь	»	1.233	28.475	593	52.500
Чугунъ	»	200	214.643	40	209.498
Мѣдь	»	1.203	18.097	1.130	15.614
Олово	»	—	1.959	—	3
Свинецъ	»	—	142	—	2.119
Цинкъ	»	—	11.030	—	6.162
Керосинъ и т. п. легкія освѣтит. масла	»	704.570	—	635.813	19
Прочіе нефтяные продукты	»	54.243	—	64.711	
Скипидаръ и терпентинъ	»	2.400	1.140	2.682	227
Химическіе продукты	»	6.321	1.307	5.125	3.475
Краски и красильныя вещества	»	5.082	135	2.631	3.189
Косметики разныя, мыло	»	5.554	2.115	11.888	57.405
Сажа	»	—	20.993	—	28.436
Клей	»	309	1.816	1.143	4.475
Масла растительныя и глицеринъ	»	51.725	214	72.660	385
Дубильныя вещества	»	3.110	119.124	6.336	219.413
Бумажная масса и целлюлоза	»	—	608.572	—	751.946
Гумми, бальзамы, благовонныя смолы	»	—	3.953	—	11.501
Кирпичъ и черепица	»	—	1.554	—	103.975
» »	руб.	980	—	2.076	—
Глиняныя и гончарныя издѣлія	пуд.	497	15.178	423	28.112
Фаянсовыя и фарфоровыя издѣлія	»	4.035	5.466	4.336	2.799
Стекло и стеклянныя издѣлія	»	3.341	130.731	3.415	238.885
Зеркала и зеркальныя стекла	»	2.939	—	1.983	118
» » »	кв. в.	—	232.355	—	408.478
Золотыя, серебряныя и т. п. издѣлія	рубл.	—	—	3.160	—
» » » »	фунт.	—	82	—	24
Издѣлія изъ недрагоцѣнныхъ металловъ	пуд.	22.175	37.296	18.495	65.867
Машины и аппараты	»	11.793	22.057	8.550	47.050
Деревянныя издѣлія	»	47.147	39.440 *)	40.100	59.240**)
Мочальные рогожи и кули	»	3.609	—	3.606	—
Резиновыя издѣлія	»	2.266	1	2.720	10
Канаты и веревки	»	26.972	4	26.209	184
Льняныя и пеньковыя издѣлія	»	1.910	23.819	1.615	26.720
Кожаныя издѣлія	»	2.671	1.143	1.814	974
Картонъ, бумага, обои и проч.	»	2.608	979.547	1.520	1.120.285
Хлопчато-бумажныя издѣлія	»	24.985	38.814	16.994	39.290
Шерстяныя и полушерстяныя издѣлія	»	4.193	273	3.142	6.723
Вязаныя издѣлія и басон. работы	»	—	158	—	164
Бѣлье, платье, шубы	»	5.652	28	3.091	49
Книги	»	420	896	960	631
Часы и часовые механизмы	шт.	142	3	23	38

*) Сверхъ того, неотдѣлим. рамъ съ зеркалами, имѣющими свыше 50 кв. в. въ штукѣ 104 арш.
**) » » » » » » » 50 » » » 193 »

Приложеніе къ «Статист. Ежегоднику г. С.-Петербурга» за 1892, 1893 и 1894 г.г.

МАТЕРІАЛЫ

ДЛЯ

ИЗСЛѢДОВАНІЯ С.-ПЕТЕРБУРГА

ВЪ

ВЕТЕРИНАРНО-СТАТИСТИЧЕСКОМЪ

Въ 12 выпускѣ (1892 годъ) «Статистическаго Ежегодника г. С.-Петербурга» изъ сочиненія г. Савваитова „**Матеріалы для изслѣдованія С.-Петербурга въ ветеринарно-статистическомъ и ветеринарно-санитарномъ отношеніяхъ**" были напечатаны I, II, III главы и приложеніе (указатель литературы). Къ 13-му выпуску приложены IV, V и VI главы 1-ой части и VII и VIII главы 2-ой части. Въ настоящемъ же XIV выпускѣ напечатаны остальныя главы (IX, X, XI и XII) и приложенія, кромѣ „Сборника обязательныхъ по ветеринарной части постановленій, приказовъ, правилъ и инструкцій, дѣйствующихъ въ С.-Петербургѣ и его окрестностяхъ". Это послѣднее приложеніе не могло быть помѣщено за недостаткомъ мѣста.

[illegible] ...рукціи, издан- [illegible] ...дованію С.-Петербурга и его окрестностей въ [illegible] отношеніяхъ.

(ОКОНЧАНІЕ).

(Съ 70 рис., 15 діаграммами и 7 планами).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1897 г.

Приложеніе къ «Статист. Ежегоднику г. С.-Петербурга» за 1892, 1893 и 1894 г.г.

МАТЕРІАЛЫ

ДЛЯ

ИЗСЛѢДОВАНІЯ С.-ПЕТЕРБУРГА

ВЪ

ВЕТЕРИНАРНО-СТАТИСТИЧЕСКОМЪ

И

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОМЪ ОТНОШЕНІЯХЪ.

Н. П. Савваитова.

СОДЕРЖАНІЕ:

Часть I.

Глава I. — О значеніи изслѣдованія Петербурга и его окрестностей въ ветеринарно-статистическомъ и ветеринарно-санитарномъ отношеніяхъ.

Глава II. — Статистич. данныя о заболѣваемости и смертности въ СПБ-гѣ людей и дом. животныхъ отъ сапа.

Глава III. — Статистич. данныя о заболѣваемости и смертности въ СПБ-гѣ людей и дом. животныхъ отъ сибирской язвы.

Глава IV. — Статистич. данныя о заболѣваемости и смертности въ СПБ-гѣ людей и дом. животныхъ отъ бѣшенства.

Глава V. — О числѣ дом. животныхъ въ СПБ-гѣ въ связи съ краткимъ очеркомъ зоогигіеническихъ условій ихъ содержанія.

Глава VI. — Смертность дом. животныхъ въ СПБ-гѣ за пятилѣтіе 1886—1890 г.г.

Часть II.

Глава VII. — Статистич. данныя о торговлѣ лошадьми на СПБ. конной площади, съ очеркомъ ветеринарно-санитарнаго ея состоянія.

Глава VIII. — Потребленіе въ СПБ-гѣ конины на пищу людямъ и животнымъ и организація конебойнаго промысла въ санитарномъ отношеніи.

Глава IX. — О числѣ кузницъ и организаціи ковки лошадей въ СПБ-гѣ.

Глава X. — О способахъ уборки, уничтоженія и утилизаціи труповъ дом. животныхъ въ санитарномъ отношеніи.

Глава XI. — Организація въ СПБ-гѣ ветеринарно-санитарнаго надзора надъ дом. животными и надъ мѣстами скопленія и обработки животныхъ продуктовъ.

Глава XII. — Объ организаціи въ СПБ-гѣ ветеринарно-статистическаго бюро.

Приложенія: I. Сборникъ обязательныхъ по ветеринарной части постановленій, приказовъ и инструкцій, изданныхъ для С.-Петербурга и СПБ. губерніи.—II. Указатель литературы по изслѣдованію С.-Петербурга и его окрестностей въ зоогигіеническомъ и ветеринарно-статистическомъ отношеніяхъ.

(ОКОНЧАНІЕ).

(Съ 70 рис., 15 діаграммами и 7 планами).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1897 г.

Типо-литографія
Шредера
С.Петербургъ
Гороховая 45

Печатано съ разрѣшенія г. с.-петербургскаго городскаго Головы.

Содержаніе 1-й части (I—VI главы).

Стран.

Предисловіе. . . . . V—VIII

Глава I. О значеніи изслѣдованія С.-Петербурга и его окрестностей въ ветеринарно-статистическомъ и ветеринарно-санитарномъ отношеніяхъ. . . . . 1—10

Практическое значеніе ветеринарно-статистическихъ и ветеринарно-санитарныхъ изслѣдованій. — Задачи ветеринаріи и отношеніе ея къ медицинѣ и скотоводству.— Задачи ветеринаріи при изслѣдованіи отдѣльныхъ мѣстностей и городовъ. — Общіе планъ и программа изслѣдованія С.-Петербурга въ ветеринарно-статистическомъ и ветеринарно-санитарномъ отношеніяхъ.—Детальный разборъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ вопросовъ общей программы.—Отсутствіе до послѣдняго времени точныхъ свѣдѣній какъ объ общемъ ветеринарно-санитарномъ состояніи Петербурга, такъ и относительно большинства отдѣльныхъ вопросовъ программы. — Примѣры недостаточности существующихъ данныхъ о ветеринарно-санитарномъ состояніи молочнаго, извознаго и убойнаго промысловъ.—Неполнота свѣдѣній о заразныхъ и повальныхъ болѣзняхъ домашнихъ животныхъ въ Петербургѣ.—Особое важное значеніе полученія точныхъ данныхъ о распространеніи въ столицѣ между домашними животными заразныхъ болѣзней, передающихся отъ животныхъ людямъ. — О необходимости изслѣдованія въ Петербургѣ мѣстъ скопленія и обработки животныхъ продуктовъ. — Невыгодныя послѣдствія для санитарной организаціи въ столицѣ отъ отсутствія болѣе или менѣе точныхъ ветеринарно-статистическихъ данныхъ о Петербургѣ и его ближайшихъ окрестностяхъ.– Заключительный выводъ о практическомъ значеніи изслѣдованія столицы и ея окрестностей въ ветеринарно-санитарномъ отношеніи.

Глава II. Заболѣваемость и смертность людей и лошадей въ Петербургѣ отъ сапа (съ 1 діаграммою и 8 табл.). 11—38

Значеніе сравнительныхъ статистическихъ изслѣдованій о заболѣваемости и смертности людей и дом. животныхъ отъ заразныхъ болѣзней.—Отсутствіе вѣрныхъ свѣдѣній о распространеніи зоонозныхъ заболѣваній, въ особенности сапомъ. — Общія замѣчанія о распространеніи сапа между лошадьми въ столицѣ. — Матеріалы, послужившіе источниками для настоящаго очерка. — Заболѣваемость лошадей сапомъ въ Спб. губерніи съ 1881 по 1891 гг.—Неблагопріятное вліяніе столицы на распространеніе сапа въ Спб. губерніи.—Заболѣваемость лошадей сапомъ въ С.-Петербургѣ (съ табл. и діаграм.). — Отсутствіе въ земскихъ медицинскихъ отчетахъ данныхъ о заболѣваемости людей отъ сапа въ Спб. губерніи и причины этого явленія.—Сравненіе съ заболѣваемостью людей сапомъ въ другихъ мѣстностяхъ Россіи.—Заболѣваемость людей сапомъ въ С.-Петербургѣ (съ таблиц.). — Отсутствіе точныхъ свѣдѣній о зараженіяхъ людей сапомъ въ городахъ вообще и въ частности въ Москвѣ. — Недостатки прежнихъ мѣръ противъ распространенія сапа въ столицѣ и въ Спб. губерніи. — Основанія для передача въ вѣдѣніе Спб. Губ. Земской Управы мѣропріятій противъ сапа во всей Спб. губерніи. — Современная постановка въ Спб. губерніи противосапныхъ мѣръ и необходимыя дополненія для надлежащей ихъ организаціи.

Приложенія: I. Обязательное постановленіе С.-Петербургскаго Губернскаго Земства о мѣрахъ къ прекращенію сапа на лошадяхъ Спб. губерніи. II. Указатель литературы по вопросу о сапѣ и распространеніи его въ столицѣ и Спб. губерніи.

Стран.

Глава III. Статистическія данныя о заболѣваемости и смертности въ Петербургѣ людей и дом. животныхъ отъ сибирской язвы (съ 1 діаграммою и 16 табл.). 39—70

Опасность для людей отъ нѣкоторыхъ заразныхъ болѣзней домашнихъ животныхъ и источники зараженія людей этими болѣзнями. — Заболѣваемость въ СПБ-гѣ дом. животныхъ сиб. язвою съ 1867 по 1891 г. (съ таблицею). — Заболѣваемость и смертность отъ нея дом. животныхъ въ Спб. уѣздѣ съ 1880 по 1889 г. (съ таблицею) и въ Спб. губ. по уѣздамъ съ 1871 по 1890 г. (таблица).—Заболѣваемость людей въ Спб. губ. сиб. язвою за послѣднія 10 лѣтъ, съ 1883 по 1892 г. (съ 2 таблицами) — Заболѣваемость людей въ столицѣ сиб. язвою за послѣдніе 25 лѣтъ, съ 1876 по 1891 г. (съ 3 табл.).—Заболѣваемость и смертность отъ нея людей въ столицѣ за 1891 г. (съ 1 табл.).—Смертность людей отъ сиб. язвы въ СПБ-гѣ въ 1886—1892 гг. (съ 5 табл.). Сравнительныя статистич. данныя о заболѣваемости дом. животныхъ сиб. язвою въ Спб. уѣздѣ, а также людей и дом. животныхъ въ СПБ-гѣ (съ діаграммою).—Условія зараженія людей и животныхъ въ СПБ-гѣ сиб. язвою.—Вредное вліяніе на зараженіе людей работы надъ сырыми и не дезинфецированными животными продуктами въ столичныхъ промышленныхъ заведеніяхъ.—Недостаточность принимаемыхъ въ нихъ мѣръ противъ зараженія рабочихъ.—Историческія данныя о кожевенномъ производствѣ въ столицѣ и въ Спб. губерніи.—Нѣсколько свѣдѣній о числѣ столичныхъ заведеній для обработки животныхъ продуктовъ.—Существующія правила для безопасной ихъ обработки въ столицѣ.—Недостаточность этихъ постановленій и отсутствіе фактическаго надзора за такого рода промышленными заведеніями. — Желательность устройства центральной городской камеры для дезинфекціи привозныхъ животныхъ продуктовъ предъ поступленіемъ ихъ въ обработку.—Заключительные выводы по поводу повсемѣстнаго отсутствія въ Россіи надлежащаго санитарнаго надзора надъ мѣстами скопленія и обработки сырыхъ животныхъ продуктовъ.—Указатель трудовъ, заключающихъ данныя 1) о распространеніи сиб. язвы на животныхъ и людяхъ въ предѣлахъ Спб. губерніи; 2) о заболѣваемости и смертности отъ нея людей и дом. животныхъ въ СПБ-гѣ и Спб. губерніи; 3) объ условіяхъ, благопріятствующихъ зараженію ею людей въ СПБ-гѣ при обработкѣ жив. продуктовъ и 4) о мѣропріятіяхъ къ ограниченію случаевъ зараженія сиб. язвою людей и дом. животныхъ въ СПБ-гѣ.

Глава IV. Статистическія данныя о заболѣваемости и смертности въ С.-Петербургѣ людей и дом. животныхъ отъ бѣшенства, съ краткимъ очеркомъ мѣропріятій противъ этой болѣзни въ Россіи и заграницею (съ 2 діаграммами и 36 таблицами). . 71—150

Общія замѣчанія по поводу мѣропріятій противъ заразныхъ болѣзней дом. животныхъ вообще и въ частности противъ бѣшенства. — Отсутствіе цѣлесообразныхъ мѣропріятій, какъ главный поводъ къ распространенію бѣшенства. — Примѣры сильныхъ эпизоотій бѣшенства.—Отсутствіе бѣшенства въ нѣкоторыхъ странахъ.—Распространеніе бѣшенства и мѣры противъ него въ Швеціи, Румыніи, Болгаріи, Швейцаріи, Голландіи, Португаліи, Бельгіи, Австро - Венгріи, Германіи, Англіи, Франціи.—Сравнительныя данныя о дѣятельности станцій предохранительныхъ прививокъ бѣшенства: 1) въ Парижѣ, 2) въ Тулонѣ и 3) Палермо. — Нѣсколько общихъ данныхъ о заболѣваемости и смертности людей въ Россіи отъ бѣшенства.—Заболѣваемость и смертность людей въ Россіи отъ бѣшенства по даннымъ русскихъ станцій предохранительныхъ прививокъ: Петербургской, Московской, Варшавской, Одесской, Харьковской, Самарской и Тифлисской. — Распространеніе бѣшенства и мѣры противъ него въ Азіатской Россіи: въ Якутской области, въ Томскѣ и Омскѣ. — Распространеніе бѣшенства и мѣры противъ него въ Европейской Россіи: въ Екатеринбургѣ, Казани, Нижнемъ-Новгородѣ, Камышинѣ, Москвѣ, Павловскѣ, Харьковѣ, Тифлисѣ, ур. Казахъ, Екатеринославѣ, м. Кривомъ-Рогѣ, Одессѣ, Николаевѣ, Херсонѣ, Кишиневѣ, Оргѣевѣ, Кіевѣ, Житомірѣ, Любартовѣ, Варшавѣ, Бѣлостокѣ и Дерптѣ.—Распространеніе бѣшенства собственно въ Спб-гѣ и Спб губерніи по прежнимъ даннымъ, а также по новѣйшимъ свѣдѣніямъ Спб. станціи предохранительныхъ прививокъ за 1886—1893 гг. — Распространеніе бѣшенства въ Спб. губерніи между животными и людьми (по даннымъ земскихъ ветеринаровъ и врачей).—Смертность людей въ Спб-гѣ отъ бѣшенства въ 1886—1892 гг. (по даннымъ Статистическаго Отдѣленія Спб. Городской Управы). — Число покусовъ, нанесенныхъ людямъ дом. животными за 1881—92 гг. (по даннымъ Статистич. Отдѣленія). — Организація ловли и истребленія бродячихъ собакъ въ Спб-гѣ и важное значеніе этой мѣры противъ распространенія бѣшенства. — Число собакъ въ столицѣ и распредѣленіе ихъ по частямъ города. — Число истребляемыхъ ежегодно собакъ въ Спб-гѣ.—Важное значеніе введенія налога на собакъ и попытки примѣненія этой мѣры въ столицѣ.—Данныя о примѣнявшихся въ столицѣ мѣрахъ противъ бѣшенства собакъ. — Основанія для проекта общеимперскихъ мѣръ противъ распространенія бѣшенства въ Россіи: 1) для крупныхъ городовъ (въ томъ числѣ и для столицы) и 2) для мелкихъ городовъ и деревень.

Стран

Приложеніе: Указатель литературы по вопросу о частотѣ случаевъ бѣшенства между людьми и дом. животными въ столицѣ и въ Спб. губерніи и о мѣрахъ, примѣняемыхъ противъ распространенія этой болѣзни въ Петербургѣ.

Глава V. Статистическія данныя о дом. животныхъ въ С.Петербургѣ и краткій очеркъ зоогигіеническихъ условій ихъ содержанія (съ 5 діаграм и 35 табл.). 151—246

Важное значеніе при медицинскихъ и ветеринарныхъ изслѣдованіяхъ точнаго опредѣленія численности и состава народонаселенія или дом. животныхъ въ изслѣдуемомъ районѣ. — Источники (матеріалы) для опредѣленія численности, состава и зоогигіеническихъ условій содержанія дом. животныхъ въ СПБ-гѣ. — Общее число дом. животныхъ (лошадей, крупнаго рогатаго скота, овецъ, свиней и козъ) въ СПБ-гѣ по переписи 1869 года.—Число и составъ собственно конскаго населенія въ СПБ-гѣ по переписи 1869 года и топографическое его распредѣленіе по частямъ города. Нѣсколько данныхъ объ извозномъ промыслѣ въ столицѣ по переписи 1869 г.—Попытка вычисленія работы лошадей въ столицѣ. — Нѣсколько замѣчаній по поводу динамометрическихъ опытовъ для опредѣленія работы лошадей. — Число, составъ и топографическое распредѣленіе лошадей въ СПБ-гѣ по даннымъ военно-конской переписи 1876 г. — По поводу организаціи ветеринарныхъ осмотровъ при военно-конскихъ переписяхъ. — Число лошадей и состояніе коневодства въ Спб. губерніи по переписи 1882 года. — Число, составъ и условія содержанія лошадей въ СПБ-гѣ по переписи 1882 года. — Болѣзненность и порочность лошадей въ СПБ-гѣ по переписи 1882 года. — Свѣдѣнія о коневодствѣ СПБ. губерніи по переписи 1888 года и нѣсколько замѣчаній о результатахъ этой переписи по отношенію къ самой столицѣ. — Число лошадей въ СПБ-гѣ по переписи 1890 г. (съ діаграммою) —Сводныя данныя о числѣ лошадей въ СПБ-гѣ по переписямъ 1869, 1876, 1882 и 1890 гг. (съ діаграммою). — Сравнительныя данныя о конскомъ населеніи С.-Петербурга и Москвы по переписи 1888 г. — Число крупн. рог. скота въ Петербургѣ въ 1874—1878 гг. и краткій очеркъ ненормальныхъ условій молочнаго промысла въ столицѣ. — Распредѣленіе молочнаго скота въ СПБ-гѣ съ 1885 по 1892 г. по отдѣльнымъ частямъ города, по даннымъ СПБ. Губ. Земской Управы и по переписи 1890 г. (съ табл. и діаграммою).—Нѣсколько данныхъ о примѣнимости къ столицѣ гипотезы Лямбля о депекораціи.—Неудовлетворительное ветеринарно-санитарное состояніе столичныхъ молочныхъ фермъ (на основаніи санитарныхъ осмотровъ ихъ).—Качества столичнаго молока и результаты анализовъ его.—Важное значеніе періодическихъ изслѣдованій столичнаго молока для цѣлей санитарнаго надзора за молочнымъ промысломъ. — Примѣры благопріятнаго вліянія такихъ анализовъ во Франціи и Англіи. — Организація товариществъ для снабженія молокомъ Лондона, Берлина и Парижа.—Примѣры неблагоустройства молочныхъ фермъ въ крупныхъ городахъ за границею (Эдинбургъ) и въ Россіи (Одесса, Москва, Казань, Кіевъ, Дерптъ и Варшава).—Проектъ обязательнаго постановленія объ устройствѣ коровниковъ и продажѣ молока въ г. Одессѣ (по даннымъ Одесской молочной комиссіи). — Попытки къ правильной организаціи молочнаго промысла въ С.-Петербургѣ и проекты обязательныхъ постановленій о надзорѣ за коровниками и молочными фермами.—Число собакъ въ столицѣ по переписямъ 1881 и 1890 гг. (съ діаграммою). — Вредъ отъ обилія собакъ вообще и въ большихъ городахъ въ частности.—Опасность для жителей столицы отъ собакъ, какъ распространителей нѣкоторыхъ инфекціонныхъ, накожныхъ и глистныхъ болѣзней.—Общіе результаты переписи народонаселенія и дом. животныхъ въ С.-Петербургѣ въ 1890 г.—О загрязненіи почвы городовъ отбросами и нечистотами отъ дом. животныхъ и опасность для столицы въ санитарномъ отношеніи отъ такихъ скопленій —Заключительные выводы какъ о числѣ дом. животныхъ въ С.-Петербургѣ, такъ и о зоогигіеническихъ условіяхъ ихъ содержанія.

Глава VI. Смертность домашнихъ животныхъ въ С.-Петербургѣ за пятилѣтіе 1886—1890 гг. (съ 23 табл. въ текстѣ и съ XXV табл. въ приложеніи). . . . . 247—290

Замѣтка о важномъ значеніи статистическихъ изслѣдованій о смертности народонаселенія и вліяніе подобныхъ работъ на пониженіе смертности —Нѣсколько указаній относительно уже произведенныхъ изслѣдованій по этому вопросу.—Благопріятныя послѣдствія изслѣдованій о смертности дом. животныхъ для ветеринаріи, скотоводства и сельскаго хозяйства.—Необходимость изученія вопроса о смертности именно въ большихъ городахъ, особенно же въ столицѣ. — Неблагопріятныя условія для полученія точныхъ цифръ по вопросу о смертности дом. животныхъ вообще и въ частности въ С.-Петербургѣ.—Источники (матеріалы) для изученія вопроса о смертности дом. животныхъ въ столицѣ и краткая оцѣнка этихъ матеріаловъ. — Невозможность полученія въ настоящее время точныхъ цифръ о смертности всѣхъ дом. животныхъ въ столицѣ. — Причины смертности дом. животныхъ вообще и въ частности въ Петербургѣ.—О коэффиціентѣ смертности дом. животныхъ и о нѣкоторыхъ недоразумѣніяхъ при обычномъ употребленіи терминовъ: «*смертность*» и «*коэффиціентъ смертности*».—Сравнительныя данныя о смертности дом. животныхъ въ разныхъ

Стран.

мѣстностяхъ Россіи. — Смертность въ столицѣ за пятилѣтіе 1886—1890 гг. дом. животныхъ: лошадей, крупнаго рогатаго скота, телятъ, овецъ, козъ, свиней и мелкихъ животныхъ. — Выводы по поводу смертности дом. животныхъ въ С.-Петербургѣ.

Приложеніе (таблицы): I—XIII) Смертность въ отдѣльныхъ частяхъ и участкахъ города лошадей, крупнаго рогатаго скота и собакъ за пятилѣтіе 1886—1890 гг. по годамъ, мѣсяцамъ и по видамъ дом. животныхъ.—XIV) Сводная таблица смертности по видамъ дом. животныхъ, годамъ и частямъ города.—XV—XVII) Отдѣльныя таблицы смертности лошадей, крупн. рог. скота и собакъ за 1886 г.—XVIII и XIX) Дополнительныя данныя о смертности телятъ, овецъ, козъ и свиней за пятилѣтіе 1886—1890 гг.—XX) Общая сводная таблица смертности всѣхъ дом. животныхъ за 1886—1890 гг.—XXI—XXV) Заболѣваемость и смертность крупнаго рог. скота за отдѣльные года пятилѣтія 1886—1890 гг. (по даннымъ Спб. Губ. Земской Управы).

Содержаніе 2-й части (VII—XII главы).

Глава VII. О торговлѣ лошадьми на Спб. Конной площади, съ очеркомъ ветеринарно-санитарнаго ея состоянія (съ 2 планами и 2 діаграммами). . . . . 3—31

Топографія конной площади (съ планомъ).—Къ статистикѣ торговли (съ діаграммою). — Контингентъ покупателей, продавцовъ и приводимыхъ лошадей. — Значеніе Конной, какъ мѣста покупки, продажи и обмѣна лошадей. — Качества, возрастъ, породы и стоимость ихъ.—Годовой оборотъ на Конной. — Вредное вліяніе ея на распространеніе въ С.-Петербургѣ между лошадьми заразныхъ болѣзней вообще и въ частности сапа.—По поводу заболѣваемости и смертности въ СПБ-гѣ людей и лошадей отъ сапа. — Попытки къ подчиненію Спб. Конной площади постоянному ветеринарному надзору. — Проектъ организаціи ветерин. надзора на конной площади въ Одессѣ. — Организація надзора на Московской конной площади и результаты его дѣятельности за 1892—1894 гг. (съ планомъ).—Необходимость учрежденія ветеринарнаго надзора на Спб. конной площади и основы его организаціи [1]).

Приложенія: I) Проектъ обязательнаго постановленія по ветеринарно-санитарному надзору на Конной площади въ С.-Петербургѣ.—II) Инструкція ветеринарно-санитарному надзору на Конной площади въ С.-Петербургѣ.—III) Копія съ контракта на право аренды С.-Петербургской Конной площади.

Глава VIII. Потребленіе конины на пищу людямъ и животнымъ и организація конебойнаго промысла въ санитарномъ отношеніи (съ 4 діаграммами, 4 рисунками, 1 планомъ, 15 таблицами и XXIV стр. приложеній) . . . 33—82

I. Краткія историческія данныя объ убоѣ лошадей на пищу людямъ и животнымъ и потребленіе конины въ западной Европѣ.—Питательное значеніе конины. Отношеніе вѣса скелета и мускулатуры у лошадей различныхъ породъ.—Результаты химическихъ анализовъ конины и различіе состава ея отъ мяса другихъ животныхъ (съ таблицами).—Тайный убой лошадей въ С.-Петербургѣ.—Печальныя послѣдствія и опасность въ санитарномъ отношеніи отъ прежней организаціи конебойнаго промысла. Полное смѣшеніе понятій: живодерня и конебойня.—Частныя конебойни въ окрестностяхъ Петербурга.—Поводы къ реорганизаціи конебойнаго промысла въ столицѣ и значеніе правильной постановки его не только для доставленія доброкачественной конины, но также и для борьбы съ сапомъ.—Татары, какъ главные потребители конины въ С.-Петербургѣ, число ихъ въ столицѣ и распредѣленіе по частямъ города.—Лавки для продажи конины и ихъ санитарное состояніе. Потребленіе конины въ С.-Петербургѣ не татарскимъ населеніемъ, а также на пищуживотнымъ.—Положеніе конебойнаго промысла въ нѣкоторыхъ городахъ Россіи (Харьковѣ, Варшавѣ и Астрахани).

II. Описаніе спб. гор. конебойни.—Причина обособленія ея отъ гор. скотобойни. Мѣстоположеніе конебойни, ея составныя части (съ рисункомъ и планомъ) и внутреннее устройство.—Убойныя камеры, камера для убоя лошадей, подозрѣваемыхъ въ заболѣваніи заразными болѣзнями, помѣщеніе (навѣсъ) для убойныхъ лошадей и пр. Удаленіе и уничтоженіе частей заразныхъ тушъ и органовъ.—Приспособленія для удаленія отбросовъ отъ убоя въ утилизаціонный аппаратъ при городскихъ скотобойняхъ. Общія замѣчанія относительно этого аппарата.—Количество отбросовъ отъ убоя, стоимость ихъ и продукты утилизаціи.—Ветеринарный осмотръ убойныхъ лошадей до и послѣ убоя.—Способы дезинфекціи при обнаруженіи заразныхъ болѣзней.—Способъ убоя здоровыхъ лошадей по татарскому ритуалу.—Раздѣлка туши по петербургскому и ка-

---

[1]) Въ настоящее время этотъ надзоръ уже введенъ и описаніе всей его организаціи (съ чертежами и таблицами) помѣщено въ этой же книгѣ, въ приложеніи къ XI главѣ.

Стран.

занскому способамъ (съ 2 рис. схемы раздѣлки и 1 таблицею).—Разница въ раздѣлкѣ туши на пищу животнымъ.—Пломбированіе частей тушъ и органовъ.—Увозъ частей тушъ (конины) съ конебойни.—Средній убойный вѣсъ лошади и др. дом. животныхъ.

III. Данныя о дѣятельности Спб. гор. конебойни. — Расходы по содержанію конебойни и количество сбора за убой и ночевку лошадей.— Правила пріема лошадей для убоя.—Число убойныхъ лошадей и распредѣленіе ихъ по времени убоя, по полу, возрасту, степени упитанности, стоимости и назначенію: на пищу людямъ и животнымъ (съ таблицами и діаграммами).—Примѣненіе микроскопіи и бактеріоскопіи на гор. конебойнѣ.—Нѣсколько словъ по поводу примѣненія микроскопическихъ и бактеріологическихъ методовъ къ убойному дѣлу вообще.—Результаты дѣятельности ветеринарно-санитарнаго надзора.—Число уничтоженныхъ лошадей, тушъ, гусаковъ и органовъ (съ табл.). — Патологическій матеріалъ на спб. гор конебойнѣ [1]).

IV. Приложенія.—Законодательства англійское, германское, австрійское и французское о конебойномъ промыслѣ и продажѣ конины.—Инструкція объ убоѣ лошадей въ С.-Петербургѣ на мясо въ пищу людямъ.—Приказы по спб. градоначальству и столичной полиціи объ убоѣ лошадей и продажѣ конины на пищу людямъ и животнымъ.—Обязательное постановленіе спб. гор. Думы объ убоѣ лошадей и продажѣ конины на пищу людямъ и животнымъ.—Объявленіе спб гор. Управы о времени убоя лошадей. Указатель литературы по вопросу о конебойняхъ, конинѣ, размѣрѣ потребленія и питательныхъ достоинствахъ ея и объ организаціи конебойнаго промысла.

Глава IX. О числѣ кузницъ и организація ковки лошадей въ С.-Петербургѣ (съ планомъ) . . . . . 83—90

Нѣсколько словъ о значеніи правильной ковки для сохраненія рабочеспособности лошадей.—Число кузницъ въ столицѣ по частямъ и участкамъ города.—Сопоставленіе числа кузницъ съ числомъ лошадей по отдѣльнымъ полицейскамъ частямъ города.—Неудовлетворительное положеніе ковки лошадей въ столицѣ и причины этого явленія.—Краткая характеристика столичныхъ кузницъ, не принадлежащихъ частнымъ лицамъ.—Образцовая учебная кузница при офицерской кавалерійской школѣ въ Петербургѣ и краткій очеркъ ея организаціи (съ планомъ).—Заключительныя замѣчанія о мѣрахъ къ улучшенію кузнечнаго промысла какъ въ большихъ городахъ вообще, такъ и въ частности въ столицѣ.

Глава X. О способахъ уборки, уничтоженія и утилизаціи труповъ домашнихъ животныхъ въ санитарномъ отношеніи (съ 63 рисунками и планами). . . . 91—251

Общія замѣчанія о неудовлетворительномъ состояніи уборки и утилизаціи труповъ дом. животныхъ въ Россіи.—Вредное вліяніе неправильной уборки труповъ и промышленной утилизаціи заразныхъ животныхъ продуктовъ и отбросовъ.—Обиліе въ Россіи заведеній для обработки животныхъ продуктовъ кустарнаго типа и вліяніе ихъ на зараженіе людей сибирскою язвою и другими заразными болѣзнями.—Сводъ данныхъ о числѣ въ Россіи промышленныхъ заведеній для обработки животныхъ продуктовъ съ годовою производительностью болѣе 1000 рублей (съ 2 таблицами). — Примѣры неправильной организаціи уборки и утилизаціи труповъ домашнихъ животныхъ въ нѣкоторыхъ городахъ Россіи (Одесса и Москва) и заграницею.

1. Зарываніе труповъ домашнихъ животныхъ и оцѣнка этой мѣры въ санитарномъ отношеніи . . . . . 104—113

Опасность зарыванія труповъ въ землю — Сущность процессовъ разложенія, происходящихъ въ трупѣ.— Участіе низшихъ животныхъ и микроорганизмовъ при разрушеніи труповъ.—Разрушеніе труповъ путемъ гніенія и тлѣнія.—Отклоненіе отъ нормальнаго процесса тлѣнія (мумификація и образованіе жировоска).—Скорость разложенія труповъ въ землѣ при различныхъ условіяхъ.—Вредное вліяніе мѣстъ для зарытія труповъ на здоровье населенія.—Судьба патогенныхъ микроорганизмовъ въ зарытыхъ трупахъ животныхъ.—Основныя санитарныя требованія при устройствѣ мѣстъ для зарыванія труповъ —Замѣтка о зарываніи собственно сибиреязвенныхъ труповъ.

2. Живодерный промыселъ въ санитарномъ отношеніи и его организація: 113—137

О живодерняхъ, ихъ устройствѣ и о безопасной въ санитарномъ отношеніи организаціи живодернаго промысла.—Историческія данныя о живодерномъ промыслѣ.—Операціи, входящія въ составъ этого промысла.—Выборъ мѣста для живодерни.—Основныя требованія для производства промысла.— Ручные пріемы при обработкѣ труповъ. — Способы убоя лошадей и перевозки труповъ на живодерню.—Сдираніе шкуры и разсѣченіе трупа на части.—По поводу употребленія мяса павшихъ животныхъ на пищу людямъ. — Откармливаніе свиней мясомъ павшихъ животныхъ. — Откармливаніе піявокъ живыми лошадьми до ихъ убоя. — Химическій составъ высушеннаго мяса отъ труповъ.—Употребленіе для удобренія частей труповъ животныхъ

[1]) Приводимыя здѣсь данныя за 1892—1894 гг. дополнены помѣщенными въ приложеніи къ главѣ XI свѣдѣніями за 1895 годъ.

Стран.

и приготовленіе компостовъ.—Употребленіе шкуръ, жира, сухожилій, костей, крови, внутренностей, роговъ и копытъ, волоса и шерсти, подковъ — Разведеніе червей на живодерняхъ. — Вѣсъ различныхъ частей трупа лошади и стоимость продуктовъ, отъ использованія ея трупа.—Живодерный промыселъ по отношенію къ гигіенѣ и санитарной полиціи —Организація подвижныхъ живодеренъ во время войны.—Законодательства объ устройствѣ живодеренъ и производствѣ живодернаго промысла.—Бельгійскія законоположенія о живодерняхъ.—Правила объ уборкѣ и утилизаціи труповъ и австрійскія законоположенія объ обязанностяхъ живодеровъ.—Правила объ уборкѣ и утилизаціи труповъ по Германскому законодательству [1]).

3. Способы сожиганія труповъ домашнихъ животныхъ и типы трупосожигательныхъ печей (съ 8 рисунками) . . . . . 138—155

Опасность отъ заразныхъ труповъ домашнихъ животныхъ и выгодность отъ утилизаціи ихъ.—Примѣръ въ этомъ отношеніи г. Гамбурга. — Типы трупосожигательныхъ печей, употребляемыхъ заграницею.—Печи Горини, Венини и Сименса.—Описаніе процесса сожиганія трупа человѣка въ печи Сименса (съ рис.).—Опыты сожиганія труповъ животныхъ въ Берлинѣ. — Трупосожигательная печь въ Лотарингіи (съ рис.).—Мнѣнія Ветеринарнаго и Технич.-Строительнаго комитетовъ о трупосожигательныхъ печахъ. — Примѣненіе сожиганія труповъ животныхъ въ Россіи и типы русскихъ трупосожигательныхъ печей. — Печь на рѣкѣ Шекснѣ (съ 5 рис.) и опыты трупосожиганія по отчету г. Ланге.—Наблюденія по этому предмету г.г. Измайлова, Колесникова и Рожнова.—Трупосожигательныя печи на Ладожскихъ каналахъ.—Печь г. Кудешова.—Простѣйшіе способы сожиганія труповъ на таганахъ. — Трупосожиганіе въ Астраханской и Херсонской губерніяхъ.—Печь для сжиганія труповъ домашнихъ животныхъ Костикова-Алмазова —Печь Брусилова на Спб. бойняхъ.—Трупосожигательная печь при Императорскомъ Институтѣ Экспериментальной Медицины.—Аппаратъ Делякруа и регенеративная газовая печь для бездымнаго сожиганія животныхъ отбросовъ (съ рис.) — Трупосожигательныя печи при полковыхъ ветеринарныхъ лазаретахъ. — Заключительныя замѣчанія о трупосожигательныхъ печахъ и способахъ уничтоженія и использованія труповъ и животныхъ отбросовъ.

4. Аппараты и приспособленія для стерилизаціи и утилизаціи труповъ палаго скота и животныхъ продуктовъ и отбросовъ (съ 8 рисунками). 155—176

Разногласіе по вопросу о вредѣ отъ утилизаціи въ пищу тушъ и органовъ отъ домашнихъ животныхъ, страдавшихъ заразными болѣзнями. — Способы приведенія заразныхъ мясныхъ продуктовъ въ состояніе, непригодное для употребленія въ пищу. — Переработка труповъ съ помощью сухой перегонки ихъ въ печахъ. — Обеззараживаніе и утилизація труповъ при помощи химическихъ агентовъ. — Опыты утилизаціи труповъ въ одномъ частномъ хозяйствѣ.—Использованіе труповъ въ Папиновыхъ котлахъ. — Аппараты для использованія забракованныхъ мясныхъ продуктовъ.—Вареніе забракованнаго мяса въ простомъ закрытомъ котлѣ.—Вареніе забракованнаго мяса въ аппаратѣ Беккеръ-Ульмана. — Мясной дезинфекторъ Рорбека (съ рис.).—Геннебергскій паровикъ для стерилизаціи мяса (съ 2 рис.)—Дезинфекторъ Руденберга въ Дортмундѣ. Обращеніе съ мясными продуктами, совершенно изъятыми изъ употребленія въ пищу.—Обработка мясныхъ продуктовъ термохимическимъ путемъ. — Кафиль—дезинфекторъ для утилизаціи труповъ (съ 2 рис.). — Продукты, получаемые послѣ обработки труповъ въ кафиль-дезинфекторѣ, и ихъ стоимость.—Результаты химическаго анализа продуктовъ, послѣ обработки въ утилизаціонномъ аппаратѣ системы Делякруа.—Результаты утилизаціи труповъ и мясныхъ отбросовъ въ аппаратѣ Делякруа на Спб. бойняхъ.—Опыты использованія цѣлыхъ труповъ въ аппаратѣ Делякруа.—Химическіе анализы труповъ крупн. рог. скота. — Аппаратъ Подевиля для утилизаціи труповъ и мясныхъ отбросовъ (съ 2 рис.). — Аппаратъ Рюбенкампа для сухой обработки труповъ и мясныхъ продуктовъ (съ рис.).

5. О способахъ перевозки труповъ, убойныхъ отбросовъ и вообще животныхъ продуктовъ, предназначенныхъ для уничтоженія или утилизаціи (съ 13 рисунками). . . . . 176—183

Замѣтка о важности въ санитарномъ отношеніи правильной перевозки труповъ и вообще животныхъ продуктовъ. — Типы повозокъ и перевозочныхъ приспособленій.—Открытая телѣжка для частей тушъ и органовъ (съ 2 рис.)—Ящикъ на колесахъ (съ рис.) — Повозка для вывоза отбросовъ (съ рис.). — Способъ перевозки на платформахъ и вагонеткахъ по рельсовому пути (съ рис.).— Повозки (фургоны) для транспортировки труповъ въ Берлинѣ (съ 3 рис.)— Фургоны для перевозки труповъ въ Петербургѣ (съ рис.).—О перевозкѣ заразныхъ животныхъ продуктовъ.—Желѣзные ящики для помѣщенія частей заразныхъ труповъ и органовъ и способъ перевозки этихъ ящиковъ къ мѣсту уничтоженія или утилизаціи (съ 4 рис.).

6. Секціонныя камеры для патолого-анатомическаго вскрытія труповъ домашнихъ животныхъ (съ 6 рисунками). . . . . 183—191

Правила при устройствѣ помѣщеній для вскрытія труповъ дом. животныхъ. — Камера для вскрытія при трупосожигательной печи Императорскаго института экспе-

[1]) Россійскія законоположенія объ уборкѣ, уничтоженіи и утилизаціи труповъ дом. животныхъ и получаемыхъ отъ нихъ продуктовъ помѣщены въ приложеніи къ этой же (X) главѣ, но на стр. 242—251.

Стран.

рименталной медицины въ С.-Петербургѣ (съ 5 рис.).—Секціонныя камеры при Спб. гор. заводѣ для вскрытія и утилизаціи заразныхъ труповъ.—Столъ для вскрытія при патолого-анатомическомъ кабинетѣ Казанскаго ветеринарнаго института (съ рис.).

7. Примѣненіе холода для консервированія тушъ и вообще животныхъ продуктовъ и устройство для этой цѣли холодныхъ помѣщеній (ледниковъ) . . . . . 191—197

Временное сохраненіе труповъ и животныхъ продуктовъ до ихъ уничтоженія или утилизаціи.—Сохраненіе при помощи низкой температуры. — Ледники и общія основанія для ихъ устройства.—Ледники по системѣ инженера Краура въ Бреславлѣ.—Устройство ледника на бойнѣ въ Будапештѣ. — Ледники по системѣ инженера Берендта.—Примѣненіе искусственнаго охлажденія и главные типы холодильныхъ машинъ.—Машина Карре для охлажденія.— Машины для охлажденія, основанныя на расширеніи воздуха.—Типы холодильныхъ машинъ, основанныхъ на испареніи.

8. Способы дезинфекціи высокою температурою и наиболѣе простые и примѣнимые для этой цѣли въ ветеринарной практикѣ аппараты и приспособленія (съ 7 рисунками) . . . . . 197—206

Дезинфекція помѣщеній и заразныхъ предметовъ и употребляемые способы обеззараживанія.—Дезинфекція высокою температурою.—Наиболѣе простые аппараты для дезинфекціи кипяткомъ и паромъ.—Бочка-дезинфекторъ для обеззараживанія кипяткомъ (съ рис.) — Паровая дезинфекціонная камера проф. Капустина и Орлова (съ рис.) —Аппаратъ института экспериментальной медицины для дезинфекціи паромъ (съ рис.). — Паровая дезинфекціонная камера (бочка) Крупина (съ рис.).— Паровые дезинфекціонные аппараты Швабе (съ 3 рис.).

9. Ручные дезинфекціонные аппараты (распылители), примѣнимые въ ветеринарной практикѣ и способы ихъ употребленія (съ 12 рисунками). 206—213

Наиболѣе удобные типы пульверизаторовъ для обеззараживанія. — Примѣненіе для дезинфекціи обыкновенныхъ гидропультовъ (съ 2 рис.). — Пульверизаторы, предназначенные спеціально для дезинфекціи и ихъ недостатки (съ рис.). — Пульверизаторъ изъ эбонита (съ рис.). — Распылители со стекляннымъ резервуаромъ для дезинфецирующихъ растворовъ и съ отдѣльными насосами (съ 2 рис.). — Аппаратъ для распыленія, состоящій изъ ведра съ насосомъ (съ 3 рис.). — Устройство особаго наконечника (сопла) для увеличенія распыляющей силы пульверизаторовъ (съ рис.). — Пульверизаторъ Женеста и Гершера въ Парижѣ (съ 2 рис.). — Заключительныя замѣчанія о необходимыхъ предосторожностяхъ при употребленіи пульверизаторовъ.

10. Организація уборки, уничтоженія и утилизаціи труповъ домашнихъ животныхъ собственно въ С.-Петербургѣ (съ 9 рисунками и 1 планомъ). 213—235

Уборка въ столицѣ труповъ домашнихъ животныхъ, павшихъ отъ незаразныхъ болѣзней.—Способы использованія труповъ на частномъ утилизаціонномъ заводѣ въ С.-Петербургѣ —Способъ доставки труповъ на Спб. частный утилизаціонный заводъ.— Уборка и утилизація въ столицѣ труповъ домашнихъ животныхъ, павшихъ отъ заразительныхъ болѣзней.—О важномъ значеніи устройства секціонныхъ для вскрытія труповъ. — Историческія данныя по вопросу объ устройствѣ въ столицѣ помѣщенія для вскрытія труповъ домашнихъ животныхъ.—О мѣстѣ вскрытія труповъ въ столицѣ до 1896 года (съ 2 рис.). — Проектъ постояннаго утилизаціоннаго завода.— Временная современная организація въ столицѣ уборки и уничтоженія заразныхъ труповъ домашнихъ животныхъ. — Временный заводъ для вскрытія и утилизаціи заразныхъ труповъ и его устройство (съ 4 рис.). — Способы доставки труповъ на заводъ, вскрытіе ихъ и утилизація. - Лабораторныя приспособленія на заводѣ для распознаванія заразныхъ болѣзней послѣ вскрытія труповъ.— Конечные выводы по поводу организаціи въ столицѣ уборки и утилизаціи труповъ дом. животныхъ.

Приложенія: I. Контрактъ на уборку въ С.-Петербургѣ труповъ домашнихъ животныхъ, павшихъ отъ незаразныхъ болѣзней.—II. Указатель литературы по вопросу объ уборкѣ, перевозкѣ, зарываніи, утилизаціи и сжиганіи труповъ, устройствѣ живодеренъ, дезинфекціи и примѣненіи ветеринарно-полицейскихъ мѣръ при заразныхъ болѣзняхъ у домашнихъ животныхъ — III. Объ обезвреживаніи труповъ и получаемыхъ отъ нихъ сырыхъ продуктовъ по западно-европейскимъ санитарнымъ законодательствамъ (по Баранскому).—IV. Россійскіе законоположенія, циркуляры и постановленія объ уборкѣ, перевозкѣ, уничтоженіи и утилизаціи труповъ дом. животныхъ . . 236—251

Глава XI. Организація въ С.-Петербургѣ ветеринарно-санитарнаго надзора надъ домашними животными и надъ мѣстами скопленія и обработки животныхъ продуктовъ (съ 2 планами и 3 рис.) . . . 253—312

О дѣятельности ветеринарныхъ врачей въ городахъ вообще.—Необходимость правильной ветеринарной организаціи въ большихъ городахъ, особенно же въ столицѣ.— Число въ столицѣ ветеринарныхъ врачей и характеристика дѣятельности столичныхъ ветеринаровъ разныхъ вѣдомствъ и учрежденій, а именно: ветеринаровъ Спб. Градоначальства, городскихъ, земскихъ, Военнаго Министерства, Государственнаго Коннозаводства, корпуса Пограничной Стражи, Министерства Внутреннихъ Дѣлъ (же-

Стран.

лѣзнодорожныхъ, скотопригоннаго двора, ветеринаровъ Врачебнаго Отдѣленія Спб. Губернскаго Правленія). — Ветеринарныя лечебницы въ С.-Петербургѣ, число ихъ, организація и краткая характеристика. — Общество Ветеринарныхъ Врачей въ С.-Петербургѣ. — Дѣятельность въ столицѣ Общества Покровительства Животнымъ.— Число дом. животныхъ въ столицѣ и перечень мѣстъ скопленія дом. животныхъ и пунктовъ храненія и обработки животныхъ продуктовъ.—Доставка въ столицу мясныхъ продуктовъ и указаніе на опасность въ санитарномъ отношеніи отъ полнаго отсутствія ихъ осмотра (съ діаграммою). — Неудовлетворительность ветеринарной организаціи въ столицѣ, причины этого и общія основанія для надлежащей ветеринарно-санитарной организаціи.

Приложенія:—I Матеріалы къ статистикѣ потребленія въ столицѣ въ 1895 году мясныхъ продуктовъ: таблицы (1—12) со свѣдѣніями за 1895 г. 1) О привозѣ по желѣзн. дорогамъ въ столицу убойн. скота, 2) о привозѣ мясныхъ продуктовъ, 3) о движеніи скота на гор. сѣнномъ дворѣ, 4) о случаяхъ обнаруженія на гор. сѣнномъ дворѣ заболѣваній на скотѣ, 5) о пригонѣ и продажѣ разнаго скота на скотопригонный дворъ, 6) объ убоѣ скота на Спб. гор. скотобойнѣ и о дѣятельности ветерин. надзора, 7) объ убоѣ и браковкѣ мелк. рог. скота, 8) объ убоѣ свиней и о дѣятельности микроскопич. станціи на бойняхъ, 9) о дѣятельности 2-хъ временныхъ (городскихъ) микроскопич. станцій по осмотру свинины, 10) объ убоѣ лошадей на Гор. Конебойнѣ, 11) о числѣ убитаго крупн. рог. скота на Спб. Гор. бойняхъ съ 1889 по 1894 г., 12) сравнительныя данныя о результатѣ ветеринарно-санитарной дѣятельности въ 1890 г. на 11 главнѣйшихъ бойняхъ въ Россіи, 13) Число лицъ содержавшихъ въ 1895 году въ СПБ-гѣ лошадей для извоза (по участкамъ города) и 14) свѣдѣнія о главнѣйшихъ пунктахъ скопленія въ СПБ-гѣ лошадей, съ указаніемъ ихъ числа.—15) Результаты осмотровъ въ 1893 г. парковъ конножелѣзныхъ дорогъ.—II) Планъ и описаніе зданія для ветеринарнаго надзора на Спб. Конной площади (съ 3 рис.), а также организація временнаго надзора, результаты его дѣятельности съ 1 іюля по 31 декабря 1896 г. (съ 2 таблицами) и способы веденія отчетности (3 образчика отчетныхъ бланокъ).

Глава XII. Объ отсутствіи ветеринарно-статистической организаціи въ С.-Петербургѣ и о необходимости устройства въ столицѣ ветеринарно-статистическаго бюро (съ картограммою) . . . . . 313—335

По поводу организаціи въ Россіи какъ статистическихъ работъ вообще, такъ въ частности спеціально ветеринарныхъ. — Неблагопріятныя условія для производства собственно ветеринарно-санитарныхъ изслѣдованій. — Затруднительность приложенія въ ветеринаріи во многихъ случаяхъ строго научныхъ статистическихъ методовъ и неизбѣжность частаго примѣненія только способа «нумерическаго». — Организація ветеринарно-статистическихъ работъ въ Московскомъ и нѣкоторыхъ другихъ земствахъ. — Матеріалы для организаціи ветеринарной статистики собственно въ столицѣ. — Организація статистическихъ работъ при Спб. Губернской Земской Управѣ и Спб. Городской Управѣ. — Выборъ въ столицѣ учрежденія, наиболѣе удобнаго для организаціи при немъ ветеринарно-статистическаго бюро.—Программа дѣятельности этого бюро и способы ея выполненія. — О нѣкоторыхъ вспомогательныхъ пособіяхъ и пріемахъ для графическаго изображенія ветеринарно-статистическихъ данныхъ (картограмма).—Заключительныя замѣчанія о возможныхъ результатахъ организаціи въ столицѣ проектируемаго ветеринарно-статистическаго бюро.

Приложенія: Образцы бланокъ для ветеринарной отчетности на Спб. городскихъ: 1) бойнѣ для крупнаго рог. скота, 2) бойнѣ для мелкаго рог. скота, 3) свинобойнѣ (съ микроскопической при ней станціею), 4) на городской конебойнѣ, 5) станціи (при телячьей бойнѣ) для отпуска крови и ея препаратовъ, а также разныхъ железъ и органовъ (для органотераціи) и 6) станціи (также при телячьей бойнѣ) для леченія кровью и ея препаратами (суточная контрольная вѣдомость количества ежедневно отпускаемой крови). — Проектируемая сводная таблица для ежемѣсячной отчетности о дѣятельности ветеринарнаго надзора на всѣхъ вышеупомянутыхъ учрежденіяхъ, а также на гор. заводѣ для вскрытія и утилизаціи заразныхъ труповъ.

Приложенія: I. Сборникъ обязательныхъ по ветеринарной части постановленій, приказовъ, правилъ и инструкцій, дѣйствующихъ въ С.-Петербургѣ и въ его окрестностяхъ и изданныхъ г. Спб. Градоначальникомъ, Городскимъ Общественнымъ Управленіемъ и Спб. Губернскимъ Земствомъ . . . . . 1—36

II. Планъ С.-Петербургской Городской скотобойни, скотозагоннаго (сѣннаго) и скотопригоннаго (площадки) дворовъ, конебойни и завода для вскрытія и утилизаціи заразныхъ труповъ домашнихъ животныхъ.

III. Указатель литературы по изслѣдованію С.-Петербурга и его окрестностей въ ветеринарно-статистическомъ и ветеринарно-санитарномъ отношеніяхъ. I—XCIX

IX. Статистическія данныя о числѣ кузницъ и организація ковки лошадей въ С.-Петербургѣ [1]).

Содержаніе: Нѣсколько словъ о значеніи правильной ковки для сохраненія рабочеспособности лошадей.—Число кузницъ въ столицѣ по частямъ и участкамъ города.—Сопоставленіе числа кузницъ съ числомъ лошадей по отдѣльнымъ полицейскимъ частямъ города.—Неудовлетворительное положеніе ковки лошадей въ столицѣ и причины этого явленія.—Краткая характеристика столичныхъ кузницъ, непринадлежащихъ частнымъ лицамъ.—Образцовая учебная кузница при офицерской кавалерійской школѣ въ Петербургѣ и краткій очеркъ ея организаціи (съ планомъ).—Заключительныя замѣчанія о мѣрахъ къ улучшенію кузнечнаго промысла какъ въ большихъ городахъ вообще, такъ и въ частности въ столицѣ.

Значеніе правильной ковки для сохраненія рабочеспособности лошадей.

Статистическія данныя о заболѣваніяхъ лошадей въ кавалеріи и въ тѣхъ учрежденіяхъ, гдѣ скопляется много лошадей, показываютъ, что значительная часть заболѣваній этихъ животныхъ падаетъ на копыта, которыя почти вездѣ наиболѣе часто подвергаются неблагопріятнымъ условіямъ, вредно вліяющимъ на копытный рогъ и на прилегающія къ нему мягкія части. Совокупность такихъ условій почти всегда, даже при хорошемъ и добросовѣстномъ уходѣ за копытомъ, въ связи съ плохою ковкою, служитъ постояннымъ источникомъ многихъ копытныхъ болѣзней, которыя препятствуютъ правильной эксплоатаціи животнаго, часто вполнѣ обезцѣниваютъ его и заставляютъ браковать или даже продавать на убой лошадей, во всѣхъ другихъ отношеніяхъ вполнѣ пригодныхъ къ работѣ. Всякій, понимающій дѣло, согласится, конечно, съ тѣмъ, что только правильною ковкою и разумнымъ уходомъ за конечностями возможно сохранить въ здоровомъ состояніи копыта, устранить многія болѣзни ихъ и обезпечить продолжительную пригодность лошади къ работѣ.

Все только что сказанное имѣетъ особенное значеніе относительно столицы, гдѣ постоянно имѣются въ наличности крайне благопріятныя условія для преждевременной порчи копытъ и вообще конечностей въ виду обилія булыжныхъ, гранитныхъ и асфальтовыхъ мостовыхъ, невыгодныхъ климатическихъ и почвенныхъ условій, нерацiональнаго содержанія лошадей въ конюшняхъ и плохаго устройства въ послѣднихъ пола и подполья.

[1]) Основаніемъ для этого очерка кузнечнаго промысла въ столицѣ послужила наша статья въ «Вѣстникѣ Обществ. Ветеринарій» (1889 г., стр. 310), а также и докладъ въ «Обществѣ Ветеринарныхъ Врачей въ Спб.» 20 сент. 1889 г., подъ заглавіемъ «Неудовлетворительность ковки лошадей въ городахъ и мѣры къ правильной ея постановкѣ». Для интересующихся же положеніемъ кузнечнаго промысла вообще въ Россіи (съ историческими данными) укажемъ на небольшую статью объ этомъ въ книгѣ «Историческій обзоръ промышленности Россіи», Спб. 1886 г. т. II, гр. VI, стр. 80—85.

Но не менѣе благопріятствуетъ скорой порчѣ копытъ у столичныхъ лошадей также плохая ковка ихъ вслѣдствіе того, что не только простые кузнецы, но даже владѣльцы иногда очень обширныхъ кузницъ не имѣютъ почти никакого понятія о строеніи копыта въ его здоровомъ и больномъ состояніи. Въ этомъ мы могли убѣдиться на основаніи личныхъ наблюденій еще въ 1889 году, когда, по порученію г. Спб. Брандъ-Маіора, нами изучался вопросъ о положеніи кузнечнаго промысла въ столицѣ.

Число кузницъ въ столицѣ по частямъ и участкамъ города.

По полученнымъ мною лично тогда свѣдѣніямъ, число лицъ, записанныхъ въ цехъ и занимавшихся въ 1889 году ковкою, доходило только до 51. По районамъ города (полицейскимъ частямъ) кузницы эти распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Таблица 1.

Число кузницъ въ С.-Петербургѣ въ 1889 году

(по даннымъ ремесленной управы).

Александро-Невская часть	15	Васильевская часть	3
Рождественская »	11	Петербургская »	2
Московская »	6	Литейная »	2
Нарвская »	6	Коломенская »	1
Выборгская »	4	Шлиссельбургскій участокъ . . .	1

Сопоставляя эти данныя съ мѣстонахожденіемъ извозчичьихъ дворовъ въ столицѣ, нетрудно замѣтить, что въ тѣхъ частяхъ города, которыя наиболѣе богаты кузницами расположено наибольшее число названныхъ дворовъ. Кромѣ того, по сообщенію администраціи ремесленной управы, холодною ковкою лошадей занимаются много лицъ, неизвѣстныхъ цеху и неприписанныхъ къ нему одиночекъ, ходящихъ съ инструментами по извощичьимъ и трактирнымъ дворамъ, гдѣ они и занимаются ковкою, а также лѣченіемъ лошадей. Существованіе въ столицѣ подобныхъ нерегистрированныхъ кузнецовъ не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. О ненормальности подобной постановки дѣла было уже оффиціально заявлено въ засѣданіяхъ коммисіи по вопросу объ упадкѣ ремесленной промышленности въ столицѣ. Судя по именамъ и фамиліямъ содержателей кузницъ, изъ 51, имѣвшихся въ 1889 г. въ столицѣ, только 6 принадлежали нерусскимъ и 3 изъ нихъ содержались женщинами. Кромѣ того, 7 кузницъ содержались иностранными подданными, почти исключительно англійскими; въ числѣ ихъ не попадались даже германскіе подданные. Такимъ образомъ общее число кузницъ въ Петербургѣ, извѣстныхъ русской и иностранной ремесленнымъ управамъ, достигало въ 1889 году 58.

Выше нами была приведена табличка съ данными о числѣ кузницъ въ столицѣ по свѣдѣніямъ русской и иностранной ремесленныхъ управъ, которыя, повидимому, должны были-бы располагать наиболѣе полными на этотъ счетъ свѣдѣніями. Но, къ сожалѣнію, доставленныя намъ данныя оказались далеко ниже дѣйствительныхъ, какъ можно видѣть изъ таблицы (см. табл. 2, въ которой указано число кузницъ по отдѣльнымъ частямъ и участкамъ города, причемъ всѣ эти свѣдѣнія извлечены изъ справочной книги по городу С.-Петербургу, составленной при содѣйствіи Столичнаго общественнаго управленія [1]).

---

[1]) См. «Адресная книга г. С.-Петербурга на 1892 г.» Спб. 1892 г., стр. 661.

Таблица 2.

Число кузницъ въ С.-Петербургѣ въ 1891 году
(по частямъ и участкамъ города).

Части города.	Участки.	Число кузницъ въ участкѣ	Число кузницъ въ части	Части города.	Участки.	Число кузницъ въ участкѣ	Число кузницъ въ части
Адмиралтейская	I	—	—	Рождественская	I	6	17
	II	—			II	7	
Казанская	I	—	6		III	4	
	II	3		Литейная	I	—	8
	III	3			II	7	
Спасская	I	2	2		III	1	
	II	—			IV	—	
	III	—		Васильевская	I	2	10
	IV	—			II	8	
Коломенская	I	2	2		III	—	
	II	—		Петербургская	I	3	5
Нарвская	I	6	17		II	1	
	II	8			III	1	
	III	3			IV	—	
Московская	I	1	11	Выборгская	I	1	5
	II	2			II	4	
	III	5			III	—	
	IV	3					
Александро-Невская	I	5	43				
	II	15		Итого во всей столицѣ 126 кузницъ.			
	III	23					

Эта разница въ свѣдѣніяхъ, полученныхъ изъ указанныхъ двухъ источниковъ, особенно рѣзко бросается въ глаза при сопоставленіи въ двухъ рядомъ стоящихъ графахъ соотвѣтствующихъ цифровыхъ данныхъ (по каждой части города) изъ обѣихъ вышеприведенныхъ таблицъ (см. табл. 3).

Таблица 3.

Сопоставленіе числа кузницъ въ С.-Петербургѣ по даннымъ ремесленной управы и по свѣдѣніямъ за 1891 годъ, съ числомъ лошадей по отдѣльнымъ частямъ города.

Сопоставленіе числа кузницъ съ числомъ лошадей.

Части города.	Число лошадей въ С.-Петербургѣ по переписи 1890 г.	Число кузницъ. По даннымъ ремесленной управы за 1889 г.	Число кузницъ. По даннымъ за 1891 г.	Части города.	Число лошадей въ С.-Петербургѣ по переписи 1890 г.	Число кузницъ. По даннымъ ремесленной управы за 1889 г.	Число кузницъ. По даннымъ за 1891 г.
Адмиралтейская	2.297	—	—	Александро-Невск.	11.467	15	43
Казанская	1.143	—	6	Рождественская	5.244	11	17
Спасская	1.442	—	2	Литейная	3.335	2	8
Коломенская	974	1	2	Васильевская	3.175	3	10
Нарвская	4.467	6	17	Петербургская	2.767	2	5
Московская	2.787	6	11	Выборгская	1.834	4	5
				Итого въ столицѣ	40.932	50	126

Неудовлетворительность ковки лошадей въ столицѣ и причины этого.

Какова-же степень подготовки столичныхъ кузнецовъ и какія требованія предъявляются въ настоящее время къ лицамъ, выразившимъ желаніе открыть кузницу въ столицѣ? Чтобы отвѣтить на эти вопросы, выбраны были въ 1889 году, по указанію с.-петербургской ремесленной управы, изъ вышеупомянутыхъ владѣльцевъ кузницъ, 11 человѣкъ, пользующихся репутаціей знатоковъ своего дѣла. На поставленные имъ вопросы всѣ они дали однородный отвѣтъ. По ихъ словамъ, къ лицамъ, открывающимъ кузницы, никто не предъявляетъ никакихъ требованій, касающихся собственно искусства кованія, а тѣмъ болѣе знанія, хотя-бы самаго элементарнаго, строенія копыта лошади. Для открытія кузницы требуется только свидѣтельство въ знаніи кузнечнаго дѣла, вслѣдствіе чего почти всѣ кузницы въ столицѣ содержатся лицами, имѣющими самыя смутныя понятія о теоріи ковки. По заявленію этихъ одиннадцати «свѣдущихъ людей», для владѣльцевъ кузницъ важно только, чтобы работающіе въ ихъ кузницахъ люди умѣли хорошо дѣлать подковы, что-же касается до прикрѣпленія подковы къ копыту, то это, по ихъ словамъ, вещь второстепенная—«это всякій съумѣетъ сдѣлать». Подобное отрицаніе необходимости знанія строенія копыта, высказанное лучшими кузнецами, наглядно указываетъ на печальное состояніе ковки въ столицѣ и необходимость поставить это дѣло на болѣе раціональныхъ началахъ. При провѣркѣ промысловыхъ свидѣтельствъ на право занятія кузнечнымъ ремесломъ у восьми содержателей частныхъ кузницъ при столичныхъ пожарныхъ частяхъ, вполнѣ подтвердился вышеупомянутый выводъ о недостаточной подготовкѣ владѣльцевъ кузницъ къ тому дѣлу, за которое они взялись, такъ такъ въ большинствѣ предъявленныхъ свидѣтельствъ вовсе не упоминалось о принадлежности этихъ лицъ къ цеху кузнецовъ. Предсѣдатель петербургской ремесленной управы, которому былъ сдѣланъ по этому поводу запросъ, также подтвердилъ вышеизложенное заключеніе и высказался за желательность предъявленія къ владѣльцамъ уже существующихъ и вновь открываемыхъ кузницъ болѣе серьезныхъ требованій относительно знанія своего ремесла.

Таково положеніе ковки въ столицѣ. Какъ видно изъ вышеприведеннаго, она здѣсь поставлена очень плохо. Дѣйствительно, если подобный выводъ пришлось сдѣлать на основаніи заявленій самихъ владѣльцевъ кузницъ, въ интересахъ которыхъ было скорѣе выставить положеніе дѣла въ болѣе приглядномъ свѣтѣ, то, само собою разумѣется, мнѣніе спеціалистовъ-ветеринаровъ, которымъ очень хорошо извѣстны печальныя послѣдствія незнакомства большинства кузнецовъ со строеніемъ копыта, будетъ еще болѣе неблагопріятно.

Характеристика столичныхъ кузницъ, не принадлежащихъ частнымъ лицамъ.

Сдѣланный нами весьма неблагопріятный отзывъ о столичныхъ кузницахъ относится, однако, исключительно къ тѣмъ изъ нихъ, которыя содержатся частными владѣльцами исключительно съ коммерческими цѣлями. Въ этихъ кузницахъ главнымъ образомъ и подковываются лошади извозопромышленниковъ, число которыхъ достигаетъ весьма значительной цифры. Но кромѣ такихъ кузницъ, въ Петербургѣ есть нѣсколько кузницъ казенныхъ и частныхъ учрежденій, находящихся подъ постояннымъ ветеринарнымъ надзоромъ. Сюда относятся: образцовая учебная кузница при Офицерской Кавалерійской Школѣ, а также при Николаевскомъ Кавалерійскомъ Училищѣ и при находящихся въ столицѣ кавалерійскихъ полкахъ; затѣмъ центральная кузница Пожарной Команды, кузница общества конножелѣзныхъ дорогъ и нѣсколько другихъ. Всѣ онѣ имѣютъ нѣкоторое значеніе для столичныхъ обывателей, такъ какъ въ нихъ производится ковка не только казенныхъ, но и частновладѣльческихъ лошадей.

Образцовая кузница при Офицерской Кавалерійской школѣ.

Но изъ всѣхъ этихъ кузницъ по своему практическому значенію и по размѣрамъ производства наибольшее значеніе имѣетъ образцовая кузница при Офицерской Кавале-

рійской Школѣ, такъ какъ она не только ежегодно выпускаетъ извѣстное число хорошо знающихъ свое дѣло кузнецовъ, но и доставляетъ, кромѣ того, прикомандированнымъ къ Школѣ кавалерійскимъ офицерамъ полную возможность изучить практически ковку и понять ея важное значеніе для возможно болѣе продолжительнаго сохраненія лошадью ея рабочеспособности.

Опредѣлить точно въ настоящее время годъ основанія образцовой учебной кузницы затруднительно. По полученнымъ нами свѣдѣніямъ, эта кузница основана, вѣроятно, лѣтъ 35 тому назадъ, въ настоящемъ же своемъ видѣ существуетъ лѣтъ 16. Какъ упомянуто уже выше, она находится при Офицерской Кавалерійской Школѣ, но составляетъ самостоятельное ея отдѣленіе, при чемъ строевою частью завѣдываетъ особый офицеръ, а обученіемъ ковки и хозяйствомъ—ветеринарный врачъ (въ теченіе послѣднихъ 16 лѣтъ магистръ ветеринаріи А. Э. Лангенбахеръ) [1]).

Назначеніе этой кузницы троякое: 1) подготовлять въ различныя войсковыя части опытныхъ кузнецовъ, въ виду чего въ учебную кузницу ежегодно поступаютъ около 55 новобранцевъ и около 30 казаковъ; 2) дать возможность практически изучить ковку въ учебной кузницѣ прикомандированнымъ къ Офицерской Кавалерійской Школѣ офицерамъ перемѣннаго состава школы, инструкторамъ ѣзды и учебнымъ командамъ и 3) служить собственно кузницею для подковыванія всѣхъ лошадей (до 600), содержимыхъ при Офицерской Кавалерійской Школѣ для прикомандированныхъ къ ней офицеровъ и нижнихъ чиновъ.

Въ зависимости отъ вышеупомянутыхъ назначеній, въ этой кузницѣ ведутся теоретическія и практическія занятія какъ съ нижними чинами, такъ и съ офицерами. Съ нижними чинами практическія занятія производятся въ школѣ кузнецовъ ежедневно утромъ съ 8 часовъ до 12 и съ $1^1/_2$ ч. до 6. Кромѣ того, три раза въ недѣлю съ ними занимаются по 2 часа въ классѣ. Офицерамъ, которыхъ прикомандировано, напр. въ текущемъ 1896 году 64 человѣка (38 драгунъ и 26 казаковъ), преподается теорія ковки 2 раза въ недѣлю въ теченіе всего года въ младшемъ офицерскомъ классѣ школы, курсъ которой двухгодичный. На старшемъ же курсѣ въ теченіе всего года дважды въ недѣлю ведутся практическія занятія по ковкѣ, при чемъ офицерамъ предоставляется, сверхъ того, возможность заниматься ковкою ежедневно. Но кромѣ прикомандированныхъ къ Кавалерійской школѣ Офицеровъ, въ этой кузницѣ получаютъ возможность ежегодно изучать практически ковку и организацію ковочнаго дѣла также и по нѣсколько ветеринарныхъ врачей, преимущественно пріѣзжихъ изъ провинціи, которымъ завѣдывающій кузницею постоянно оказываетъ и словомъ, и дѣломъ свое полное содѣйствіе. Приведемъ программы какъ теоріи ковки, такъ и практическихъ занятій:

А) Программа теоріи ковки.

1) Анатомическое строеніе копыта лошади.
2) Правильный роговой башмакъ, его назначеніе, ростъ и питаніе.
3) Постановка ногъ лошади и ея вліяніе на форму копытъ и ходъ лошади.
4) Уходъ за кованными и не кованными копытами и причины порчи копытъ.
5) Осмотръ лошади передъ ковкою; обращеніе съ нею во время ковки, снятіе старой подковы и расчистка копытъ.

---

[1]) Приносимъ благодарность завѣдывающему этою кузницею магистру ветеринаріи Л. Э. Лангенбахеру за оказанное намъ полное содѣйствіе при осмотрѣ кузницы и за сообщеніе отвѣтовъ на цѣлый рядъ поставленныхъ нами вопросовъ объ ея организаціи.

6) Пригонка подковъ, прикрѣпленіе ихъ къ копыту и время возобновленія ковки.
7) Правильныя передняя и задняя подковы.
8) Различные виды обыкновенныхъ лѣтнихъ подковъ для верховыхъ, скаковыхъ и упряжныхъ лошадей.
9) Различные способы зимней ковки.
10) Неправильныя подковы и причиняемый ими вредъ.
11) Неправильныя формы роговаго башмака, причины ихъ образованія и способы исправленія.
12) Большія, малыя, длинныя и короткія копыта, ихъ признаки, причины образованія, значеніе и способы исправленія.
13) Широкія, узкія и сжатыя копыта.
14) Косыя и, такъ называемыя, косолапыя копыта.
15) Хрупкія, ломкія и дряблыя копыта.
16) Копыта съ пустыми стѣнками, кольчатыя копыта, плоскія и полныя копыта.
17) Разсѣдины и трещины копытъ.
18) Наминки и ушибы копытъ.
19) Заковка и уколъ копытъ.
20) Копыта съ пораженными подошвами, гніеніе и такъ называемый ракъ стрѣлки.
21) Засѣканіе ногъ.
22) Забиваніе ногъ или нагонка.
23) Воспаленіе копытъ.
24) Устройство кузницы, инструменты для выдѣлки подковъ и ковки лошадей. Подковные гвозди.
25) Желѣзо, сталь, уголь и прочіе матеріалы, употребляемые въ кузницѣ.

B) Программа практическихъ занятій.

1) Осмотръ различнаго рода натуральныхъ и искусственныхъ препаратовъ копытъ и встрѣчающихся въ употребленіи подковъ.
2) Осмотръ лошади передъ ковкою; обращеніе съ лошадью во время ковки; способы подниманія ногъ для ковки; сниманіе и осмотръ старой подковы; расчистка копытъ; пригонка подковъ къ копыту и прибиваніе ихъ.
3) Присутствованіе при образцовой выдѣлкѣ подковъ, винтовъ, инструментовъ и прочихъ кузнечныхъ работъ.

Примѣчаніе. Желающимъ изъ гг. офицеровъ предоставляется посѣщать кузницу во всякое время сверхъ назначенныхъ по росписанію часовъ, и самимъ работать подъ руководствомъ завѣдывающаго кузницею или его помощниковъ.

Опишемъ теперь самое устройство и организацію кузницы. Какъ видно изъ приведеннаго здѣсь плана, это учрежденіе состоитъ изъ 10 отдѣленій: *A*—помѣщеніе для ковки на 20 лошадей со станкомъ (*a*) для ихъ фиксированія (*b*—входъ въ это отдѣленіе, а *c*—выходъ); *B*—горновое отдѣленіе (въ 10 оконъ и 4 двери) съ 26 чугунными горнами и наковальнями къ нимъ; *C*—для паровой машины въ 4 лошадиныхъ силы и для двухъ вентиляторовъ; *D*—полировальное отдѣленіе для подковъ и паровой штампъ для винтовыхъ шиповъ; *E*—большое помѣщеніе для верстаковъ съ 6 тисками и для склада подковъ и вообще матеріаловъ, *F* классная комната на 100 человѣкъ (нижнихъ чиновъ), *G*—музей кузницы для храненія коллекціи образцовыхъ подковъ, инструментовъ, препаратовъ и пр., *H*—комнатка для никкелировки подковъ, *I*—кладовая и *K*—отдѣленіе (обширныхъ размѣровъ ящикъ) для храненія запаса каменнаго угля въ 10,000 пудовъ.

Низшій учебный и служебный персоналъ кузницы состоитъ (въ 1896 г.) изъ 14 старшихъ мастеровъ (унтеръ-офицеровъ), учениковъ изъ новобранцевъ—52 и изъ казаковъ—30 и, кромѣ того, изъ 14 прикомандированныхъ изъ разныхъ частей. Исчислить ту сумму, въ какую обходится военному вѣдомству содержаніе кузницы, затруднительно

какъ въ виду тѣснаго соединенія ея съ офицерской школой, съ которой она и несетъ нѣкоторые общіе расходы, такъ и вслѣдствіе того, что многія работы производятся прикомандированными нижними чинами и, слѣдовательно, не подлежатъ учету. Матеріаловъ же собственно на ковку расходуется ежегодно на сумму до 3.000 рублей, изъ которыхъ половина возмѣщается доходомъ за ковку лошадей частныхъ лицъ. Съ послѣднихъ взимается за ковку на новую лѣтнюю подкову по 30 коп. съ ноги, а за каждую новую винтовую—по 50 коп. За перековку же на старую лѣтнюю по 15 коп., а за старую винтовую—по 25 коп. Вотъ тѣ свѣдѣнія, которыя мы считали полезнымъ сообщить относительно организаціи ковки въ этомъ весьма интересномъ для спеціалистовъ учрежденіи. Организація этой кузницы настолько поучительна, что мы настоятельно совѣтуемъ ознакомиться съ этимъ учрежденіемъ всѣмъ тѣмъ спеціалистамъ, которые пожелали-бы спеціально заняться ковочнымъ дѣломъ и устроить на разумныхъ началахъ большихъ или меньшихъ размѣровъ кузницу. Мало того, было-бы крайне желательно, чтобы по типу этой кузницы, обязанной имѣть въ виду почти исключительно интересы военнаго вѣдомства, была устроена въ столицѣ (да и въ другихъ большихъ городахъ) городская образцовая кузница со школою при ней для подготовки опытныхъ кузнецовъ.

Планъ кузницы при Офицерской Кавалерійской Школѣ въ Петербургѣ.



Въ виду всего вышесказаннаго, является крайне желательнымъ, чтобы поднятый уже вопросъ о введеніи болѣе раціональной ковки получилъ надлежащее разрѣшеніе и были-бы выработаны точныя и опредѣленныя инструкціи, которыя возможно было-бы примѣнить какъ къ существующимъ уже въ Петербургѣ кузницамъ, такъ и къ вновь открываемымъ.

По нашему мнѣнію, улучшенію ковки въ столицѣ, какъ и въ другихъ большихъ городахъ, могли-бы сильно содѣйствовать слѣдующія мѣры, проведеніе которыхъ въ жизнь не потребовало-бы большихъ усилій и денежныхъ затратъ:

Мѣры къ улучшенію кузнечнаго промысла.

1) Необходимо устройство особыхъ образцовыхъ школъ ковки, содержимыхъ на средства городовъ и находящихся въ завѣдываніи спеціалистовъ-ветеринаровъ. Первоначальный расходъ со стороны городскихъ управъ на устройство подобныхъ школъ вскорѣ окупился-бы и школы эти могли-бы даже давать извѣстный доходъ при установленіи опредѣленной платы за обученіе и выдачу свидѣтельствъ, а также съ лицъ, приводящихъ лошадей въ образцовую кузницу для ковки.

2) Всѣ владѣльцы существующихъ уже кузницъ, чрезъ опредѣленный срокъ, должны подвергнуться испытанію въ знаніи основныхъ началъ теоріи ковки у ветеринарныхъ врачей (правительственныхъ, городскихъ или земскихъ), а въ тѣхъ городахъ, гдѣ су-

ществуютъ ветеринарные институты или же ветеринарно-фельдшерскія школы, въ этихъ заведеніяхъ. Выдержавшимъ испытаніе выдаются упомянутыми лицами или учрежденіями особыя свидѣтельства. По прошествіи установленнаго срока, владѣльцы кузницъ, почему-либо не получившіе этихъ свидѣтельствъ, должны или отказаться отъ завѣдыванія кузницами, или передать ихъ въ руки тѣхъ, кто подвергался испытанію и имѣетъ право на открытіе или завѣдываніе кузницею.

3) Всѣмъ ходатайствующимъ объ открытіи въ столицѣ новыхъ кузницъ разрѣшеніе на открытіе или завѣдываніе таковыми выдается только въ томъ случаѣ, если подобными лицами будутъ представлены, вмѣстѣ съ прошеніями, упомянутыя свидѣтельства.

4) Всѣ кузницы въ городахъ должны находиться подъ надзоромъ ветеринаровъ и періодически ими осматриваться, причемъ результаты осмотровъ и замѣченныя неисправности должны заноситься въ особыя книги или тетради, выдаваемыя городскою управою или тѣмъ учрежденіемъ, которое возьметъ на себя организацію дѣла. Въ случаяхъ крупныхъ нарушеній установленныхъ правилъ или неисполненія законныхъ требованій контролирующихъ лицъ, владѣльцы кузницъ или подвергаются опредѣленнымъ для каждаго случая нарушенія взысканіямъ, или-же, при неоднократномъ неисполненіи правилъ, лишенію права содержать кузницу.

5) Ветеринарный комитетъ или какое-либо другое компетентное учрежденіе должно выработать программу тѣхъ минимальныхъ требованій, которыя, въ видахъ постановки ковки на раціональныхъ началахъ, необходимо предъявлять къ владѣльцамъ кузницъ.

6) Программы эти опубликовываются во всеобщее свѣдѣніе или въ видѣ отдѣльныхъ брошюръ, или, что еще лучше, прилагаются къ популярному руководству, составленному спеціалистами-ветеринарами и заключающему элементарныя свѣдѣнія объ анатомическомъ строеніи копыта, его механизмѣ и объ основныхъ началахъ раціональной ковки какъ здороваго, такъ и больного копыта. Подобное руководство должно быть составлено такъ, чтобы заключающіяся въ немъ свѣдѣнія были доступны пониманію простого люда.

X. О способахъ уборки, уничтоженія и утилизаціи труповъ домашнихъ животныхъ въ санитарномъ отношеніи.

Содержаніе. Общія замѣчанія о неудовлетворительномъ состояніи уборки и утилизаціи труповъ дом. животныхъ въ Россіи.—Вредное вліяніе неправильной уборки труповъ и промышленной утилизаціи заразныхъ животныхъ продуктовъ и отбросовъ.—Обиліе въ Россіи заведеній для обработки животныхъ продуктовъ кустарнаго типа и вліяніе ихъ на зараженіе людей сибирскою язвою и другими заразными болѣзнями.—Сводъ данныхъ о числѣ въ Россіи промышленныхъ заведеній для обработки животныхъ продуктовъ съ годовою производительностью болѣе 1000 рублей (съ 2 таблицами).—Примѣры неправильной организаціи уборки и утилизаціи труповъ домашнихъ животныхъ въ нѣкоторыхъ городахъ Россіи (Одесса и Москва) и заграницею.

1. Зарываніе труповъ домашнихъ животныхъ и оцѣнка этой мѣры въ санитарномъ отношеніи: Опасность зарыванія труповъ въ землю.—Сущность процессовъ разложенія, происходящихъ въ трупѣ.—Участіе низшихъ животныхъ и микроорганизмовъ при разрушеніи труповъ.—Разрушеніе труповъ путемъ гніенія и тлѣнія.—Отклоненіе отъ нормальнаго процесса тлѣнія (мумификація и образованіе жировоска).—Скорость разложенія труповъ въ землѣ при различныхъ условіяхъ.—Вредное вліяніе мѣстъ для зарытія труповъ на здоровье населенія.—Судьба патогенныхъ микроорганизмовъ въ зарытыхъ трупахъ животныхъ.—Основныя санитарныя требованія при устройствѣ мѣстъ для зарыванія труповъ.—Замѣтка о зарываніи собственно сибиреязвенныхъ труповъ.

2. Живодерный промыселъ въ санитарномъ отношеніи и его организація: О живодерняхъ, ихъ устройствѣ и о безопасной въ санитарномъ отношеніи организаціи живодернаго промысла.—Живодерный промыселъ и его организація.—Историческія данныя о живодерномъ промыслѣ.—Операціи, входящія въ составъ живодернаго промысла.—Выборъ мѣста для живодерни.—Основныя требованія для производства живодернаго промысла.—Ручные пріемы при обработкѣ труповъ.—Способы убоя лошадей на живодерняхъ.—Способы перевозки труповъ на живодерню.—Сдираніе шкуры и разсѣченіе трупа на части.—Употребленіе мяса палыхъ животныхъ на пищу людямъ.—Откармливаніе свиней мясомъ павшихъ животныхъ.—Откармливаніе піявокъ живыми лошадьми до ихъ убоя.—Химическій составъ высушеннаго мяса отъ труповъ.—Употребленіе для удобренія частей труповъ животныхъ и приготовленіе компостовъ.—Употребленіе шкуръ, жира, сухожилій, костей, крови, внутренностей, роговъ и копытъ, волоса и шерсти, подковъ и гвоздей.—Разведеніе червей на живодерняхъ.—Вѣсъ различныхъ частей трупа лошади и стоимость продуктовъ, получаемыхъ при использованіи ея трупа.—Живодерный промыселъ по отношенію къ гигіенѣ.—Живодерный промыселъ съ точки зрѣнія санитарной полиціи.—Организація подвижныхъ живодеренъ во время войны.—Законодательство относительно устройства живодеренъ и производства живодернаго промысла.—Бельгійскія законоположенія о живодерняхъ.—Правила объ уборкѣ и утилизаціи труповъ по австрійскому законодательству.—Австрійскія законоположенія собственно объ обязанностяхъ живодеренъ.—Правила объ уборкѣ и утилизаціи труповъ по Германскому законодательству.

3. Способы сожиганія труповъ дом. животныхъ и типы трупосожигательныхъ печей: Опасность отъ заразныхъ труповъ домашнихъ животныхъ и выгодность отъ утилизаціи ихъ.—Примѣръ

въ этомъ отношеніи г. Гамбурга.—Типы трупосожигательныхъ печей, употребляемыхъ заграницею.—Печи Горини, Венини и Сименса.—Описаніе процесса сожиганія трупа человѣка въ печи Сименса (съ рис.).—Опыты сожиганія труповъ животныхъ въ Берлинѣ.—Трупосожигательная печь въ Лотарингіи (съ рис.).—Мнѣнія Ветеринарнаго и Технич.-Строительнаго комитетовъ о трупосожигательныхъ печахъ.—Примѣненіе сожиганія труповъ животныхъ въ Россіи и типы русскихъ трупосожигательныхъ печей.—Трупосожигательная печь на рѣкѣ Шекснѣ (съ 5 рис.).—Опыты трупосожиганія на рѣкѣ Шекснѣ по отчету г. Ланге.—Наблюденія по этому предмету г.г. Измайлова, Колесникова и Рожнова.—Трупосожигательныя печи на Ладожскихъ каналахъ.—Печь г. Кулешова.—Простѣйшіе способы сожиганія труповъ на таганахъ.—Трупосожиганіе въ Астраханской и Херсонской губерніяхъ.—Печь для сжиганія труповъ домашнихъ животныхъ Костикова-Алмазова. — Печь Брусилова на Спб. бойняхъ.—Трупосожигательная печь при Императорскомъ Институтѣ Экспериментальной Медицины. — Аппаратъ Делякруа и регенеративная газовая печь для бездымнаго сожиганія животныхъ отбросовъ (съ рис.)—Трупосожигательныя печи при полковыхъ ветеринарныхъ лазаретахъ.—Заключительныя замѣчанія о трупосожигательныхъ печахъ и способахъ уничтоженія и использованія труповъ и животныхъ отбросовъ.

4. Аппараты и приспособленія для стерилизаціи и утилизаціи труповъ палаго скота и животныхъ продуктовъ и отбросовъ: Разногласіе по вопросу о вредѣ отъ утилизаціи въ пищу тушъ и органовъ отъ домашнихъ животныхъ, страдавшихъ заразными болѣзнями.—Способы приведенія заразныхъ мясныхъ продуктовъ въ состояніе, непригодное для употребленія въ пищу.—Переработка труповъ съ помощью сухой перегонки ихъ въ печахъ.—Обеззараживаніе и утилизація труповъ при помощи химическихъ агентовъ.—Опыты утилизаціи труповъ въ одномъ частномъ хозяйствѣ.—Использованіе труповъ въ Папиновыхъ котлахъ.—Аппараты для использованія забракованныхъ мясныхъ продуктовъ.—Вареніе бракованнаго мяса въ простомъ закрытомъ котлѣ.—Вареніе бракованнаго мяса въ аппаратѣ Беккеръ-Ульмана.—Мясной дезинфекторъ Рорбека (съ рис.).—Геннеберговскій паровикъ для стерилизаціи мяса (съ 2 рис.)—Дезинфекторъ Руденберга въ Дортмундѣ. Обращеніе съ мясными продуктами, совершенно изъятыми изъ употребленія въ пищу.—Обработка мясныхъ продуктовъ термохимическимъ путемъ.—Кафиль—дезинфекторъ для утилизаціи труповъ (съ 2 рис.).—Продукты, получаемые послѣ обработки труповъ въ кафиль-дезинфекторѣ, и ихъ стоимость.—Результаты химическаго анализа продуктовъ, получаемыхъ послѣ обработки въ утилизаціонномъ аппаратѣ системы Делякруа.—Результаты утилизаціи труповъ и мясныхъ отбросовъ въ аппаратѣ Делякруа на Спб. городскихъ бойняхъ.—Опыты использованія цѣлыхъ труповъ въ аппаратѣ Делякруа.—Химическіе анализы труповъ крупнаго рогатаго скота.—Аппаратъ Подевиля для утилизаціи труповъ и мясныхъ отбросовъ (съ 2 рис.).—Аппаратъ Рюбенкампа для сухой обработки труповъ и мясныхъ продуктовъ (съ рис.).

5 О способахъ перевозки труповъ, убойныхъ отбросовъ и вообще животныхъ продуктовъ, предназначенныхъ для уничтоженія или утилизаціи: Замѣтка о важности въ санитарномъ отношеніи правильной перевозки труповъ и вообще животныхъ продуктовъ.—Типы повозокъ и перевозочныхъ приспособленій.—Открытая телѣжка для частей тушъ и органовъ (съ 2 рис.)—Ящикъ на колесахъ (съ рис.)—Повозка для вывоза отбросовъ (съ рис.).—Способъ перевозки на платформахъ и вагонеткахъ по рельсовому пути (съ рис.)—Повозки (фургоны) для транспортировки труповъ въ Берлинѣ (съ 3 рис.)—Фургоны для перевозки труповъ въ Петербургѣ (съ рис.).—О перевозкѣ собственно заразныхъ животныхъ продуктовъ.—Желѣзные кованные ящики для помѣщенія частей заразныхъ труповъ и органовъ и способъ перевозки этихъ ящиковъ къ мѣсту уничтоженія или утилизаціи (съ 4 рис.).

6. Секціонныя камеры для патолого-анатомическаго вскрытія труповъ домашнихъ животныхъ: Основныя правила при устройствѣ помѣщеній для вскрытія труповъ домашнихъ животныхъ.—Камера для вскрытія при трупосожигательной печи Императорскаго института экспериментальной медицины въ С.-Петербургѣ (съ 5 рис.).—Секціонныя камеры при Петербургскомъ городскомъ заводѣ для вскрытія и утилизаціи заразныхъ труповъ.—Столъ для вскрытія при патолого-анатомическомъ кабинетѣ Казанскаго ветеринарнаго института (съ рис.).

7. Примѣненіе холода для консервированія тушъ и вообще животныхъ продуктовъ и устройство для этой цѣли холодныхъ помѣщеній (ледниковъ): Временное сохраненіе (консервированіе) труповъ и животныхъ продуктовъ до ихъ уничтоженія или утилизаціи.—Сохраненіе животныхъ продуктовъ при помощи низкой температуры.—Ледники и общія основанія для ихъ устройства.—Ледники по системѣ инженера Краура въ Бреславлѣ.—Устройство ледника на бойнѣ въ Будапештѣ.—Ледники по системѣ инженера Берендта.—Примѣненіе искусственнаго охлажденія и главные типы холодильныхъ машинъ.—Машина Карре, искусственнаго охлажденія.—Машины для охлажденія, основанныя на расширеніи воздуха.—Типы холодильныхъ машинъ, основанныхъ на испареніи.

8. Способы дезинфекціи высокою температурою и наиболѣе простые и примѣнимые для этой цѣли въ ветеринарной практикѣ аппараты и приспособленія: Дезинфекція помѣщеній и заразныхъ предметовъ и употребляемые способы обеззараживанія.—Дезинфекція высокою температурою.—Наиболѣе простые аппараты для дезинфекціи кипяткомъ и паромъ.—Бочка—дезинфекторъ для обеззараживанія кипяткомъ (съ рис.)—Паровая дезинфекціонная камера проф. Капустина и Орлова (съ рис.).—Аппаратъ института экспериментальной медицины для дезинфекціи паромъ (съ рис.).—Паровая дезинфекціонная камера (бочка) Крупина (съ рис.).—Паровые дезинфекціонные аппараты Швабе (съ 3 рис.).

9. Ручные дезинфекціонные аппараты (распылители), примѣнимые въ ветеринарной практикѣ и способы ихъ употребленія: Наиболѣе удобные типы пульверизаторовъ для обеззараживанія.—Примѣненіе для дезинфекціи обыкновенныхъ гидропультовъ (съ 2 рис.).—Пульверизаторы, предназначенные спеціально для дезинфекціи и ихъ недостатки (съ рис.)—Пульверизаторъ изъ эбонита (съ рис,)—Распылители со стекляннымъ резервуаромъ для дезинфецирующихъ растворовъ и съ отдѣльными насосами (съ 2 рис.).—Аппаратъ для распыленія, состоящій изъ ведра съ насосомъ (съ 3 рис.).—Устройство особаго наконечника (сопла) для увеличенія распыляющей силы пульверизаторовъ (съ рис.).—Пульверизаторъ Женеста и Гершера въ Парижѣ (съ 2 рис.).—Заключительныя замѣчанія о небходимыхъ предосторожностяхъ при употребленіи пульверизаторовъ.

10. Организація уборки, уничтоженія и утилизаціи труповъ домашнихъ животныхъ собственно въ С.-Петербургѣ: Уборка въ столицѣ труповъ домашнихъ животныхъ, павшихъ отъ незаразныхъ болѣзней.—Способы использованія труповъ на частномъ утилизаціонномъ заводѣ въ С.-Петербургѣ.—Способъ доставки труповъ на Спб. частный утилизаціонный заводъ.—Уборка и утилизація въ столицѣ труповъ домашнихъ животныхъ, павшихъ отъ заразительныхъ болѣзней.—О важномъ значеніи устройства секціонныхъ для вскрытія труповъ.—Историческія данныя по вопросу объ устройствѣ въ столицѣ помѣщенія для вскрытія труповъ домашнихъ животныхъ.—О мѣстѣ вскрытія труповъ въ столицѣ до 1896 года (съ 2 рис.).—Проектъ постояннаго утилизаціоннаго завода.—Временная современная организація въ столицѣ уборки и уничтоженія заразныхъ труповъ домашнихъ животныхъ.—Временный заводъ для вскрытія и утилизаціи заразныхъ труповъ и его устройство (съ 4 рис.).—Способы доставки труповъ на заводъ, вскрытіе ихъ и утилизація.—Лабораторныя приспособленія на заводѣ для распознаванія заразныхъ болѣзней послѣ вскрытія труповъ.—Конечные выводы по поводу организаціи въ столицѣ уборки и утилизаціи труповъ домашнихъ животныхъ.

Приложенія: I. Контрактъ на уборку въ С.-Петербургѣ труповъ домашнихъ животныхъ, павшихъ отъ незаразныхъ болѣзней.—II. Указатель литературы по вопросу объ уборкѣ утилизаціи и сжиганіи труповъ домашнихъ животныхъ, устройствѣ живодеренъ, дезинфекціи и примѣненіи ветеринарно-полицейскихъ мѣръ при заразныхъ болѣзняхъ у домашнихъ животныхъ.

Неудовлетворительное состояніе уборки и утилизаціи труповъ дом. животныхъ.

Въ русскомъ санитарномъ законодательствѣ существуетъ вообще не мало пробѣловъ, и это особенно относится какъ вообще къ мѣропріятіямъ ветеринарно-полицейскимъ, такъ въ частности къ мѣрамъ, относящимся собственно къ уборкѣ и утилизаціи труповъ домашнихъ животныхъ. Если исключить чуму рогатаго скота, то придется констатировать тотъ печальный фактъ, что относительно большинства заразныхъ болѣзней домашнихъ животныхъ въ Россіи не существуетъ ветеринарныхъ узаконеній, которыя вполнѣ соотвѣтствовали-бы современнымъ научнымъ воззрѣніямъ на ту или другую инфекціонную болѣзнь. Это является естественнымъ послѣдствіемъ того, что и до настоящаго времени продолжаютъ дѣйствовать тѣ законоположенія, которыя изданы или въ 1857 г., или даже гораздо раньше, т. е., слѣдовательно, въ то время, когда еще не существовало правильнаго воззрѣнія на сущность заразнаго начала и не были еще сдѣланы тѣ открытія, которыя послужили основаніемъ для созданія паразитарной теоріи происхожденія заразныхъ болѣзней. Отсутствіе соотвѣтствующихъ духу времени ветеринарныхъ законополо-

женій до нѣкоторой степени замѣнено тѣми циркулярами, правилами и инструкціями, которые были выработаны ветеринарнымъ отдѣленіемъ медицинскаго департамента министерства внутреннихъ дѣлъ (теперь отдѣльное ветеринарное управленіе) и изданы главнымъ образомъ въ руководство городскимъ и земскимъ учрежденіямъ при выработкѣ ими обязательныхъ постановленій по ветеринарно-санитарной части. Къ сожалѣнію, этимъ предоставленнымъ по закону правомъ воспользовались очень мало городовъ и земствъ, такъ что большинство ихъ не издало такихъ постановленій даже относительно наиболѣе опасныхъ инфекціонныхъ болѣзней домашнихъ животныхъ. Кромѣ того, въ Россіи очень мало мѣстъ, гдѣ численность ветеринарнаго персонала соотвѣтствовала-бы потребности въ немъ при принятіи мѣръ противъ эпизоотій. Исключеніе изъ этого правила представляютъ только тѣ районы, гдѣ существуютъ чумныя эпизоотіи и куда, вслѣдствіе извѣстнаго закона 1879 года и послѣдующихъ къ нему дополненій объ обязательномъ убиваніи зачумленнаго скота, командируется достаточный ветеринарный персоналъ. Понятно, что слѣдствіемъ малочисленности ветеринарнаго персонала и отсутствія цѣлесообразныхъ ветеринарныхъ узаконеній или замѣняющихъ ихъ въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ обязательныхъ постановленій является сильное распространеніе различныхъ эпизоотій, точно зарегистрировать которыя, при существующихъ условіяхъ, не представляется возможности. Тѣмъ не менѣе, оффиціальныя свѣдѣнія о потеряхъ отъ различныхъ эпизоотій постоянно опубликовываются, хотя достовѣрность ихъ подвержена сильному сомнѣнію, кромѣ данныхъ о чумѣ рогатаго скота, относительно развитія которой имѣются и опубликовываются точныя свѣдѣнія.

Вредное вліяніе неправильной уборки труповъ и промышленной утилизаціи заразныхъ животныхъ продуктовъ и отбросовъ.

Но, кромѣ того, сильными толчками къ развитію эпизоотій и въ прежнее, и въ настоящее время служили тѣ способы обращенія съ трупами домашнихъ животныхъ, которые практикуются у насъ почти повсемѣстно, не исключая и крупныхъ городовъ. Можно сказать, что мало въ Россіи мѣстъ, гдѣ правильно производилась бы уборка труповъ животныхъ, оказавшихся больными заразными болѣзнями. Только на нѣкоторыхъ бойняхъ (напр. петербургскихъ) и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, гдѣ, по чисто мѣстнымъ условіямъ, не переводятся эпизоотіи сибирской язвы, устроены приспособленія для уничтоженія заразныхъ труповъ: на с.-петербургскихъ, царскосельскихъ, московскихъ, кишиневскихъ и минскихъ скотобойняхъ—съ помощью утилизаціоннаго аппарата ветеринара Делакроа, а по ладожскимъ каналамъ и по р. Шекснѣ дѣлались попытки уничтоженія сибиреязвенныхъ труповъ въ особыхъ сожигательныхъ печахъ. Между тѣмъ, вслѣдствіе плохой уборки труповъ палаго скота и почти ничѣмъ не стѣсняемой утилизаціи съ промышленными цѣлями заразныхъ труповъ являются частые случаи возникновенія (особенно въ прежнее время) цѣлыхъ эпизоотій чумы, сибирской язвы и др. повальныхъ болѣзней. Такая неправильная постановка дѣла отражается весьма вредно и на интересахъ здравоохраненія, такъ какъ ежегодно въ Россіи можно насчитать, даже по существующимъ неполнымъ даннымъ, массу случаевъ зараженія людей сибирской язвой, сапомъ и др. заразными болѣзнями, переходящими отъ животныхъ къ людямъ (зоонозы), вслѣдствіе неправильной уборки труповъ и промышленной обработки, безъ предварительной дезинфекціи, животныхъ продуктовъ и отбросовъ. Результатомъ же послѣдняго является то, что даже въ Петербургѣ ежегодно бываетъ отъ 10 до 15 случаевъ зараженія людей только одною сибирскою язвою въ заведеніяхъ для обработки животныхъ продуктовъ (преимущественно же на волосяныхъ фабрикахъ), не смотря на то, что число такихъ заведеній въ столицѣ сравнительно весьма не велико.

Въ виду обилія скота въ Россіи, само собою понятно, что у насъ должна быть сильно развита та отрасль промышленности, которая занимается обработкой всевозможныхъ животныхъ продуктовъ и отбросовъ. Къ сожалѣнію, подвести дѣйствительно точные итоги о размѣрахъ этой обработки, при существующихъ условіяхъ и матеріалахъ, не представляется никакой возможности. Это вполнѣ понятно, если мы вспомнимъ, что во всѣхъ почти губерніяхъ и областяхъ Россіи, помимо разрѣшенныхъ или, по крайней мѣрѣ, зарегистрированныхъ промышленныхъ заведеній, существуетъ масса производствъ по обработкѣ животныхъ продуктовъ вполнѣ кустарнаго типа. При невозможности какъ по чисто экономическимъ, такъ и по географическимъ условіямъ, пріобрѣтать многіе продукты этого рода производствъ уже готовыми въ городахъ и вообще въ болѣе крупныхъ центрахъ, большинству сельскаго населенія Россіи приходится вырабатывать ихъ собственными силами «pro domo sua» и, притомъ, преимущественно изъ матеріала, полученнаго отъ своего же собственнаго скота или вообще мѣстнаго происхожденія. Изъ наиболѣе распространенныхъ производствъ такого кустарнаго типа можно указать, напр., на овчинное, скорняжное, войлочное и нѣкоторыя другія. Кромѣ того, въ иныхъ мѣстахъ Россіи, наиболѣе удаленныхъ отъ промышленныхъ центровъ, развивается, вслѣдствіе чисто мѣстныхъ условій, потребность въ кустарномъ производствѣ нѣкоторыхъ предметовъ домашняго обихода. Такъ, напр., по сообщенію администраціи Якутской области, отсутствіе въ области заведеній, вырабатывающихъ веревки, канаты и т. п. связочный матеріалъ, отсутствіе даже самаго матеріала мѣстнаго происхожденія (льна, пеньки и т. п.) для такой выработки, въ связи съ отдаленностью отъ центровъ и плохимъ состояніемъ путей сообщенія, вызвали между населеніемъ области чрезвычайно сильное развитіе сыромятнаго производства, такъ что почти каждая семья занимается добываніемъ сыромятныхъ ремней, замѣняющихъ въ указанной области всякій другой связочный матеріалъ.

Обиліе въ Россіи заведеній кустарнаго типа для обработки животныхъ продуктовъ и вліяніе ихъ на зараженіе людей сиб. язвою и др. болѣзнями.

Насколько развито въ Россіи мелкое и кустарное производство по обработкѣ животныхъ продуктовъ, можно судить еще по слѣдующему примѣру. Въ то время, какъ во всей Россіи, даже по послѣднимъ оффиціальнымъ даннымъ за 1889 г. (см. ниже), считается всего 5058 промышленныхъ заведеній для обработки животныхъ продуктовъ (съ годовою производительностью болѣе 1000 рублей), въ однихъ только 6 уѣздахъ Вятской губерніи (изъ 11-ти) насчитывается 5285 такихъ заведеній съ небольшою производительностью, или же кустарнаго типа (см. таблицу 1). Слѣдствіемъ же такой массы заведеній кустарнаго типа является масса случаевъ заболѣванія людей сибирскою язвою. Такъ, по послѣднимъ свѣдѣніямъ, сообщеннымъ въ «Вѣстникѣ Общественной Ветеринаріи» (1896 г., стр. 305), въ Вятскомъ и Слободскомъ уѣздахъ имѣется значительное число шубно-овчинныхъ заведеній, причемъ многіе рабочіе этихъ заводовъ ежегодно заражаются сибирской язвой. Случаи зараженія повторялись настолько часто, что для предупрежденія заболѣваній, по предложенію съѣзда ветеринарныхъ врачей, губернская администрація въ послѣдніе 2—3 года очень настойчиво стала требовать примѣненія дезинфекціи овчинъ, поступающихъ на заводы для обработки. Дезинфекція производится сулемой во время мочки овчинъ въ чанахъ, не вызывая вслѣдствіе этого никакого замѣшательства или остановки въ техникѣ производства, не портитъ матеріала (въ растворахъ отъ 1 на 3.000 до 1 на 1.500) и стоитъ очень дешево—отъ $^1/_2$ до $^3/_4$ коп. на каждую овчину. По отзыву врачей вятской и слободской больницъ, число зараженій среди рабочихъ сибирской язвой, съ тѣхъ поръ какъ начали примѣнять дезинфекцію, сократилось. по крайней мѣрѣ нынѣ не наблюдаются уже такихъ взрывовъ эндемій, какъ это было прежде.

Таблица 1.

Число промышленныхъ заведеній для обработки животныхъ продуктовъ мелкаго и кустарнаго типа въ 6 уѣздахъ Вятской губерніи.

(По даннымъ статистич. бюро Вятскаго губ. земства).

Промыслы. / Уѣзды	Малмыжскій.	Уржумскій.	Нолинскій.	Орловскій.	Вятскій.	Слободской.	ВСЕГО.
Валенщиковъ и войлочниковъ . .	630	278	743	284	707	863	3.505
Кожевниковъ	28	—	32	—	10	29	99
Матрасниковъ	—	—	—	—	4	—	4
Мыловаровъ	—	—	—	—	2	—	2
Овчинниковъ	178	150	322	209	202	186	1.247
Скорняковъ	1	—	13	28	9	—	51
Шляпниковъ	—	—	—	32	345	—	377
Итого	—	—	—	—	—	—	5.285

Сводъ данныхъ о числѣ въ Россіи промышленныхъ заведеній для обработки животныхъ продуктовъ.

Вышеупомянутое обиліе заведеній кустарнаго типа, даже помимо общей неудовлетворительной постановки статистическихъ работъ въ Россіи, не могло не затруднить регистрацію всѣхъ производствъ по обработкѣ животныхъ продуктовъ, такъ что въ настоящее время возможно составить, на основаніи опубликованныхъ данныхъ, только весьма приблизительное понятіе какъ объ общихъ размѣрахъ этихъ производствъ, такъ и о ихъ распредѣленіи по губерніямъ и областямъ Россіи. Основываясь на данныхъ, собранныхъ Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ министерства внутреннихъ дѣлъ [1]), мы составили таблицу, въ которую включены слѣдующія производства, сгруппированныя въ 3 крупные отдѣла:

I. Производства по обработкѣ животныхъ продуктовъ: 1) костеобжигательное, 2) клееваренное, 3) салотопенное и свѣчносальное, 4) мыловаренное, 5) стеариновое, 6) кожевенное, 7) издѣлія изъ кожи, 8) овчинное и скорняжное, 9) щетинное, волосяное, роговое и пуховое.

II. Производства по обработкѣ животныхъ волокнистыхъ веществъ: 10) шерстомойное, 11) шерстопрядильное, 12) шерстоткацкое, 13) войлочное, 14) суконное и 15) ковровое.

III. Производства по приготовленію питательныхъ продуктовъ: 16) сыроварное и 17) консервное.

---

[1]) См. «Статистика Россійской Имперіи. X. Сборникъ свѣдѣній по Россіи». 1890 г. С.-Петербургъ стр. 142—147.

Годовая производительность каждаго изъ занесенныхъ въ таблицу заведеній не менѣе 1000 рублей въ годъ, и всѣ они распредѣлены въ 4 группы, сообразно ихъ географическому положенію: 1) Европейская Россія, 2) Привислянскія губерніи, 3) Кавказъ и 4) Сибирь и Туркестанскій край. Въ таблицѣ приведены также свѣдѣнія (по каждому производству) не только о числѣ промышленныхъ заведеній, но и о суммѣ производства и числѣ рабочихъ по ихъ полу и возрасту (см. табл. 2). Суммируя всѣ данныя этой таблицы, можно заключить, что, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, въ 1889 г. во всей Россіи считалось всѣхъ такого рода заведеній — 4397 съ годовою производительностью въ 179,283,000 рубл. и съ 116,303 рабочими, изъ которыхъ мужчинъ было—76,470, женщинъ—34,263, мальчиковъ—3541 и дѣвочекъ—2029.

Уже изъ самаго перечисленія производствъ можно заключить, что свѣдѣнія Центральнаго Статистическаго Комитета не полны, такъ какъ сюда, напр., совершенно не включены производства *альбуминное* (всѣхъ альбуминныхъ заводовъ и заводовъ для производства сушеной крови въ Россіи считается 7, вырабатывающихъ 70,800 пудовъ на сумму 166,300 рублей), *маргариновое* (6 заводовъ, вырабатывающихъ 214,300 пудовъ на сумму 1,498.600 рублей) и нѣкоторыя другія.

Болѣе полные и разработанные матеріалы заключаются въ изданіи Департамента Торговли и Мануфактуръ подъ заглавіемъ: «*Сводъ данныхъ о фабрично-заводской промышленности въ Россіи за 1889 годъ*». По этимъ свѣдѣніямъ, число всѣхъ промышленныхъ заведеній, занимающихся въ Россіи обработкою всевозможныхъ животныхъ продуктовъ и отбросовъ, съ годовою производительностью болѣе 1000 рублей, равнялось въ 1889 году—5652 или на 655 болѣе, чѣмъ по свѣдѣніямъ Центральнаго Статистическаго Комитета за 1887 годъ. Всѣ эти данныя Департамента Торговли и Мануфактуръ сведены нами также въ одну общую таблицу (см. табл. 3 [1]).

Уборка и утилизація труповъ въ Одессѣ.

Мы уже указывали въ самомъ началѣ на повсемѣстную неудовлетворительную организацію уборки и утилизаціи въ Россіи труповъ домашнихъ животныхъ. Можно было бы привести тому массу примѣровъ, но мы ограничимся только сообщеніемъ объ организаціи этого дѣла въ такихъ крупныхъ городахъ, какъ Одесса и Москва. Такъ въ Одессѣ, [2]), по сообщенію мѣстныхъ газетъ, при весьма плохо устроенномъ заводѣ для утилизаціи труповъ домашнихъ животныхъ имѣется деревянный, некрытый загонъ въ 30 саженъ длины, 15 саженъ ширины и около одной сажени вышины. Это мѣсто предназначено для свозки туда труповъ животныхъ, съ цѣлью сохраненія ихъ до пріѣзда ветеринарнаго врача, который производитъ вскрытіе, причемъ заразные трупы не допускаются къ утилизаціи, а зарываются въ землю. Окружающій же падалище заборъ имѣетъ цѣлью оградить трупы животныхъ отъ собакъ, но, благодаря своему примитивному устройству, не достигаетъ назначенія, такъ какъ собаки подрываютъ ямы подъ заборомъ и про-

[1]) Всѣ эти данные, заключающіяся въ 2-хъ таблицахъ, были обработаны нами еще въ 1892 году для комиссіи, цѣль организаціи которой при Ветеринарномъ Комитетѣ была—«изысканіе мѣръ къ предупрежденію опасности распространенія заразныхъ болѣзней среди населенія и домашнихъ животныхъ сырыми животными продуктами, поступающими для обработки на фабрики и др. промышленныя заведенія». Приглашенные къ участію въ занятіяхъ этой комиссіи, мы составили и внесли подробную записку подъ заглавіемъ «*Къ вопросу объ условіяхъ заболѣванія въ Россіи сибирскою язвою и сапомъ въ мѣстахъ скопленія и обработки животныхъ продуктовъ*». Но комиссія эта, не смотря на свое громадной важности санитарное значеніе для всей Россіи, послѣ нѣсколькихъ засѣданій, по непредвидѣннымъ обстоятельствамъ, прекратила свои занятія.

[2]) См. «Вѣстникъ Общественной Ветеринаріи», 1893 г. стр. 262.

Таблица 2

(Статистическія данныя о числѣ заведеній въ Россіи въ 1887 г. для обработки животныхъ продуктовъ (съ годовою производительностью болѣе 1 000 рублей).

(По свѣдѣніямъ Центр. Статист. Комитета Мин. Внутр. Дѣл.—см. «Статистика Россійск. Имперіи. X», «Сборникъ свѣдѣній по Россіи», 1890 г., ст. 142—147.

№	ПРОИЗВОДСТВА	Европейская Россія: Число фабрик и заводовъ	Европейская Россія: Сумма производства въ тысяч. руб.	Европейская Россія: Число рабочихъ: Взрослыхъ: Мужч.	Европейская Россія: Число рабочихъ: Взрослыхъ: Женщ.	Европейская Россія: Число рабочихъ: Малолѣтн.: Мальч.	Европейская Россія: Число рабочихъ: Малолѣтн.: Дѣвоч.	Привислянскія губерніи: Число фабрик и заводовъ	Привислянскія губерніи: Сумма производства въ тысяч. руб.	Привислянскія губерніи: Число рабочихъ: Взрослыхъ: Мужч.	Привислянскія губерніи: Число рабочихъ: Взрослыхъ: Женщ.	Привислянскія губерніи: Число рабочихъ: Малолѣтн.: Мальч.	Привислянскія губерніи: Число рабочихъ: Малолѣтн.: Дѣвоч.	Кавказъ: Число фабрик и заводовъ	Кавказъ: Сумма производства въ тысяч. руб.	Кавказъ: Число рабочихъ: Взрослыхъ: Мужч.	Кавказъ: Число рабочихъ: Взрослыхъ: Женщ.	Кавказъ: Число рабочихъ: Малолѣтн.: Мальч.	Кавказъ: Число рабочихъ: Малолѣтн.: Дѣвоч.	Сибирь и Туркестанскій край: Число фабрик и заводовъ	Сибирь и Туркестанскій край: Сумма производства въ тысяч. руб.	Сибирь и Туркестанскій край: Число рабочихъ: Взрослыхъ: Мужч.	Сибирь и Туркестанскій край: Число рабочихъ: Взрослыхъ: Женщ.	Сибирь и Туркестанскій край: Число рабочихъ: Малолѣтн.: Мальч.	Сибирь и Туркестанскій край: Число рабочихъ: Малолѣтн.: Дѣвоч.	ВСЕГО: Число фабрик и заводовъ	ВСЕГО: Сумма производства въ тысяч. руб.	ВСЕГО: Число рабочихъ: Взрослыхъ: Мужч.	ВСЕГО: Число рабочихъ: Взрослыхъ: Женщ.	ВСЕГО: Число рабочихъ: Малолѣтн.: Мальч.	ВСЕГО: Число рабочихъ: Малолѣтн.: Дѣвоч.	ВСЕГО: ВСЕГО
	Обработка животныхъ продуктовъ.																														
1	Костеобжигательное	41	995	734	76	—	—	9	164	188	29	1	—	1	5	4	—	—	—	—	—	51	1 164	926	105	1	—	1.032
2	Клеварное	66	598	390	164	6	5	2	24	23	2	—	—	3	3	5	—	—	—	5	15	81	—	—	—	75	640	479	168	6	5	656
3	Салотопное и свѣчносальное	439	5.530	3.965	396	81	13	13	44	14	—	—	—	3	85	42	—	—	—	100	877	335	6	9	—	555	6.536	3.756	402	90	13	4.261
4	Мыловаренное	365	6.708	1.426	66	6	—	50	481	135	10	2	—	33	295	93	9	1	—	52	281	165	2	11	—	490	7.760	1.819	80	20	—	1.919
5	Стеариновое . . .	11	8.808	1.314	628	9	—	3	942	110	102	—	—	—	113	25	—	3	—	—	—	—	—	—	—	15	9.663	1.449	731	5	—	2.185
6	Кожевенное .	893	39.074	14.958	694	182	7	215	5.864	2.233	50	19	—	84	1.296	714	1	81	—	335	2.630	1.716	40	19	—	1.527	39.864	19.621	805	301	7	20.734
7	Издѣлій изъ кожи. . .	63	1.676	1.310	202	71	11	2	42	20	18	—	—	—	—	—	—	—	—	4	39	32	—	5	—	69	1.757	1.362	220	76	11	1.669
8	Овчинное и скорняжное .	219	1.472	1.932	452	67	2	—	—	—	—	—	—	3	8	11	—	—	—	42	1.098	269	—	21	—	264	3.175	2.282	452	88	2	2.824
9	Щетинное, волосяное, роговое и пуховое .	47	896	1.160	171	70	2	11	289	227	100	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	1.185	1.387	271	73	4	1.740
10	**Обработка животныхъ продуктовъ, заключающихъ въ себѣ химическія вещества.** Шерстомойное . .	62	6.763	689	2.304	73	211	—	—	—	—	—	—	7	196	130	—	—	—	—	195	245	315	145	170	67	7.154	1.034	2.619	218	381	4.252
11	Шерстотрепальное .	57	6.454	3.206	2.346	216	257	61	12.459	3.263	2.264	236	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	19.413	6.469	4.619	452	487	12.010
12	Шерстотканое .	115	19.949	11.485	4.847	281	73	129	14.396	5.472	3.076	103	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	244	34.345	16.957	7.923	384	149	25.362
13	Войлочное	47	351	691	75	84	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	22	—	8	—	50	358	713	75	92	171	897
14	Суконное	381	37.575	13.349	13.575	1.545	873	138	6.001	2.410	1.623	86	56	—	—	—	—	—	—	3	334	570	200	51	17	522	43.900	16.329	15.396	1.682	945	34.352
15	Ковровое	6	915	646	132	15	5	1	31	35	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	946	681	148	15	5	849
16	**Приготовленіе пищевыхъ продуктовъ.** Сыроваренное . .	178	622	401	221	7	3	6	15	8	1	—	—	5	45	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187	682	420	222	7	3	652
17	Консервное . . .	98	788	816	36	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98	788	816	36	16	—	868
	Итого. .	3.076	129969	57.992	26.885	2729	1479	640	41.903	14.108	7.991	455	93	233	2.046	1005	4	85	—	548	6.065	3.435	583	279	181	4.397	179 383	76 470	34 963	3541	2029	116303

Таблица 3.

Сводъ данныхъ о фабрично-заводск. промышленности въ Россіи за 1889 г. по обработкѣ животн. продуктовъ.

(Торгово-промышленныя заведенія съ годовою производительностью болѣе 1000 рублей)

(по свѣдѣніямъ Департамента Торговли и Мануфактуръ).

№		ПРОИЗВОДСТВА.	Европейская Россія. Число отдѣльныхъ фабрикъ и заводовъ.	Европейская Россія. Кромѣ того, при другихъ фабрикахъ и заводахъ.	Царство Польское. Число отдѣльныхъ фабрикъ и заводовъ.	Царство Польское. Кромѣ того, при другихъ фабрикахъ и заводахъ.	Кавказъ. Число отдѣльныхъ фабрикъ и заводовъ.	Кавказъ. Кромѣ того, при другихъ фабрикахъ и заводахъ.	Сибирь. Число отдѣльныхъ фабрикъ и заводовъ.	Сибирь. Кромѣ того, при другихъ фабрикахъ и заводахъ.	Туркестанскій край. Число отдѣльныхъ фабрикъ и заводовъ.	Туркестанскій край. Кромѣ того, при другихъ фабрикахъ и заводахъ.	Всего въ Россіи. Число отдѣльныхъ фабрикъ и заводовъ.	Всего въ Россіи. Кромѣ того, при другихъ фабрикахъ и заводахъ.
1	Обработка животныхъ продуктовъ.	Альбуминное	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—
2		Костеобжигательное	33	2	8	—	—	—	—	—	—	—	41	2
3		Костемольное	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
4		Клееваренное	47	13	2	—	1	2	2	—	2	—	54	15
5		Салотопенное	250	8	2	—	2	—	32	—	51	—	337	8
6		Салотопен. и свѣчносальн.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
7		Маргариновое	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	1
8		Маловаренное	357	2	39	2	20	—	18	12	14	—	448	16
9		Свѣчносальное	64	35	4	18	—	—	24	8	1	3	93	64
10		Стеариновое	7	3	3	—	—	1	—	—	—	—	10	4
11		Кожевенное	1.745	23	210	—	63	—	209	—	73	—	2.300	23
12		Издѣлій изъ кожи	75	1	2	—	—	—	5	—	—	—	82	1
13		Скорняжное	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14	1
14		Овчинное	48	16	—	—	1	—	31	3	4	—	84	19
15		Овчинное и скорняжное	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	—
16		Овчинное и мѣховое	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
17		Щетинное	27	—	9	—	—	—	—	—	—	—	36	—
18		Щетинное, волосяное, роговое и пуховое	13	—	7	—	—	—	—	—	—	—	20	—
19		Щетинное и пуховое	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
20		Щеточное	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Обработка животныхъ волокнист. веществъ.	Шерстомойное	42	4	—	—	1	—	1	—	3	—	47	4
22		Шерстомойное и шерсточесальное	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
23		Шерсточесальное	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	—
24		Шерстопрядильное	58	4	53	—	—	—	—	—	—	—	111	4
25		Шерстопрядильн. и ткацк.	9	—	4	3	—	—	—	—	—	—	13	3
26		Шерстоткацкое	119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119	—
27		Войлочное	53	—	—	—	—	—	5	—	—	—	58	—
28		Суконное	366	19	172	—	—	—	4	—	—	—	542	19
29		Ковровое	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	8	—
30	Приготовленіе питательн. продукт.	Сыроваренное	203	—	7	—	4	—	—	—	—	—	214	—
31		Консервное (колбасы и окорока)	39	—	—	—	—	—	—	—	4	—	43	—
		Итого	3.790	132	525	23	92	3	331	23	152	3	4.874	184
													5.058	

никаютъ во дворъ, гдѣ находятся трупы. Поѣдая трупы зараженныхъ животныхъ, онѣ растаскиваютъ части ихъ по окрестностямъ, заражая, такимъ образомъ почву. Въ самомъ же загонѣ дворъ ничѣмъ не вымощенъ, вслѣдствіе чего жидкіе остатки труповъ животныхъ также загрязняютъ почву. Къ этому слѣдуетъ еще добавить, что трупы или части ихъ, поступая въ весьма неудовлетворительно устроенный котелъ для вытопки сала, лежатъ въ немъ по нѣсколько дней, вслѣдствіе чего мясо гніетъ и распространяетъ сильное зловоніе, заражающее воздухъ пригорода Одессы (Пересыпи) на большое пространство. Все производство въ Одессѣ столь опаснаго въ санитарномъ отношеніи промысла ведется настолько неудовлетворительно, что еще въ 1893 г. «Общество Одесскихъ Врачей» сочло необходимымъ посвятить этому вопросу нѣсколько засѣданій и даже организовало особую подкомиссію для подробнаго изученія всей постановки дѣла. Не лучше поставлена въ Одессѣ (по крайней мѣрѣ такъ было до 1894 г.) также и уборка не заразныхъ и заразныхъ труповъ домашнихъ животныхъ. Оказывается, что тамъ трупы крупныхъ и мелкихъ животныхъ перевозятся самымъ примитивнымъ способомъ, а именно въ деревянныхъ ящикахъ. Такъ какъ положенная въ такой ящикъ лошадь не помѣщается въ немъ вся, то голова ея и ноги находятся внѣ ящика Эти ящики устроены были еще 40 лѣтъ тому назадъ и до сихъ поръ типъ ихъ не измѣненъ. При указанномъ невозможномъ способѣ перевозки, напр., сибиреязвенныхъ и сапныхъ труповъ, да еще къ тому же нерѣдко находящихся въ состояніи замѣтнаго разложенія, выдѣленія изъ носа и проч. падаютъ на дорогу и могутъ служить источниками зараженія людей и животныхъ [1]).

Организація уборки и утилизаціи труповъ дом. животныхъ въ Москвѣ.

Сообщимъ свѣдѣнія объ организаціи въ г. Москвѣ уборки и утилизаціи труповъ домашнихъ животныхъ на основаніи какъ доставленныхъ намъ на этотъ счетъ данныхъ, такъ и личнаго осмотра одного завода въ декабрѣ 1894 года [2]). Въ Москвѣ, какъ и въ Петербургѣ, способъ уборки и послѣдующихъ манипуляцій всецѣло зависитъ отъ того, пало ли животное отъ заразной, или не заразной болѣзни. Трупы животныхъ *завѣдомо незаразныхъ* убираются при посредствѣ такъ называемыхъ сырейщиковъ, которые по большей части покупаютъ трупы большихъ животныхъ у владѣльцевъ ихъ, при чемъ стоимость труповъ колеблется отъ 2 до 10 рублей, въ зависимости отъ упитанности животнаго, а также отъ цѣлости и достоинства его шкуры. Что же касается того, какіе трупы домашнихъ животныхъ считаются въ Москвѣ завѣдомо незаразными, то теперь же слѣдуетъ замѣтить, что таковыми считаютъ животныхъ, лечимыхъ ветеринарными врачами и имѣющихъ, въ доказательство незаразительности болѣзни, свѣдѣтельства, которыя и предъявляются сырейщиками по требованію чиновъ полиціи при провозѣ труповъ на какое либо сырейное заведеніе. Сырейныхъ же заведеній, гдѣ производится утилизація труповъ, близъ Москвы три: 1) *Грибанова* за Серпуховской заставой, 2) *Иванова* за Калужской заставой, 3) *Хухрикова-Реброва* въ селѣ Крылатскомъ. Трупы животныхъ *завѣдомо заразныхъ* (т. е. тѣхъ, которыя при жизни, по опредѣленію ветеринарныхъ врачей, окажутся больными чумою, сибирскою язвою, сапомъ) убираются за счетъ города на одномъ изъ двухъ такъ называемыхъ городскихъ могильниковъ, изъ которыхъ 1-й находится за Спасской заставой, а 2-й за Калужской заставой. Могильники представляютъ изъ себя мѣста, обнесенныя изгородью, вдали отъ жилья съ заранѣе приготовленными ямами, имѣющими въ глубину болѣе

---

[1]) См. «Вѣстникъ Общественной Ветеринаріи», 1892 г. стр. 241.

[2]) Приносимъ искреннюю благодарность ветеринарному врачу московской полиціи С. Г. Гаврилову за оказанное имъ содѣйствіе при осмотрѣ нами этого завода, а также за сообщеніе свѣдѣній объ организаціи уборки и утилизаціи труповъ домашнихъ животныхъ въ Москвѣ.

3-хъ аршинъ. При одномъ изъ нихъ (за Спасской заставой) существуетъ помѣщеніе для вскрытія труповъ. Это—большой сарай, по срединѣ котораго поставленъ большой столъ и нѣсколько малыхъ. Столы обиты цинкомъ и нѣсколько къ краямъ покаты, при чемъ на нихъ устроены желобки, крестообразно идущіе къ угламъ столовъ. Въ этомъ помѣщеніи 2 комнаты: 1 большая, гдѣ производится самое вскрытіе, другая малая, гдѣ пишутся протоколы вскрытій. Комнаты отдѣляются одна отъ другой каминомъ и стѣной съ дверью. Полъ асфальтовый съ наклономъ съ трехъ сторонъ; онъ переходитъ въ желобъ, идущій къ четвертой сторонѣ и выводящій стекающую жидкость наружу. Въ углу малой комнаты находятся: столъ, стулья и шкафъ, въ которомъ помѣщаются: a) инструменты для вскрытія, b) дезинфекціонные препараты, c) банки для препаратовъ, d) бѣлье—парусиновые халаты для вскрывающихъ и прочія принадлежности для вскрытія. При этомъ же могильникѣ находится деревянный сарай, куда ставятся больныя самомъ лошади до ихъ убоя и вскрытія. Наконецъ, трупы животныхъ, павшихъ отъ неизвѣстной болѣзни, т. е. не лечимыхъ при жизни ветеринарными врачами, или же павшихъ внезапно, *согласно приказамъ по полиціи гг. оберъ-полиціймейстеровъ* (а не по распоряженію городской управы) всѣ, безъ исключенія, направляются на сырейное заведеніе Грибанова, гдѣ и вскрываются по требованію полиціи, полицейскими ветеринарными врачами въ особо для этой цѣли выстроенномъ Грибановымъ секціонномъ помѣщеніи, имѣющемъ почти такое же устройство, какъ и описанное выше. Трупы животныхъ, оказавшихся по вскрытіи заразными, зарываются съ кожей на выше сказанныхъ могильникахъ, причемъ на мѣстѣ падежа производится осмотръ всѣхъ животныхъ и полная дезинфекція помѣщеній, сбруи, кормушекъ, экипажей, равно и навоза. Трупы же не заразныя утилизируются Грибановымъ, при чемъ владѣльцу уплачивается имъ стоимость одной кожи. За это право онъ обязанъ содержать на свой счетъ помѣщеніе для вскрытія, отапливать его въ зимнее и осеннее время, имѣть прислугу, обитыя цинкомъ и снабженныя брезентами телѣги для перевозки труповъ лошадей, инструменты и все необходимое для вскрытія. Онъ обязанъ, по требованію полиціи, немедленно высылать эти подводы за трупами какого бы то ни было животнаго и сохранять ихъ до вскрытія.

Что касается до труповъ заразныхъ животныхъ, найденныхъ на бойняхъ, а также и органовъ таковыхъ же, то они вываріваются на сало въ Папиновомъ (герметически закрытомъ) котлѣ въ спеціально устроенномъ для сего на бойняхъ помѣщеніи. При утилизаціи, всѣ оставшіяся негодныя части труповъ зарываются въ оврагъ и засыпаются иногда хлорной известью, иногда же поливаются карболовой кислотой (черной) или растворомъ сулемы (1 на 1000 воды). Помѣщеніе для вскрытія *на могильникѣ* находится въ вѣдѣніи городскихъ ветеринарныхъ врачей и дезинфектора, *у Грибанова же*—въ вѣденіи полицейскихъ ветеринарныхъ врачей.

Примѣръ неудовлетворительн. состоянія уборки труповъ и устройства живодеренъ заграницею.

Но справедливость требуетъ отмѣтить, что и заграницею въ очень многихъ мѣстностяхъ уборка труповъ и живодерный промыселъ находятся еще въ весьма неудовлетворительномъ состояніи, причемъ очень мало гдѣ при живодернахъ имѣются надлежащимъ образомъ устроенныя помѣщенія для патолого-анатомическаго вскрытія подъ ветеринарнымъ надзоромъ доставленныхъ туда труповъ, до поступленія послѣднихъ въ техническую обработку. О такомъ далеко не вполнѣ удовлетворительномъ состояніи можно судить, между прочимъ, по статьѣ [1]) Менара о живодернѣ въ Обервилѣ (между Парижемъ и Сенъ-Дени). По сообщенію этого автора, въ Сенскомъ департаментѣ до послѣдняго времени (до 1887 г.)

[1]) См. Рефератъ въ «Архивѣ Ветеринарныхъ Наукъ», 1887 г., кн. 3, отд. VII, стр. 187. (изъ «Annales d'hygiène publique», 1887 г., Февраль).

было 5 живодеренъ, изъ которыхъ 3 были устроены въ Обервилѣ, 1 въ Сенъ-Дени и 1 въ Сартрувилѣ. Но кромѣ того, въ Обервилѣ существуютъ еще 2 заведенія, которыя также занимаются утилизаціею извѣстнаго числа труповъ домашнихъ животныхъ. Въ теченіе мѣсяца въ эти заведенія передается 550—650 лошадей и 600—700 собакъ. Съ животныхъ обыкновенно снимается кожа въ самый день ихъ доставленія; затѣмъ трупы изрѣзываются въ куски и бросаются въ котлы, герметически закрытые, въ которые проводится паръ подъ давленіемъ $2^1/_2$ атмосферъ. Тамъ они остаются въ теченіе 10 часовъ. Кожи ежедневно передаются на кожевенные заводы; оконечности ногъ увозятся еще въ свѣжемъ состояніи. Мягкія части при вынимании изъ котловъ проходятъ черезъ прессы, которыми выжимается изъ нихъ жиръ, и затѣмъ передаются на сосѣднія фабрики удобрительныхъ матеріаловъ; кости очищаются отъ мягкихъ частей и удаляются 2—3 раза въ недѣлю. Въ одномъ изъ этихъ учрежденій мягкія части, послѣ того какъ онѣ были подвержены высокой температурѣ, вывѣшиваются въ амбарѣ, гдѣ онѣ высушиваются, при чемъ во все это время служатъ источникомъ чрезвычайнаго зловонія на всѣ окрестности. Сообщая объ этомъ Менаръ высказался за общую живодерню, которая бы замѣнила всѣ эти отдѣльныя учрежденія и, въ подтвержденіе своей мысли, приводитъ довольно убѣдительныя доказательства.

Выше нами были приведены данныя и соображенія, служащія какъ бы предисловіемъ къ основной темѣ настоящаго очерка, посвященнаго столь важному въ санитарномъ отношеніи вопросу. Но въ виду именно этой важности его и того обстоятельства, что при детальномъ обсужденіи неизбѣжно приходится затрагивать цѣлый рядъ другихъ близко соприкасающихся съ нимъ вопросовъ, мы сочли необходимымъ значительно расширить программу этого очерка и заранѣе включить въ него все то, что въ большей или меньшей степени можетъ способствовать разъясненію дѣла. Въ виду всего этого, мы признали наиболѣе удобнымъ изложить всѣ собранныя нами данныя въ нижеслѣдующемъ порядкѣ:

1) Зарываніе труповъ домашнихъ животныхъ и оцѣнка этой мѣры въ санитарномъ отношеніи.

2) Живодерный промыселъ въ санитарномъ отношеніи и его организація.

3) Способы сожиганія труповъ дом. животныхъ и типы трупосожигательныхъ печей.

4) Аппараты и приспособленія для стерелизаціи и утилизаціи труповъ палаго скота и животныхъ продуктовъ и отбросовъ.

5) О способахъ перевозки труповъ, убойныхъ отбросовъ и вообще животныхъ продуктовъ, предназначенныхъ для уничтоженія или утилизаціи.

6) Секціонныя камеры для патолого-анатомическаго вскрытія труповъ домашнихъ животныхъ.

7) Примѣненіе холода для консервированія тушъ и вообще животныхъ продуктовъ и устройство для этой цѣли холодныхъ помѣщеній (ледниковъ).

8) Способы дезинфекціи высокою температурою и наиболѣе простые и примѣнимые для этой цѣли въ ветеринарной практикѣ аппараты и приспособленія.

9) Ручные дезинфекціонные аппараты (распылители) примѣнимые въ ветеринарной практикѣ и способы ихъ употребленія.

10) Организація уборки, уничтоженія и утилизаціи труповъ домашнихъ животныхъ собственно въ С.-Петербургѣ.

Таковъ тотъ порядокъ, котораго мы и будемъ строго придерживаться при дальнѣйшемъ изложеніи собранныхъ нами данныхъ.

1) Зарываніе труповъ дом. животныхъ и оцѣнка этой мѣры въ санитарномъ отношеніи.

Опасность отъ зарыванія труповъ въ землю.

Выше мы указывали почти исключительно на большую опасность, нерѣдко возникающую при технической обработкѣ заразныхъ труповъ дом. животныхъ и полученныхъ отъ нихъ продуктовъ. Но несомнѣнно, что подобные трупы могутъ вызывать зараженіе людей и животныхъ также и при неправильномъ и произведенномъ безъ должныхъ предосторожностей зарытіи ихъ, въ виду чего санитарныя законодательства всѣхъ болѣе или менѣе культурныхъ государствъ заключаютъ въ себѣ соотвѣтствующія по этому предмету указанія. Въ виду важности этого вопроса въ санитарномъ отношеніи, мы считаемъ необходимымъ коснуться его здѣсь болѣе подробно, а именно прослѣдимъ въ краткихъ чертахъ ходъ и процессы разложенія, происходящіе въ трупѣ при разныхъ условіяхъ, причемъ будемъ придерживаться тѣхъ взглядовъ на этотъ предметъ, которые изложены въ новѣйшихъ руководствахъ по гигіенѣ [1])

Сущность процессовъ разложенія и участіе въ нихъ нисшихъ животныхъ и микробовъ.

При разрушеніи труповъ, зарытыхъ въ землю, главное значеніе приписывается біологическимъ процессамъ, причемъ нисшія животныя и растенія постепенно разрушаютъ всѣ органическія вещества трупа (бѣлки, жиръ и пр.); освобождающіяся же соли используются растеніями. Кромѣ того, въ процессѣ разложенія придается значеніе также участію, до извѣстной степени вторичнымъ образомъ, кислороду воздуха.

Нисшія животныя принимаютъ въ разрушеніи весьма дѣятельное участіе, причемъ, по Rubner'у, въ 1/3 всѣхъ труповъ наиболѣе часто встрѣчаются личинки различныхъ мухъ и черви. Послѣдніе обладаютъ способностью разрушать очень много веществъ и содѣйствуютъ быстрому разложенію мягкихъ частей вслѣдствіе того, что вырабатываемые ими продукты обмѣна являются, повидимому, благопріятною почвою для развитія гнилостныхъ микроорганизмовъ. Эти же самые черви, расползающіеся по всѣмъ направленіямъ, являются также переносчиками микроорганизмовъ. Эти послѣдніе также играютъ большую роль при разложеніи труповъ и притомъ всѣ виды ихъ, но, по всему вѣроятію, наименьшее участіе принимаютъ дрожжевые грибки и наибольшее — дробянки и плѣсневые грибки. И тѣ, и другіе могутъ какъ прямо питаться самыми сложными составными частями тѣла, такъ и жить на счетъ самыхъ разнообразныхъ веществъ, какъ, напр. экстрактивныя вещества мышцъ, печени и проч., моча, амидныя соединенія, образующіяся при гніеніи, и органическія кислоты, причемъ происходитъ превращеніе сложныхъ соединеній въ болѣе простыя. Результатомъ ихъ дѣятельности является образованіе углекислоты, иногда сѣроводорода, водорода, амидныхъ соединеній и нисшихъ жировыхъ кислотъ, или же происходитъ полное разрушеніе съ образованіемъ углекислоты, воды, амміака, азотной или азотистой кислоты. Участіе въ процессѣ разложенія труповъ нисшихъ животныхъ настолько постоянно и несомнѣнно, что въ настоящее время относительно этой «трупной фауны» собраны уже интересныя наблюденія, указывающія на болѣе или менѣе строгую послѣдовательность и и такъ сказать преемственность въ сокрушительной работѣ этихъ организмовъ. Такъ

---

[1]) О процессахъ разложенія, происходящихъ въ трупахъ, изложено главнымъ образомъ по Rubner'у (см. стр. 437—442 его «Руководства къ гигіенѣ» (Спб. 1896 г.). Довольно подробныя свѣдѣнія о зарываніи труповъ можно найти также въ статьѣ «*кладбища*» въ 8-мъ томѣ (стр. 642—654) «Реальной Энциклопедіи Медицинскихъ Наукъ» проф. Eulenburg'a (Спб. 1893 г.).

Mégnin [1]) сдѣлалъ наблюденіе, что трупныя насѣкомыя добираются до трупа послѣдовательно другъ за другомъ и всегда въ одномъ и томъ же порядкѣ. Наблюдая трупы съ момента смерти животнаго и до полнаго разрушенія ихъ, онъ убѣдился, что эти насѣкомыя относятся къ 8 отрядамъ. Mégnin въ своемъ изслѣдованіи говоритъ по поводу этого слѣдующее:

Новѣйшія изслѣдованія относительно гніенія Armand'a Gautier, Cornil'я, Babes'a и Borclas'a показываютъ, что различнаго вида микробы въ столь сложныхъ явленіяхъ гніенія слѣдуютъ другъ за другомъ въ правильномъ порядкѣ и что ихъ дѣйствіе сопровождается всякій разъ выдѣленіемъ различныхъ пахучихъ газовъ—именно эти газы указываютъ трупнымъ насѣкомымъ, часто на огромныхъ разстояніяхъ, (на столько ихъ обоняніе тонко), ту степень, до которой дошло гніеніе, и даютъ имъ возможность выбрать моментъ, наиболѣе пригодный для ихъ существованія въ разлагающемся трупѣ. Этимъ объясняется правильная послѣдовательность насѣкомыхъ, которыхъ Mégnin и Brouarde назвали работниками смерти, и которыя, слѣдовательно, суть дѣйствительные реагенты различныхъ степеней гніенія. Нѣкоторыя насѣкомыя продолжаютъ работу даже тогда, когда роль микробовъ совершенно прекратилась. Если остаются органическія части, сухожилія, связки, кожа, которыя, высохши, противостоятъ гніенію, то онѣ разрушаются нѣкоторыми насѣкомыми грызунами, которыя такимъ образомъ доканчиваютъ роль своихъ предшественниковъ. Первый отрядъ насѣкомыхъ, появляющихся на трупѣ, состоитъ изъ мухъ видовъ Curtonevra Calliphora; присутствіе ихъ констатируется часто даже ранѣе, чѣмъ живое существо испуститъ послѣдній вздохъ. Они любятъ только свѣжее тѣло. Второй отрядъ составляютъ виды Lucilia и Sarcophaga, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ паукообразныя вида Uropoda; эти животныя появляются лишь тогда, когда гнилостный запахъ весьма значителенъ, т. е. не ранѣе, какъ черезъ 3—6 дней послѣ смерти. Третій отрядъ состоитъ изъ жесткокрылыхъ вида Dermestes и чешуекрылыхъ, вида Aglossa. Ихъ привлекаетъ образованіе труннаго жира черезъ 3—4 мѣсяца послѣ смерти. Четвертый отрядъ состоитъ изъ нѣсколькихъ мухъ вида Piophyla и Anthomyia и жесткокрылыхъ вида Necrobia, которыхъ привлекаетъ гнилостное броженіе, могущее быть названнымъ «казеознымъ». Мухи принадлежатъ къ тому же роду, что и сырныя, которыми руководитъ тотъ же инстинктъ. Это происходитъ около 8 мѣсяцевъ послѣ смерти. Позднѣе, когда мягкія части превратились въ черноватую, расплывшуюся массу, появляются мухи видовъ Ophira, Phora, Tydeophora, составляющія пятый отрядъ. Трупу въ это время около года. Затѣмъ появляются жесткокрылыя видовъ Silpha, Hister, Saprinus и паукообразныя изъ группы Tyroglyphineae, составляющія шестой отрядъ и доканчивающія поглощеніе всѣхъ жидкостей. Эта работа совершается въ промежутокъ времени отъ 18 мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ послѣ смерти. Седьмой отрядъ состоитъ изъ жесткокрылыхъ и чешуекрылыхъ, изгрызающихъ высохшія ткани, кожу, сухожилія, волосы, которые уже не гніютъ. Это Anthreneae, нѣкоторыя Dermestes и очень маленькая моль вида Tineola. Роль свою они совершаютъ въ третьемъ году. Наконецъ, послѣдняя группа работниковъ живетъ остатками и компостомъ послѣ предшествовавшихъ насѣкомыхъ; это жесткокрылыя видовъ Tenebris и Ptinus, и ихъ находили на четырехлѣтнихъ трупахъ.

Обыкновенно признается, что разрушеніе труповъ происходитъ подъ вліяніемъ слѣдующихъ двухъ процессовъ: *гніенія* въ началѣ разрушенія трупа и послѣдующаго *тлѣнія* его. Rubner [2]) такъ описываетъ ходъ того и другого процесса.

Гніеніе трупа характеризуется образованіемъ зловонныхъ газовъ, тлѣніе же сопровождается слегка гнилостнымъ, мало ощутительнымъ запахомъ. Гніеніе и тлѣніе представляютъ также съ химической стороны совершенно различные процессы. Трупное гніеніе есть разложеніе бѣлковыхъ органическихъ веществъ при отсутствіи кислорода, причемъ образуются какъ газообразные продукты окисленія (углекислота), такъ и продукты возстановленія (водородъ, сѣроводородъ, болотный газъ), равно какъ цѣлый рядъ продуктовъ неполнаго превращенія. При этихъ процессахъ расщепленія въ разлагаемыя соединенія вступаютъ частицы воды; процессы гніенія принадлежатъ большею частью къ такъ назыв. процессамъ гидратаціи. Къ продуктамъ неполнаго разложенія, которые образуются при гніеніи бѣлковыхъ веществъ, при-

---

[1]) См. «Архивъ Ветерин. Наукъ», 1895 г. т. 1, отд. IV, стр. 254 (реф. изъ «Comptes rendus de la Société de biologie»; по «Requeuil», 1895 г. № 3).

[2]) Руководство къ гигіенѣ, Спб. 1896 г. стр. 438.

надлежатъ амидокислоты, тирозинъ, лейцинъ, нисшія жировыя кислоты, индолъ, скатолъ и птомаины. Гнилостный запахъ зависитъ отъ различныхъ веществъ, сѣроводорода, меркаптана, нисшихъ жировыхъ кислотъ, въ особенности отъ сильно зловоннаго индола, а также, вѣроятно, отъ нѣкоторыхъ неизвѣстныхъ соединеній. Трупное гніеніе представляетъ, во всякомъ случаѣ, сложный процессъ, при которомъ первоначально образуются различные побочные продукты, которые подвергаются затѣмъ дальнѣйшему разложенію соотвѣтственно ихъ особенностямъ. Оно до извѣстной степени состоитъ изъ цѣлаго ряда отдѣльныхъ процессовъ гніенія. Трупному гніенію способствуетъ высокая температура, поскольку она остается въ біологическихъ предѣлахъ, затѣмъ значительная степень влажности и средняя или слабо щелочная реакція. Крайне большое число дробянокъ способно жить, при отсутствіи кислорода, въ бѣлковой средѣ и разрушать послѣднюю; возбужденіе процессовъ гніенія составляетъ, слѣдовательно, очень распространенное свойство дробянокъ. Но если даже имѣть въ виду исключительно образованіе зловонныхъ соединеній, то и въ такомъ случаѣ можно указать на большое число микроорганизмовъ, которые обладаютъ подобною способностью. Отчасти это суть кокки (Micrococcus foetidus, микрококки гніенія), которые появляются въ большомъ числѣ, особенно въ началѣ гніенія, отчасти же бактеріи, какъ, напр., bac. butyricus. pyogenes foetidus, putrificus coli, открытые Hauser'омъ виды proteus (Proteus vulgaris, mirabilis, Zenkeri), анаэробный bacterium termo и др. Несомнѣнно, что такимъ же дѣйствіемъ отличаются и многіе другіе микроорганизмы.

Трупное гніеніе вызывается исключительно дробянками, но, какъ уже сказано, самыми разнообразными видами ихъ. Въ кишечномъ каналѣ каждаго трупа находится безчисленное множество микроорганизмовъ, которые послѣ смерти въ большомъ числѣ проникаютъ черезъ стѣнки кишекъ и вызываютъ разложеніе. Если даже убить вполнѣ здоровыхъ животныхъ и сохранять ихъ завернутыми въ тряпкахъ, пропитанныхъ сулемой, то все-таки быстро наступаетъ гніеніе, въ особенности брюшныхъ внутренностей; напротивъ, переходъ микроорганизмовъ въ конечности происходитъ лишь медленно У умершихъ отъ болѣзней, напр. отъ нѣкоторыхъ заразныхъ заболѣваній, въ самыхъ различныхъ частяхъ тѣла могутъ встрѣчаться микроорганизмы, которые, по всей вѣроятности, принимаютъ участіе въ началѣ разложенія. Переполненіе трупа микробами будетъ происходить при непосредственномъ соприкосновеніи его съ землей; въ случаѣ препятствія со стороны гробовъ, этому будутъ содѣйствовать главнымъ образомъ проникающіе въ трупъ или развивающіеся на немъ черви. Въ общемъ гніеніе не можетъ повести къ полному разрушенію органическихъ соединеній, такъ какъ для этого безусловно необходимо дѣйствіе кислорода. Это полное разрушеніе достигается процессомъ тлѣнія.

Тлѣніе труповъ происходитъ, вѣроятно, главнымъ образомъ на счетъ плѣсневыхъ грибковъ, такъ какъ ко времени этого процесса содержаніе воды въ трупѣ настолько мало, что дробянки не находятъ уже благопріятной почвы для своей дѣятельности. Однако возможно, что уже во время гніенія отчасти происходятъ также процессы тлѣнія, которые вызваны бактеріями. Напротивъ, плѣсневые грибки не могутъ принимать участія въ гніеніи, такъ какъ они нуждаются въ присутствіи большаго количества кислорода.

Ненормальные процессы при гніеніи и тлѣніи.

Но бываютъ случаи, когда обычные процессы гніенія и тлѣнія нарушаются и трупы или подвергаются *мумификаціи*, или же въ нихъ происходитъ образованіе трупнаго *жировоска*.

Мумификація труповъ.

При *мумификаціи* [1]) трупы совершенно высыхаютъ еще до наступленія гніенія и въ такомъ состояніи, какъ это доказываетъ масса примѣровъ, могутъ сохраняться въ теченіе столѣтій и даже тысячелѣтій. Этотъ процессъ происходитъ подъ вліяніемъ или очень горячаго сухого воздуха (напр. въ пескахъ пустынь), или же холода и низкаго барометрическаго давленія, благопріятствующаго испаренію жидкостей и высыханію.

Образованіе трупнаго жировоска.

На образованіе *трупнаго жировоска* оказываетъ вліяніе постоянная влажность и отсутствіе доступа воздуха какъ на трупы, зарытые прямо въ землѣ, такъ и на трупы, находящіеся въ герметически закрытыхъ пространствахъ.

При слишкомъ большомъ переполненіи кладбищъ и черезчуръ короткомъ погребальномъ періодѣ (т. е. промежуткѣ времени, по истеченіи котораго можно вторично пользоваться одною и тою же могилою) тоже происходитъ образованіе жировоска въ трупахъ. Жировоскъ, имѣющій бѣлый или слегка

---

[1]) Ibid. стр. 441.

желтоватый, а иногда также грязноватый цвѣтъ, состоитъ главнымъ образомъ изъ свободныхъ жировыхъ кислотъ, а также изъ амміачныхъ или известковыхъ солей ихъ. Жирныя кислоты суть олеиновая, пальмитиновая и стеариновая кислоты, хотя количество первой изъ нихъ, повидимому, очень незначительно. Трупъ, превращенный въ жировоскъ, отличается своимъ небольшимъ вѣсомъ; формы его обезображены, иногда, благодаря давленію почвы, уплощены. При микроскопическомъ изслѣдованіи иногда довольно хорошо различается строеніе тканей; среди мышечныхъ волоконъ, превратившихся въ жировоскъ, можно различить нормальныя волокна съ поперечною полосатостью, или, напр., въ легочной ткани видно своеобразное строеніе ея. Эти наблюденія заставили нѣкоторыхъ авторовъ предположить, что жировоскъ образуется вслѣдствіе превращенія бѣлка въ воскъ, тогда какъ другіе принимаютъ, что происходитъ лишь превращеніе жира въ жировоскъ, т. е. омыленіе. Обыкновенно жировоскъ образуется только въ жирныхъ трупахъ; въ частяхъ дѣтскихъ труповъ образованіе его можетъ быть легко вызвано продолжительнымъ погруженіемъ ихъ въ воду (Kratter). Однако и части, содержащія мало жира, какъ, напр., легкія, тоже могутъ превратиться въ жировоскъ.

Скорость разложенія труповъ при разныхъ условіяхъ.

Наблюденія показали [1]), что разложеніе труповъ въ могилахъ начинается *зловоннымъ гніеніемъ*, продолжающимся въ теченіе 3-хъ мѣсяцевъ, послѣ чего происходитъ постепенное высыханіе, а затѣмъ и тлѣніе. Когда, по порученію Саксонской Медицинской коллегіи въ 1879 г. были произведены окружными врачами многочисленныя раскопки могилъ при разнообразныхъ условіяхъ, то выяснилось слѣдующее: въ почвѣ, состоящей изъ песка и гравія, разложеніе труповъ въ 4—7 лѣтъ настолько заканчивается, что остаются только кости и небольшое количество аморфнаго гумуса. Болѣе медленное разложеніе происходитъ только въ мелкозернистомъ пескѣ и зависитъ отъ сохраненія остатковъ мозга. Въ глинистой почвѣ разложеніе труповъ обыкновенно оканчивается не позднѣе 5—9 лѣтъ. Случаи болѣе медленнаго разложенія встрѣчаются чаще, приблизительно въ пропорціи 1 : 5, и зависятъ отчасти отъ болѣе или менѣе обширнаго образованія жировоска съ сохраненіемъ остатковъ мозга или безъ нихъ, отчасти же исключительно отъ послѣдней причины. Вышеприведенная разница относительно скорости разложенія въ глинистой почвѣ приписывается тому, что во время дождя легко происходитъ закупорка скважинъ въ почвѣ, вслѣдствіе чего невозможенъ притокъ воздуха. Такъ Fleck въ теченіе 6—9 мѣсяцевъ въ году не могъ аспирировать воздухъ могилъ въ глинистой почвѣ вслѣдствіе закупорки скважинъ водою, тогда какъ въ песчаной почвѣ то же самое наблюдалось въ теченіе 5 мѣсяцевъ, а почва изъ гравія постоянно была проницаемою.

Измѣненіе влажности дѣйствуетъ благопріятно на разложеніе, и это мнѣніе подтверждается наблюденіемъ надъ гніеніемъ деревянныхъ столбовъ, которые, находясь въ постоянномъ соприкосновеніи съ водою или съ воздухомъ, хорошо сохраняются много лѣтъ, въ мѣстахъ же колебанія уровня воды, начинаютъ гнить.

Затѣмъ *температура почвы* также оказываетъ большое вліяніе на разложеніе труповъ. Такъ на глубинѣ могилъ для взрослыхъ людей температура колеблется (въ средней Европѣ) между 5,7° въ мартѣ и 11,2° въ августѣ или въ сентябрѣ.

Трупы дѣтей (а также, прибавимъ мы, и молодыхъ животныхъ) разрушаются скорѣе труповъ взрослыхъ, потому что они имѣютъ большую поверхность соприкосновенія, лежатъ менѣе глубоко въ почвѣ и, вслѣдствіе сравнительно значительнаго развитія брюшныхъ органовъ, содержатъ очень много микроорганизмовъ.

Полагаютъ, что трупы погибшихъ отъ заразныхъ болѣзней, разлагаются быстрѣе, такъ же какъ и трупы отравленныхъ сѣроводородомъ или окисью углерода. Отравленіе же алкоголемъ, фосфоромъ, сѣрною кислотою и мышьякомъ дѣйствуютъ консервирующимъ образомъ [2]).

[1]) Ibid. p. 440.
[2]) Ibid. стр. 441.

Для выясненія вопроса о скорости разложенія труповъ животныхъ, зарытыхъ въ землю, очень интересные опыты были произведены въ послѣднее время въ Англіи. Такъ, по реферату въ газетѣ «Врачъ» (1896 г. стр. 417), на засѣданіи Лондонскаго Общества санитарныхъ погребеній д-ръ Seymour Haden заявилъ, что онъ въ теченіе 10 лѣтъ въ паркѣ, около своего дома, зарывалъ трупы животныхъ на различной глубинѣ и затѣмъ слѣдилъ, какъ быстро они разлагались. На глубинѣ $4^1/_2$ футовъ (требуемой англійскимъ закономъ для человѣческихъ труповъ) необходимы были 3—4 года, на глубинѣ же 1 фута—$1^1/_2$ года для крупныхъ и около года для малыхъ животныхъ. Съ другой стороны, трупъ совсѣмъ незарытый, а только прикрытый слоемъ земли въ 1 футъ, исчезалъ вполнѣ, за исключеніемъ костей, въ теченіе года; такая «могила» не издавала зловонія и удерживала свой видъ, но при надавливаніи, спустя извѣстное время, оказывалась пустой. Слѣдовательно, заключалъ докладчикъ, трупъ уходилъ при этомъ въ воздухъ въ видѣ кислорода, водорода, углерода и другихъ безвредныхъ соединеній, годныхъ, однако, для питанія растеній. (Реф. изъ «The Lancet», 1896 г. 4 апрѣля).

Вредное вліяніе кладбищъ на здоровье людей.

Издавна существуетъ мнѣніе о вредномъ вліяніи мѣстъ зарытія труповъ на здоровье людей, т. е., слѣдовательно, объ опасности подобныхъ мѣстъ въ санитарномъ отношеніи. Такое мнѣніе дѣйствительно имѣетъ полное основаніе относительно тѣхъ труповъ, которые были зарыты не надлежащимъ образомъ и безъ принятія требуемыхъ въ подобныхъ случаяхъ предосторожностей.

Разсмотримъ теперь въ отдѣльности тѣ факторы, которые, при извѣстныхъ условіяхъ, могутъ оказать вредное вліяніе на здоровье и сдѣлаемъ имъ оцѣнку [1]).

Газы, которые развиваются при разложеніи труповъ, нерѣдко разсматривались какъ причина болѣзней. Они образуются либо вслѣдствіе гніенія, либо вслѣдствіе тлѣнія. Въ первомъ случаѣ появляются углекислота, водородъ, сѣроводородъ, болотный газъ и амміакъ, наряду съ небольшимъ количествомъ пахучихъ веществъ, во-второмъ же случаѣ—главнымъ образомъ углекислота. Воздухъ, находившійся въ соприкосновеніи съ трупами, воспринимаетъ эти газообразные продукты и теряетъ при этомъ большее или меньшее количество кислорода. Не можетъ подлежать никакому сомнѣнію, что указанные газы, коль скоро они скопляются въ большомъ количествѣ и не разжижаются притокомъ свѣжаго воздуха, могутъ дѣйствовать вреднымъ образомъ на здоровье и вызвать смерть. Такіе случаи наблюдаются въ плотно закрытыхъ склепахъ; кромѣ того, газы, которые выдѣлялись изъ общихъ могилъ, иногда проникали въ подвальныя помѣщенія жилыхъ зданій и вызывали въ воздухѣ столь рѣзкое уменьшеніе количества кислорода, что гасли свѣчи. Трупные газы, подобно свѣтильному газу, могутъ далеко распространяться въ почвѣ по направленію къ жилымъ зданіямъ. Если, вслѣдствіе скопленія ихъ, наступаютъ болѣзненныя явленія, то имѣютъ дѣло не съ специфическимъ дѣйствіемъ «трупныхъ газовъ», а съ дѣйствіемъ такихъ газовъ, которые могутъ образоваться въ почвѣ вообще вслѣдствіе гніенія или тлѣнія органическихъ отбросовъ. Впрочемъ, сущность вопроса сводится къ тому, чтобы опредѣлить, не встрѣчаются-ли въ трупныхъ газахъ, наряду съ извѣстными составными частями, также и специфически дѣйствующія вещества. Нашъ органъ обоянія указываетъ на присутствіе такихъ веществъ въ трупныхъ газахъ, какъ извѣстно, отличающихся отвратительнымъ запахомъ. Однако, наблюденія надъ состояніемъ здоровья лицъ, живущихъ въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ кладбищами, не дали безспорныхъ результатовъ. Увѣряли, что, благодаря близости кладбищъ, чаще появляются извѣстныя болѣзни и, особенно во время эпидемій, развиваются болѣе тяжелыя формы заболѣваній. Съ другой стороны, однако, указываютъ на то, что люди, которые много имѣютъ дѣло съ гніющими трупами, какъ, напр., живодеры, отличаются цвѣтущимъ здоровьемъ; далѣе, что вблизи полей битвъ, не смотря на множество разлагающихся человѣческихъ и лошадиныхъ труповъ, не наблюдалось никакого вреднаго вліянія на здоровье. Однако газы, которые скопляются въ склепахъ и въ переполненныхъ общихъ могилахъ, никоимъ образомъ нельзя сопоставлять съ почвеннымъ воздухомъ на правильно устроенныхъ кладбищахъ или съ самимъ кладбищенскимъ воздухомъ

---

[1]) Ibid. стр. 442—445.

Могильный воздухъ, полученный посредствомъ аспираціи изъ почвы, какъ показали изслѣдованія, содержитъ много углекислоты (Fleck, Смоленскій, Hesse), однако же не больше, чѣмъ находятъ иногда и въ загрязненной почвѣ нѣкоторыхъ городовъ. Сѣроводородъ почти никогда не встрѣчается, такъ какъ онъ большею частью поглощается почвенной влагой и содержащимися въ почвѣ желѣзными солями; амміакъ также встрѣчается лишь въ небольшомъ количествѣ. Тѣмъ не менѣе воздухъ всегда сохраняетъ характерный трупный запахъ. При продолжительномъ пользованіи кладбищемъ въ почвѣ накопляются азотистыя вещества; однако и почва, покрытая растительностью, помимо труповъ, можетъ быть такъ же богата азотомъ, какъ и кладбищенская почва (Delesse). Могильный воздухъ въ общемъ представляетъ уже значительное разжиженіе трупныхъ газовъ, вызванное почвенной вентиляціей. Еще сильнѣе разжижаются трупные газы при выходѣ ихъ изъ почвы, благодаря смѣшенію съ атмосфернымъ воздухомъ. По изслѣдованіямъ Pettenkoffer'a, воздухъ нормально устроеннаго кладбища, даже при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, содержитъ не больше $^1/_{5000000}$ ч. трупныхъ газовъ. Кладбищенскій запахъ зависитъ, по наблюденіямъ Fleck'a, не отъ трупныхъ газовъ, которые проникаютъ черезъ почву, а замѣчается только тогда, когда кончился первый погребальный періодъ и при взрываніи почвы на поверхности остаются части ея, которыя раньше находились въ прямомъ соприкосновеніи съ трупами и, вѣроятно, содержатъ еще неразложившійся матеріалъ. Послѣ дождя запахъ бываетъ сильнѣе, чѣмъ въ сухіе дни.

Воздухъ не только является разносителемъ трупныхъ газовъ, но можетъ также дѣйствовать вреднымъ образомъ, благодаря распространенію специфическихъ болѣзнетворныхъ микробовъ, такъ какъ на кладбища, вмѣстѣ съ трупами, поступаютъ самые разнообразные болѣзнетворные микроорганизмы. Однако, пока трупъ нормальнымъ образомъ прикрытъ землей, почвенный воздухъ не можетъ увлекать за собою никакихъ микроорганизмовъ, такъ какъ почва представляетъ безусловно непроницаемую преграду для нихъ. Распространеніе микроорганизмовъ мыслимо лишь по стольку, по сколько переносчиками ихъ являются черви, что, однако, по мнѣнію нѣкоторыхъ, до настоящаго времени не доказано съ достовѣрностью.

Помимо воздуха, кладбища, какъ полагаютъ, могутъ причинить также вредъ, благодаря зараженію колодцевъ, которое происходитъ вслѣдствіе того, что почвенная вода увлекаетъ растворенныя ядовитыя вещества или болѣзнетворные микроорганизмы, попадающіе въ нее какимъ-либо образомъ. Этому, однако, въ значительной степени противодѣйствуютъ поглощающая способность и фильтрующее дѣйствіе почвы. Почва задерживаетъ какъ растворенныя органическія вещества, такъ и микроорганизмы. Поэтому, если уровень почвенной воды находится не на соотвѣтствующей глубинѣ подъ основаніемъ могилы и почва не состоитъ, напр., изъ грубыхъ обломковъ, то поглотительная и фильтрующая способность почвы обнаружитъ свое дѣйствіе и предохранитъ отъ зараженія почвенную воду и колодцы. Fleck, дѣйствительно, убѣдился, что вода дрезденскихъ кладбищъ, по своему составу, не отличается существенно отъ колодезной воды въ самомъ городѣ.

Судьба микробовъ въ зарытыхъ трупахъ.

Выше былъ только что данъ отвѣтъ на предположеніе о возможности зараженія на мѣстахъ зарытія заразныхъ труповъ патогенными микроорганизмами при обмѣнѣ воздуха могилъ съ атмосфернымъ. Но совсѣмъ другой отвѣтъ придется дать по вопросу о возможности распространенія заразныхъ болѣзней въ тѣхъ случаяхъ, когда трупы или зарыты не надлежащимъ образомъ и не въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ, или же когда могилы преждевременно разрываются. Рѣшеніе же этого вопроса, а также и о судьбѣ микроорганизмовъ въ зарытыхъ трупахъ крайне важно уже потому, что у насъ почти вездѣ наблюдается неправильная уборка и зарытіе труповъ домашнихъ животныхъ и что повсемѣстно, на рядѣ съ незаразными, зарывается также масса труповъ животныхъ, павшихъ отъ разнообразныхъ заразительныхъ болѣзней, несомнѣнно вызванныхъ микроорганизмами, многіе изъ которыхъ (особенно ихъ споры) обладаютъ сильною стойкостью и къ термическимъ, и къ химическимъ агентамъ. По этому вопросу существуетъ уже много наблюденій, и мы укажемъ, между прочимъ, для примѣра, на опыты Петри относительно судьбы бактерій сибирской язвы, холеры, тифа и туберкулеза въ зарытыхъ трупахъ животныхъ. Передадимъ объ этихъ опытахъ въ томъ самомъ видѣ, какъ они изложены въ рефератѣ, помѣщенномъ въ «Архивѣ Ветеринарныхъ Наукъ» (1891 г., т. 2, отд. VII, стр. 153).

Для предварительныхъ опытовъ взяты были мыши, павшія отъ сибирской язвы, которыя были зарыты при различныхъ условіяхъ, большею частью не вскрытыми, во влажной и сухой землѣ или въ пескѣ, болѣе или менѣе глубоко, въ стерилизованной землѣ или-же въ не крѣпко закупоренныхъ сосудахъ при различныхъ температурахъ. Чрезъ мѣсяцъ и 20 дней въ стерилизованной землѣ, овлажненной водой, получали еще положительный результатъ, прививая кусочки органовъ къ другимъ мышамъ, послѣ-же этого періода времени уже положительныхъ результатовъ не получалось. (Было, однако, одно исключеніе, при которомъ еще черезъ 5 лѣтъ 1 мѣсяцъ и 11 дней прививка кусочковъ органовъ мыши, павшей отъ сибирской язвы, произведена была 3 мышамъ и 3 морскимъ свинкамъ, изъ нихъ одна мышь пала отъ сибирской язвы). Но затѣмъ предприняты были дальнѣйшіе опыты, при которыхъ старались установить условія, существующія на кладбищахъ и мѣстахъ зарытія труповъ большихъ животныхъ. Трупы морскихъ свинокъ, зараженныхъ сибирской язвой или холерой, были положены и въ заколоченныхъ деревянныхъ гробахъ, а также и въ герметически запаянныхъ цинковыхъ гробахъ въ большой деревянный ящикъ, наполненный землею. Ящикъ этотъ былъ поставленъ въ погребѣ, температура котораго была отъ +0,5° до +19° Ц., смотря по времени года, и стоялъ онъ въ жестяномъ ящикѣ, налитомъ водой. Кромѣ того, земля въ ящикѣ была по временамъ обливаема водой, для того, чтобы подражать дождю. Вырываніе было производимо чрезъ извѣстные періоды времени. Одновременно вынимали деревянный и цинковый гробы, которые были точно и обстоятельно изслѣдованы на существованіе газовъ (реакція на амміакъ и свинцовую бумагу); окружающая земля, а также содержимое гроба было изслѣдуемо самымъ точнымъ образомъ на присутствіе введенныхъ ядовитыхъ зародышей посредствомъ способа пластинокъ и посредствомъ способа прививки животнымъ, гдѣ это было возможно. Трупы оказались въ цинковыхъ гробахъ гораздо лучше сохранившимися, чѣмъ въ деревянныхъ. При опытахъ съ морскими свинками, павшими отъ сибирской язвы, изъ 16 опытовъ было получено лишь 3 положительныхъ результата. Въ одномъ случаѣ чрезъ 3 мѣсяца въ деревянномъ гробу прививка мышамъ и 3 морскимъ свинкамъ вызвала смерть 2 мышей. Изслѣдованіе разводками на пластинкахъ дало отрицательный результатъ. Въ цинковомъ гробу нельзя было доказать присутствія контагія сибирской язвы. Положительный результатъ полученъ былъ въ одномъ цинковомъ гробу чрезъ 6 мѣсяцевъ и 12 дней. Здѣсь, напротивъ того, методъ пластинокъ далъ 4 колоніи, прививка-же животнымъ не дала результата. Но еще поразительнѣе было то, что изъ деревяннаго гроба еще черезъ 46 мѣсяцевъ обѣ привитыя морскія свинки пали отъ сибирской язвы, напротивъ 2 привитыя мыши остались живыми и пластинки не дали колоній. Это объясняется авторомъ тѣмъ что здѣсь временно имѣлъ мѣсто доступъ кислорода, вслѣдствіе чего возможно было образованіе споръ. (Petri. Arbeiten aus d. Kais. Gesundheitsamt., Bd. VIII, Heft 1).

Такимъ образомъ, какъ теоретическія соображенія, такъ и рядъ наблюденій и опытовъ не оставляютъ въ настоящее время сомнѣнія во вредномъ вліяніи въ санитарномъ отношеніи отъ неправильной уборки и зарытія труповъ животныхъ, особенно павшихъ отъ заразныхъ болѣзней и неподвергнутыхъ основательной дезинфекціи или стерилизаціи, Убѣжденіе во вредномъ вліяніи на общественное здравіе неправильной постановки этого дѣла теперь настолько уже укоренилось, что многіе признаютъ крайне желательнымъ обязательное сжиганіе всѣхъ заразныхъ труповъ не только животныхъ, но и людей. Характернымъ примѣромъ, такихъ воззрѣній можетъ послужить статья Greenwood'а относительно *обязательнаго сожиганія всѣхъ туберкулезныхъ труповъ* [1]). Этотъ авторъ является горячимъ сторонникомъ вообще сожиганія всѣхъ труповъ и считаетъ такой способъ погребенія или уничтоженія единственно соотвѣтствующимъ современнымъ требованіямъ. При этомъ авторъ опирается на тотъ указанный Пастеромъ [2]) фактъ, что земляные черви выносятъ на поверхность земли болѣзнетворные микроорганизмы, заключающіеся въ зарытыхъ трупахъ людей или животныхъ. Онъ высказываетъ предположеніе, что рогатый скотъ, выпущенный на пастбищѣ рядомъ съ кладбищемъ и поѣдающій, вмѣстѣ съ травою, и земля-

---

[1]) См. «Архивъ Ветерн. Наукъ», 1894 г., кн. 4, отд. IV, стр. 152 (реф. изъ «The Sanitary Record», 1893 г. November, 28).

[2]) См., напр., стр. 184 сочиненія «Луи Пастеръ. Исторія одного ученаго». Переводъ съ франц. (Одесса, 1889 г.).

ныхъ червей, этимъ путемъ можетъ самъ заражаться туберкулезомъ, а затѣмъ передавать эту опасную болѣзнь людямъ. Затѣмъ куры, воспріимчивыя къ туберкулезу, обыкновенно съ жадностью поѣдаютъ земляныхъ червей. Поэтому авторъ полагаетъ, что требованіе сожиганія труповъ, въ интересахъ чисто санитарныхъ, основано на фактахъ, достаточно уже доказанныхъ наукою и убѣдительныхъ.

Санитарныя требованія при выборѣ мѣста для могилъ.

Излагая вышеприведенныя данныя по столь важному въ санитарномъ отношеніи вопросу, какимъ является вопросъ о значеніи зарыванія труповъ какъ людей, такъ и домашнихъ животныхъ для общественнаго здравія, приходится сдѣлать, на основаніи многочисленныхъ наблюденій и опытовъ многихъ изслѣдователей, заключеніе, что эта мѣра не влечетъ за собою вредныхъ послѣдствій для людей и животныхъ, но только лишь при обязательномъ и неукоснительномъ исполненіи соотвѣтствующихъ предосторожностей. Эти предосторожности должны заключаться какъ въ способахъ обхожденія съ трупами (особенно заразными) и транспортировки ихъ до мѣста зарытія, такъ и въ выборѣ мѣстъ, вполнѣ пригодныхъ для этой послѣдней цѣли. Въ томъ мѣстѣ этой главы, гдѣ изложены данныя о безопасномъ въ санитарномъ отношеніи производствѣ живодернаго промысла, даны также болѣе или менѣе подробныя указанія о способахъ зарыванія труповъ. Здѣсь же мы упомянемъ только въ общихъ чертахъ объ основныхъ санитарныхъ требованіяхъ, обязательно принимаемыхъ въ соображеніе при выборѣ мѣста для зарыванія труповъ, причемъ всегда должны (по Rubner'у) приниматься во вниманіе слѣдующія условія, которыя мы и разберемъ теперь въ отдѣльности.

1) *Разстояніе мѣстъ зарытія отъ жилыхъ помѣщеній и расположеніе такихъ могилъ.* Вопросъ этотъ не можетъ быть рѣшенъ на основаніи вполнѣ научныхъ данныхъ, въ виду отсутствія таковыхъ. Тѣмъ не менѣе несомнѣнна необходимость въ санитарныхъ интересахъ возможно большаго отдаленія мѣстъ для зарытія труповъ отъ жилыхъ помѣщеній. При выборѣ мѣста для кладбища заслуживаютъ предпочтенія высоколежащія мѣстности, доступныя для вѣтровъ, такъ какъ при этомъ быстро разсѣевается запахъ, распространяемый кладбищами. Наиболѣе благопріятнымъ мѣстоположеніемъ является возвышенная площадь. Устройство кладбищъ на склонѣ холмовъ можетъ вести къ нѣкоторымъ неудобствамъ: со склоновъ вода быстро стекаетъ, поэтому трупы иногда лишаются той влаги, которая необходима для быстраго тлѣнія. Далѣе, нужно имѣть въ виду, что при сильно наклонной почвѣ, изрытой могилами, легко можетъ наступить обвалъ.

2) *Состояніе почвенной воды и свойство почвы.* При устройствѣ кладбища уровень и колебанія почвенной воды должны быть хорошо извѣстны. При наивысшемъ уровнѣ почвенная вода вездѣ должна находиться на такомъ разстояніи отъ основанія могилъ, чтобы трупы не лежали въ поясѣ капиллярной воды, для чего въ среднемъ необходимо разстояніе въ 0,5 метра. Мѣста, въ которыхъ уровень почвенной воды временно или постоянно находится выше основанія могилъ, непригодны для кладбищъ, въ виду вреднаго вліянія на питьевую воду, въ особенности же на правильный ходъ процессовъ разложенія. Такія мѣста слѣдуетъ или дренировать, или поднять насыпаніемъ почвы, содержащей гравій. Въ трупахъ, которые находятся въ водѣ или въ постоянно влажной почвѣ, легко образуется жировоскъ, такъ что они не подвергаются полному разложенію. Что касается свойства почвы, то въ настоящее время намъ въ точности неизвѣстно, какое вліяніе оказываетъ химическій составъ почвы на разложеніе труповъ. Одно, повидимому, не подлежитъ сомнѣнію, что чѣмъ дольше пользуются кладбищемъ, тѣмъ больше становится продолжительность тлѣнія. Такимъ образомъ при значительномъ скопленіи органическихъ веществъ почва, повидимому, становится непригодной для погребенія труповъ. Гораздо болѣе важное значеніе, чѣмъ химическій составъ, имѣютъ извѣстныя *физическія свойства почвы.* Огромное вліяніе на процессы разложенія труповъ оказываетъ порозность почвы, такъ какъ ею регулируется доступъ воздуха и воды къ трупу. Почва, состоящая изъ гравія, валуновъ и т. п., достаточно легко пропускаетъ какъ воду, такъ и воздухъ и способствуетъ быстрому разрушенію труповъ. При такой почвѣ вода при небольшомъ дождѣ можетъ проникнуть до труповъ, кромѣ того, остаются свободными болѣе широкіе поровые каналы, черезъ которые можетъ легко проникнуть воздухъ. Почва, состоящая изъ гравія, должна быть, однако, настолько плотною, чтобы она могла дѣйствовать фильтрующимъ образомъ. Противоположность указанной почвѣ представляетъ, съ одной стороны, песчаная,

съ другой—болѣе или менѣе чистая глинистая почва. Пока такого рода почвы доступны для воздуха и не задерживаютъ воды, онѣ годятся для устройства на нихъ кладбищъ. Чистая глинистая почва слишкомъ мало проницаема для воздуха и воды; въ сухомъ состояніи она трескается, и поэтому ея нужно избѣгать. Незначительная примѣсь глины и гравія въ какой нибудь другой проницаемой почвѣ, напротивъ, не мѣшаетъ, а даже желательна, такъ какъ глина обладаетъ въ высокой степени способностью поглощать изъ могильной воды продукты гніенія.

3) *Глубина и площадь могилъ.* Глубина могилы имѣетъ вліяніе на разложеніе трупа въ томъ отношеніи, что она регулируетъ температуру; кромѣ того, она имѣетъ значеніе еще и потому, что, благодаря соотвѣтственному слою земли, обезвреживаются газообразные продукты разложенія трупа. Опытъ, повидимому, показываетъ, что при глубинѣ могилы, въ 1,88 метра задерживаются всѣ зловонныя испаренія. По Pettenkofer'у, для глубины могилъ даже вполнѣ достаточно 1,2 метра (для труповъ людей).

Что касается площади отдѣльной могилы, то для человѣческихъ труповъ длина ея должна равняться 2, а ширина 1 метру; кромѣ того, между нею и ближайшими могилами со всѣхъ сторонъ долженъ оставаться еще промежутокъ приблизительно въ 60 сантиметровъ. Общія могилы для нѣсколькихъ труповъ, съ гигіенической точки зрѣнія, не должны быть допускаемы, такъ какъ при такомъ скопленіи разлагающагося матеріала, съ одной стороны, можетъ наступить перенасыщеніе почвы и, слѣдовательно, дальнѣйшее прониканіе продуктовъ разложенія въ глубину, съ другой, не исключается возможность сильнаго загрязненія воздуха. Чтобы, по возможности, устранить гніеніе труповъ и быстро вызвать тлѣніе, Nägeli предлагаетъ даже насыпать поваренную соль въ полости трупа.

4) *Продолжительность тлѣнія и величина кладбищъ.* Продолжительность тлѣнія трупа зависитъ отъ многихъ условій. Такъ какъ кости даже по прошествіи столѣтій еще не истлѣваютъ, то разрушеніе мягкихъ частей нужно разсматривать какъ тотъ предѣлъ, до котораго должно дойти разложеніе трупа. Продолжительность тлѣнія различна, смотря по свойству почвы. До настоящаго времени для продолжительности тлѣнія еще не установлена раціональная норма; она колеблется отъ 5 до 30 лѣтъ и больше. Въ глинистыхъ могилахъ, однако, тлѣніе часто протекаетъ ненормальнымъ образомъ.

Такъ же трудно вообще опредѣлить срокъ, по истеченіи котораго мѣсто, на которомъ находилось кладбище, можетъ служить для другихъ цѣлей, напр. для постройки зданій или подъ поле. Съ санитарной точки зрѣнія засѣиваніе и засаживаніе растительностью можетъ быть допущено уже спустя нѣсколько лѣтъ послѣ закрытія кладбища, если только при этомъ не приходится глубоко разрывать почву. Больше осторожности нужно соблюдать при отводѣ бывшаго кладбища подъ постройки. Въ Австріи это разрѣшается уже по истеченіи 10 лѣтъ, въ Пруссіи черезъ 40, а въ Баденѣ и Саксоніи черезъ 20—30 лѣтъ.

О зарываніи собственно сибиреязвенныхъ труповъ животныхъ.

Этотъ отдѣлъ о зарываніи труповъ мы закончимъ замѣчаніемъ о способахъ зарыванія собственно сибиреязвенныхъ труповъ (домашнихъ животныхъ), требующихъ, благодаря извѣстной стойкости антраксныхъ споръ, принятія особенныхъ мѣръ предосторожности. Дѣйствительно, если всякіе могильники, а тѣмъ болѣе предназначенные для зарытія труповъ животныхъ, погибшихъ отъ сравнительно не столь опасныхъ заразныхъ болѣзней, нуждаются въ особо тщательномъ надзорѣ, то тѣмъ болѣе это относится къ могильникамъ для сибиреязвенныхъ труповъ. Эти могильники, при малѣйшемъ небрежномъ къ нимъ отношеніи, могутъ сдѣлаться настоящими сибиреязвенными очагами, чему можно привести много примѣровъ, указанныхъ, между прочимъ, у Даммана [1]), а также во всѣхъ болѣе или менѣе подробныхъ учебникахъ эпизоотологіи. Въ виду этого необходимо заботиться о тщательномъ выборѣ мѣста для могильника, который долженъ быть устроенъ въ совершенно изолированныхъ и расположенныхъ вдали отъ жилья мѣстахъ, хорошо защищенныхъ изгородью и представляющихъ благопріятныя почвенныя условія для зарыванія подобныхъ труповъ на глубину 3—4 аршинъ. Но какъ показалъ опытъ, устройство такихъ спеціальныхъ могильниковъ для сибиреязвенныхъ труповъ, хотя и необходимо при существующихъ въ настоящее время условіяхъ (т. е. въ виду полнаго и почти повсемѣстнаго отсутствія аппаратовъ для сожиганія труповъ или для безопасной ихъ утили-

[1]) Даммань. Гигіена сельскохозяйственныхъ домашнихъ животныхъ (Спб. 1884 г.), стр. 224 и 225.

заціи), но тѣмъ не менѣе имѣетъ многія невыгодныя и опасныя въ санитарномъ отношеніи стороны. Этотъ способъ, при примѣненіи котораго создается возможность скопленія въ одномъ мѣстѣ массы столь опаснаго контагія, можетъ не приносить большаго вреда только при самомъ добросовѣстномъ, внимательномъ и постоянномъ примѣненіи къ такимъ могильникамъ всѣхъ предписываемыхъ ветеринарною полиціею предосторожностей, чего, къ сожалѣнію, въ практической жизни почти никогда не наблюдается. Вслѣдствіе этого было бы наиболѣе цѣлесообразно подвергать сибиреязвенные и вообще заразные трупы или уничтоженію путемъ сожиганія, или химической обработкѣ, но, конечно, не столь примитивными способами какъ это указано у Даммана [1]), а однимъ изъ тѣхъ болѣе совершенныхъ способовъ, которые указаны въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ настоящаго труда.

2) Живодерный промыселъ въ санитарномъ отношеніи и правильная его организація.

Какъ извѣстно, *живодерами* называются лица, занимающіяся уборкою и зарываніемъ павшихъ, убиваніемъ и зарываніемъ негодныхъ и больныхъ неизлечимыми или заразными болѣзнями животныхъ. Въ кругъ профессіональной дѣятельности живодеровъ входитъ, съ одной стороны, удаленіе и окончательное уничтоженіе (и обезвреживаніе) труповъ животныхъ и павшихъ, или хотя убитыхъ на мясо, но послѣ убоя признанныхъ негодными для употребленія въ пищу, съ другой же стороны — убиваніе и зарываніе животныхъ по требованію санитарной полиціи или по желанію владѣльцевъ, кромѣ, однако, тѣхъ животныхъ, которыя предназначаются въ пищу людямъ. Сверхъ того, при живодерняхъ иногда устраиваютъ помѣщенія для изоляціи и наблюденія, до постановки точнаго діагноза, надъ животными, заподозрѣнными въ заболѣваніи какою-либо инфекціонною болѣзнью, трудно поддающеюся опредѣленію, а именно: надъ собаками, заподозрѣнными въ заболѣваніи бѣшенствомъ, и лошадьми, подозрѣваемыми въ заболѣваніи сапомъ. Въ виду этого, живодерни представляютъ учрежденія, съ которыми приходится считаться санитарной полиціи, такъ какъ онѣ могутъ вредно вліять на здоровье людей и животныхъ, главнымъ образомъ въ слѣдующихъ отношеніяхъ:

1) Черезъ загрязненіе воздуха, воды и почвы.

2) Черезъ дальнѣйшее распространеніе ими какъ эпизоотій, такъ и болѣзней, переносимыхъ съ животныхъ на человѣка, частью инфекціоннаго характера, частью обусловленныхъ животными паразитами.

Живодерный промыселъ и его организація.

Въ прежнее время дѣятельность живодеровъ состояла только въ томъ, что они снимали кожи съ уничтожаемыхъ или павшихъ животныхъ, самые же трупы они зарывали поверхностно, или прямо бросали, предоставляя ихъ окончательное уничтоженіе гніенію и животнымъ, пожирающимъ падаль. Почти также поступаютъ въ настоящее время въ сельскомъ населеніи, хотя и болѣе соотвѣтственно санитарнымъ требованіямъ, такъ какъ въ большинствѣ цивилизованныхъ странъ для предотвращенія неправильной уборки труповъ существуютъ соотвѣтственныя санитарно-полицейскія предписанія. Въ городахъ же и большихъ мѣстечкахъ промышленность все болѣе и болѣе овладѣваетъ, для технической переработки, трупами животныхъ, въ видахъ достиженія различнѣйшихъ цѣлей—фабри-

[1]) Ibid. стр. 225.

каціи клея, альбумина, удобренія, фосфорной кислоты и т. д., что, въ свою очередь, можетъ, при извѣстныхъ условіяхъ, оказывать вредное вліяніе на здоровье окрестнаго населенія. Такимъ образомъ, живодерни обыкновенно являются мѣстами, куда доставляютъ животныхъ, погибшихъ или естественною смертью, или вслѣдствіе несчастнаго случая, а также, гдѣ убиваютъ непригодныхъ къ работѣ животныхъ. Когда шкура снята съ труповъ и послѣдніе разсѣчены на части, то различные доставляемые ими продукты подвергаются многочисленнымъ измѣненіямъ и составляютъ новые продукты, употребляемые для разнообразныхъ потребностей сельско-хозяйственнаго и фабричнаго производствъ. Выраженіе *живодерство* служитъ еще для опредѣленія серіи операцій, производимыхъ надъ умерщвленнымъ или павшимъ животнымъ, съ цѣлью утилизаціи его остатковъ.

Историческія данныя о живодерномъ промыслѣ.

Знаніе исторіи развитія живодернаго промысла имѣетъ весьма важное значеніе. Условія безвредности, которымъ эти учрежденія должны удовлетворять, работы, производимыя внутри этихъ учрежденій, выгоды, извлекаемыя изъ нихъ промышленностью и торговлею, вліяніе, оказываемое ими на здоровье людей и животныхъ,—все это такіе вопросы, изученіе которыхъ заслуживаетъ серіознаго вниманія. Но сознаніе важности правильной организаціи этого промысла явилось еще сравнительно весьма недавно. До этого же, въ теченіе цѣлыхъ столѣтій, промыселъ этотъ находился въ самомъ ужасномъ состояніи и повсемѣстно оказывалъ крайне вредное вліяніе на общественное здоровье. Такъ дѣло тянулось до тѣхъ поръ, пока этотъ промыселъ производился отдѣльными лицами, использовавшими трупы самыми примитивными способами, при примѣненіи которыхъ съ одной стороны терялась непроизводительно масса цѣннаго матеріала, а съ другой стороны неутилизированные и брошенные безъ всякаго призора животные остатки гнили на открытомъ волдухѣ и заражали воды и почву. Только къ концу XVIII и особенно въ началѣ XIX вѣка были, какъ кажется, впервые предприняты многочисленныя изслѣдованія съ цѣлью извлечь наибольшую пользу изъ труповъ домашнихъ животныхъ. Тогда начали устраиваться товарищества для широкаго примѣненія живодернаго промысла [1]). Такимъ то образомъ во Франціи въ 1812 г. Payen и др. получили патентъ на право использованія животныхъ продуктовъ. Въ 1825 г. новое общество, представителями котораго были Robinet et Dufort, испросило монополію на производство живодернаго промысла. Въ своемъ докладѣ они указывали очень подробно и точно на тѣ неудобства, которыя вытекали для промышленности и гигіены изъ тогдашняго неудовлетворительнаго состоянія этого дѣла. Наконецъ въ 1830 г. Payen представилъ въ центральное общество земледѣлія записку о простѣйшихъ способахъ утилизаціи мертвыхъ животныхъ. Его брошюра привлекла вниманіе на эту отрасль промышленности, до того времени совершенно пренебрегаемую. Но въ особенности изысканія Parent-Duchâtelet (въ 1815 г.) составляютъ эпоху въ исторіи живодернаго промысла. Дѣйствительно, замѣчательнымъ работамъ этого ученаго гигіенисты обязаны, въ значительной степени, современной организаціей этой промышленности во Франціи въ департаментѣ Сены и по сосѣдству большихъ городовъ. Къ этимъ трудамъ Parent-Duchâtelet всегда съ успѣхомъ будутъ обращаться лица, желающія заняться обработкою палыхъ животныхъ, а также и администраторы, призванные рѣшать вопросъ объ удобствѣ или пользѣ образованія подобныхъ учрежденій. Эти его работы помѣщены въ «*Annales d'hygiène publique*» (t. t. VIII, IX, XIII и XVI). Многочисленные документы,

[1]) Сообщаемыя здѣсь историческія данныя о живодерномъ промыслѣ, изложенныя по Reynal'ю, относятся собственно къ Франціи. Но мы помѣщаемъ эти свѣдѣнія потому, что исторія развитія этого промысла во всѣхъ государствахъ болѣе или менѣе одинакова.

собранные Parent-Duchâtelet, блестящія донесенія, которыя онъ представилъ въ совѣтъ общественнаго здравія Сены, различныя приложенія химическихъ данныхъ къ дезинфекціи животныхъ веществъ, произвели, въ свое время, сильное давленіе на администрацію Парижа. Вслѣдствіе этого, живодерный промыселъ былъ поставленъ тамъ на новыя начала, а самыя живодерни вполнѣ преобразованы и превращены въ весьма важныя промышленныя учрежденія, способствующія народному здравоохраненію и вмѣстѣ съ тѣмъ выгодныя какъ для производителя, такъ и для городской кассы. До этого же, въ теченіе цѣлыхъ столѣтій, живодерни находились совершенно безъ всякаго надзора и представляли обширныя клоаки: въ нихъ накоплялась масса трупныхъ отбросовъ, гнилостное разложеніе которыхъ распространяло на далекое разстояніе нестерпимое и вредное зловоніе. Кости и внутренности оставались разбросанными по землѣ, такъ какъ было не въ обычаѣ ихъ зарывать. Только остовы труповъ сжигались каждые 8 дней въ числѣ 140 — 150; изъ нихъ дѣлали огромные костры, которые доставляли пищу огню на 15 дней, при чемъ вся эта масса издавала, конечно, отвратительнѣйшее зловоніе. Если прибавить къ этому еще міріады насѣкомыхъ, которыя роились повсюду въ жаркое время, и большое количество крысъ, кормившихся животными остатками, то можно себѣ представить, насколько подобныя учрежденія были вредны и неудобны для жителей сосѣднихъ мѣстностей. Къ только что описанной Reynal'емъ картинѣ остается только прибавить, что то же самое наблюдается еще въ очень многихъ мѣстахъ, особенно у насъ въ Россіи.

Живодерный промыселъ заключаетъ въ себѣ различныя сложныя операціи, повидимому, рѣзко отличающіяся другъ отъ друга, но на самомъ дѣлѣ на столько связанныя одна съ другой, что трудно разбирать ихъ въ отдѣльности. Что же касается порядка изложенія матеріала по вопросу о живодерняхъ, то всѣ на этотъ счетъ данныя въ дальнѣйшемъ изложеніи раздѣлены на нѣсколько самостоятельныхъ отдѣловъ, такъ же какъ и въ реферируемой нами монографіи Reynal'я. Въ первомъ изъ отдѣловъ указаны условія, которымъ должны удовлетворять живодерни по отношенію къ общественному здоровью. Во второмъ будутъ разсмотрѣны различныя манипуляціи, которымъ подвергаются трупы животныхъ. Въ третьемъ отдѣлѣ живодерный промыселъ будетъ разсмотрѣнъ по отношенію въ промышленности и земледѣлію. Въ четвертомъ, онъ будетъ разсмотрѣнъ съ точки зрѣнія общественной гигіены, а въ пятомъ—въ его связи съ санитарной полиціей. Въ шестомъ отдѣлѣ будутъ указаны преимущества при нѣкоторыхъ особенныхъ случаяхъ, устройства походныхъ живодеренъ и, наконецъ, въ седьмомъ отдѣлѣ приведутся законодательства, относящіяся къ производству живодернаго промысла.

Условія безвреднаго производства живодернаго промысла.

Прежде, чѣмъ говорить о способахъ использованія различныхъ частей труповъ животныхъ, слѣдуетъ указать на главныя условія, которыя необходимо соблюдать при устройствѣ живодеренъ, съ цѣлью сдѣлать ихъ учрежденіями возможно болѣе безвредными. Parent-Duchâtelet спеціально изучалъ этотъ вопросъ и изложилъ всѣ данныя на этотъ счетъ въ своемъ проектѣ устройства центральной живодерни для г. Парижа (см. «Ann. d'hyg. publique»). По его именно указаніямъ основаны учрежденія подобнаго рода, устроенныя въ департаментахъ Сѣверной Жиронды и т. д. Объ организаціи ихъ будетъ упомянуто здѣсь только въ краткихъ словахъ, при чемъ нуждающимся въ этихъ указаніяхъ предоставляется уже самимъ видоизмѣнять ихъ, смотря по мѣстности, по числу обрабатываемыхъ тамъ животныхъ и т. д.

Выборъ мѣста для живодерни.

Мѣсто назначенное для живодерни должно быть избираемо на разстояніи не менѣе 150 метровъ отъ всякаго жилья, по сосѣдству съ рѣкой, чтобы имѣть возможность получать воду въ достаточномъ количествѣ. Система водосточныхъ трубъ, обыкновенно суще-

ствующая теперь въ большихъ населенныхъ центрахъ, облегчаетъ выборъ мѣста для живодерни. При помощи водоемовъ и подземныхъ трубъ, отводятъ быстро и своевременно всѣ жидкіе животные отбросы. Выбранное мѣсто должно быть защищено отъ взоровъ прохожихъ глухой стѣной. Площадь, необходимая для подобнаго заведенія, не можетъ быть опредѣлена заранѣе, такъ какъ это должно согласоваться съ размѣрами самаго производства. По сосѣдству маленькихъ городовъ и въ загородныхъ мѣстахъ, гдѣ размѣры живодернаго промысла незначительны, эти учрежденія устраиваютъ обыкновенно весьма примитивнымъ способомъ, въ отдаленномъ пустопорожнемъ мѣстѣ, посреди лѣса или рощи. Тамъ строятъ нѣсколько деревянныхъ или каменныхъ помѣщеній; трупы очищаютъ подъ навѣсомъ или подъ открытымъ небомъ; подлѣ сарая ставится большой котелъ для извлеченія жира; если по сосѣдству нѣтъ ни рѣки, ни ручья, то вода, насыщенная легко гніющими веществами, отводится въ сточныя ямы, или же прямо просачивается въ почву. Подобныя неблагоустроенныя живодерни встрѣчаются во многихъ провинціальныхъ мѣстностяхъ.

Основныя требованія для производства живодернаго промысла.

Понятно, что въ большихъ городахъ, гдѣ живодерный промыселъ практикуется въ широкихъ размѣрахъ, учрежденія эти должны быть устроены совершенно иначе, что и было, напр., во Франціи принято во вниманіе совѣтами общественной гигіены, выработавшими, по примѣру Parent-Duchâtelet, общія правила, по которымъ должны устраиваться подобныя учрежденія безъ вреда для общественнаго здоровья. Одно изъ главныхъ условій для безвреднаго производства живодернаго промысла состоитъ въ обильномъ снабженіи этихъ заведеній водою. Но Parent-Duchâtelet указываетъ еще на слѣдующія необходимыя условія [1]):

1) Живодеры въ своихъ промышленныхъ заведеніяхъ не должны заниматься ни кишечнымъ производствомъ, ни добываніемъ клея.

2) Чтобы они тамъ не производили удобрительныхъ туковъ (компостовъ) и не занимались выкормкою червей.

3) Всѣ животныя, убиваемыя или доставляемыя мертвыми, должны быть обрабатываемы настолько быстро, чтобы къ концу дня не оставалось никакихъ остатковъ, что давало бы возможность совершенно очистить помѣщеніе, при условіи обильнаго притока воды.

4) Продукты, помѣщаемые въ амбары, должны быть изъ числа такихъ, которые могли бы противостоять всякой порчѣ.

5) Постройки подобныхъ заведеній должны находиться подъ надзоромъ архитектора, уполномоченнаго администраціею для наблюденія за исполненіемъ нижеслѣдующихъ условій, которыя должны быть предписаны всѣмъ предпринимателямъ.

6) Помѣщенія должны быть вымощены плотными камнями, обильно залитыми непроницаемою замазкою.

7) Мастерскія для храненія и обработки различныхъ частей животныхъ должно вымостить подобнымъ же образомъ, или по крайней мѣрѣ залить цементомъ и гидравлической известью.

8) Краны, выходящіе изъ резервуаровъ, должны облегчать возможность обмыванія всѣхъ мѣстъ, гдѣ окажется въ томъ необходимость.

9) Вся вода, вытекающая изъ заведенія, должна собираться въ пріемникъ (бассейнъ), подобный тому, который устраивается въ отхожихъ мѣстахъ.

10) Этотъ бассейнъ долженъ быть настолько великъ, чтобы онъ могъ вмѣщать всю воду, необходимую для работъ цѣлаго дня, и чтобы бассейнъ очищался не сверху, а снизу (со дна).

11) Все выходящее изъ этого бассейна должно направляться въ рѣку черезъ подземную трубу, проложенную достаточно далеко по руслу рѣки и притомъ къ мѣсту съ быстрымъ теченіемъ.

---

[1]) См. «Nouveau dictionnaire pratique de médecine, de chirurgie et d'hygiène vétérinaires publié par mm. H. Bouley et Reynal Tome. VI, p. 243 et cet. Пользуемся случаемъ еще разъ отмѣтить, что статья Reynal'я въ этомъ словарѣ (подъ заглавіемъ «equarrissage») положена въ основу настоящаго очерка.

12) Самый спускъ изъ этого бассейна долженъ производиться къ концу дня и въ теченіе ночи.

13) Устройство котловъ, трубъ и печей должно сообразоваться со всѣми правилами, къ тому относящимися, а очаги должны быть въ особенности приспособлены для полученія легкаго и полнаго сжиганія всѣхъ газообразныхъ продуктовъ, которые будутъ туда направлены.

14) Стѣны должны быть настолько высоки, чтобы не было возможно видѣть извнѣ то, что происходитъ внутри.

15) Заведеніе должно быть окружено двойнымъ рядомъ часто посаженныхъ тополей или другихъ высокихъ деревьевъ.

16) Рабочіе не должны никогда выходить изъ заведенія въ своей рабочей одеждѣ.

17) Фургоны, предназначенные для вывозки труповъ домашнихъ животныхъ изъ конюшенъ или съ общественныхъ путей, выстилаются внутри цинкомъ; они должны постоянно омываться и содержаться въ такой чистотѣ, чтобы отъ нихъ не могло распространяться ни малѣйшаго запаха.

Приводя только что изложенное въ 17 пунктахъ мнѣніе Parent-Duchâtelet объ условіяхъ правильной организаціи живодернаго промысла, слѣдуетъ отмѣтить не полное ихъ соотвѣтствіе съ современными взглядами и санитарными требованіями. Такъ, напр., предлагаемый въ пунктѣ 11 Reynal'емъ спускъ въ рѣку жидкихъ нечистотъ допустимъ только въ крайнихъ случаяхъ въ мѣстахъ ненаселенныхъ и, вообще, не желателенъ въ санитарныхъ интересахъ. По современнымъ воззрѣніямъ, наиболѣе желательна обработка всѣхъ животныхъ продуктовъ и отбросовъ въ стерилизаціонно-утилизаціонныхъ аппаратахъ или, по крайней мѣрѣ, въ трупосожигательныхъ печахъ. Точно также въ приведенныхъ правилахъ ничего не говорится о необходимости имѣть въ подобныхъ мѣстахъ постоянный запасъ дезинфекціонныхъ средствъ и о желательности, чтобы учрежденія эти находились подъ постояннымъ ветеринарнымъ надзоромъ.

Способы убоя лошадей на живодерняхъ.

На живодерни доставляютъ обыкновенно для использованія не одни только трупы, но и тѣхъ животныхъ, которыя оказываются непригодными къ работѣ вслѣдствіе старости, слабости и пораженія неизлечимыми болѣзнями. Обыкновенно тамъ животное убивается вечеромъ, чтобы на другое утро подвергнуть трупъ его обработкѣ. Но было бы предпочтительнѣе, согласно совѣту Parent-Duchâtelet, если бы убой и обработка всѣхъ животныхъ производились днемъ, чтобы вечеромъ было возможно тщательно очистить и смыть все, загрязненное продуктами убоя. Большая часть авторовъ упоминаетъ о четырехъ практикуемыхъ способахъ убоя животныхъ. Первый состоитъ *во вдуваніи воздуха въ вены*, а второй *въ пораженіи мозга* путемъ вонзанія очень остраго орудія въ промежутокъ между головою и первымъ шейнымъ позвонкомъ. Но эти оба способа почти никогда не употребляются живодерами, такъ какъ первый, т. е. вдуваніе воздуха, можетъ не дать желаемаго результата, потому что животное часто въ состояніи долго противостоять дѣйствію даже большаго количества воздуха, введеннаго въ его вены. Второй же требуетъ со стороны бойца много ловкости и искусства, а такъ какъ вслѣдствіе быстроты паденія лошади на землю, могъ бы произойти какой либо несчастный случай, то способъ этотъ употребляется, по крайней мѣрѣ во Франціи, очень рѣдко. *Перерѣзка сосудовъ* составляетъ способъ чаще всего употребляемый, и онъ заключается въ томъ, что въ грудь животнаго вонзаютъ длинный ножъ, такъ чтобы перерѣзать стволъ аорты и другіе крупные сосуды, расположенные въ передней части груди. Послѣ этого кровь начинаетъ вытекать обильнымъ потокомъ, лошадь шатается, падаетъ и издыхаетъ въ судорогахъ, какъ это бываетъ при столбнякѣ. *Оглушеніе* составляетъ четвертый способъ убоя, и для производства его прикрываютъ глаза лошади наглазникомъ или просто недоуздкомъ, послѣ чего наносятъ сильный ударъ обухомъ по головѣ. Этотъ способъ чаще всего соединяютъ съ предъидущимъ, т. е. сначала оглушаютъ лошадь, а потомъ производятъ кровопусканіе.

Но еще возможно производить убой скоро и безъ лишнихъ мученій животнаго пристрѣливаніемъ его. При этомъ, на основаніи многочисленныхъ опытовъ на СПБ. Городской Конебойнѣ и при убоѣ сапныхъ лошадей, можно рекомендовать направлять пулю въ лобъ лошади, не много отступя отъ средней линіи. Для пристрѣливанія особенно пригодны двѣ симметрично расположенныя точки, которыя легко отыскать слѣдующимъ образомъ: если провести мысленно подъ прямымъ угломъ двѣ линіи, изъ которыхъ одна раздѣлитъ лобную часть головы лошади пополамъ, а другая линія пройдетъ надъ бровями, то искомыя двѣ точки будутъ находиться вблизи внутреннихъ угловъ, образуемыхъ вышеупомянутыми двумя линіями. При производствѣ выстрѣла слѣдуетъ только озаботиться, чтобы дуло револьвера было приставлено къ одной изъ указанныхъ точекъ въ возможно болѣе перпендикулярномъ направленіи къ поверхности лба. Въ случаѣ желанія, при примѣненіи пристрѣливанія, избѣжать нерѣдко возникающаго изъ пулеваго отверстія сильнаго кровотеченія, можно его устранить вкладываніемъ тампона изъ ваты, пакли и т. под. Укажу еще на одинъ способъ, также практикуемый постоянно на СПБ. Городской Конебойнѣ и называемый «*татарскимъ*», такъ какъ татары, при убоѣ лошадей на мясо, исключительно примѣняютъ этотъ способъ. Онъ заключается въ томъ, что съ помощью веревочнаго повала, лошадь валится на землю или на полъ, послѣ чего ей перерѣзаютъ горло, при чемъ разрѣзъ производится съ такою силою, что голова почти совсѣмъ отдѣляется отъ туловища.

Способы перевозки труповъ на живодерню.

Трупы животныхъ въ большихъ городахъ увозятся живодерами на особеннаго устройства повозкахъ. Повозки эти бываютъ нѣсколькихъ типовъ; однѣ изъ нихъ имѣютъ два не высокихъ колеса; кузовъ ихъ хорошо обшитъ досками и металлич. листами, а задняя часть снабжена выступомъ, который допускаетъ легко и удобно опирать ихъ на землю, при чемъ образуется какъ бы наклонная плоскость; передняя же часть повозокъ снабжена горизонтальнымъ валомъ, приводимымъ въ движеніе рукояткою. При помощи этихъ двухъ приспособленій и наклоненія телѣги назадъ, нагрузка труповъ легко производится, въ крайнемъ случаѣ, даже однимъ человѣкомъ, для чего можно продѣвать веревку въ разрѣзъ корня хвоста и закрѣплять ее крѣпкимъ узломъ. Затѣмъ подводятъ заднюю часть телѣги подъ крупъ лошади и съ помощью вышеупомянутаго ворота втягиваютъ постепенно трупъ въ кузовъ телѣги. Когда трупъ помѣщенъ въ повозку, его покрываютъ соломой или парусиннымъ просмоленнымъ чехломъ и т. под., чтобы скрыть отъ глазъ проходящихъ, во время перевозки на живодерню. Мы ограничимся здѣсь описаніемъ только одной повозки, такъ какъ другіе употребительные типы ихъ описаны въ этомъ же очеркѣ въ главѣ подъ заглавіемъ «О способахъ перевозки труповъ, убойныхъ отбросовъ и вообще животныхъ продуктовъ (незаразныхъ и заразныхъ), предназначенныхъ для уничтоженія или утилизаціи» [1]).

Сдираніе шкуры и разсѣченіе трупа на части.

Послѣ доставки трупа на живодерню, тамъ сдираютъ съ него шкуру и разсѣкаютъ трупъ на части, чтобы облегчить производство тѣхъ процессовъ, которымъ подвергнутся затѣмъ различные продукты, доставляемые трупомъ. Для сдиранія шкуры съ лошади, работникъ поворачиваетъ ее на спину и удерживаетъ въ этомъ положеніи или сгибая шею лошади такъ чтобы, голова ея прилегала къ плечу, или подкладывая по краямъ камни или какіе-либо другіе предметы; затѣмъ онъ дѣлаетъ разрѣзъ, который начинается въ межчелюстномъ пространствѣ и идетъ до заднепроходнаго отверстія, слѣдуя по ниж-

[1]) Предназначенныя для этой цѣли повозки и приспособленія описаны нами также въ «Вѣстникѣ Общественной Ветеринаріи» (1896 г. №№ 20 и 21).

нему краю шеи и по срединѣ грудной и брюшной поверхностей; потомъ живодеръ направляетъ надрѣзы вдоль внутренней поверхности конечностей, такъ что это сѣченіе лежитъ подъ прямымъ угломъ къ разрѣзу вдоль туловища и, останавливая движеніе ножа у бабки, производитъ круговой разрѣзъ кожи. Потомъ работникъ обрабатываетъ послѣдовательно брюшную и грудную полость, шею, конечности и боковыя части туши. При этомъ онъ старается направлять остріе ножа въ сторону мышцъ, чтобы не повредить кожи. Когда она отдѣлена съ одной стороны, трупъ переворачиваютъ, чтобы произвести ту же операцію съ противоположной стороны; надрѣзаютъ хвостъ у самаго основанія и оставляютъ его при шкурѣ, а равно и уши и почти сполна губы; ноги съ копытами и съ сухожиліями отдѣляются въ колѣнномъ сочлененіи. Когда кожа и ноги отдѣлены, заднія конечности разчленяютъ въ бедренномъ сочлененіи такимъ образомъ, чтобы мускулы были перерѣзаны по возможности ближе къ мѣсту своего прикрѣпленія къ тазу; потомъ отдѣляютъ съ наибольшею предосторожностью массу мышцъ отъ всѣхъ костей безъ исключенія, такъ чтобы, по удаленіи внутренностей и діафрагмы, трупъ имѣлъ почти видъ скелета.

По поводу только что описаннаго (по Reynal'ю) способа разчлененія труповъ нужно замѣтить, что этотъ способъ примѣняется тамъ, гдѣ утилизація производится сравнительно примитивнымъ образомъ. Тамъ же, гдѣ для использованія примѣняются паровые утилизаціонные аппараты или даже просто развариваніе въ обыкновенныхъ большихъ котлахъ, ограничиваются разрубаніемъ трупа на нѣсколько частей, сообразно величинѣ котловъ. Въ тѣхъ же заведеніяхъ, гдѣ установлены кафиль-дезинфекторы или утилизаціонно-стерилизаціонные аппараты Делякруа, тамъ возможно, какъ это намъ приходилось провѣрять, между прочимъ, и на С.-Петербургскихъ городскихъ скотобойняхъ, опускать въ аппаратъ цѣлые трупы съ помощью соотвѣтствующихъ приспособленій, какъ это и описано нами (съ приведеніемъ рисунка) въ другомъ мѣстѣ этого очерка [1]).

Далѣе, когда трупъ лошади обработанъ тѣмъ или другимъ способомъ и разсѣченъ на части, онъ подвергается цѣлому ряду нижеслѣдующихъ превращеній для использованія его отдѣльныхъ частей съ промышленными цѣлями.

Употребленіе мяса палыхъ животныхъ на пищу людямъ.

При обсужденіи вопроса о способѣ использованія труповъ домашнихъ животныхъ въ различныя времена, особенно въ эпохи поднятія цѣнъ на жизненные припасы, задавались даже вопросомъ, не могло ли бы мясо крупныхъ животныхъ, павшихъ вслѣдствіе болѣзней или убитыхъ, использоваться на пищу людямъ. Понятно, что подробное изслѣдованіе этого вопроса было бы здѣсь не умѣстно. Но, тѣмъ не менѣе, мы считаемъ нужнымъ указать на существованіе по этому вопросу такихъ крайнихъ мнѣній, каковы воззрѣнія Payen'а и знаменитаго Geoffroi Saint Hilaire'а, которые нѣкогда высказались за потребленіе въ пищу даже всѣхъ животныхъ, павшихъ отъ какихъ бы то ни было болѣзней [2]). Въ ближайшее къ намъ время подобные взгляды тоже неоднократно высказывались, и между прочимъ, однимъ извѣстнымъ французскимъ ветеринаромъ, который не только печатно пропагандировалъ мысль о возможности потребленія въ пищу мяса палыхъ животныхъ вообще, но даже самъ неоднократно и, прибавимъ, безнаказанно ѣлъ мясо

---

[1]) См. въ концѣ этого очерка рисунки завода въ Петербургѣ для вскрытія и утилизаціи заразныхъ труповъ домашнихъ животныхъ. На одномъ изъ этихъ рисунковъ показанъ способъ опусканія цѣлаго трупа лошади въ котелъ стерилизаціонно-утилизаціоннаго аппарата Делякруа.

[2]) См. стр. 263, тома VI «Nouveau dictionnaire pratique de médecine, de chirurgie et d'hygiène vétérinaires, publié par mm. Bouley et Reynal».

заразныхъ лошадей. Само собою разумѣется, что въ настоящее время почти немыслимо болѣе или менѣе серьезное обсужденіе вопроса объ употребленіи въ пищу людямъ мяса, добываемаго отъ труповъ домашнихъ животныхъ, хотя бы такое мясо было предварительно подвергнуто тщательному провариванію или даже полной стерилизаціи.

Откармливаніе свиней мясомъ павшихъ животныхъ.

Но нѣсколько иначе стоитъ вопросъ объ использованіи мяса отъ палаго скота на пищу животнымъ, каковая утилизація производилась въ широкихъ размѣрахъ, особенно въ прежнее время, но не прекращается и теперь. Въ цитируемой нами статьѣ г. Reynal'я содержится по этому вопросу относительно Парижа много любопытныхъ данныхъ, которыя мы и приведемъ теперь въ извлеченіи [1]). По утвержденію этого автора, прежде выкармливали большое число свиней въ дворахъ, прилегающихъ къ живодернямъ окрестностей Парижа, причемъ ихъ исключительно кормили сырыми остатками отъ труповъ животныхъ палыхъ или убитыхъ. Когда свиньи вслѣдствіе этого жирѣли, ихъ продавали въ Парижѣ колбасникамъ, которые затѣмъ уже кормили этихъ свиней до убоя впродолженіе 15 дней зерномъ или мучною пищею. Но часто случалось, что свиней, откормленныхъ мясомъ отъ труповъ, прямо вели на парижскіе рынки и, такъ какъ рыночная цѣнность этихъ животныхъ сильно понизилась бы, если бы мѣсто и способъ выкормки ихъ стали извѣстны, то продавцы старательно это скрывали. Долгое время существовало мнѣніе, что лучшее употребленіе, какое возможно сдѣлать изъ трупныхъ остатковъ, заключается въ использованіи ихъ для откармливанія свиней. Въ виду этого въ былое время нашли даже возможнымъ устроить помѣщеніе для выкормки свиней при Альфортской ветеринарной школѣ, въ каковомъ помѣщеніи, до его закрытія, свиней продовольствовали мясомъ и внутренностями лошадей. Этотъ примѣръ нашелъ многихъ подражателей, и повсюду, гдѣ было возможно собрать животныхъ палыхъ или негодныхъ для употребленія въ количествѣ, достаточномъ для производства живодернаго промысла, тамъ одновременно устраивали свинарни, число которыхъ теперь было бы значительно, если-бы муниципалитетъ не сталъ отказывать, наконецъ, въ разрѣшеніи на устройство подобныхъ заведеній. Свиньи очень любятъ мясо и предпочитаютъ его всякой другой пищѣ; въ Альфортской свинарнѣ Reynal часто видѣлъ, какъ эти животныя бросали растительную пищу и устремлялись къ мясу, которое имъ бросали на дворъ, или къ ободранному трупу. Онѣ съ жадностью поѣдаютъ мясо, внутренности, печень, селезенку, кишечникъ, сердце. Свиньи питаются этими продуктами одинаково охотно и безъ малѣйшаго ущерба, по увѣренію Reynal'я, для своего естественнаго состоянія и для качества своего мяса. Приводя это мнѣніе, Reynal ссылается на болѣе чѣмъ 20-ти-лѣтнія наблюдія Ivart и Magne, которые долго управляли свинарней Альфортской школы, равно какъ и на наблюденіе другихъ лицъ. Вслѣдствіе такого мнѣнія о благотворномъ вліяніи кормленія свиней животными отбросами, въ разныхъ провинціяхъ Франціи въ срединѣ текущаго столѣтія были основаны живодерни для спеціальнаго производства въ большихъ размѣрахъ откорма свиней, а также съ цѣлью полученія для полей цѣннаго удобренія и сырого матеріала для промышленности. Типомъ устройства подобнаго рода заведеній можетъ служить то, которое описывается Reynal'емъ въ реферируемой нами статьѣ его въ словарѣ (см. стр. 270). Это заведеніе находилось въ Преслѣ (департаментъ Oise'ы) и было пріурочено къ фермѣ, на которой въ большихъ размѣрахъ производилось разведеніе свиней, піявокъ и фабрикація сахара. Тамъ не только извле-

[1]) Мы приводимъ эти данныя, между прочимъ, и потому, что сообщенныя Reynal'емъ свѣдѣнія на этотъ счетъ относительно Парижа вполнѣ примѣнимы ко всѣмъ большимъ городамъ вообще.

кали выгоду изъ труповъ животныхъ, околѣвавшихъ въ той же мѣстности, но и скупали лошадей на окрестныхъ рынкахъ. Самое же производство промысла было таково.

Откармливаніе піявокъ живыми лошадьми до ихъ убоя.

Сначала живую лошадь бросаютъ въ прудъ для откармливанія піявокъ. Этотъ варварскій способъ выращиванія піявокъ описанъ довольно подробно въ статьѣ г. Воскресенскаго въ «Военно-Медицинскомъ Журналѣ» подъ заглавіемъ «*О заготовленіи туземныхъ растеній и разведеніи піявокъ, какъ предметовъ врачебнаго хозяйства военныхъ аптекъ*» (стр. 83). Когда же лошадь уже не доставляетъ піявкамъ болѣе пищи, ее убиваютъ, сдираютъ шкуру, разрубаютъ на части, кладутъ въ котелъ и приготовляютъ такъ называемый первый отваръ (бульонъ); остатки кладутъ затѣмъ во второй, потомъ въ третій чанъ и получаютъ такимъ образомъ второй и третій отвары. Варка производится съ помощью пара; при посредствѣ крановъ, помѣщенныхъ въ глубинѣ чана, извлекаютъ весь жиръ. Всѣ три отвара предназначаются молодымъ свиньямъ, мясо же, отдѣленное отъ костей и смѣшанное съ мякотью свеклы, получаемой съ винокурни, кладутъ въ четвертый чанъ, затѣмъ смѣсь снова варятъ на пару, послѣ чего она служитъ исключительно для откорма свиней. Кости на мѣстѣ перерабатываются въ животный уголь, который идетъ на прилегающій къ фермѣ сахарный заводъ. Изъ крови и различныхъ остатковъ приготовляютъ удобреніе. На тѣхъ живодерняхъ, гдѣ полиція запрещаетъ употреблять мясо для откармливанія свиней, его подвергаютъ прессовкѣ, потомъ просушкѣ, послѣ чего его превращаютъ въ порошокъ и употребляютъ какъ удобреніе или одно, или въ соединеніи съ пудреттами.

Химическій составъ высушеннаго мяса отъ труповъ.

Мясо, высушенное имѣетъ по изслѣдованіямъ M. Payen'a, слѣдующій составъ[1]):

1) Животныя вещества	84,78
2) Фосфорно-кислыя соли извести	2,40
3) Землистыя вещества	2,82
4) Вода	10,00
	100,00

Оно содержитъ на 100 частей 13, 23 ч. ч. азота, т. е. число, соотвѣтствующее полученному Payen'омъ и Boussingault.

Употребленіе для удобренія частей труповъ животныхъ и приготовленіе компостовъ.

Въ нѣкоторыхъ же случаяхъ для удобренія не подвергаютъ мясо высушиванію. Тогда пересыпаютъ разрубленные остатки, прежде чѣмъ ихъ зарывать, негашеной известью, чтобы облегчить разложеніе, и черезъ мѣсяцъ открываютъ яму, выбираютъ кости, перемѣшиваютъ мясо съ известью, землею и такимъ образомъ получаютъ компостъ. Въ Бельгіи этотъ компостъ приготовляютъ иначе: кладутъ мясо въ яму съ навозомъ, затѣмъ каждый день перемѣшиваютъ и прибавляютъ новое количество свѣжаго навоза. Семи труповъ лошадей достаточно для удобренія гектора (10.000 квадр. метровъ). Reynal зналъ во Франціи одно частное лицо изъ департамента Gers, которое при помощи лошадиныхъ труповъ получаетъ прекрасное удобреніе, оказывающее на культуру винограда превосходное вліяніе.

Употребленіе шкуръ.

Шкуры обыкновенно складываются свѣжими и немедленно отсылаются кожевникамъ. По Reynal'ю, нѣкоторые кожевники, съ помощью особенныхъ способовъ, достигли того, что придаютъ лошадиной кожѣ гибкость, которой она обыкновенно лишена и которую она не пріобрѣтаетъ при обычныхъ пріемахъ обработки. Лошадиная кожа главнымъ образомъ идетъ на производство обуви. Такъ какъ она пориста, легко впитываетъ

[1]) Болѣе подробныя свѣдѣнія о составѣ мяса отъ труповъ изложены въ другомъ мѣстѣ этого-же очерка.

сырость, то предпочитаютъ большое количество ея вывозить въ теплыя страны. Въ своемъ натуральномъ состояніи, кожа эта жестка и ломка, хотя и въ меньшей степени, чѣмъ кожа осла. Этимъ она обязана отвердѣнію самаго глубокаго слоя дермы, который хорошо замѣтенъ на дубленой кожѣ. Вслѣдствіе этого лошадиная кожа, по Reynal'ю, ломается такъ же легко, какъ тонкая пластинка высушеннаго рога. Напротивъ, кожа быка не представляетъ только что указанныхъ свойствъ лошадиной кожи, что находится въ зависимости отъ различія въ анатомическомъ ихъ строеніи, о чемъ Reynal говоритъ подробно въ другомъ мѣстѣ того же словаря (см. слово «*peau*»). По его сообщенію, кишечныя стѣнки лошади представляютъ тѣ же особенности, какъ и кожа; онѣ до того хрупки и рыхлы, что фабриканты кишечныхъ струнъ не могутъ извлечь изъ нихъ никакой пользы. Мы не описываемъ здѣсь дальнѣйшей обработки шкуръ, такъ какъ это относится собственно къ области кожевеннаго производства, о чемъ и сообщается въ спеціальныхъ руководствахъ (см., напр., *Святловскій*—«Кожевенное производство въ санитарномъ отношеніи» (Спб. 1887 г.) и *Ершовъ*—«Санитарныя условія кожевеннаго производства» (Вѣстн. Обществ. Гигіены, т. V, кн. III, отд. II).

Употребленіе жира.

Жиръ представляетъ самый дорогой продуктъ, доставляющій живодеру наибольшія выгоды, вслѣдствіе чего трупъ цѣнится тѣмъ выше, чѣмъ содержитъ большее его количество. Въ теченіе долгаго времени, жиръ павшихъ животныхъ пропадалъ непроизводительно, наравнѣ съ другими остатками труповъ. Только съ 1750 года стали понимать, по крайней мѣрѣ во Франціи, всю выгоду, какую можно изъ него извлечь. Прежде всего лошадиный жиръ стали примѣнять для освѣщенія фонарей (Giraud, Academ. des sciences, 1785). И во второй половинѣ текущаго столѣтія эмалировщики (глазуровщики) и стеклянныхъ дѣлъ мастера, обработывающіе стекло на лампѣ, начали предпочитать этотъ жиръ растительнымъ масламъ, такъ какъ онъ, по ихъ мнѣнію, даетъ болѣе жару, не сгущается и пламя его всегда горитъ равномѣрно. Его природное жидкое состояніе, которое сохраняется при очень низкой температурѣ, послужило къ употребленію его для облегченія хода станковъ, прядиленъ шерсти, бумаги и паровыхъ машинъ. Для этой цѣли его предварительно перегоняютъ, послѣ чего онъ теряетъ свой проницательный запахъ, распространяемый имъ при отпускѣ съ живодеренъ; еще его употребляютъ для пропитыванія кожъ, упряжи, башмаковъ, при мыловареніи и пр. Въ деревняхъ жиръ, извлеченный изъ труповъ указаннымъ простымъ способомъ, служитъ для смазки осей и для другихъ домашнихъ потребностей, гдѣ примѣняются жирныя вещества. Цѣнность лошадинаго жира опредѣляется курсовой цѣной маслъ на рынкахъ.

Употребленіе сухожилій.

Употребленіе сухожилій лошадей. Сухожильныя части конечностей, такъ отдѣленныхъ въ колѣнномъ и др. сочлененіяхъ, чтобы сохранить мускульныя сухожилія разгибателей и сгибателей, идутъ на приготовленіе шубнаго клея, желатины и особаго сорта масла. На большихъ живодерняхъ эти части не подвергаютъ просушкѣ, но ихъ немедленно предоставляютъ фабрикантамъ. Всѣмъ извѣстно широкое примѣненіе желатины въ промышленности и поваренномъ искусствѣ, но въ нашу задачу не входитъ говорить объ этихъ производствахъ, подробно описанныхъ, напр., въ брошюрѣ г. *Чукмасова* «Приготовленіе шубнаго и костянаго клея» (Москва, 1895 г.

Употребленіе костей.

Употребленіе костей. Кости животныхъ въ не особенно отдаленныя еще времена (лѣтъ сто тому назадъ) оставались почти безъ употребленія, но теперь онѣ составляютъ значительную отрасль торговли. Онѣ служатъ для разныхъ цѣлей: длинныя и твердыя кости употребляются токарями, мастерами пуговицъ, изъ костей же губчатыхъ и толстыхъ добываютъ сначала желатину, а потомъ ихъ сжигаютъ; кости сухія и тонкія идутъ для

производства животнаго угля. Промышленная химія извлекаетъ изъ костей еще различныя другія вещества (пригорѣлое животное масло, амміачныя и фосфорнокислыя соли и т. д.). Самое общее ихъ примѣненіе состоитъ въ изготовленіи животнаго угля, который послѣ употребленія его для фабрикаціи сахара и уксуса, составляетъ превосходное удобреніе, чрезвычайно цѣнимое земледѣльцами. Теперь нерѣдко можно видѣть, даже внутри живодеренъ, высокія печи, гдѣ производятъ обжиганіе костей для полученія угля. Кости, стали употребляться еще въ XVII столѣтіи во Франціи, сначала для удобренія виноградниковъ, съ конца же XVIII вѣка костяное удобреніе стало распространяться въ Англіи, потомъ въ Германіи, а теперь примѣняется вездѣ. Первое описаніе сухой перегонки костей съ цѣлью полученія животнаго масла, находимъ у Конрада Геснера въ 1552 году. Костяной уголь нашелъ себѣ примѣненіе только послѣ того, какъ Figuier, аптекарь въ Montpellier, въ 1811 г. указалъ, что вообще животный уголь способенъ поглощать изъ животныхъ и растительныхъ растворовъ красящія вещества, обезцвѣчивая и дѣлая растворы прозрачными, а потому уже въ 1812 году Derosne ввелъ костяной уголь для очистки свекловичныхъ соковъ на свеклосахарныхъ заводахъ. Этимъ положено основаніе костеобжигательному дѣлу, которое развивалось параллельно съ развитіемъ свеклосахарной промышленности. Въ 60-хъ годахъ начали обращать вниманіе на полученіе изъ костей болѣе цѣнныхъ продуктовъ въ видѣ костянаго сала и костянаго клея, но окончательный толчокъ повсемѣстному развитію костяныхъ заводовъ былъ данъ только въ 1879 году. Зельтзамомъ, примѣнившимъ на практикѣ свой аппаратъ для добыванія сала изъ костей путемъ экстракціи бензиномъ; съ тѣхъ поръ костяная фабрикація сдѣлалась предметомъ научныхъ изслѣдованій, а результаты, полученные Зельтзамомъ, вызвали очень сильное развитіе этой промышленности. Въ Россіи, вѣроятно, кость нашла себѣ первое примѣненіе только въ 30-хъ годахъ нынѣшняго столѣтія, съ возникновеніемъ свеклосахарной промышленности, а съ 60-хъ годовъ стала предметомъ вывоза заграницу въ сыромъ видѣ. Въ 1862 г. было вывезено заграницу 368.000 пудовъ сырыхъ костей и количество это достигло въ 1874 году 1.147.000 пудовъ [1]).

Употребленіе крови.

Кровь свѣжая или высушенная находитъ многочисленныя примѣненія въ промышленности; всѣмъ болѣе или менѣе извѣстно, что кровь служитъ или для производства нѣкоторыхъ красокъ (bleu de Prusse), или для раффинированія сахара, или какъ удобреніе, или же используется въ пищу животнымъ. Въ теченіе многихъ лѣтъ, кровь сушили и пускали въ продажу, главнымъ образомъ, для производства изъ нея краски; но съ тѣхъ поръ какъ промышленность пользуется съ большою выгодою различными органическими остатками, кровь, по крайней мѣрѣ въ Парижѣ и на многихъ другихъ провинціальныхъ живодерняхъ, не предназначается только для этой цѣли, но она служитъ также для удобренія и для добыванія очень цѣнныхъ компостовъ. Она также употреблялась въ пищу птицамъ, но такъ какъ мясо болѣе пригодно для этой цѣли и легче сохраняется, то его предпочитаютъ крови. Очень важное значеніе кровь, особенно собираемая на большихъ бойняхъ, имѣетъ для приготовленія альбумина.

Употребленіе внутренностей.

Внутренніе органы, а именно кишечникъ, печень, селезенка, почки, легкія, сердце употребляются главнымъ образомъ для фабрикаціи удобренія. На нѣкоторыхъ француз-

---

[1]) Болѣе подробныя свѣдѣнія объ организаціи костянаго промысла можно найти въ монографіи: «Общество костеобжигательныхъ заводовъ и выдѣлки изъ кости другихъ продуктовъ на всероссійской гигіенической выставкѣ». (Спб. 1893), а оцѣнку костянаго производства въ санитарномъ отношеніи — въ трудѣ г. Святловскаго «Фабричная гигіена» (Спб. 1891 г., стр. 324—337).

скихъ бойняхъ, въ противность правиламъ, обязующимъ живодеровъ бросать эти части въ котлы вмѣстѣ съ костями и мясомъ, ихъ переносятъ на навозъ и смѣшиваютъ съ известью или пудреттами, составляя такимъ образомъ очень богатое азотомъ удобреніе.

Употребленіе роговъ и копытъ.

Рога и копыта идутъ для фабричнаго или кустарнаго производства гребенокъ и въ ремеслахъ токарномъ и ножевомъ и т. д. [1]). Остатки этихъ веществъ, измельченные въ порошокъ или въ мелкіе кусочки, служатъ удобреніемъ, или же ихъ смѣшиваютъ съ другими животными веществами, употребляемыми для производства синей краски, амміачныхъ солей и т. д.

Употребленіе волоса и шерсти.

Волоса и шерсть, послѣ нѣкоторой ихъ обработки, употребляются въ различныхъ производствахъ. Волоса служатъ для производства нѣкоторыхъ сортовъ пуговицъ, рѣшетъ, тенетъ, веревокъ; шерсть употребляется обойщиками, матрацниками, шорниками.

Употребленіе подковъ и гвоздей.

Наконецъ, живодеры извлекаютъ еще выгоду изъ *подковъ* и *гвоздей*, при чемъ большая часть и тѣхъ, и другихъ, по непригодности ихъ къ непосредственному употребленію, идетъ въ ломъ.

Разведеніе червей на живодерняхъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ и на нѣкоторыхъ живодерняхъ остатки животныхъ служатъ для особаго производства, которое не лишено также извѣстнаго торговаго значенія. Здѣсь разумѣется *разведеніе червей*, извѣстныхъ подъ названіемъ «червей для наживки». Для ихъ разведенія раскладываютъ внутренности на рыхлый слой земли и покрываютъ ихъ соломой, чтобы защитить отъ непосредственнаго вліянія солнца. Этотъ гніющій матеріалъ привлекаетъ мухъ, которыя кладутъ яйца на эти гніющіе остатки. Черезъ нѣсколько дней, вмѣсто всего этого находятъ массу, кишащую міріадами червей, которые и идутъ для корма птицъ, напр. фазановъ, а также въ видѣ наживки при уженьи рыбы. Можно видѣть изъ этого краткаго изложенія, что всѣ части павшихъ или убитыхъ животныхъ употребляются на пользу промышленности и земледѣлія. Приведенными выше краткими свѣдѣніями о продуктахъ, получаемыхъ отъ труповъ животныхъ при производствѣ живодернаго промысла мы и ограничимся. Замѣтимъ только, что какъ о всѣхъ этихъ животныхъ продуктахъ, такъ и о способахъ ихъ дальнѣйшей обработки и использованія можно найти довольно подробныя свѣдѣнія въ спеціальномъ трудѣ г. Бѣлова «Промышленная обработка скотнаго сбоя и отбросовъ», а также и въ другихъ сочиненіяхъ, подробный списокъ которыхъ помѣщенъ нами въ приложеніи къ настоящему очерку.

Стоимость продуктовъ, получаемыхъ при использованіи трупа лошади.

Многіе авторы старались опредѣлить матеріальную выгоду, которую можно извлечь изъ трупа лошади. Въ числѣ другихъ и Рауеп въ свое время установилъ, что доходъ, на Парижскихъ живодерняхъ, составляетъ съ каждой лошади minimum 63 и maximum 114 франковъ. Свои вычисленія онъ основывалъ на данныхъ, заключающихся въ слѣдующихъ таблицахъ.

Цифры эти выведены на основаніи средняго количества сыраго матеріала, полученнаго отъ лошади обыкновеннаго размѣра и отъ лошади въ хорошемъ состояніи питанія и на основаніи дохода, полученнаго отъ продажи и использованія этихъ продуктовъ. Но указанный и выведенный Рауеп'омъ доходъ на живодернѣ отъ каждой лошади справедливо кажется Reynal'ю преувеличеннымъ. Даже въ Парижѣ, гдѣ этотъ промыселъ совершается въ большихъ размѣрахъ и самымъ разумнымъ и по возможности экономическимъ способомъ, съ трудомъ достигали (по крайней мѣрѣ въ 60 годахъ), въ среднемъ, цифры

[1]) Эти производства изъ рога описаны, между прочимъ, въ диссертаціи г. Домбровскаго: «Роговое и перламутровое производства съ гигіенической точки зрѣнія». Варшава, 1893 г. (См. также рецензію нашу объ этомъ трудѣ въ «Арх. Ветер. Наукъ» 1894 г. кн. 5, IV, стр. 203.

Таблица 4.

Вѣсъ различныхъ частей трупа лошади.

	Названія частей, органовъ, тканей и продуктовъ.	Лошадь средняго размѣра. Килограммы.	Лошадь средняго размѣра. Граммы.	Лошадь хорошаго питанія. Килограммы.	Лошадь хорошаго питанія. Граммы.
1	Кожа	34	—	37	—
2	Кровь	18	500	20	810
3	Волосъ длинный и короткій	—	100	—	220
4	Подковы и гвозди	—	450	1	800
5	Копыта	1	500	1	860
6	Внутренности	36	—	39	—
7	Сухожилія	2	—	2	100
8	Жиръ	4	150	31	500
9	Мышцы (мясо)	164	—	203	—
10	Кости, совершенно лишенныя мяса послѣ варки	46	—	48	500
	Вѣсъ цѣлаго трупа	306	700	385	790

Таблица 5.

Стоимость (въ франкахъ) различныхъ продуктовъ, добываемыхъ отъ лошади.

	НАЗВАНІЯ ПРОДУКТОВЪ.	Лошадь средняго размѣра. Вѣсъ въ килограммахъ. Кило.	Грам.	Цѣна за кило. Франк.	Сант.	Общая стоимость въ франк. Франк.	Сант.	Лошадь хорошаго питанія. Вѣсъ въ килограм. Кило.	Грам.	Цѣна за кило. Франк.	Сант.	Общая стоимость въ франк. Франк.	Сант.
1	Кожа свѣжая или обработанная слабымъ известковымъ молокомъ	34	—	—	40	13	60	37	—	—	50	18	50
2	Волосъ длинный и короткій	—	100	1	—	—	10	—	220	1	40	—	30
3	Кровь вареная и обращенная въ порошокъ, вычисленная или по отношенію къ количеству пищи, которую она замѣняетъ при кормленіи собакъ или куръ, или какъ удобреніе	9	—	—	30	2	70	10	—	—	30	3	30
4	Подковы и гвозди	—	450	—	50	—	22	1	800	—	50	—	90
5	Копыта (превращенные въ опилки)	1	500	1	20	1	80	1	860	1	20	2	23
6	Внутренніе органы и внутренности, употребляемыя для разведенія червей для наживокъ	8	—		20	1	60	9	—	—	20	1	80
7	Содержимое кишекъ, въ качествѣ удобренія	20	—	—	5	1	—	22	—	—	5	1	10
8	Сухожилія, вымоченныя въ известковомъ молокѣ и высушенныя	—	500	—	60	—	30	—	525	—	60	—	31
9	Жиръ растопленный	4	150	1	20	4	98	31	500	1	20	37	80
10	Мышцы (мясо) вареныя и раздѣленныя на части для кормленія куръ, собакъ и т. д., или какъ удобреніе для улучшенія мѣстныхъ культуръ	100	—	—	35	35	—	130	—	—	35	45	50
11	Кости, хорошо очищенныя отъ мяса для приготовленія животнаго угля	46	—	—	5	2	30	48	500	—	5	2	42
				—	—	63	60	—	—	—	—	114	16

88 франковъ 88 сантимовъ. Для доказательства достаточно просмотрѣть внимательно вторую таблицу, изъ которой видно, что Payen исчисляетъ minimum въ 35 франковъ и maximum въ 45 франковъ доходъ, который можно извлечь отъ мяса животнаго, если его употребляютъ для корма свиней и птицы. Но эту цифру Reynal считаетъ чрезмѣрно высокою, также какъ сдѣланную Payen'омъ оцѣнку стоимости крови и внутренностей. Доказательствомъ этого можетъ служить то, что въ Парижѣ, гдѣ возможно получить наибольшую выгоду изъ этихъ послѣднихъ продуктовъ, живодеръ уступалъ ихъ еще недавно содержателю бойни за 1 франкъ. Тѣмъ не менѣе, не смотря на нѣкоторыя преувеличенія въ приведенныхъ вычисленіяхъ Payen'a, Reynal отмѣчаетъ, что работа этого химика оказала существенную услугу земледѣлію и многимъ ремесламъ, привлекши вниманіе на ту пользу, которую можно извлечь изъ живодернаго промысла, поставленнаго на разумныхъ началахъ. Цѣна труповъ или лошадей, предназначенныхъ на убой, очень измѣнчива, сообразно съ вѣсомъ, величиною, степенью упитанности или истощенности животнаго [1]). Смышленность завѣдывающаго подобнымъ заведеніемъ, который покупаетъ и продаетъ сырой матеріалъ, имѣетъ такое большое значеніе для успѣха дѣла и производитъ такія значительныя колебанія въ доходахъ, получаемыхъ отъ живодернаго промысла, что Reynal выражаетъ сомнѣніе въ возможности вычисленія этихъ выгодъ съ полною точностью.

Живодерный промыселъ по отношенію къ общественной гигіенѣ.

Долгое время думали, что живодерни служили очагами заразы и что выдѣляемые ими газообразные продукты гибельны для здоровья людей. Въ виду этого администрація и принимала всегда мѣры къ зарытію труповъ, оставленныхъ на общественныхъ путяхъ, и къ удаленію живодеренъ изъ густо населенныхъ мѣстъ. Сосѣдніе жители иногда заявляли столь громкія жалобы, что нерѣдко возбуждался вопросъ о крайне вредномъ вліяніи этого промысла. Даже и теперь опасенія на этотъ счетъ такъ велики, что чрезвычайно трудно получить разрѣшеніе на устройство живодерни.

Но общее отвращеніе, вызываемое видомъ этого рода учрежденій, вполнѣ понятно. Дѣйствительно, убой животныхъ и картина обработки ихъ труповъ представляетъ весьма печальное зрѣлище. Потомъ, какъ это справедливо замѣчаетъ одинъ ученый гигіенистъ (Tardieu), не смотря на исполненіе всѣхъ правилъ, много нужно усилій, чтобы гніеніе было вполнѣ уничтожено на живодерняхъ; самая же обработка труповъ всегда сопровождается развитіемъ отвратительныхъ міазмовъ; долгое пребываніе тамъ нѣкоторыхъ животныхъ веществъ, а именно костей, затѣмъ почти неизбѣжная нечистота этихъ живодеренъ, противный и тошнотворный запахъ, распространяющійся изъ котловъ, все это становится для живущихъ по сосѣдству непріятностью, особенно чувствительной во время лѣтнихъ жаровъ. Нужно еще сказать, что присутствіе животныхъ отбросовъ привлекаетъ туда безчисленное число крысъ, при чемъ размноженіе ихъ происходитъ такъ быстро, что вскорѣ вся мѣстность заселяется ими. Понятно, что сосѣднее населеніе противится устройству такихъ заведеній, непріятныхъ во всѣхъ отношеніяхъ. Между тѣмъ съ теченіемъ времени обнаружилась преувеличенность мнѣнія о крайне гибельномъ вліяніи газообразныхъ продуктовъ, происходящихъ отъ труповъ или животныхъ разлагающихся веществъ, для общественнаго здоровья. Съ цѣлью выяснить этотъ важный гигіеническій вопросъ, во Франціи администрація подвергла его многократнымъ изученіямъ комиссіи, составленной изъ членовъ совѣта общественнаго здравія. Deyeux, Pariset и Parmentier

[1]) Такъ, напр. на Спб. городской конебойнѣ, гдѣ лошади убиваются исключительно на пищу людямъ или животнымъ, стоимость убойныхъ лошадей колеблется, въ зависимости отъ многихъ причинъ, отъ 3 до 40 рублей.

(Annal. d'hyg. publiq. 1832) произвели по этому вопросу серьезныя изысканія въ различныхъ живодерняхъ Парижа и его окрестностей. При этомъ указанные изслѣдователи не могли доказать вполнѣ положительнымъ образомъ вредное вліяніе живодеренъ на рабочихъ этихъ заведеній. Еще болѣе оптимистически высказался на этотъ счетъ Parent-Duchâtelet (Annal. d'hyg. publiq. 1832, 1835, 1836) [1]). Но если міазмы, распространяемые трупами или гніющими животными веществами, не оказываютъ особенно вреднаго вліянія, то, конечно, того же нельзя сказать о значеніи заразнаго матеріала, попадающаго по временамъ въ подобныя заведенія. Многочисленные примѣры передачи человѣку сибирской язвы и сапа, долгое время необращавшіе на себя вниманія, послѣ работъ Payen'a по этому вопросу, пріобрѣли полную убѣдительность. Необходимо, поэтому, чтобы рабочіе, обрабатывающіе трупы животныхъ, павшихъ отъ заразныхъ болѣзней, были глубоко проникнуты мыслью и хорошо освѣдомлены о возможности зараженія. Необходимо также, чтобы при исполненіи рабочими своихъ профессіональныхъ обязанностей они принимали необходимыя предосторожности во избѣжаніе печальныхъ послѣдствій отъ случайной прививки себѣ заразныхъ продуктовъ. Можно сказать, такимъ образомъ, что если живодерни непріятны вслѣдствіе распространяемаго ими дурнаго запаха, все же при требованіи со стороны властей исполненія всѣхъ условій, необходимыхъ въ интересахъ охраненія народнаго здравія, онѣ не будутъ производить вреднаго вліянія на людей и животныхъ.

Если, однако, обратиться къ непосредственнымъ опасностямъ для жизни и здоровья людей и животныхъ отъ живодеренъ, то онѣ окажутся трехъ видовъ: а) возможность переноса инфекціонныхъ заболѣваній животныхъ на людей, б) распространеніе эпизоотій и в) переносъ животныхъ паразитовъ на людей и скотъ.

а) Въ качествѣ зоонозовъ, которые могутъ быть, при обработкѣ труповъ животныхъ, перенесены на людей, преимущественно слѣдуетъ назвать *сапъ*, *сибирскую язву* и, до извѣстной степени, *собачье бѣшенство*. Само собою разумѣется, что эта возможность зараженія касается главнымъ образомъ людей работающихъ на живодерняхъ. Какъ при сибирской язвѣ, такъ и при сапѣ наиболѣе частыми мѣстами для вхожденія заразнаго начала являются поврежденія кожи, и на это-то главнымъ образомъ должны быть направлены мѣры предохраненія отъ зараженія. Вслѣдствіе этого живодерамъ должно быть предписано только тогда прикасаться къ трупамъ животныхъ, павшихъ, по дошедшимъ до нихъ свѣдѣніямъ, отъ одной изъ этихъ болѣзней, когда они не имѣютъ никакихъ, даже незначительныхъ, поврежденій кожи на открытыхъ частяхъ тѣла, въ особенности экскоріацій, трещинъ и т. п. Это необходимо потому, что не только кровь сибиреязвенныхъ и сапныхъ животныхъ заразительна, но заразное вещество можетъ находиться также на кожѣ, шерсти, въ экскрементахъ и пр. Вообще съ трупами подобныхъ животныхъ должно производить какъ можно меньше манипуляцій голыми руками, такъ какъ при этомъ очень легко могутъ быть причинены поверхностныя экскоріаціи. На этотъ пунктъ должно быть обращено особое вниманіе, когда дѣло идетъ о вскрытіи такихъ труповъ. Такъ какъ при извѣстныхъ обстоятельствахъ, по крайней мѣрѣ, при сибирской язвѣ, переносъ заразнаго начала можетъ произойти черезъ укушеніе насѣкомыми, то рекомендуется подобные трупы зарывать или сожигать какъ можно скорѣе.

---

[1]) Въ своей статьѣ (въ словарѣ) Reynal высказываетъ еще болѣе оптимистическій взглядъ относительно вліянія живодеренъ на здоровье живущихъ въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ ними людей. Мы сильно сомнѣваемся въ правильности подобнаго взгляда, такъ какъ убѣждены, что все загрязняющее и портящее воздухъ должно прямо или косвенно вліять неблагопріятно на здоровье людей и животныхъ.

Бѣшенство собакъ должно быть принято здѣсь въ соображеніе лишь настолько, насколько слюна и кровь, а можетъ быть и части органовъ мертвыхъ животныхъ могутъ обусловить зараженіе, если попадутъ на рану. Слѣдуетъ указать при этомъ на недавніе опыты *Russo-Travali* и *Brancaleone*, («La Riforma Medica», 1889 г. и «Врачъ», 1889 г. стр. 674), по изслѣдованіямъ которыхъ ядъ бѣшенства разрушается при гніеніи трупа далеко не такъ скоро, какъ прежде думали. Изъ этихъ опытовъ, подтвержденныхъ контрольными прививками, видно, что трупъ кролика, находившійся въ землѣ 38 дней, еще сохранялъ свою заразительность; точно также не теряли способности заражать въ теченіе 18 дней и тѣ трупы, которые были оставлены на открытомъ воздухѣ.

Хотя эти правила прежде всего относятся къ лицамъ, занимающимся на живодернях, тѣмъ не менѣе не одни только живодеры нуждаются въ нихъ, такъ какъ существуютъ многочисленные примѣры, по крайней мѣрѣ относительно сибирской язвы, что высушенныя шкуры или шерсть, даже по прошествіи долгаго времени, вызывали эту болѣзнь у лицъ, занимавшихся ихъ обработкою («Hadernkrankheit», болѣзнь суконваловъ, шерстяная болѣзнь). Во избѣжаніе этого необходимо, чтобы сибиреязвенные трупы зарывались in toto съ большой осторожностью, съ предварительнымъ приведеніемъ шкуры ихъ посредствомъ разрѣзовъ, въ полную негодность для промышленныхъ цѣлей. Мясо же нужно обливать дегтемъ, навозной жижей или керосиномъ, чтобы сдѣлать его несъѣдобнымъ. Вмѣсто этого весь трупъ можетъ быть разрушенъ химическимъ путемъ.

б) Гораздо болѣе важное значеніе въ санитарно-полицейскомъ отношеніи должно быть придано возможности распространенія живодернями эпизоотій, а также ихъ предупрежденію. Въ этомъ отношеніи особенно важны: повальное воспаленіе легкихъ и чума рогатаго скота, сапъ, овечья оспа, бѣшенство и преимущественно сибирская язва, отличающаяся чрезвычайною стойкостью своего контагія, особенно споръ. Такъ, опытами доказано, что споры бациллъ сибирской язвы, какъ показали изслѣдованія *R. Koch'a*, отличаются чрезвычайною сопротивляемостью къ дѣйствію дезинфекціонныхъ средствъ. Извѣстный опытъ *Pasteur'a* прямо указываетъ на опасность для другихъ животныхъ именно такихъ мѣстъ, гдѣ зарыты трупы животныхъ, павшихъ отъ сибирской язвы: на двухъ могильникахъ служившихъ для зарыванія овецъ, павшихъ въ одномъ хозяйствѣ отъ сибирской язвы,—одно за 3 года, другое за 12 лѣтъ, ежедневно на нѣсколько часовъ пускали пастись 7 овецъ. Затѣмъ онѣ вмѣстѣ съ другими отводились вновь въ хлѣвъ, гдѣ и кормились. Черезъ 46 дней изъ этихъ овецъ двѣ пали отъ сибирской язвы, ни одного случая которой не было въ остальномъ стадѣ.

Въ отношеніи мѣръ, имѣющихъ цѣлью предупрежденіе распространенія эпизоотій, вообще можно сказать, что наивѣрнѣйшее мѣропріятіе для обезвреживанія труповъ было бы, безъ сомнѣнія, сожиганіе ихъ in toto въ Сименсовской печи для сжиганія труповъ. Сжиганіе другими способами не полно и поэтому не представляетъ достаточной гарантіи. Къ сожалѣнію, сожиганіе по вышеуказанному способу не вездѣ можетъ быть произведено. Что касается до разрушенія труповъ химическимъ путемъ, большею частью влекущаго за собою дальнѣйшее промышленное использованіе, то оно также можетъ привести къ полному обезвреживанію заразнаго начала, но это обезвреживаніе всецѣло зависитъ отъ примѣненнаго способа. Вообще должно быть принято за правило, что вѣрное разрушеніе инфекціоннаго начала, въ особенности споръ сибирской язвы, можетъ быть достигнуто только продолжительнымъ воздѣйствіемъ нагрѣтаго до 100° водянаго пара или полнымъ разрушеніемъ органовъ сильными минеральными кислотами или ѣдкими щелочами. Поэтому трупы животныхъ, павшихъ или уничтоженныхъ вслѣдствіе страданія одною изъ

вышеназванныхъ болѣзней, только тогда могутъ быть употреблены для промышленныхъ цѣлей, когда приняты во вниманіе вышеуказанныя положенія, въ виду чего санитарному надзору должна быть точно извѣстна процедура обработки. Если же невозможенъ ни одинъ изъ указанныхъ способовъ обезвреживанія животныхъ труповъ, то не остается ничего болѣе, какъ примѣнить зарываніе, производя его съ возможно большими предосторожностями.

Живодерный промыселъ съ точки зрѣнія санитарной полиціи.

Во всѣ времена администрація прилагала стараніе къ устраненію несчастныхъ случаевъ, могущихъ произойти вслѣдствіе оставленія труповъ животныхъ на общественныхъ дорогахъ, особенно во время эпизоотій, когда заразные трупы служатъ инфекціонными очагами, опасными для людей и для животныхъ. Для устраненія вреднаго вліянія подобныхъ заразныхъ объектовъ, постановленія санитарной полиціи предписываютъ скоро и очень основательно зарывать трупы. Но часто нерадѣніе собственниковъ таково, что они ограничиваются перемѣщеніемъ труповъ въ отдаленное мѣсто и сбрасываніемъ ихъ въ яму, слегка только прикрывъ трупы слоемъ земли, причемъ самая яма рѣдко бываетъ вырыта надлежащимъ образомъ. Зарываніе, произведенное такимъ образомъ, не только не соотвѣтствуетъ цѣли, преслѣдуемой санитарными постановленіями при примѣненіи этой мѣры, но оно еще служитъ источникомъ распространенія заразы, тѣмъ болѣе опаснымъ, что большею частью описанные случаи остаются неизвѣстными мѣстнымъ властямъ. Не будемъ далѣе касаться здѣсь неудобствъ и опасностей, возникающихъ вслѣдствіе зарыванія труповъ. Изъ соображеній, которыя изложены въ отдѣлѣ, спеціально посвященномъ этому вопросу, слѣдуетъ вывести заключеніе, что нужно предпочесть устройство живодеренъ, но конечно при томъ условіи, чтобы онѣ находились подъ постояннымъ санитарнымъ надзоромъ. Рабочіе подобныхъ заведеній, извѣщенные о падежѣ животнаго, поднимаютъ быстро трупы, нагружаютъ ихъ и перевозятъ на спеціально для этой цѣли устроенныхъ повозкахъ. Въ случаѣ отсутствія подозрѣнія на заразную болѣзнь, они сдираютъ шкуры съ профессіональною ловкостью; наконецъ, полученные животные продукты въ тотъ же день обрабатываются тутъ же на мѣстѣ или же предоставляются для утилизаціи разнымъ отраслямъ промышленности. Но противниками этихъ учрежденій неоднократно высказывались опасенія, что живодерни служатъ источниками зараженія тѣхъ лошадей, на которыхъ доставляютъ въ эти заведенія трупы и увозятъ оттуда сырые животные продукты. Не отрицая возможности отдѣльныхъ случаевъ такихъ зараженій, слѣдуетъ замѣтить, что они наблюдаются рѣдко. Резюмируя все сказанное выше, нужно признать за живодернями ту полезную, съ точки зрѣнія санитарной полиціи, сторону, что онѣ облегчаютъ примѣненіе мѣръ, ею предписываемыхъ, и могутъ, кромѣ того, способствовать обнаруженію заразныхъ болѣзней и, вмѣстѣ съ тѣмъ, воспрепятствовать ихъ распространенію, допуская полную возможность уничтоженія, въ случаѣ нужды, заразныхъ продуктовъ и производства быстрой переработки труповъ.

Организація подвижныхъ живодеренъ во время войны.

Въ число губительныхъ и роковыхъ послѣдствій войнъ, нужно отнести, между прочимъ, возникновеніе цѣлыхъ очаговъ заразы, являющихся результатомъ скопленія массы труповъ убитыхъ животныхъ. Послѣ каждаго большаго сраженія, животныя остаются тамъ, гдѣ ихъ поразила смерть, и вскорѣ начинается гніеніе труповъ и, притомъ, тѣмъ быстрѣе, чѣмъ выше окружающая температура. Въ это время невыносимое зловоніе распространяется на большое разстояніе, что не можетъ не отражаться пагубно на здоровьи солдатъ, и безъ того истощенныхъ физическими и нравственными муками. Вліяніе это часто тѣмъ болѣе даетъ себя чувствовать, какъ это было, напр., во время осады Севастополя, что часто армія, вынужденная требованіями войны, должна долго пребывать въ

весьма ограниченномъ пространствѣ. Въ виду этого, Reynal считаетъ полезнымъ для уничтоженія такого вреднаго для здоровья неудобства, которое, вмѣстѣ съ другими причинами, быть можетъ благопріятствуетъ развитію очень многихъ болѣзней у людей, дозволить слѣдовать за арміей особо избраннымъ и хорошо знающимъ свое дѣло живодерамъ, могущимъ въ этихъ случаяхъ оказать большія услуги. При этомъ, съ труповъ могла бы быть снимаема шкура такъ же, какъ это дѣлается при обыкновенныхъ условіяхъ. Ихъ можно было бы высушить или, послѣ посолки, переслать къ кожевникамъ тѣмъ же способомъ, какимъ отсылаютъ шкуры изъ различныхъ кожевень Франціи или изъ разныхъ иностранныхъ морскихъ портовъ. Затѣмъ, при помощи котловъ, укрѣпленныхъ на телѣгахъ, на подобіе тѣхъ, съ которыми разъѣзжаютъ по винодѣльнымъ мѣстностямъ для дистилляціи вина, можно бы было произвести варку, въ закрытыхъ сосудахъ, мяса, костей и прочихъ остатковъ и превращать ихъ въ удобреніе. Спеціалистъ по этой части, заинтересованный наилучшимъ исполненіемъ своихъ обязанностей, могъ бы достигнуть безъ большого затрудненія примѣненія при производствѣ такого походнаго живодернаго промысла способовъ Salmon'a, Payen'a, Seguin'a и др. даже и при такихъ исключительныхъ условіяхъ. Между тѣмъ гигіена войскъ, гигіена населенія, являющагося жертвою войны, промышленность, торговля и сельское хозяйство извлекли бы, по мнѣнію Payen'a, неоспоримыя выгоды, используя трупы животныхъ на другой день послѣ битвы.

Законы о живодерняхъ.

Законодательства, относящіяся къ устройству живодеренъ и къ производству живодернаго промысла. Живодерни причисляются къ первому разряду учрежденій, признанныхъ вредными для здоровья, опасными и неудобными. По этому онѣ должны быть отдалены отъ частныхъ жилищъ, но по мнѣнію Tribuchet, нѣтъ необходимости удалять ихъ за предѣлы городовъ, хотя по нашему мнѣнію, это желательно.

Законы о живодерняхъ во Франціи.

Сообщимъ сначала, по Reynal'ю, о дѣйствующихъ во Франціи законахъ и постановленіяхъ относительно устройства живодеренъ. Тамъ промышленники, желающіе устроить бойню или живодерню, обязаны выполнить нѣкоторыя формальности, которыя Reynal резюмируетъ вкратцѣ слѣдующимъ образомъ. Во Франціи просьба о разрѣшеніи на открытіе живодерни должна быть подана префекту департамента и префекту полиціи департамента Сены. Въ ней должны быть приложены два плана: одинъ съ наброскомъ мѣстности и расположенія самой постройки относительно жилищъ и путей сообщенія, а другой же рисунокъ съ изображеніемъ внутренняго устройства заведенія. Это прошеніе о разрѣшеніи должно быть выставлено во всѣхъ общинахъ на пространствѣ 5 километровъ и оставаться тамъ въ продолженіе мѣсяца. Кромѣ того, разрѣшеніе должно быть также дано меромъ той общины, гдѣ предполагается постройка, а также долженъ быть сдѣланъ запросъ мѣстнымъ жителямъ объ удобствѣ или неудобствѣ учрежденія живодерни именно въ данной мѣстности. Этотъ запросъ, составленный меромъ, состоитъ изъ свѣдѣній, собранныхъ или сообщенныхъ людьми, въ томъ заинтересованными; онъ составляетъ одну изъ самыхъ главныхъ формальностей изъ всѣхъ тѣхъ, которыя предшествуютъ разрѣшенію. Всѣ документы передаются префекту, который доставляетъ ихъ совѣту общественнаго здравія и совѣту префектуры, если встрѣчаются какія-либо препятствія. Послѣ исполненія всѣхъ этихъ формальностей, префектъ отсылаетъ всѣ слѣдственные документы министру торговли; затѣмъ, послѣ разсмотрѣнія ихъ, министръ распоряжается о сообщеніи просителю отказа или разрѣшенія, исполненіе чего лежитъ на обязанности префекта.

Живодеры во Франціи обязуются исполнять нѣкоторыя формальности и принимаютъ на себя извѣстныя обязательства, предписанныя постановленіями или приказами полиціи относительно живодернаго промысла. Здѣсь приводится дѣйствовавшій до послѣдняго вре-

мени и изданный еще въ 1843 году приказъ префекта полиціи департамента Сены, каковой приказъ можетъ служить образчикомъ въ тѣхъ случаяхъ, когда муниципальныя власти какихъ либо городовъ пожелали бы упорядочить у себя живодерный промыселъ.

Приказъ этотъ содержитъ слѣдующія правила:

1) Всякій желающій исполнять обязанности живодера обязанъ подать заявленіе о томъ въ полицейскую профектуру и указать въ немъ на орудія и принадлежности для производства, которыя должны быть одобрены префектомъ.

2) Фургоны или телѣги, назначенные для перевозки труповъ животныхъ, должны быть устроены такъ, чтобы изъ нихъ не могли вытекать жидкости и чтобы содержимое ихъ было скрыто отъ глазъ. Повозки эти передъ употребленіемъ должны быть подвергнуты повѣрочному осмотру агентами, назначенными по этому случаю администраціею, и послѣ этого онѣ будутъ снабжены особымъ клеймомъ. Кромѣ бляхъ, которыми должны быть снабжены фургоны, согласно дѣйствующимъ правиламъ, живодеры обязуются сдѣлать на видномъ мѣстѣ фургона надпись, отдѣльныя буквы которой должны быть величиною не менѣе 6 сантиметровъ, съ обозначеніемъ имени, профессіи, мѣстожительства владѣльца, а также съ указаніемъ мѣстонахожденія самаго учрежденія.

3) Фургоны живодеровъ должны всегда сопровождать скопища животныхъ.

4) Запрещается пропускать въ Парижъ палый скотъ или предназначенный для живодерни.

5) Запрещается убивать и обдирать животныхъ въ самомъ Парижѣ. Эти операціи должны производиться внѣ Парижа и только лишь въ спеціально для того предназначенныхъ учрежденіяхъ.

6) Павшія животныя, подобранныя въ Парижѣ, равно какъ и живыя, предназначенныя для живодерни, могутъ быть доставляемы на живодерни только въ періодъ времени отъ полуночи до 6 часовъ утра лѣтомъ и до 8 часовъ утра зимою. (Далѣе указывается, по какимъ улицамъ Парижа должны проводиться лошади отъ коннаго рынка до мѣста убоя).

7) Лошади, одержимыя сапомъ, и всѣ животныя одержимыя другими заразными болѣзнями, должны быть немедленно (живыя ли мертвыя) отправлены на живодерню, безъ остановки ихъ, подъ какимъ бы то ни было предлогомъ, въ мѣстностяхъ, хотя бы слабо населенныхъ.

8) Живодеры должны, по предъявленному имъ требованію, тотчасъ же убирать павшихъ животныхъ съ общественныхъ дорогъ или у частныхъ лицъ.

9) Нарушенія распоряженій, заключающихся въ вышеупомянутомъ приказѣ, подлежатъ разбору въ соотвѣтствующей судебной инстанціи, что не должно, однако, препятствовать немедленному принятію необходимыхъ, въ нужныхъ случаяхъ, административныхъ мѣръ (далѣе приведены соображенія, имѣющія значеніе исключительно только для Парижа).

Въ заключеніе своей статьи о живодерномъ промыслѣ Reynal указываетъ на важное значеніе того пункта французскаго законодательства, по которому администрація повсемѣстно должна была избирать потребное число благонадежныхъ и свѣдущихъ лицъ, которымъ было бы предоставлено исключительное право заниматься живодернымъ промысломъ, при чемъ никто другой не имѣлъ бы уже права, подъ страхомъ заключенія въ тюрьму, заниматься этимъ промысломъ. Reynal находитъ это предписаніе весьма разумнымъ и высказываетъ сожалѣніе, что администрація, во время развитія во Франціи въ различныя эпохи нѣкоторыхъ опустошительныхъ эпизоотій, не въ достаточной мѣрѣ при-

мѣняло его къ дѣлу. По его въ этомъ случаѣ справедливому мнѣнію, эпизоотіи не распространялись бы такъ быстро и не были бы столь опустошительны, если бы вмѣсто того, чтобы предоставить уборку труповъ и убой неизлечимо больныхъ самимъ владѣльцамъ животныхъ, прибѣгали бы къ помощи профессіональныхъ живодеровъ.

Бельгійскія законоположенія о живодерняхъ.

Таковы дѣйствовавшія до послѣдняго времени правила о производствѣ живодернаго промысла во Франціи.

Въ *Бельгіи* очень еще недавно послѣдовали измѣненія въ законоположеніяхъ о живодерняхъ, при чемъ въ новой редакціи относящіяся къ этому промыслу статьи изложены такъ: *статья 1-я:* разрубаніе на части труповъ животныхъ, негодныхъ къ употребленію, должно быть производимо въ помѣщеніяхъ, спеціально предназначенныхъ для этой цѣли. Утилизація труповъ можетъ быть произведена двоякимъ образомъ: а) въ частности посредствомъ провариванія трупа (разсѣченнаго на куски), шкуры, копытъ, роговъ и сухожилій, причемъ кровь и вся провареная масса, за исключеніемъ жира и костей, должны быть собраны въ особыя предназначенныя для того цистерны, и б) вообще посредствомъ химической или физической обработки, по наиболѣе распространеннымъ способамъ (напримѣръ, паромъ при 150° температуры, или сѣрною кислотою, съ прибавленіемъ фосфорно-кислаго кальція) съ цѣлью получить полное обезвреживаніе. *Статья 9-я:* приведенныя на живодерню животныя, которыя не могутъ быть убиты немедленно, помѣщаются въ устроенныхъ для того сараяхъ со стойлами, откуда ихъ дозволяется выводить исключительно лишь для убоя. Непосредственно вслѣдъ за убоемъ животнаго или за доставленіемъ трупа на живодерню мясныя части разрѣзаются и дѣлаются негодными посредствомъ обливанія ихъ карболовою кислотою, креолиномъ или какимъ-нибудь другимъ препаратомъ, рекомендованнымъ для этой цѣли министерствомъ земледѣлія. Утилизація трупа должна быть произведена не позже трехъ дней послѣ убоя или доставленія трупа животнаго на живодерню. Всѣ операціи производятся внутри заведенія, причемъ всѣ выходящія наружу двери должны быть заперты во время работы. Содержатели живодеренъ должны составлять регистръ, куда вносятся слѣдующія свѣдѣнія: время привода животнаго, его мѣсторожденіе, фамилія владѣльца и, насколько возможно, обозначеніе болѣзни, которою поражено животное. По статьѣ 13-й, строго запрещается владѣльцамъ живодеренъ изготовлять въ ихъ заведеніяхъ пищевые продукты, въ видѣ разныхъ болонскихъ сосисокъ, мозговыхъ колбасъ и т. п., а также продавать для потребленія мясо. Точно также запрещается имъ вести или непосредственно, или черезъ подставныхъ лицъ, какую нибудь-другую торговлю или производить промышленныя операціи, имѣющія отношеніе къ мяснымъ продуктамъ, въ особенности же торговлю свѣжимъ мясомъ или консервами. Въ заключеніе предписывается министру земледѣлія, промышленности и публичныхъ работъ слѣдить за исполненіемъ этого указа, долженствовавшаго войти въ силу еще съ 1-го августа 1893 года [1]).

Правила объ уборкѣ и утилизаціи труповъ дом. животныхъ по австрійскому законодательству.

Перейдемъ къ изложенію законоположеній, касающихся вопроса объ уборкѣ и утилизаціи труповъ дом. животныхъ по австрійскимъ и германскимъ законодательствамъ [2]).

Австрійскіе законы относительно предупрежденія и прекращенія заразныхъ болѣзней животныхъ содержатъ слѣдующія общія положенія:

---

[1]) См. «Вѣстн. Обществ. Ветеринаріи», 1894 г., стр. 28 (реф. изъ «Annales de médécine vétér.» 1893 г., № 7).

[2]) Приводимыя здѣсь австрійскія и германскія законоположенія взяты изъ соотвѣтствующихъ мѣстъ статьи нашей подъ заглавіемъ «живодерни», помѣщенной въ 7-мъ томѣ (стр. 228—238) русскаго перевода «Реальной Энциклопедіи Медицинскихъ Наукъ» проф. Eulenburg'a.

«Безвредное уничтоженіе труповъ животныхъ, страдавшихъ какою-либо заразною болѣзнью, можетъ быть произведено термическимъ или химическимъ путемъ, или посредствомъ достаточно глубокаго зарыванія. Трупы, которые, для безвреднаго ихъ устраненія, необходимо перевезти на нѣкоторое разстояніе, должны быть заранѣе облиты растворомъ извести или карболовой кислотой и во время перевозки содержаться закрытыми. Употребленныя для перевозки подводы подлежатъ дезинфекціи.

Термическое уничтоженіе труповъ можетъ быть производимо или въ спеціально построенныхъ для того и оффиціально разрѣшенныхъ утилизаціонныхъ заведеніяхъ, или посредствомъ обугливанія на кострѣ трупа, разрѣзаннаго на куски и обильно политаго керосиномъ или дегтемъ. Термическое уничтоженіе наиболѣе пригодно для сибиреязвенныхъ труповъ и предписывается тамъ, гдѣ существуетъ недостатокъ въ подходящихъ мѣстахъ для зарыванія. При этомъ, конечно, необходимо принять всѣ предупредительныя мѣры противъ опасности отъ пожара.

«*Химическая* переработка труповъ животныхъ, страдавшихъ какою-либо заразною болѣзнью, можетъ производиться только въ заведеніяхъ, для этой цѣли построенныхъ, оффиціально разрѣшенныхъ и состоящихъ подъ постояннымъ компетентнымъ наблюденіемъ и надзоромъ. При химической переработкѣ труповъ и костей отъ нихъ долженъ быть примѣненъ такой способъ, при которомъ вполнѣ вѣрно достигается уничтоженіе какъ инфекціоннаго вещества, такъ и растительныхъ и животныхъ паразитовъ и при которомъ исключается всякая возможность употребленія частей животныхъ и извлеченныхъ изъ нихъ продуктовъ для пищевыхъ цѣлей.

«Отведеніе мѣстъ для могильниковъ должно происходить съ точнымъ соблюденіемъ санитарно-полицейскихъ требованій. Ямы, назначенныя для зарыванія труповъ, должны имѣть такую глубину, чтобы поверхъ брошеннаго въ нихъ трупа былъ слой земли въ 2 метра толщиною. Изъ ямъ для труповъ кости могутъ быть вырываемы только съ разрѣшенія уѣздныхъ присутствій. Это разрѣшеніе можетъ быть дано не раньше 8 лѣтъ со дня зарытія и вообще только тогда, когда мягкія части вполнѣ истлѣли и когда возможно приступить непосредственно къ обработкѣ костей. Точно также вторичное пользованіе этими ямами для зарытія падали же можетъ быть разрѣшено уѣзднымъ присутствіемъ только по прошествіи такого періода времени, въ теченіе котораго могло произойти полное истлѣваніе труповъ».

Относительно уборки и утилизаціи труповъ при отдѣльныхъ болѣзняхъ въ Австріи дѣйствуютъ слѣдующія законоположенія.

Кожи съ труповъ животныхъ, павшихъ или убитыхъ вслѣдствіе заболѣванія *сибирской язвой*, не должны быть сдираемы, и такіе трупы нужно уничтожить возможно скорѣйшимъ способомъ. До обезвреживанія они должны сохраняться (покрываться землею, соломою, покрышкою и т. д.) такъ, чтобы соприкосновеніе съ ними другихъ животныхъ (также мухъ), по возможности, было недоступно. Если безвредное устраненіе труповъ будетъ производимо посредствомъ зарыванія, а не термическимъ или химическимъ путемъ, то передъ тѣмъ кожа должна быть крестообразно изрѣзана на мелкіе куски. Ямы должны быть вырыты глубоко, и положенные въ нихъ трупы обсыпаны ѣдкой известью, а, за недостаткомъ ея, золою и облиты дегтемъ или навозной жижей.

Трупы животныхъ, павшихъ отъ *повальнаго воспаленія легкихъ* или убитыхъ вслѣдствіе зараженія этою болѣзнью и признанныхъ негоднымн въ пищу, а также навозъ изъ хлѣвовъ должны вывозиться, но только не на рогатомъ скотѣ; такіе трупы уничтожаются безопаснымъ путемъ, а навозъ долженъ быть отвезенъ на отдаленные участки земли и

передъ запахиваніемъ, покрытъ достаточнымъ количествомъ земли. Кожи же павшихъ или убитыхъ больныхъ животныхъ должны быть дезинфецированы.

«Трупы *сапныхъ* (*лихойныхъ*) животныхъ должны быть, безъ отнятія какой-либо части трупа и съ крестообразно изрѣзанной кожей, обезврежены химическимъ или термическимъ путемъ, или же зарыты, подобно сибиреязвеннымъ трупамъ.

«Трупы павшихъ или убитыхъ овецъ, больныхъ *оспою*, должны быть устранены химическимъ или термическимъ путемъ, или посредствомъ глубокаго зарыванія. Снятыя шкуры должны быть дезинфецированы и могутъ быть вывезены только вполнѣ высушенными и то только послѣ окончанія эпизоотіи.

«Съ трупами *бѣшеныхъ* животныхъ должно поступать такъ же, какъ и съ сибиреязвенными.

«Обезвреживаніе труповъ павшаго или уничтоженнаго вслѣдствіе заболѣванія *чумою рогатаго скота*, посредствомъ переработки ихъ термическимъ или химическимъ путемъ, разрѣшается только тогда, когда въ зачумленной мѣстности или въ непосредственной близости ея находится нарочно для этой цѣли устроенное фабричное заведеніе, состоящее подъ компетентнымъ надзоромъ, когда перевозка ихъ въ него совершается въ совершенно закрытыхъ повозкахъ и когда переработка труповъ можетъ быть произведена немедленно. Если же эти условія неисполнимы, то трупы должны быть сожигаемы или зарываемы. Лица, работавшія при нагрузкѣ, перевозкѣ и переработкѣ труповъ, подлежатъ основательному очищенію, платье же ихъ должно быть дезинфецировано. Для зарыванія труповъ слѣдуетъ избирать мало или совершенно незастроенныя мѣста, лежащія возможно дальше отъ дорогъ и дворовъ и при обыкновенныхъ условіяхъ недоступныя для скота. Ямы для зарыванія должны имѣть такую глубину, чтобы трупъ былъ закрытъ слоемъ земли, по меньшей мѣрѣ, въ 2 метра вышиною. Найденныя больными животныя, если ихъ транспортировка на могильники въ живомъ состояніи представляетъ опасность заноса заразы въ сосѣдніе дворы, убиваются на томъ же самомъ дворѣ и такъ же, какъ трупы павшаго отъ чумы рогатаго скота, перевозятся на могильники на повозкахъ; саняхъ и т. д. такимъ способомъ, чтобы части тѣла ихъ не соприкасались съ землею. Во время транспортировки зачумленнаго скота или труповъ, всѣ посторонніе лица и рогатый скотъ должны быть удаляемы съ пути слѣдованія скота или повозокъ. Всѣ частички, упавшія на землю съ этихъ животныхъ или труповъ ихъ, должны быть забираемы вмѣстѣ съ верхнимъ слоемъ загрязненной почвы и отвозимы въ яму. Нагрузка и перевозка труповъ на могильникъ, зарываніе ихъ и т. д. должны производиться, гдѣ это возможно, лицами изъ самаго зараженнаго двора, во всякомъ же случаѣ лицами изъ зараженной мѣстности и не владѣющими скотомъ. Для перевозки труповъ никоимъ образомъ не долженъ употребляться рогатый скотъ, но или лошади, или другія возовыя животныя, или люди и, если возможно, также изъ зараженнаго двора. Трупы должны опускаться въ ямы безъ отдѣленія какой-либо составной ихъ части, вмѣстѣ съ кожей, приведенной въ негодность посредствомъ многочисленныхъ разрѣзовъ, и засыпаться слоемъ негашеной извести, а, за недостаткомъ ея, посыпаться золою или обливаться дегтемъ или навозной жижей. Затѣмъ ямы, въ которыя бросаются также всѣ отбросы, кровь, загрязненная земля и т. д., зарываются полученною при вырываніи землею, хорошо утрамбованная поверхность покрывается дерномъ или большими камнями, или же усаживается быстро растущими и пускающими глубокіе корни деревьями, окапывается рвомъ, или окружается досчатымъ или жердянымъ заборомъ, обозначается, посредствомъ прибиванія таблички, какъ падалище, и, до объявленія о прекращеніи эпизоотіи, охраняется особымъ сторожемъ».

Относительно же собственно производства живодернаго промысла въ *Австріи* дѣйствуютъ слѣдующія законоположенія, разъясняющія обязанности живодеровъ и изложенныя въ особой «*инструкціи для живодеровъ*».

Австрійскія законоположенія собственно объ обязанностяхъ живодеровъ.

§ 1. Живодеръ подчиняется, въ отношеніи своего ремесла, прежде всего представителямъ тѣхъ общинъ, которыя расположены въ назначенномъ ему участкѣ, въ высшей же инстанціи, — въ деревнѣ — императорско-королевскимъ властямъ, въ городахъ, имѣющихъ магистраты, этимъ послѣднимъ, въ столицѣ — городскому магистрату и полицейскому управленію. Онъ обязанъ также въ точности исполнять всѣ относящіяся до него предписанія общественныхъ санитарныхъ органовъ.

§ 2. Живодеръ обязанъ пріѣхать за всякимъ павшимъ въ его участкѣ крупнымъ или мелкимъ домашнимъ животнымъ, о которомъ онъ получитъ какимъ-либо путемъ извѣстіе, и отвезти его на назначенное для зарыванія мѣсто. Большія животныя всегда должны быть отвозимы въ особо для сего устроенныхъ повозкахъ, снабженныхъ приспособленіемъ для втаскиванія, мелкія же животныя могутъ быть переносимы въ крѣпкомъ мѣшкѣ.

§ 3. На обязанности живодера лежитъ уничтоженіе животныхъ, переданныхъ ему для этой цѣли скотовладѣльцами или, въ цѣляхъ санитарныхъ, предназначенными для сего учрежденіями, и распоряженія объ этомъ должны исходить только отъ правительственныхъ учрежденій. Убиваніе, по правилу, должно производиться на мѣстѣ зарытія, и только въ видѣ исключенія, если животное не можетъ быть доставлено живымъ на могильникъ, или вслѣдствіе особаго на этотъ счетъ распоряженія правительственнаго учрежденія, убой можетъ быть произведенъ внѣ могильника, и тогда трупъ, какъ указано въ § 2, отвозится къ мѣсту зарытія. Особыя мѣста для зарыванія могутъ быть указываемы правительственными учрежденіями только при эпизоотіяхъ.

§ 4. На обязанности живодера лежитъ также ловля и доставка собакъ, бродящихъ безъ владѣльца, кусающихся, ненаходящихся на цѣпи, неснабженныхъ предписанными ошейниками или намордниками, а также заподозрѣнныхъ въ бѣшенствѣ или бѣшеныхъ. Уничтоженіе пойманныхъ и доставленныхъ на живодерни собакъ должно производиться исключительно въ присутствіи свидѣтеля, присланнаго правительственнымъ учрежденіемъ.

§ 5. При перевозкѣ павшихъ животныхъ (согласно § 2), а также при доставленіи назначенныхъ къ уничтоженію животныхъ (согласно § 3 и 4) живодеръ, на сколько можно судить по слухамъ, обязанъ собрать подробныя свѣдѣнія для выясненія того, нѣтъ-ли основаній подозрѣвать въ данномъ случаѣ существованіе какой-нибудь заразительной или повальной болѣзни. Какъ только окажутся положительныя на этотъ счетъ данныя, равнымъ образомъ если подобное подозрѣніе возникаетъ при самомъ обдираніи шкуры или вскрытіи павшаго или уничтоженнаго животнаго, то живодеръ, не предпринимая далѣе ничего съ трупомъ, обязанъ тотчасъ же извѣстить объ этомъ правительственное учрежденіе. Такое же извѣщеніе долженъ дѣлать живодеръ, если онъ какимъ-либо другимъ путемъ получитъ извѣстіе о появленіи заразительной или повальной болѣзни среди домашнихъ животныхъ. При этомъ живодеру въ особенности должно служить главнымъ основаніемъ и руководящею нитью при извѣщеніи о появленіи повальной болѣзни, если въ какой-либо мѣстности одновременно или въ теченіе короткаго срока заболѣетъ много животныхъ одного и того же или различныхъ видовъ, при одинаковыхъ симптомахъ болѣзни.

§ 6. Принятыя живодеромъ (согласно § 2 и 3) животныя, а также пойманныя (согласно § 4) собаки, если не будетъ примѣненъ § 5, должны быть зарыты на падалищѣ

или могильникѣ слѣдующимъ образомъ: съ большихъ животныхъ всегда снимается кожа; затѣмъ они, съ соблюденіемъ правилъ, предписываемыхъ § 7, разрѣзываются на куски, бросаются въ яму глубиною въ 6 футовъ и засыпаются землею до поверхности почвы. Съ мелкихъ же животныхъ кожа снимается только или по желанію владѣльца, или когда этого захочетъ, по собственному побужденію, самъ живодеръ; нѣсколько мелкихъ животныхъ могутъ быть зарываемы въ одной общей ямѣ, при томъ, однако, условіи, чтобы покрывающій ихъ слой земли былъ, по меньшей мѣрѣ, въ 3 фута толщины и чтобы ямы никогда не оставались открытыми, но всегда были заполняемы землею.

Правила объ уборкѣ и утилизаціи труповъ погерманскому законодательству.

Въ Германіи, согласно инструкціи для выполненія §§ 17—27 закона о предупрежденіи и прекращеніи эпизоотій, относительно устраненія труповъ дѣйствуютъ слѣдующія правила:

При сибирской язвѣ. «Возможно быстрое безвредное устраненіе труповъ производится разрушеніемъ химическимъ путемъ или, если это непримѣнимо, посредствомъ зарыванія, послѣ того, какъ кожа крестообразно разрѣзана на совершенно негодные маленькіе куски, а мясо посредствомъ обливанія навозной жижей, дегтемъ или керосиномъ сдѣлано негоднымъ къ употребленію въ пищу. Мѣстное полицейское присутствіе отводитъ участокъ, на которомъ должно производиться устраненіе, resp. зарываніе труповъ. Перевозка ихъ можетъ производиться только въ закрытыхъ повозкахъ или же при такомъ способѣ прикрытія, чтобы не было видно никакой части трупа и было вполнѣ устранено разсѣяніе крови, кровянистыхъ выдѣленій и испражненій. Ямы должны быть настолько глубоки, чтобы трупъ былъ покрытъ землею, по меньшей мѣрѣ, на 2 метра. Если же трупы засыпаны известью, то покрывающій ихъ слой земли долженъ быть, по меньшей мѣрѣ, въ 1 метръ. Мѣста, гдѣ находятся ямы, должны быть вымощены камнемъ, причемъ эта мостовая сохраняется въ теченіе 3-хъ лѣтъ или же, гдѣ это только примѣнимо, могильники, во избѣжаніе доступа къ нимъ скота, обносятся глухою изгородью на 3 года. Въ продолженіе такого же срока эти мѣста не должны быть употребляемы ни для полеводства, ни для посѣва кормовыхъ травъ».

При повальномъ воспаленіи легкихъ: «Легкія убитыхъ животныхъ и трупы павшихъ отъ повальнаго воспаленія легкихъ должны быть уничтожены какимъ-либо безопаснымъ путемъ. Снятіе кожи съ павшихъ животныхъ разрѣшается, но должно производиться на самомъ зараженномъ дворѣ. Мясо убитыхъ животныхъ, послѣ совершеннаго охлажденія, можетъ быть свободно съѣдаемо и вывозимо. Шкуры животныхъ, страдавшихъ этою болѣзнію, могутъ быть вывозимы изъ зараженнаго двора или изъ боенъ только высушенными, если не будетъ представлено вполнѣ вѣскаго доказательства, что ихъ отвезутъ прямо на кожевенный заводъ».

При сапѣ: «Трупы сапныхъ лошадей, по проведеніи крестообразныхъ разрѣзовъ на кожѣ, или уничтожаются цѣликомъ, вмѣстѣ съ кожей и волосами, химическимъ путемъ или, если послѣднее неисполнимо, зарываются. Ямы должны быть настолько глубоки, чтобы земля покрывала трупъ, по меньшей мѣрѣ, на 1,25 метр. Мѣстное полицейское учрежденіе обязано указать мѣсто, на которомъ должно производиться уничтоженіе, resp. зарываніе труповъ».

При овечьей оспѣ: «Трупы павшихъ или убитыхъ овецъ, болѣвшихъ оспою, должны быть уничтожены химическимъ путемъ или, если это неисполнимо, зарыты. Ямы должны быть настолько глубоки, чтобы земля покрывала трупъ, по меньшей мѣрѣ, на 1,25 метра. Снятіе кожъ съ труповъ разрѣшается, и таковыя могутъ быть вывозимы изъ зараженныхъ дворовъ, но только при томъ условіи, чтобы на это имѣлось вполнѣ ясно форму-

лированное согласіе мѣстной полиціи и чтобы кожи были совершенно высушены, а также при условіи представленія несомнѣннаго доказательства, что онѣ будутъ посланы непосредственно на кожевенный заводъ».

При бѣшенствѣ: «Трупы павшихъ или убитыхъ животныхъ, больныхъ бѣшенствомъ или же заподозрѣнныхъ въ заболѣваніи имъ, должны быть или уничтожены химическимъ путемъ или, по изрѣзаніи кожи, зарыты. Всякая утилизація ихъ запрещается. Вскрытіе трупа можетъ быть производимо только выдержавшими государственный экзаменъ ветеринарами».

Какъ уже выше сказано, черезъ посредство живодеренъ могутъ еще возникать опасности для жизни и здоровья людей и животныхъ вслѣдствіе распространенія животныхъ паразитовъ. На первомъ планѣ стоятъ здѣсь трихины. Извѣстно, что очень часто соединительнымъ звеномъ при дальнѣйшемъ распространеніи ихъ являются крысы, такъ какъ онѣ, съѣдая мясо или отбросы отъ трихинозныхъ свиней, сами становятся трихинозными. Когда же онѣ съѣдаются свиньями, что уже доказано, то наступаетъ переселеніе трихинъ въ эти послѣднія. Крысы очень часто бываютъ заражены трихинами и, въ особенности, крысы на живодерняхъ. Оказалось, что изъ 704 крысъ, происходящихъ изъ различныхъ мѣстъ Саксоніи, Баваріи и Австріи и изъ одной виртембергской мѣстности, трихинозныхъ найдено 59 или 8,3%, причемъ:

изъ 208 крысъ	изъ живодеренъ	трихинозныхъ	. . . . .	46	или 22,1%
» 224 »	» боенъ	»	. . . . .	12	» 2,3%
» 272 »	» друг. помѣщеній	»	. . . . .	1	» 0,3%

Затѣмъ были изслѣдованы крысы изъ 18 живодеренъ, и въ 14 изъ послѣднихъ найдены трихинозныя крысы.

Въ отношеніи мѣропріятій противъ распространенія животныхъ паразитовъ вообще должно быть принято за основное правило запрещеніе продажи съ живодеренъ мяса или внутренностей павшихъ или убитыхъ животныхъ, даже и на пищу другимъ животнымъ. Это запрещеніе, кромѣ указанныхъ основаній, имѣетъ еще и потому большое значеніе, что, какъ показалъ опытъ прежняго времени, мясо, купленное на живодерняхъ, какъ бы на пищу животнымъ, большею частью попадало въ мясныя лавки и продавалось оттуда въ качествѣ хорошаго и здороваго мяса. Это, если и не въ каждомъ случаѣ опасно для здоровья, то по меньшей мѣрѣ, вызываетъ отвращеніе. Поэтому необходимо строго наблюдать, чтобы въ живодерняхъ, за исключеніемъ кожи, всѣ мягкія части животныхъ, даже когда послѣднія не страдали заразными болѣзнями (или пали отъ нихъ), или перерабатывались для промышленныхъ цѣлей, или зарывались.

Что же касается мѣръ спеціально противъ трихиноза, то для предупрежденія распространенія трихиноза при посредствѣ живодеренъ, должно быть строжайше запрещено живодерамъ кормленіе и убой свиней какъ для собственнаго потребленія, такъ и на продажу, и исполненіе этого правила должно подлежать точному контролю. Свиньи, оказавшіяся трихинозными и переданныя на живодерни, должны быть или переработаны химическимъ путемъ, или выварены; остатки же, въ которыхъ могутъ быть еще найдены сохранившіяся трихины, должны быть зарыты такимъ образомъ, чтобы животныя, въ особенности крысы, не могли ихъ съѣдать. Такъ какъ трихины обладаютъ необычайною стойкостью по отношенію къ гніенію, остаются жизнеспособными въ совершенно гниломъ мясѣ и сохраняютъ способность къ развитію до 100 дней, то поэтому необходимо очень заботливо слѣдить за исполненіемъ вышеуказанныхъ мѣропріятій.

3) Способы сожиганія труповъ домашнихъ животныхъ и типы трупосожигательныхъ печей [1]).

Опасность отъ заразныхъ труповъ и выгодность ихъ утилизаціи.

При современномъ уже вполнѣ твердо установившемся взглядѣ на этіологію заразныхъ болѣзней было бы совершенно излишнимъ приводить доказательства опасности въ санитарномъ отношеніи отъ неправильнаго зарыванія труповъ домашнихъ животныхъ (особенно павшихъ отъ заразныхъ болѣзней) и отъ небрежнаго обращенія съ трупами и животными продуктами при промышленной ихъ обработкѣ. Положить конецъ такому вредному вліянію заразныхъ труповъ и вообще всякихъ животныхъ продуктовъ въ настоящее время представляется вполнѣ возможнымъ въ виду того, что техника послѣдняго времени выработала уже нѣсколько типовъ аппаратовъ и приспособленій, которые дозволяютъ не только обезвреживать заразные трупы, но даже использовать ихъ съ промышленными цѣлями и для сельскохозяйственныхъ надобностей (добываніе жира, клея, удобрительныхъ туковъ и пр.). При такой организаціи дѣла выигрываютъ не только санитарные, но и экономическіе интересы народонаселенія. Такъ муниципальное управленіе г. Гамбурга [2]) прежде тратило не мало денегъ на сожиганіе павшихъ животныхъ и забракованныхъ мясныхъ продуктовъ. Теперь же, благодаря обработкѣ ихъ въ особомъ стерилизаціонно-утилизаціонномъ аппаратѣ при высокой температурѣ и при давленіи въ нѣсколько атмосферъ, городъ получаетъ 10.000 марокъ дохода. Приведенный примѣръ относительно г. Гамбурга далеко не единичный и въ настоящее время можно насчитать десятки городовъ, въ которыхъ прежде безслѣдно зарывавшіеся въ землю трупы и вообще животные продукты, стали съ выгодою использоваться, благодаря установкѣ соотвѣтствующихъ аппаратовъ, которые мы въ своемъ мѣстѣ и опишемъ. Даже въ Россіи можно насчитать уже 5 городовъ (Петербургъ, Царское Село, Москва, Кишиневъ и Минскъ), въ которыхъ установлены для указанной цѣли наилучшіе изъ подобныхъ утилизаціонныхъ аппаратовъ.

Типы трупосожигательныхъ печей.

Но прежде чѣмъ приспособить эти аппараты для наивыгоднѣйшаго использованія животныхъ продуктовъ, вмѣсто невыгоднаго и часто прямо вреднаго зарыванія ихъ въ землю, были произведены многочисленныя попытки примѣнить для уничтоженія труповъ, особенно заразныхъ, простое ихъ сожиганіе. Попытки эти какъ у насъ въ Россіи, такъ и заграницею были весьма многочисленны, но громадное ихъ большинство дали отрицательный результатъ.

Ниже мы опишемъ въ послѣдовательномъ порядкѣ сначала тѣ трупосожигательныя печи и приспособленія, которыя были изобрѣтены и примѣняются въ Западной Европѣ, а затѣмъ нѣкоторыя изъ выработанныхъ и употреблявшихся исключительно у насъ въ Россіи.

Заграницею употребляются для сожиганія труповъ животныхъ и мясныхъ отбросовъ сожигательныя печи [3]) Горини (Gorini), Венини (Venini), Фр. Сименса (Fr. Siemens), Шаллера (Schaller) и Кейделя (Keidel).

Печь Горини и Венини.

Одна изъ старинѣйшихъ печей этого рода—изобрѣтеніе итальянца Горини съ улучшеніями, сдѣланными Венини (и съ приспособленіемъ для переноски, сдѣланнымъ Реемъ

---

[1]) Описаніе этихъ печей (въ нѣсколько сокращенномъ видѣ) было помѣщено нами въ «Архивѣ Ветеринарныхъ Наукъ», 1896 г. № 10, отд. III, стр. 181—200).

[2]) См. «Врачъ», 1894 г. стр. 855 (реф. изъ The Lancet, 1894 г. 21 іюля).

[3]) Свѣдѣнія о всѣхъ этихъ 5 печахъ извлечены нами изъ соч. Шварца «Bau, Einrichtung und Betrieb von öffentlichen Schlachthöfen», Berlin, 1894 г. pp. 188—190.

(Key), для установки на любомъ мѣстѣ). Для полнаго сожиганія, при которомъ изъ 100 килограммовъ матеріала остается 4—5 килограммъ бѣлаго пепла, требуется около 5—4 часовъ. Сожиганіе происходитъ безъ дыма и запаха и требуетъ очень мало топлива.

Печь Сименса и процессъ трупосожженія.

Трупосожигательная печь Фр. Сименса (Дрезденъ) приспособлена для уничтоженія труповъ животныхъ и отбросовъ посредствомъ нагрѣтаго воздуха. Сожиганіе, сопряженное съ небольшими расходами, совершается также безъ дыма и запаха.

Такъ какъ принципы сожиганія труповъ людей и животныхъ въ регенеративныхъ печахъ системы Сименса болѣе или менѣе сходны, то мы считаемъ полезнымъ привести здѣсь описаніе самаго способа сожиганія трупа человѣка (по Rubner'у [1]). Трупъ сожигается въ аппаратѣ при помощи раскаленнаго воздуха, при чемъ соотвѣтствующая температура достигается посредствомъ газовой топки. Самое сожженіе, по Rubner'у, производится такъ: еще до трупосожженія, поддерживается въ дѣйствіи газообразователь или генераторъ такимъ образомъ, что съ помощью особаго приспособленія печь повторно наполняется горючимъ матеріаломъ (каменнымъ углемъ, торфомъ, дровами).

При этомъ образующійся газъ проходитъ (какъ видно изъ рисунка) по каналу a, имѣющему регулирующій клапанъ, въ такъ называемый регенераторъ, гдѣ онъ встрѣчается



Рис. 1.

съ регулирующимъ токомъ воздуха b и превращается въ пламя. Послѣднее проходитъ черезъ камеру регенератора h и накаляетъ до бѣла находящіеся въ ней кирпичи, сложенные въ видѣ рѣшетки. Оставшаяся теплота пламени служитъ для предварительнаго нагрѣванія до слабаго краснаго каленія печи или камеры K., въ которой находится трупъ, послѣ чего пламя черезъ каналъ C выходитъ въ трубу. Послѣ этого приступаютъ къ трупосожиганію. Тогда закрывающая печь крышка D снимается или выдвигается и предназначенный для сожженія трупъ вводится въ камеру. Затѣмъ закрываютъ печь и подвергаютъ трупъ, смотря по его объему и свойству, болѣе или менѣе продолжительному дѣйствію красно-калильнаго жара, пока онъ не высохнетъ. По окончаніи этой части сожиганія, что занимаетъ приблизительно $^1/_4$ часа, закрываютъ газовый клапанъ, вслѣдствіе чего въ печь поступаетъ черезъ регенераторъ одинъ только воздухъ. Этотъ воздухъ проходя черезъ промежутки между накаленными до бѣла кирпичами въ регенераторѣ, самъ раскаляется и въ такомъ состояніи дѣйствуетъ на предварительно нагрѣтый и большею частью уже высушенный трупъ, вслѣдствіе чего всѣ горючія части его быстро уничтожаются, а зола падаетъ черезъ рѣшетку въ зольникъ A, изъ котораго она легко уда-

[1]) Rubner, проф. — Руководство къ гигіенѣ. Пер. съ нѣм. (Изданіе журнала «Практич. Медицина»). Спб. 1896 г. стр. 449.

ляется съ помощью особаго приспособленія. Для предохраненія же камеры K отъ слишкомъ сильнаго охлажденія, можно впускать газъ въ верхнюю часть (h) регенератора. По наблюденіямъ Schmitt'a, въ печи Сименса трупы людей вполнѣ сгораютъ, при чемъ выдѣляющіеся газы состоятъ изъ углекислоты, водянаго пара, азота и оставшагося изъ воздуха кислорода. Слышимый въ печи шумъ происходитъ отъ движенія воздуха, а не отъ треска сожигаемаго трупа. При непрерывномъ пользованіи печью, весь процессъ сожиганія можетъ быть оконченъ въ 2 часа съ расходомъ на это 100 килограммъ бураго угля, но если сожиганіе труповъ производится съ перерывами и печь каждый разъ нужно снова топить, то топлива требуется гораздо больше. Такимъ образомъ, по Ruhner'у, хотя въ печи достигается полное сгораніе трупа, но оно происходитъ не достаточно быстро, что несомнѣнно оказываетъ вліяніе на самую стоимость трупосожиганія. Но въ виду быстрыхъ успѣховъ техники, имѣется полное основаніе надѣяться, что въ будущемъ удастся значительно удешевить стоимость сожиганія труповъ.

Печь Шаллера. Изобрѣтенная Шаллеромъ печь основана на принципѣ утилизаціи горячаго дыма, выдѣляемаго изъ топки котла. Но она имѣетъ большія неудобства, почему мы и не описываемъ ее здѣсь и отсылаемъ интересующихся къ сочиненію Schwarz'a (стр. 189).

Трупосожигат. печь Кейделя. Въ сожигательной печи Кейделя сжиганіе происходитъ прямо посредствомъ огня и притомъ такимъ образомъ, что части, предназначенныя для сожженія, предварительно высушиваются дымомъ въ особомъ ящикѣ и такимъ образомъ подготовляются для самаго процесса сжиганія, затѣмъ постепенно опускаются въ огонь, гдѣ и сжигаются окончательно. Преимущество этого аппарата состоитъ въ томъ, что большія количества заразныхъ продуктовъ могутъ быть совершенно уничтожены быстро и безъ всякаго вреда для окружающихъ, и въ то же время является возможность, при небольшомъ запасѣ матеріала, сдѣлать его безвреднымъ немедленно, бросивъ въ ящикъ для предварительной просушки и сохраняя тамъ до тѣхъ поръ, пока не накопится достаточное для сожженія количество матеріала. По сообщенію берлинской фирмы (H. Korl, Berlin), сожигательная печь, работающая на скотобойнѣ въ Нюрнбергѣ, вмѣщаетъ 15 центнеровъ мясныхъ частей, для сжиганія которыхъ требуется 7 центнеровъ хорошаго угля. Полное уничтоженіе мясныхъ продуктовъ происходитъ въ теченіе 7 часовъ.

Опыты сожиганія труповъ въ Берлинѣ. Выше мы привели главнѣйшіе типы употребляемыхъ заграницею трупосожигательныхъ печей, хотя этимъ не исчерпываются, конечно, попытки выработать или еще болѣе совершенный, или болѣе дешевый типъ подобныхъ сооруженій. Такъ, напр., въ Берлинѣ [1]) въ 1883 году на бывшей тамъ гигіенической выставкѣ ежедневно (съ 11 сентября) производились опыты сожиганія труповъ животныхъ. Для опытовъ брали трупы животныхъ вѣсомъ приблизительно въ 70 килограммовъ и, помѣстивъ ихъ въ гробообразный ящикъ, вдвигали въ печь, въ которой сожиганіе производилось предварительно между раскаленными камнями. Полное сгораніе совершалось безъ шума и безъ запаха въ $^3/_4$ часа и въ остаткѣ получалось около 6% золы.

Трупосожигат. печь въ Лотарингіи. Далѣе къ такимъ попыткамъ слѣдуетъ отнести устройство въ Лотарингіи трупосожигательной печи, описаніе и рисунокъ которой помѣщены въ «Архивѣ Ветерин. Наукъ» за 1892 годъ (т. 2, отд. I, стр. 64), откуда мы и заимствуемъ слѣдующія свѣдѣнія.

Сожиганіе крупныхъ домашнихъ животныхъ, павшихъ отъ сибирской язвы въ Лотарингіи было произведено надъ скотомъ сельскихъ обществъ Іоганисъ Рорбаха и Лейвейлера, въ присутствіи вете-

---

[1]) См. «Ветеринарное Дѣло», 1883 г. № 13, стр. 14 (реф. изъ «Врача», извлекшаго эти свѣдѣнія изъ «Allg. Medic. Centr.-Zeit., 1883 г., 15 сент.).

ринарнаго врача и окружнаго директора. Въ особо устроенную печь клали горючій матеріалъ (хворостъ, солому, каменный уголь), поливали его керосиномъ (5 литровъ), сваливали затѣмъ трупъ коровы, обкладывали его каменнымъ углемъ вплотную до стѣнъ печи, прикрывали трупъ сверху дровами и поджигали снизу черезъ особо устроенную въ нижней части печи рѣшетку. Разгорѣлся огонь вполнѣ черезъ полъ часа, когда подлили еще 5 литровъ керосина, а по истеченіи 18 часовъ, когда открыли печь, то оказалось, что остался одинъ только пепелъ. Сожиганіе одной коровы обошлось въ 16 марокъ, включая въ расходы и стоимость доставки горючаго матеріала, что по курсу 1892 года составляло около 8 рублей. Печь оказалась отвѣчающею требованіямъ, но внутри ея, какъ показалъ опытъ, слѣдуетъ еще вставить двѣ-три поперечныхъ желѣзныхъ балки, чтобы воспрепятствовать скольженію внизъ трупа который иначе можетъ закрыть вплотную рѣшетку и тѣмъ прекратить тягу. На помѣщенномъ здѣсь чертежѣ (см. рис.) можно видѣть, какъ положеніе этой печи на возвышеномъ полѣ у дороги, такъ и внутреннее устройство ея въ разрѣзѣ.

A—B представляетъ разрѣзъ полотна дороги.



Рис. 2.

C—D основаніе насыпи на выкопанной ямѣ, составляющее подъѣздъ къ печи и стокъ для воды отъ нея.

D—E вдѣланный въ насыпь фундаментъ и хомутъ печи, образующій на верху площадку у печной челюсти.

F—G верхній подъѣздъ къ печи.

E—F трупосожигательная печь, состоящая изъ слѣдующихъ частей: внизу очагъ, площадь основанія котораго составляетъ въ длину и ширину по 50 сантиметровъ, а высота 70 сантиметровъ.

Снизу него вымощено камнемъ, съ боковъ — вымуровано кирпичемъ. Надъ нею помѣщена рѣшетка (колосникъ), прутья которой середина отъ середины лежатъ на разстояніи 10 сантиметровъ и стоятъ перпендикулярно къ площади разрѣза, на высотѣ 40 сантиметровъ, другая рѣшетка (поддувало, прутья которой стоятъ параллельно къ площади разрѣза) болѣе густая, но съ такими отверстіями, чтобы воздухъ могъ проходить свободно. Выше выведена обыкновенная печь конической формы изъ мурованныхъ стѣнъ. Нижняя часть ея сдѣлана изъ тесанаго известковаго камня, затѣмъ треть стѣны— изъ огнеупорнаго кирпича; верхній вѣнчикъ печи сдѣланъ также изъ тесанаго камня. Печь сверху покрыта крышкою изъ листоваго желѣза, къ которой придѣланы двѣ ручки для ея поднимания; на верхъ этой крышки надѣвается дымогарная труба, а съ боку въ ней продѣлано маленькое окошечко съ задвижкою для сливанія черезъ него стекающаго внизъ жира. Сковорода для жира, которая вмѣстѣ съ тѣмъ служитъ и зольникомъ, имѣетъ площадь въ $^{50}/_{50}$ сантиметровъ, снабжена двумя ручками и ста-

вится подъ нижнею рѣшеткою. Стѣны собственно печи сдѣланы въ 1 кирпичъ толщины и цементированы внутри, такъ что вся постройка оказывается довольно прочной.

Стоимость этой печи въ Іоханисъ-Рорбахѣ оказалась слѣдующая (въ Германскихъ маркахъ и пфеннигахъ): матеріалы обошлись въ 157 марокъ 95 пфенниговъ, плата рабочимъ — 105 мар. 60 пф., перевозка матеріаловъ — 282 марки 55 пфен. и вознагражденіе архитектору (6%) — 17 м. 37 пф., всего же, слѣдовательно, было израсходовано 305 м. 92 пф. Принимая марку въ 50 коп., мы получимъ стоимость всей печи въ 153 р. 46 коп. Сообображаясь же съ существующими у насъ въ Россіи цѣнами на матеріалъ и трудъ рабочихъ, можно полагать, что такой же величины печь, изъ такого же матеріала, и приспособленія къ ней могутъ обойтись въ 200 рублей, причемъ матеріалы стоили бы приблизительно—135 рублей, а работа—65 руб. [1]).

Мнѣнія Ветеринарнаго и Технико-строит. Комитетовъ о трупосожигат. печахъ.

Тѣмъ не менѣе, на основаніи какъ теоретическихъ соображеній, такъ и результатовъ, достигнутыхъ при опытахъ съ этою печью въ Лотарингіи, техническо-строительный комитетъ при Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ, разсмотрѣвшій по порученію Ветеринарнаго Комитета чертежи и планы этой печи, далъ о ней неудовлетворительный отзывъ. По мнѣнію этого Комитета вышеописанная печь по своему устройству весьма примитивна, совершенно не удовлетворяетъ требованію скораго и дешеваго сожиганія трупа, такъ какъ при сравнительно высокой стоимости печи, сожиганіе одной коровы обходилось 8 рублей и требовало 18 часовъ времени.

Вышеприведенными свѣдѣніями о трупосожигательныхъ печахъ употребляемыхъ заграницею, мы и ограничимся и опишемъ теперь тѣ печи и вообще приспособленія для этой цѣли, которыя употреблялись въ разное время у насъ въ Россіи. Но первымъ дѣломъ, до описанія отдѣльныхъ типовъ нашихъ печей, мы ознакомимъ съ тѣмъ постановленіемъ Ветеринарнаго Комитета (Министерства Внутреннихъ Дѣлъ), которое было имъ сдѣлано относительно устройства и цѣлесообразности примѣненія въ Россіи подобныхъ печей, при чемъ поводомъ для разработки этого вопроса въ Ветеринарномъ Комитетѣ послужило слѣдующее обстоятельство.

Полтавская Губернская Земская Управа просила Ветеринарное Управленіе о разъясненіи, между прочимъ, вопроса — какіе существуютъ въ настоящее время у насъ въ Россіи и заграницею наиболѣе дешевые и удобопримѣнимые на практикѣ способы сожиганія труповъ животныхъ. Ветеринарный же Комитетъ призналъ, въ свою очередь, необходимымъ передать на предварительное заключеніе Техническо-Строительнаго Комитета вопросъ: въ какой мѣрѣ представлялось бы полезнымъ рекомендовать для примѣненія на практикѣ описанные въ послѣднее время въ литературѣ простѣйшіе способы устройства соотвѣтствующихъ печей, а равно и способы для сожиганія труповъ, не требующіе особыхъ сложныхъ сооруженій.

Техническо-Строительный комитетъ, разсмотрѣвъ существующіе типы трупосожигательныхъ печей, а также на основаніи теоретическихъ соображеній пришелъ къ заключенію, что подобныя сооруженія для надлежащаго дѣйствія должны удовлетворять слѣдующимъ главнымъ требованіямъ: 1) вмѣстимость трупосожигательной печи должна быть достаточна для укладки по крайней мѣрѣ одного трупа крупнаго домашняго животнаго; 2) сожиганіе должно происходить при условіи, чтобы выдѣляющіеся при этомъ жидкости и газы не могли причинять ни малѣйшаго вреда людямъ, въ виду чего всѣ эти продукты должны быть обращаемы въ вещества безвредныя и безъ запаха. Достиженіе же этого

---

[1]) Болѣе подробныя соображенія о стоимости этой печи приведены въ реферируемомъ нами описаніи, помѣщенномъ въ «Архивѣ Ветерин. Наукъ», 1892 г. т. 2, отд. I.

окажется возможнымъ въ томъ только случаѣ, если развиваемая въ печи температура оказалась бы настолько высокою, что выдѣляющіяся изъ сожигаемаго трупа какъ жидкія, такъ и газообразныя тѣла подвергались бы полному сгоранію Въ виду такихъ требованій, подобная печь должна давать сильный жаръ, обладать значительною огнеупорностью и для достиженія надлежащей тяги имѣть высокую дымовую трубу. Ветеринарный Комитетъ вполнѣ согласился съ мнѣніемъ Техническо-Строительнаго Комитета, но призналъ, однако, необходимымъ предварительно произвести надлежащіе провѣрочные опыты, съ цѣлью рѣшенія весьма важнаго въ практическомъ отношеніи вопроса, достигается ли въ дѣйствительности, при сожиганіи труповъ въ ямахъ, какъ это было сдѣлано, напр., въ Астраханской губерніи, полное сожиганіе всѣхъ частей труповъ и въ той именно степени, какъ это необходимо для совершеннаго уничтоженія въ нихъ заразныхъ началъ. По мнѣнію Комитета, опыты слѣдуетъ произвести надъ сожиганіемъ труповъ нѣсколькихъ крупныхъ животныхъ, павшихъ отъ сибирской язвы, и затѣмъ, въ случаѣ полученіи остатковъ отъ неполнаго сгоранія, провѣрить путемъ прививокъ и бактеріологическихъ изслѣдованій, сохранились ли въ упомянутыхъ остаткахъ жизнедѣятельность и заразныя свойства заключеннаго въ нихъ контагія. Но, насколько намъ извѣстно, въ Ветеринарный Комитетъ не было доставлено до настоящаго времени никакого отвѣта на только что приведенные вопросы, не смотря на важное въ практическомъ отношеніи значеніе производства рекомендованныхъ Комитетомъ экспериментовъ.

Трупосожиганіе въ Россіи и типы печей.

Безпрерывныя опустошенія, производимыя сибирскою язвою въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи, особенно по берегамъ рѣки Шексны, гдѣ производится ежегодно усиленная тяга судовъ лошадьми, побудили Медицинскій Департаментъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ другими заинтересованными вѣдомствами и учрежденіями, организовать еще въ 1868 году спеціальную комиссію для выработки мѣръ противъ распространенія эпизоотіи сибирской язвы по бичевникамъ р. Шексны. Эта комиссія пришла къ заключенію, что одною изъ главнѣйшихъ мѣръ должна служить замѣна зарыванія труповъ сожиганіемъ ихъ, для чего и выработала проектъ трупосожигательной печи. Описаніе ея мы теперь и сдѣлаемъ, съ приложеніемъ 5 пояснительныхъ рисунковъ, извлеченныхъ нами изъ изданныхъ Медицинскимъ Департаментомъ «*Трудовъ комиссіи, учрежденной къ изысканію мѣръ противъ развитія сибирской язвы, преимущественно на рѣкѣ Шекснѣ*» (СПБ., 1868 г.).

Печь на р. Шекснѣ.

Эта двухъярусная печь состоитъ изъ двухъ отдѣльныхъ печей, имѣющихъ общую дымопроводную трубу. Обѣ половины печи устроены симметрично и состоятъ изъ шахты нижняго яруса A и верхняго яруса B. Между шахтами укрѣплены желѣзныя кольца b, вращающіяся на горизонтальной оси; они слу̀жатъ колосниками верхняго яруса, и по мѣрѣ надобности, можно, вращая ось рычагомъ c, сбрасывать трупы въ нижнюю шахту. Вверху, шахты покрыты желѣзными крышками d, которыя посредствомъ рычага открываютъ отверстіе для принятія труповъ; e, f, g—очелочный сводъ изъ огнепостояннаго кирпича; h—отверстіе съ заслонкой для наблюденія за сожиганіемъ; c—очелокъ,—пространство, гдѣ горятъ дрова; D—желѣзная рѣшетка; E—поддувало, т. е. отверстіе, сквозь которое проникаетъ воздухъ, необходимый для сгоранія; въ томъ же отверстіи выгребается зола; F—выемка въ стѣнѣ, или подступъ къ топкѣ; G—дымовая труба, которая проходитъ въ общую трубу a; во избѣжаніе столкновенія съ дымомъ сосѣдней трубы, она отдѣлена тонкой перегородкой i.

Ширина верхней шахты въ уширенномъ мѣстѣ 1,1 сажени, высота ея до крышки 0,9 сажени. Ширина нижней шахты 1,3 сажени, высота подъ очелочнымъ сводомъ 0,9 саж. Въ горизонтальномъ сѣченіи обѣ шахты круглы. При этихъ размѣрахъ верхняя шахта можетъ вмѣщать 5 лошадей, а нижняя 7, всего 12 лошадей, что составитъ 24 лошади въ обѣихъ половинахъ. Расположеніе труповъ показано въ продольномъ разрѣзѣ овалами, а въ горизонтальномъ разрѣзѣ пунктирными кружками. Высота топки до ключа очелочнаго свода 0,4 сажени, діаметръ ея 0,6 сажени. Отверстіе поддувала высотою 0,3 сажени, шириною 0,5 сажени. Высота всей печи до пріемнаго отверстія 2,5 сажени. Дымовая

Фасадъ.



Рис. 3.

Продольный разрѣзъ.



Рис. 4.

труба 8-ми-угольная, шириною 0,25 сажени, высотою 2 сажени. При каждой печи, для подъема труповъ и опусканія ихъ въ верхнія шахты, предполагалось приспособить подъемный кранъ о двухъ стрѣлахъ, устройство котораго представлено на прилагаемомъ чертежѣ. Такой кранъ даетъ возможность 2-мъ человѣкамъ подтаскивать къ печи трупъ лошади, находящійся, примѣрно, на разстояніи до 30 саженъ. Весь корпусъ крана, съ подъемнымъ зубчатымъ механизмомъ, опирается на деревянный стулъ, укрѣпленный, въ основаніи, въ ряжевомъ срубѣ, загруженномъ камнемъ. Верхній конецъ стула снабженъ чугуннымъ шипомъ, который поддерживаетъ подшипникъ подвижной части крана. Подвижная часть крана сдѣлана изъ 4-хъ дюймовыхъ досокъ, связанныхъ болтами, стрѣлы a укрѣплены въ двѣ брусчатыя рамки b, которыя служатъ опорой для крана и удерживаютъ его въ совершенномъ равновѣсіи. Подъемные механизмы съ



Рис 5.

обѣихъ сторонъ также уравновѣшиваютъ кранъ; они состоятъ изъ шкивовъ c, черезъ которые проходитъ подъемная цѣпь, она же наматывается на барабаны d, находящіеся на одной оси съ зубчатыми колесами e; колеса эти зацѣпляются шестернями f, у коихъ къ валу придѣланы рукоятки g для дѣйствія рабочихъ. Концы подъемныхъ цѣпей снабжены крючьями для захватыванія петли, которою связываются ноги лошадей; посредствомъ рычажка, придѣланнаго къ крюку, этотъ послѣдній можетъ, по мѣрѣ надобности, быть повернутъ, и тогда петля, соскользнувъ съ крюка, опуститъ лошадь въ отверстіе печи.

Весь кранъ уравновѣшенъ, и потому долженъ легко вращаться на подшипникѣ. Въ то время, когда одинъ конецъ крана съ приподнятой лошадью будетъ опускать ее въ прямое отверстіе печи, другой конецъ можетъ быть занятъ подъемомъ другой лошади, вслѣдствіе чего нагрузка можетъ производиться непрерывно. Для свободнаго подъема лошади, вѣсомъ 30 пудовъ, требуется для управленія ме-

ханизмомъ 1 человѣкъ. Сверхъ того, требуется 1 человѣкъ для открыванія крышки въ печахъ и направленія лошади въ отверстіе; тѣ же люди могутъ присматривать за печью и поддерживать постоянный огонь. Для непрерывнаго дѣйствія нужны 3 смѣны въ сутки или 6-ть человѣкъ.

Разсчеты же о количествѣ топлива, потребнаго для сожиганія, были основаны на нижеслѣдующихъ соображеніяхъ составителя проекта: 1 фунтъ дровъ нагрѣваетъ до 100° Цельсія 26 фунтовъ воды; средній вѣсъ лошади 30 пудовъ, въ-коихъ 20% удобосгораемыхъ веществъ, каковы: жиръ, кожа, мускулы, и проч. и 80% воды, составляющей 24 пуда, которые требуется выпарить; поэтому на одну ло-



Рис. 6.



Рис. 7.

шадь въ 24 пуда потребуется $\frac{24 \times 40}{26} = 37$ фунтовъ дровъ. Эта цифра представляетъ теоретическія данныя для печей, у которыхъ не теряется безполезно топливо; при печахъ же описанной конструкціи будетъ $^1/_4$ до $^1/_6$ противъ теоретическихъ данныхъ. Принявъ это въ разсчетъ, окажется, что на 1 лошадь потребуется $37 \times 6 = 222$ ф. $= 5^1/_2$ пуд. Такъ какъ кубическая сажень сухихъ дровъ имѣетъ вѣсу 225 пудовъ, то поэтому одна кубическая сажень дровъ можетъ сжечь $\frac{225}{5{,}5} = 40$ лошадей.

По произведеннымъ опытамъ во временной печи, лошадь горитъ 6 часовъ; допуская для большаго вѣроятія ту же степень жара (хотя въ дѣйствительности она будетъ больше), и полагая перемѣнять комплектъ лошадей въ шахтахъ по 4 раза въ сутки, получится, что въ проектированныхъ печахъ можетъ быть сожжено $24 \times 4 = 96$ лошадей, для чего израсходуется $\frac{96}{40} = 2{,}4$ куб. саж. дровъ. Суточный же расходъ на содержаніе этой печи (дрова, рабочіе, надсмотрщикъ) былъ исчисленъ въ 15 р. 70 к., причемъ сожженіе каждой лошади, считая въ день только по 50 труповъ, обошлось бы въ $31^1/_2$ коп

Приблизительная же стоимость устройства печи съ непрерывнымъ дѣйствіемъ въ двухъ шахтахъ вычислена, вмѣстѣ съ подъемнымъ краномъ, лебедками или блоками, въ 850 р. [1]).

Трупосожиганіе на р. Шекснѣ по отчету г. Ланге.

Свѣдѣнія о трупосожигательныхъ печахъ на бичевникахъ рѣки Шексны помѣщены также въ статьѣ г. Ланге, который въ концѣ 1873 года имѣлъ порученіе отъ Медицинскаго Департамента, кромѣ принятія мѣръ противъ сибирской язвы на рѣкѣ Шекснѣ, произвести также опыты трупосожиганія. Объ этихъ опытахъ имъ помѣщены слѣдующія данныя въ «Архивѣ Ветеринарныхъ Наукъ» за 1873 г. (отд. VII, стр. 49—51) въ статьѣ «О трупосожигательныхъ печахъ, построенныхъ на бичевникахъ р. Шексны».

Комиссіей по устройству санитарной части на Маріинской водяной системѣ еще въ 1868 году было рѣшено построить по бичевнику р. Шексны трупосожигательныя печи, но онѣ были сдѣланы только въ 1870 году по проекту инженера Шимановскаго, и до лѣта 1873 года совершенно не употреблялись въ дѣло. Печи эти были выведены изъ

[1]) См. стр. 126. «Трудовъ комиссіи, учрежденной къ изысканію мѣръ противъ развитія сибирской язвы, преимущественно на рѣкѣ Шекснѣ» Спб. 1868 г.

жженаго кирпича на каменномъ фундаментѣ и покрыты желѣзной крышей. Длина строенія 8½ ар., ширина 4 ар. 4 вер., высота 5 ар. 10 вер. Съ передней стороны зданія была устроена дверь съ деревяннымъ подъѣздомъ, длина его въ 10½ арш., ширина 3¼ арш. Черезъ эту дверь трупы втаскивались въ печь, съ боку же печи на уровнѣ почвы была устроена топка. Трупы въ печкѣ укладывались на рѣшетку (колосники), сдѣланную изъ чугуна, но въ виду того, что чугунные колосники скоро лопались, ихъ было рѣшено замѣнить желѣзными, а именно старыми рельсами. Надъ крышей возвышалась довольно высокая труба. По накладкѣ труповъ въ печь, дверь плотно затворяли, затѣмъ поджигали въ топкѣ дрова и такимъ образомъ трупъ совершённо сгоралъ впродолженіе 6—7 часовъ. Запаха (зловонія) при этомъ, т. е. во время сгоранія труповъ, какъ вблизи печи, такъ равно и въ сторонѣ отъ нея совершенно не было слышно.

Въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1873 г. надъ этими печами были произведены опыты особою комиссіею, въ составъ которой вошли ветеринарные врачи гг. Ланге и Раевскій. Опыты дали слѣдующіе розультаты: 6-го Іюня 1873 г. послѣ тщательнаго осмотра печей былъ произведенъ 1-й опытъ трупосожиганія въ селѣ Ниловицахъ, гдѣ построена двойная печь (выше была описана ординарная). На втаскиваніе труповъ двухъ лошадей въ печь и укладку въ ней потребовалось ¼ ч. времени. Трупы сгорѣли до тла впродолженіе 4 часовъ. Дровъ еловыхъ пополамъ съ сосновыми потребовалось около ¼ куб. сажени. 9-го іюня было сожжено 5 лошадей; для полнаго сожженія потребовалось 7 часовъ и дровъ вышло около ½ кубич. сажени. Затѣмъ опыты были произведены въ мѣстечкѣ Чайкѣ, гдѣ дровъ для сжиганія одного трупа и двухъ вышло немного меньше, чѣмъ въ селѣ Ниловицахъ. На основаніи этихъ опытовъ комиссія пришла къ слѣдующему заключенію: а) печи какъ въ мѣстечкѣ Чайкѣ, такъ и въ селѣ Ниловицахъ вполнѣ соотвѣтствуютъ своему назначенію и б) ниловицкая печь при настоящемъ ея состояніи можетъ сжечь до 24 труповъ въ сутки, а чайкинская до 12 труповъ, причемъ сжиганіе должно быть совершено въ два раза, каждый разъ по 7 часовъ; а остальное время остается на охлажденіе печей до такой степени, чтобы въ нее можно было снова укладывать трупы.

Затѣмъ, наблюденія надъ работою этихъ печей были сдѣланы г. Измайловымъ [1]), который въ 1873 году производилъ опыты сожиганія въ нихъ труповъ, причемъ онъ, повидимому, пришелъ къ иному выводу. Этотъ наблюдатель сжигалъ одновременно отъ 4 до 8 труповъ и полнаго сжиганія не получалось впродолженіе 6—7 часовъ. Трупы обугливались только сверху, такъ что обгорѣвшіе остатки съ внутренностями приходилось вынимать и зарывать въ землю. Такимъ образомъ было сожжено 50 труповъ.

Наблюденія гг. Измайлова, Колесникова и Рожнова надъ этими печами.

Гораздо болѣе благопріятные результаты были получены относительно этихъ печей г. Колесниковымъ [2]), которымъ въ 1875 г. произведено было 16 опытовъ трупосожиганія, причемъ въ каждый пріемъ сожигалось отъ 1 до 7 труповъ. Всего такимъ образомъ имъ было сожжено 54 трупа лошадей, павшихъ отъ сибирской язвы. При этомъ замѣчено, что сгораніе труповъ было полное; остались только известковыя соли въ видѣ осколковъ костей въ формѣ небольшихъ обломковъ; остальныя же части труповъ (мясныя) превращались въ мельчайшій порошокъ пепла. Недостатки-же этихъ печей состоятъ въ томъ, что, во-первыхъ, сгораніе продолжается слишкомъ долго, а во-вторыхъ, теряется непроизводительно много тепла во время сожиганія, а слѣдовательно и топливо. Изъ своихъ опытовъ г. Колесниковъ дѣлаетъ такія заключенія: 1) Количество дровъ, необходимыхъ для

[1]) См. «Архивъ Ветерин. Наукъ», 1882 г. кн. 3, отд. IV, стр. 95.
[2]) Ibid.

полнаго сожиганія труповъ, не зависѣло строго отъ числа ихъ. Во всѣхъ случаяхъ сожигалось отъ 1 до 2 саженъ аршинныхъ сухихъ еловыхъ и сосновыхъ дровъ, т. е. сожигался-ли 1 трупъ или 7 труповъ, количество дровъ требовалось одно и то же. 2) Карбонизація труповъ совершалась въ теченіе 2-хъ или 3-хъ часовъ. Полное-же сгораніе (испепеленіе) совершалось то скорѣе, то медленнѣе, смотря по количеству сжигаемыхъ труповъ, при всѣхъ другихъ одинаковыхъ условіяхъ. Такъ, напр., 1 трупъ сгоралъ въ теченіе 4—5½ часовъ, 3 трупа—въ 4—6 часовъ, 4 трупа—въ 6 часовъ, 5 труповъ въ теченіе 5 часовъ, 7 труповъ сгорали тоже въ теченіе 5 часовъ. 3) Въ одну печь можно помѣстить maximum 10 труповъ; время, потребное для сгоранія этого максимальнаго количества—maximum 5 часовъ, а дровъ maximum 2 куб. саж. Въ одинъ день можно произвести два такихъ сожиганія, т. е. 20 труповъ. Но еще въ 1873 г. проф. Рожновъ далъ въ своемъ отчетѣ [1]) нѣкоторыя свѣдѣнія объ этихъ печахъ. Сообщая о ходѣ развитія сибирской язвы въ 1873 году, онъ, между прочимъ, сообщаетъ, что въ селеніи Ниловицахъ всѣ трупы павшихъ 60 лошадей съ 24 іюня сжигались въ устроенной для этого печи, въ которую за одинъ разъ помѣщалось 15 труповъ, причемъ трупы сгорали въ теченіе шести часовъ совершенно. Всего было сожжено 53 трупа, на что употреблено 9 кубич. саженей довольно сырыхъ дровъ еловыхъ пополамъ съ сосновыми. Но не смотря на то, что эти трупосожигательныя печи дали вообще довольно удовлетворительные результаты и могли бы оказать громадную пользу въ борьбѣ съ сибиреязвенными эпизоотіями, ими повидимому не пользовались въ надлежащей мѣрѣ и, надо сказать, большею частью не по винѣ ветеринарныхъ врачей, а вслѣдствіе крайне небрежнаго обращенія съ этими печами и болѣе чѣмъ равнодушнаго отношенія къ этому дѣлу мѣстной администраціи. Только что сказанное достаточно ясно разъяснено въ отчетѣ по командировкѣ г. Евсѣенко [2])

Трупосожиганіе на Ладожскихъ каналахъ.

Ежегодные многочисленные случаи въ навигаціонное время падежа лошадей отъ сибирской язвы на бичевникахъ ладожскихъ каналовъ и убѣжденіе въ опасности простого и притомъ крайне несовершеннаго зарытія тамъ сибиреязвенныхъ труповъ послужили поводомъ къ устройству на каналахъ Императоровъ Александра II и Петра I двухъ трупосожигательныхъ печей: въ г. Шлиссельбургѣ, въ г. Ладогѣ и третьей печи въ деревнѣ Кондратьевѣ (на рѣкѣ Пашѣ), между каналами Александра I и Александра III. По свѣдѣніямъ, полученнымъ нами отъ ветеринарнаго врача г. Якимовича [3]), эти печи отстоятъ другъ отъ друга, примѣрно, на слѣдующихъ разстояніяхъ: ладожская печь отъ шлиссельбургской отстоитъ верстъ на 100, кондратьевская отъ ладожской—на 65 верстъ. Перевозка труповъ лошадей, павшихъ на бичевникѣ, производится на особыхъ палубныхъ лодкахъ, снабженныхъ платформами на каткахъ. Каждая изъ этихъ печей вмѣщаетъ 5 труповъ и имѣетъ съ лицевой стороны 3 отверстія: жерло для принятія трупа, топку для дровъ и поддувало. Количество березовыхъ дровъ, потребное для сжиганія 5 лошадиныхъ труповъ заразъ, составляетъ 2 сажени, для одного-же трупа—1½ сажени. Самое же сжиганіе требуетъ до 8 часовъ времени, такъ что въ разгарѣ эпизоотіи въ этихъ печахъ можетъ быть сожжено сравнительно малое число сибиреязвенныхъ труповъ,

---

[1]) Рожновъ, Н. Сообщеніе о ходѣ сибирской язвы на тяговыхъ лошадяхъ Маріинской и Тихвинской водяныхъ системахъ въ навигацію 1873 г. см. «Архивъ Ветерин. Наукъ», 1874 г., отд. V, стр. 88).

[2]) Евсѣенко, С. Сибирская язва въ Новгородской губерніи въ 1881 году («Архивъ Ветерин. Наукъ», 1882 г., отд. V, стр. 4 и 8).

[3]) Пользуемся случаемъ поблагодарить І. М. Якимовича за сообщеніе свѣдѣній объ этихъ печахъ.

большую часть которыхъ приходится по-прежнему зарывать. По полученнымъ нами свѣдѣніямъ, устройство печей въ Шлиссельбургѣ и въ Кондратьевѣ обошлось въ 1.500 руб., а въ Ладогѣ 500 рублей. Двѣ первыя печи построены были архитекторомъ Фортунатовымъ и преимущество ихъ сравнительно съ третьей заключается въ томъ, что даже и во время топки возможна закладка въ нихъ труповъ съ помощью толстыхъ цѣпей (длиною въ 5 саженъ), находящихся съ задней ихъ стороны. Ладожская же печь построена ветерин. врачемъ Кулешовымъ. На ладожскихъ каналахъ не практикуется въ широкихъ размѣрахъ сожиганіе труповъ вслѣдствіе дороговизны подвоза ихъ къ печамъ и даже невозможности собирать во время эпизоотіи на протяженіи 150 верстъ бичевниковъ.

Печь г. Кулешова.

Затѣмъ, мы имѣемъ нѣкоторыя указанія относительно печи для сожиганія труповъ, устроенной г. Кулешовымъ еще до 1880 года на Николаевской желѣзной дорогѣ. Такъ въ отчетѣ г. Пештича [1]), которому пришлось хорошо съ нею ознакомиться и неоднократно наблюдать за процессомъ сожиганія въ ней труповъ чумныхъ быковъ, удостовѣряется, что г. Кулешову удалось устроить простую, дешево стоящую и требующую весьма немного топлива печь, дающую возможность отлично и довольно скоро сжигать трупы быковъ. Г. Пештичъ нашелъ въ нихъ только одинъ важный недостатокъ, а именно—слишкомъ малыя отверстія для помѣщенія частей, предназначенныхъ для сожиганія, вслѣдствіе чего трупъ приходилось разрѣзать на куски, чего, по совершенно справедливому его замѣчанію, было бы желательно избѣгать.

Трупосожиганіе на таганахъ.

Далѣе мы встрѣчаемъ въ ветеринарной литературѣ указанія на опыты, которые производились, по заявленію проф. В. Е. Воронцова [2]), еще до 1885 года въ Новоладожскомъ уѣздѣ СПБ. губерніи и заключались въ сожиганіи труповъ на простыхъ таганахъ. Эти послѣдніе, по мнѣнію профессора, могли бы употребляться какъ суррогатъ дорого стоящихъ трупосожигательныхъ печей. Но, какъ выяснилось изъ преній по поводу этихъ опытовъ въ засѣданіи (1-го марта 1885 г.) «Общества ветеринарныхъ врачей въ Спб.», подобные опыты трупосожиганія на таганахъ въ Новоладожскомъ уѣздѣ дали далеко не блестящіе результаты. Въ томъ же засѣданіи г. Свѣтловымъ было сообщено о произведенномъ имъ опытѣ сожиганія трупа овцы на открытомъ воздухѣ, причемъ передъ началомъ опыта было впрыснуто 10 фунтовъ керосина въ брюшную и грудную полости, и отчасти въ сосудистую систему. Послѣ этого трупъ былъ положенъ на довольно большомъ кострѣ изъ хвороста и для полнаго испепеленія его потребовалось 4 часа горѣнія. По поводу только что описаннаго опыта, присутствовавшій въ засѣданіи г. Горчаковъ заявилъ, что и онъ имѣлъ случай сожигать трупы на открытомъ воздухѣ и убѣдился въ непригодности этого способа, какъ требующаго чрезвычайно много времени и топлива. По его мнѣнію, при разбросанности нашихъ русскихъ селеній, сильно затрудняющей устройство неподвижныхъ (постоянныхъ) трупосожигательныхъ печей, можно было бы съ успѣхомъ примѣнить способъ обезвреживанія заразныхъ труповъ обработкою ихъ паромъ высокаго давленія. По мнѣнію г. Горчакова, оказало бы большую пользу устройство для этой цѣли передвижнаго аппарата, который можно было бы перевозить даже по нашимъ проселочнымъ дорогамъ; при подобномъ способѣ достигались бы не только санитарныя цѣли, но и экономическія (стерелизація и утилизація трупа).

---

[1]) Пештичъ, Н. П. Отчетъ Спб. Губернской Земской Управы за 1880 г. Спб. 1881 г. стр. 40.

[2]) «Протоколъ засѣданія Общества ветерин. врачей въ Спб., 1-го Марта 1885 г. («Архивъ Ветерин. Наукъ», 1887 г., отд. VI, стр. 8). См. также докладъ П. И. Сергѣева «къ вопросу объ утилизаціи труповъ въ Царскосельскомъ уѣздѣ» и пренія по поводу этого доклада («Арх Ветер. Наукъ», 1887 г., отд. VI, стр. 32).

Трупосожиганіе въ Астраханской губерніи.

Затѣмъ опыты трупосожиганія производились еще въ Астраханской губерніи, по иниціативѣ мѣстнаго губернатора. Для производства опытовъ взяты были четыре трупа коровъ, которые и были сожжены на разнородныхъ очагахъ [1]).

Для очага вырывается яма длиною въ 3 аршина и шириною въ $1^1/_2$ аршина, съ отвѣсными боками. Передъ опусканіемъ трупа въ яму, стѣнки ея обрызгиваются, при помощи гидропульта, нефтяными остатками. Трупы опускаются въ очаги на спину, вскрываются грудныя и брюшныя полости и изрѣзываются наружные покровы съ мышцами, а также и часть внутренностей въ различныхъ направленіяхъ. Подъ трупъ подкладываются дрова (отъ 7 до 10 полѣнъ) или кирпичи кизяка. Затѣмъ трупъ и въ особенности внутренности поливаются изъ гидропульта смѣсью нефтяныхъ остатковъ съ керосиномъ: на 8 фунтовъ названныхъ остатковъ берется 2 фунта керосина. По мѣрѣ сгоранія трупъ разрывается на части баграми. На успѣхъ сжиганія сильно вліяетъ вѣтеръ. Въ опытахъ 6 іюля, сопровождавшихся довольно сильнымъ вѣтромъ, полное сгораніе получалось въ $2^1/_2$—$3^1/_2$ часа; 17 числа, благодаря штилю, полное сгораніе происходило лишь за періодъ времени отъ 3 часовъ 40 минутъ до 5 часовъ.

Разнородность устройства очаговъ, употреблявшихся въ опытахъ 17 числа, заключалась въ приспособленіяхъ для помѣщенія трупа въ ямѣ. Именно: 1) трупъ опускался прямо на дно ямы, подъ него подкладывалось 7 полѣнъ дровъ, причемъ получалось сгораніе въ 5 часовъ, вѣроятно благодаря плохому доступу воздуха ко дну очага; 2) дно ямы выстлано было листовымъ кровельнымъ желѣзомъ и подъ трупъ подложено 10 полѣнъ талоныхъ дровъ; сгораніе произошло въ 4 часа; 3) трупъ помѣщался на двѣ продольныя желѣзныя полосы, дно ямы выстлано было краснымъ обожженнымъ кирпичемъ, на который положено 12 кирпичей кизяка. Полное сгораніе въ $4^1/_2$ часа и 4) трупъ положенъ былъ на двѣ продольныя желѣзныя полосы, подъ него уложены 11 кирпичей кизяка, облитыхъ чистымъ керосиномъ. Сожженіе получилось въ 3 часа 40 минутъ. На сожиганіе при этомъ потребовалось: нефтяныхъ остатковъ до 4 пудовъ, керосина 18 фунтовъ и 13 кирпичей кизяка.

Трупосожиганіе въ Херсонской губ.

Въ *Херсонской* губерніи, гдѣ ежегодно, особенно до введенія въ широкихъ размѣрахъ предохранительныхъ прививокъ, погибала масса животныхъ, главнымъ образомъ овецъ, отъ сибирской язвы, тоже были произведены опыты сожиганія труповъ. Такъ, еще въ 1884 году нѣкто И. Б. сообщалъ въ «Земледѣльческой Газетѣ» [2]) о своихъ наблюденіяхъ надъ сожиганіемъ весьма простымъ способомъ, въ особой весьма простого устройства печи (цѣною въ 6—8 рублей), отапливаемой соломою, сибиреязвенныхъ труповъ овецъ и лошадей. Соломы требовалось на каждый трупъ лошади по 35—40 пудовъ, а на каждый трупъ овцы по 8—10 пудовъ, причемъ сожиганіе лошади продолжалось $1^1/_2$ часа, а овцы въ теченіе 30—40 минутъ. Устройство же самой печи для сжиганія слѣдующее: выводится обыкновеннымъ способомъ сводъ печи въ 1 аршинъ вышины, въ $2^1/_2$ аршина ширины и $1^3/_4$ аршина длины; внутреннее помѣщеніе ея раздѣлено слоемъ кирпичей пополамъ; сверху печь открыта и на нее положены на $^1/_4$ аршина одна отъ другой желѣзныя полосы, переплетенныя толстою проволокою. Трупъ кладется сверху на полосы, причемъ для сожженія трупа овцы достаточно бываетъ одной половины печи, для сожиганія же трупа лошади приходится разводить огонь въ обѣихъ половинахъ печи.

Печь г. Костикова-Алмазова.

Слѣдуетъ упомянуть здѣсь также о печи г. Костикова-Алмазова. Судя по краткому реферату въ «Архивѣ Ветерин. Наукъ» за 1889 г. (т. 2, отд. VII, стр. 169 [3]), изобрѣтатель этотъ экспонировалъ на послѣдней парижской выставкѣ печь для сжиганія труповъ животныхъ, павшихъ отъ повальныхъ болѣзней. Горизонтальный разрѣзъ печи представляетъ большой четыреугольникъ, въ который можно попасть черезъ четыре двери

---

[1]) См. «Архивъ Ветерин. Наукъ», 1892 г. т. 2, отд. I, стр. 64.

[2]) См. статью И. Б.—«Объ уничтоженіи труповъ животныхъ, павшихъ въ Херсонской губ. отъ заразительныхъ болѣзней», «Земледѣльческая Газета», 1884 г., стр. 761.

[3]) Реферировано изъ «Revue d'Hygiène», 1889 г. сентябрь.

и центръ котораго представляетъ обширный очагъ. Въ четырехъ углахъ устроены дымовыя трубы, которыя всѣ открываются въ одну большую трубу. Между очагомъ и каминомъ имѣется изолированная платформа, къ которой можно подойти черезъ четыре двери и куда открываются четыре желѣзныхъ бруса, ведущихъ къ очагу. На эти-то послѣдніе и кладутся трупы, предназначенные для сжиганія. Аппаратъ этотъ построенъ Костиковымъ-Алмазовымъ въ Омскѣ, гдѣ, по увѣренію изобрѣтателя, оказалось возможнымъ въ теченіе одного дня сжечь до 200 труповъ крупнаго рогатаго скота. Площадь платформы равнялась 49 квадр. метрамъ, а высота камина—10 метрамъ. Въ виду такой незначительной вышины камина, тяга оказалась недостаточной, вслѣдствіе чего развивалось значительное зловоніе. Но, какъ сообщено въ цитируемой замѣткѣ, изобрѣтатель устранилъ это значительное неудобство, доведя высоту своего камина до 30 метровъ,

Трупосожигательная печь Брусилова.

Съ постройкой въ Россіи въ нѣкоторыхъ городахъ благоустроенныхъ боенъ, естественно возникъ вопросъ и о наилучшемъ способѣ уничтоженія на этихъ бойняхъ бракуемыхъ тушъ, органовъ и вообще мясныхъ отбросовъ, а также труповъ павшихъ тамъ до убоя животныхъ. Первоначально съ этимъ вопросомъ пришлось имѣть дѣло петербургскимъ бойнямъ, открытымъ раньше всѣхъ другихъ, а именно въ 1882 году. Комиссія, завѣдывающая постройкою и въ первое время также и эксплоатаціею ихъ, остановилась на мысли устроить при бойняхъ трупосожигательную печь по проекту инженера Брусилова. Эта печь, замѣненная теперь отчасти стерелизаціонно-утилизаціоннымъ аппаратомъ Де-ля-Круа, отчасти большою газовою регенеративною печью, прослужила въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, хотя и имѣла много неудобныхъ сторонъ, о которыхъ подробно упомянуто въ описаніи г. Игнатьева, который такъ характеризуетъ ея на стр. 97—100 своей статьи «О способахъ утилизаціи нечистотъ и животныхъ отбросовъ на новыхъ городскихъ скотобойняхъ въ С.-Петербургѣ» (см. «Архивъ Ветерин. Наукъ, 1882 г., отд. IV, стр. 97—100). Приводимъ это описаніе дословно.

Брусиловская печь была устроена на бойняхъ при машинномъ зданіи, съ боку большой дымовой трубы, какая обыкновенно сооружается на большихъ заводахъ. Печь была какъ-бы прилѣплена къ этой трубѣ, чтобы пользоваться отъ нея большею тягою. Ширина печи = 3 арш., длина = 4 арш., а высота = $5^1/_2$ арш. Внизу отверстіе для подкладыванія горючаго матерьяла извнѣ и то только для первоначальнаго воспламененія и накаливанія печи. Токъ воздуха, необходимаго для поддерживанія горѣнія, втягивается печью по особымъ путямъ въ видѣ ходовъ, которые окружаютъ самую печь съ периферіи такъ, что воздухъ, втянутый при начавшемся процессѣ горѣнія чрезъ особое отверстіе снаружи печи, проходя по длинному ходу, успѣетъ нагрѣться, пока дойдетъ до матеріала, предназначеннаго для сожиганія. Нагрѣвается этотъ входящій воздухъ, очевидно, насчетъ того тепла, которое лучисто распространяется отъ раскаленной печи въ стороны и которое могло-бы пропадать непроизводительно. Въ этомъ случаѣ тепло это эксплоатируется входящимъ воздухомъ, что и совершается непрерывно. Эксплоатируя тепло, входящій воздухъ, какъ худой проводникъ тепла, кромѣ того предохраняетъ печь отъ охлажденія, потому что, черпая тепло по пути съ периферіи, онъ несетъ его опять къ центру горѣнія, а тамъ его суммируетъ, что и сопряжено съ меньшею тратою тепла и дровъ. Для выведенія-же дыма, т. е. продуктовъ сжиганія, устроенъ другой дымовой ходъ, опять-же кругомъ печи, параллельно ходамъ для проведенія воздуха. Дымовой ходъ ближе къ мѣсту горѣнія, т. е. къ внутренней части печи, чѣмъ и достигается въ немъ довольно высокая температура, необходимая для окончательнаго сожиганія неполныхъ продуктовъ горѣнія. Дымовой ходъ выводитъ дымъ въ сказанную трубу машиннаго зданія, сильная тяга которой и даетъ весь ходъ процессу сожиганія. Черезъ сказанное нижнее отверстіе кладется подъ колосники извѣстное количество дровъ, пока не разгорится сжигаемый матеріалъ и не накалится печь, а затѣмъ уже подкладывается горючій матеріалъ въ видѣ каменнаго угля по мѣрѣ надобности чрезъ другое вкладное отверстіе, устроенное въ срединѣ печи и предназначенное главнымъ образомъ для вкладыванія матеріала, предназначеннаго для сожиганія. Отверстіе это имѣетъ $^1/_2$ арш. шириною и $^3/_4$ арш. длиною, такъ что чрезъ него можно вкладывать части трупа, разрубленнаго на мелкія части, при чемъ всякій разъ по вкладываніи отверстіе герметически закрывается. Опытъ показалъ, что посредствомъ печки

Брусилова сожиганіе можетъ производиться не дорого и выгодно; но при этомъ не преслѣдуется эксплоатація продуктовъ сожиганія, такъ что все сожигаемое пропадаетъ непроизводительно, да еще на эту непроизводительность требуется извѣстнаго рода расходъ. Здѣсь, напротивъ, преслѣдуется цѣль полнѣйшаго уничтоженія неполныхъ продуктовъ сожиганія.

Трупосожигательная печь при Импер. Институтѣ экспер. медицины.

При обзорѣ матеріала по вопросу о сожиганіи труповъ домашнихъ животныхъ необходимо обратить вниманіе на устройство той трупосожигательной печи, которая находится въ Императорскомъ Институтѣ Экспериментальной Медицины въ С.-Петербургѣ. Эта печь устроена въ 1894 году при секціонной комнатѣ и помѣщается въ особомъ небольшомъ зданіи. Устройство этой печи разъяснено нами ниже при описаніи секціонной комнаты этого учрежденія (см. отдѣлъ этого очерка подъ заглавіемъ: «*Секціонныя камеры для патолого-анатомическаго вскрытія труповъ домашнихъ животныхъ*»).

Регенеративная газовая печь для бездымнаго сжиганія животныхъ отбросовъ.

Изъ всѣхъ современныхъ аппаратовъ и приборовъ для стерилизаціи и использованія труповъ палаго скота и вообще всѣхъ животныхъ продуктовъ и отбросовъ, наилучшимъ и наиболѣе практичнымъ слѣдуетъ признать аппаратъ, изобрѣтенный ветеринарнымъ врачемъ Де-ля-Круа, бывшимъ директоромъ Антверпенской скотобойни. Съ помощью его можно вполнѣ безопасно использовать даже заразные трупы и убойные отбросы, въ виду чего аппаратъ этотъ долженъ быть признанъ необходимою принадлежностью какъ благоустроенныхъ утилизаціонныхъ заводовъ и живодеренъ, такъ и скотобоенъ, въ особенности же конебоенъ, на которыхъ ветеринарному надзору приходится весьма часто обнаруживать у убойныхъ лошадей сапъ и другія опасныя для людей заразныя болѣзни. Но кромѣ этого аппарата, весьма полезно, какъ желательное дополненіе къ нему, установка, въ непосредственной связи съ аппаратомъ, особой газовой регенеративной печи. Эта печь предназначена для полнаго и бездымнаго сжиганія густыхъ и твердыхъ нечистотъ съ боенъ, навоза, каныги и вообще всего подлежащаго на бойнѣ уничтоженію и способнаго горѣть, при чемъ получаемое тепло можетъ утилизироваться для отопленія паровыхъ котловъ и тому подобныхъ надобностей. Отсутствіе же въ этой печи сильнаго дыма и обычнаго рѣзко ощущаемаго зловонія, являющагося слѣдствіемъ неполнаго сгоранія, судя по тѣмъ наблюденіямъ, которыя приходилось намъ лично дѣлать на СПБ. Городской скотобойнѣ, даютъ возможность устраивать эти печи даже въ населенныхъ мѣстахъ. Вотъ соединеніе на СПБ. Городской скотобойнѣ обоихъ этихъ аппаратовъ (стерилизаціонно-утилизаціоннаго аппарата Делякруа и газовой регенеративной печи) дозволило достигнуть полнаго использованія всѣхъ убойныхъ отбросовъ, при чемъ масса ежедневно получаемой каныги, сожженная въ регенеративной печи, даетъ такое количество тепла, которое достаточно для дѣйствія двухъ стерилизаціонно-утилизаціонныхъ аппаратовъ. Мы помѣщаемъ здѣсь также подробное описаніе самой регенеративной печи, успѣшное дѣйствіе которой наблюдалось нами въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ на СПБ. Городской скотобойнѣ. Описаніе это, составленное лично самимъ изобрѣтателемъ печи, извлечено изъ брошюры техника Петербургскихъ Городскихъ скотобоенъ г. Воеводскаго [1]). Для поясненія прилагаемъ также и чертежъ, на которомъ эта печь показана въ связи съ стерилизаціонно-утилизаціоннымъ аппаратомъ Де-ля-Круа, т. е. именно въ томъ самомъ видѣ, какъ всѣ эти приспособленія устроены на столичныхъ бойняхъ (см. рис. 8 на отдѣльномъ листѣ).

Печь эта имѣетъ назначеніемъ полное сожиганіе, при отсутствіи дыма, разныхъ нечистотъ, какъ то: навоза, густыхъ человѣческихъ экскрементовъ, густыхъ и твердыхъ нечистотъ скотобоенъ, больницъ,

[1]) Воеводскій, В. Г. Устройство раціональныхъ скотобоенъ вообще, а въ особенности правильные способы удаленія и уничтоженія отбросовъ и нечистотъ отъ убойнаго скота, заразныхъ тушъ, всѣхъ палыхъ животныхъ и прочихъ городскихъ нечистотъ. СПБ., 1893 г., стр. 20.

мусора изъ помойныхъ ямъ и проч., подлежащихъ уничтоженію, съ утилизаціею тепла отъ этого сожиганія для отопленія котла и проч. Уничтоженіе нечистотъ вообще путемъ сожиганія даже регенеративными печами не представляетъ новости по идеѣ; но регенеративная газовая печь нижеописанной конструкціи, дающая возможность сожигать сырыя нечистоты съ такимъ сильнымъ горѣніемъ, что теплоту сожиганія возможно примѣнять даже для отопленія парового котла, по заявленію г. Воеводскаго — есть совершенно новая. Такая печь даетъ возможность утилизировать всѣ густыя нечистоты, подлежащія уничтоженію, какъ топливо. Кромѣ того, настоящая печь имѣетъ еще то преимущество, что дѣйствуетъ совершенно полнымъ сожиганіемъ безъ дыма, между тѣмъ, какъ извѣстно, всѣ нынѣ существующія сожигательныя печи, даже регенеративныя, страдаютъ общимъ недостаткомъ, причиненіемъ зловонія въ окружающей мѣстности дымомъ, т. е. продуктами неполнаго горѣнія; это обстоятельство даетъ возможность помѣщать эти печи въ центрѣ городовъ. Печь состоитъ изъ слѣдующихъ частей: А) Генератора (газопроизводителя) одного или нѣсколькихъ, смотря по надобности. (Здѣсь на чертежѣ показано два генератора). В) Самой главной топки, гдѣ производится горѣніе съ топкою котла паромъ. С) Регенеративной камеры. D) Сушильной камеры. Е) Дымовой трубы. Р) Пароваго котла. Всѣ части эти могутъ быть расположены въ другомъ порядкѣ и на другой высотѣ, смотря по мѣстнымъ условіямъ и продуктамъ, которые предполагается сожигать. *Генераторъ* состоитъ изъ двухъ главныхъ частей: верхней цилиндрической части, такъ называемаго *подогрѣвателя* а и нижней—самой топки—*газопроизводителя А*. Предметы для сжиганія поступаютъ въ газопроизводитель А, черезъ подогрѣватель а, который снабженъ крышкою у отверстія, а кругомъ боковыхъ стѣнъ самаго цилиндра (который изъ чугуна) устроены каналы a^1, по которымъ проведена часть продуктовъ полнаго горѣнія изъ главной топки В. Каналы эти a^1, устроены такимъ образомъ, что входъ ихъ устроенъ снизу, а выходъ сверху, слѣдовательно противоположно поступающимъ для сожиганія продуктамъ. Это устройство даетъ возможность поступать продуктамъ въ топку генератора горячими, что и при совершенно мокрыхъ продуктахъ способствуетъ усиленному процессу газопроизводства. Нижняя часть генератора, т. е. его топки имѣетъ двое дверецъ, изъ которыхъ одна a^2 устроена ниже въ поддувалѣ для спуска воздуха, а потому снабжена особымъ устройствомъ для регулированія его и для чистки отъ золы, а вторая, по больше, впереди a^3 — для наблюденія и размѣшиванія во время дѣйствія печи. Впускъ воздуха въ этотъ генераторъ черезъ эти дверцы, слѣдуетъ производить искусственнымъ напоромъ—вентиляторомъ, для болѣе усиленнаго сожиганія продуктовъ и если послѣдніе ложатся на колосники очень плотно. Это тѣмъ болѣе будетъ выгодно, что для двигателя такого вентилятора можетъ быть примѣненъ паръ отъ пароваго котла этой печи. Образуемый газъ изъ генератора выходитъ изъ топки А, черезъ отверстіе a^4, по каналу a^5, *въ сборникъ* a^6, а оттуда въ главную топку, черезъ каналъ a^7, находящійся подъ горѣлками b^1. Каналы a^5 снабжены особыми задвижками a^8 для регулированія притока газа въ топку В. Такихъ генераторовъ можно имѣть нѣсколько для одной печи; они могутъ дѣйствовать всѣ вмѣстѣ или порознь. На настоящемъ чертежѣ показаны 2 генератора. Главная топка В, какъ видно изъ чертежей, состоитъ изъ двухъ главныхъ частей: *передней* части b^9, которая снабжена колосниками и 2-мя герметическими дверцами, одной въ поддувалѣ, а второй—въ самой топкѣ; эта часть служитъ для накаливанія всей печи до открытія ея дѣйствія; *задней* части В, гдѣ происходитъ настоящее сжиганіе, т. е. смѣшеніе горючихъ газовъ генератора съ накаленнымъ воздухомъ регенератора, для чего въ полу этой части топки, надъ 2 каналами a^7 и c^6, устроенъ рядъ горѣлокъ b^1, въ которомъ изъ канала a^7 входитъ газъ, а изъ канала c^6 входитъ накаленный воздухъ. Въ топкѣ В имѣется 3 выхода: большой главный b^2, черезъ который продукты горѣнія выходятъ въ топку пароваго котла P^1, откуда они поступаютъ сначала черезъ каналъ h^1 въ регенеративную, а потомъ въ сушильную камеру, а затѣмъ въ дымовую трубу по каналу e^1. Второй небольшой выходъ b^3 служитъ для приведенія части продуктовъ полнаго горѣнія изъ главной топки В, черезъ каналы b^4 въ каналы а, что у подогрѣвателя а для нагрѣванія послѣдняго; здѣсь они идутъ снизу вверхъ и выходятъ по каналамъ b^5 и b^8 прямо въ дымовую трубу, черезъ его каналъ l^2, и третій выходъ b^6, который служатъ для выхода продуктовъ горѣнія помимо пароваго котла. Паровой котелъ здѣсь взятъ трубчатый, но онъ можетъ быть какой-либо другой конструкціи.

Регенеративная камера С служитъ для нагрѣванія воздуха, предназначеннаго *питать* горѣніе газовъ въ главной топкѣ. Она состоитъ внизу изъ 2-хъ рядовъ чугунныхъ трубъ C^1, въ которыя поступаетъ наружный воздухъ; верхняя часть этой камеры заключаетъ кругомъ жаровыхъ ходовъ каналы C^2. Какъ видно изъ чертежа, кругомъ этихъ трубокъ C^1 и возлѣ каналовъ ея проходятъ продукты горѣнія изъ главной топки, которые проходятъ эту камеру тремя оборотами и тѣмъ нагрѣваютъ и накаливаютъ этотъ воздухъ, предназначенный для питанія горѣнія. Послѣдній поступаетъ сначала въ регенераторъ изъ сушильной камеры D снизу и, поднимаясь вверхъ по трубкамъ c^1 и каналамъ c^2 пятью оборотами, со-

бирается въ верхней части регенератора въ каналѣ c^3, по которому онъ проходитъ надъ сводомъ топки B по каналу c^4, гдѣ окончательно накаливается и затѣмъ поступаетъ черезъ каналъ c^5 и c^6 въ горѣлки b^1 для смѣшиванія съ газомъ. Для регулированія притока воздуха въ горѣлкѣ, въ каналѣ c^3 имѣется особая задвижка. Внизу третьяго оборота регенеративной камеры помѣщается большая чугунная труба c^8, чрезъ которую нагрѣвается и проходитъ наружный воздухъ въ сушильную камеру для вентиляціи послѣдней.

Сушильная камера D служитъ для просушки поступающихъ для сжиганія объектовъ съ помощью теплоты, заключающейся въ выходящихъ уже въ дымовую трубу продуктахъ горѣнія, чѣмъ достигается почти совершенная утилизація всей выдѣляемой теплоты. Камера эта имѣетъ, какъ видно изъ чертежа (см. на планѣ фиг. 5), три этажа, которые отдѣлены между собою желѣзными продольными каналами d^1, по которымъ проходятъ продукты горѣнія до выхода ихъ въ трубу, нагрѣвая, такимъ образомъ, какъ стѣнки этихъ ходовъ d^1, верхняя часть которыхъ образуетъ полы сушильниковъ, такъ и всю камеру. Для вентиляціи же этой камеры впускается нагрѣтый воздухъ, какъ выше сказано, по трубѣ C^8, а выходъ воздуха устроенъ въ трубки регенеративной камеры чрезъ отверстіе d^2 и каналы d^3, что производитъ сильную циркуляцію воздуха. Для болѣе усиленной вентиляціи сушильной камеры, часть вытяжныхъ трубъ можно ввести въ поддувало генератора. Такимъ образомъ устраняется непосредственный выходъ продуктовъ испаренія въ атмосферу. Для нагрузки и выгрузки продуктовъ просушки, въ сушильникѣ имѣются дверцы d^4, расположенныя во всякомъ этажѣ сушильника въ количествѣ, смотря по размѣрамъ камеры; въ данномъ примѣрѣ по 3 въ каждомъ этажѣ. Нагрузка сушильника производится сверху, т. е. продукты сначала поступаютъ въ верхній 3-й этажъ, затѣмъ поступаютъ во второй и, наконецъ, въ первый нижній, откуда они уже выгружаются въ генераторъ. Въ данномъ примѣрѣ генераторы показаны отдѣльно отъ сушильниковъ. Для избѣжанія перегрузки продуктовъ генераторы слѣдуетъ устраивать внизу сушильной камеры. Дымовая труба E внизу имѣетъ два раздѣленія: одно большое e^4, для выхода продуктовъ горѣнія, проходящихъ черезъ сушильникъ, второе e^2—меньшее для такихъ же продуктовъ горѣнія, проходящихъ по каналу b^6. Самое примѣненіе описываемой печи производится слѣдующимъ образомъ; сначала нагружаются сушильники разными сырыми продуктами, предназначенными для сожиганія, и затапливается въ передней части b^0, главной топки B—для накаленія регенератора; затѣмъ приводятся въ дѣйствіе генераторы и когда пережиганіе газовъ въ топкѣ B начинается, печь уже въ полномъ дѣйствіи и продукты горѣнія могутъ быть впускаемы для отопленія пароваго котла P.

Только что описанная выше газовая регенеративная печь, какъ уже упоминалось раньше, служитъ на СПБ. Городскихъ скотобойняхъ для сожиганія не труповъ и ихъ частей, а почти исключительно для сожиганія содержимаго желудковъ крупнаго рогатаго скота, навоза и т. п. животныхъ отбросовъ. Органы же и забракованныя туши и вообще мясные продукты используются въ утилизаціонно-стерилизаціонныхъ аппаратахъ (Делякруа), которыхъ на СПБ. Городскихъ бойняхъ въ настоящее время установлено два (третій же находится на устроенномъ рядомъ съ бойнями временномъ утилизаціонномъ заводѣ). Тѣмъ не менѣе мы считали полезнымъ помѣстить здѣсь описаніе и этой регенеративной печи, такъ какъ въ другихъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ аппаратовъ Делякруа, она могла бы, можетъ быть, примѣняться, послѣ соотвѣтствующихъ, разумѣется, измѣненій компетентными техниками, для сожиганія не только животныхъ отбросовъ, но и мелкихъ труповъ и отдѣльныхъ ихъ частей. Что же касается соединеннаго съ этою печью аппарата Делякруа (см. рис. 8), то таковой будетъ описанъ далѣе въ слѣдующемъ (5) отдѣлѣ, гдѣ излагаются данныя объ аппаратахъ для стерилизаціи и утилизаціи труповъ и животныхъ продуктовъ.

Въ настоящее время важное значеніе своевременнаго и полнаго уничтоженія зразныхъ животныхъ продуктовъ начинаетъ настолько сознаваться всѣми, что теперь при постройкѣ ветеринарныхъ лазаретовъ въ нѣкоторыхъ учрежденіяхъ дѣлаютъ попытки устройства при нихъ помѣщеній для вскрытія труповъ лошадей и небольшихъ печей для сожиганія частей труповъ и отдѣльныхъ органовъ. Какъ напримѣръ, можно указать на построенные въ 1892 году при Николаевскомъ Кавалерійскомъ Училищѣ въ С.-Петербургѣ и при л.-гв. Атаманскомъ полку ветеринарные лазареты, при которыхъ имѣются камеры для вскрытія и маленькія, весьма простаго устройства печи, въ которыхъ можно,

Стерилизаціонно-утилизаціонный аппаратъ Делякруа и регенеративная печь на С.-Петербургскихъ Городскихъ Скотобойняхъ.



Рис. 8

между прочимъ, сожигать трупы очень мелкихъ животныхъ, употреблявшихся для контрольныхъ прививокъ, а также отдѣльныя небольшія части вскрытыхъ труповъ крупныхъ животныхъ. Но, вѣроятно, въ виду новизны подобнаго рода приспособленій, эти печи нельзя признать вполнѣ удовлетворяющими своему назначенію.

Сообщенныя выше свѣдѣнія о трупосожигательныхъ печахъ мы закончимъ указаніемъ, что непроизводительная потеря на бойняхъ и тому подобныхъ учрежденіяхъ массы цѣннаго матеріала, который могъ бы использоваться съ промышленными цѣлями, побудилъ выработать такую организацію этого дѣла, при которой происходило бы не уничтоженіе, а утилизація мясныхъ отбросовъ отъ убоя и вообще животныхъ продуктовъ. Такая благопріятная организація для полнаго использованіи всѣхъ отбросовъ достигнута способомъ, примѣненнымъ ветеринарнымъ врачемъ Делякруа, изобрѣтенный которымъ стерилизаціонно-утилизаціонный аппаратъ, извѣстный также подъ названіемъ кафиль-дезинфектора, начинаетъ все болѣе и болѣе употребляться въ учрежденіяхъ, гдѣ существуетъ надобность въ безопасномъ уничтоженіи или же утилизаціи труповъ, тушъ и вообще животныхъ продуктовъ и отбросовъ.

4) Аппараты и приспособленія для стерилизаціи и утилизаціи труповъ скота и животныхъ продуктовъ и отбросовъ.

Разногласіе по вопросу о вредѣ отъ утилизаціи въ пищу тушъ и органовъ отъ дом. животныхъ, страдавш. заразными болѣзнями.

Въ настоящее время почти не существуетъ разногласій относительно опасности отъ небрежнаго обращенія или промышленной утилизаціи заразныхъ труповъ, предварительно не подвергнутыхъ дезинфекціи или стерилизаціи. Но этого далеко нельзя сказать относительно мнѣній о возможности использованія въ пищу мясныхъ продуктовъ, стерилизованныхъ въ соотвѣтствующихъ аппаратахъ. Дѣйствительно, многіе, исходя изъ справедливаго предположенія о полной дезинфецирующей способности подобныхъ аппаратовъ, дѣйствующихъ на заразныя вещества высокою температурою подъ давленіемъ нѣсколькихъ атмосферъ, допускаютъ полную возможность утилизаціи такимъ образомъ обработанныхъ заразныхъ животныхъ продуктовъ даже для употребленія въ пищу не только животнымъ, но и людямъ. Такъ, напр., проф. Lydtin [1]) въ вопросѣ объ утилизаціи мяса и труповъ животныхъ, признанныхъ негодными въ пищу въ своемъ натуральномъ видѣ, высказываетъ ту мысль, что слѣдуетъ по возможности сохранять для общественнаго питанія мясо, хотя и не имѣющее надлежащихъ торговыхъ качествъ, но тѣмъ не менѣе безвредное для потребленія. Онъ полагаетъ даже, что можно было бы безъ опасности допустить къ потребленію мясо, признанное заразнымъ, но предварительно приведенное въ безвредное состояніе. По этому автору, въ Германіи подобнаго рода мясо встрѣчается въ особаго рода лавкахъ (Freibank) и живодернихъ. Общее количество этого рода пищевыхъ веществъ довольно значительно и превышаетъ 9 милліоновъ килограммовъ и представляетъ стоимость до 7 милліоновъ франковъ. Утилизація же его исключительно для техническихъ цѣлей могла бы дать не больше 1 милліона. Слѣдовательно, болѣе выгодно сохранить его для потребленія въ пищу, но, конечно, нужно его предварительно обезвредить и продавать съ предупрежденіемъ потребителя объ его качествѣ. Громадное количество туберкулезнаго мяса, достигающее въ Берлинѣ 550.000 килограммъ ежегодно, заставило прибѣгнуть къ его стерилизаціи. Разныхъ системъ паровые аппараты безъ особыхъ расходовъ даютъ

[1]) См. «Архивъ Ветеринарн. Наукъ», 1894 г, кн. 4, отд. IV, стр. 148.

полную гарантію безвредности мяса. Стерилизація должна быть производима непремѣнно при общественныхъ бойняхъ или при другихъ общественныхъ учрежденіяхъ, а продажа допускаться не иначе, какъ въ особыхъ лавкахъ. Lydtin предлагаетъ сдѣлать живодерни общественными учрежденіями, чтобы особые общественные агенты занимались уборкой труповъ, перевозкой и убоемъ животныхъ, предназначенныхъ къ уничтоженію, сожиганіемъ труповъ и т. п. Что же касается до нанчаще практикуемаго способа стерилизаціи мяса, то, по Lydtin'у, въ большей части нѣмецкихъ боенъ забракованное мясо обрабатывается подъ давленіемъ отъ 1—3 атмосферъ (въ кафиль-дезинфекторахъ), при чемъ въ качествѣ побочныхъ продуктовъ получается клей и жиръ. Вопросъ, затронутый Lydtin'ымъ, представляетъ громадную важность какъ въ экономическомъ, такъ и въ санитарномъ отношеніяхъ. Это доказывается и тѣмъ, что въ настоящее время существуетъ уже цѣлая литература по этому вопросу, хотя, къ сожалѣнію, изъ обзора и сопоставленія всѣхъ опубликованныхъ данныхъ нельзя до сихъ поръ вывести вполнѣ опредѣленнаго заключенія.

Способы приведенія заразныхъ мясныхъ продуктовъ въ непригодное состояніе.

При обнаруженіи послѣ убоя домашнихъ животныхъ на живодерняхъ, скотобойняхъ и конебойняхъ заразныхъ болѣзней, иногда бываетъ необходимо, во избѣжаніе утайки и тайнаго использованія подобныхъ мясныхъ продуктовъ, привести ихъ немедленно, еще до окончательнаго уничтоженія или стерилизаціи, въ состояніе, препятствующее потребленію ихъ въ пищу. Для этой цѣли примѣняютъ разнообразные способы, заключающіеся какъ въ разрѣзахъ шкуръ и мясныхъ частей, такъ и въ смазываніи или поливаніи подлежащихъ браковкѣ животныхъ продуктовъ или отбросовъ дурно пахнущими и дезинфецирующими веществами. Но при пользованіи большинствомъ этихъ способовъ производится лишь поверхностная порча бракуемыхъ объектовъ, вслѣдствіе чего является возможность живодерамъ и владѣльцамъ животныхъ, по снятіи (срѣзываніи) верхняго слоя, использовать остальную часть заразныхъ объектовъ. Во избѣжаніе этого стараются, чтобы употребляемая для порчи жидкость по возможности глубже проникла въ мясныя части, для чего предварительно производятъ глубокія разрѣзы ножомъ или какимъ-либо другимъ рѣжущимъ инструментомъ. Но такъ какъ и такимъ путемъ трудно добиться благопріятныхъ результатовъ, то старались придумать соотвѣтствующіе аппараты, которые совмѣщали бы въ себѣ приспособленія для прокола и изліянія въ него примѣняемой для порчи жидкости. Примѣромъ такого аппарата можетъ служить небольшой приборъ г. Реми, служащаго ветеринарнымъ инспекторомъ въ Ганѣ (Бельгія) [1]. Аппаратъ состоитъ изъ двухъ мѣдныхъ трубочекъ (см. рис. 9), проходящихъ чрезъ пробку въ противоположномъ направленіи. Одна трубочка прямая, длиною въ 20 сантиметровъ, діаметромъ 1 сантиметръ, имѣетъ копьевидный наконечникъ на своемъ свободномъ концѣ. На нѣкоторомъ разстояніи отъ острія трубочка эта имѣетъ два боковыхъ отверстія эллиптической формы, чрезъ которыя вытекаетъ жидкость. Другой конецъ трубки открытъ и вставленъ въ обыкновенную пробку, затыкающую бутылочку, содержащую употребляемую для уничтоженія жидкость. Если опрокинуть бутылочку, воткнувъ предварительно копье въ мясо,



Рис. 9.

[1]) См. въ «Архивѣ Ветеринарныхъ Наукъ», 1892 г., кн. 3, отд VII, стр. 124, рефератъ статьи Remy въ «Annal. de méd. vétérin., 1891 г., ноябрь.

и затѣмъ медленно вытянуть его, то жидкость распространится въ мясѣ, которое хотятъ привести въ негодное состояніе (денатурализировать). Другая, съ обоихъ концовъ открытая трубочка, имѣющая въ длину 25 сантиметровъ и діаметръ въ 5 миллиметровъ, искривлена на одномъ изъ своихъ концовъ и также вставлена въ пробку, но проходитъ до самаго дна бутылки своимъ изогнутымъ концомъ и сообщаетъ внутренность бутылки съ атмосфернымъ воздухомъ. Если аппаратъ опрокидывается и остріе вставлено въ мясо, то, въ случаѣ наполненія бутылочки на 1/2 или на 2/3, жидкость будетъ безъ всякаго затрудненія непрерывно вытекать вслѣдствіе атмосфернаго давленія на поверхность ея. Авторъ совѣтуетъ употреблять въ качествѣ подходящей жидкости керосинъ или скипидаръ, если хотятъ сдѣлать мясо только противнымъ на вкусъ. Если же желаютъ одновременно и дезинфецировать при обнаруженіи заразной болѣзни, то авторъ предлагаетъ употреблять 5% растворъ карболовой кислоты.

Перейду теперь къ той наиболѣе существенной части этого очерка, а именно къ систематическому описанію различныхъ аппаратовъ и приспособленій не для безслѣднаго только уничтоженія (напр. путемъ сжиганія) тушъ и всевозможныхъ животныхъ продуктовъ (заразныхъ и незаразныхъ), но для использованія ихъ съ промышленными или съ какими-либо другими цѣлями. Аппараты, служащіе для этой цѣли, предназначены или для стерилизаціи заразныхъ или вообще забракованныхъ мясныхъ продуктовъ для послѣдующаго использованія ихъ въ качествѣ пищевыхъ продуктовъ (съ пониженною стоимостью), или же исключительно только для утилизаціи въ сельскохозяйственной практикѣ, въ качествѣ лишь удобрительныхъ туковъ. Часть же утилизаціонныхъ аппаратовъ пригодна для той и другой цѣли. При дальнѣйшемъ изложеніи мы въ послѣдовательномъ порядкѣ опишемъ всѣ болѣе или менѣе заслуживающія вниманія приспособленія обѣихъ этихъ группъ, при чемъ въ основаніе этой части настоящаго очерка положимъ подробныя извлеченія, съ дополненіями, главы XII сочиненія д-ра Oscar'a Schwarz'a [1]), каковая глава носитъ заглавіе: «Verwerthung und Vernichtung beanstandeten Fleisches». (Freibank, Koch-und Trockenapparate, Abdecker).

Переработка труповъ сухою перегонкою ихъ въ печахъ.

Но прежде чѣмъ реферировать это мѣсто труда г. Шварца, мы считаемъ нужнымъ привести полезныя свѣдѣнія о тѣхъ попыткахъ, которыя многократно производились для использованія труповъ и мясныхъ отбросовъ химическимъ путемъ. Такихъ опытовъ накопилось уже достаточное число, при чемъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ комбинировали одновременно и термическій и химическій способы обработки труповъ. Такъ, напр., проф. Томсъ [2]) предлагаетъ подвергать трупы сухой перегонкѣ въ обыкновенныхъ шахтовыхъ печахъ, которыя при этомъ служатъ дистилляціоннымъ аппаратомъ; для воспринятія же продуктовъ сухой перегонки устраивается простой пріемникъ, состоящій изъ 5—6 узенькихъ, длинныхъ, деревянныхъ ящиковъ, наполненныхъ до половины разведенною сѣрною кислотою. Такая сильно-кислая жидкость совершенно отнимаетъ у проходящихъ чрезъ нее паровъ амміакъ, такъ что пары при выходѣ своемъ уже болѣе не обращаютъ красный цвѣтъ лакмусовой бумаги въ синій. Такимъ способомъ получается сильно пропитанная

---

[1]) Schwarz, Oscar,—Bau, Einrichtung und Betrieb von öffentlichen Schlachthöfen. Mit in den Text gedruckten Abbildungen und einer Tafel. Berlin, 1894 г. Извлеченія, но значительно болѣе сокращенныя, изъ XII главы этой книги были помѣщены г. Свѣтловымъ въ кн. 5 «Архива Ветерин. Наукъ» за 1895 г. подъ заглавіемъ «Стерилизація и утилизація на скотобойняхъ заразнаго мяса и мясныхъ отбросовъ».

[2]) Toms. Baltische Wochenschrift 1879 г. № 6 (реф. по статьѣ г. Игнатьева—см. «Архивъ Ветерин. Наукъ», 1880 г. отд. IV, стр. 27).

амміакомъ жидкость, которая, при смѣшеніи съ гумозною землею и оставшеюся золою, даетъ удобреніе, которое столь же пригодно, какъ и смѣшанное съ землею гуано. Къ этому проф. Томсъ прибавляетъ, что онъ считаетъ гораздо болѣе выгоднымъ утилизировать ихъ въ видѣ удобренія, чѣмъ просто зарывать ихъ въ землю.

Какъ для обезвреживанія, такъ и для послѣдующаго использованія труповъ домашнихъ животныхъ, павшихъ даже отъ заразныхъ болѣзней, уже много лѣтъ прибѣгаютъ къ переработкѣ ихъ въ полезные продукты съ помощью хѣмическихъ препаратовъ, о чемъ накопилось достаточное число сообщеній въ спеціальной литературѣ. Такъ, напр., въ 1875 году сообщалось [1]) о слѣдующемъ способѣ использованія заразныхъ труповъ, примѣнявшагося въ Берлинѣ на фабрикѣ удобрительныхъ матеріаловъ Вальтуга. Тамъ для обезвреживанія и утилизаціи труповъ животныхъ, павшихъ отъ сибирской язвы, чумы рогатаго скота, сапа и пр., совѣтуютъ опускать эти трупы по частямъ въ чугунный котелъ, наполненный горячею сѣрною кислотой и дать имъ тамъ раствориться. Эту кислую жидкость можно затѣмъ употребить для приготовленія суперъ-фосфатовъ. Способъ этотъ не требуетъ особенныхъ приготовленій и примѣнимъ даже въ маленькихъ имѣніяхъ. Затѣмъ укажемъ еще на сообщеніе Жирара [2]) французской академіи наукъ о способѣ растворенія трупа въ концентрированной сѣрной кислотѣ для послѣдующаго добыванія изъ раствора суперфосфата извести въ смѣси съ азотистыми соединеніями. По его заявленію, дѣйствіе минеральныхъ кислотъ на трупы животныхъ извѣстно уже давно. Такъ еще въ 1868 году Бушеръ предложилъ переработку труповъ животныхъ кипящею соляною кислотою. Но при всѣхъ подобнаго рода опытахъ прибѣгали къ высокой температурѣ. По опытамъ же Реклама, черная и кислая, содержащая азотистыя соединенія жидкость, получаемая при растореніи труповъ въ холодной сѣрной кислотѣ, уже не содержитъ никакого заразнаго начала. Ру изслѣдовалъ нерастворимый осадокъ, получавшійся въ этой жидкости, и прививалъ его многимъ животнымъ, но безъ результата. Кислота эта при приготовленіи суперфосфатовъ приноситъ такіе удобряющіе элементы, которые играютъ чрезвычайно большую роль. Авторъ сдѣлалъ слѣдующій опытъ: 321 килограммъ сѣрной кислоты въ 60° растворилъ, въ 10 дней, 9 овецъ, весь вѣсъ которыхъ былъ 204 килограмма. Слѣдовательно, изъ 525 килограммовъ, полученныхъ такимъ образомъ, авторъ получилъ 25 килограммовъ жира и 500 килограммовъ кислоты, которая, вмѣстѣ съ 440 килограмами Арденскихъ камней (копролитовъ), дала 940 килограммовъ суперфосфатовъ съ содержаніемъ 0,36% азота, 5,86 растворимой и 1,77 нерастворимой фосфорной кислоты. Цѣна суперфосфатовъ и жира доходила до 83 франковъ. Стоимость же кислоты и камней была около 46 франковъ, слѣдовательно, при этомъ получался барышъ въ 37 франковъ, т. е. за каждый трупъ около 4 франковъ.

Опыты утилизаціи труповъ въ одномъ частномъ хозяйствѣ.

Но не только административныя и общественныя учрежденія дѣлали попытки использованія труповъ, но и частныя лица. Упомянемъ о попыткѣ одного частнаго лица (г. Водова) утилизировать трупы павшихъ животныхъ въ качествѣ матеріала для удобренія полей. По словамъ сообщившаго намъ объ этомъ случаѣ ветеринарнаго врача г. Бендеровскаго, вышеупомянутый г. Водовъ, владѣлецъ пароваго лѣсопильнаго завода на берегу рѣки Невы въ 6 верстахъ отъ Шлиссельбурга, воспользовавшись паромъ отъ

[1]) См. «Архивъ Ветерин. Наукъ», 1875 г., отд. VII, стр. 199 (реф. статьи изъ «Landw. Centralb. für Deutschland», 1875 г. мартъ, стр. 207).

[2]) См. реф. статьи Эмэ Жирара (въ «Rec. de méd. vétér., 1883 г.» № 17) въ «Архивѣ Ветерин. Наукъ» 1884 г. (отд. VII, стр. 51), а также во «Врачѣ» 1883 г. № 32 и «Ветерин. Дѣлѣ», 1883 г. № 15, стр. 15 (реф. изъ «Врача»).

своей заводской машины, переварилъ съ помощью его до 150 труповъ домашнихъ животныхъ и полученными такимъ путемъ продуктами утилизаціи удобрилъ принадлежащія ему поля.

Использованіе труповъ въ Папиновыхъ котлахъ.

Рекламъ, который еще въ 1877 г. описалъ способъ использованія труповъ животныхъ, такъ описываетъ то, что ему пришлось лично наблюдать на фабрикѣ искусственнаго удобрительнаго матеріала Гебгардта, вблизи Лейпцига.

Въ 6 часовъ утра была убита лошадь, больная сапомъ, а въ 12 часовъ трупъ былъ уже превращенъ въ порошокъ для удобренія. Самый же процессъ переработки совершался такъ. На обширномъ, мощеномъ дворѣ больныя животныя убивались обыкновеннымъ образомъ чрезъ перерѣзку шеи, и вытекшая кровь скоплялась въ большихъ бочкахъ. Когда животное было мертво, то его дѣлили на 5 частей, причемъ съ лошадей и рогатаго скота, больныхъ заразительными болѣзнями, не снимали предварительно кожи, а у животныхъ, не страдавшихъ заразительными болѣзнями, удаляли предварительно кожу, копыта и рога. Разрѣзанныя такимъ образомъ животныя попадали въ вертикально стоящія желѣзныя реторты (Папиновы котлы). Маленькихъ же животныхъ бросали въ эти котлы цѣликомъ. Здѣсь они совершенно вываривались паромъ, при давленіи $2^1/_2$—3 атмосферъ, въ теченіе 3 часовъ. Отварную жидкость выпускали, причемъ сперва стекали клеевыя части и затѣмъ жиръ. Клей очищался и продавался въ этомъ видѣ (какъ масса для типографскихъ валовъ, а также при механической пряжѣ). Остатки клея согрѣвались вмѣстѣ съ кровью, сгущались, выпаривались, сушились и превращались въ порошокъ для удобренія. Жиръ переваривался съ водою, прочищался и превращался въ довольно плотное состояніе, похожее на шоколадъ, сильно разбавленный молокомъ. Это вещество употреблялось для приготовленія мыла. Вываренныя части животныхъ переносились въ сушильню и въ теченіе часа совершенно высушивались, такъ что могли быть перерабатываемы на ближайшихъ мельницахъ въ порошокъ. Этотъ порошокъ изъ высушенныхъ частей мяса и крови переносили потомъ на сито, отдѣляли мелкій порошокъ, грубыя части опять переработывали, и, наконецъ, все это вмѣстѣ получало видъ совершенно равномѣрнаго порошка для удобренія, который изслѣдовался, по окончаніи разработки, относительно своего содержанія азотистыхъ веществъ и фосфорнокислыхъ солей, причемъ его смѣшивали съ другими веществами такимъ образомъ, чтобы покупатель всегда имѣлъ фабрикатъ, содержащій 7% азота и 9% фосфорнокислыхъ солей. Состояніе полей въ окрестностяхъ фабрики давало лучшее доказательство въ пользу превосходнаго качества порошка, раскупавшагося нарасхватъ ближайшими землевладѣльцами и земледѣльцами. Изъ овечьихъ костей приготовляли особый порошокъ, содержавшій 4% азота и 23% фосфорной кислоты. Рога и копыта поступали къ токарю, послѣ переработки которымъ этихъ предметовъ, получали изъ нихъ пуговицы и др. вещи. Остатки ихъ опять шли на фабрику, гдѣ они снова сушились, превращались въ порошокъ и примѣшивались къ первоначальному порошку. Кости, рога и всѣ другіе животные отбросы также покупались промышленными заведеніями, гдѣ и подвергались обработкѣ. Владѣлецъ завода забираетъ трупы на собственныя повозки и платитъ, среднимъ числомъ, за каждое крупное животное по 24 марки, за истощенную лошадь или быка 15 марокъ, а за жирную лошадь 55 марокъ (самая высшая цѣна). Слѣдовательно, городскому управленію уборка труповъ не стоитъ ничего. Всѣ трупы доставляются на заводъ очень рано утромъ, по предварительному сообщенію владѣльца или полиціи, причемъ эти сообщенія очень часто дѣлаются съ помощью телеграммъ. Такимъ образомъ, въ концѣ концовъ, вмѣсто зловоннаго трупа, получается цѣнный удобрительный порошокъ [1]).

Аппараты для использованія забракованныхъ мясныхъ продуктовъ.

Теперь обратимся къ описанію, по Шварцу, разнородныхъ утилизаціонныхъ аппаратовъ и первымъ дѣломъ опишемъ тѣ изъ нихъ, которые предназначены для использованія забракованныхъ мясныхъ продуктовъ.

Въ то время, какъ заграницею въ прежнее время въ лавкахъ для продажи забракованнаго мяса отпускались только сырые мясные продукты, въ послѣдніе годы во многихъ мѣстахъ отдано преимущество продажѣ вареннаго мяса. Напримѣръ, въ Бромбергѣ циркуляромъ предписано окружнымъ городамъ обратить вниманіе, что при помощи осо-

[1]) См. «Архивъ Ветерин. Наукъ», 1878 г. отд. VII, стр. 69 (реф. изъ «Archiv für Wissenschaftl. und pract. Thierheilkunde», 1877 г. т. 3).

баго приготовленія, варки и т. п. очень хорошо можетъ быть утилизировано бракованное мясо и притомъ безъ ущерба для его питательныхъ свойствъ. Для подобной стерилизаціи или обезвреживанія въ послѣднее время предложенъ цѣлый рядъ остроумно устроенныхъ аппаратовъ, которые будутъ описаны ниже, теперь же слѣдуетъ упомянуть о наиболѣе простыхъ приспособленіяхъ для варки, при чемъ послѣдняя можетъ быть произведена нѣсколькими способами.

Вареніе бракованнаго мяса въ простомъ закрытомъ котлѣ.

Вареніе въ обыкновенныхъ закрытыхъ (замурованныхъ) котлахъ. Этотъ способъ имѣетъ тотъ существенный недостатокъ, что температура, необходимая для уничтоженія всѣхъ заключающихся въ мясѣ (по крайней мѣрѣ въ болѣе крупныхъ кускахъ его) вредныхъ зародышей и паразитовъ, такимъ вареніемъ не можетъ быть достигнута, или достигается только послѣ долгой варки. Но послѣднее обстоятельство не желательно для цѣлей утилизаціи, такъ какъ при продолжительномъ вареніи пропадаетъ слишкомъ много цѣнныхъ экстрактивныхъ веществъ. Лучшій результатъ достигается при употребленіи котла съ двойными стѣнками, нагрѣваемаго посредствомъ пара и употребляемаго обыкновенно для вытопки сала. Тѣмъ не менѣе и при такомъ способѣ мясо все таки теряетъ очень значительное количество питательныхъ веществъ, и въ тоже время нельзя достигнуть температуры, потребной для освобожденія мяса отъ патогенныхъ зародышей.

Вареніе бракованнаго мяса въ аппаратѣ Беккеръ - Ульмана.

Эти недостатки устранены въ *аппаратѣ Беккеръ-Ульмана* (Becker-Ullmann'schen Kochapparate), который, какъ извѣстно, часто примѣняется въ обширныхъ учрежденіяхъ, гдѣ приходится готовить пищу для большаго числа людей. Онъ состоитъ изъ большихъ котловъ (или горшковъ), помѣщенныхъ въ деревянныхъ двухстѣнныхъ ящикахъ и снаружи обложенныхъ кафелями, въ видѣ очага. Каждый котелъ (горшокъ) закрывается двухстѣнной крышкой, причемъ черезъ трубку, находящуюся въ днѣ, входитъ паръ, который можетъ быть регулированъ по желанію. Температура можетъ доходить до 92° С. При малой потерѣ экстрактивныхъ веществъ, подвергаемое такой варкѣ мясо дѣлается особенно мягкимъ и сочнымъ.

Въ болѣе высокой степени указанныя преимущества достигаются посредствомъ недавно устроенныхъ для этой цѣли аппаратовъ, изъ которыхъ одни служатъ для того, чтобы посредствомъ варки сдѣлать мясо годнымъ для употребленія въ пищу, въ другихъ же—мясо, безусловно непригодное для пищи, можетъ быть переработано для техническихъ цѣлей. Къ аппаратамъ перваго рода принадлежатъ:

Мясной дезинфекторъ Рорбека.

1. Патентованный мясной дезинфекторъ Рорбека (Der Rohrbeck' sche Patent-Fleisch-Desinfector). (Рис. 10). Этотъ приборъ состоитъ изъ двухстѣннаго котла, устроеннаго такимъ образомъ, чтобы можно было впускать паръ какъ въ пространство между двойными стѣнками, такъ и внутрь самаго котла (въ кожухъ); такимъ образомъ является возможность въ нужныхъ случаяхъ нагрѣть внутреннее пространство и пользоваться имъ, какъ сухою камерою. Далѣе, аппаратъ снабженъ холодильникомъ, при помощи котораго, посредствомъ конденсаціи, получаются возможно болѣе сгущенные пары, и такимъ образомъ процессъ варки становится болѣе надежнымъ, такъ какъ, при продолжительномъ охлажденіи, въ дезинфецируемыхъ предметахъ образуются безвоздушныя пространства, которыя потомъ заполняются вновь входящимъ паромъ, уничтожающимъ всѣ инфекціонныя начала. Произведенные опыты показали, что мясо становится «необыкновенно сочнымъ, пріятнаго вкуса и запаха, бульонъ же (который собираютъ въ жестяные сосуды) получается очень концентрированный». Такъ какъ внутри мяса температура достигаетъ 100° С., то полная стерилизація, даже болѣе толстыхъ кусковъ обезпечивается въ достаточной мѣрѣ. Этотъ аппаратъ Рорбека, много разъ подвергавшійся тщательному испытанію со стороны

спеціалистовъ, примѣняется на скотобойняхъ Берлина, Любека, Нейссе, Галле, Эйзенаха и др., при полномъ одобреніи администраціи. Также королевское управленіе въ Бромбергѣ оффиціально рекомендовало введеніе этого аппарата, а министерствомъ внутреннихъ дѣлъ въ Саксоніи, приказомъ отъ 17 декабря 1892 г., даны особыя предписанія для употребленія вышеупомянутаго прибора. По свѣдѣніямъ, собраннымъ въ Любекѣ, на затраченный основной капиталъ для покупки такого аппарата, цѣна котораго, смотря по величинѣ, достигаетъ 2000—6000 марокъ, получается 5% дохода, если за пользованіе взимается плата по 4 марки за голову рогатаго скота и по 2 марки за свинью. Этотъ мясной дезинфекторъ можетъ быть устроенъ и такимъ образомъ, чтобы давать возможность въ тоже время производить и техническую обработку такого мяса, которое не пригодно для употребленія въ пищу, а служитъ только для полученія жира, клея и удобрительнаго матеріала. Но такая комбинація, которую представляетъ также и Буденберговскій аппа-



Рис. 10.

ратъ, описанный ниже, оказывается совершенно непригодной не только въ эстетическомъ, но и въ санитарномъ и промышленно-техническомъ отношеніяхъ, съ каковымъ мнѣніемъ соглашается, между прочими, и Остертагъ [1]).

Въ виду недостаточности вышеприведенныхъ и извлеченныхъ изъ сочиненія г. Шварца данныхъ объ аппаратѣ Рорбека, мы дополнимъ ихъ свѣдѣніями, заключающимися въ рефератѣ статьи, помѣщенной въ «Revue vétérinaire» (1893 г. № 7) и посвященной описанію этого аппарата. По реферату этой статьи, помѣщенному въ «Архивѣ Ветеринар. Наукъ» (1893 г. т. 2, отд. VII, стр. 326), двойной металлическій цилиндръ дезинфектора имѣетъ въ длину 2 метра 62 сант. и 1 метръ 68 сант. въ діаметрѣ. Внутри цилиндра, снабженнаго термометромъ и манометромъ, устроенъ рядъ рѣшетокъ, на которыя укладывается мясо, разрѣзанное на куски вѣсомъ въ 3—4 килограмма, а толщиною въ 6—10 сантиметровъ. Паръ, проведенный въ аппаратъ, проходитъ по трубамъ съ мно-

[1]) Ostertag. Zeitschr. f. Fleisch-und Milchhygiene, IV Jahrg. S. 109.

жествомъ отверстій. Температура въ приборѣ можетъ достигать 119°, а внутри кусковъ мяса легко доходитъ до 100°. Къ концу стерилизаціи въ двойной цилиндръ входитъ холодная вода и происходитъ сгущеніе паровъ. Сваренное такимъ образомъ мясо сохраняетъ свой вкусъ и запахъ, самое же обезвреживаніе продолжается около 2 часовъ, при чемъ мясо, согласно контрольнымъ опытамъ, произведеннымъ въ лабораторіи д-ра Коха, совершенно теряетъ свою вирулентность. На Берлинской бойнѣ аппаратъ этотъ вполнѣ удовлетворительно дѣйствуетъ уже шестой годъ. Въ Любекѣ также мясо всѣхъ животныхъ, признанныхъ послѣ убоя зараженными, стерилизируется въ дезинфекторѣ Рорбека. Инструкція указываетъ, при какихъ измѣненіяхъ въ тушѣ дезинфекція мяса обязательна. Главнѣйшія изъ такихъ болѣзней суть: общій туберкулезъ, финнозная болѣзнь, псороспермія и др. За вареніе въ дезинфекторѣ, для покрытія расходовъ по его покупкѣ и ремонту, установлена опредѣленная плата: за быковъ взимается по 5 франковъ, за свиней по $2^1/_2$ фр., а за барановъ и телятъ по $1^1/_4$ франка. Продажа производится кусками по 3 килограмма на самой бойнѣ по значительно уменьшенной цѣнѣ, и о днѣ продажи дѣлаются публикаціи. Точно также можно указать на благопріятный отзывъ, сдѣланный г. Дункеромъ о томъ аппаратѣ Рорбека, который поставленъ на Берлинской центральной бойнѣ [1]).

Геннебергскій паровикъ для стерилизаціи мяса.

Переходимъ теперь опять къ описанію стерилизаторовъ по сочиненію г. Шварца.

2. *Геннебергскій паровикъ для мяса* (Henneberg's Fleischdämpfer) (рис. 11 и 12). Посредствомъ насыщенныхъ паровъ, въ этомъ приборѣ достигается температура около 120° С. при $^3/_4$ атмосфернаго давленія; при этомъ принимаются мѣры, чтобы паръ въ котлѣ, обыкновенно не очень чистый, не приходилъ въ прямое соприкосновеніе съ мясомъ, и чтобы вода, образующаяся при сгущеніи пара (Kondenswasser), не смѣшивалась бы съ экстрактивными веществами, выдѣляемыми мясомъ и вообще очень цѣнными, и чрезъ то не дѣлалась бы негодной для дальнѣйшаго нагрѣванія котла. Приборъ состоитъ (см. рис. 11 и 12) изъ котла *a*, герметически закрытаго сверху крышкою *b*. Чтобы легче было поднимать крышку, она уравновѣшена посредствомъ цѣпи, блока и баланса, проходящаго внутри колонны *f*. Дно котла *a* имѣетъ двойныя стѣнки, и заключающееся между ними пространство снабжено трубкою *d*, черезъ которую притекаетъ паръ, и трубкою *e*, чрезъ которую паръ удаляется въ конденсаціонный аппаратъ. Остальныя части прибора: предохранительный клапанъ *g* и манометръ *h*, вынимающіяся проволочныя коробки *i*, кранъ для воздуха *k* и спускной кранъ *l*.

Аппаратъ употребляется слѣдующимъ образомъ. Сначала котелъ *a* наполняютъ чистою водой, пока все дно не будетъ закрыто, и тогда прибавляютъ приправу, необходимую для мясного бульона. Затѣмъ мясо, посыпанное солью и пряностями, равномѣрно раскладываютъ на проволочныхъ коробкахъ *i*, плотно закрываютъ крышку *b*, открываютъ паровой клапанъ *d* и такимъ образомъ доводятъ воду въ котлѣ до кипѣнія. Образующіеся пары поднимаются вверхъ и обхватываютъ мясо, въ то время какъ воздухъ, содержащійся въ котлѣ, удаляется чрезъ кранъ *k*. Какъ только чрезъ кранъ *k* начнетъ выходить паръ, этотъ кранъ закрываютъ, причемъ въ короткое время въ котлѣ образуется повышенное давленіе, степень котораго указывается манометромъ *h*; высшій допустимый въ данномъ случаѣ предѣлъ давленія ($^3/_4$ атмосферы) регулируется посредствомъ предохранительнаго клапана *g*. Такимъ образомъ мясо подвергается дѣйствію чистаго

[1]) См. «Архивъ Ветерин. Наукъ» (1892 г. кн. 3, отд. VII, стр. 125) рефератъ статьи Duncker'a въ «Zeitschr. für Fleisch- und Milchhyg.» 1891 г. Ноябрь.

водяного пара, при $^3/_4$ атмосфернаго давленія и при температурѣ 118—120° С., при каковыхъ условіяхъ оно вполнѣ проваривается въ сравнительно короткое время. Вытекающій изъ мяса сокъ собирается на днѣ котла и, смѣшиваясь съ налитою тамъ водою, образуетъ концентрированный, вкусный бульонъ. По окончаніи процесса кипяченія, паровой клапанъ *d* закрываютъ и, послѣ того какъ давленіе въ котлѣ *a* сдѣлается равнымъ *o*, открываютъ сначала воздушный кранъ *k*, а затѣмъ крышку *b*. Тогда мясо извлекаютъ изъ проволочныхъ коробокъ, или же и самыя коробки вмѣстѣ съ мясомъ вынимаютъ изъ аппарата, для каковой цѣли коробки снабжены надлежащими рукоятками. Бульонъ вычерпываютъ обыкновеннымъ способомъ посредствомъ ковша. Выпусканіе его черезъ кранъ *l* не рекомендуется, такъ какъ при этомъ жиръ не будетъ распредѣляться равно-



Рис. 11.



Рис. 12.

мѣрно въ отдѣльныхъ порціяхъ. Издержки на устройство аппарата зависятъ отъ его размѣровъ и колеблются между 1.100 и 1.550 марками.

Этотъ паровикъ для мяса устроенъ на бойняхъ въ Каттовицѣ, Шпандау и Цвикау и, судя по имѣющимся свѣдѣніямъ, работаетъ вездѣ хорошо. Рѣшено устроить его и въ Штольпѣ.

Дезинфекторъ Руденберга въ Дортмундѣ.

Дезинфекторъ W. Budenberg'a (Дортмундъ), подобно аппарату Рорбека, имѣетъ двоякое примѣненіе, т. е. для варки мяса и для его уничтоженія. Этотъ аппаратъ съ нѣкотораго времени находится въ дѣйствіи на бойнѣ въ Дортмундѣ. По свѣдѣніямъ, сообщеннымъ инспекторомъ бойни Clausnitzer'омъ [1]), наполненіе аппарата производится такимъ же образомъ, какъ и въ другихъ, уже извѣстныхъ намъ аппаратахъ. Если вложенное мясо должно служить для *техническаго употребленія*, то оно подвергается обработкѣ въ теченіе 3—4 часовъ сначала при $^1/_2$ атмосферы, потомъ при $2^1/_2$ атмосф., послѣ чего выдѣляются отдѣльно клеевой растворъ и жиръ, остальное же содержимое сухо и легко распадается.

[1]) Zeitschr. für Fleisch- und Milchhygiene, Jahrg. IV, S. 107.

Потеря въ вѣсѣ колеблется между 45% и 50%. *При тушеніи же мяса* (Fleischdämpfung) употребляется давленіе только въ ½ атмосферы, при чемъ мясо остается сочнымъ и пріятнаго запаха. Термометры, введенные внутрь кусковъ мяса, показывали температуру 100—102° С. Относительно доходности аппарата констатировано, что приходъ (жиръ, кости и т. д.)=197,02 марки, расходъ=125,90 марки, слѣдовательно прибыль=71,12 марки. Цѣна аппарата, поставленнаго въ Дортмундѣ (съ 3 вставками), съ внутреннимъ помѣщеніемъ для 400 килограммовъ, достигаетъ 2.600 марокъ. На бойнѣ въ Губенѣ употребляются два паровые стерилизатора, одинъ изъ которыхъ служитъ для тушенія годнаго еще въ пищу мяса, другой—для уничтоженія мяса, совершенно изъятаго изъ употребленія въ пищу.

На сколько примѣнимъ для боенъ аппаратъ Зейфферта (Der Seiffert'sche Dampf-Schmelz-und Kochapparat) (W. Boese jr., Breslau), нельзя еще сказать, такъ какъ, насколько извѣстно, результаты опытовъ еще не выяснены.

По изслѣдованіямъ, произведеннымъ г. Фалькомъ въ Магдебургѣ, потеря въ вѣсѣ мяса при паровой стерилизаціи достигаетъ, для рогатаго скота 53,75—64,4% (въ среднемъ 60%), для свиней 37,54—51,05% (въ среднемъ 46,04%) [1]).

Обращеніе съ мясными продуктами, совершенно изъятыми изъ употребленія въ пищу.

Перейдемъ теперь къ вопросу *объ обращеніи съ мясомъ, совершенно изъятымъ изъ употребленія въ пищу*. Если мясо совершенно негодно для пищи, то будетъ-ли оно назначено для технической переработки, или для безвреднаго уничтоженія, во всякомъ случаѣ всячески слѣдуетъ препятствовать дальнѣйшему распространенію заключающихся въ немъ болѣзнетворныхъ началъ, а также тому, чтобы такое мясо окольнымъ путемъ проникало въ торговлю, хотя бы подъ названіемъ «собачьяго корма» (Hundefutter). Въ этомъ отношеніи на многихъ бойняхъ поступаютъ очень беззаботно, такъ, напр., бракованныя части просто выбрасываютъ въ помойную яму. Въ Саксоніи, министерскимъ постановленіемъ отъ 16 января 1890 г., такому безпорядку положенъ конецъ, такъ какъ въ этомъ постановленіи воспрещается выбрасывать и зарывать туберкулезныя части въ навозныя кучи и т. д. Но въ позднѣйшіе годы цѣлый рядъ случаевъ обнаружилъ, насколько не безопасно предоставлять трупы и т. п. даже и живодерамъ.

Обработка мясныхъ продуктовъ термо-химическимъ путемъ.

Уже много лѣтъ стараются перерабатывать негодное въ пищу мясо и мясные отбросы—химическимъ, лучше сказать—термохимическимъ путемъ, причемъ поступаютъ слѣдующимъ образомъ: кости, размельченныя при помощи дробительныхъ аппаратовъ, и мягкія части помѣщаютъ въ круглые желѣзные цилиндры, такъ называемые дигесторы, высотою въ 2 — 3 метра и около 1 метра въ діаметрѣ, соединенные съ паровымъ котломъ. Плотно закрывъ эти сосуды, ихъ подвергаютъ дѣйствію пара въ теченіе нѣкотораго времени (въ среднемъ 5—6 часовъ), при давленіи въ 3 атмосферы. Такимъ образомъ жировыя и клеевыя вещества вполнѣ отдѣляются, и по окончаніи процесса клеевой растворъ собирается въ чанъ для освѣтленія (Klärbottich) и затѣмъ въ конденсаціонный приборъ (Kondensationsgefäss); жиръ собираютъ въ особый сосудъ въ видѣ сковороды, гдѣ онъ очищается различными химическими и механическими средствами и затѣмъ идетъ на смазку машинъ и на мыловаренные заводы. Содержимое дигесторовъ, которое, послѣ удаленія жира и клеевого раствора, состоитъ изъ мясного и костнаго вещества, частію разложеннаго химически, вмѣстѣ съ свернувшеюся кровью размельчается въ мѣ-

---

[1]) Считаемъ полезнымъ отмѣтить здѣсь, что масса данныхъ по мясовѣдѣнію помѣщена г. Фалькомъ въ его обширномъ трудѣ о мясѣ подъ заглавіемъ: Das Fleisch. Gemeinverständliches Handbuch der wissenschaftlichen und practischen Fleischkunde. Marburg. 1880 г.

шательной машинѣ (Mischmaschine), высушивается въ сушильнѣ и наконецъ, при помощи мельницы, рѣшета или сита окончательно превращается въ порошокъ. Послѣдній же, въ смѣси съ химическими препаратами (Chemikalien), образуетъ цѣнное удобрительное средство.

Но способъ этотъ имѣетъ значительныя неудобства. Во-первыхъ, онъ очень хлопотливъ и непріятенъ для сосѣднихъ учрежденій вслѣдствіе распространенія дурного запаха при сливаніи жира и клеевaго раствора, особенно если обработкѣ подвергаются уже разлагающіеся трупы, какъ это бываетъ на живодерняхъ. Но главнымъ образомъ слѣдуетъ принять во вниманіе вызываемыя имъ издержки, такъ какъ мягкія части, содержащія 30% влаги, требуютъ обстоятельной и дорого стоящей просушки. Эти неудобства старались устранить во вновь устроенныхъ аппаратахъ, которые и были уже много разъ употреблены въ дѣло. Къ такимъ аппаратамъ относятся:

1) *Кафиль—дезинфекторъ* [1]) *Ритшеля и Геннеберга* (*Берлинъ*.) Этотъ приборъ въ нѣсколько болѣе простой формѣ былъ первоначально (въ 1884 г.) устроенъ директоромъ Антверпенской бойни De-la-Croix [2]) и впослѣдствіи усовершенствованъ инженеромъ Геннебергомъ (въ Берлинѣ). Аппаратъ состоитъ, какъ видно на рисункахъ (см. рис. 13 и 14), изъ трехъ отдѣльныхъ резервуаровъ *A B* и *C*, соединенныхъ между собой трубами. Цилиндръ *A*, имѣющій двойныя стѣнки и есть собственно дезинфекторъ или стерилизаторъ. Онъ герметически закрывается сверху крышкою, которую можно снимать, и служитъ для пріема труповъ и частей животныхъ. Цилиндръ *B* есть пріемникъ, въ который собираются извлекаемый изъ труповъ жиръ и клеевой растворъ, тогда какъ цилиндръ *C* служитъ конденсаторомъ для паровъ и газовъ, выдѣляющихся изъ двухъ первыхъ сосудовъ. Посредствомъ трубокъ *b* и *c* стерилизаторъ *A* соединяется съ паровымъ котломъ, причемъ трубка *b* нагрѣваетъ пространство между стѣнками цилиндра, а трубка *c*, посредствомъ двухъ развѣтвленій, закрывающихся клапанами *e* и *d*, проходитъ внутрь стерилизатора. Клеевой растворъ и жиръ, скопляющіеся въ стерилизаторѣ подъ рѣшетчатымъ днемъ *a*, давленіемъ пара, послѣ открытія клапана *h*, прогоняются въ пріемникъ *B*, а посредствомъ клапаномъ *f* паръ изъ дезинфектора можетъ быть прямо проведенъ въ пріемникъ. Обратный токъ пара отъ стерилизатора къ паровому котлу задерживается особо устроеннымъ клапаномъ. Во избѣжаніе слишкомъ высокаго давленія пара, дезинфекторъ снабженъ предохранительнымъ клапаномъ *g*, сверхъ того весь аппаратъ сдѣланъ очень основательно изъ особенно прочнаго матеріала и при контрольномъ испытаніи подвергается давленію въ 10 атмосферъ. Такимъ образомъ даже при высокомъ давленіи пара всякая опасность устраняется. Равнымъ образомъ при изготовленіи прибора обращено тщательное вниманіе на то, чтобы всѣ заклепки и скрѣпленія были сдѣланы очень плотно, такъ чтобы жидкій жиръ, который, какъ извѣстно, легко проникаетъ въ мельчайшія отверстія — не

Кафиль-дезинфекторъ для утилизаціи труповъ.

---

[1]) Слово Kafill или Kafiller, Kafeller, Kafäller употребляется въ Южной Германіи для обозначенія живодера.

[2]) Кромѣ приводимаго здѣсь описанія стерилизаціонно-утилизаціоннаго аппарата Делякруа, таковое можно найти въ «Архивѣ Ветеринарныхъ Наукъ» за 1891 г. (т. 2, отд. VII, р. 150, съ рис.) и въ брошюрахъ г. Воеводскаго (см. указатель литературы въ концѣ главы). Собственно же описаніе кафиль-дезинфектора, въ переводѣ на русскій языкъ, напечатано, съ приложеніемъ рисунковъ, въ «Ученыхъ Запискахъ Казанскаго Ветеринарнаго Института за 1892 г. (стр. 134—150), подъ заглавіемъ: «Kafil-дезинфекторъ. Аппаратъ для стерилизаціи и высушиванія животныхъ тушъ, мясныхъ отбросовъ и т. п., съ добываніемъ жира, клея и удобрительнаго порошка». Кромѣ того, краткій рефератъ помѣщенъ въ «Архивѣ Ветеринарныхъ Наукъ», 1892 г., т. 1. отд. VII р. 218.



Рис. 13.



Рис. 14.

могъ просачиваться даже при сильномъ давленіи. Разумѣется, такая отдѣлка увеличиваетъ цѣнность аппарата, но она необходима для тщательности работы, и ею только обусловливается полное отсутствіе запаха.

Существенныя части пріемника *B* суть: ситечко для воды (Wasserbrause), трубка для погруженія (Ein tauchrohr), выпускной кранъ *k*, кранъ *l* для сцѣживанія, ситечко для пара (Dampfbrause) и двѣ водомѣрныя стеклянныя трубки, помѣщенныя въ верхней цилиндрической и въ нижней конической части сосуда. Посредствомъ трубки *p* пріемникъ соединенъ съ конденсаторомъ *C*. Послѣдній въ нижней части снабженъ легко снимающеюся крышкою, а съ боку имѣетъ стеклянную водомѣрную трубку. Внутри конденсатора помѣщено ситечко для воды (Wasserbrause), снабжаемое водой посредствомъ трубки *v*. Уровень воды поддерживается посредствомъ трубки *r* (Ueberlaufrohr), опоражнивается же конденсаторъ при помощи крана *S*. Отъ верхней части конденсатора идетъ отводная трубка *u*, чрезъ которую газы, выдѣляющіеся при переработкѣ, проходятъ подъ рѣшеткой парового котла и попадаютъ въ особо устроенную сжигательную печь. Клапанъ *t* служитъ для того, чтобы, въ случаѣ уменьшенія давленія въ пріемникѣ, въ конденсаторъ можно было впускать воздухъ снаружи и такимъ образомъ препятствовать обратному току воды отъ *C* къ *B*. Слѣдуетъ упомянуть еще, что дезинфекторъ *A*, немного повыше рѣшетчатаго дна *a*, имѣетъ легко открывающееся отверстіе, черезъ которое вынимается уже стерилизированные продукты. Верхняя часть аппарата *A* окружена желѣзной галлереей, снабженной лѣстницей для того, чтобы облегчить доступъ къ клапанамъ и винтамъ крышки, находящимся на высотѣ, превышающей человѣческій ростъ. Тяжелая крышка дезинфектора *A* привѣшена къ сильному подъемному крану *X* и при отпусканіи винта можетъ быть легко сдвинута въ сторону, открывая такимъ образомъ верхнее отверстіе для наполненія аппарата. Для помѣщенія труповъ въ аппаратъ служитъ особенный ящикъ (*g*), движущійся на колесахъ (см. рис. 14) и который при помощи небольшого ворота (*y*) можно поднимать на надлежащую высоту (положеніе этого ящика, поднятаго и поставленнаго у отверстія дезинфектора *A*, обозначено на рисункѣ пунктиромъ).

Стерилизація происходитъ слѣдующимъ образомъ: въ цилиндръ *A* помѣщаютъ подлежащее уничтоженію мясо и т. п., доводятъ давленіе до 4—5 атмосферъ (температура 150°—160°-*C*), причемъ отдѣляющіеся клеевой растворъ и жиръ выгоняются въ цилиндръ *B*, въ то время какъ въ цилиндрѣ *C* происходитъ сгущеніе получаемыхъ продуктовъ. Вслѣдствіе того, что выдѣляющіеся зловонные газы и пары отводятся прямо въ топку котла, они теряютъ всякую возможность заражать собою воздухъ. Получаемые жидкіе продукты выпускаются и превращаются въ порошокъ, доставляя такимъ образомъ хорошій матеріалъ для удобренія, богатый фосфоромъ и азотомъ и свободный отъ всякихъ вредныхъ зародышей. Кромѣ того части труповъ тѣхъ животныхъ, которыя страдали заразительными болѣзнями, при опусканіи въ цилиндръ *A*, обливаются карболовой кислотой. Конденсаціонная вода отводится прямо въ очистительный приборъ или въ другіе выводные каналы. Этотъ аппаратъ находится въ дѣйствіи въ Britz'ѣ близъ Берлина и въ Шпандау, и вотъ что сообщаетъ Либе (Liebe) [1]) относительно его доходности:

Продукты, получаемые послѣ обработки труповъ въ кафильдезинфекторѣ, и ихъ стоимость.

«По Байерсдерферу (Bayersdörfer), въ Карлсруэ на 100 килогр. нагрузки получалось 4 килограммъ жира и 25 килогр. порошка для удобренія. Въ Шпандау, гдѣ для переработки употреблялся значительно худшій матеріалъ, полученный жиръ составлялъ 4,25%,

[1]) Zeitschr. für Fleisch- und Milchhygiene, 1893 г. стр. 156.

а удобрительный порошокъ — 12,7% всего матеріала. Въ среднемъ, можно принять изъ ряда анализовъ круглымъ числомъ 5% жира и 18% удобрительнаго порошка; эти числа и будутъ приняты въ основаніе для вычисленія доходности аппарата. Если сдѣлать разсчетъ относительно аппарата такой величины, какъ въ Шпандау или Карлсруэ, слѣдовательно, въ 1200 килограммъ вмѣстимости, и если допустимъ, что онъ работаетъ два раза въ недѣлю, т. е. круглымъ счетомъ 100 разъ въ годъ, то производительность его будетъ слѣдующая:

Нагрузка $100 \times 1200 = 120000$ килограммъ.

Жиръ (5% отъ 120000 килогр.) = 6000 килограммъ.

Такъ какъ цѣны при продажѣ въ Шпандау доходили для жира до 40 марокъ и для удобрительнаго порошка до 13 марокъ за 100 килограммъ то, слѣдовательно, доходъ съ полученныхъ за годъ продуктовъ будетъ слѣдующій:

Для жира (6000 килогр. по 0,40 марки)	= 2400,00 м.
Для удобрит. порошка (21.600 килогр. по 0,13 марки)	= 2808,00 м.
Сумма	= 5208,00 м.

Издержки же выразятся въ такой суммѣ (NB. для статей 1 — 3 взяты максимальные расходы).

1. Угля круглымъ счетомъ по 200 килогр. въ день, въ годъ же $200 \times 100 = 20.000$ килогр. по 0,02 м.	400	марокъ
2. Плата за работу въ день 4 м., въ годъ . . .	400	»
3. Расходъ на содержаніе и починку.	200	»
4. 5% на основной капиталъ, круглымъ числомъ въ 13.000 марокъ.	650	»
5. 10% на погашеніе капитала въ 13.000 м. . . .	1.300	марокъ; всего 2.950,00 мар.
Чистый доходъ.	2.258,00	марокъ

Итакъ, чистой прибыли остается 2.258 марокъ. Этотъ доходъ значительно повысится, если аппаратъ будетъ чаще работать, какъ показываетъ нижеслѣдующій разсчетъ, сдѣланный для 200 рабочихъ дней въ году.

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ количество сырого матеріала, подвергающагося переработкѣ будетъ:

$200 \times 1.200 = 240,000$ килограммъ.	240.000	килограммъ.
Жиру (5% съ 240.000).	12.000	»
Удобрит. порошка 18% съ 240.000).	43.200	»
При вычисленныхъ выше цѣнахъ на матеріалъ, стоимость жира $= 120 \times 40$.	4.800	марокъ
а стоимость удобрит. порошка $= 432 \times 13$. .	5.616	»
Итого . . .	10.416	марокъ

Издержки же при 200 рабочихъ дняхъ въ году составятъ:

1. Угля по 200 килогр. въ день, въ годъ $200 \times 200 = 40.000$ по 0,02 марки.	800	марокъ
2. Рабочая плата (въ день 4 марки) въ годъ. . .	800	»
3. Издержка на содержаніе, ремонтъ	300	»
4. 5% на основной капиталъ въ 13.000 м. . . .	650	»
5. 10% погашенія капитала въ 13.000 м. . . .	1.300	» итого 3.850 марокъ
Чистая прибыль. . . .	6.566	марокъ

Слѣдовательно, при удвоеніи числа рабочихъ дней чистая прибыль увеличивается, приблизительно, въ три раза. Изъ этого видно, какое значеніе для доходности имѣетъ приспособленіе величины аппарата къ мѣстнымъ условіямъ, другими словами, аппаратъ нужно выбирать такихъ размѣровъ, чтобы онъ могъ производить полную работу при достаточно большомъ числѣ рабочихъ дней. Чтобы сдѣлать это возможнымъ, фирма *Ритшель и Геннеберг* (Rietschel und Henneberg) въ послѣднее время стало изготовлять кафиль-дезинфекторы различныхъ размѣровъ, вмѣстимостью въ 10, 15, 24, 40 и 60 центнеровъ. Аппаратъ въ 10 и 15 центнеровъ рекомендуется въ особенности для малыхъ и среднихъ скотобоенъ. При такомъ приспособленіи къ практическимъ потребностямъ, этотъ въ высшей степени важный и цѣлесообразный аппаратъ долженъ бы имѣть обширное примѣненіе. По вычисленію Геннеберга, удобрительный порошокъ составляетъ 25—30% вѣса всего трупа, а стоимость такого порошка=7—8 марокъ за 50 килограммъ.

По свѣдѣніямъ, собраннымъ *Либе*, удобрительный порошокъ можно безъ всякой опасности употреблять въ качествѣ корма для скота; это даже рекомендуется, такъ какъ по своему химическому составу порошокъ обладаетъ довольно цѣнными питательными свойствами. Опыты показали, какъ уже упомянуто, что аппаратъ, при наиболѣе полной утилизаціи сырого матеріала, требуетъ немногихъ издержекъ, такъ что, не смотря на довольно высокую цѣну аппарата, доходность послѣдняго не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. Авторъ цитируемой нами книги самъ имѣлъ недавно случай убѣдиться, что кафиль-дезинфекторъ устроенный въ *Бришъ* (близь Берлина), работаетъ въ высшей степени точно и вполнѣ удовлетворяетъ требованіямъ владѣльца.

Но для сужденія о степени пригодности и доходности кафиль-дезинфектора мы располагаемъ, кромѣ вышеприведенныхъ данныхъ, еще и тѣми, которыя опубликованы проф. Анжено, [1]) и также имѣющимися на спб. городской скотобойнѣ. Тѣ и другія данныя получены собственно надъ животными продуктами, обработанными стерилизаціонно-утилизаціоннымъ аппаратомъ въ томъ его видѣ, въ какомъ онъ изобрѣтенъ Делякруа. Но такъ какъ этотъ аппаратъ цѣликомъ вошелъ въ кафиль-дезинфекторъ (съ нѣкоторыми измѣненіями), то, само собою разумѣется, къ послѣднему аппарату вполнѣ примѣнимы результаты наблюденій надъ приборомъ Делякруа относительно химическаго состава использованныхъ въ немъ мясныхъ продуктовъ. Кстати, говоря о стерилизаціонно-утилизаціонномъ аппаратѣ Делякруа, мы считаемъ нужнымъ замѣтить, что именно этотъ аппаратъ, въ виду его несомнѣнныхъ достоинствъ, начинаетъ входить въ употребленіе у насъ въ Россіи. Въ настоящее время онъ установленъ на скотобойняхъ въ С.-Петербургѣ (въ 3-хъ экземплярахъ), въ Царскомъ—Селѣ, въ Москвѣ, Минскѣ и въ Кишеневѣ.

Результаты химическаго анализа продуктовъ, получаемыхъ послѣ обработки въ утилизаціонн. аппаратѣ системы Делякруа.

Переходимъ теперь къ даннымъ проф. Анжено, полученнымъ имъ послѣ нѣсколькихъ анализовъ мясо—костнаго порошка, взятаго изъ аппарата Делякруа. Этотъ г. Анжено, городской химикъ и профессоръ высшаго коммерческаго института въ Антверпенѣ получилъ отъ ветеринарнаго врача Де-ля-Круа, директора Антверпенской скотобойни, жестянку съ органическимъ удобреніемъ, добытымъ изъ мяса и труповъ животныхъ, обработанныхъ въ его стерилизаціонно-утилизаціонномъ аппаратѣ съ просьбою произвести изслѣдованіе доставленнаго продукта. Результаты анализа были слѣдующіе:

Подъ лупою можно легко было замѣтить, что это удобреніе состоитъ изъ кусочковъ мяса, роговъ, жилъ и костнаго вещества. Послѣ просушки, при 100° Ц., оно потеряло

---

[1]) Этотъ отчетъ проф. Анжено помѣщенъ въ брошюрѣ г. Воеводскаго «Устройство раціональныхъ скотобоенъ» и пр. (СПБ. 1893 г. стр. 28).

8,62% воды, а при сжиганіи дало, въ видѣ остатка отъ обугливанія, 25,16% золы, которая, послѣ обработки углекислымъ аммоніемъ и послѣдующаго нагрѣванія, вѣситъ 25,30% первоначальнаго вещества и представляетъ такой примѣрный составъ:

Воды	8,62%	
Органическихъ веществъ	66,08%	
Золы	25,30%	(въ томъ числѣ 0,64% песку и нераств. въ кислотахъ остатка).
Всего	100,00%	

Элементарный анализъ этихъ туковъ далъ г. Анжено 8,11% азота, отвѣчающаго 50,69% азотистыхъ органическихъ веществъ; 25,30% минеральныхъ веществъ содержитъ 10,64% фосфорнаго ангидрида и 12,34% извести, при чемъ больше всего найдено фосфорной извести, остальное составляли углекислая известь, немного магнезіи, желѣза и соли. Растертое въ мельчайшій порошокъ, удобреніе это оставляетъ въ холодной водѣ 38,12% растворимыхъ веществъ, состоящихъ изъ

Минеральныхъ солей	1,40
Воды	8,62
Органическихъ веществъ	28,10
Всего	35,12

Нерастворенныя же вещества въ количествѣ 61,28% заключаютъ въ себѣ:

Органическихъ веществъ	37,52
Минеральныхъ веществъ	23,77
Всего	61,28

Выпаривая досуха эти продукты, подверженные дѣйствію холодной воды, получается вполнѣ прозрачный остатокъ, составляющій мясной экстрактъ, похожій на экстрактъ Либиха. На основаніи произведеннаго анализа, проф. Анжено пришелъ къ заключенію, что доставленный ему для изслѣдованія удобрительный тукъ представляетъ превосходное во всѣхъ отношеніяхъ удобреніе, такъ какъ оно состоитъ исключительно изъ просушенныхъ костей, мяса и крови; при этомъ органическія вещества, будучи по преимуществу очень богатыя азотомъ и большею частію растворимыя, должны скоро разлагаться въ почвѣ и образовать амміакъ и азотистые продукты. Наконецъ, громадное количество фосфорной извести находится въ совершенной пропорціи съ органическими веществами, что въ концѣ концовъ обезпечиваетъ этому туку замѣчательное удобряющее дѣйствіе.

Химич. анализъ продуктовъ изъ аппарата Делякруа на СПБ. Гор. бойняхъ.

Химическій анализъ удобрительнаго (костянно-мяснаго) тука изъ такого же стерилизаціонно-утилизаціоннаго аппарата на Спб. гор. скотобойнѣ, произведенный по порученію Спб. гор. Управы въ Спб. гор. лабораторіи, согласно свидѣтельству ея отъ 19 сентября 1892 года за № 212, показалъ слѣдующій составъ этого тука.

Содержаніе воды	4,70%
Азота	6,91%
Золы	29,27%
Фосфорной кислоты, растворимой въ водѣ	0,56%
Фосфорной кислоты, растворимой въ лимонно-кисломъ аммоніѣ	9,81%
Общее содержаніе фосфорной кислоты	11,61%

Результаты утилизаціи труповъ и мясныхъ отбросовъ въ аппаратѣ Делякруа на Спб. гор. бойняхъ.

Для доказательства полезности и выгодности постановки аппарата Делякруа, можно привести слѣдующій отчетъ [1]) техника при Спб. гор. скотобойняхъ о результатѣ эксплоатаціи этого аппарата на столичной бойнѣ. Съ марта мѣсяца 1892 года, т. е. со времени установки и приведенія въ дѣйствіе на Спб. гор. скотобойнѣ аппарата Делякруа (съ дополнительными приспособленіями къ нему для обработки отбросовъ, вмѣсто прежняго способа простого сожиганія) и по 1-е декабря того же года, т. е. за 9 мѣсяцевъ было добыто сала 550 пуд. и мясокостнаго порошка 1.500 пуд. Считая сало по 4 руб., а тукъ по 40 коп. за пудъ (средняя цѣна, по которой обыкновенно эти продукты продаются), общій валовой доходъ за это время составитъ 2.800 руб. Въ виду же того, что паровой котелъ для дѣйствія этого аппарата нагрѣвался, по удостовѣренію техника, теплотою, получаемаго отъ сожиганія каныги и навоза, то расхода на топливо вовсе не требовалось, а получалась еще экономія въ углѣ до 8.000 пудовъ, т. е. на то количество, которое требовалось бы израсходовать для сожиганія животныхъ продуктовъ, обработанныхъ въ аппаратѣ за это время. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что такъ какъ находившагося въ то время на Спб. гор. скотобойнѣ только одного аппарата было даже и тогда уже недостаточно для утилизаціи всѣхъ отбросовъ, то часть животныхъ продуктовъ и отбросовъ не поступала въ обработку, а просто сожигалась. Въ виду столь благопріятныхъ результатовъ Спб. гор. Управа тогда же еще постановила: 1) Внести въ роспись городскихъ доходовъ на 1893 годъ по эксплоатаціи стерилизаціонно-утилизаціоннаго аппарата валоваго дохода 2.560 руб. и расхода 760 руб., 2) Сократить сумму, ассигнуемую на ежегодный расходъ гор. скотобоенъ на 1.440 руб., т. е. уменьшить количество пріобрѣтаемаго угля на 9.000 пуд. и 3) Поручить техническому отдѣленію гор. Управы составить соображеніе о постановкѣ на Спб. гор. скотобойнѣ второго аппарата (который теперь уже и установленъ). Самая же постановка перваго стерилизаціонно-утилизаціоннаго аппарата, съ устройствомъ особаго для него пароваго котла при регенеративной печи, обошлась въ суммѣ 6.000 руб., сожигательная же регенеративная печь, которая была построена двумя годами раньше, обошлась въ 7.000 руб.

Опыты использованія цѣлыхъ труповъ въ аппаратѣ Делякруа.

Желая лично убѣдиться, въ виду постройки завода для вскрытія и утилизаціи заразныхъ труповъ, въ пригодности стерилизаціонно-утилизаціоннаго аппарата Делякруа для обезвреживанія и использованія не только частей тушъ и органовъ, но и совершенно цѣлыхъ труповъ лошадей и крупнаго рогатаго скота, мы произвели недавно въ утилизаціонномъ зданіи Спб. городскихъ боенъ, съ разрѣшенія г. члена городской Управы, завѣдывающаго скотобойнями, слѣдующіе два опыта съ обработкою въ аппаратѣ цѣлаго трупа лошади. Утромъ 26 апрѣля къ аппарату былъ доставленъ совершенно цѣлый и неповрежденный трупъ лошади, павшей наканунѣ отъ инфлюэнціи, которою животное страдало двѣ недѣли. Въ виду продолжительнаго теченія болѣзни эта лошадь (возрастомъ 5 лѣтъ), обладавшая до болѣзни хорошею упитанностью, значительно исхудала. Но вслѣдствіе того, что отъ момента падежа ея и до начала опыта прошли цѣлыя сутки и въ теченіе этого времени трупъ лежалъ въ тепломъ мѣстѣ, произошло преждевременное разложеніе и сильное раздутіе трупа газами. Вѣсъ трупа оказался равнымъ 28 пудамъ. Послѣ взвѣшиванія онъ былъ перевязанъ толстымъ канатомъ такимъ образомъ, чтобы конечности были совершенно пригнуты къ туловищу (подобно тому, какъ это можно видѣть въ концѣ этого очерка на рисункѣ, изображающемъ устройство новаго завода для вскрытія и утилизаціи заразныхъ труповъ). Далѣе канатъ былъ со стороны брюха ло-

[1]) Ibid. стр. 30.

шади захваченъ крюкомъ отъ цѣпи, перекинутой черезъ колесовидный блокъ, укрѣпленный на металлическомъ рельсѣ, и трупъ послѣ этого былъ поднятъ на высоту аппарата. Затѣмъ трупъ былъ придвинутъ къ открытому жерлу его съ помощью перемѣщенія вышеупомянутаго колесовиднаго блока по рельсу. Послѣ этого трупъ былъ опущенъ въ котелъ аппарата, гдѣ и помѣстился довольно свободно. Къ 12 часамъ дня всѣ эти подготовительныя работы были окончены и крышка котла надвинута обратно и, съ помощью винтовыхъ зажимовъ, герметически прикрыла отверстіе его. Затѣмъ въ котелъ обычнымъ порядкомъ былъ впущенъ паръ, и начался процессъ утилизаціи. Въ 7 часовъ вечера, т. е. по прошествіи 7 часовъ съ момента погруженія трупа въ аппаратъ, изъ послѣдняго былъ выпущенъ, черезъ жироотдѣлитель, весь видѣлившійся изъ трупа жиръ (1 пудъ 5 фунтовъ средняго сорта и 31 фунтъ низшаго сорта, заключавшаго нѣкоторое количество другихъ продуктовъ утилизаціи). Затѣмъ оставшаяся мясокостная масса еще въ теченіе 1 часа подвергалась просушкѣ въ самомъ аппаратѣ и затѣмъ была извлечена черезъ нижнюю заслонку котла и взвѣшена. При извлеченіи вся эта масса состояла изъ рыхлыхъ и пористыхъ коричневатаго и сѣраго цвѣта и различной величины кусковъ, между которыми бѣлѣли или цѣлыя кости или ихъ обломки. Кости эти по первому взгляду казались (если только исключить рѣзко бросающуюся въ глаза бѣлизну ихъ) почти нормальными [1]), но стоило только произвести на нихъ даже незначительное давленіе и онѣ разсыпались на отдѣльные кусочки, легко превращавшіеся въ порошокъ, также какъ и вся остальная масса. Взвѣшиваніе показало, что вся извлеченная масса вѣсила (кромѣ жира) около 10 пудовъ, а послѣ дополнительной просушки въ печи въ теченіи 2-хъ сутокъ —7 пудовъ. Такимъ образомъ, слѣдовательно, трупъ лошади не высокой упитанности, вѣсомъ 28 пудовъ, далъ, послѣ обработки въ аппаратѣ, до 2-хъ пудовъ жира и до 7 пудовъ мясокостнаго порошка.

Опредѣлимъ теперь стоимость всѣхъ полученныхъ продуктовъ утилизаціи. Стоимость въ столицѣ лошадинаго жира колеблется, въ зависимости отъ качества его, времени года, и многихъ другихъ условій, отъ 4 до 5 руб. за пудъ, а мясокостнаго порошка—40 коп. за пудъ. Взявши даже низшія цѣны за жиръ (4 руб. за пудъ), окажется, что за него можно получить до 8 руб. и, кромѣ того, 2 р. 80 коп. за мясокостный порошокъ. Всего же оба продукта утилизаціи трупа лошади не выше средней упитанности могутъ быть оцѣнены въ 9—10 руб. [2]). Само собою разумѣется, что такъ какъ много лошадей околѣваетъ вслѣдствіе хроническихъ болѣзней, вызывающихъ значительное исхуданіе животныхъ, то и количество жира и мясокостнаго порошка должно получаться отъ нихъ тоже соотвѣтственно въ меньшемъ количествѣ. Что же касается отношенія между вѣсомъ полученныхъ продуктовъ утилизаціи и вѣсомъ самаго трупа, то въ вышеприведенномъ опытѣ вѣсъ извлеченнаго изъ аппарата жира составлялъ около 1/14 части общаго вѣса трупа лошади, а вѣсъ сухого мясокостнаго порошка—1/4 часть.

Химическіе анализы труповъ крупнаго рогатаго скота.

Выше мы привели результаты химическаго анализа мясокостнаго порошка, теперь же считаемъ не лишнимъ указать на результаты изслѣдованій мясныхъ частей въ ихъ натуральномъ состояніи. Существуетъ много анализовъ мяса и различныхъ частей мясной туши, но всѣ эти анализы указываютъ главнымъ образомъ составныя части нормаль-

---

[1]) Образчики такихъ костей, извлеченныхъ послѣ обработки труповъ изъ стерилизаціонно-утилизаціоннаго аппарата, сохраняются въ музеѣ при городской конебойнѣ.

[2]) Такая же, приблизительно, доходность выведена г. Игнатьевымъ изъ ряда произведенныхъ имъ опытовъ, о которыхъ будетъ сообщено въ концѣ этого очерка (см. также стр. 1117 «Извѣстій Спб. гор. Думы»).

ныхъ тканей и органовъ и имѣютъ почти исключительную цѣль опредѣленіе ихъ питательныхъ достоинствъ при потребленіи на пищу людямъ или животнымъ. Но для нашей цѣли гораздо болѣе интереса представляютъ изслѣдованія химическаго состава собственно труповъ домашнихъ животныхъ, относительно чего имѣется спеціальная работа г. Игнатьева [1]), сообщившаго въ своей диссертаціи рядъ анализовъ труповъ собственно крупнаго скота различныхъ породъ. Имъ были сдѣланы анализы 9-ти труповъ крупнаго рогатаго скота, изъ которыхъ первые три по всѣмъ наружнымъ признакамъ принадлежали къ украинской породѣ (черкасскій скотъ) и представляли изъ себя, вѣроятно, рабочій скотъ, откормленный на продажу; трупы 4, 5 и 6 были, по опредѣленію г. Игнатьева, отъ скота среднихъ губерній и, наконецъ три остальные (7, 8 и 9) трупы скота сѣверныхъ губерній; это были коровы малаго роста и худощавыя. Всѣ полученныя г. Игнатьевымъ данныя анализовъ могутъ быть сведены въ слѣдующую таблицу, въ первой (верхней) половинѣ которой показано абсолютное количество составныхъ частей въ каждомъ изъ этихъ 9-ти труповъ (и въ среднемъ), а во второй (нижней) половинѣ—процентное содержаніе тѣхъ же веществъ (см. табл. 6-ую на слѣд. страницѣ).

На основаніи своихъ опытовъ изслѣдованія труповъ крупнаго рогатаго скота, г. Игнатьевъ сдѣлалъ слѣдующее заключеніе: 1) Цѣльный трупъ рогатаго скота среднимъ вѣсомъ въ 695 фунтовъ приблизительно содержитъ слѣдующія абсолютныя количества веществъ: воды=408,311 фун. и плотныхъ веществъ=286,6 ф.; жира=119,757 ф., органическихъ веществъ вообще=238,406 ф., азота=19,171 ф., клея=35,3 ф., золы=50,67 ф., фосфорной кислоты (P^2O^5)=17,566 фунт. 2) Тотъ же трупъ на 100 частей по вѣсу содержитъ въ процентахъ: воды=60,34%, плотныхъ веществъ=39,67%, жира=17,23%, органическихъ веществъ вообще=34,3%, азота=2,75%, клея=5,08%, золы=7,2%, фосфорной кислоты (P^2O^5)=2,646%.

Аппаратъ Подевиля для утилизаціи труповъ и мясныхъ отбросовъ.

Система Подевиля для переработки безъ запаха труповъ животныхъ и мясныхъ отбросовъ. (См. рис. 15 и 16). Первый аппаратъ этой системы находился на выставкѣ въ Аугсбургѣ въ 1882 г. Онъ состоитъ изъ горизонтально расположеннаго барабана, который можетъ вращаться вокругъ своей продольной оси; барабанъ этотъ состоитъ изъ внутренняго цилиндра, наружной оболочки (для нагрѣванія) и крышекъ. Притокъ и выходъ пара совершаются посредствомъ трубокъ; наполненіе же и опоражниваніе происходитъ при посредствѣ герметически закрывающагося отверстія. Самый процессъ переработки происходитъ слѣдующимъ образомъ: трупы разсѣкаютъ на подвижномъ анатомическомъ столѣ (см *K* на рис. 15) на большіе куски и прямо бросаютъ или спускаютъ по желобу въ аппаратъ (см. *C* на рис. 16) и затѣмъ закрываютъ крышку. Помѣщенные въ аппаратѣ куски подвергаются прямому дѣйствію пара (при 160° C) при давленіи 5—6 атмосферъ и такимъ образомъ дезинфецируются, и послѣ 3—4 часового вываріванія образовавшійся жирный бульонъ выпускаютъ чрезъ согнутую, обращенную внизъ трубку въ жиро-отдѣлитель *A*. При слѣдующей затѣмъ просушкѣ паръ пускаютъ въ наружную оболочку, барабанъ *H* приводятъ во вращеніе, причемъ валикъ, свободно движущійся внутри аппарата, раздавливаетъ и перемалываетъ матеріалъ, сдѣлавшійся теперь мягкимъ; всѣ освобождающіеся пары выгоняются и конденсируются, а несгущаемые газы, какъ и въ кафиль-дезинфекторѣ, проводятся въ топку котла и сжигаются. Послѣ 7—10 часовой просушки всѣ части трупа, включая сюда кости, кожу и рога, перемалываются въ порошокъ; тогда отверстіе

[1]) Игнатьевъ, М.—О способахъ уничтоженія труповъ заразнаго скота для утилизаціи въ промышленности—«Архивъ Ветерин. Наукъ», 1880 г., отд. IV, стр. 46—62.

Таблица 6.

Результаты химическаго анализа труповъ крупнаго рогатаго скота.

	№№ труповъ.	Вѣсъ трупа.	Воды.	Плотныхъ веществъ.	Сухаго мяса.	Сухихъ костей.	Сухаго экстракта.	Жира.	Органическихъ веществъ вообще.	Азота.	Клея.	Золы.	Фосфорной кислоты.
Абсолютное количество составныхъ частей въ каждомъ трупѣ въ фунтахъ.	1	1155	629,634	525,366	132,40	91,57	70,28	269,006	441,057	30,797	62,058	84,319	28,267
	2	1080	611,064	468,936	131,76	86,184	57,85	230,595	398,956	28,169	50,00	69,87	26,046
	3	895	521,599	373,410	110,825	75,538	53,833	161,613	312,662	26,026	43,811	60,732	21,678
	4	755	418,119	363,881	86,07	54,209	49,453	171,652	287,972	18,435	33,165	49,437	18,811
	5	742	438,897	303,107	96,46	61,36	53,721	122,263	247,906	21,78	38,452	55,201	18,347
	6	546	350,750	195,250	76,986	49,14	33,743	55,341	155,755	15,013	26,632	39,495	13,539
	7	388	247,270	140,73	59,452	41,516	24,882	32,890	126,862	11,617	22,977	32,128	11,575
	8	350	230,450	119,55	50,40	35,70	33,45	18,547	90,289	10,339	19,60	29,262	10,316
	9	343	227,02	115,98	46,31	37,25	32,42	17,591	84,793	10,458	21,56	30,187	11,636
	Въ среднемъ.	569	408,311	286,60	44,08	59,16	45,51	119,757	238,406	19,171	35,361	50,67	17,566
Процентное отношеніе составныхъ частей въ каждомъ трупѣ.	1	—	54,51	45,49	11,46	7,92	6,08	23,44	38,18	2,59	5,37	7,3	2,45
	2	—	56,58	43,42	12,2	7,98	5,356	21,35	36,94	2,6	4,67	6,46	2,411
	3	—	57,62	42,32	13,4	8,44	6,01	18,057	34,93	2,92	4,9	6,78	2,44
	4	—	55,38	44,62	11,4	7,18	6,55	22,73	38,06	2,44	4,07	6,548	2,49
	5	—	59,15	40,85	13,0	8,27	7,24	16,48	33,40	2,936	5,18	7,44	2,47
	6	—	64,24	35,76	14,1	9,0	6,18	10,13	27,42	2,64	4,88	7,23	2,48
	7	—	63,73	36,27	15,4	10,7	6,4	8,47	32,70	2,99	5,92	8,28	2,98
	8	—	65,70	34,30	14,4	9,9	8,7	5,30	26,0	3,0	5,6	8,36	2,94
	9	—	66,10	33,9	13,5	10,86	9,48	5,12	24,7	3,5	6,28	8,8	2,15
	Въ среднемъ.	—	60,34	39,67	13,21	8,92	6,87	17,23	34,3	2,75	5,08	7,2	2,646

открываютъ, и сухой удобрительный порошокъ самъ собою высыпается въ мѣшокъ *o*, поставленный подъ приборомъ (какъ это можно видѣть на рис. 16). Въ жироотдѣлителѣ (*A* на рис. 16) между тѣмъ жиръ, имѣющій малый удѣльный вѣсъ отдѣляется отъ клейкаго бульона. Первый спускаютъ въ боченокъ *B* (рис. 16), второй же при слѣдующемъ зарядѣ проводятъ снова въ барабанъ, гдѣ онъ и перерабатывается вмѣстѣ съ новымъ матеріаломъ. По свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ полицейскаго управленія въ Гамбургѣ, добываемый посредствомъ этого аппарата жиръ продавался по 20—21 марки за



Рис. 15.



Рис. 16.

Примѣчанія къ рис. 15 и 16: *A*—жироотдѣлитель, *B*—кадка для собиранія (стока) жира, *C*—приборъ (желобъ) для нагрузки барабана, *E*—кладовая и комната для храненія инструментовъ и пр. *F*—ветеринарная лабораторія, *H*—горизонтально-расположенный вращающійся барабанъ (пріемникъ, для помѣщенія используемыхъ животныхъ продуктовъ, *K*—передвижной анатомическій столъ, *N*—конденсаторъ и воздушный насосъ, *Q*—мѣшокъ для удобрительнаго порошка (трупная мука), *P*—паровой котелъ, *R*—сушильные барабаны и *S*—паровая машина.

центнеръ, а тукъ по 5,50—6,00 марокъ за центнеръ. Въ числѣ особенныхъ преимуществъ этого способа изобрѣтатель указываетъ на слѣдующія: трупы до полной переработки остаются внутри аппарата, герметически закупоренные, вслѣдствіе чего дурной запахъ и зараженіе устраняются. Размалываніе происходитъ одновременно съ просушкой, слѣдовательно, въ благопріятной стадіи развитія процесса, когда всѣ части мяса и костей находятся еще въ состояніи наибольшей мягкости. Но за то такой способъ требуетъ большой затраты теплоты, т. е. большаго количества угля. Получаемые продукты: удобрительный порошокъ и жиръ—могутъ немедленно поступить въ продажу. Такъ какъ переработка труповъ и частей мяса въ аппаратѣ производится только нѣсколько дней въ недѣлю, то въ остальные дни имъ можно пользоваться для высушиванія крови или другихъ отбросовъ убоя, или же, при случаѣ, онъ можетъ служить для вытопки сала. Аппа-

ратъ этотъ приготовляется пяти различныхъ размѣровъ для переработки 600—2000 килограммъ и самый меньшій изъ нихъ стоитъ 5500 марокъ. Приборы этой системы находятся въ Аугсбургѣ, Мюнхенѣ, Гамбургѣ и Барменѣ (гдѣ въ 1893 году еще только устраивался).

Аппаратъ Рюбенкампа для сухой обработки труповъ и мясныхъ продуктовъ.

3. Методъ сухой обработки Рюбенкампа (Die Rübenkampsche Trocken-Methode) состоитъ, въ главныхъ чертахъ, въ примѣненіи сушильной камеры и ящика (вагона) съ нѣсколькими отдѣленіями; этотъ ящикъ нагружаютъ матеріаломъ, подлежащимъ переработкѣ, и вдвигаютъ въ сушильную камеру. Мясо или развѣшиваютъ на крюкахъ въ отдѣленіяхъ ящика, или раскладываютъ на дырчатыхъ жестяныхъ листахъ, подъ которыми разставлены чаши для собиранія жира; послѣдній стекаетъ затѣмъ въ пріемникъ, устроенный подъ вагономъ, откуда его можно сцѣживать. Въ сушильную камеру проведены нѣсколько трубокъ и каналовъ, чрезъ которые входитъ нагрѣтый воздухъ, причемъ послѣдній, до своего удаленія черезъ особыя трубы (Kamin), проходитъ по каналамъ, расположеннымъ на днѣ и по бокамъ камеры. Выдѣляющіеся при сушильномъ процессѣ газы и пары отводятся въ печь и тамъ сжигаются. Смотря потому, требуется ли полное высушиваніе мяса или другихъ частей, крови и т. п. для удобренія, или же нужно получить мясо годное въ пищу,—содержимое сушильнаго аппарата обрабатываютъ или паромъ, или нагрѣтымъ воздухомъ—при давленіи, затѣмъ употребляютъ большее или меньшее количество сухого тепла. Преимущества этого способа слѣдующія: дешевизна, простота, быстрая смѣна процессовъ при отсутствіи непріятнаго запаха.

5) О способахъ перевозки труповъ, убойныхъ отбросовъ и вообще животныхъ продуктовъ, предназначенныхъ для уничтоженія или утилизаціи.

О важномъ значеніи правильной перевозки труповъ.

Въ настоящее время никто, конечно, не рѣшится отрицать важнаго значенія правильной организаніи уборки и утилизаціи труповъ домашнихъ животныхъ, а также тушъ и отдѣльныхъ органовъ. При перевозкѣ подобныхъ объектовъ должно стараться принять всѣ мѣры предосторожности, чтобы перевозимые трупы, части ихъ и вообще животные продукты не послужили источникомъ зараженія людей или животныхъ. Для подобной перевозки существуютъ разнаго вида и размѣровъ повозки, въ большей или меньшей степени удовлетворяющія своему назначенію. Ниже мы приведемъ рисунки [1]) и опишемъ нѣсколько такихъ повозокъ и приспособленій, употребляемыхъ какъ въ С.-Петербургѣ, такъ и заграницею, для перевозки отдѣльныхъ органовъ, частей труповъ, а также и цѣлыхъ труповъ мелкихъ животныхъ, лошадей и крупнаго рогатаго скота.

Открытая телѣжка для частей тушъ и органовъ.

На рисункѣ 17 изображена маленькая открытая телѣжка для перевозки забракованныхъ внутренностей и частей тушъ, съ указаніемъ (см. рис. 18) на способъ опрокидыванія ея верхней, корытообразной части.

Ящикъ на колесахъ.

Рисунокъ 19 изображаетъ малаго размѣра ящикъ на колесахъ, служащій для предварительнаго помѣщенія изъятыхъ изъ употребленія въ пищу частей животныхъ и т. п. до ихъ полнаго уничтоженія. Въ воронкообразной части крышки находится приспособленіе, которое облегчаетъ нагрузку предметовъ въ ящикъ, но препятствуетъ выниманію

---

[1]) Рисунки 17, 18, 19 и 20 и описанія изображенныхъ на нихъ приспособленій для перевозки заимствованы нами изъ сочиненія г. Шварца: «Bau, Einrichtung und Betrieb von öffentlichen Schlachthöfen». Berlin, 1894, p. 50.

ихъ изъ ящика. Безъ крышки телѣжкою этою заграницею пользуются какъ такъ называемой *кровяной повозкой*, для временнаго помѣщенія крови и другихъ продуктовъ, предназначаемыхъ для удобренія. Ящикъ можетъ быть снятъ съ передвижной подставки.



Рис. 17.



Рис. 18.

Повозка для вывоза отбросовъ.

Повозка для вывоза отбросовъ (рис. 20) фирмы акціонернаго общества постройки машинъ (бывшей Бэкъ и Генкель) въ Касселѣ представляетъ изъ себя ящикъ изъ толстаго листового желѣза, вмѣстимостью около $1^1/_2$ кубическаго метра. На верху ящика находится закрывающееся отверстіе (для нагрузки), а сзади плотно закрывающійся клапанъ для выгрузки. Эти повозки имѣютъ то неудобство, что содержимое ихъ зимою иногда замерзаетъ, вслѣдствіе чего является затрудненіе при выгрузкѣ и, кромѣ того, самый ящикъ при этомъ можетъ лопнуть.



Рис. 19.



Рис. 20.

Перевозка на платформахъ и вагончикахъ по рельсамъ.

Но на такихъ бойняхъ и тому подобныхъ учрежденіяхъ, гдѣ для доставленія убойныхъ отбросовъ и вообще животныхъ продуктовъ къ утилизаціонно-стерилизаціонному аппарату или къ сожигательной печи устроенъ, какъ, напримѣръ, на с.-петербургской городской конебойнѣ и отчасти на бойнѣ, особый рельсовый путь для передвиженія платформъ и вагонетокъ, возможно пользоваться для удаленія отбросовъ способомъ, примѣняемымъ тамъ уже нѣсколько лѣтъ и изображеннымъ на приводимомъ здѣсь рисункѣ 21.

На этомъ рисункѣ указанъ двоякій способъ удаленія незаразныхъ отбросовъ, которые можно помѣщать или въ небольшія дубовыя кадушки и затѣмъ перевозить на желѣзныхъ платформахъ, или же класть въ желѣзныя вагонетки, передвигаемыя къ аппарату тѣмъ же способомъ и имѣющія приспособленія для опрокидыванія, когда нужно, ихъ содержимаго. Стоимость каждой платформы (длиною $2^1/_2$ аршина и шириною 2 аршина) или вагонетки отъ 175 до 200 рублей за каждую.

Фургоны для перевозки труповъ въ Берлинѣ.

Но всѣ вышеописанные телѣжки, ящики и повозки пригодны только для удаленія и перевозки мелкихъ частей и отбросовъ. Для перевозки же собственно труповъ слѣдуетъ

употреблять особаго типа телѣги или фургоны, дно и бока которыхъ должны быть выложены металлическими листами, чтобы истекающія изъ труповъ жидкія выдѣленія не могли загрязнять почву на пути слѣдованія фургона съ трупомъ. Къ сожалѣнію, въ большинствѣ случаевъ, даже въ большихъ городахъ, для этой цѣли пользуются обыкно-

Рис. 21.



Рис. 22.



Рис. 24.



Рис. 23.

венными телѣгами безъ какихъ бы то ни было спеціальныхъ приспособленій собственно для уборки труповъ. Тѣмъ не менѣе уже и теперь существуетъ нѣсколько типовъ повозокъ или фургоновъ, приспособленныхъ спеціально для перевозки труповъ крупнаго рогатаго скота и лошадей. На помѣщаемыхъ здѣсь чертежахъ (см. рис. 22, 23 и 24) изображенъ

большой двухколесный фургонъ, употребляемый для уборки труповъ въ Берлинѣ [1]). Этотъ фургонъ представленъ здѣсь въ 3-хъ различныхъ положеніяхъ, а именно въ продольномъ и поперечномъ, а также при взглядѣ на него сверху (при снятой крышкѣ). Изъ рисунковъ хорошо видно, что этотъ фургонъ двухколесный, при чемъ хотя ось колесъ проходитъ черезъ середину его, но задняя половина слегка тяжелѣе передней, вслѣдствіе чего при обыкновенныхъ условіяхъ, когда фургонъ не запряженъ, задняя его часть касается земли, какъ обозначено пунктиромъ на 22 рисункѣ. Точно также подобное наклоненіе фургона производятъ передъ самымъ втаскиваніемъ въ него трупа, чѣмъ значительно облегчаютъ этотъ процессъ. Самое же втаскиваніе трупа по образовавшейся такимъ путемъ наклонной плоскости производится съ помощью веревокъ, одинъ конецъ которыхъ привязывается къ ногамъ и головѣ трупа, а другой перекидывается черезъ находящійся спереди (подъ сидѣньемъ) валъ съ рукояткою; вращеніемъ рукоятки веревка мало по малу наматывается на валъ, а трупъ вдвигается въ фургонъ. Этотъ валъ со съемною рукояткою можно хорошо видѣть на рисункахъ 22 и 23. Оглобли этого фургона, обитаго металлическими листами, легко снимаются и вообще весь фургонъ такъ устроенъ, что допускаетъ быструю разборку на нѣсколько частей.

Рис. 25.

Повозки для труповъ въ Петербургѣ.

Болѣе простого типа фургоны для перевозки цѣлыхъ труповъ домашнихъ животныхъ для вскрытія ихъ и утилизаціи употребляются въ С.-Петербургѣ, гдѣ въ теплое время пользуются для этой цѣли 4-хъ колесными закрытыми фургонами, обитыми со всѣхъ сторонъ желѣзными листами, а зимою такими же фургонами, но только поставленными на сани. Эти 4-хъ колесные фургоны изображены на рисункѣ 25, на которомъ съ лѣвой стороны вполнѣ ясно видно большой фургонъ, съ правой стороны—нѣсколько меньшаго размѣра, а между ними—ручная 2-хъ колесная телѣжка. Изъ этихъ трехъ повозокъ, малый ручной фургонъ служитъ для перевозки къ мѣсту уничтоженія труповъ мелкихъ животныхъ (собакъ, кошекъ и т. д.), павшихъ отъ заразныхъ болѣзней, а два другіе фургона для уборки лѣтомъ и зимою крупныхъ животныхъ. При этомъ одна изъ

[1]) Приведенные здѣсь рисунки этого фургона были предоставлены въ наше распоряженіе техникомъ с.-петербургскихъ боенъ В. Г. Воеводскимъ.

повозокъ настолько обширна, что можетъ вмѣстить два бычьихъ или лошадиныхъ трупа. Кромѣ того есть еще фургоны на саняхъ для перевозки труповъ зимою. Размѣры всѣхъ этихъ фургоновъ (собственно ящиковъ) слѣдующіе: ручной 2-хъ колесной повозки для малыхъ животныхъ: длина — $1^1/_4$ арш., ширина — 1 арш. 2 верш., высота — 13 верш.; большого фургона на колесахъ: длина — $4^1/_4$ арш., ширина около 2-хъ арш., высота — 1 арш. 7 верш., малаго фургона на колесахъ: длина — 4 арш. 3 верш., ширина — 1 арш. 9 верш., высота — 1 арш.; большого фургона на саняхъ: длина — $4^1/_4$ арш., ширина — 2 арш. 1 верш., высота — $1^1/_4$ арш. Для втаскиванія труповъ лошадей и крупнаго рогатаго скота задняя стѣнка фургоновъ откидывается до земли. Тогда образуется наклонный помостъ, по которому съ помощью валиковъ и веревки, привязанной къ трупу, послѣдній втягивается въ фургонъ, послѣ чего задняя стѣнка снова поднимается и укрѣпляется желѣзнымъ крюкомъ. Изображеніе только что описаннаго способа откидыванія задней стѣнки для образованія наклонной плоскости можно видѣть на рисункѣ 25, гдѣ также ясно видны на откинутой стѣнкѣ большого фургона тѣ валики, съ помощью которыхъ втягиваются трупы.

О перевозкѣ собственно заразныхъ труповъ.

Но при описаніи вышеупомянутыхъ повозокъ и приспособленій имѣлась въ виду главнымъ образомъ перевозка труповъ животныхъ, павшихъ отъ незаразныхъ болѣзней, а также перевозка забракованныхъ органовъ и вообще мясныхъ продуктовъ отъ животныхъ, не страдавшихъ зоонозными болѣзнями. Хотя описанныя выше нами большія повозки (фургоны), обитыя внутри металлическими листами и покрытыя водонепроницаемымъ составомъ, и могутъ служить для перевозки заразныхъ труповъ, но главнымъ образомъ при условіи цѣлости и неповрежденности труповъ или же полнаго отсутствія истеченія нормальныхъ или патологическихъ выдѣленій изъ естественныхъ или искуственныхъ отверстій (ротъ, отверстія носовыхъ полостей, anus и пр.), Но такіе благопріятные случаи встрѣчаются рѣдко, большею же частію приходится перевозить трупы животныхъ съ замѣтными признаками такихъ выдѣленій, а также и такіе заразные трупы, которые были уже подвергнуты патолого-анатомическому вскрытію (напр. въ лѣчебницахъ для животныхъ, въ полковыхъ конскихъ лазаретахъ), послѣ чего вскрытыя полости были обычнымъ способомъ зашиты. При этомъ, однако, во время перевозки, кровь и прочія жидкія составныя части трупа просачиваются черезъ швы и вытекаютъ обыкновенно въ фургонъ, а изъ него нерѣдко попадаютъ и на дорогу. Нерѣдко также подъ вліяніемъ сильной тряски швы, особенно при небрежномъ зашиваніи ихъ, расходятся и тогда, какъ намъ лично приходилось это неоднократно наблюдать, выпадаютъ внутренности брюшной и грудной полостей. А указанные случаи, если и вообще не желательны при транспортировкѣ труповъ животныхъ, то совсѣмъ уже нетерпимы при перевозкѣ труповъ животныхъ, павшихъ отъ инфекціонныхъ болѣзней, особенно же отъ сибирской язвы. Но особенно большія неудобства приходится испытывать на бойняхъ и конебойняхъ въ такихъ случаяхъ, когда послѣ убоя животныхъ и осмотра ихъ внутренностей ветеринарный надзоръ внезапно обнаруживаетъ какую-либо опасную инфекціонную болѣзнь. Въ такихъ случаяхъ приходится заботиться о скорѣйшемъ и тщательнѣйшемъ обезвреживаніи и удаленіи къ мѣсту уничтоженія какъ заразныхъ тушъ и органовъ, такъ и всѣхъ убойныхъ отбросовъ, съ послѣдующею дезинфекціею самаго помѣщенія орудій убоя и разсѣченія тушъ, а также одежды бойцовъ и рабочихъ. Къ сожалѣнію, для транспортировки во всѣхъ только что указанныхъ случаяхъ разныхъ частей тушъ, органовъ и вообще животныхъ отбросовъ всѣ обычно практикуемыя приспособленія для перевозки ихъ въ предназначенныя для уничтоженія мѣста оказываются

не вполнѣ удовлетворительными. Это происходитъ вслѣдствіе отсутствія при примѣненіи всѣхъ этихъ приспособленій достаточной гарантіи въ томъ, что жидкіе заразные продукты (кровь, гной и пр.) не попадутъ на дорогу и не явятся источниками распространенія той или другой инфекціонной болѣзни между животными, или даже зараженія людей въ томъ, разумѣется, случаѣ, если транспортируемые продукты получены отъ животныхъ, страдавшихъ болѣзнями, передающимися людямъ. Вотъ во всѣхъ подобныхъ случаяхъ желательно, по нашему мнѣнію, примѣненіе того способа, который уже въ теченіе 4-хъ лѣтъ практикуется на с.-петербургской городской конебойнѣ для удаленія заразныхъ продуктовъ изъ убойныхъ камеръ и для доставленія ихъ къ стерилизаціонно-утилизаціонному аппарату. Этотъ же самый способъ, изображенный на помѣщенныхъ здѣсь рисункахъ, 26, 27, 28 и 29 будетъ постоянно примѣняться при секціонной СПБ. городского утилизаціоннаго завода для вскрытія и уничтоженія (утилизаціи) заразныхъ труповъ. Особенность этого способа заключается въ примѣненіи желѣзныхъ кованныхъ восьми-гранныхъ разныхъ размѣровъ ящиковъ, которыхъ на с.-петербургской городской конебойнѣ, имѣется шесть. Послѣ обнаруженія у животнаго заразной болѣзни, части туши, органы и вообще все то, что признано подлежащимъ уничтоженію (собственно утилизаціи) въ аппаратѣ, складывается въ такой ящикъ съ плотно привинчивающеюся двухстворчатою крышкою и толстою подвижною желѣзною дугою съ кольцомъ (см. рис. 26). Большіе изъ этихъ ящи-

Желѣзные ящики для заразныхъ труповъ и способъ ихъ перевозки къ аппарату.

Рис. 26.

ковъ вѣсятъ отъ 8 до 10 пудовъ и вмѣщаютъ каждый по цѣлой лошади, разсѣченной, разумѣется, предварительно на части. Размѣры большого ящика 18×18 вершковъ. Удобство примѣненія подобныхъ ящиковъ заключается въ томъ, что они даютъ возможность перевозить заразные животные продукты совершенно безопаснымъ въ санитарномъ отношеніи способомъ, такъ какъ 4-хъ лѣтняя практика показала полное отсутствіе въ ихъ теченіи. Самый способъ перевозки (на платформахъ по рельсовому пути) этихъ ящиковъ съ заразными объектами къ стерилизаціонно-утилизаціонному аппарату наглядно показанъ на помѣщенныхъ здѣсь рисункахъ. Такъ рис. 26 изображаетъ вышеописанный ящикъ,



Рис. 27.

Рис. 28.



Рис. 29.

заключающій разчлененный на 7 частей трупъ лошади, страдавшей заразною болѣзнью; этотъ ящикъ установленъ на 4-хъ колесную платформу для перевозки его по рельсовому пути къ стерилизаціонно-утилизаціонному аппарату. Рисунокъ 27 показываетъ самый способъ передвиженія такой платформы съ ящикомъ рабочими по рельсовому пути къ аппарату; далѣе, на рисункѣ 28-мъ изображено поднятіе ящика съ платформы при помощи блоковъ къ утилизаціонному аппарату [1]), а на 29-мъ рисункѣ схваченъ тотъ моментъ, когда содержимое ящика, поднятаго надъ аппаратомъ, опрокидывается въ открытое отверстіе (жерло) его. Это опрокидываніе, какъ видно на рисункѣ, совершается такъ, что оно можетъ свободно производиться силами 1—2 рабочихъ. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что при надлежащемъ надзорѣ и при внимательномъ отношеніи къ дѣлу самихъ рабочихъ какъ поднятіе ящика, такъ и опрокидываніе содержимаго его въ отверстіе аппарата совершается безъ всякаго загрязненія пути или самаго аппарата заключающимися въ ящикѣ заразными животными продуктами. Ко всему вышеизложенному мы считаемъ нужнымъ добавить, что по нашему мнѣнію примѣненіе описаннаго желѣзнаго ящика для удаленія подлежащихъ уничтоженію животныхъ продуктовъ примѣнимо также и въ тѣхъ учрежденіяхъ, гдѣ не существуетъ стерилизаціонно-утилизаціонныхъ аппаратовъ Делякруа или тому подобныхъ приспособленій и гдѣ всѣ эти продукты уничтожаются гораздо болѣе примитивными способами, напр. зарываніемъ.

6) Секціонныя камеры для патолого-анатомическаго вскрытія труповъ дом. животныхъ и ихъ устройство.

Въ настоящее время начинаетъ ясно уже сознаваться громадное санитарное значеніе правильной организаціи какъ уборки и уничтоженія (а также и утилизаціи) труповъ дом. животныхъ, такъ и безопаснаго въ санитарномъ отношеніи ихъ вскрытія. Для этой послѣдней цѣли при утилизаціонныхъ заводахъ (а также и при живодерняхъ), при полковыхъ конскихъ лазаретахъ и т. под. учрежденіяхъ устраиваются иногда особыя секціонныя камеры, которыя должны быть достаточно изолированы отъ жилыхъ помѣщеній, имѣть надлежаще устроенныя сточныя приспособленія, непроницаемые полы, обиліе свѣта, хорошую вентиляцію и хотя бы самыя необходимыя приспособленія для контрольныхъ микроскопическихъ и бактеріоскопическихъ изслѣдованій, а также отдѣльное небольшое холодное помѣщеніе (ледникъ) для временнаго сохраненія животныхъ продуктовъ. Но, кромѣ того, комната или камера для патолого-анатомическаго вскрытія должна быть снабжена удобно расположеннымъ и соотвѣтствующимъ своему назначенію секціоннымъ столомъ. Устройство его должно быть таково, чтобы получалась возможность не только удобнаго, но и возможно безопаснаго вскрытія труповъ животныхъ, павшихъ отъ заразныхъ болѣзней, передающихся отъ животныхъ людямъ. Почти во всѣхъ руководствахъ по вопросу о техникѣ патолого-анатомическихъ вскрытій [2]), хотя въ краткихъ словахъ, упоминается объ устрой-

[1]) Въ настоящее время, вмѣсто изображеннаго на рис. 28 деревяннаго зданія для помѣщенія стерилизаціонно-утилизаціоннаго аппарата Делякруа построенъ каменный флигель и самый путь для доставки къ аппарату этихъ желѣзныхъ ящиковъ измѣненъ. Но изображенный здѣсь способъ собственно поднятія ящиковъ съ помощью блоковъ продолжаетъ существовать, хотя и въ измѣненномъ видѣ.

[2]) См. сочиненія: 1) Проф. Блюмберга «Секціонная техника» Казань, 1895 г., стр. 16—19; см. также его статью «о значеніи патологической зоотоміи въ ветеринаріи» въ «Архивѣ Ветер. Наукъ» 1882 г., отд. III, стр. 167—191. Въ этой статьѣ на стр. 167—173 описаны секціонные комнаты и столы въ нѣ-

ствѣ подобныхъ столовъ, которые должны быть сдѣланы (или, по крайней мѣрѣ, покрыты) изъ непроницаемаго для жидкостей матеріала, имѣть надлежаще приспособленные стоки и передвигаться, смотря по надобности, для чего лучше всего устраивать подобные столы на колесахъ. двигающихся по рельсамъ. Но, вмѣсто голаго перечня тѣхъ качествъ, которыми должны обладать такія камеры для вскрытій, мы опишемъ устройство подобнаго помѣщенія, находящагося въ спеціальномъ зданіи для вскрытія труповъ животныхъ при Императорскомъ Институтѣ Экспериментальной Медицины въ С.-Петербургѣ, а также и со способомъ уничтоженія тамъ вскрытыхъ труповъ.

Камера для вскрытій и трупосожигательная печь въ Институтѣ эксперимент. медицины.

Первоначально при постройкѣ всѣхъ зданій, входящихъ въ составъ Императорскаго Института Экспериментальной Медицины [1]), дѣятельность котораго началась съ осени 1891 года, не существовало особаго вполнѣ изолированнаго помѣщенія для вскрытія и уничтоженія труповъ животныхъ. Но тѣмъ не менѣе при *отдѣленіи Патологической Анатоміи* была устроена секціонная камера съ печью для сожиганія труповъ [2]), а въ машинномъ зданіи [3]) сдѣланы были приспособленія для дезинфекціи отбросовъ и для сожиганія навоза, подстилки отъ животныхъ и т. п. Но всѣ эти приспособленія, особенно секціонная комната съ устроенною при ней же трупосожигательною печью, оказались настолько недостаточныхъ размѣровъ, что въ скоромъ времени явилась неотложная необходимость въ постройкѣ болѣе обширнаго, изолированнаго и соотвѣтствующаго своему назначенію спеціальнаго помѣщенія. По составленіи проекта было приступлено къ постройкѣ особаго зданія, которое и окончено вполнѣ въ 1894 году [4]). Внѣшній видъ этого одноэтажнаго каменнаго зданія изображенъ на особомъ рисункѣ 31, а взаимное отношеніе отдѣльныхъ его частей можно видѣть на прилагаемомъ здѣсь же планѣ (см. рис. 30). Какъ ясно видно изъ этого плана, вся постройка состоитъ изъ слѣдующихъ отдѣленій: *A*—секціонной комнаты съ большимъ (*a*) и малымъ (*a'*) столами для вскрытій; *B*—комнаты, гдѣ помѣщаются трупосожигательная печь (*b*) и приспособленія для поднятія и вдвиганія труповъ въ отверстіе

которыхъ городахъ заграницею и въ Россіи. 2) Марй «Основы патолого-анатомической діагностики для ветерин. врачей и студентовъ». Варшава, 1896 г., т. I, стр. 9; 3) Остапенко, А. «Краткое руководство къ патолого-анатомическому вскрытію труповъ дом. животныхъ». Харьковъ, 1882 г., стр. 2 и (описанъ подвижной столъ для вскрытія въ Берлинской ветеринарной школѣ). Въ книгѣ проф. Орта «Руководство къ патолого-анатомической діагностикѣ, вскрытію труповъ и къ патолого-гистологическимъ изслѣдованіямъ» (изд. 2-ое, Харьковъ, 1890 г.) упоминается только въ примѣчаніи на стр. 5 о появившихся въ Германіи раскидныхъ столахъ для вскрытія. Въ руководствѣ же проф. Кіари «Техника патолого-анатомическихъ вскрытій» (СПБ., 1896 г.) вопросъ о секціонныхъ столахъ не затронутъ, такъ же какъ и въ «Руководствѣ къ секціи труповъ животныхъ» проф. Ланге, напечатанномъ въ «Архивѣ Ветерин. Наукъ» (1873 г., отд. III, стр. 37—70) подъ общимъ заглавіемъ «патолого-анатомическія замѣтки, составленныя по современнымъ даннымъ науки».

[1]) Описаніе и планъ Императорскаго Института Экспериментальной Медицины въ С.-Петербургѣ помѣщены въ первомъ томѣ издаваемаго этимъ учрежденіемъ журнала «Архивъ Біологическихъ Наукъ» (Спб. 1892 г., стр. 2—23). Но въ этотъ очеркъ не могло, конечно, войти описаніе секціонной комнаты и трупосожигательной печи, такъ какъ отдѣльное зданіе для этой цѣли было выстроено только въ 1894 г.

[2]) Ibid., стр. 12.

[3]) Ibid., стр. 18.

[4]) Считаемъ долгомъ принести глубокую благодарность г. директору Императорскаго Института Экспериментальной Медицины С. М. Лукьянову за разрѣшеніе снять фотографическіе снимки и планъ съ зданія для вскрытія и сожиганія труповъ животныхъ и за дозволеніе воспользоваться данными объ устройствѣ всего сооруженія и отдѣльныхъ его частей. Пользуемся также случаемъ поблагодарить ветеринарнаго врача г. Тартаковскаго за сообщеніе нѣкоторыхъ полезныхъ свѣдѣній о сожиганіи труповъ въ этой печи.

ея; *C*—комнаты (лабораторійки) для микроскопическихъ и бактеріологическихъ изслѣдованій и *D*—ледника съ 4 совершенно отдѣльными шкапами. Опишемъ въ краткихъ словахъ всѣ эти отдѣльныя части.

А. *Секціонная комната* (см. рис. 30, 32 и 33) занимаетъ центральное положеніе и представляетъ изъ себя свѣтлое (въ 5 оконъ, просторное, съ асфальтированнымъ поломъ (какъ и во всѣхъ остальныхъ отдѣленіяхъ) помѣщеніе, длиною немного болѣе 10 аршинъ, шириною около 8 арш. и высотою нѣсколько болѣе 6 аршинъ. Стѣны покрыты (такъ же, какъ и въ прочихъ отдѣленіяхъ) бѣлою масляною краскою. Черезъ входную дверь *d* проложенъ по асфальтовому полу рельсовый путь, по которому изъ разныхъ отдѣленій института доставляются въ вагончикахъ для вскрытія и сожиганія заразные трупы мелкихъ и крупныхъ животныхъ. Доставленные трупы, если требуется произвести ихъ патолого-



Рис. 30.

анатомическое вскрытіе, перекладываются на большой (*a*) или малый *a'* (см. планъ, а также 2 на рис. 32 и 33 и 8 на рис. 32) секціонный столъ. Длина большого стола 3 аршина 6 вершковъ, ширина—1 1/2 арш., толщина, вмѣстѣ съ ободкомъ, около 3 вершковъ; сдѣланъ онъ изъ дуба и имѣетъ легкій наклонъ для стока крови и выдѣленій чрезъ отверстіе, продѣланное въ одномъ изъ угловъ стола. Для облегченія стока жидкостей тотъ конецъ стола, гдѣ лежитъ голова трупа, отстоитъ отъ пола выше (14 вершк. отъ пола), чѣмъ противоположный конецъ, отстоящій отъ поверхности пола только на 13 вершковъ. Вся верхняя поверхность стола выложена толстыми свинцовыми листами, а по всѣмъ 4 угламъ вставлены толстыя желѣзныя палки (см. 3 на рис. 32), высотою каждая въ 1 1/2 аршина, свободно входящія въ особыя желѣзныя втулки, привинченныя на углахъ стола, съ боковой его поверхности; всѣ эти 4 желѣзныя палки оканчиваются на верхнемъ своемъ концѣ крючками, на которые надѣваются цѣпи; назначеніе палокъ и цѣпей заключается

Рис. 31



Рис. 32.

Рис. 33.

Рис 34.

въ томъ, чтобы фиксировать въ любомъ положеніи трупъ, лежащій на секціонномъ столѣ послѣдній снабженъ также по бокамъ 4 мѣдными ручками (по 2 съ каждой стороны), съ помощью которыхъ облегчается его передвиженіе. Всѣ шесть массивныхъ дубовыхъ ножекъ стола снабжены колесами, при посредствѣ которыхъ столъ вмѣстѣ съ трупомъ довольно свободно передвигается изъ секціонной комнаты въ сосѣднее помѣщеніе со сжигательною печью. Въ томъ концѣ стола, гдѣ помѣщается голова вскрываемаго животнаго, вставляются въ вертикальномъ положеніи двѣ половинки желѣзнаго обруча (см. 3 на рис. 33), назначеніе котораго состоитъ въ укрѣпленіи головы (при спинномъ положеніи трупа) съ помощью четырехъ проходящихъ черезъ обручъ желѣзныхъ винтовъ съ приклепанными къ нимъ крестообразно-расположенными желѣзными полосками; для фиксированія головы эти полоски (по двѣ съ каждой стороны) при помощи винтовъ придавливаются къ самой шеѣ животнаго въ 4-хъ мѣстахъ, чѣмъ и достигается полная неподвижность собственно головы; прибавимъ еще, что обѣ половинки этого обруча свободно вынимаются и вставляются въ продѣланныя въ столѣ отверстія, которыхъ имѣется три, благодаря чему возможно обѣ половинки обруча или сближать, или отдалять другъ отъ друга. Практика показала, что такого устройства секціонный столъ въ достаточной степени удовлетворяетъ своему назначенію, но необходимо было бы только удиннить его до 4-хъ аршинъ, такъ какъ при настоящей его длинѣ въ 3 арш. 6 вершковъ часть трупа вскрываемой лошади не вполнѣ умѣщается на такомъ столѣ; недостаточность длины его, впрочемъ, сознавалась еще и при его устройствѣ, но сдѣлать его длиннѣе не оказалось возможнымъ, такъ какъ въ противномъ случаѣ нельзя было бы передвигать этотъ столъ по рельсамъ къ сожигательной печи черезъ арку, ширина которой только на нѣсколько сантиметровъ больше длины секціоннаго стола (см. рис. 33). Стоимость только что описаннаго большого передвижного секціоннаго стола 195 рублей, не считая нѣкоторыхъ мелкихъ приспособленій. Для вскрытія мелкихъ животныхъ въ Институтѣ Экспериментальной Медицины устроенъ другой массивный дубовый столъ, но меньшаго размѣра, а именно: длиною $2\frac{1}{2}$ аршина, шириною 21 вершокъ и высотою 20 вершковъ, съ уклономъ въ одну сторону на 1 вершокъ и съ отверстіемъ въ одномъ углу для стока жидкостей; поверхность его тоже покрыта толстымъ свинцовымъ листомъ и по краямъ окружена со всѣхъ сторонъ валикомъ (см. *a'* на планѣ и 8 на рис. 32). Стоимость этого малаго секціоннаго стола 65 рублей.

Сдѣлавши описаніе секціонныхъ столовъ, мы укажемъ теперь на практикуемый въ Институтѣ Экспериментальной Медицины способъ перенесенія труповъ животныхъ, послѣ ихъ вскрытія, въ сожигательную печь. Трупы малыхъ животныхъ бросаются въ отверстіе печи обычнымъ порядкомъ и для этого, въ виду незначительной величины труповъ, не требовалось устраивать какихъ-либо особыхъ приспособленій. Но для безопасной въ санитарномъ отношеніи доставки труповъ большихъ животныхъ (лошадей, крупнаго рогатаго скота и пр.) было признано необходимымъ проложить изъ комнаты для вскрытія къ находящейся въ смежной комнатѣ сожигательной печи (*b*) рельсовый путь, состоящій изъ 3-хъ рядовъ рельсъ (см. на планѣ *KKK* и 1 на рис. 25). По этимъ рельсамъ довольно свободно передвигается описанный выше большой секціонный столъ, три пары ножекъ котораго снабжены колесиками, съ помощью которыхъ и совершается передвиженіе его по рельсамъ. Такимъ образомъ вскрытый трупъ крупнаго животнаго подвозится къ сожигательной печи *b*, находящейся въ сосѣднемъ помѣщеніи (*B*), которое мы опишемъ далѣе болѣе подробно. Если вскрытіе происходитъ не днемъ или если естественнаго освѣщенія недостаточно, не смотря на обиліе оконъ, то вскрывающему предоставлена возможность производить секцію при искуственномъ свѣтѣ, для чего въ сек-

ціонной (какъ и во всѣхъ остальныхъ помѣщеніяхъ этого зданія) устроено электрическое и газовое освѣщеніе, получаемое при помощи лампочекъ накаливанія и газовыхъ рожковъ. Одна изъ такихъ электрическихъ лампочекъ, висящая надъ большимъ секціоннымъ столомъ, видна на рисункѣ (см. 5 на рис. 24 и 8 на рис. 25). Обильное количество воды доставляется съ помощью 2-хъ водопроводныхъ крановъ: 1) надъ секціоннымъ столомъ, отъ которыхъ къ послѣднему спускаются резиновыя трубки (см. 4 на рис. 24), 2) пожарнаго крана *s* (см. планъ) и 3) крана (*n*) надъ большой раковиной (см. 9 на рис. 25). Для дезинфекціи рукъ и инструментовъ надъ этимъ послѣднимъ краномъ укрѣплены (какъ видно на рис. 25) полки, на которыхъ стоятъ 2-хъ пудовыя бутыли (7) съ дезинфецирующими растворами. Отъ этихъ бутылей (сифоновъ) отходятъ спускающіяся внизъ (къ раковинѣ) гуттаперчевыя трубки съ Моровскими зажимами.

Помѣщеніе B (см. планъ), въ которомъ находится трупосожигательная печь, представляетъ изъ себя тоже довольно большую комнату длиною (не считая площади, занятой самою этою печью) 9 арш., а шириною 8 арш. Оно соединено дверью *r* (см. планъ) и аркою *vv* (см. также рис. 25) съ секціонною комнатою *A* и имѣетъ входную дверь *g*, черезъ которую также проложенъ рельсовый путь (обозначенъ на планѣ пунктиромъ) для вагонетокъ. Это даетъ возможность доставлять прямо къ сожигательной печи, минуя секціонную комнату, тѣ трупы, которыхъ не требуется подвергать патолого-анатомическому вскрытію. Кромѣ того, какъ пояснено выше, въ комнату *B* проложенъ къ печи подъ аркою рельсовый путь *KKK* спеціально для передвиженія изъ помѣщенія *A* къ печи большого секціоннаго стола вмѣстѣ съ трупомъ. Это отдѣленіе *B* (въ 5 оконъ) также снабжено обильнымъ количествомъ воды, для полученія которой приспособлены два водопроводные крана *m* (раковина) и *p*, при чемъ изъ послѣдняго добывается горячая вода, получаемая при нагрѣваніи цилиндрическаго резервуара *W*, устроеннаго по типу тѣхъ печей, какія примѣняются постоянно при нагрѣваніи воды для ваннъ, Надъ краномъ *m* (съ раковиной) тоже укрѣплены ? полки съ 2-мя бутылями для дезинфецирующихъ растворовъ.

Находящаяся въ отдѣленіи *B* большая каменная трупосожигательная печь (см. на планѣ въ отдѣленіи *B* лит. *b*) съ наружной стороны отлично видна на рис. 25, а съ боковой—на рис. 26. Длина печи $6^3/_4$ аршина, ширина $4^1/_4$ арш. и высота (безъ верхней рѣшетки) 5 аршинъ. Самое же отверстіе (жерло) печи длиною $1^3/_4$ арш. и высотою 1 арш. 6 верш. Оно закрывается, передъ самымъ процессомъ сожиганія, желѣзною дверкою, которая съ помощью особаго приспособленія можетъ быть или поднята вверхъ (какъ на рисункѣ) для вдвиганія трупа въ печь, или опущена внизъ передъ началомъ сожиганія. Опущенная дверка, кромѣ того, плотно придавливается къ самой печи 6 зажимами, какъ видно на рисункѣ 26. Для успѣшнаго дѣйствія печи нужно сверхъ того прибѣгать, при каждомъ сожиганіи, еще къ закладкѣ отверстія ея кирпичами, которыхъ для этого требуется всякій разъ до 60 штукъ, причемъ щели между кирпичами должны быть, кромѣ того, замазаны глиной. Такая закладка и смазка оказалась необходимой, такъ какъ безъ примѣненія этого способа изоляціи желѣзная дверка, подъ вліяніемъ сильнѣйшаго жара, развиваемаго внутри печи при сжиганіи трупа, сильно накаливается и весьма скоро коробится, вслѣдствіе чего образуются щели, черезъ которыя теряется непроизводительно много жара. Въ виду необходимости въ такой постоянной закладкѣ, потребное для того количество кирпичей всегда находится въ запасѣ у самой печи, что и можно отлично видѣть на рисункѣ (см. 4 на рис. 26). Описанное нами большое отверстіе служитъ для вдвиганія въ печь труповъ крупныхъ дом. животныхъ. Сожиганіе же мелкихъ труповъ

(мышей, морскихъ свинокъ и т. п.) производится посредствомъ небольшихъ отверстій съ заслонками, устроенныхъ сбоку печи и хорошо видимыхъ на рисункѣ 26, также какъ и отверстія для топки печи. Нѣсколько выше на томъ же рисункѣ можно видѣть желѣзный помостъ (5), который устроенъ для подсушиванія помета отъ крупныхъ животныхъ, прежде чѣмъ онъ будетъ брошенъ для сожженія въ верхнія отверстія печи (надъ помостомъ), спеціально устроенныя именно для этой цѣли. Для нагрѣванія печи при сожиганіи труповъ и отбросовъ служитъ коксъ, котораго для сожженія цѣлаго трупа лошади или крупнаго рогатаго скота требуется, по словамъ истопника, отъ 25 до 36 пудовъ (въ зависимости отъ того, была-ли раньше нагрѣта печь, или нѣтъ, при чемъ полное уничтоженіе трупа происходитъ въ теченіе 4—5 чч. Такими результатами можно было бы вполнѣ удовлетвориться и признать указанный способъ уничтоженія хотя и нѣсколько дорогимъ, но успѣшнымъ, если бы оказалось возможнымъ какимъ-либо образомъ избѣжать необходимости примѣненія вышеописаннаго крайне кропотливаго и грязнаго способа закладыванія кирпичами и замазыванія глиною отверстія печи передъ каждымъ сожиганіемъ трупа крупнаго животнаго. Но существуетъ еще и другое неудобство въ теперешнемъ способѣ уничтоженія труповъ. Оно заключается въ примѣняемомъ способѣ поднятія и вдвиганія въ печь труповъ крупныхъ животныхъ, для чего сооружена цѣлая система блоковъ и весьма сложныхъ приспособленій [1]). Не смотря на то, что система эта занимаетъ много мѣста и отличается большою сложностью, она дѣйствуетъ по многимъ причинамъ не вполнѣ удовлетворительно, почему мы и считаемъ излишнимъ ее здѣсь описывать. Мы полагаемъ, однако, нужнымъ замѣтить, на основаніи наблюденій въ теченіе 4-хъ лѣтъ за способомъ уборки и утилизаціи животныхъ отбросовъ на с.-петерб. городской скотобойнѣ и изъ осмотра сожигательной печи (во время уничтоженія въ ней трупа) въ Институтѣ Экспериментальной Медицины, что для надобностей этого замѣчательнаго во многихъ отношеніяхъ учрежденія была бы болѣе пригодна постановка при секціонномъ зданіи не вышеописанной трупосожигательной печи, а стерилизаціонно-утилизаціоннаго аппарата Делякруа (или кафиль-дезинфектора), какъ это сдѣлано на только что построенномъ вблизи столичныхъ скотобоенъ и рядомъ съ городскою конебойнею временномъ заводѣ для вскрытія и уничтоженія (собственно — утилизаціи заразныхъ труповъ.

О важномъ значеніи устройства секціонныхъ камеръ для вскрытія труповъ.

Отъ вышеупомянутой секціонной комнаты въ Институтѣ Экспериментальной Медицины значительно отличаются въ своемъ устройствѣ тѣ камеры для вскрытія, которыя находятся въ только что упомянутомъ временномъ заводѣ для вскрытія и утилизаціи труповъ животныхъ, павшихъ въ столицѣ отъ заразныхъ болѣзней. Но мы не будемъ описывать здѣсь устройства этихъ камеръ, такъ какъ это сдѣлано нами въ самомъ концѣ настоящаго очерка при описаніи какъ этого завода, такъ и вообще организаціи въ столицѣ уборки и утилизаціи заразныхъ труповъ дом. животныхъ, причемъ тамъ же описаны и столы (платформы) для производства вскрытій.

Столъ для вскрытія въ Казанскомъ ветеринарномъ Институтѣ.

Закончимъ этотъ отдѣлъ объ устройствѣ секціонныхъ описаніемъ стола для вскрытія труповъ домашнихъ животныхъ при патолого-анатомическомъ кабинетѣ Казанскаго Ветеринарнаго Института, для чего и сдѣлаемъ извлеченіе соотвѣтствующаго мѣста изъ труда

---

[1]) Мы не приводимъ здѣсь также рисунка съ этой сложной системы блоковъ и цѣпей, такъ какъ, вслѣдствіе нѣкоторыхъ неблагопріятныхъ условій при фотографированіи ея, снимокъ этотъ вышелъ неудачнымъ.

проф. Блюмберга, подъ заглавіемъ «*Секціонная техника*» (Казань, 1895 г., стр. 16—19), съ приложеніемъ самаго рисунка такого стола.

Въ Казанскомъ ветеринарномъ институтѣ *большой* секціонный столъ (см. рис. 35) сдѣланъ изъ дуба, обитъ цинкомъ, имѣетъ въ длину 3,19 метра, ширину 1,68 мет. и вышину 35 сант. и устроенъ съ небольшою покатостью со всѣхъ сторонъ къ срединѣ, гдѣ и соединяются идущіе отъ угловъ стола желоба. Края стола вышиною въ 7 сант. Въ центрѣ стола вдѣлана желѣзная толстостѣнная труба, служащая одновременно какъ для стока нечистотъ, такъ и для удержанія стола въ одномъ положеніи при вращеніи его по плоскости. Вращательное движеніе крышки стола по плоскости достигается при помощи прикрѣпленныхъ къ нижней поверхности крышки его четырехъ чугунныхъ цилиндрическихъ колесиковъ (5,5 сант. въ діаметрѣ и 4,5 сант. въ ширину), поставленныхъ на горизонтально расположенный желѣзный кругъ. Этотъ кругъ въ свою очередь укрѣпленъ на четырехугольной рамѣ съ четырьмя чугунными колесами на подобіе желѣзнодорожныхъ (21 сант. въ діаметрѣ), поставленными на рельсы. Эта рама снабжена четырьмя крючьями, посредствомъ которыхъ пристегивается къ ней крышка стола, чтобы послѣдняя не вращалась при сбрасываніи на нее трупа съ дрогъ. Къ угламъ стола придѣланы четыре толстыхъ желѣзныхъ прута, въ 90 сант. длиною и 1,5 сант. толщиною, изъ которыхъ каждый снабженъ



Рис. 35

въ верхнемъ концѣ желѣзной цѣпью съ кольцомъ и крючкомъ. Назначеніе этихъ прутьевъ—прикрѣплять конечности трупа какъ во время снятія кожи, такъ и при вскрытіи. Въ случаѣ ненадобности, упомянутые прутья можно удалить, напр., при втаскиваніи трупа на столъ. Для удержанія трупа на гладкой металлической поверхности секціоннаго стола въ спинномъ положеніи, а также, чтобы вскрывающій, если онъ встаетъ на самый столъ при выниманіи органовъ изъ полостей, не пачкалъ своей обуви, устроена особенная рама. Рама эта (см. рис. 27), величиною почти съ секціонный столъ, толщиною своей превышаетъ на 2 сант. края стола, между которыми она свободно помѣщается. Для болѣе удобной чистки, она составлена изъ трехъ частей (рис. 27, a, b, c), изъ которыхъ средняя длиною 104, а концевыя по 150 сант. Ширина всѣхъ частей рамы одинакова—86 сант. Каждая часть рамы состоитъ изъ двухъ брусковъ, расположенныхъ въ ширину стола, къ которымъ сверху прикрѣплены узкія доски, на нѣкоторомъ разстояніи другъ отъ друга, по продольному направленію стола. Средняя часть рамы отличается отъ концевыхъ еще тѣмъ, что она имѣетъ третій поперечный брусокъ (d), къ которому придѣланы съ обѣихъ сторонъ приспособленія для поддерживанія трупа въ спинномъ положеніи (ff). Эти приспособленія подвижны ихъ можно, смотря по объему трупа, приблизить къ продольной оси стола или отдалить отъ нея. Каждое изъ сказанныхъ приспособленій представляетъ подставку, состоящую изъ горизонтальнаго, длиною 62 сант., и вертикальнаго, длиною 30 сант., короткихъ брусковъ, соединенныхъ другъ съ другомъ подъ прямымъ угломъ. У горизонтальнаго бруска имѣется вырѣзка (рис. 27 gg), длиною 32 сант., черезъ которую проходитъ въ третій брусокъ большой винтъ (hh). При помощи вырѣзки и винта подставка можетъ быть установлена на любомъ разстояніи отъ трупа. Къ верхнимъ концамъ обѣихъ подставокъ придѣланы:

подвижныя желѣзныя, имѣющія видъ полукруга, скобы (рис. 27 ii), длиною 32 сант., снабженныя съ внутренней стороны острыми шипами.

Малый секціонный столъ имѣетъ въ длину 2,30 метр., въ ширину 1,10 метр. и вышину 0,75 метр. Его дубовая крышка, какъ и большаго стола, обита цинкомъ, имѣетъ покатость къ срединѣ желоба, и возвышенные края, но вмѣсто желѣзной сточной трубы, устроена цинковая, доходящая почти до самаго пола. Столъ на четырехъ мѣдныхъ колесикахъ (рояльныхъ), а потому можно его легко катать по всѣмъ направленіямъ.

7) Примѣненіе холода для консервированія тушъ и вообще животныхъ продуктовъ и устройство для этой цѣли холодныхъ помѣщеній (ледниковъ).

Какъ при браковкѣ на скотобойняхъ мясныхъ тушъ и органовъ при обнаруженіи заразныхъ болѣзней, такъ и на утилизаціонныхъ заводахъ и въ секціонныхъ бываютъ случаи, въ которыхъ невозможно или даже иногда и нежелательно немедленно уничтожать заразные объекты. Это можетъ случиться: 1) при большомъ скопленіи подлежащаго уничтоженію (утилизаціи) заразнаго матеріала, вслѣдствіе чего имѣющійся при данномъ учрежденіи стерилизаціонный или какой либо другой подобнаго-же рода аппаратъ не можетъ сразу его вмѣстить; 2) въ случаѣ необходимости сохранить всѣ забракованные объекты (или часть ихъ) до повѣрочной экспертизы и 3) съ цѣлью сохранить въ натуральномъ состояніи возможно болѣе продолжительное время тѣ или другіе найденные на бойняхъ, въ покойницкихъ (моргахъ) или въ секціонныхъ патологическіе объекты для послѣдующихъ микроскопическихъ или бактеріологическихъ изслѣдованій. Въ первомъ изъ трехъ только что указанныхъ случаевъ пригодны всякіе (въ томъ числѣ и химическіе) способы консервированія, въ двухъ же послѣднихъ только тѣ способы, при которыхъ допустимо сохраненіе патологическихъ объектовъ въ возможно менѣе поврежденномъ видѣ. Въ виду этого для послѣднихъ двухъ случаевъ пригодны главнымъ образомъ, физическіе способы консервированія, да и то только посредствомъ достигаемаго естественнымъ или искусственнымъ путемъ охлажденія, а не высушиванія [1]). Практика показываетъ, что для наилучшаго сохраненія труповъ, тушъ и вообще животныхъ продуктовъ нуженъ холодный, сухой и находящійся въ движеніи воздухъ. Слѣдуетъ всегда помнить, что одного охлажденія недостаточно, если только не приняты мѣры къ устраненію загрязненія какъ сохраняемыхъ этимъ путемъ животныхъ продуктовъ, такъ и влажности, образующейся при таяніи льда и способствующей размноженію микроорганизмовъ, въ особенности при употребленіи натуральнаго льда, который самъ по себѣ содержитъ массу вредныхъ зародышей. Дѣйствительно изъ опытовъ, произведенныхъ Гейротомъ (Heyroth) въ Берлинѣ, оказалось что въ 1 куб. сантиметрѣ растаявшаго натуральнаго льда содержится около 2000—14000 микроорганизмовъ, способныхъ къ развитію. По Бишофу (Bischoff), число способныхъ къ жизни зародышей бактерій въ 1 кубич. сантим. льда доходитъ до

---

[1]) Въ основу приводимыхъ ниже свѣдѣній о способахъ консервированія труповъ, тушъ и органовъ и вообще животныхъ продуктовъ положенъ рефератъ соотвѣтствующей главы (но безъ рисунковъ) неоднократно уже цитированнаго нами сочиненія Sshwarz'a «Bau, Einrichtung und Betrieb von öffentlichen Schlachthöfen» (Berlin, 1894 г.). Мы имѣли въ виду также и трудъ г. Ванкова «*Ледники и искусственное охлажденіе. Практическое руководство для архитекторовъ, инженеровъ, техниковъ, строителей, домовладѣльцевъ и сельскихъ хозяевъ*». Съ 94 рис. Спб. 1896 г Относительно послѣдняго сочиненія считаемъ нелишнимъ указать, что интересующіеся разбираемымъ здѣсь вопросомъ найдутъ въ монографіи г. Ванкова обильный матеріалъ, иллюстрированный прекрасно исполненными рисунками.

150.000—880.000. Даже искусственный ледъ, приготовляемый на берлинскихъ фабрикахъ, содержитъ не мало вредоносныхъ зародышей (до 1600 на 1 куб. сант.). Въ виду этого послѣдняго обстоятельства, при необходимости получить вполнѣ безвредный искусственный ледъ, слѣдовало бы употреблять фильтрованную, дестиллированную или прокипяченную воду. Но въ громадномъ большинствѣ случаевъ, по экономическимъ соображеніямъ, приходится прибѣгать къ временному консервированію съ помощью натуральнаго льда и только сравнительно рѣдко примѣнять тѣ или другіе способы искусственнаго охлажденія. При дальнѣйшемъ изложеніи мы главнымъ образомъ укажемъ на способы консервированія при помощи низкой температуры, получаемой искусственнымъ путемъ.

Ледники и общія правила для ихъ устройства.

При примѣненіи натуральнаго льда, необходимо имѣть для сохраненія его соотвѣтствующимъ образомъ устроенныя помѣщенія (ледники), при чемъ при устройствѣ ихъ преслѣдуютъ, по Ванкову [1]), двоякую цѣль: 1) сохранить возможно дольше, во время жаркаго времени года, собранный зимою ледъ и 2) получить возможность пользоваться имъ а) для проведенія изъ этихъ помѣщеній воздуха охлажденнаго непосредственно льдомъ, или в) для охлажденія содержащагося въ помѣщеніи воздуха. Во всѣхъ этихъ случаяхъ необходимо возможно лучше предохранять ледъ отъ таянія, во избѣжаніе чего нужно примѣнять слѣдующія мѣры: 1) выбирать прохладное мѣсто для сооруженія (ледника), устраивать входъ въ него съ холодной стороны и предпочитать для постройки почву сухую и неподвергающуюся дѣйствію грунтовыхъ водъ, 2) совершенно удалить сырость изъ помѣщенія; 3) возможно быстрѣе отводить талую воду и предотвращать сгущеніе испареній и 4) предохранять помѣщеніе для льда отъ неблагопріятныхъ вліяній погоды [2]).

Что же касается самыхъ ледниковъ, то они устраиваются: 1) надъ землею, 2) подъ землею и 3) въ соединеніи съ подвалами или холодильными помѣщеніями. Но по какому бы типу не были построены эти зданія, они должны быть снабжены хорошею вентиляціею для скорѣйшаго удаленія влажнаго воздуха и замѣны его сухимъ. Для удовлетворенія этой стороны дѣла техники приложили много стараній съ цѣлью выработки разнаго рода техническихъ приспособленій, имѣя въ виду, что цѣль холодильныхъ помѣщеній состоитъ также въ осушеніи воздуха, при чемъ сухой воздухъ ледника будетъ съ жадностью поглащать влагу находящихся въ немъ животныхъ продуктовъ [3]) Кромѣ того одновременно съ осушеніемъ происходитъ также освобожденіе воздуха этихъ помѣщеній отъ низшихъ организмовъ, развитію которыхъ благопріятствуетъ, какъ извѣстно, влажность [4]).

Перейдемъ теперь къ описанію въ самыхъ краткихъ чертахъ холодильныхъ приспособленій, употребляемыхъ заграницею на бойняхъ и тому подобныхъ учрежденіяхъ и упомянутыхъ въ цитированной нами выше книгѣ Шварца. Въ соотвѣтствующей главѣ этого сочиненія трактуется, впрочемъ, главнымъ образомъ о способахъ и приборахъ для полученія холода искусственнымъ путемъ, тогда какъ въ упомянутой нами выше монографіи г. Ванкова сообщается много свѣдѣній объ устройствѣ собственно ледниковъ.

Ледники по системѣ инженера Кнаура въ Бреславлѣ.

Ледники системы инженера Кнаура (Knaur) въ Бреславлѣ устроены на поверхности

---

[1]) Ванковъ, loco cit. стр. 2.

[2]) Болѣе подробныя данныя относительно этихъ 4-хъ условій, которыя нужно имѣть въ виду при устройствѣ ледниковъ, изложены у Ванкова (loco cit) на стр. 3 и слѣд..

[3]) См. Ванковъ, loc. cit., стр. 68.

[4]) Считаемъ не лишнимъ упомянуть, что нѣсколько интересныхъ свѣдѣній о вліяніи замораживанія на макроорганизмы можно найти въ статьѣ «Ледъ», помѣщенной на стр. 280—282 тома X «Реальной Энциклопедіи Медицинскихъ Наукъ» проф. Eulenburg'a и М. И. Аѳанасьева (Спб. 1894 г.).

земли и состоятъ изъ двухъ частей: большая расположена нѣсколько выше и предназначена для помѣщенія льда, въ меньшей помѣщается мясо. Обѣ части соединяются вентиляціонными каналами, посредствомъ которыхъ холодный воздухъ изъ помѣщенія для льда входитъ въ помѣщеніе для мяса и вытѣсняетъ оттуда болѣе теплый воздухъ, который удаляется черезъ трубы. Такимъ образомъ поддерживается температура въ воздухѣ +3° — +4° С.

Многіе спеціалисты возстаютъ противъ охлажденія льдомъ, на томъ основаніи, что температура воздуха при этомъ способѣ слишкомъ еще высока (выше 0°), вслѣдствіе чего на стѣнахъ ледника и на поверхности мяса происходитъ осажденіе влажности, способствующей развитію микроорганизмовъ. Температура воздуха, притекающаго къ мясу, не должна превышать —1° или —2° С., а для этого температура охлаждающей поверхности должна быть=—4° или—5° С., что невозможно при употребленіи льда.

Устройство ледника при бойнѣ въ Будапештѣ.

Для того чтобы воздухъ, бывшій въ соприкосновеніи съ льдомъ, не приходилъ въ соприкосновеніе съ мясомъ, въ Будапештѣ при скотобойнѣ ледникъ устроенъ въ два этажа: въ верхнемъ помѣщается ледъ, въ нижнемъ мясо; перегородка между ними сдѣлана изъ листоваго желѣза, которое, охлаждаясь льдомъ, въ свою очередь охлаждаетъ воздухъ въ помѣщеніи для мяса (Система Brainard'a). По поводу этого замѣтимъ, что на такомъ же принципѣ устроенъ небольшой ледникъ при секціонной комнатѣ въ Императорскомъ Институтѣ Экспериментальной Медицины (см. выше рис. 22). Этотъ ледникъ состоитъ изъ 4-хъ небольшихъ стѣнныхъ шкаповъ, обложенныхъ со всѣхъ сторонъ льдомъ, добавляемымъ по мѣрѣ таянія его, сверху черезъ особую дверку.

Ледники по системѣ инженера Берендта.

Въ ледникѣ системы инженера Берендта (изъ Гамбурга) въ Альтонѣ охлажденіе можетъ быть произведено не только посредствомъ льда, но и посредствомъ искусственнымъ образомъ приготовленной охлаждающей жидкости. Ледникъ имѣетъ нѣсколько камеръ для мяса, къ которымъ примыкаютъ камеры, набитыя льдомъ; кромѣ того, по всѣмъ камерамъ для мяса проведены трубки, черезъ которыя притекаетъ холодный воздухъ изъ особеннымъ образомъ устроеннаго охлаждающаго аппарата.

Примѣненіе искусственнаго охлажденія и главные типы холодильныхъ машинъ.

Но какого бы типа не былъ устроенъ ледникъ, при пользованіи имъ обыкновенно употребляютъ натуральный ледъ, представляющій, какъ указано уже выше, много нежелательныхъ качествъ, заставляющихъ избѣгать его примѣненія. Дѣйствительно, наилучшее охлажденіе будетъ то, которое можно регулировать сообразно надобности, чего трудно достигнуть при естественномъ охлажденіи съ помощью льда. Въ виду этого обстоятельства теперь все чаще и чаще стали пользоваться при разнаго рода производствахъ (напр. клея, масла), при сохраненіи животныхъ продуктовъ (мяса, молока и т. п.) и при ихъ перевозкѣ искусственнымъ охлажденіемъ, способы полученія котораго все болѣе и болѣе упрощаются и удешевляются. По Ванкову [1]), искусственное охлажденіе можно получить слѣдующими 4 способами: 1) лучеиспусканіемъ, 2) примѣненіемъ охлаждающихъ смѣсей, 3) испареніемъ жидкостей и 4) расширеніемъ газовъ. Всѣ эти 4 способа относятся, такъ сказать, къ 3 категоріямъ (химической, физической и механической). *Первый* способъ (лучеиспусканіе) допускаетъ полученіе только незначительнаго количества льда, почему онъ мало примѣняется; *второй* способъ (охлаждающія смѣси), примѣняемый, по Ванкову, уже болѣе двухъ столѣтій, болѣе пригоденъ для лабораторій и хозяйствъ [2]);

---

[1]) Ванковъ, loc. cit. стр. 84.

[2]) Укажемъ нѣсколько охлаждающихъ смѣсей (Ванковъ, loc. cit. стр. 1): 1) сѣрнокислый натръ (вѣсъ 8) и хлористоводородная кисл. (вѣсъ 5) даютъ—17°; 2) истолченный ледъ или снѣгъ (вѣсъ 2) и

третій способъ (испареніе жидкостей), начавшійся сильно развиваться въ 40-хъ годахъ, получилъ большое примѣненіе въ промышленности съ 70-хъ годовъ; *четвертый* же способъ (расширеніе газовъ) является послѣднимъ словомъ въ техникѣ охлажденія. Третій и четвертый способы болѣе пригодны, въ виду того, что какъ при испареніи жидкостей, такъ и при расширеніи газовъ поглощается болѣе тепла, чѣмъ при раствареніи солей. Такимъ образомъ, всѣ 4 способа сводятся, по Ванкову, или къ химической реакціи или къ физико-механическому дѣйствію.

Перейдемъ теперь къ краткому описанію наиболѣе употребительныхъ типовъ холодильныхъ машинъ.

Машина Карре для искусственнаго охлажденія.

Первая машина для произведенія искусственнаго охлажденія изобрѣтена Carré и была выставлена на Парижской всемірной выставкѣ 1867 г. Съ тѣхъ поръ въ этой отрасли сдѣланы значительныя усовершенствованія и въ настоящее время существуетъ уже цѣлый рядъ такихъ машинъ различныхъ системъ, которыя раздѣляются на двѣ большія группы: 1) машины, основанныя на расширеніи воздуха или воздушныя холодильныя машины и 2) холодильныя машины, основанныя на испареніи. Послѣдняя (вторая) группа заключаетъ: а) машины съ всасывающимъ аппаратомъ и b) машины съ сжимающимъ аппаратомъ.

Машины для охлажденія, основанныя на расширеніи воздуха.

1) *Машины, основанныя на расширеніи воздуха.* Воздухъ или другой постоянный газъ, послѣ сильнаго сжатія, заставляютъ снова расширяться, причемъ поглощается значительное количество теплоты. Повторяя такой пріемъ нѣсколько разъ, можно получить довольно низкую температуру. Этотъ способъ особенно удобенъ тѣмъ, что не требуетъ никакихъ химическихъ препаратовъ.

Типы холодильныхъ машинъ основанныхъ на испареніи.

2) *Холодильныя машины, основанныя на испареніи.* Всѣ такія машины основаны на испареніи летучихъ жидкостей, причемъ происходитъ сильное поглощеніе теплоты и, вслѣдствіе этого, охлажденіе окружающаго воздуха. Для этой цѣли употребляются: амміакъ, углекислота, метиловый эфиръ, эфиръ, жидкость Пиктэ и т. д. Для того же, чтобы снова привести эти вещества въ жидкое состояніе, употребляютъ два способа: а) всасываніе и b) сжатіе (послѣдній способъ предпочтительнѣе).

а) *Всасывающія машины.* Охлажденіе въ нихъ достигается посредствомъ испаренія амміака, который пропускается по змѣевику черезъ металлическій сосудъ, наполненный растворомъ хлористаго кальція, магнія или натрія и, при испареніи, охлаждаетъ этотъ растворъ до —10° С.; далѣе газообразный амміакъ отводится въ особый котелъ, гдѣ поглащается водой, изъ которой снова освобождается при помощи нагрѣванія и проводится въ конденсаторъ, гдѣ посредствомъ охлажденія опять превращается въ жидкость и идетъ въ змѣевикъ и т. д. Охлажденный такимъ образомъ растворъ стекаетъ каскадомъ въ особый цилиндръ, черезъ который посредствомъ вентиляторовъ пропускаютъ воздухъ, причемъ послѣдній не только охлаждается, но и «промывается», и тогда уже отводится въ холодильную камеру, откуда вытѣсняетъ находящійся тамъ болѣе теплый воздухъ; послѣдній отводится снова въ цилиндръ съ охлаждающей жидкостью, очищается тамъ и возвращается въ камеру, гдѣ такимъ образомъ постоянно поддерживается холодный (+2° — +3° С.), достаточно сухой (около 70% влажности) и чистый воздухъ. Въ нѣкоторыхъ аппаратахъ холодильная жидкость прямо проводится по трубкамъ въ камеру, но

морская соль (вѣсъ 1) даютъ—19°; 3) фосфорнокислый натръ (вѣсъ 9) и слабая азотная кислота (вѣсъ 4) даютъ—29°; 4) хлористая известь (вѣсъ 4) и снѣгъ (вѣсъ 3) даютъ—51; 5) твердая карболовая кислота и снѣгъ даютъ—110°

такой способъ неудобенъ тѣмъ, что на трубкахъ образуется ледяной налетъ, препятствующій дальнѣйшему охлажденію воздуха; кромѣ того, вслѣдствіе отсутствія циркуляціи, воздухъ остается влажнымъ и переполненнымъ микроорганизмами. Подобнаго рода машины находятся на скотобойняхъ въ Геттингенѣ, Ганноверѣ, Лауенбургѣ и Вейсенфельсѣ.

b) *Сжимающія машины.* Онѣ представляютъ значительно большія удобства, чѣмъ машины перваго рода, и состоятъ изъ четырехъ главныхъ частей: нагнетательнаго насоса (Kompressor), конденсатора, прибора для испаренія (Verdampfer) и холодильника. Посредствомъ нагнетательнаго насоса амміакъ въ жидкомъ состояніи чрезъ конденсаторъ прогоняется въ испаритель (Verdampfer), гдѣ при низкомъ давленіи быстро испаряется, охлаждая находящуюся тамъ жидкость (водный растворъ соли) до —10° С.; изъ испарителя газообразный амміакъ снова вытягивается нагнетательнымъ насосомъ, сгущается въ жидкость, охлаждается въ конденсаторѣ холодной водой, опять испаряется и т. д. Первая машина такого рода была устроена Линде. Въ настоящее время сжимающія машины, дѣйствующія посредствомъ амміака, изготовляются на слѣдующихъ фабрикахъ:

1) *Общество для изготовленія холодильныхъ машинъ системы Линде, въ Висбаденѣ.* Сначала охлажденіе производилось солянымъ растворамъ, циркулирующимъ по трубкамъ; въ настоящее время, по примѣру Озенбрюка (Osenbrück), введенъ въ употребленіе особый аппаратъ-холодильникъ, въ которомъ охлаждается воздухъ, пропускаемый затѣмъ въ холодильную камеру. Что же касается холодильника Линде, то онъ состоитъ изъ сосуда, наполненнаго охлажденнымъ солянымъ растворомъ, въ которомъ медленно вращаются на горизонтальной оси два ряда параллельныхъ круглыхъ жестяныхъ пластинокъ. Воздухъ, проходя между этими пластинками, охлаждается и отводится въ холодильную камеру. Подъ пластинками проходитъ змѣевикъ съ амміакомъ, такъ что аппаратъ въ одно и тоже время служитъ и для охлажденія воздуха, и для испаренія амміака. Преимущество этого аппарата, состоитъ въ томъ, что воздухъ, при проходѣ между пластинками, испытываетъ очень малое сопротивленіе, а, слѣдовательно, и потеря холода незначительна. Въ новомъ аппаратѣ Линде холодильникъ также соединенъ съ приборомъ для испаренія. Спиральная трубка для амміака поставлена вертикально; соляной растворъ стекаетъ по каплямъ изъ желобка, омываетъ всю спираль и, охлаждаясь такимъ образомъ, сообщаетъ охлажденіе наполняющему аппаратъ воздуху. Приборъ помѣщается надъ холодильной камерой и долженъ быть хорошо защищаемъ отъ внѣшняго нагрѣванія. Преимущество его слѣдующія: 1) количество циркулирующаго соляного раствора очень незначительно; 2) воздухъ проходитъ, не измѣняя направленія, и потому испытываетъ минимальное сопротивленіе; 3) всѣ части аппарата легко могутъ быть разобраны и вычищены; 4) охлажденіе отъ испаряющагося амміака передается воздуху по возможности непосредственно. Неудобныя же его стороны состоятъ въ томъ, что въ сильные морозы воздухъ въ аппаратѣ оказывается теплѣе наружнаго воздуха и потому не проходитъ въ холодильную камеру, а поднимается кверху, вслѣдствіе чего воздухъ въ камерѣ не мѣняется. Холодильныя машины Линде еще до 1894 года работали въ 56 городахъ Германіи.

2) *Озенбрюкъ и К°* (*Гемелингенъ*). Приборъ состоитъ изъ цилиндрическаго сосуда, внутри котораго проходитъ чугунная спираль для амміака, огибающая вертикальную ось и снабженная каналами для пропуска вливаемаго сверху соляного раствора, который такимъ образомъ омываетъ всѣ обороты спирали. Воздухъ вдувается внизу на встрѣчу стекающему раствору и, поднимаясь кверху, хорошо «промывается». Слѣдуетъ упомянуть также о вновь устроенномъ Озенбрюкомъ приборѣ, который работаетъ безъ испаряющейся

жидкости и, какъ показалъ опытъ, аппаратъ этотъ очень проченъ. Машины Озенбрюка находятся въ дѣйствіи въ 15 Германскихъ городахъ.

3) *Система Л. Веннера въ Фюртѣ* (машинная фабрика Энгельгардта и К° *въ Фюртѣ*). Охлажденіе воздуха въ аппаратѣ этой системы производится или искусственнымъ льдомъ, или холоднымъ солянымъ растворомъ. Первый или второй помѣщается въ небольшихъ сосудахъ, расположенныхъ вертикально другъ надъ другомъ внутри цилиндрическаго ящика, черезъ который пропускается воздухъ.

4) *Машинная фабрика «Германія» въ Хемницѣ.* Аппараты здѣсь устраиваются съ холодильникомъ.

5) *Машины Шмидта, Кранца и К° въ Нордгаузенѣ.* Холодильника въ нихъ нѣтъ: охлажденный соляной растворъ проводится по трубкамъ въ камеру.

6) *Patent Fixary* (машинная фабрика «Гумбольдтъ» въ Калькѣ при Кельнѣ). Въ этомъ аппаратѣ устранены неудобства охлажденія посредствомъ холодильной жидкости, заключающіяся въ томъ, что частицы жидкости увлекаются воздухомъ и попадаютъ въ холодильную камеру, а также въ слишкомъ большомъ насыщеніи воздуха водяными парами. Холодильникъ этой системы состоитъ изъ двухъ отдѣленій, снабженныхъ змѣевиками для амміака и раздѣленныхъ промежуточнымъ пространствомъ. Испареніе амміака происходитъ попеременно то въ одномъ, то въ другомъ отдѣленіи. Воздухъ охлаждается непосредственнымъ прикосновеніемъ къ змѣевику, оставляя на поверхности послѣдняго излишнюю влажность и вредныя примѣси въ видѣ инея, который потомъ смывается водой; такимъ образомъ изъ аппарата выходитъ холодный, сухой и очищеный воздухъ. Аппаратъ находится въ дѣйствіи въ Эльберфельдѣ, Фрейбургѣ и Крефельдѣ.

Сжимающія машины съ углекислотой. По вычисленіямъ проф. Цейнера, углекислота въ сравненіи съ прочими летучими веществами (эфиромъ, сѣрнистымъ ангидридомъ, метиловымъ эфиромъ, амміакомъ) требуетъ компрессора наименьшихъ размѣровъ для охлажденія до извѣстной температуры и потому представляетъ значительныя удобства, такъ какъ даетъ возможность устраивать нагнетательные насосы меньшихъ размѣровъ. Кромѣ того она не дѣйствуетъ на металлы, какъ амміакъ. Но съ другой стороны непроизводительная трата энергіи (Effectverlust) для углекислоты достигаетъ 48%, тогда какъ для амміака только 8%. Кромѣ того углекислота для сгущенія требуетъ очень высокаго давленія (60—70 атмосферъ), въ то время какъ амміакъ сгущается при 10—12 атмосферахъ, а сѣрнистый ангидридъ при 2½—4 атмосферахъ.

Сжимающая машина Райдта, дѣйствующая посредствомъ углекислоты. Работаетъ она при давленіи 50—60 атмосферъ, но не представляетъ опасности вслѣдствіе малыхъ размѣровъ нагнетательнаго насоса. Снабжена приборомъ для предварительнаго охлажденія, состоящимъ изъ двухъ системъ трубокъ, въ которыхъ температура углекислоты регулируется надлежащимъ образомъ. Охлажденіе воздуха производится при помощи соляного раствора.

Система Франца Виндгаузена (С. А. Ридингеръ въ Аугсбургѣ). Охлажденіе воздуха производится отдѣльными трубками, содержащими соляной растворъ и помѣщенными внѣ холодильной камеры.

Для полученія искуственнымъ путемъ холода употребляется еще сѣрнистый ангидридъ, впервые введенный *Пиктэ*. Послѣдній составилъ также свою особенную «жидкость Пиктэ», (liquide Pictet) получаемую, послѣ надлежащихъ манипуляцій, изъ смѣси сѣрснитаго ангидрида и углекислоты. Но аппаратъ Пиктэ требуетъ бо́льшей затраты ра-

боты, чѣмъ, напр., машина Линде, но за то работа происходитъ при незначительномъ давленіи (2¼—4 атм.).

Охлажденіе производится посредствомъ искусственнаго «дождя» изъ холоднаго солянаго раствора, падающаго въ особую камеру, расположенную надъ помѣщеніемъ для мяса. Этотъ дождь очищаетъ и охлаждаетъ воздухъ, поднимающійся въ верхъ по особымъ каналамъ, проходящимъ черезъ крышу помѣщенія. Охлажденный воздухъ вслѣдствіе собственной тяжести опускается затѣмъ снова въ помѣщеніе для мяса.

Холодильныя машины съ сѣрнистымъ ангидридомъ изготовляются *Шюхтеманомъ и Кремеромъ* въ Дортмундѣ. Въ нихъ воздухъ охлаждается посредствомъ холодильной жидкости. Существуютъ, кромѣ того, холодильныя машины *Рудлофъ Грюбсъ и К° въ Берлинѣ* (по способу Пиктэ), а также машина *Шлезингера и К° въ Берлинѣ*, работающая съ сѣрнистымъ ангидридомъ.

Этимъ мы и закончимъ краткій перечень примѣняемыхъ теперь способовъ охлажденія животныхъ продуктовъ. Какъ мы уже упоминали выше, перечень этотъ составленъ по даннымъ VII главы сочиненія г. Шварца, который свое довольно подробное описаніе иллюстрировалъ 10 пояснительными чертежами. Но еще болѣе по этому вопросу данныхъ заключается въ цитированномъ уже нами спеціальномъ сочиненіи г. Ванкова, гдѣ интересующіеся этимъ вопросомъ найдутъ массу полезныхъ свѣдѣній, поясненныхъ 94 прекрасно исполненными рисунками. Укажемъ еще на описаніе (съ 6 рисунками) г. Смирнова способовъ полученія искусственнаго льда на стр. 477—482 тома XVII «Энциклопедическаго Словаря» Брокгауза и Ефрона и на очень краткую статью *о способахъ приготовленія искусственнаго льда* на стр. 548—550 тома I извѣстнаго труда Hager'a «Руководство къ фармацевтической и медико-химической практикѣ». (Спб. 1890 г.).

8) Способы дезинфекціи высокою температурою и наиболѣе простые и примѣнимые для этой цѣли въ ветеринарной практикѣ аппараты и приспособленія.

На обязанности санитарнаго персонала, завѣдывающаго утилизаціонными заводами съ помѣщеніями при нихъ для разсѣченія и патолого-анатомическаго вскрытія труповъ домашнихъ животныхъ, должна лежать не одна только забота о надлежащемъ и безопасномъ въ санитарномъ отношеніи использованіи подлежащихъ утилизаціи объектовъ. Этотъ персоналъ обязанъ еще, кромѣ того, вполнѣ научно и точно опредѣлить путемъ вскрытія и послѣдующаго микроскопическаго и бактеріологическаго изслѣдованія, причины падежа доставленныхъ на заводъ животныхъ, чтобы оказалось возможнымъ, въ случаѣ обнаруженія заразной болѣзни, немедленно примѣнить въ томъ мѣстѣ, гдѣ пало животное и на самомъ заводѣ надлежащія ветеринарно-полицейскія мѣры. Но, кромѣ того, санитарный надзоръ долженъ принять всѣ зависящія отъ него мѣры для обезпеченія отъ зараженія рабочихъ, служащихъ на завѣдываемомъ имъ заводѣ и при камерѣ для вскрытія и имѣющихъ постоянно дѣло съ крайне заразительнымъ и, слѣдовательно, опаснымъ для здоровья и даже самой жизни матеріаломъ. Но всѣ эти обязанности могутъ быть соблюдены въ томъ лишь случаѣ, если при подобныхъ, опасныхъ въ санитарномъ отношеніи учрежденіяхъ, будетъ постоянно примѣняться надлежащее и безусловно дѣйствительное обеззараживаніе какъ помѣщеній завода и мѣста производства въ немъ вскрытій, такъ и всѣхъ вообще предметовъ, приходившихъ въ соприкосновеніе съ трупами (особенно заразными) и съ выдѣленіями и отбросами отъ нихъ. Все это необходимо соблюдать потому, что безъ по-

стояннаго примѣненія упомянутаго обеззараживанія и вообще самыхъ педантическихъ предосторожностей, всѣ эти заводы и мѣста для вскрытія легко могутъ сдѣлаться, вмѣсто пунктовъ обезвреживанія и уничтоженія заразныхъ продуктовъ, источникомъ зараженія людей и животныхъ инфекціонными болѣзнями. Въ своемъ мѣстѣ нами указаны отдѣльные сдучаи такихъ зараженій, случавшихся на частныхъ заводахъ для утилизаціи и обработки животныхъ продуктовъ.

Дезинфекція высокою температурою.

Дезинфекція высокою температурою, благодаря неблагопріятнымъ во многихъ отношеніяхъ особенностямъ ветеринарной дѣятельности, пользуется въ ветеринарной практикѣ сравнительно съ обеззараживаніемъ химическими агентами весьма малымъ распространеніемъ. Этотъ способъ пока почти не примѣняется у насъ въ Россіи даже на бойняхъ (за исключеніемъ 5), гдѣ по существу дѣла онъ долженъ былъ бы пользоваться широкимъ распространеніемъ какъ при обработкѣ заразныхъ тушъ и органовъ въ удобрительные туки, такъ и для обезвреживанія нѣкоторыхъ заразныхъ животныхъ продуктовъ проваріваніемъ для послѣдующаго болѣе или менѣе безопаснаго употребленія ихъ въ пищу, какъ это дѣлается теперь на многихъ заграничныхъ бойняхъ. Тѣмъ не менѣе въ виду важности примѣненія и болѣе широкаго распространенія этого обеззараживанія, мы приведемъ здѣсь по этому вопросу нѣкоторыя данныя по спеціальному руководству по дезинфекціи проф. Ковальковскаго [1]).

Высокая температура всегда считалась хорошимъ дезинфекціоннымъ средствомъ, но только сравнительно недавно Koch, Gaffky, Loeffler, Wolffhügel и др. выяснили высоту ея для вполнѣ надежной дезинфекціи. Koch и Wolffhügel изслѣдовали вліяніе высокой температуры (горячаго сухаго воздуха) на различные микробы и на ихъ споры, и нашли, что не содержащіе споръ бациллы сибирской язвы гибнутъ при температурѣ нѣсколько выше 100°, послѣ $1^1/_2$ часоваго дѣйствія этой температуры; споры плѣсневыхъ грибковъ гибли при температурѣ въ 110—115° С. также черезъ $1^1/_2$ часа, для уничтоженія же споръ палочковидныхъ бактерій требовалось трехчасовое дѣйствіе t^0 въ 140 С. Изслѣдованію подвергались бактеріи сибирской язвы, мышиной и кроличьей септицеміи, бациллы садовой земли, бактеріи синяго гноя, bacillus subtilis, micrococcus prodigiosus и споры плѣсневыхъ грибковъ. Изслѣдованія Koch'a и Wolffhügel'я, показали такимъ образомъ, что для вполнѣ вѣрнаго уничтоженія сухимъ нагрѣтымъ воздухомъ всѣхъ бактерій и ихъ споръ требуется довольно продолжительное дѣйствіе сравнительно весьма высокой температуры, къ которой дезинфецируемые предметы не могутъ относиться безразлично. Дѣйствительно оказывается, что не только при температурѣ въ 140°, но при болѣе низкихъ температурахъ подвергающіеся дезинфекціи предметы измѣняютъ свой видъ и портятся.

Но, кромѣ того, дезинфекція сухимъ грѣтымъ воздухомъ никогда не даетъ увѣренности, что достигнута полная дезинфекція, такъ какъ температура при этомъ распредѣляется въ дезинфецируемыхъ предметахъ крайне неправильно. Дѣйствительно, по изслѣдованіямъ Koch'a и Wolffhügel'a, распространеніе тепла въ дезинфецируемыхъ предметахъ идетъ такъ медленно, что при трехъ—четырехъ часовомъ дѣйствіи сухаго воздуха, нагрѣтаго до 140° Ц., предметы не особенно большихъ размѣровъ, каковы, напр., свертки нѣсколькихъ штукъ бѣлья, подушка (въ $5^1/_2$ вершковъ толщины) и др. не дезинфецируются. Соотвѣтственно этому въ нихъ не были убиты и наименѣе стойкіе микроорганизмы. Все это, вмѣстѣ взятое, дѣлаетъ примѣненіе для дезинфекціи сухаго нагрѣтаго воздуха весьма неудобнымъ, вслѣдствіе риска или испортить дезинфецируемыя вещи, или не достигнутъ, полной дезинфекціи.

Koch обратилъ вниманіе на водяной паръ, легко проникающій въ порозные предметы. Koch, Gaffky и Löffler показали, что при примѣненіи водянаго пара достигается

[1]) Ковальковскій, К. проф. Дезинфекція и ея примѣненіе. Изд. 2-ое, Спб. 1894 г., стр. 21—27.

не только болѣе равномѣрное распредѣленіе тепла, но и всѣ микроорганизмы, даже наиболѣе стойкіе, гибнутъ при болѣе низкой, чѣмъ въ сухомъ воздухѣ, температурѣ и гораздо скорѣе. Такъ, споры бактерій сибирской язвы гибли послѣ десятиминутнаго дѣйствія паровъ въ 95° Ц.; для умерщвленія споръ садовой земли требовалось десятиминутное дѣйствіе паровъ, нагрѣтыхъ до 105° Ц.; пятнадцати же минутнаго дѣйствія пара, нагрѣтаго до 100° Ц., было достаточно, чтобы убить зародыши всѣхъ микробовъ. Но непремѣннымъ условіемъ при этомъ должно быть то, чтобы паръ не стоялъ неподвижно, а чтобы выдѣлялся изъ пространства, гдѣ производится дезинфекція, т. е, чтобы черезъ дезинфецируемыя вещи проходили во все время дезинфекціи все новыя и новыя порціи пара. Затѣмъ, впрочемъ, было выяснено, что если изъ дезинфекціоннаго аппарата будетъ предварительно вытѣсненъ воздухъ, а паръ будетъ находиться подъ давленіемъ нѣсколько большимъ (0,6) атмосфернаго, то вовсе нѣтъ надобности въ постоянномъ притокѣ свѣжаго пара. Опыты въ этомъ направленіи доказали, что послѣ 15-ти и 30-ти минутнаго дѣйствія въ нихъ могутъ быть умерщвлены наиболѣе стойкіе микробы и что можно достигнуть такимъ путемъ вполнѣ надежной дезинфекціи. По изслѣдованіямъ Levinson'a и другихъ, оказывается, что хотя дезинфекція перегрѣтымъ паромъ и вліяетъ на прочность нѣкоторыхъ тканей, тѣмъ не менѣе, всѣ ткани даже послѣ десяти кратной дезинфекціи остаются годными для ношенія. По изслѣдованіямъ Teuscher'a, при дезинфекціи паромъ вовсе не нужно сильнаго его перегрѣванія, а лишь весьма незначительное, и наиболѣе скорая дезинфекція достигается при примѣненіи находящагося подъ давленіемъ и при этомъ текучаго пара для того, чтобы былъ удаленъ весь воздухъ. Удалить же весь воздухъ можно, или (по Видде) введеніемъ пара въ аппаратъ съ перерывами, или же тѣмъ, что послѣ прохожденія черезъ аппаратъ, паръ конденсируется, благодаря чему по ту сторону дезинфекціоннаго аппарата получается отрицательное давленіе (см. аппар. Rohrbeck'a). Такимъ образомъ, вполнѣ выяснилось, что водяной паръ совершенно вѣрное дезинфекціонное средство, въ виду чего паръ въ настоящее время примѣняется для дезинфекціи повсемѣстно и стоитъ первымъ въ ряду дезинфекціонныхъ средствъ.

Кромѣ водянаго пара высокая температура примѣняется также въ формѣ кипяченія, если дезинфекціи подвергаются жидкости или предметы, обладающіе способностью пропитываться жидкостью. Этотъ способъ уничтоженія зародышей микробовъ примѣняется какъ самое вѣрное средство въ бактеріологіи при обезпложиваніи питательныхъ средъ и несомнѣнно, что продолжительное кипяченіе, особенно подъ давленіемъ, выше атмосфернаго, т. е. при температурѣ выше 100° Ц., или же болѣе короткое, но повторяющееся нѣсколько разъ черезъ промежутки въ 18—24 часа (Тиндаль) кипяченіе уничтожаетъ зародыши всѣхъ микробовъ.

Но, какъ было уже указано раньше, успѣшность дезинфекціи высокою температурою находится въ зависимости отъ устройства предлагаемыхъ для этой цѣли аппаратовъ. Всѣ аппараты, предназначаемые для дезинфекціи вещей высокою температурою, могутъ быть подведены подъ слѣдующіе типы [1]):

а) Дезинфекція производится сухимъ нагрѣтымъ воздухомъ (прежнія дезинфекціонныя печи, система Ransom'a);

б) Дезинфекція производится нагрѣтымъ воздухомъ съ прибавленіемъ пара (аппараты Ramsing'a и Leth'a, аппараты Свѣпяновскаго);

в) Дезинфекція производится текучимъ паромъ (система Reck'a, Schimmel'я, Henneberg'a, Доброславина и Штрома, Крупина и др.);

г) Дезинфекція производится неподвижнымъ паромъ послѣ предварительнаго удаленія воздуха (аппараты Genest'a, Herscher'a и С°).

д) Дезинфекція производится текучимъ паромъ съ послѣдующею конденсаціею этого послѣдняго (система Rohrbeck'a),

[1]) Ibid. стр. 74—78.

Что касается аппаратовъ перваго типа, то изслѣдованія Германа, de Chaumauht'a, Горнемана, Roch'a и Wolffhügel'я достаточно убѣдительно доказываютъ, что дезинфекція грѣтымъ сухимъ воздухомъ не достигаетъ своей цѣли какъ потому, что при этомъ портятся подвергающіяся дезинфекціи вещи, такъ и потому, что, благодаря неравномѣрному распредѣленію тепла, убиваются далеко не всѣ микробы. Это послѣднее обстоятельство подтверждено и послѣдними изслѣдованіями Salomonsen'a и Lenison'a, по которымъ оказалось, что когда въ однихъ мѣстахъ дезинфекціоннаго аппарата системы Ravsom'a температура доходила до 147 и даже 149° Ц., въ другихъ она не превышала 62,5°. Соотвѣтственно этому и микробы гибли далеко не всѣ. Такіе же неудовлетворительные результаты были получены Salomonsen'омъ и Levison'омъ и въ ихъ опытахъ съ аппаратами, въ которыхъ дезинфекція производилась смѣсью нагрѣтаго воздуха съ паромъ. Въ этихъ аппаратахъ получалось такое же неравномѣрное распредѣленіе температуры, напр. 127 и 59° Ц., 147° и 84,4°, и при температурѣ, доходившей до 116,8° Ц., всѣ микробы (споры сибирской язвы, bacil. subtil бациллы садовой земли), съ которыми производилось изслѣдованіе, остались живы.

Что же касается аппаратовъ остальныхъ двухъ системъ, то и въ опытахъ Salomonsen'a и Levison'a они дали такіе же удовлетворительные результаты, какъ и у другихъ авторовъ; по изслѣдованіямъ Salomonsen'a и Levison'a въ текучепаровыхъ аппаратахъ всѣ микробы гибли чрезъ часъ, а въ аппаратѣ Herscher'a и Genest'a—черезъ полчаса.

Основываясь такимъ образомъ на всѣхъ имѣющихся въ настоящее время данныхъ и указаніяхъ изслѣдователей, наиболѣе соотвѣтствующею своему назначенію можно считать такую камеру, которая удовлетворяетъ слѣдующимъ условіямъ: во 1-хъ, въ ней долженъ примѣняться паръ, находящійся подъ давленіемъ выше атмосфернаго, или перегрѣтый; во 2-хъ, весь воздухъ долженъ удаляться изъ промежутковъ тканей, и въ 3-хъ, форма камеры должна быть цилиндрическая, такъ какъ только при этой формѣ можетъ быть достигнуто вполнѣ равномѣрное наполненіе камеры паромъ. Ко всему этому слѣдуетъ добавить, что устройство камеръ обязательно должно допускать полную изоляцію дезинфецированныхъ уже вещей отъ подлежащихъ еще дезинфекціи [1]).

Таковы теоретическія основанія для примѣненія дезинфекціи высокою температурою, согласно современнымъ взглядамъ гигіенистовъ на этотъ способъ обеззараживанія, Значеніе этого метода настолько велико, что въ настоящее время почти при всякой больницѣ и вообще при большинствѣ учрежденій, имѣющихъ дѣло съ заразными предметами, устраиваются дезинфекціонныя камеры или какія-либо другія приспособленія спеціально для обеззараживанія высокою температурою. Но, какъ видно изъ описаній подобныхъ сооруженій и рисунковъ, большинство ихъ очень сложны и, главное, весьма дороги, вслѣдствіе чего малодоступны для широкаго примѣненія, особенно въ ветеринарной практикѣ. Тѣмъ не менѣе, и въ настоящее время имѣется нѣсколько простыхъ и недорогихъ приборовъ, дающихъ возможность примѣнить этотъ цѣнный способъ обеззараживанія даже въ тѣхъ учрежденіяхъ, которыя располагаютъ самыми ограниченными средствами. Отмѣтимъ здѣсь то обстоятельство, что большую услугу дѣлу ознакомленія заинтересованныхъ этимъ вопросомъ лицъ и учрежденій оказала первая всероссійская гигіеническая выставка въ Петербургѣ въ 1893 году, на которой желающимъ была предоставлена возможность ознакомиться по моделямъ или по самымъ приборамъ какъ съ наиболѣе сложными дезинфекціонными аппаратами, такъ и съ простѣйшими изъ нихъ, доступными для всеобщаго употребленія.

Наиболѣе простые аппараты для дезинфекціи кипяткомъ и паромъ.

Не пускаясь въ большія подробности, мы опишемъ здѣсь только нѣсколько наибо-

[1]) Сочиненіе проф. Ковальковскаго, по которому приводятся нами данныя о дезинфекціи высокою температурою, не снабжено пояснительными рисунками дезинфекціонныхъ аппаратовъ и сооруженій. Подобные чертежи и планы можно найти въ книгѣ г. Антонова «Сборникъ заграничныхъ санитарныхъ постановленій и учрежденій» (Спб. 1894 г.) и въ статьяхъ г. Смоленскаго (объ обеззараживаніи) въ XIII томѣ «Реальной Энциклопедіи» Eulenburg'a и Афанасьева и въ «*Календарѣ для врачей всѣхъ вѣдомствъ*» на 1894 г. подъ ред. Анрепа и Воронихина.

лѣе простыхъ аппаратовъ, которые мы имѣли возможность лично осмотрѣть на выставкѣ или въ тѣхъ столичныхъ учрежденіяхъ, гдѣ пользуются этими приборами. При выборѣ матеріала, мы имѣли въ виду только тѣ приспособленія, съ помощью которыхъ можно обеззараживать на заводахъ для утилизаціи труповъ домашнихъ животныхъ и въ устроенныхъ при нихъ секціонныхъ помѣщеніяхъ одежду рабочихъ, инструменты и другіе небольшихъ размѣровъ предметы, приходившіе въ соприкосновеніе съ заразными продуктами. Изъ пригодныхъ для этой цѣли аппаратовъ, мы приведемъ описанія (и рисунки) слѣдующихъ приборовъ: 1) бочки для нагрѣванія воды (хотя это приспособленіе болѣе употребляется для полученія прокипяченной воды для питья, но оно можетъ примѣняться и для дезинфекціи халатовъ и вообще бѣлья въ кипящей водѣ); 2) паровой дезинфекціонной камеры проф. Капустиина прив.-доцента Орлова; 3) простого прибора для дезинфекціи паромъ, устроеннаго Императорскимъ Институтомъ Экспериментальной Медицины, 4) паровой камеры (бочки) доктора Крупина и 5) аппаратовъ фирмы Швабе (вертикальнаго и горизонтальнаго).

Бочка-дезинфекторъ для обеззараживанія кипяткомъ.

1) Бочка для нагрѣванія воцы, экспонированная на Первой Всероссійской Гигіенической Выставкѣ Варшавскимъ военнымъ округомъ, устроена собственно для кипяченія воды для питья, но по устройству (см. рисунокъ 36) можетъ служить для обеззараживанія кипяткомъ одежды и инструментовъ. Какъ видно изъ рисунка, отъ нижней части бочки, потребной величины и снабженной краномъ, отходитъ желѣзная труба Б, часть которой помѣщается въ топкѣ А какого-либо очага (напр. кухоннаго), гдѣ она и согрѣвается.

Паровая дезинфекціонная камера проф. Капустина и Орлова.

2) Паровая дезинфекціонная камера проф. Капустина и приватъ-доцента Орлова (рис. 37) устроена по типу извѣстнаго Koch'овскаго аппарата и состоитъ изъ чугуннаго горшка («чугуна»), вмѣстимостью въ 1 ведро, поставленнаго на желѣзный треножникъ или таганъ. Горшокъ этотъ можно, конечно, вставить также въ круглое отверстіе обыкновенной кухонной плиты или какого-нибудь кирпичнаго очага. Для уменьшенія лучистыхъ потерь теплоты цѣлесообразно обмазывать верхнюю часть чугуна, не подвергающуюся дѣйствію огня, слоемъ глины, толщиною въ 1—2 цтм. Надъ чугуномъ установлена долбленая липовая кадушка съ толстыми стѣнками, употребляющаяся въ Казани для храненія и перевозки меда, вышиною около 1 аршина и въ діаметрѣ около $7^1/_2$ вершковъ. Дно ея, находящееся нѣсколько выше нижняго



Рис. 36.

Рис. 37.

конца, просверлено во многихъ мѣстахъ для свободнаго пропуска пара. Кадушка установлена такимъ образомъ, что обхватываетъ верхній край чугуна. Сверху кадушка прикрывается опрокинутымъ глинянымъ блюдомъ, соотвѣтственнаго діаметра, въ центрѣ котораго пробито отверстіе для выхода пара и вставленія термометра. Верхній край кадушки нѣсколько подструганъ соотвѣтственно отгиба краевъ глинянаго блюда. Выходъ пара изъ подъ нижняго края кадушки устраняется упомянутой уже

глиняной обмазкой чугуна, а изъ верхняго края ея—также глиняной обмазкой или комками ваты и бумаги. По опытамъ Капустина, вода закипаетъ въ котлѣ черезъ 30—40 минутъ послѣ начала нагрѣванія. Спустя еще 10—15 минутъ послѣ этого, вставленный въ крышку термометръ показываетъ, при сильномъ кипѣніи («ключемъ»), нѣсколько высшую температуру, чѣмъ температура кипѣнія. Расходъ воды въ двухъ опытахъ и при 2—2¼ часовомъ кипѣніи равнялся 4.250 и 4.700 куб. цтм. Для скорѣйшаго производства дезинфекціи необходимо наливать въ чугунъ воды лишь въ небольшомъ избыткѣ противъ потребнаго количества. Послѣ наполненія чугуна водою и установки на мѣсто кадушки слѣдуетъ немедленно наполнить ее дезинфецируемыми вещами, уложенными отдѣльно (не связанными) въ узлы. На дно кадушки кладутъ комки бумаги или какія-нибудь тряпки, не портящіяся отъ брызгъ воды. Такія же вещи кладутъ въ верхнюю часть кадушки для защиты отъ конденсаціонной воды, капающей съ крышки. Въ узлы помѣщаютъ максимальный термометръ для контроля температуры. Дезинфекцію продолжаютъ 1 часъ отъ начала кипѣнія. Послѣ этого вещи вынимаются, встряхиваются на воздухѣ и развѣшиваются или раскладываются для просушки. Хотя вещи послѣ развертыванія и встряхиванія на воздухѣ и кажутся сухими, но онѣ содержатъ все-таки извѣстное количество гигроскопической воды (по двумъ опытамъ Капустина съ полотенцемъ—7 и 9 проц.). Бактеріологическое испытаніе этой камеры, произведенное д-ромъ Казанскимъ, показало, что она отвѣчаетъ вполнѣ своему назначенію: палочки сибирской язвы со спорами, разводки гноеродныхъ стафилококковъ (золотистаго и бѣлаго) и палочекъ брюшнаго тифа совершенно погибали при производствѣ дезинфекціи. По Казанскимъ цѣнамъ камера эта стоитъ дешевле 3-хъ рублей и, слѣдовательно, вполнѣ доступна для широкаго примѣненія.

Аппараты для дезинфекціи паромъ Института Эксперим. медицины.



Рис. 39.

3) Простой аппаратъ для дезинфекціи паромъ, экспонированный на Первой Всероссійской Гигіенической Выставкѣ въ 1893 г. въ С.-Петербургѣ и предназначенный для обеззараживанія бѣлья и платья, состоитъ (какъ видно изъ рисунка 38) изъ быкновеннаго чугуннаго котла А, вмазаннаго въ кирпичную печь. Надъ открытымъ котломъ установленъ чанъ Б, круглый бочарный или восьмиугольный, сколоченный изъ досокъ. Чанъ этотъ не имѣетъ дна, а вмѣсто него вставляется рѣшетка Г изъ тонкихъ брусковъ, опирающаяся на планки, прибитыя къ стѣнкамъ въ нижней части чана. Сверху онъ закрывается крышкой Д съ деревянной вытяжной трубой д, имѣющей задвижку д. Для правильной установки чана надъ котломъ, которая должна быть концентрической, т. е. со всѣхъ сторонъ на равномъ разстояніи отъ стѣнокъ послѣдняго, верхній рядъ х кирпичей печи укладывается уже послѣ предварительной установки чана, по контуру его стѣнокъ. Вслѣдствіе этого чанъ стоитъ какъ бы въ углубленіи. Въ случаѣ выхожденія въ этомъ мѣстѣ изъ котла пара, оно засыпается пескомъ. Печь съ котломъ располагается въ углубленіи земли, такъ что верхъ ея находится почти на одномъ уровнѣ съ грунтомъ. Дѣйствіе прибора понятно само собою изъ обзора прилагаемаго при семъ рисунка его.

Паровая дезинфекціонная камера (бочка) Крупина.

4) Изготовляемая фирмою Санъ-Галли паровая обеззараживающая камера-бочка доктора Крупина (см. рис. 39) состоитъ изъ деревяннаго чана А съ желѣзными обручами, вышиною въ 5 фут., діаметромъ 3½ фут. и вмѣстимостью въ 1½ куб. метр. Деревянная крышка бочки С выложена снутри цинкомъ, плотно прижимается при закрываніи къ краю бочки съ веревочной прокладкой а. Подъ крышкой помѣщается кольцо изъ оцинкованнаго желѣза съ крючками для развѣшиванія обеззараживаемыхъ вещей. Паръ входитъ въ бочку черезъ трубку п, оканчивающуюся въ верхней ея части непосредственно подъ крышкой и снабженную краномъ П. Отработавшій паръ удаляется черезъ трубку з, у самаго дна бочки, съ краномъ к и съ термометромъ Т. На днѣ бочки и съ боковъ имѣется деревянная рѣшетка. Для избѣжанія обильной конденсаціи паровъ можно въ этомъ аппаратѣ уложить на днѣ систему закрытыхъ трубъ. Для снабженія аппарата паромъ устроенъ спеціальный вертикальный котелъ Б, вышиною въ 4 фута и діаметромъ въ 2 фута, могущій, кромѣ того, служить и для нѣкоторыхъ другихъ цѣлей (напр., для нагрѣванія ваннъ, бученія бѣлья и т. п.). Дезинфекція вещей производится слѣдующимъ образомъ. По полученіи въ котлѣ давленія пара въ 6 и не болѣе 10 фунтовъ, аппаратъ нѣсколько обогрѣвается пропусканіемъ пара и затѣмъ нагружается вещами, которыя кладутся на дно, а отчасти раз-

вѣшиваются на крючкахъ. Послѣ этого открываютъ кранъ к трубки З и кранъ П трубки п,—послѣдній сначала достаточно полно, а затѣмъ нѣсколько меньше, но все таки въ такой степени, чтобы выхожденіе пара черезъ трубку з не прекращалось. Послѣ того какъ термостатъ Т укажетъ 100° Ц., вещи оставляются въ аппаратѣ еще на 15—30 минутъ, при чемъ давленіе пара въ котлѣ все время поддерживается на 6—7, максимумъ 10 фунтахъ (⅔ атмосф.) согласно показаніямъ манометра. По истеченіи этого времени прекращаютъ впускъ пара, закрывая кранъ П, отвинчиваютъ зажимъ крышки и выгружаютъ вещи. Опыты, произведенные д-ромъ Крупинымъ съ этимъ аппаратомъ, показали, что въ густой



Рис. 38.

Рис. 40.

бочкѣ температура въ 100° получается повсюду чрезъ 7—8 минутъ по впускѣ пара при давленіи его въ котлѣ въ 3—5 фунтовъ. При дезинфекціи же туго стянутаго веревками узла тряпья, вѣсомъ въ 30 фунт., температура въ 100° получается въ центрѣ узла, смотря по давленію пара въ котлѣ, чрезъ 24—48 минутъ по впускѣ пара въ бочку.

Паровые дезинфекціонные аппараты Швабе.

5) Подходящіе аппараты фирмы Швабе (въ Москвѣ) изготовляются нѣсколькихъ типовъ. Въ «*Хирургической Лѣтописи*» (1893 г. № 4), г. Менцель помѣстилъ ихъ описаніе, которое мы и приводимъ здѣсь съ незначительными измѣненіями. Для дезинфекціи бѣлья и тому подобныхъ вещей устроены аппараты съ вертикальнымъ котломъ, который отъ соотвѣтствующихъ приборовъ той же фирмы для дезинфекціи перевязочныхъ предметовъ отличается только своимъ большимъ размѣромъ. Этотъ аппаратъ (см. рис. 40) снабженъ 2 небольшими лѣстницами, облегчающими удаленіе его крышки и укладываніе предназначенныхъ для дезинфекціи предметовъ. Аппаратъ состоитъ изъ хорошо вылуженнаго мѣднаго котла (съ внутреннимъ діаметромъ въ 75 сантиметровъ, а высотою 95 сант.), окруженнаго никкелевымъ цилиндромъ, благодаря чему достигается какъ проведеніе тепла вплоть до промежутка между стѣнками крышки, такъ и возможно меньшее излученіе тепла кнаружи. Для устраненія возможности непосреднаго соприкосновенія между стѣнками котла и дезинфецируемыми предметами, въ котелъ аппарата вставляется корзинка, въ которую и укладываются предметы болѣе значительныхъ размѣровъ, напр. матрацы и пр. Меньшія же вещи складываются въ спеціально предназначенный для этой цѣли продырявленный мѣшокъ, который, облегчая необходимыя манипуляціи съ дезинфецируемыми предметами

внутри котла, не препятствуетъ ни вытѣсненію воздуха изъ нихъ, ни проникновенію къ нимъ пара. Нагрѣваніе аппарата производится 3—4 лампами, дающими въ теченіе 25—35 минутъ паръ 100°, которымъ пустой котелъ наполняется въ 2—3 минуты, а заключающій дезинфецируемые предметы—въ 25—35 минутъ, смотря по количеству этихъ предметовъ. При этомъ максимальные термометры, помѣщенные между дезинфецируемыми вещами, по утвержденію г. Менделя, показываютъ 100° обыкновенно въ 10—15 минутъ, считая съ того момента, когда выходящій изъ котла паръ принялъ ту же t°. Стоимость описаннаго здѣсь аппарата вышеуказанныхъ размѣровъ (высота 95 сант. и внутр. діам.—75 сант.) съ термометрами, корзинкой, 2 лѣстницами, мѣшкомъ и гидропультомъ—275 рублей.

Для примѣненія дезинфекціи къ болѣе обширнымъ предметамъ или къ большему ихъ числу, признается болѣе удобнымъ употреблять изображенный на рис. 41 и 42 аппаратъ той же фирмы съ горизонтальнымъ котломъ, причемъ пользованіе имъ допускаетъ возможность полной изоляціи зараженнаго отдѣленія отъ чистаго и зараженныхъ вещей отъ дезинфецированныхъ, равно какъ и служебнаго персонала, работающаго при томъ и другомъ отдѣленіи камеры. Этотъ аппаратъ (см. рис. 33 и 34) состоитъ изъ мѣднаго котла, укрѣпленнаго горизонтально на желѣзной подставкѣ и имѣющаго у обоихъ концовъ герметически закрывающіяся дверцы, изъ которыхъ одна служитъ для нагруженія дезинфецируемыми предметами, а другая для выгруженія уже обеззараженныхъ. Въ нижней части котла устроенъ резервуаръ для воды, накачиваемой туда съ помощью гидропульта (соединеннаго съ краномъ посредствомъ каучуковой трубки) въ такомъ количествѣ, чтобы уровень ея въ водомѣрной трубкѣ доходилъ до 5 сантиметровъ. Отъ этого резервуара отходятъ мѣдныя трубки, направляющіяся къ котлу съ обѣихъ сторонъ его и открывающіяся въ дезинфекціонномъ пространствѣ аппарата, для доставленія въ послѣдній пара, который образуется въ резервуарѣ для воды при нагрѣваніи ея расположенными внизу лампами. Котелъ и трубки заключены въ общій цилиндръ, цѣль котораго—равномѣрно распредѣлить по поверхности котла отапливающій газъ, который проходитъ затѣмъ наружу черезъ отверстія въ стѣнкахъ этого цилиндра. Дверцы котла полыя и у выходного конца согрѣваются тѣмъ же отапливающимъ газомъ, тогда какъ у входнаго это нагрѣваніе достигается, какъ видно на рисункѣ, спеціально назначенной для того лампой. Каналы, проходящіе у нижняго края дверецъ, служатъ для отвода отдѣляющагося излишка пара, а находящіеся здѣсь термометры—для указанія t° послѣдняго. Желѣзный щитъ у входнаго отверстія котла служитъ для того, чтобы, помѣстивъ камеру у стѣны или двери какой-либо комнаты, устроить полную изоляцію зараженнаго отдѣленія отъ незараженнаго. По внутреннимъ стѣнкамъ котла проходитъ вдоль рядъ деревянныхъ брусковъ, дающихъ возможность, при помощи проведенной между ними деревянной рамы, разгородить полость котла вдоль на два отдѣленія, помѣщающіяся одно надъ другимъ.



Рис. 41.

Въ случаѣ надобности дезинфецировать болѣе крупные предметы (матрацы и т. п.), оказывается болѣе удобнымъ удалить эту раму, тогда какъ при дезинфекціи меньшихъ предметовъ она полезна тѣмъ, что даетъ возможность размѣщать ихъ въ два слоя. Находящіяся подъ котломъ 5 большихъ лампъ, укрѣпленныя въ одной телѣжкѣ съ предохранительнымъ щитомъ, легко могутъ быть вынуты и, зажженныя, вновь поставлены на мѣсто. Приведеніе аппарата въ дѣйствіе производится слѣдующимъ образомъ: Наполнивъ котелъ водою, закрываютъ кранъ, удаляютъ лампы, зажигаютъ ихъ и опять помѣщаютъ на прежнее мѣсто; зажигаютъ также отдѣльную лампу, служащую для нагрѣванія двери входного отверстія котла. Чтобы лампы эти хорошо горѣли, не коптя, необходимо, чтобы горючимъ матеріаломъ служилъ только чистый петролеумъ, и чтобы фитили были обрѣзаны аккуратно: при соблюденіи этого послѣдняго условія, можно ограничиваться только обтираніемъ обуглившагося фитиля, а повторное обрѣзываніе необходимо очень рѣдко, только послѣ болѣе продолжительнаго его употребленія. При зажиганіи лампы

должно избѣгать вывинчиванія фитиля сразу до наибольшей его высоты, такъ какъ, при несоблюденіи этого условія фитиль будетъ всасывать въ себя петролеумъ въ количествѣ, большемъ того, которое можетъ сгорѣть и тогда лампа будетъ коптить. При горѣніи всѣхъ 6 лампъ, уже въ 35 — 40 минутъ развивается горячій паръ, который, при помощи вышеупомянутыхъ трубокъ, окружающихъ котелъ, наполняетъ послѣдній по направленію сверху и выходитъ изъ него наружу чрезъ каналъ у нижняго края дверцы, сохраня t° въ 100°. Тогда открываютъ входную дверцу котла, въ дезинфекціонное пространство помѣщаютъ зараженныя вещи, предварительно связанныя въ узлы, и опять закрываютъ ее. Смотря по количеству дезинфецируемыхъ вещей, котелъ въ 30—35 мин. наполняется вступающимъ въ него сверху паромъ, постепенно вытѣсняющимъ воздухъ изъ дезинфецируемыхъ предметовъ и у нижняго края дверей имѣющимъ вновь t° 100° С. Опыты съ максимальными термометрами показали, что уже спустя 10—15 минутъ послѣ этого момента t° дезинфецируемыхъ предметовъ тоже доходитъ до 100°, и этотъ именно моментъ должно считать началомъ процесса дезинфекціи при опредѣленія времени, въ теченіи котораго предметы должны оставаться подъ дѣйствіемъ дезинфецирующаго пара. По окончаніи процесса дезинфекціи, дверь въ *выходное* отверстіе открываютъ, дезинфецированныя вещи выгружаютъ и вновь закрывъ ее, опять нагружаютъ котелъ другими вещами, но черезъ *входную* дверь. Вещи, вынутыя



Рис. 42.

изъ дезинфекціонной камеры, оказываются пропитанными водянымъ паромъ, но, однако, не мокрыми, а лишь влажными, причемъ влажность эта исчезаетъ по мѣрѣ того, какъ вещи опять принимаютъ t° окружающаго воздуха, такъ что уже по прошествіи 5—10 минутъ онѣ оказываются столь сухими, что могутъ быть пущены въ употребленіе. Длина этой горизонтальной камеры—1 метръ 60 сантиметровъ, а діаметръ 85 сант. Для наполненія резервуара до требуемой высоты нужно влить въ него $2^1/_2$ ведра воды. Каждая изъ лампъ, вмѣстѣ съ керосиномъ, вѣситъ нѣсколько болѣе 12 фунтовъ. Стоимость же ея (съ 2 дверями, щитомъ для полной изоляціи, гидропультомъ, термометрами и др. принадлежностями) 900 рублей. Нельзя не согласиться съ описавшимъ этотъ аппаратъ г. Менцелемъ, что при сравненіи вышеописанной дезинфекціонной камеры съ обыкновенно употребляемыми камерами тѣхъ же размѣровъ, прежде всего бросается въ глаза простота устройства первой, — совершенно свободной отъ всевозможныхъ крановъ, предохранительныхъ клапановъ и т. под. приспособленій, а также та особенность ея, что она легко можетъ быть уставлена въ любомъ помѣщеніи и сейчасъ же пущена въ дѣло: если, напр., имѣются два небольшихъ смежныхъ помѣщенія (комнаты), съ особымъ входомъ въ каждую изъ нихъ, то для устройства надлежащей изоляціи между чистымъ и нечистымъ отдѣленіями вполнѣ достаточно открыть сообщеніе въ общей стѣнѣ между ними и прикрѣпить сюда аппаратъ, обращенный желѣзнымъ щитомъ къ этому отверстію. По утвержденію г. Менцеля, обращеніе съ аппаратомъ столь

просто, что для правильнаго выполненія всѣхъ требуемыхъ манипуляцій нѣтъ надобности не только въ спеціальномъ машинистѣ, но даже и въ особо для этого обученномъ человѣкѣ, такъ какъ вся суть дѣла заключается только въ томъ, чтобы точно опредѣлялось время, въ теченіе котораго дезинфецируемыя вещи должны оставаться подъ дѣйствіемъ пара. Г. Менцель упоминаетъ также, что при камерѣ этой имѣется особый автоматическій аппаратъ, регистрирующій какъ t^0 въ дезинфецируемыхъ вещахъ, такъ и время, въ теченіе котораго онѣ оставались въ дезинфекціонномъ пространствѣ. При описаніи этой камеры приведены данныя о послѣдовательномъ ходѣ опытовъ и наблюденій, произведенныхъ надъ этимъ аппаратомъ, а также и слѣд. заключительные выводы: 1) въ 36—45 минутъ, считая съ момента начала отапливанія котла, послѣдній уже наполняется 100° паромъ; 2) отапливаемый котелъ *пустой* наполняется дезинфицирующимъ паромъ въ 2—3 минуты, а *нагруженный* дезинфецируемыми предметами—въ теченіе времени отъ 32 до 13 минутъ, смотря по степени его наполненія этими предметами; другими словами—паръ въ этотъ промежутокъ времени настолько пропитываетъ дезинфецируемыя вещи, что въ теченіе слѣдующихъ затѣмъ 10 минутъ помѣщенный въ нихъ максимальный термометръ показываетъ ту же t^0 въ 100° С. и тѣмъ доказываетъ, что и вещи имѣютъ эту же t^0; 3) устройство аппарата таково, что не допускаетъ сгущенія паровъ у стѣнокъ котла, а равно и смачиванія дезинфецируемыхъ вещей; 4) дезинфецированные предметы представляются только влажными, почему безъ всякой вентиляціи въ самое короткое время высыхаютъ на открытомъ воздухѣ; 5) расходы на отапливаніе аппарата ничтожны и 6) при $1^1/_4$—$1^1/_2$ часовой продолжительности процесса дезинфекціи и 12-ти часовой работѣ можно въ теченіе дня произвести 8—10 дезинфекцій.

Этимъ мы и закончимъ отдѣлъ, посвященный описанію наиболѣе простыхъ дезинфекціонныхъ приспособленій, примѣненныхъ для употребленія съ цѣлью обеззараживанія инструментовъ и одежды рабочихъ при утилизаціонныхъ заводахъ и при секціонныхъ. Въ случаѣ невозможности установить даже какой-либо изъ описанныхъ простыхъ паровыхъ аппаратовъ, можно, въ крайности, пользоваться для обеззараживанія одежды и инструментовъ кипяткомъ, для добыванія котораго въ большомъ количествѣ необходимо имѣть соотвѣтствующей величины металлическій котелъ, вмазанный хотя бы въ обыкновенную печь. Такіе именно 2 котла, служащіе вмѣсто текучепароваго аппарата, устроены въ секціонной при заводѣ для вскрытія и утилизаціи заразныхъ труповъ домашнихъ животныхъ въ С.-Петербургѣ. Но объ устройствѣ ихъ мы сообщимъ нѣсколько свѣдѣній въ самомъ концѣ этого очерка, при описаніи вышеупомянутаго завода.

9) Ручные дезинфекціонные аппараты (распылители), примѣнимые въ ветеринарной практикѣ и способы ихъ употребленія.

Громадному большинству ветеринарныхъ врачей, занимающихся практическою дѣятельностью, нерѣдко приходится, вмѣстѣ съ другими мѣрами, примѣнять при обнаруженіи заразныхъ болѣзней домашнихъ животныхъ также и обеззараживаніе тѣми или другими дезинфецирующими средствами. При этомъ еще сравнительно недавно такая дезинфекція производилась весьма примитивнымъ способомъ, безъ помощи, соотвѣтствующихъ аппаратовъ (распылителей), что конечно не могло не вліять неблагопріятно на самый успѣхъ произведенной дезинфекціи. Неблагопріятно вліяло на успѣшность дезинфекціи также плохое устройство пульверизаторовъ, которые, къ тому же, въ то время были весьма несовершеннаго типа. То же, впрочемъ приходится сказать и о большинствѣ теперешнихъ аппаратовъ, относительно которыхъ къ тому же не сообщается въ нашей спеціальной литературѣ почти никакихъ свѣдѣній. Въ виду этого мы считаемъ полезнымъ привести въ этомъ очеркѣ довольно подробныя свѣденія о тѣхъ пульверизаторахъ, съ помощью которыхъ возможно производить дезинфекцію химическимъ путемъ какъ помѣщеній, гдѣ находились заразные животные продукты, такъ и мѣстъ для вскрытія тру-

повъ и утилизаціи животныхъ продуктовъ, а также одежды рабочихъ и инструментовъ.

Наиболѣе удобные типы пульверизаторовъ для обеззараживанія.

Существуетъ много типовъ распылителей, но изъ нихъ пригодны для указанной цѣли далеко не всѣ или вслѣдствіе своей непрочности, или вслѣдствіе незначительной силы распыленія. Кромѣ того, слѣдуетъ замѣтить, что почти всѣ эти аппараты заключаютъ металлическія части, которыя, подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ употребляемыхъ для распыленія дезинфекціонныхъ средствъ (напр. растворовъ сулемы) могутъ довольно скоро, при недостаточно внимательномъ обхожденіи съ ними, приходить въ полную непригодность.

Примѣненіе обыкновенныхъ гидропультовъ для дезинфекціи.

Во многихъ случаяхъ возможно, при затрудненіи въ пріобрѣтеніи пульверизаторовъ, спеціально предназначенныхъ для дезинфекціи пользоваться тѣми такъ называемыми садовыми гидропультами (см. рис. 43 и 44), употребляемыми обыкновенно для поливки цвѣтовъ въ садахъ и оранжереяхъ. Они состоятъ изъ поршня (высотою 13½ вершка), укрѣпленнаго въ круглой чугунной дырчатой подножкѣ. Отъ нижней части поршня отходитъ толстый резиновый рукавъ, отпускаемый въ ведро съ дезинфецирующей жидкостью,

Рис. 43.

Рис. 44.

а сверху отходитъ резиновая трубка, на концѣ которой укрѣпляется, смотря по надобности, или металлическая сѣточка, или обыкновенный наконечникъ. Наружная трубка поршня сдѣлана изъ мѣди и обмотана просмоленною веревкою. При обеззараживаніи, которое съ этимъ аппаратомъ можетъ быть произведено совершенно свободно однимъ дезинфекторомъ, послѣдній одною ногою или же двумя опирается (фиксируетъ) на подножку гидропульта, затѣмъ одною рукою берется за ручку поршня, а другою — за верхнюю трубку вблизи наконечника. Но только что описанный гидропультъ, какъ мы уже упомянули выше, не предназначенъ спеціально для обеззараживанія. Для этой послѣдней цѣли устроены особые пульверизаторы. Одинъ изъ наиболѣе часто примѣняемыхъ въ С.-Петербургѣ распылителей для дезинфекціи заразныхъ помѣщеній имѣетъ слѣдующее устройство: высота отъ 18½ вершковъ, сдѣланъ онъ изъ мѣдной трубки, снаружи никелированъ и укрѣпленъ (ввинченъ) на круглой чугунной подставкѣ; эта подставка дѣлается также изъ крестообразно расположенныхъ желѣзныхъ пластинокъ, какъ видно на рис. 45, отъ ствола его точно также отходятъ резиновые рукавъ (снизу) и трубка съ наконечникомъ для распыленія. Къ каждому пульверизатору прилагается

два такихъ наконечника, съ помощью которыхъ распыленіе происходитъ вслѣдствіе вкладыванія въ наружную трубочку особой вставки съ лопастями, изогнутыми винтообразно въ одну сторону.

Неудобство этого пульверизатора (какъ и 2-хъ первыхъ) заключается въ томъ, что онъ сдѣланъ весь изъ металла, вслѣдствіе чего, при недостаточно внимательномъ уходѣ за нимъ и при употребленіи для дезинфекціи съ помощью его растворовъ сулемы, распылитель этотъ можетъ скоро портиться. Стоимость распылителей этого типа въ С.-Петербургѣ приблизительно отъ 18 до 25 рублей.

Пульверизаторъ изъ эбонита.



Рис. 45.

Кромѣ этихъ распылителей, мы имѣемъ еще нѣсколько типовъ подобныхъ аппаратовъ, изображеніе которыхъ можно видѣть на помѣщенныхъ здѣсь рисункахъ 46—51. Желаніе предотвратить возможность порчи пульверизаторовъ сулемою побудило одну изъ столичныхъ фирмъ приготовлять ихъ изъ *эбонита* (твердаго каучука). Высота ихъ 17½ вершк., а внѣшній видъ таковъ, какъ это изображено на рис. 46. Неудобство такого аппарата заключается, какъ намъ пришлось убѣдиться въ этомъ на опытѣ, въ значительной его ломкости, вслѣдствіе чего обхожденіе съ нимъ требуетъ крайней осторожности и внимательнаго отношенія. Но чаще употребляютъ не эбонитовые пульверизаторы, а мѣдные, изображенные на рис. 45, хотя этотъ послѣдній аппаратъ, при пользованіи для распыленія сулемою и другими разъѣдающими мѣдь препаратами, требуетъ также весьма тщательнаго ухода.



Рис. 46.

Распылитель со стекл. резервуаромъ и насосомъ.

Совсѣмъ другаго типа пульверизаторъ изображенъ на рисункѣ 47. Этотъ аппаратъ, болѣе пригодный для употребленія при дезинфекціи квартиръ или при производствѣ хирургическихъ операцій, состоитъ изъ двухъ совершенно отдѣльныхъ частей: 1) изъ металлическаго насоса (высотою 16 вершковъ вмѣстѣ съ ручкою и подножкою), соединяющагося длинною резиновою трубкою съ 2) распылителемъ, состоящимъ изъ стекляной бутылки (емкостью до 2½ литровъ), вставленной въ металлическую оболочку, съ ручкою и припаянною трубкою, въ которую можно, при надобности, вставлять палку для поднятія пульверизатора на любую высоту; въ горлышко бутылки вставляется и укрѣпляется подвижнымъ затворомъ металлическая трубка, одинъ конецъ которой доходитъ до дна бутылки, а другой, начиная съ горлышка ея, имѣетъ утолщеніе съ отходящими отъ него нѣсколькими рожками; одинъ изъ такихъ рожковъ изображенъ на рисункѣ 46 въ раз-

рѣзѣ, на которомъ видно и его внутреннее устройство, вполнѣ сходное съ устройствомъ обыкновенныхъ комнатныхъ пульверизаторовъ; прибавимъ еще только, что каждый изъ рожковъ, которыхъ бываетъ отъ 2-хъ до 6-ти, имѣетъ на концѣ колпачекъ навинчивая или отвинчивая который, можно произвольно измѣнять силу и свойство распыляемой струи; такимъ образомъ этотъ распылитель представляетъ изъ себя какъ бы соединеніе въ увеличенномъ видѣ въ одно цѣлое нѣсколькихъ обыкновенныхъ пульверизаторовъ, у которыхъ только гуттаперчевые шары замѣнены особымъ снарядомъ (поршнемъ) для накачиванія воздуха. Стоимость аппарата до 35 рублей. Этотъ пульверизаторъ не обладаетъ такою силою распыленія, какъ описанные выше, но за то онъ имѣетъ то преимущество, что съ дезинфецирующими жидкостями, часто портящими металлическія части пульверизаторовъ, приходитъ въ соприкосновеніе изъ всего прибора только незначительная часть его. Но и этого можно избѣжать, такъ какъ и эти части возможно приготовлять изъ твердаго каучука (эбонита), хотя вслѣдствіе этого имъ сообщается извѣстная степень ломкости.



Рис. 47.

Рис. 48.

Слѣдующимъ образчикомъ распылителей, въ которыхъ дезинфецируемая жидкость тоже не приходитъ въ соприкосновеніе съ поршнемъ, служитъ аппаратъ, изображенный на рисункѣ 48. Отличіе его отъ предстоящаго заключается въ томъ, что самый наконечникъ разобщенъ отъ резервуара и съ помощью соотвѣтствующей длины палки легко можетъ быть поднятъ на любую высоту; какъ самый наконечникъ, такъ и промежуточная трехколѣнная трубка, опускающаяся въ бутыль съ дезинфецирующимъ растворомъ, изготовляются или изъ металла, или же, что предпочтительнѣе, изъ твердаго каучука, вслѣдствіе чего вполнѣ безопасно можно употреблять этотъ пульверизаторъ для дезинфекціи сулемою. Но и такой пульверизаторъ (стоимостью въ 25 р.) имѣетъ недостатокъ, легко, впрочемъ, устранимый. Дѣло въ томъ, что находящіеся въ продажѣ распылители этого именно типа обыкновенно снабжаются бутылью для дезинфецирующаго раствора съ малою

емкостью. Такая сравнительно малая емкость часто является недостаточною, вслѣдствіе чего приходится или заранѣе приспособить къ аппарату бутыль съ большею вмѣстимостью, или же прерывать дезинфекцію и вновь подливать въ резервуаръ обеззараживающую жидкость. Впрочемъ, можно избѣжать прекращенія дезинфекціи и вынимания трехколѣнной трубки изъ бутыли, если вмѣсто обыкновенной бутыли употреблять соотвѣтствующей величины Вульфову склянку съ 2 горлышками, въ одно изъ которыхъ вставляется трехколѣнная трубка, а въ другое—гуттаперчевая трубка съ отверстіемъ для стеклянной или эбонитовой воронки (съ краномъ), черезъ которую можно, не перерывая дезинфекціи, подливать обеззараживающую жидкость.

Распылитель—ведро съ насосомъ.

Мы имѣли возможность примѣнять еще одинъ типъ пульверизаторовъ, доставленныхъ намъ фирмою братьевъ Кертингъ въ С.-Петербургѣ и оказавшихся въ многихъ случаяхъ весьма пригоднымп. Какъ видно изъ рисунка 49, въ нихъ насосъ укрѣпленъ неподвижно въ самомъ желѣзномъ ведрѣ, съ двойнымъ дномъ, при чемъ между верхнимъ и нижнимъ дномъ устроено отверстіе А, куда вставляется нога дезинфектора, который такимъ образомъ фиксируетъ аппаратъ. Такое помѣщеніе насоса въ самомъ ведрѣ (емкостью въ 15 литровъ)

Рис. 49.



Рис. 50.

облегчаетъ производство дезинфекціи. Но и подобный аппаратъ пригоденъ для обеззараживанія такими растворами, которые не оказываютъ очень вреднаго вліянія на металлическія составныя его части. Это вредное вліяніе можно, однако, ослабить покрытіемъ ведра съ внутренней стороны и поршня съ наружной поверхности его какою либо подходящей краскою или составомъ. Употребленіе прибора вполнѣ выяснено на рисункахъ 50 и 51, на которыхъ видно, какъ онъ примѣняется въ тѣхъ случаяхъ, когда дезинфекція производится однимъ или двумя лицами. Изъ рисунка можно составить представленіе и о силѣ распыленія, которое происходитъ вслѣдствіе примѣненія особаго наконечника (такъ назыв. сопла), изображеннаго въ разрѣзѣ на рисункѣ 52 и имѣющаго вставку изъ стержня со спиральнымъ гребнемъ. Благодаря этому послѣднему приспособленію, прогоняемая черезъ наконечникъ струя дезинфецирующаго раствора начинаетъ вращаться и, по выходѣ черезъ узкое воронкообразное отверстіе, раздробляется на мельчайшія частицы. Этотъ наконечникъ легко надѣвается на резиновый рукавъ и можетъ быть примѣненъ къ пульверизаторамъ другихъ образцовъ. Въ описываемомъ приборѣ наконечникъ сдѣланъ изъ мѣди, но въ пульверизаторахъ изъ эбонита, онъ дѣлается тоже изъ твердаго каучука. Стоимость

Устройство наконечника для распыленія.

ведра съ насосомъ 15 рублей и наконечника (сопла) 5 руб. Примѣненіе пульверизатора въ теченіи 3-хъ мѣсяцевъ указало на пригодность его особенно для заливки креолиномъ или какою либо другою не очень ѣдкою жидкостью тѣхъ тушъ или органовъ (съ цѣлью воспрепятствовать ихъ утилизаціи), которые забракованы и признаны по тѣмъ или другимъ причинамъ подлежащими уничтоженію.



Рис. 51.



Рис. 52.

Пульверизаторъ Женеста и Гершера.

Кромѣ описанныхъ и испытанныхъ нами въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ пульверизаторовъ, существуетъ еще одинъ типъ, который съ успѣхомъ примѣняется въ нѣкоторыхъ мѣстахъ заграницею и, по крайней мѣрѣ, судя по описанію, заслуживаетъ полнаго вниманія. Мы имѣемъ въ виду употребляемый въ Парижѣ дезинфекціоннымъ заведеніемъ (устроеннымъ полицейскою префектурою Сены) пульверизаторъ системы Женеста и Гершера, описанный въ сочиненіи инженеръ-архитектора Антонова [1]) слѣдующимъ образомъ (см. рис. 53 и 54).

Онъ состоитъ изъ двухъ пріемниковъ, сообщающихся между собою трубкою небольшаго діаметра; нижній пріемникъ содержитъ дезинфецирующую жидкость. Небольшая помпа служитъ для нагнетанія воздуха въ верхній пріемникъ. Вверху аппарата расположены два крана, изъ которыхъ одинъ сообщается съ воздушнымъ резервуаромъ, а другой—съ резервуаромъ, содержащимъ жидкость; къ этимъ кранамъ прилажены каучуковыя трубки, которыя сообщаются съ пульверизующимъ приборомъ. Вся система покоится на неподвижныхъ ножкамъ, укрѣпленныхъ къ помосту (какъ указано на рис. 53), или же придѣлывается къ одной изъ нихъ колесо (см. рис. 54) для облегченія движенія съ мѣста на мѣсто; ручныя скобы, укрѣпленныя къ пріемнику, допускаютъ возможность съ легкостью поднимать его по лѣстницамъ, такъ какъ общій вѣсъ его не превышаетъ 8 килограммъ. При дѣйствіи аппарата, наливается обеззараживающая жидкость черезъ воронку, послѣ чего закрывается кранъ, черезъ который наполняется аппаратъ; равнымъ образомъ закрываются два небольшихъ крана, сообщающіеся съ пульверизаторомъ, и затѣмъ дѣйствуютъ рычагомъ помпы. Послѣ двѣнадцати размаховъ поршня, открываются оба крана

[1]) Антоновъ. М. Сборникъ заграничныхъ санитарныхъ постановленій и учрежденій. Съ 59 рис. Спб. 1894 г. стр. 115.

и тогда жидкость выходитъ изъ пульверизатора въ видѣ мелкой облачной струи, которою и орошаются слегка дезинфецируемыя вещи. Если найдутъ нужнымъ, то можно по истеченіи 15 минутъ покрыть дезинфецируемые предметы вторымъ слоемъ обеззараживающей жидкости. Употребленіе прибора, какъ видно изъ описанія, самое простое и дезинфекція производится очень быстро, такъ какъ аппаратъ отличается легкостью и удобствомъ въ обращеніи. Стоимость его 200 франковъ. Приборъ этотъ особенно примѣнимъ для предметовъ, которые не могутъ быть вводимы въ дезинфекціонный аппаратъ, какъ, напримѣръ, мѣха, кожи и т. п. При употребленіи пульверизатора Гершера, считаютъ въ среднемъ достаточнымъ, при орошеніи поверхностей, 1 литръ на 10 кв. метра.



Рис. 53.

Рис. 54.

Общія замѣчанія о примѣненіи и уходѣ за пульверизаторами.

Краткое описаніе всѣхъ болѣе или менѣе пригодныхъ пульверизаторовъ мы заключимъ общимъ замѣчаніемъ, что всѣ вышеупомянутые аппараты, особенно съ изготовленными отдѣльными частями изъ эбонита или чугуна (подножки), требуютъ весьма внимательнаго ухода. Общія правила обращенія съ ними можно формулировать такъ: 1) дезинфекцію съ помощью ихъ лучше всего производить двумъ лицамъ, изъ которыхъ одно лицо равномѣрно и непремѣнно въ строго вертикальномъ направленіи дѣйствуетъ поршнемъ, а другое—держитъ трубку съ наконечникомъ и направляетъ послѣдній, куда слѣдуетъ; указаннымъ раздѣленіемъ труда уменьшается возможность перелома подножки поршня или его ручки и раскалыванія въ продольномъ направленіи ствола насоса вслѣдствіе раскачиванія его, что нами наблюдалось въ собственной практикѣ; 2) всѣ отдѣльныя части распылителей должны быть хорошо пригнаны другъ къ другу, а поршни насоса время отъ времени нужно смазывать вазелиномъ или какимъ либо жирнымъ веществомъ; 3) дезинфекція производится возможно скорѣе, чтобы уменьшить возможно болѣе продолжительность вреднаго дѣйствія многихъ изъ употребляемыхъ дезинфецирующихъ растворовъ на металлическія части аппаратовъ; 4) немедленно послѣ производства обеззараживанія нужно промывать весь приборъ чистою водою, для чего слѣдуетъ только

замѣнить дезинфецирующую жидкость водою; 5) послѣ промывки водою нужно обтирать до суха весь аппаратъ снаружи, а также, насколько это окажется возможнымъ, и внутри.

10) Организація уборки и утилизаціи труповъ домашнихъ животныхъ собственно въ С.-Петербургѣ.

Уборка въ столицѣ труповъ домашн. животныхъ павшихъ отъ незаразныхъ болѣзней.

Уборка какъ вообще всѣхъ труповъ палыхъ животныхъ въ С.-Петербургѣ и окрестностяхъ его, такъ и несомнѣнно павшихъ (или убитыхъ) отъ заразительныхъ болѣзней, съ 1845 года отдавалась Спб. городскимъ управленіемъ въ аренду, по контрактамъ, разнымъ лицамъ на болѣе или менѣе продолжительные сроки. Въ 1870 году, по постановленію городской общей Думы, уборка павшаго отъ незаразныхъ болѣзней скота въ столицѣ была отдана на новыхъ началахъ, въ аренду купцамъ Мосягинымъ на 20 лѣтъ, съ платою городу по 1500 рублей въ годъ. Уборка же заразныхъ труповъ съ этого времени производилась, по контракту съ городомъ, совсѣмъ другими лицами. Такимъ образомъ, съ указаннаго времени въ столицѣ постоянно практикуется двоякій способъ уборки труповъ домашнихъ животныхъ въ зависимости отъ того, пали ли они отъ болѣзней заразныхъ или не заразныхъ. Трупы заразные убирались до самаго послѣдняго времени на костеобжигательный заводъ. Трупы же домашнихъ животныхъ, павшихъ отъ незаразныхъ болѣзней въ самой столицѣ и въ пригородахъ, на семиверстномъ разстояніи отъ городской черты, а также искалѣченный и никуда негодный скотъ и мелкія животныя убираются на утилизаціонный заводъ, выстроенный на участкѣ земли въ 2 десятины, въ 1-мъ станѣ Спб. уѣзда, на 10-й верстѣ отъ Московской заставы [1]). Уборкой и доставкой на заводъ труповъ завѣдуетъ контора контрагента, гдѣ, согласно контракту, должны находиться приспособленія для ихъ перевозки. По полученіи изъ полиціи повѣстки о мѣстѣ нахожденія трупа, контора должна убрать его въ тотъ же день. Въ случаѣ же промедленія, полиція сама можетъ распорядиться доставкою труповъ на заводъ за счетъ контрагента.

Способы использованія труповъ на частномъ утилизаціонномъ заводѣ въ Спб.

Доставленные на заводъ трупы складываются въ особый сарай, живыя же животныя убиваются. Затѣмъ съ трупа снимается кожа, а туша разрѣзается на куски. Кожа поступаетъ въ сушильни, куски же мяса—въ выварочные котлы, находящіеся въ особомъ помѣщеніи. По окончаніи работы, оставшіеся на полу: кровь, грязь и мелкіе животные остатки удаляются черезъ люки въ деревянные колодцы, помѣщенные подъ поломъ того же сарая, гдѣ сваливаются привезенные на заводъ трупы. Туда же поступаетъ и вода послѣ смывки пола. Нагрузивъ выварочные котлы (которыхъ на заводѣ нѣсколько) частями труповъ до $^2/_3$ ихъ объема и закрывъ ихъ герметически желѣзными крышками, пускаютъ туда изъ пароваго котла паръ подъ давленіемъ 15 фунтовъ, вслѣдствіе чего температура достигаетъ въ котлѣ до 120° С. Продержавъ подъ этимъ давленіемъ содержимое выварочныхъ котловъ въ теченіи 6—8 часовъ, прекращаютъ притокъ пара и даютъ котламъ нѣсколько остыть. Подъ дѣйствіемъ пара въ 120° С. въ теченіе 6—8 часовъ, содержимое котловъ распадается на части, выдѣлившійся жиръ всплываетъ на верхъ, кости падаютъ внизъ на помѣщенное внутри котла, внизу, дырчатое желѣзное дно, мясо же вмѣстѣ съ мяснымъ сокомъ и конденсаціонною водою, въ видѣ кашицеобразной массы, за-

[1]) Описаніе этого завода находится въ «Изв. Спб. городской Думы» 1891 г. № 8, стр. 557—565.

нимаетъ слой ниже сала, а выдѣлившійся изъ костей и перепонокъ клей перемѣшанъ со всею остальною массою. Въ настоящее время, на заводѣ Максутова пользуются только саломъ и костями, а также рогами и копытами, а потому послѣ нѣкотораго охлажденія котловъ—кашицеобразную жидкость выпускаютъ черезъ имѣющіеся въ днѣ ихъ краны по желѣзнымъ трубамъ въ означенные выше колодцы. Затѣмъ въ вываročные котлы пускаютъ сверху, выше слоя сала, холодную воду изъ бака на чердакѣ. Вода, будучи тяжелѣе сала, проходитъ сквозь слой послѣдняго, перемѣшиваетъ его, осаждаетъ такимъ образомъ плавающія въ салѣ жировыя оболочки и другія животныя частицы, а также увлекаетъ съ собою вредно дѣйствующій на сохраняемость сала жидкій клей. Очищенное такимъ образомъ, до извѣстной степени, сало выпускаютъ изъ котловъ въ особый желѣзный бакъ, гдѣ оно отстаивается. Слитое изъ бака въ деревянныя бочки сало представляетъ собою готовый продуктъ завода, поступающій на мыловаренные и свѣчные заводы. Выпустивъ изъ вываročныхъ котловъ сало, оставшуюся въ котлахъ воду выпускаютъ тѣмъ же путемъ, какъ и кашицеобразную мясную жидкость, въ деревянные колодцы, а находящіеся на дырчатыхъ днахъ промытыя уже кости, копыта и рога—черезъ особыя отверстія въ котлахъ выгребаются на асфальтовый полъ и удаляются въ особый сарай для просушки, гдѣ складываются прямо на полъ въ кучи и откуда поступаютъ на костяные и другіе заводы, какъ второй продуктъ завода. Содержимое деревянныхъ колодцевъ, а именно: вода, кровь, мелкіе животные остатки, клей и разваренное мясо вывозится безвозмездно окрестными крестьянами на пахатныя поля; или же, во время лѣтнихъ работъ, когда крестьяне пріѣзжаютъ за удобреніемъ неисправно, вывозится на поле, находящееся въ недалекомъ разстояніи отъ завода. Вода, необходимая для дѣйствія завода, получается изъ пруда при заводѣ. Въ теченіе времени дѣйствія завода были извѣстны случаи, когда вода въ прудѣ промерзала до дна, и тогда всю воду возили съ Средней Рогатки на разстояніи болѣе 2-хъ верстъ отъ завода, откуда и постоянно ее возятъ, но только для питья и пищи рабочимъ, живущимъ на заводѣ. Сточныхъ приспособленій, кромѣ вышеупомянутыхъ колодцевъ, на заводѣ никакихъ другихъ нѣтъ.

Въ 1891 году была сдѣлана попытка опредѣлить валовой доходъ завода на основаніи слѣдующихъ соображеній. По заявленію прежняго контрагента Мосягина, число труповъ крупнаго скота поступаетъ на заводъ среднимъ числомъ въ день 3—4, т. е. $3^1/_2$. Слѣдовательно, въ годъ 1.277 труповъ. Мелкія животныя, по заявленію контрагента, дохода для завода не приносятъ. Изъ таблицы же, составленной магистромъ ветеринаріи М. А. Игнатьевымъ (стр. 1117 «Изв. СПБ. гор. Думы», 1888 г. № 22) видно, что вѣсъ крупнаго рогатаго скота, павшаго въ городѣ, равенъ 20 пудамъ, вѣсъ лошади павшей въ городѣ, равенъ 25 пудамъ. Процентное содержаніе сала у павшаго рогатаго скота 5%, у лошади 4%, а костей у рогатаго скота 13,5%, у лошади 16%. На основаніи этихъ данныхъ было сдѣлано слѣдующее вычисленіе:

1 трупъ рогатаго скота даетъ.

Сала — 1 пудъ стоимостью въ	3 р.	— к.
Костей 2 » 28 фун.	1 »	08 »
Кожу	5 »	— »
Итого. .	9 р.	08 к.

1 трупъ лошади даетъ:

Сала	1 пудъ стоимостью въ	3 р. — к.
Костей	3 » 30 ф.	1 » 50 »
Кожу	. . . . .	5 » — »
	Итого . .	9 р. 50 к.

Такъ какъ доходъ, доставляемый палымъ рогатымъ скотомъ и лошадью, почти одинаковъ, палыхъ же лошадей значительно больше коровъ, то была принята общая доходность съ каждаго трупа въ 9 р. 50 к. Слѣдовательно, 1277 штукъ доставятъ валовой доходъ 12.131 р. 50 к.

Такимъ образомъ, изъ вышеприведеннаго краткаго описанія обработки на этомъ заводѣ труповъ домашнихъ животныхъ видно, что производство здѣсь ограничивается только добычею кожъ, костей и сала, мясные же туки и клей спускаются въ колодцы для вывоза на поле, какъ удобреніе. Въ томъ же случаѣ, если бы утилизировались также мясные туки и клей, то жидкіе остатки заводской обработки лишились бы своихъ азотныхъ составныхъ частей и потеряли бы почти вполнѣ значеніе для окрестныхъ крестьянъ. Вывозъ же ихъ средствами самаго завода по мѣстнымъ условіямъ былъ бы очень затруднителенъ. Въ виду этого на заводѣ приходится примѣнять не полную утилизацію труповъ.

Относительно же самаго количества жидкихъ нечистотъ, остающихся послѣ обработки трупа, то опредѣлено было въ 1891 году, что лошадь и рогатый скотъ содержитъ въ себѣ до 67% воды т. е. въ каждомъ трупѣ до 15 пудовъ (20 ведеръ) воды. Столько же, если не больше, нужно употребить воды для заводской обработки труповъ и обмывки половъ и стѣнъ, такъ что отъ каждаго трупа остается на заводѣ до 30 пудовъ или 40 ведеръ жидкихъ остатковъ. При доставкѣ же на заводъ, среднимъ числомъ 3½ штукъ въ день, остатковъ этихъ будетъ на заводѣ ежедневно получаться до 105 пудовъ. Валовой же доходъ съ мясныхъ туковъ, не считая стоимости ихъ обработки, могъ бы простираться до 1700 руб. въ годъ (сухаго мяса въ трупахъ до 15%, т. е. въ каждомъ до 3, 3 пуда, такъ что 1277 труповъ доставятъ туковъ 4.214 пудовъ, считая по 40 к. за пудъ. на сумму 1.685 р.).

Способъ доставки труповъ на Спб. частный утилизаціонный заводъ.

Скажемъ теперь нѣсколько словъ о практикуемомъ способѣ доставки на этотъ заводъ изъ столицы труповъ домашнихъ животныхъ. Эта доставка производится, по требованію полиціи, контрагентомъ, который какъ видно изъ приложенной къ концу этого очерка копіи контракта, обязанъ имѣть достаточное число лошадей и повозокъ, содержимыхъ при центральной конторѣ контрагента. Эти повозки должны быть обиты внутри цинковыми или желѣзными листами, накрываться брезентовою крышею, быть окрашены краскою и имѣть ясную надпись «перевозка падали». Но, въ дѣйствительности эти повозки приходится признать неудовлетворительными, ибо содержатся онѣ крайне грязно и внутренняя металлическая обшивка ихъ постоянно находится въ весьма неприглядномъ видѣ, а трупы втаскиваются на телѣги самымъ примитивнымъ образомъ и только слегка прикрываются рогожами. Точно также и одежда уборщика труповъ (татарина) крайне грязна и ничѣмъ не отличается отъ обыкновенной. Такимъ образомъ, приходится признать, что существующая въ настоящее время организація уборки и утилизаціи въ столицѣ незаразныхъ труповъ весьма неудовлетворительна въ санитарномъ отношеніи и требуетъ скорѣйшей постановки въ болѣе соотвѣтствующія дѣлу условія.

Уборка и утилизація въ столицѣ труповъ домашн. животныхъ, павшихъ отъ заразит. болѣзней.

Опишемъ теперь организацію въ столицѣ уборки и утилизаціи труповъ животныхъ, павшихъ отъ заразительныхъ болѣзней или убитыхъ вслѣдствіе заболѣванія ими, съ нѣкоторыми историческими по этому вопросу замѣчаніями.

Послѣ вышеупомянутой передачи Мосягину въ 1870 году уборки труповъ животныхъ, павшихъ отъ незаразительныхъ болѣзней, городу пришлось только заботиться о трупахъ животныхъ, павшихъ собственно отъ заразительныхъ болѣзней. Уборка такихъ труповъ до 1873 года производилась тѣми же купцами Мосягиными, съ уплатою отъ города за каждое убранное животное по 13 руб. 50 коп., а съ 1873 г. по 1880 годъ отдана была крестьянину Якушеву, съ уплатою ему по 9 руб. съ каждой головы. Но 22 января 1877 г. Спб. градоначальникъ сообщилъ городскому головѣ, что уничтоженіе зарываніемъ въ землю заразныхъ труповъ животныхъ допускалось и было даже узаконено въ то время, когда наука не могла предложить ничего лучшаго, но что въ настоящее время вполнѣ выяснились какъ опасность зарыванія завѣдомо заразныхъ труповъ, такъ и возможность, на основаніи санитарныхъ и техническихъ соображеній, уничтоженія ихъ съ послѣдующею утилизаціею этого довольно цѣннаго матеріала.

О преимуществахъ утилизаціи труповъ предъ зарываніемъ ихъ старшій врачъ Спб. полиціи далъ тогда же заключеніе, что зарываніе требуетъ непроизводительнаго занятія значительныхъ участковъ земли, распространяющихъ въ окружности вредное для людей зловоніе и специфическую заразу для скота, между тѣмъ какъ при выдѣлкѣ продуктовъ изъ труповъ, съ уничтоженіемъ въ нихъ заразы, всѣ эти неудобства устраняются. При этомъ было препровождено прошеніе контрагента по уборкѣ павшихъ животныхъ Мосягина о предоставленіи ему павшаго отъ чумы рогатаго скота для обработки труповъ на устроенномъ имъ заводѣ для обработки животныхъ продуктовъ. По разсмотрѣніи вышеизоженнаго, Спб. Городская Управа, одобривъ это предложеніе принципіально, тѣмъ не менѣе признала необходимымъ имѣть положительныя указанія о безвредности такой мѣры, въ виду чего 31 мая 1877 г. опредѣлила просить градоначальника, не признаетъ ли онъ полезнымъ внести настоящій вопросъ на разсмотрѣніе и заключеніе ветеринарнаго комитета и мнѣніе онаго доставить городской Управѣ, которая могла бы затѣмъ внести свой докладъ по этому дѣлу въ городскую Думу.

Мнѣнія Мед. Департамента и Ветер. комитета объ условіяхъ для безвредной утилизаціи труповъ.

Медицинскій департаментъ министерства внутреннихъ дѣлъ отъ 11 октября 1877 г., за № 10.438, увѣдомилъ, что ветеринарный комитетъ, разсмотрѣвъ дѣло по вопросу объ утилизаціи труповъ животныхъ въ С.-Петербургѣ, а также донесеніе особой комиссіи по этому вопросу, не нашелъ возможнымъ, въ виду ст. 1.724 т. XIII уст. медицинской полиціи, разрѣшить обработку труповъ павшихъ или убитыхъ животныхъ отъ заразительныхъ болѣзней, впредь до отмѣны существующаго закона установленнымъ порядкомъ. Затѣмъ въ маѣ 1880 г. (за № 5.524) градоначальникъ сообщилъ г. городскому Головѣ, что ветеринарный комитетъ, въ засѣданіи 26-го марта этого года, выслушавъ переписку медицинскаго департамента по вопросу о способахъ уборки труповъ животныхъ, павшихъ въ С.-Петербургѣ отъ заразительныхъ болѣзней, равно заявленіе Спб. общества костеобжигательныхъ заводовъ, нашелъ возможнымъ предоставить означенному обществу переработку труповъ животныхъ, павшихъ въ С.-Петербургѣ отъ заразительныхъ болѣзней, но съ соблюденіемъ слѣдующихъ условій:

1) имѣть при заводѣ: а) для доставки труповъ особую телѣгу съ деревяннымъ, плотнымъ ящикомъ, обитымъ внутри листовымъ желѣзомъ и съ деревянною крышкою на ящикѣ; б) снарядъ для нагрузки труповъ въ телѣгу и выгрузки ихъ изъ телѣги непосредственно въ котелъ для вываринанья, состоящій изъ системы блоковъ и цѣпей; в) котелъ для варенія труповъ такого размѣра и устройства, чтобы въ немъ помѣщался и могъ развариваться, какъ объяснено ниже, цѣлый трупъ животнаго (лошади или крупнаго рогатаго скота) и г) отдѣльный сарай для храненія телѣги, а въ случаѣ представившейся необходимости и для помѣщенія труповъ на время отъ привоза ихъ на заводъ до начала варенія въ котлѣ.

2) На заводѣ не содержать скота.

3) Немедленно и во всякомъ случаѣ не позже 6 часовъ по полученіи увѣдомленія отъ ветери-

нара или уполномоченнаго на то лица, отправлять на мѣсто нахожденія трупа означенную телѣгу съ лошадью, проводникомъ, лицами, необходимыми для нагрузки трупа и съ снарядомъ для сего же. Въ случаѣ несвоевременнаго прибытія означенной телѣги за трупомъ, онъ отвозится на заводъ, по распоряженію полиціи, на счетъ завода.

4) Лица, отправляемыя за трупомъ, должны надѣвать особую, для сего только назначенную, верхнюю одежду, которая, послѣ погруженія трупа въ котелъ, должна быть снимаема и хранима вмѣстѣ съ телѣгой.

5) Въ ящикѣ телѣги, вмѣстѣ съ трупомъ, должны быть укладываемы испражненія, отдѣленія и другіе остатки отъ заразительныхъ животныхъ, по указанію ветеринара, съ тѣмъ, чтобы вѣсъ общей ихъ массы не превышалъ половины вѣса самаго трупа животнаго. Остатки эти, по доставкѣ ихъ на заводъ, должны быть немедленно сжигаемы въ топкахъ заводскихъ паровыхъ котловъ.

6) По доставкѣ на заводъ трупъ вмѣстѣ съ кожею, рогами, копытами и прочими частями, опускается въ котелъ, въ которомъ и долженъ оставаться до полнаго развара, а затѣмъ подъ высокимъ давленіемъ пара въ автоклавахъ всѣ оставшіяся мягкія части его и кости приводятся въ кашицеобразный видъ.

7) Допускать на заводъ уполномоченныхъ отъ медицинскаго департамента лицъ для надзора за исполненіемъ вышеизложенныхъ условій, и

8) въ случаѣ неисполненія какого-либо изъ вышеизложенныхъ условій дальнѣйшая отправка труповъ на заводъ, по постановленію ветеринарнаго комитета, съ утвержденія министра внутреннихъ дѣлъ, прекращается.

Что-же касается сообщеннаго на заключеніе ветеринарнаго комитета вопроса о томъ, можетъ-ли быть передана костеобжигательному заводу уборка зараженныхъ труповъ, оказывающихся вообще въ столицѣ, безъ вредныхъ послѣдствій для столичнаго скота, то комитетъ находитъ, что уборка такихъ труповъ и истребленіе ихъ упомянутымъ способомъ при соблюденіи вышеперечисленныхъ предосторожностей представляются наиболѣе удовлетворяющими своей цѣли и назначенію, а потому право производства ихъ можетъ быть передано означенному обществу костеобжигательныхъ заводовъ.

Въ виду этого съ правленіемъ общества костеобжигательныхъ заводовъ городская Управа заключила въ 1880 г. срокомъ на 2 года контрактъ, который и возобновляла нѣсколько разъ вплоть до іюля мѣсяца 1895 года, когда правленіе этого Общества отказалось отъ дальнѣйшаго заключенія контракта и, вмѣстѣ съ тѣмъ, прекратило уборку и утилизацію труповъ животныхъ, павшихъ въ столицѣ отъ заразныхъ болѣзней.

Важное значеніе устройства секціонныхъ для вскрытія труповъ.

Можно считать въ медицинѣ и ветеринаріи установленнымъ фактомъ, что одинъ только наружный осмотръ трупа въ сравнительно лишь рѣдкихъ случаяхъ даетъ возможность спеціалисту точно опредѣлить причину смерти человѣка или животнаго. Въ громадномъ же большинствѣ случаевъ только подробное и основательное патолого-анатомическое вскрытіе даетъ отвѣтъ на вопросъ о дѣйствительной причинѣ смерти. Мало того, для рѣшенія этого вопроса не всегда достаточно ограничиться только патолого-анатомическимъ вскрытіемъ, но приходится прибѣгать иногда къ дополнительнымъ микроскопическимъ и бактеріологическимъ способамъ изслѣдованія, что особенно часто требуется въ случаѣ подозрѣнія на зависимость даннаго смертнаго случая отъ какой либо заразной болѣзни. Указанное точное распознаваніе путемъ вскрытія причины смерти, между прочимъ, важно уже потому, что отъ такого правильнаго опредѣленія зависитъ весьма часто своевременное принятіе цѣлаго ряда медико-полицейскихъ и ветеринарно-полицейскихъ мѣръ. Все это настолько очевидно, что не требуетъ дальнѣйшихъ доказательствъ, тѣмъ болѣе, что медицинскія и ветеринарныя полицейскія узаконенія всѣхъ культурныхъ государствъ требуютъ во всѣхъ сомнительныхъ случаяхъ смерти людей или падежа животныхъ обязательнаго вскрытія труповъ. Въ виду этого можно было бы предполагать, что по крайней мѣрѣ наиболѣе многолюдные города обзаведутся надлежаще устроенными помѣщеніями для вскрытій, снабженными всѣми необходимыми вспомогательными приспособленіями. Но это предположеніе окажется справедливымъ, и то только до извѣстной степени, по отношенію къ мѣстамъ для вскрытія труповъ людей (прозекторіи), для чего во многихъ со-

отвѣтствующихъ учрежденіяхъ (напр. больницахъ) устроены всѣ надлежащія приспособленія. Но даже и обширныя больницы многихъ большихъ городовъ далеко не всѣ могутъ похвалиться благоустроенными прозекторіями.

Если таково положеніе въ медицинѣ вопроса о прозекторіяхъ, то еще гораздо печальнѣе стоитъ въ ветеринаріи вопросъ объ устройствѣ соотвѣтствующихъ спеціальныхъ помѣщеній для патолого-анатомическаго вскрытія собственно труповъ домашнихъ животныхъ. Дѣйствительно, насколько намъ извѣстно, въ Россіи нѣтъ ни одного города, гдѣ было бы устроено особое вполнѣ приспособленное помѣщеніе для такихъ вскрытій и повсемѣстно многочисленныя попытки къ устройству (при утилизаціонныхъ заводахъ, живодерняхъ, могильникахъ) подобныхъ необходимыхъ учрежденій разбивались о разнообразныя препятствія. Мы привели въ своемъ мѣстѣ для примѣра, данныя о неудовлетворительномъ положеніи этого дѣла въ Москвѣ и Одессѣ. Но не лучше стояло это дѣло до самаго послѣдняго времени и въ столицѣ, чему мы и приведемъ теперь доказательства изложивъ въ послѣдовательномъ порядкѣ относящіеся къ этому вопросу матеріалы.

Историческія данныя по вопросу объ устройствѣ въ столицѣ помѣщенія для вскрытія труповъ дом. животныхъ.

Вопросъ объ устройствѣ помѣщенія для патолого-анатомическаго вскрытія труповъ домашнихъ животныхъ, павшихъ въ столицѣ и ея окрестностяхъ, возникалъ неоднократно и, притомъ, съ весьма давняго времени. Такъ несомнѣнно, что еще въ маѣ 1848 года [1]) былъ возбужденъ вопросъ объ устройствѣ въ Петербургѣ особаго зданія для освидѣтельствованія и вскрытія труповъ всѣхъ вообще животныхъ, павшихъ отъ заразительныхъ болѣзней. Съ этого времени переписка между разными учрежденіями, заинтересованными въ устройствѣ такого помѣщенія, возобновлялась каждый разъ, какъ только заразительныя болѣзни появлялись на домашнихъ животныхъ въ столицѣ и въ ея окрестностяхъ, и, наконецъ, была передана уже въ 1869 году городскою Думою особой комиссіи. Но еще въ 1864 г. въ «Извѣстіяхъ Спб. гор Думы» [2]) помѣщены были свѣдѣнія по вопросу *«объ устройствѣ особаго зданія для освидѣтельствованія животныхъ, павшихъ отъ заразительныхъ болѣзней и отводѣ мѣста для зарытія зараженныхъ труповъ»*, а въ 1867 году въ тѣхъ же «Извѣстіяхъ», въ докладѣ *«о мѣрахъ къ предохраненію отъ заразы пригоняемыхъ въ столицу гуртовъ»* [3]) изложены данныя по вопросу объ уборкѣ въ столицѣ труповъ домашнихъ животныхъ и о постройкѣ особаго зданія для вскрытія труповъ, съ проектомъ его устройства.

Въ октябрѣ 1883 г. предсѣдатель Высочайше утвержденной въ С.-Петербургѣ исполнительной санитарной комиссіи, препроводивъ выписку изъ журнала засѣданія комиссіи, состоявшагося 28 сентября 1883 г., просилъ разрѣшенія Спб. городской Управы вскрывать всѣхъ вообще животныхъ больныхъ какъ чумою, такъ и прочими болѣзнями, не исключая и собакъ, на чумной городской бойнѣ. Въ означенномъ журналѣ комиссіи сообщалось о заявленіи старшаго врача Спб. Полиціи относительно полнаго отсутствія въ распоряженіи полицейскихъ ветеринаровъ какого-либо помѣщенія для вскрытія чумныхъ животныхъ. Вслѣдствіе этого возникали большія затрудненія во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда нужно было произвести вскрытіе трупа животнаго, страдавшаго чумою или подозрительнаго. Эти затрудненія могли-бы, по мнѣнію г. старшаго врача, быть устранены, если-бы городская Управа разрѣшила производить вскрытіе чумныхъ животныхъ въ чумномъ отдѣленіи городской бойни, а потому комиссія постановила: просить С.-Петербургскую городскую Управу разрѣшить вскрывать всѣхъ вообще животныхъ, больныхъ чумою (а также и собакъ), на чумной городской бойнѣ.

При разсмотрѣніи городскою Управою этого дѣла 15 ноября 1883 г. были обнаружены, по справкѣ, слѣдующія обстоятельства: санитарная комиссія, въ іюлѣ 1882 г., обратилась въ городскую Управу съ просьбою о разрѣшеніи сосредоточить вскрытіе всѣхъ труповъ животныхъ, незаразительность которыхъ не могла быть констатирована на основаніи однихъ пражизненныхъ признаковъ, въ чумномъ отдѣленіи новыхъ скотобоенъ и сожиганіе труповъ, какъ вскрытыхъ здѣсь, такъ и прочихъ, признанныхъ подлежащими уничтоженію, въ печи, устроенной на тѣхъ-же бойняхъ, въ виду того, что передача подобныхъ труповъ на костеобжигательный заводъ, съ которымъ городскою Управою заключено условіе на уборку

---

[1]) «Всеподданнѣйшій отчетъ о дѣятельности Спб. гор. Полиціи» за 1869 г. Спб. 1870 г. стр. 26.
[2]) «Извѣстія Спб. гор. Думы», 1864 г. Ком. XII, 659.
[3]) «Изв. Спб. гор. Думы», 1867 г. Ком. № VII, 377—390 и Дум. № XVI, 857.

подобныхъ труповъ и уничтоженіе ихъ посредствомъ вываркн,—неудобна, а порядокъ, предшествующій опусканію труповъ въ котлы, можетъ послужить источникомъ зараженія. Но комиссія по постройкѣ и надзору за завѣдываніемъ городскими скотобойнями, которую городская Управа просила доставить свое заключеніе, нашла такое сосредоточеніе вскрытія на бойняхъ не цѣлесообразнымъ и вреднымъ въ санитарномъ и коммерческомъ отношеніяхъ, такъ какъ городская скотобойня, служащая мѣстомъ снабженія столицы мясомъ для пищи, не можетъ служить въ одно и тоже время для сосредоточенія заразительныхъ труповъ. Комиссія это полагала, что даже отдаленное соприкосновеніе здороваго мяса для пищи и заразныхъ труповъ можетъ вредно отозваться на санитарной части скотобоенъ, тѣмъ болѣе что сожигательная печь на скотобойняхъ, по своимъ размѣрамъ и конструкціи, можетъ удовлетворять только потребностямъ скотобоенъ.

Разсмотрѣвъ 15 ноября 1883 г. вышеприведенное ходатайство Высочайше утвержденной санитарной комиссіи о разрѣшеніи вскрывать всѣхъ животныхъ, больныхъ чумою, а также не исключая и собакъ, на чумной городской бойнѣ, городская Управа не нашла возможнымъ удовлетворить это ходатайство по только что приведеннымъ причинамъ, высказаннымъ комиссіею, завѣдывавшею скотобойнями, о чемъ 22 того-же ноября за № 2855 и увѣдомила г. предсѣдателя санитарной комиссіи, присовокупивъ, что вскрытіе полицейскими ветеринарами чумныхъ животныхъ могло-бы производиться на заводѣ Мосягиныхъ, съ которыми комиссія возможно войти въ соглашеніе. Вслѣдствіе этого, предсѣдатель Высочайше учрежденной санитарной комиссіи, при отношеніи отъ 7 декабря 1883 г. за № 997, препроводивъ копіи съ докладной записки старшаго врача полиціи отъ 29 ноября 1883 г. и съ постановленія комиссіи, состоявшагося 2 декабря, по дѣлу о разрѣшеніи вскрывать всѣхъ вообще животныхъ, больныхъ чумою (а также и собакъ), на чумной городской бойнѣ, просилъ подвергнуть настоящій вопросъ новому разсмотрѣнію, по предварительномъ истребованіи заключенія городской санитарной комиссіи.

Въ упомянутой же докладной запискѣ г. старшаго врача, поданной имъ г. С.-Петербургскому градоначальнику, сказано: «По неимѣнію въ распоряженіи полицейскихъ ветеринаровъ никакого помѣщенія для вскрытія чумныхъ животныхъ, встрѣчаются крайнія затрудненія во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда нужно произвести вскрытіе трупа животнаго, страдавшаго чумою или подозрительнаго, и затрудненія эти могли-бы быть устранены, если-бы городская Управа разрѣшила производить вскрытіе чумныхъ животныхъ на чумной городской бойнѣ. Мѣра эта была предложена мною на слѣдующихъ основаніяхъ: при существованіи двухъ подрядчиковъ для уборки труповъ, одного для уборки труповъ животныхъ, павшихъ отъ заразительныхъ болѣзней, и другаго—павшихъ отъ незаразительныхъ болѣзней, необходимо строго разграничивать оба рода труповъ, чего нельзя достигнуть, руководствуясь только прижизненными явленіями и наружнымъ осмотромъ трупа, не вскрывая животнаго; ветеринарный врачъ, при отсутствіи въ городѣ эпизоотіи, выдаетъ теперь обыкновенно свидѣтельство для уборки трупа какъ незаразительнаго, въ противномъ-же случаѣ поступаетъ наоборотъ, и, понятно, что онъ, не имѣя никакихъ научныхъ данныхъ, легко ошибается; вскрывать-же трупы животныхъ онъ не можетъ ни у Мосягина, ни у Кобызева, потому что заводъ Мосягина находится за 8 верстъ отъ города у Средней Рогатки, и на обоихъ заводахъ для вскрытія не устроено никакихъ приспособленій, но если-бы послѣднія и были устроены, то очень трудно уничтожать трупы, если окажется, что къ подрядчику для уборки труповъ животныхъ, павшихъ отъ незаразительныхъ болѣзней, доставленъ трупъ животнаго, павшаго отъ заразительной болѣзни или наоборотъ. При городскихъ же скотобойняхъ устроено чумное отдѣленіе въ особомъ зданіи, съ отдѣльнымъ входомъ и со всѣми приспособленіями для вскрытія животныхъ, гдѣ, какъ мнѣ хорошо извѣстно, и убиваются чумные, или подозрѣваемые таковыми, быки, прив зимые въ С.-Петербургъ по желѣзной дорогѣ, для продажи на мясо, и бываютъ случаи, что въ день до 20 труповъ отправляются для уничтоженія на костеобжигательный заводъ, почему я, не видѣвши никакой разницы между чумными быками и такими-же городскими коровами, и предложилъ въ засѣданіи санитарной комиссіи отправлять, для вскрытія, въ чумное отдѣленіе при городскихъ скотобойняхъ всѣхъ животныхъ, какъ больныхъ чумою, такъ и подозрѣваемыхъ въ этой болѣзни, съ тѣмъ, что если-бы по вскрытіи оказалось что животное было больно незаразительною болѣзнью, то объ уборкѣ трупа его сообщать подрядчику Мосягину, а въ противномъ случаѣ—Кобызеву. По этому вопросу санитарная комиссія постановила: просить Управу разрѣшить вскрывать всѣхъ животныхъ, больныхъ чумою, въ чумномъ отдѣленіи городскихъ скотобоенъ. «Изъ всего вышеизложеннаго можно усмотрѣть, что въ данномъ случаѣ, при убиваніи животнаго въ совершенно отдѣльномъ зданіи чумнаго отдѣленія городскихъ скотобоенъ, не можетъ быть и рѣчи о какомъ-бы то ни было соприкосновеніи здороваго мяса для пищи и заразной падали. «Предложеніе же Управы о производствѣ вскрытій чумныхъ животныхъ на заводѣ Мосягина не можетъ быть принято потому, что по контракту онъ не имѣетъ права уничтожать трупы животныхъ,

павшихъ отъ заразительныхъ болѣзней, а если-бы при вскрытіи оказалось, что животное было больно чумою, то придется нанимать особаго подрядчика для доставленія трупа на костеобжигательный заводъ, и по дорогѣ, около 10 верстъ, легко заразить другихъ животныхъ. Слѣдовательно, если городская Управа не считаетъ возможнымъ разрѣшить вскрывать всѣхъ вообще животныхъ въ чумномъ отдѣленіи городскихъ скотобоенъ, то слѣдуетъ просить Управу войти въ соглашеніе съ товариществомъ костеобжигательнаго завода объ устройствѣ на заводѣ особаго помѣщенія для вскрытія животныхъ со всѣми къ тому приспособленіями, при чемъ трупъ животнаго, павшаго отъ заразительной болѣзни останется на заводѣ, а павшаго отъ незаразительной болѣзни булетъ убранъ подрядчикомъ Мосягинымъ».

При разсмотрѣніи Высочайше учрежденною санитарною комиссіею, въ засѣданіи ея 2 декабря 1883 года, какъ отвѣта городской Управы, изложеннаго въ отношеніи г. городскаго Головы отъ 22 ноября 1883 года, за № 2855, такъ и приведенной докладной записки старшаго врача, предсѣдатель городской санитарной комиссіи, заявилъ, что означенное предположеніе не было разсматриваемо въ предсѣдательствуемой имъ комиссіи въ распоряженіи которой имѣются свѣдѣнія и данныя, при наличности которыхъ выраженный городскою Управою взглядъ могъ бы подвергнуться существенному измѣненію.

Затѣмъ гор. Управа, разсмотрѣвъ вновь обстоятельства сего дѣла, журналомъ 27 января 1884 г. постановила передать все дѣло на новый пересмотръ городской санитарной комиссіи, которая съ своей стороны образовала для изученія дѣла субъ-комиссію и поручила ей осмотрѣть, во-первыхъ, тѣ мѣста, гдѣ въ настоящее время утилизируются трупы заразнаго и не заразнаго скота, а во-вторыхъ, обозрѣть и намѣтить то мѣсто близъ городскихъ скотобоенъ, гдѣ удобнѣе всего было бы устроить особый, вполнѣ изолированный анатомическій залъ.

Субъ-комиссія, исполнивъ возложенное на нее порученіе, пришла къ слѣдующимъ выводамъ 1) утилизація труповъ можетъ идти въ томъ же направленіи, въ какомъ она и теперь производится на гутуевскомъ костеобжигательномъ заводѣ, гдѣ заразные трупы путемъ термическихъ агентовъ и техническихъ приспособленій приводятся не только въ безвредное, но и въ полезное состояніе; 2) субъ-комиссія не могла не обратить вниманія, что хотя на упомянутомъ заводѣ и существуетъ особое мѣсто для сваливанія и разсѣченія заразныхъ труповъ, но это помѣщеніе слѣдуетъ лучше изолировать; вмѣсто существующаго каменнаго пола, устроить полъ асфальтовый, а остатки на полу отъ разсѣченія посыпать древесными опилками и затѣмъ сожигать въ паровыхъ котлахъ, деревянныя стѣны покрыть толемъ, а другія принадлежности для разсѣченія содержать въ чистотѣ, подъемникъ къ котлу, равно какъ и мѣсто около котла, обить жестью или гальванизированнымъ желѣзомъ, однимъ словомъ, ввести матеріалъ вполнѣ не гигроскопичный: 3) производить вскрытіе въ помѣщеніи на гутуевскомъ заводѣ, съ цѣлью констатировать заразность, какъ это иногда дѣлается въ настоящее время, не имѣетъ смысла, потому что заводъ по контракту съ городомъ обязанъ принимать только тотъ матеріалъ, который заранѣе опредѣленъ заразнымъ; 4) что касается дурнаго и даже отвратительнаго запаха на заводѣ, то таковой не есть результатъ утилизаціи труповъ, которые составляютъ собою лишь побочный матеріалъ для производства, а зависитъ исключительно отъ главнаго матеріала производства—цѣлаго милліона пудовъ перерабатываемыхъ костей, перевозимыхъ сюда не изъ одного только Петербурга, но и изъ отдаленныхъ мѣстъ Россіи, и что при таковомъ производствѣ освобождается и ускользаетъ въ атмосферу цѣлый радъ жирныхъ кислотъ и не полныхъ по разложенію продуктовъ сухой перегонки, чего избѣжать весьма трудно. Таковой запахъ всегда былъ и до поступленія труповъ на заводъ; 5) что же касается незаразныхъ труповъ, которые утилизируются за Средней Рогаткой на заводѣ Мосягина, то въ настоящее время никто не можетъ поручиться. чтобы сюда, безъ предварительнаго вскрытія, не попадали также и трупы заразные, а между тѣмъ утилизація тамъ идетъ совсѣмъ въ другомъ направленіи: съ труповъ сдираютъ кожу и отправляютъ на кожевенный заводъ, а мясо эксплоатируется на кормъ животнымъ. Съ учрежденіемъ же особаго зала для вскрытій, подобная ошибка, состоящая въ невѣрномъ разграниченіи труповъ можетъ быть вполнѣ устранена, а это уже имѣетъ большое санитарное значеніе. Предположеніе же свозить и вскрывать всѣ трупы въ особомъ отдѣленіи городскихъ скотобоенъ для сомнительнаго здоровья скота не можетъ быть осуществлено по слѣдующимъ основаніямъ: отдѣленіе боенъ для сомнительнаго здоровья скота (оно называется также чумной бойней) служитъ для того, чтобы сюда доставлять весь скотъ, заподозрѣнный въ заболѣваніи чумою, и вообще весь скотъ сомнительнаго здоровья, чтобы здѣсь убить его и по прижизненнымъ даннымъ, а главнымъ образомъ по патолого-анатомическимъ признакамъ рѣшить, годно ли мясо въ пищу или оно подлежитъ уничтоженію. Но отдѣленіе названной бойни состоитъ изъ одной убойной камеры съ однимъ стеговцомъ. Другая такая же камера съ другой стороны предназначена для того, чтобы сюда сносить всѣ забракованные продукты, какъ въ видѣ цѣлыхъ тушъ, такъ и отдѣльныхъ органовъ, пораженныхъ гистами, абсцессами, воспа-

леніями, перерожденіями и пр. Между упомянутыми двумя камерами находится еще помѣщеніе для лабораторіи и для консервированія и собиранія рѣдкихъ патологическихъ препаратовъ, представляющихъ научный интересъ. Изъ всего этого видно, что предположеніе о допущеніи свозить сюда всѣ трупы животныхъ, павшихъ отъ разныхъ заразныхъ болѣзней, для вскрытія въ упомянутомъ отдѣленіи боенъ было бы, по мнѣнію субъ-комиссіи, не цѣлесообразно, противно санитарнымъ условіямъ, да и кромѣ того невозможно, за неимѣніемъ свободнаго мѣста.

Результатомъ работъ этой субъ-комиссіи было возвращеніе къ мнѣнію Г. И. Архангельскаго, сдѣлавшаго ранѣе городской санитарной комиссіи докладъ о необходимости устройства особаго помѣщенія для вскрытія всѣхъ вообще труповъ дом. животныхъ. При этомъ тогда же было сдѣлано предположеніе, что мѣстомъ для такой постройки можетъ послужить участокъ вблизи городскихъ скотобоенъ, а именно противъ машиннаго зданія для выкачиванія вымывныхъ нечистотъ на возморье.

Таковы были результаты обсужденія этого важнаго для санитарнаго благоустройства столицы вопроса въ различныхъ комиссіяхъ. Но слѣдуетъ также отмѣтить, что вопросъ о необходимости устройства въ столицѣ помѣщенія для изслѣдованія и вскрытія труповъ домашнихъ животныхъ поднимался и въ «Обществѣ Ветеринарныхъ Врачей въ С.-Петербургѣ». Такъ г Свѣтловъ сдѣлалъ объ этомъ докладъ въ засѣданіи 4-го октября 1886 г. [1]), при чемъ имъ также было указано на возможность устройства патолого-анатомическаго зала въ свободномъ помѣщеніи на «чумной бойнѣ» при Спб. городской скотобойнѣ. Общество, въ виду важности вопроса, постановило избрать, для обсужденія этого предложенія, особую комиссію для осмотра на бойнѣ помѣщенія, которое можно было бы эксплоатировать для патолого-анатомическихъ изслѣдованій; но о результатахъ осмотра въ протоколахъ общества, какъ кажется, свѣдѣній не имѣется.

Такимъ образомъ стояло дѣло объ устройствѣ секціонной до 1895 года, когда внезапно возникшая необходимость кореннымъ образомъ измѣнить порядокъ уборки и уничтоженія заразныхъ труповъ въ столицѣ побудила устроить эту секціонную и установить стерилизаціонно-утилизаціонный аппаратъ въ особомъ небольшомъ зданіи, выстроенномъ вблизи городской конебойни и описанномъ нами далѣе.

О мѣстѣ вскрытія труповъ въ столицѣ до 1896 года.

Но пока разрѣшался въ теченіи цѣлыхъ десятковъ лѣтъ вопросъ о выборѣ мѣста и способахъ постройки секціонной, постоянно существовала у столичныхъ ветеринаровъ настоятельная надобность въ помѣщеніи для вскрытій. Мы уже упоминали, что до постройки описаннаго нами далѣе помѣщенія для вскрытія и утилизаціи заразныхъ труповъ, не существовало во всемъ Петербургѣ мѣста, гдѣ возможно было бы хотя съ нѣкоторымъ удобствомъ производить судебно-ветеринарныя и патолого-анатомическія вскрытія труповъ домашнихъ животныхъ. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда неизбѣжная необходимость заставляла прибѣгать къ секціямъ, столичнымъ ветеринарамъ приходилось производить ихъ въ простомъ сараѣ при костеобжигательномъ заводѣ, производившимъ, согласно контракту съ городомъ, уборку заразныхъ труповъ и находившемся на самой окраинѣ города (на Гутуевскомъ островѣ). Эта своеобразная секціонная (!)—попросту сарай и, къ тому же, весьма неблагоустроенный—изображена на приводимыхъ здѣсь 2-хъ рисункахъ (55 и 56), изъ которыхъ первый изображаетъ навѣсъ передъ сараемъ и деревянный помостъ, гдѣ иногда въ теплое время также производились вскрытія, а второй—внутренность самаго помѣщенія, служившаго какъ для вскрытія, такъ и для разсѣченія трупа на куски, которыя, по видимому въ глубинѣ на рисункѣ 56 желобу, втаскивались рабочими вверхъ въ сосѣднее помѣщеніе къ паровому котлу и бросались въ его отверстіе. Такое обязательное разсѣченіе труповъ на части вызывалось

[1]) См., «Архивъ Ветерин. Наукъ», 1888 г. т. 1, отд. IV, стр. 22.

тѣмъ обстоятельствомъ, что отверстія папиновыхъ котловъ были весьма узки, хотя, согласно условію, костеобжигательный заводъ долженъ бы былъ имѣть жерла котловъ настолько широкими, чтобы въ нихъ свободно опускались цѣлыя трупы, безъ предварительной ихъ разрубки. Самая разрубка заразныхъ труповъ топоромъ, переноска частей ихъ въ котлы и вообще всѣ манипуляціи, сопряженныя съ описаннымъ способомъ утилизаціи, производились настолько примитивно и при томъ настолько не соотвѣтственно даже самымъ элементарнымъ санитарнымъ правиламъ, что слѣдуетъ только удивляться самой возможности веденія такимъ печальнымъ образомъ столь важнаго въ санитарномъ отношеніи дѣла въ теченіе многихъ лѣтъ.

Рис. 55.

Рис. 56.

Временный заводъ для вскрытія и утилизаціи заразныхъ труповъ и его устройство.

Обрисованная выше крайне неправильная и совершенно несоотвѣтствующая даже элементарнымъ санитарнымъ требованіямъ организація уборки и утилизаціи труповъ домашнихъ животныхъ въ столицѣ, а также вскрытія ихъ, дала толчекъ не къ однимъ только обсужденіямъ этого вопроса въ разныхъ комиссіяхъ и субъ-комиссіяхъ. Необходимость реорганизаціи всего этого дѣла настолько сдѣлалась очевидною, что еще въ 1888 году былъ составленъ, по порученію Спб. городской Управы и напечатанъ проектъ постояннаго утилизаціоннаго завода съ особымъ при немъ помѣщеніемъ для патолого-анатомическаго вскрытія всѣхъ доставляемыхъ на заводъ труповъ домашнихъ животныхъ [1]). По разсмотрѣніи этого проекта оказалась надобность въ крупныхъ измѣненіяхъ и исправленіи его, послѣ чего онъ вновь былъ представленъ въ сильно измѣненномъ, сравнительно съ пер-

[1]) См. докладъ «Объ устройствѣ завода при город. скотобойняхъ для обезвреживанія и утилизаціи мясныхъ отбросовъ и густыхъ нечистотъ, а равно убитыхъ и павшихъ отъ заразныхъ болѣзней животныхъ, съ устройствомъ при заводѣ ветеринарно-анатомическаго зала»—см. «Изв. Спб. гор. Думы», 1888 г. № 22.

воначальнымъ, видѣ. При этомъ считаемъ нелишнимъ замѣтить, что вышеупомянутыя измѣненія находились отчасти въ зависимости отъ тѣхъ данныхъ (между прочимъ и о числѣ труповъ домашнихъ животныхъ, подлежащихъ уборкѣ и утилизаціи) 1), которыя были сообщены нами составителю проекта инженеру В. Г. Воеводскому. Въ виду важнаго санитарнаго значенія подобнаго учрежденія, мы приводимъ здѣсь этотъ проектъ въ сокращенномъ видѣ, а также и планъ его.

Въ виду того, что постройка завода вызывается, главнымъ образомъ, санитарными соображеніями, то при составленіи проекта такого завода было обращено особое вниманіе на достиженіе полнаго обезвреживанія всѣхъ поступающихъ животныхъ продуктовъ и на устраненіе выдѣленія всякихъ зловонныхъ газовъ въ атмосферу и проникновенія жидкихъ нечистотъ вообще (а тѣмъ болѣе заразныхъ) въ почву. Для достиженія-же большей выгоды въ экономическомъ отношеніи, всѣ поступающіе продукты подлежатъ возможно полной утилизаціи. Въ виду этого для проектируемаго завода выработаны такія приспособленія, что примѣненный способъ обезвреживанія поступающихъ животныхъ продуктовъ будетъ служить одновременно и для утилизаціи или переработки ихъ въ годные и цѣнные продукты. При разработкѣ проекта завода, было установлено, главнымъ образомъ по экономическимъ соображеніямъ, что всѣ вообще продукты и отбросы какъ отъ заразныхъ, такъ и отъ незаразныхъ животныхъ будутъ обрабатываться, безъ предварительной сортировки, по одному и тому-же способу, благодаря чему удастся достигнуть значительнаго упрощенія всѣхъ манипуляцій и устраненія возможности случайнаго упущенія въ производствѣ стерилизаціи, обязательной при заводской переработкѣ заразныхъ продуктовъ.

Главныя составныя части и приспособленія для дѣйствія этого завода составятъ: 1) регенеративная сожигательная печь и 2) стерилизаціонно-утилизаціонный аппаратъ системы Делякруа.

Регенеративная печь будетъ служить для полнаго бездымнаго сожиганія всѣхъ нечистотъ и отбросовъ, при чемъ теплота, выдѣляемая отъ полнаго сожиганія продуктовъ въ этой печи послужитъ для отапливанія парового котла. Въ стерилизаціонномъ-же аппаратѣ будутъ обрабатываться всѣ болѣе цѣнные продукты съ помощью пара, получаемаго изъ вышеупомянутаго котла, при давленіи 5 атмосферъ (155° С.). Примѣненіе для утилизаціи стерилизаціоннаго аппарата Делякруа дастъ возможность избѣжать полученія отваровъ (бульона), уносящихъ какъ извѣстно, всѣ экстрактивныя и богатыя азотомъ вещества и столь усложняющихъ съ технической стороны удаленіе жидкихъ нечистотъ. Такимъ образомъ съ завода будутъ удаляться лишь обыкновенныя обмывныя сточныя воды, причемъ эти обмывныя воды, поступающія изъ отдѣленія для заразныхъ животныхъ, предполагается, предварительно ихъ спуска, обезвреживать паромъ.

На заводѣ будутъ добываться: сало, мясной порошокъ для корма разныхъ дом. животныхъ и туки для удобренія полей, т. е. тѣ-же самые продукты, которые обыкновенно получаются при примѣненіи аппарата Делякруа. Но, кромѣ того, будутъ въ большомъ количествѣ получаться также шкуры отъ животныхъ, оказавшихся, послѣ вскрытія ихъ, безъ признаковъ заразныхъ болѣзней. Извлеченіе, очистка сала и просушка туковъ будутъ производиться въ герметически закрытыхъ аппаратахъ, а обязательно примѣняемое для лучшаго сохраненія и употребленія полное просушиваніе и перемалываніе мясокостныхъ туковъ будетъ производиться въ особомъ паровомъ сушильникѣ и мельницѣ. Такимъ образомъ вся утилизація поступающихъ на заводъ продуктовъ будетъ отличаться сравнительною простотою и производиться чисто физическимъ путемъ.

Способъ доставки, порядокъ пріема и обработки продуктовъ показаны ниже при подробномъ описаніи всѣхъ зданій и сооруженій завода.

Самымъ подходящимъ мѣстомъ для постройки этого завода слѣдуетъ признать участокъ вблизи городской конебойни, т. е. тамъ же, гдѣ построенъ уже временный утилизаціонный заводъ, но только для вскрытія и использованія исключительно заразныхъ труповъ (см. большой общій планъ въ самомъ концѣ, въ приложеніи къ этомъ очерку). При этомъ мѣстоположеніи завода было-бы возможно съ небольшой сравнительно затратой воспользоваться имѣющейся на скотобойняхъ канализаціей для удаленія всѣхъ грязныхъ сточныхъ водъ завода на взморье, а также и существующимъ на бойнѣ водопроводомъ.

---

1) Эти сообщенныя нами данныя о числѣ труповъ, подлежащихъ уборкѣ и утилизаціи, были добыты при спеціально произведенномъ нами изслѣдованіи по вопросу о смертности домашнихъ животныхъ въ столицѣ. Собранныя и обработанныя данныя помѣщены въ главѣ VI настоящаго труда (см. ч. 1-ая, стр. 247—290).

Кромѣ того, при устройствѣ на указанномъ именно мѣстѣ завода было-бы легко отправлять туда для убоя тѣхъ доставляемыхъ на конебойню лошадей, которыя окажутся больными заразными болѣзнями и слѣдовательно, подлежащими уничтоженію. Въ случаѣ-же предполагаемаго перенесенія конной площадки въ эту-же часть города, съ учрежденіемъ постояннаго ветеринарнаго надзора надъ лошадьми, пригоняемыми для продажи на конную, всѣ задержанныя сапныя лошади (и вообще всѣ подлежащія уничтоженію) могли-бы поступать прямо на вблизи находящійся заводъ, а не прогоняться, какъ теперь, по всему городу. Такимъ образомъ съ устройствомъ здѣсь завода и съ переносомъ сюда конной площади, главный ветеринарно-санитарный надзоръ надъ лошадьми былъ бы сосредоточенъ въ одной части города.

Все устройство завода, какъ видно изъ прилагаемаго плана (см. рис. 57), состоитъ изъ слѣдующихъ зданій (см. надписи на самомъ планѣ, на которомъ пунктиромъ обозначены мѣста, засаженныя деревьями).

1) Главное зданіе самаго завода.
2) Ледникъ и кладовая для завода.
3) Жилое зданіе для квартиръ служащихъ и
4) Конюшня для лошадей, на которыхъ будутъ перевозиться трупы дом. животныхъ со всего города, а также холодныя службы для жилого дома.

Главное зданіе завода состоитъ изъ слѣдующихъ отдѣленій: I) Ветеринарно-анатомическое отдѣ-



Рис. 57.

леніе; II) отдѣленіе для технической обработки поступающихъ продуктовъ и III) отдѣленіе для администраціи завода (см. рис. 58).

I. Ветеринарно-анатомическое отдѣленіе (лит. А) имѣетъ: 2 крытые въѣзда (a, a_0), куда будутъ подвозиться всѣ трупы животныхъ, причемъ въѣздъ a^0 предназначенъ исключительно для подвоза незаразныхъ труповъ, въѣздъ же a—для завѣдомо заразныхъ или же подозрительныхъ; въ этотъ-же послѣдній въѣздъ будетъ тоже вводиться и живой заразный скотъ для убоя, вскрытія и утилизаціи. Привозимые трупы животныхъ будутъ временно складываться съ въѣзда a въ помѣщеніе a^1; со 2-го же въѣзда a_0 въ помѣщеніе $a_0{}^1$; въ помѣщеніяхъ a^1 и $a^1{}_0$, кромѣ того, будетъ производиться и убой приводимыхъ живыхъ животныхъ. Изъ помѣщенія для временнаго складыванія трупы животныхъ будутъ подвозиться на особыхъ вагончикахъ-платформахъ въ помѣщенія a^2 и $a_0{}^2$; въ 1-мъ помѣщеніи трупы будутъ на тѣхъ же платформахъ подвергаться вскрытію и изслѣдованію, а затѣмъ отправляться въ стерилизаціонное отдѣленіе В; во 2-мъ такомъ-же помѣщеніи $a_0{}^2$ съ незаразныхъ труповъ будетъ сниматься кожа и производиться разсѣченіе. Въ отдѣлѣ этомъ (А) имѣется еще особый входъ a^5 для ветеринарнаго врача, особый кабинетъ a^4 для него и бактеріологическая лабораторія a^3 и проходъ a^6 для сообщенія съ прочими помѣщеніями этого зданія.

II. Отдѣленіе для стерилизаціонно-технической обработки продуктовъ (см. на планѣ лит. В.) состоитъ: изъ помѣщенія $в$, въ которомъ будутъ находиться всѣ главные аппараты и приспособленія для обезвреживанія и обработки поступающихъ продуктовъ, для чего помѣщеніе это имѣетъ непосредствен-

ное сообщеніе съ ветеринарно-анатомическимъ отдѣленіемъ А. Размѣръ этого помѣщенія *в* разсчитанъ на возможность устройства въ немъ 6-ти стерилизаціонно-утилизаціонныхъ аппаратовъ Делякруа съ самособирателями, конденсаторами и прочими принадлежностями къ этимъ аппаратамъ. Но впредь до выясненія опыта, предположено поставить на первое время только 3 такіе аппарата 3-хъ слѣдующихъ размѣровъ: 1) большой аппаратъ вмѣстимостью во сто пудовъ разныхъ мясныхъ продуктовъ; 2) аппаратъ средняго размѣра вмѣстимостью въ 75 пудовъ и 3) малаго размѣра на 50 пудовъ. Три аппарата эти, работая безпрерывно, могутъ свободно пополняться 2 раза въ сутки, что составитъ въ сутки—(100+75+50)×2=450 пуд., каковое количество нагрузки должно отвѣчать почти 20-ти трупамъ животныхъ. Но слѣдуетъ замѣтить, что въ случаѣ, если потребовалось бы, по тѣмъ или другимъ соображеніямъ погружать въ аппараты заразные трупы цѣликомъ, то въ такихъ случаяхъ на-



Рис. 58.

грузку предполагается производить въ аппаратѣ самаго большаго размѣра, для чего онъ установленъ по серединѣ помѣщенія, т. е. въ самомъ высокомъ мѣстѣ; въ аппаратъ средняго размѣра будутъ поступать большей частью туши въ расчлененномъ видѣ; самый-же меньшій аппаратъ могъ бы служить преимущественно для обработки труповъ мелкихъ животныхъ. Для удобной нагрузки всѣхъ 3-хъ аппаратовъ устроены особыя подъѣздныя желѣзныя дороги съ передвигающимися по нимъ тележками-лебедками, снабженными дифференціальнымъ блокомъ. Описаніе устройства самыхъ аппаратовъ здѣсь не помѣщается, такъ какъ таковое уже помѣщено ранѣе въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ (см. стр. 165 – 172). Замѣтимъ только, что въ проектируемыхъ къ постановкѣ аппаратахъ введено усовершенствованіе въ устройствѣ салособирателей. Благодаря этому, сало будетъ не только извлекаться, но и подвергаться полной очисткѣ въ тѣхъ-же герметически закрытыхъ сосудахъ и, кромѣ того, будетъ производиться автоматически обратный спускъ изъ этихъ сосудовъ получаемыхъ изъ сала клеевой и прочихъ грязныхъ жидкостей въ главные котлы аппаратовъ для дальнѣйшей переработки путемъ концен-

траціи. Для временнаго сохраненія этой клеевой жидкости, въ случаѣ большаго ея скопленія и усиленнаго дѣйствія главныхъ котловъ аппаратовъ, предположено поставить особый желѣзный герметическій сосудъ-клеесобиратель. Впускъ жидкости въ этотъ сосудъ изъ всѣхъ 3-хъ аппаратовъ и обратный выпускъ ея къ таковымъ будетъ производиться автоматически съ помощью давленія пара, а вакуумъ посредствомъ воздушнаго насоса и особой сѣти паро- и газопроводныхъ трубъ, причемъ всѣ выдѣляющіеся при этой операціи зловонные газы будутъ отведены особыми желѣзными трубами подъ колосники топокъ. Въ этомъ помѣщеніи будетъ тоже находиться желѣзный котелъ-кипятильникъ *E* для стока и стерилизація сточныхъ и обмывныхъ водъ изъ ветеринарно-анатомическаго отдѣленія для заразныхъ животныхъ. Отъ упомянутаго кипятильника *E* вода эта будетъ отводиться автоматически въ общія канализаціонныя трубы только послѣ дѣйствія пара, который послужитъ и для стерилизаціи ея, такъ какъ для выпуска этого потребуется давленіе пара, соотвѣтствующее давленію, развивающему температуру, достаточно высокую для уничтоженія всѣхъ заразныхъ началъ. Въ помощь кипятильнику *E*, на случай большаго скопленія этихъ обмывныхъ водъ, можетъ служить любой изъ имѣющихся свободныхъ стерилизаціонныхъ аппаратовъ. Для необходимаго передвиженія этой жидкости также автоматическимъ способомъ, будутъ тоже служить воздушный насосъ, давленіе пара и соотвѣтствующая сѣть трубъ. Полученное очищенное сало будетъ здѣсь-же наливаться въ бочки и затѣмъ отправляться по проложенному желѣзному рельсовому пути въ кладовую или ледникъ, а порошкообразная масса (тукъ) послѣ выгрузки изъ нижнихъ люковъ главныхъ котловъ, находящихся въ аппаратахъ, будетъ отвозиться по желѣзному пути для окончательной просушки въ помѣщеніе пароваго сушильника b^2.

Особое помѣщеніе b предназначено для регенеративной печи и пароваго котла. Эта сожигательная печь такой-же системы, какъ и существующая на спб. городскихъ скотобойняхъ и уже выше подробно описанная. (см. стр. 152 и рис. 8 на отдѣльномъ листѣ). Она представляетъ только ту разницу, что здѣсь сушильная камера расположена отдѣльно надъ генераторомъ, чѣмъ значительно упрощается вся нагрузка печи, а самый генераторъ устроенъ лежачій, вмѣсто стоячаго, для возможно болѣе успѣшнаго сожиганія всѣхъ доставляемыхъ разнаго рода твердыхъ и жидкихъ нечистотъ. Кромѣ того, при лежачемъ генераторѣ возможно будетъ сожигать, при исправномъ и правильномъ дѣйствіи печи, даже самое незначительное количество этихъ нечистотъ. Размѣръ-же печи разсчитанъ на сожиганіе до 600 пудовъ разныхъ нечистотъ въ сутки и, кромѣ того, заводская дымовая труба выведена такого размѣра, что возможно будетъ устроить при ней еще вторую такую-же печь даже большаго размѣра, если въ этомъ окажется только надобность. Такая комбинація вызвана условіями данной программы для устройства этого завода, въ каковой программѣ была допущена возможность, кромѣ утилизаціи труповъ животныхъ, еще и удаленіе прочихъ животныхъ отбросовъ и нечистотъ, — опредѣлить количество которыхъ можно, однако, только послѣ открытія дѣйствія завода. Паровой котелъ предполагается устроить пока одинъ системы «Паукша», но рядомъ съ нимъ оставлено запасное мѣсто для 2-го котла. Паръ отъ котла будетъ служить для дѣйствія стерилизаціонныхъ аппаратовъ, паровыхъ сушильниковъ, кипятильника для дезинфекціи сточной воды и паровой машины. Размѣръ-же пароваго котла разсчитанъ на одновременное усиленное дѣйствіе всѣхъ 3-хъ аппаратовъ въ первый періодъ, требующій, какъ извѣстно, самаго интенсивнаго расхода пара и одновременнаго дѣйствія обоихъ паровыхъ сушильниковъ, такъ что пара, добываемаго отъ такого размѣра пароваго котла будетъ достаточно для паровой машины и прочихъ надобностей, требующихъ сравнительно небольшаго и только временнаго его расхода.

Въ помѣщеніи для паровыхъ сушильниковъ оставлено запасное мѣсто еще для одного сушильника такого-же размѣра, гдѣ пока предполагается временно помѣщать окончательно просушенные туки для поступленія ихъ на мельницу находящуюся тутъ-же рядомъ въ помѣщеніи b^3. Мельница эта, такъ называемая «Excelsior», производитъ двоякаго рода работу, а именно 1) толченіе болѣе крупныхъ частей и затѣмъ окончательный ихъ размолъ. Отверстіе для нагрузки сообщается съ особымъ магнитнымъ приборомъ для задержки могущихъ попадаться разныхъ желѣзныхъ предметовъ (подковъ и проч.), причиняющихъ порчу мельницы. Для приведенія въ дѣйствіе этой мельницы проектирована въ смежномъ помѣщеніи b^4 паровая машина въ 6-ть силъ, которая, соединена непосредственно съ воздушнымъ насосомъ, приводимымъ въ дѣйствіе, въ случаѣ надобности, тою-же паровой машиной. Воздушный насосъ будетъ служить, кромѣ вышеупомянутаго автоматическаго передвиженія разныхъ жидкихъ продуктовъ, еще и для болѣе усиленной просушки въ стерилизаціонныхъ аппаратахъ. Въ помѣщеніи b^4 для машины будетъ находиться небольшая слесарная мастерская завода.

III. *Отдѣленіе для администраціи* (лит. C) состоитъ изъ конторы c^2, комнаты—c^3 для дежурнаго сторожа, такъ какъ при конторѣ будетъ находиться телефонъ для немедленнаго извѣщенія конторы завода

о случившемся въ городѣ падежѣ животнаго. Отдѣлъ этотъ имѣетъ особый входъ c^0 и сообщается съ самымъ заводомъ проходомъ c^5. Всѣ полы въ зданіи завода асфальтовые, стѣны и потолки въ ветеринарно-анатомическомъ помѣщеніи будутъ оштукатурены цементомъ и окрашены масляной краской, также и панель на высотѣ 1-ой сажени кругомъ всѣхъ стѣнъ въ помѣщеніи для стерилизаціонно-технической обработки. Крышу же предположено покрыть толемъ.

2) Зданіе для ледника съ кладовою тоже каменное, крытое толемъ, при асфальтовыхъ полахъ. Ледникъ этотъ такой конструкціи, что ледъ будетъ находиться на верху во 2-мъ этажѣ на желѣзномъ потолкѣ, а для устраненія воды отъ потѣнія потолка устроенъ надъ помѣщеніемъ склада ледника 2-ой бетонный потолокъ, залитый сверху асфальтомъ. Кладовая пристроена съ солнечной стороны ледника, чѣмъ достигается большая защита стѣнъ его отъ проникновенія теплоты отъ солнечныхъ лучей. Ледникъ будетъ служить для храненія добываемаго сала и для соленія и храненія шкуръ, почему онъ состоитъ изъ 2-хъ отдѣленій. Кладовая тоже будетъ имѣть два отдѣльныя помѣщенія: одно для храненія готовыхъ туковъ, а другое для разныхъ предметовъ по хозяйству завода.

3) Зданіе для жилыхъ помѣщеній служащихъ при заводѣ будетъ каменное 2-хъ этажное, крытое желѣзомъ. Въ 1-мъ этажѣ помѣщается казарма для рабочихъ, прачешная и общій ватерклозетъ,—всѣ съ общимъ отдѣльнымъ входомъ, а другой (парадный) входъ для 2-хъ квартиръ: для фельдшера и машиниста. Во 2-мъ этажѣ квартира для ветеринарнаго врача, завѣдывающаго ветеринарно санитарною частью завода и небольшая квартира для конторщика.

4) Зданіе холодныхъ службъ съ конюшней каменное, крытое толемъ. Оно состоитъ изъ конюшни для 4-хъ лошадей, предназначенныхъ для перевозки на заводъ труповъ животныхъ со всего города, сарая для телѣгъ, чердачнаго помѣщенія надъ ними для сѣновала и небольшаго ледника изъ 2-хъ отдѣленій для жилаго зданія. Мѣсто для проектируемаго завода предполагается поднять на высоту въ среднемъ 3 арш., а потому трубы для стока атмосферныхъ водъ взяты деревянныя, во избѣжаніе порчи каменныхъ трубъ отъ могущаго произойти осадка насыпи. Канализаціонныя же трубы для отвода грязныхъ водъ изъ внутреннихъ помѣщеній будутъ на самомъ дворѣ завода чугунныя. Дворъ завода предположено снабдить невской водой, съ устройствомъ 2-хъ пожарныхъ кранновъ.

Стоимость всего проекта составитъ, при устройствѣ этого завода вблизи городской конебойни, слѣдующую сумму:

1) Земляныя работы, планировка и замощеніе	12.115 р. 51 к.
2) Сточныя деревянныя трубы и колодцы для отвода атмосферныхъ водъ . .	1.709 » 25 »
3) Канализація для удаленія сточныхъ грязныхъ водъ	2.895 » — »
4) Водоснабженія для проведенія воды къ зданіямъ завода съ существующаго водопровода на городскихъ скотобойняхъ	2.119 » 33 »
5) Каменное зданіе для помѣщенія самаго завода съ ветеринарно-анатомическимъ и административнымъ отдѣленіями	30.525 » 87 »
6) Всѣ спеціальныя сооруженія и приспособленія для завода, съ устройствомъ водоснабженія внутри зданія завода	39.664 » 84 »
7) Каменное зданіе ледника и кладовой для завода	9.765 » 18 »
8) Каменное 2-хъ этажное жилое зданіе для квартиръ служащихъ при заводѣ, съ прачешной	26.377 » 72 »
9) Каменное зданіе холодныхъ службъ для жилого дома и конюшни	6.872 » 80 »
10) Деревянный заборъ съ воротами кругомъ двора завода	2.487 » — »
Итого . . .	134.532 р. 50 к.

Что же касается ежегоднаго расхода по эксплоатаціи завода, то онъ будетъ заключаться въ ассигнованіи опредѣленныхъ суммъ на содержаніе какъ служебнаго персонала, такъ и зданій самаго завода. Служебный персоналъ долженъ состоять изъ завѣдывающаго заводомъ ветеринарнаго врача, техника, ветеринарныхъ фельдшеровъ, машиниста, артельщика (конторщика), слесаря-газопроводчика, кочегара, бойцовъ, рабочихъ, дворниковъ и сторожей. На содержаніе всего этого персонала потребна ежегодная ассигновка въ 8.724 р. На содержаніе же собственно завода и всѣхъ при немъ приспособленій, а также на обыкновенный ремонтъ его—7.040 рублей, а всего, слѣдовательно, ежегодно потребуетъ 15.764 рубля (8.724 + 7040).

Доходъ же можетъ быть приблизительно, разумѣется, вычисленъ на основаніи тѣхъ данныхъ, которыя собраны нами и напечатаны въ очеркѣ «о смертности домашнихъ животныхъ въ С.-Петербургѣ за пятилѣтіе 1886—1890 гг.» Но этимъ даннымъ, ежегодная смертность домашнихъ животныхъ въ сто-

линѣ и въ пригородѣ составитъ: лошадей—1.443, крупнаго рогатаго скота—360, телятъ—73, овецъ—4, козъ—16, свиней—47 и собакъ—689. Всего же подлежитъ уборкѣ и утилизаціи 2.631 трупъ всѣхъ перечисленныхъ 7 видовъ домашнихъ животныхъ. Наибольшій доходъ получится, конечно, отъ труповъ лошадей и крупнаго рогатаго скота, которыхъ будетъ подлежать уборкѣ 1.803 штуки, а гораздо меньшій доходъ отъ труповъ прочихъ животныхъ (телятъ, овецъ, козъ, свиней и собакъ), общее число которыхъ составитъ, въ среднемъ, 829 штукъ. Предположимъ, для упрощенія вычисленій, что 829 труповъ послѣдней категоріи будутъ соотвѣтствовать 50 трупамъ лошадей или крупнаго рогатаго скота. Кромѣ того, примемъ въ соображеніе, что съ *городской конебойни* ежегодно будетъ отправляться до 50 труповъ (собственно—тушъ) сапныхъ и вообще заразныхъ лошадей, съ конной площади—не менѣе 100 заразныхъ лошадей, а съ городскихъ сѣннаго (скотозагоннаго) и скотопригоннаго (площадки) дворовъ и со скотобойни не менѣе 100 труповъ и тушъ крупнаго рогатаго скота. Такимъ образомъ общее число труповъ лошадей и крупнаго рогатаго скота, которые будутъ доставляться ежегодно на заводъ, составитъ не менѣе 2.100. Эти трупы дадутъ продуктовъ утилизаціи (считая что даже съ каждаго трупа сала будетъ добываться только по 1 пуду, а мясокостныхъ туковъ—по $2^1/_2$ пуда): сала 2.100 пудовъ (1 п. $\times$ 2.100) и мясокостнаго порошка—5.250 пудовъ. Такъ какъ средняя стоимость сала 4 рубля за пудъ, а мясокостнаго порошка по 40 коп. за пудъ, то за добытое изъ труповъ сало будетъ выручаться $4 \times 2.100 = 8.400$ рублей, а за мясокостный порошокъ 40 коп. $\times$ 5.250 $=$ 2.100 рублей. Кромѣ того за продажу 1.800 шкуръ (лошадей и крупнаго рогатаго скота) снятыхъ съ не заразныхъ труповъ, будетъ выручаться (считая по 5 рублей за шкуру)—5 р. $\times$ 1.800 $=$ 9.000 рублей. Весь же доходъ, слѣдовательно, будетъ равняться 8.400 (за сало) $+$ 2.100 (за туки) $+$ 9.000 (за кожи) $=$ 19.500 рублей.

Изъ вышеприведеннаго слѣдуетъ, что годовой чистый доходъ отъ завода составитъ не менѣе 3.736 рублей (19.500—15.764); при чемъ необходимо замѣтить, что исчисленіе дохода съ проектируемаго завода было основано на минимальныхъ цифрахъ какъ подлежащихъ утилизаціи труповъ, такъ и стоимости продуктовъ использованія. Въ дѣйствительности же, число такихъ труповъ будетъ, вѣроятно, значительно больше.

Въ заключеніе описанія проектированнаго утилизаціоннаго завода, мы прибавимъ, что къ общей суммѣ въ 134.532 рубля 50 коп. на его постройку слѣдуетъ добавить еще 5.000 рублей, необходимыхъ для пріобрѣтенія лошадей, телѣгъ для перевозки труповъ, орудій убоя, дезинфекціонныхъ аппаратовъ и прочихъ инвентарныхъ предметовъ. Въ виду этого, единовременная затрата на этотъ утилизаціонный заводъ составитъ до 140.000 рублей.

Временная современная организація въ столицѣ уборки и уничтоженія заразныхъ труповъ домашн. животныхъ.

Какъ описано выше, уборка и уничтоженіе заразныхъ труповъ въ теченіе многихъ лѣтъ, до 1-го августа 1895 года, производились, согласно контракту съ городомъ, вышеупомянутымъ заводомъ, и для уплаты администраціи его опредѣленнаго вознагражденія за каждый убранный трупъ въ смѣту ежегодно вносилась сумма въ 500 рублей, которыхъ было достаточно для означенной цѣли. Но съ 1 августа 1895 г. т. е. со времени неизбѣжной обязанности для города въ принятіи на себя этого новаго предпріятія, дѣло значительно усложнилось необходимостью организовать его на совершенно новыхъ началахъ, при чемъ непремѣнно нужно было принять въ соображеніе и интересы санитарные. Но въ виду отсутствія въ распоряженіи города спеціальнаго завода съ утилизаціонными аппаратами, пришлось на первыхъ же порахъ испросить разрѣшеніе на временную замѣну примѣнявшагося прежде разваріванія труповъ въ папиновыхъ котлахъ простымъ зарываніемъ ихъ въ особомъ огороженномъ пространствѣ (могильникѣ) въ чертѣ бывшаго костеобжигательнаго завода, подъ ветеринарнымъ надзоромъ и съ обязательнымъ производствомъ послѣ зарытія дезинфекціи всего того, что приходило въ какое либо соприкосновеніе съ заразными трупами и разными отъ нихъ продуктами. По полученіи такого разрѣшенія, основаннаго на благопріятномъ заключеніи столичнаго врачебнаго управленія, и производились до конца 1896 года указаннымъ способомъ уборка и уничтоженіе завѣдомо заразныхъ труповъ домашнихъ животныхъ.

Временный заводъ для вскрытія и утилизаціи заразныхъ труповъ.

Но въ виду временнаго характера такого примитивнаго способа уборки и допущенія его только на короткое время, потребовалось организовать на правильныхъ нача-

чахъ, соотвѣтствующихъ современнымъ санитарнымъ требованіямъ, хотя бы уборку и уничтоженіе завѣдомо заразныхъ труповъ, такъ какъ порядокъ уничтоженія труповъ не заразныхъ было рѣшено оставить временно на прежнихъ основаніяхъ. Результатомъ такого положенія дѣла и явилась необходимость устроить небольшихъ размѣровъ заведеніе исключительно для вскрытія и уничтоженія заразныхъ труповъ домашнихъ животныхъ, павшихъ или убитыхъ въ С.-Петербургѣ и его пригородахъ. Это заведеніе уже выстроено и объ его устройствѣ можно судить по помѣщеннымъ здѣсь чертежамъ (см. рис. 59—62). Какъ вполнѣ ясно можно видѣть изъ этихъ рисунковъ, по-

Наружный видъ временнаго завода въ С.-Петербургѣ для вскрытія и утилизаціи труповъ заразныхъ домашнихъ животныхъ.



Рис. 59.

Видъ утилизаціоннаго завода сбоку.

Рис. 60.

стройка эта заключаетъ всѣ необходимыя приспособленія для патолого-анатомическаго вскрытія заразныхъ (и подозрительныхъ) труповъ домашнихъ животныхъ и уничтоженія ихъ съ помощью стерилизаціи и переработки въ полезные для промышленности и безвредные въ санитарномъ отношеніи продукты. Всѣ нужные для означенной цѣли приспособленія и аппараты въ основныхъ чертахъ устроены по тому же типу, какъ это сдѣлано въ стерилизаціонно-утилизаціонномъ аппаратѣ при Спб. город. скотобойняхъ. Самое зданіе завода деревянное, на каменныхъ устояхъ, одноэтажное, крытое асфальтовымъ толемъ. Оно состоитъ (какъ видно изъ плана) изъ 3-хъ отдѣленій:

I) Крытый въѣздъ (см. рис. 59 и 61 лит. a) или отдѣленіе для подвоза палыхъ животныхъ и для перемѣщенія ихъ оттуда по рельсовому пути, на 4-хъ колесной платформѣ, въ соотвѣтствующую камеру для вскрытія (т. е. въ *b* или *c*).

II) Отдѣленіе (см. рис. 59 и 61 лит. b) для убоя и разсѣченія (предъ помѣщеніемъ въ желѣзный ящикъ) завѣдомо сапныхъ лошадей, обнаруженныхъ при осмотрѣ на конебойнѣ еще до ихъ убоя тамъ, а также для патолого-анатомическаго вскрытія всѣхъ заразныхъ (и подозрѣваемыхъ въ заболѣваніи заразными болѣзнями) лошадей, доставляемыхъ на заводъ со всей столицы и ея ближайшихъ окрестностей. Въ этой камерѣ (длиною 10 арш. 2 верш , шириною 9 арш. и высотою въ средней части 9 арш., находится столъ (платформа) для вскрытія труповъ лошадей и описанныя выше желѣзныя кованныя ящики (см. рис. 26 на стр. 181) съ герметическими затворами, куда помѣщаются части и органы вскрываемыхъ труповъ, послѣ чего эти ящики, ставятся (см. рис. 27) на платформу, на которой, по проложенному въ отдѣленіяхъ a, b и c рельсовому пути, эти ящики съ содержимымъ передвигаются въ отдѣленіе c, гдѣ находится утилизаціонный аппаратъ Делякруа (A, A' и A"); передвиженіе это совершается тѣмъ же способомъ, какъ это дѣлалось при доставкѣ съ конебойни къ аппарату сапныхъ и вообще заразныхъ тушъ и органовъ. У самаго стерилизаціонно-утилизаціоннаго аппарата останавливаютъ платформу и, не снимая съ нея желѣзнаго ящика, захватываютъ за ручку (хомутъ) его крючкомъ отъ цѣпи, перекинутой черезъ блоки и, съ помощью такого приспособленія, поднимаютъ ящикъ съ содержимымъ надъ аппаратомъ, передвигаютъ ящикъ по укрѣпленной у потолка желѣзной полосѣ къ самому жерлу котла, послѣ чего ящикъ опрокидывается и содержимое выпадаетъ непосредственно въ котелъ A. Такой способъ поднятія и опрокидыванія содержимаго ящика въ котелъ былъ уже изображенъ раньше (см. рис. 28 и 29 на стр. 182). Камера b имѣетъ двѣ печи, (на планѣ показана только одна) изъ которыхъ одна служитъ только для отопленія, а другая (находящаяся съ нею рядомъ и не изображенная на планѣ) и для отопленія камеры. и для полученія горячей воды, при чемъ вдѣланные въ нее два мѣдные котла могутъ служить также для дезинфекціи одежды. Въ виду большой опасности въ санитарномъ отношеніи этого отдѣленія, въ немъ находятся большіе резервуары для наиболѣе энергично дѣйствующихъ дезинфекціонныхъ средствъ, а также изобиліе водопроводныхъ кранovъ и поливныхъ рукавовъ, а также исправно дѣйствующихъ и быстро спускающихъ жидкія нечистоты сточныхъ приспособленій. Въ этомъ отдѣленіи, какъ и рѣшительно во всѣхъ помѣщеніяхъ завода, полы асфальтированныя. Для вскрытія же устроенъ особый массивный и выложенный свинцомъ столъ, представляющій изъ себя металлическую платформу съ приспособленіемъ для передвиженія по рельсамъ къ самому утилизаціонному аппарату. Такая платформа устроена во типу тѣхъ передвижныхъ платформъ, которыя ежедневно примѣняются на городской конебойнѣ для перевозки убойныхъ отбросовъ и ящика съ заразными тушами къ утилизаціонному аппарату.

Въ этомъ же второмъ отдѣленіи находятся нѣсколько разныхъ размѣровъ желѣзныхъ кованныхъ ящиковъ, устроенныхъ по образцу (см. рис. 26) находящихся на городской конебойнѣ и предназначенныхъ, какъ подробно описано въ своемъ мѣстѣ, служить, по наполненіи ихъ частями тушъ и органами, для поднятія на блокахъ надъ жерломъ аппарата и послѣдующаго опрокидыванія содержимаго въ самый паровой котелъ. Кромѣ того, для тѣхъ случаевъ, когда необходимо произвести при самомъ вскрытіи засѣвы патологическихъ продуктовъ въ пробирки съ питательными средами для послѣдующихъ бактеріологическихъ изслѣдованій или вспрыскиваніе этихъ продуктовъ контрольнымъ животнымъ (мышамъ, морскимъ свинкамъ и проч.), въ сосѣдствѣ съ этою камерою

Общій планъ утилизаціоннаго завода и секціонной камеры.



Рис. 61.

Разрѣзъ завода черезъ камеру съ утилизаціоннымъ аппаратомъ (c) и котельную (d).



Рис. 62.

устроено соотвѣтствующее помѣщеніе съ самыми необходимыми принадлежностями для производства тамъ всѣхъ этихъ манипуляцій.

III) Помѣщеніе (см. на рис. 58—61 лит. *c*) для обезвреживанія и обработки въ стерилизаціонно-утилизаціонномъ аппаратѣ Делякруа заразныхъ труповъ, тушъ, органовъ и разныхъ животныхъ отбросовъ. Этотъ аппаратъ поставленъ въ одномъ изъ угловъ камеры *c*. Въ этомъ отдѣленіи устроены почти такія же приспособленія, какъ и въ помѣщеніи *b*, для предварительнаго разсѣченія или же вскрытія всѣхъ труповъ (кромѣ, однако, труповъ лошадей, вскрываемыхъ, какъ сказано выше, исключительно въ спеціально для того предназначенной камерѣ *b*) животныхъ, доставляемыхъ на заводъ для уничтоженія или для вскрытія. Имѣющееся въ этой камерѣ у аппарата приспособленіе (блоки съ желѣзными цѣпями) для подъема желѣзнаго ящика съ частями тушъ и органовъ, подлежащихъ утилизаціи, подобно указанному уже выше (см. рис. 28 на стр. 182) при описаніи способовъ перевозки и поднятія заразныхъ объектовъ къ утилизаціонному аппарату. Эти приспособленія устроены такъ, что вышеупомянутые блоки свободно передвигаются вверху у потолка по укрѣпленной тамъ металлической полосѣ *hh* (рельсу).

IV) Маленькая комнатка (*f*), служащая проходомъ въ комнаты *d* и *g* и отчасти помѣщеніемъ для склада (въ особомъ шкапу) дезинфекціонныхъ средствъ и нѣкоторыхъ хозяйственныхъ принадлежностей.

V) Маленькая комнатка (*g*) для производства, въ случаѣ надобности, на мѣстѣ вскрытія предварительныхъ микроскопическихъ и бактеріоскопическихъ изслѣдованій, которыя въ болѣе подробномъ видѣ могутъ быть произведены въ лабораторіи городской конебойни.

VI) Помѣщеніе *d* для пароваго котла (*B*) въ 8—10 силъ съ питательнымъ приборомъ. Въ этомъ же отдѣленіи приблизительно четвертая часть его, какъ видно на планѣ (см. на рис. 61 лит. *e*) отдѣлена перегородкою и служитъ уборною для рабочихъ, въ виду чего здѣсь имѣются водопроводные краны, обиліе холодной и горячей воды и большая желѣзная вѣшалка для просушки одежды бойцовъ и рабочихъ. Всѣ помѣщенія для этихъ VI отдѣленій имѣютъ асфальтовые полы, стѣны и потолки покрыты водонепроницаемымъ составомъ. Кромѣ того, въ отдѣленіяхъ *a*, *b* и *c* стѣны обиты на высоту 4-хъ аршинъ оцинкованнымъ желѣзомъ. Обиліе воды обезпечено проведеніемъ со скотобоенъ (собственно съ конебойни) водопроводныхъ трубъ для доставки воды какъ изъ городскаго водопровода, такъ и изъ артезіанскаго колодца скотобоенъ. Канализація же для водостоковъ соединена съ общею канализаціею городскихъ скотобоенъ, отводящею жидкія нечистоты на взморье.

На всѣ вышеописанныя сооруженія и приспособленія были израсходованы слѣдующія суммы:

1) Постройка самаго зданія, считая въ томъ числѣ заборъ, мостовую, дорогу къ заводу и прочія обыкновенныя строительныя работы	5.490 р. 87 к.
2) Устройство деревяннаго навѣса для храненія телѣгъ и фургоновъ для перевозки изъ города на заводъ заразныхъ труповъ	344 » 30 »
3) Канализація и водопроводъ	1.515 » 86 »
4) Стерилизаціонно-утилизаціонный аппаратъ Делякруа . .	3.135 » — »
5) Паровой котелъ для доставленія пара въ стерилизаціонно-утилизаціонный аппаратъ	1.350 » — »

6) Установка и укрѣпленіе аппаратовъ и паровaго котла на металлическихъ постаментахъ, паропроводъ, приспособленія для подъема и передвиженія труповъ животныхъ и прочія механическія приспособленія. . . . . 1.263 р. 97 к.

Итого . . . . . 13.100 р. — к.

Изъ этой суммы Думою было ассигновано 12.000 рублей, а остальные 1.100 рублей городскою Управою.

Кромѣ того, на пріобрѣтеніе различныхъ принадлежностей для открытія завода (столы для вскрытія, орудія убоя и разсѣченія, одежда рабочихъ, фургоны для перевозки труповъ, желѣзные ящики для доставки къ аппарату заразныхъ объектовъ и пр.) было ассигновано 3.000 рублей. Что же касается до ежегоднаго расхода на содержаніе и ремонтъ этого завода, то для этой цѣли внесено въ смѣту расходовъ на 1897 годъ 4.105 рублей.



Рис. 63.

Лабораторныя приспособленія на заводѣ для распознанія заразныхъ болѣзней послѣ вскрытія труповъ.

Въ заключеніе описанія помѣщенія для вскрытія и уничтоженія труповъ домашнихъ животныхъ въ С.-Петербургѣ и вообще всей организаціи въ настоящее время въ столицѣ уборки и утилизаціи труповъ заразнаго скота, мы считаемъ необходимымъ сказать нѣсколько словъ о тѣхъ лабораторныхъ приспособленіяхъ, которыя существуютъ какъ при самомъ заводѣ, такъ, главнымъ образомъ, при тѣсно соприкасающейся съ нимъ конебойнѣ. Въ виду того, что, какъ извѣстно, многія заразныя болѣзни домашнихъ животныхъ могутъ быть распознаны только послѣ микроскопическаго и бактеріоскопическаго изслѣдованія,

устройство секціонной и помѣщенія для утилизаціи труповъ было разсчитано такъ, чтобы возможно было пользоваться имѣющимся на конебойнѣ микроскопомъ и всѣми главнѣйшими принадлежностями для контрольныхъ бактеріологическихъ изслѣдованій, какія изображены на помѣщаемомъ здѣсь рисункѣ (см. рис. 63). На этомъ рисункѣ снята часть небольшой бактеріологической лабораторіи, устроенной нами при С.-Петербурской городской конебойнѣ, гдѣ находятся въ двухъ комнатахъ всѣ наиболѣе приходится приспособленія для вышеупомянутыхъ контрольныхъ изслѣдованій.

Конечные выводы по поводу организаціи въ столицѣ уборки и утилизаціи труповъ дом. животныхъ.

Резюмируя все вышеизложенное какъ вообще относительно организаціи въ столицѣ уборки и утилизаціи труповъ домашнихъ животныхъ, павшихъ отъ болѣзней незаразныхъ и заразныхъ, такъ въ частности относительно устройства помѣщенія для уничтоженія собственно заразныхъ труповъ, рядомъ съ городской конебойнею, приходится придти къ слѣдующимъ заключеніямъ:

1) Въ настоящее время болѣе чѣмъ когда либо необходимо немедленно приступить къ устройству городскаго завода для утилизаціи всѣхъ безъ исключенія труповъ домашнихъ животныхъ, павшихъ въ столицѣ и въ ея ближайшихъ окрестностяхъ отъ болѣзней незаразныхъ и заразныхъ.

2) Этотъ заводъ долженъ служить для всей столицы и ея ближайшихъ окрестностей единственнымъ мѣстомъ для уборки и утилизаціи труповъ домашнихъ животныхъ и находиться подъ постояннымъ ветеринарнымъ надзоромъ.

3) При заводѣ необходимо устроить камеры со всѣми приспособленіями для вскрытія всѣхъ доставляемыхъ туда труповъ, при чемъ результаты вскрытія дадутъ основаніе, въ случаѣ обнаруженія заразной болѣзни, для всѣхъ послѣдующихъ мѣропріятій какъ на самомъ заводѣ, такъ и по мѣстожительству владѣльца животнаго.

4) На проектируемомъ заводѣ должно быть примѣняемо погруженіе въ котлы стерилизаціоннаго аппарата частей тушъ и органовъ съ помощью описанныхъ въ своемъ мѣстѣ желѣзныхъ ящиковъ, при чемъ у каждаго доставленнаго на заводъ трупа должно быть произведено вскрытіе полостей для распознаванія (и послѣдующихъ мѣропріятій) тѣхъ скрыто протекающихъ острыхъ и хроническихъ заразныхъ болѣзней, которыя діагносцируются только послѣ секціи труповъ.

5) Всѣ доставленные и вскрытые трупы подвергаются въ концѣ концовъ одинаковому способу обезвреживанія и утилизаціи, хотя было бы, ради санитарныхъ интересовъ, желательно, чтобы на этомъ большомъ заводѣ устроили какъ особое изолированное помѣщеніе (камеру) спеціально для вскрытія завѣдомо заразныхъ труповъ, такъ и поставили бы особый стерилизаціонный аппаратъ для утилизаціи подобныхъ труповъ.

6) Такой утилизаціонный заводъ, кромѣ всѣхъ необходимыхъ механическимъ приспособленій для передвиженія и подъема труповъ и обилія воды и стоковъ для жидкихъ нечистотъ, долженъ имѣть, рядомъ съ помѣщеніемъ для вскрытія, особую комнату съ необходимыми принадлежностями для микроскопическаго и бактеріоскопическаго изслѣдованій при постановкѣ распознаванія.

7) Постройку такого общаго для всѣхъ труповъ утилизаціоннаго завода слѣдовало бы произвести вблизи городской скотобойни и конебойни, что дало бы возможность направлять изъ этихъ учрежденій на заводъ весь обнаружьнный при убоѣ заразный матеріалъ. Кромѣ того, при близкомъ сосѣдствѣ завода со скотобойнями оказалось бы возможнымъ воспользоваться общею со скотобойнями канализаціонною системою для отвода обмывныхъ водъ и жидкихъ нечистотъ на взморье и нѣкоторыми другими приспособленіями,

8) Согласно собраннымъ нами даннымъ [1]) объ ежегодной смертности всѣхъ домашнихъ животныхъ въ столицѣ и въ ея окрестностяхъ отъ болѣзней незаразныхъ и заразныхъ, на такой заводъ доставлялось бы ежегодно, кромѣ заразнаго матеріала съ бойни. конной площади и съ конебойни, еще слѣдующее число труповъ домашнихъ животныхъ собственно изъ города (цифры безъ скобокъ означаютъ смертность въ 12 полицейскихъ частяхъ собственно города безъ 4-хъ пригородныхъ участковъ, а рядомъ съ ними стоящія въ скобкахъ—со включеніемъ павшихъ и въ этихъ пригородныхъ участкахъ): лошадей—1347 (1443), крупнаго рогатаго скота—291 (360), телятъ—70 (73), овецъ—4 (4), козъ – 16 (16), свиней—41 (47) и собакъ—681 (689). Всего же, слѣдовательно, собственно въ столицѣ ежегодно падаетъ и подлежитъ уборкѣ и уничтоженію 2450 труповъ всѣхъ перечисленныхъ 7 видовъ домашнихъ животныхъ, считая же вмѣстѣ съ павшими въ пригородныхъ участкахъ—2631 трупъ [2]), что будетъ соотвѣтствовать (согласно соображеніямъ, изложеннымъ выше на стр. 228) 1853 трупамъ крупныхъ животныхъ (лошадей и крупнаго рогатаго скота). Если же къ этому присоединить еще тѣ трупы и подлежащихъ убою живыхъ заразныхъ животныхъ, которыя будутъ доставляться съ бойни, конебойни и съ конной площади (см. стр. 228) на городской утилизаціонный заводъ, то окажется, что весь этотъ матеріалъ будетъ соотвѣтствовать не менѣе 2100 трупамъ лошадей и крупнаго рогатаго скота. Это послѣднее число и можно считать весьма близкимъ къ дѣйствительному, и оно должно быть принято при исчисленіи доходности проектируемаго утилизаціоннаго завода.

9) До устройства большаго городского завода для утилизаціи рѣшительно всѣхъ труповъ домашнихъ животныхъ (незаразныхъ и заразныхъ), а, слѣдовательно, при неизбѣжномъ въ настоящее время допущеніи существованія частнаго утилизаціоннаго завода въ окрестностяхъ столицы, необходимо учрежденіе надъ этимъ заводомъ фактическаго и постояннаго ветеринарнаго надзора.

---

[1]) Эти данныя изложены въ спеціальномъ очеркѣ «Смертность домашнихъ животныхъ въ С.-Петербургѣ за пятилѣтіе 1886—1890 гг.» Спб. 1896 г. (см. «Статистич. Ежегодникъ г. С.-Петербурга за 1893 г.» (Спб. 1896 г.) и «Архивъ Ветерин. Наукъ» за 1896 г., кн. 2 и 3, а также VI главу настоящаго труда (ч. 1-я, стр. 247 – 290 и XXV таблицъ приложеній).

[2]) Всѣ приведенныя здѣсь цифры выведены въ среднемъ за пятилѣтній періодъ (1886—1890 гг.).

ПРИЛОЖЕНІЕ.

I. Контрактъ на уборку въ С.-Петербургѣ труповъ домашнихъ животныхъ, павшихъ отъ незаразныхъ болѣзней.

Тысяча восемьсотъ девяносто третьяго года, августа 13-го дня, спб. городскою Управою заключенъ настоящій договоръ съ Магометомъ Алимъ Максутовымъ въ томъ, что городская Управа предоставила ему, Максутову, въ теченіе двухъ лѣтъ, съ 11-го августа, право уборки въ С.-Петербургѣ и его пригородахъ, на 7 ми верстномъ отъ городской черты разстоянія, палаго и искалѣченнаго, никуда негоднаго скота и мелкихъ животныхъ, если, по удостовѣренію ветеринарнаго врача, таковой окажется безъ признаковъ заразительной болѣзни, за плату въ доходъ города по двѣ тысячи сто десять рублей въ годъ, на слѣдующихъ условіяхъ: 1) Для уборки труповъ палаго и убитаго скота и обработки животныхъ продуктовъ, городская Управа предоставляетъ контрагенту, на время дѣйствія контракта, принадлежащій городу участокъ земли въ двѣ десятины, съ находящимися на немъ строеніями, состоящій въ 1-мъ станѣ Спб. уѣзда на 10 верстѣ отъ московской заставы, каковыя строенія контрагентъ долженъ приспособить подъ утилизаціонный заводъ, представивъ на утвержденіе Управы касающіеся до сего планы и объясненія. Всѣ устройства должны быть произведены подъ наблюденіемъ городского техника и въ срокъ по указанію Управы. За просрочку въ открытіи дѣйствій завода отъ городской Управы будетъ зависѣть штрафовать контрагента по десяти рублей въ сутки, а въ случаѣ просрочки болѣе 10-ти дней нарушить контрактъ, согласно п. 13 сего контракта. Контрагентъ не имѣетъ права заявлять претензіи къ городскому управленію на временную задержку передачи въ его распоряженіе городского завода и всю операцію утилизаціи на это время обязанъ выполнять на другомъ какомъ-либо заводѣ по испрошенію на то всѣхъ требующихся разрѣшеній, а въ крайнемъ случаѣ обязанъ зарывать трупы безъ всякой скидки арендной платы. 2) Для отвозки на заводъ труповъ палаго и искалѣченнаго скота контрагентъ обязанъ имѣть достаточное число лошадей и повозокъ, которыя должны находиться при центральной конторѣ контрагента и быть всегда готовыми явиться въ указанное мѣсто. Повозки эти должны быть устроены по утвержденному Управою образцу, обиты внутри цинковыми или желѣзными листами и покрыты брезентовою крышею, должны быть окрашены краскою, съ ясною надписью «перевозка падали» и должны содержаться контрагентомъ въ надлежащей исправности и чистотѣ. Кромѣ того, контрагентъ обязанъ подчиняться всѣмъ требованіямъ какъ городского управленія, губернской земской Управы, такъ и Спб. градоначальства, какія будутъ предъявлены въ теченіе контрактнаго срока относительно формы возчиковъ и различныхъ мѣръ огражденія заболѣваемости лицъ, имѣющихъ сообщеніе съ убираемой падалью, а также соблюденія санитарныхъ мѣръ на заводѣ и при производствѣ операціи утилизаціи труповъ. 3) Контрагентъ заготовляетъ на свой счетъ и выдаетъ во всѣ полицейскіе участки прошнурованныя книги съ вырѣзными повѣстками на имя конторы по уборкѣ падали, въ коихъ участки вписываютъ только адресъ, по которому должна отправиться повозка за падалью. 4) Въ случаѣ появленія гдѣ-либо падали или скота, подлежащаго уборкѣ, завѣдывающій домомъ, или дворникъ обязаны немедленно сообщить о томъ въ полицейскій участокъ, откуда по этому заявленію, въ то-же время выдается повѣстка въ контору контрагента о высылкѣ подводы за падалью. Повѣстка эта заявителемъ немедленно должна быть отправлена въ контору контрагента, которая тотчасъ-же отправляетъ по указанному адресу лошадь съ повозкою и вручаетъ возчику квитанцію въ пріемѣ падали; по принятіи въ повозку падали, возчикъ передаетъ означенную квитанцію дворнику или лицу, отъ котораго принята падаль, и затѣмъ отвозитъ таковую на заводъ, а лицо, получивши квитанцію, передаетъ ее безъ замедленія въ участокъ. 5) Если, по выданной изъ участка повѣсткѣ, контрагентомъ не будетъ сдѣлано распоряженія объ уборкѣ падали въ теченіе двѣнадцати часовъ, то полиція требуетъ по телеграфу немедленной высылки повозки за падалью и, въ случаѣ неприбытія таковой, распоряжается отправкою падали за счетъ контрагента на его заводъ, гдѣ возчику уплачиваются безпрекословно слѣдуемыя ему деньги и выдается квитанція. Такимъ-же порядкомъ полиція распоряжается уборкою падали въ экстренныхъ случаяхъ съ улицъ и площадей. Городская Управа не входитъ ни въ какія претензіи или недоразумѣнія между контрагентомъ и лицомъ, доставившимъ падаль, и можетъ, въ случаѣ требованія этого лица, выдать просимую имъ сумму за доставку изъ залога контрагента, каковой залогъ долженъ быть пополненъ въ недѣльный срокъ. Кромѣ того, городская Управа можетъ по протоколамъ, составляемымъ

[1]) См. «Извѣстія Спб. городской Думы», 1893 г. № 27, стр. 749—752.

въ установленномъ порядкѣ о несвоевременной уборкѣ падали, подвергать контрагента штрафамъ до 50 рублей за каждый случай, при полномъ-же бездѣйствіи контрагента въ исполненіи взятаго на себя обязательства нарушить контрактъ. 6) Никто, кромѣ контрагента, не имѣетъ права убирать и эксплоатировать палый и никуда негодный искалѣченный скотъ, и лица, какъ поручившія кому-либо другому, а не контрагенту, уборку падали и искалѣченнаго скота, такъ и принявшія на себя эту уборку, подвергаются законной отвѣтственности по 56 и 114 статьямъ уст. о нак. нал. мир. суд. Полиція, съ своей стороны имѣетъ наблюденіе за недопущеніемъ таковой вывозки падали, и всякій городовой, задержавшій и доставившій въ контору контрагента неустановленную повозку съ падалью, получаетъ отъ контрагента вознагражденіе за каждый случай по три рубля, которые ему выдаются чрезъ канцелярію г. градоначальника. 7) Кромѣ уборки палыхъ и искалѣченныхъ животныхъ, контрагентъ обязанъ принимать изъ пріюта общества покровительства животнымъ всѣхъ умерщвленныхъ тамъ бродячихъ собакъ, за которыми посылать, по повѣсткѣ въ тотъ-же день, повозку, и уничтожать ихъ на своемъ заводѣ. Умерщвленныя собаки сдаются контрагенту цѣлыми со шкурами. 8) Право уборки палаго и никуда негоднаго скота, предоставленное контрактомъ, не распространяется: а) на скотъ, пригоняемый на городскія скотобойни; б) на рогатый скотъ, хотя и искалѣченный, но годный къ употребленію въ пищу; в) на лошадей, которыя хотя и искалѣчены, но, по освидѣтельствованіи, окажутся годными въ пищу и будутъ отправлены на конебойню самими владѣльцами, и г) на скотъ, оказавшійся заразно-больнымъ. 9) Упоминаемый въ семъ контрактѣ искалѣченный незаразный скотъ, какъ-то: коровы, лошади и др., мясо которыхъ можетъ быть употребляемо въ пищу, долженъ быть доставляемъ для убоя обязательно на городскія бойни. 10) Въ отношеніи выработки животныхъ продуктовъ на заводѣ изъ труповъ палаго скота, а также содержанія въ чистотѣ и исправности строеній, машинъ и аппаратовъ завода, контрагентъ, подчиняется всѣмъ законоположеніямъ и правиламъ обязательныхъ постановленій, какъ нынѣ существующимъ, такъ и могущимъ быть изданными въ продолженіе контрактнаго срока. При заводѣ этомъ контрагентъ обязанъ отдѣлить достаточное пространство земли для зарытія остающихся послѣ обработки частей, съ соблюденіемъ какъ существующихъ, такъ и могущихъ быть изданными для зарытія правилъ и законоположеній. 11) Если втеченіе контрактнаго срока устроенъ будетъ городской утилизаціонный заводъ, или для постройки его понадобится мѣсто, занимаемое нынѣ предоставляемымъ въ пользованіе контрагента заводомъ, то городская Управа можетъ нарушить контрактъ и ранѣе срока и принять все дѣло по уборкѣ труповъ палыхъ животныхъ на себя, въ свое распоряженіе, на что арендаторъ не имѣетъ права заявлять къ городу никакихъ претензій. 12) Во все время нахожденія завода въ пользованіи контрагента, онъ обязанъ всѣ строенія страховать отъ пожара и уплачивать всѣ причитающіеся по этому имуществу сборы и повинности, не доводя городскую Управу ни до какихъ убытковъ, и страховые полисы представлять въ Управу не позже 3-хъ дней до срока страхованія. 13) Взносъ арендной платы въ городскую Управу контрагентъ обязанъ производить впередъ за каждое полугодіе, по равной части, а именно въ іюлѣ и январѣ, не позже 15-го числа, а за первое время по разсчету по 1-ое января 1894 г. втеченіе трехъ дней со дня заключенія контракта; въ случаѣ просрочки, контрагентъ уплачиваетъ пеню въ размѣрѣ одного процента за каждый просроченный, послѣ пятнадцатаго числа, мѣсяцъ, а въ случаѣ невзноса въ теченіе указанныхъ выше мѣсяцевъ, городская Управа можетъ нарушить контрактъ, со взысканіемъ по срокъ его всѣхъ убытковъ, которые послѣдовали бы городу отъ нарушенія. Такимъ-же образомъ городская Управа поступаетъ въ случаѣ измѣненія арендаторомъ назначенія строеній завода или производства убоя искалѣченнаго скота не на городскихъ бойняхъ, а въ заводѣ, или другихъ мѣстахъ. 14) Выполненіе сего договора можетъ быть передано контрагентомъ другому лицу, но не иначе, какъ съ согласія Управы. 15) По окончаніи срока контракта, а равно и ранѣе его, въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ контрактомъ, контрагентъ обязанъ всѣ строенія съ землею, какъ существующія, такъ и тѣ, которыя вновь будутъ возведены въ теченіе срока, сдать городской Управѣ, по первому ея требованію, въ полной исправности и въ такомъ состояніи, чтобы городъ могъ производить дальнѣйшія операціи безъ замедленія. 16) По сдачѣ обратно городу строеній завода съ землею, контрагентъ обязанъ всѣ принадлежащія ему машины, аппараты и приспособленія убрать и вывезти на свой счетъ немедленно. 17) Принятый по сему дѣлу залогъ служитъ обезпеченіемъ точнаго выполненія всѣхъ контрактныхъ условій въ совокупности и каждаго въ отдѣльности и возвращается обратно по окончаніи срока контракта и при исправной сдачѣ городу имущества и уплатѣ городу всѣхъ причитающихся Управѣ платежей и 18) подлинный контрактъ хранится при дѣлахъ Управы, а копія съ него выдается контрагенту [1]).

---

[1]) Приводимый здѣсь дословно контрактъ на право уборки и утилизаціи палаго и искалѣченнаго

II. Указатель литературы по вопросу объ уборкѣ, перезозкѣ, зарываніи, уничтоженіи и утилизаціи труповъ дом. животныхъ, а также объ устройствѣ живодеренъ и примѣненіи дезинфекціи и ветеринарно-полицейскихъ мѣръ при заразныхъ болѣзняхъ домашнихъ животныхъ.

1) Указатель общей литературы по вышеупомянутымъ вопросамъ:

Husard-père. Rapport sur les chantiers d'équarrissage. Paris, 1805.—*Payen.* Note sur les plus simples modes d'utiliser les animaux morts. Paris, 1830.—*Parent Duchâtelet.* Les chantiers d'équarrissage de Paris. Paris, 1832.—*Robinet et Dubois.* Mémoire sur l'équarrissage. Paris, 1835. - *Parent Duchâtelet.* Projet d'un clos central d'équarrissage pour la ville de Paris. Paris, 1836.—*Bouley et Reynal.* Nouveau dictionnaire prat. Paris, 1860, t. VI (слово «Equarrissage», стр. 243—287).—*Hurtrel d'Arboval.* Dictionnaire de médecine, de chirurgie et d'hygiène vétérin. Paris, 1874, t. I, стр. 811—819.—*Weber.*— Entwurf einer Instruction für die Wasenmeister. Augsburg, 1861.—*Дамманъ.* Гигіена сельско-хоз. дом. жив. Пер. съ нѣм. Спб. 1884—1886 г.—Уставъ ветерин. полиціи или правила для предупр. и прекращ. пов. и заразн. бол. дом. животныхъ. Спб. 1843 (для Царства Польскаго).—Ветерин. полиція. О мѣрахъ предохран. отъ внесенія чумы рогатаго скота въ предѣлы Царства Польскаго. Варшава, 1861 г.—Сборникъ узакон., циркуляр., правилъ и инструкцій и др. распор. по ветерин. части Вѣд. Мин Внутр. Дѣлъ. Спб. 1886 г. (съ послѣдн. дополнен.).—Труды комиссіи, учрежденной къ изысканію мѣръ противъ развитія сиб. язвы, преимущественно на р. Шекснѣ. Спб. 1868 г. (съ описаніемъ и рис. трупосожигат. печи).—*Баранскій.* Ветерин. полиція. Пер. съ нѣм. Харьковъ, 1887 г.—*Илинскій.* Сборникъ законоположеній для врачей, ветеринаровъ и пр Спб. 1887 г., вып. III, стр. 801—921.—*Рябченко.* Уставъ медицин. полиціи. Спб. 1892.—*Ланге.* О трупосожигат. печахъ, построен. на бичевникѣ р. Шексны. «Арх. Ветер. Наукъ», 1873 г., VII, 49—51.—Способъ уничтоженія заразныхъ труповъ. Ibid., 1875, VII, 199.—*Зундель.* О дезинфекціи и дезинфекц. средствахъ съ точки зрѣнія ветеринарія. Ibid., 1876 (прилож.) стр. 88—91.—*Рекламъ.* Уничтож. труповъ жив. безъ вреда для людей и съ выгодой для общесгв. кассы. Ibid, 1878, VII, 69.—*Игнатьевъ.* О способахъ уничтож. труповъ заразн. скота для утилиз. въ промышленности. Ibid. 1880, IV, 21—64. - *Его-же.* О способахъ утилизаціи нечистотъ и жив. отбросовъ на новыхъ гор. скотобойняхъ въ Спб-гѣ. Ibid., 1882, IV, 1—19 и 85—105.—Эксплоатація павшихъ животныхъ. Ibid., 1880, VII, 152.—*Жираръ.* Разрушеніе и утилизація труповъ животныхъ, павшихъ отъ заразныхъ болѣзней. Ibid. 1884, VII, 51.—Приказъ Нидерландскаго Правит. о зарываніи, сожиганіи и вообще уничтоженіи заразн. труповъ животныхъ. Ibid., 1886, VII, 253. *Менаръ.* Проектъ департаментской живодерни въ Обервиллѣ. Ibid., 1887, VII, 187.—Печь для сжиганія труповъ. Ibid., 1889, т. 2, VII, 169.—О сжиганіи сибиреязвенныхъ труповъ въ особыхъ печахъ по линіи между каналами Петра I и Александра II. Ibid., 1891, т. 1, VII, 234.—*Делакруа.* Аппаратъ для стерилизаціи и высушиванія труповъ жив., мясныхъ остатковъ и т. п. (съ рис.), Ibid., 1891, т. 2, VII, 150.—*Петри.* Опыты надъ бактеріями сиб. язвы, холеры, тифа и туберкулеза въ зарытыхъ трупахъ животныхъ. Ibid., 1891, т. 2, VII, 153.—*Сергѣевъ, П.* Къ вопросу объ утилизаціи труповъ въ Царскосельскомъ уѣздѣ Спб. губ. (изъ протоколовъ засѣданій «Общ. Ветерин. Врачей въ Спб-гѣ», съ 1-го марта 1885 г. по 29 янв. 1886 г.) Ibid., 1887 г., кн. 2, отд VI, стр. 32.—*Сытловъ, Г.* О необходимости устройства въ Петербургѣ помѣщенія для изслѣдованія труповъ животныхъ (изъ протоколовъ засѣданій Общ. Ветерин. Врачей въ Спб-гѣ за 1886 г., Ibid., 1888 г., кн. 2, отд. IV, стр 22.—*Lydtin.* Утилизація мяса и труповъ животныхъ, признанныхъ негодными въ пищу. Ibid., 1894 г., т: I, отд. IV, стр. 148. — Кровосушильный заводъ въ Одессѣ (зам.). Ibid., 1893 г., кн. 8, отд. VII, стр. 286.—*Greenwood.* Обязательное сожиганіе туберкулезныхъ труповъ. Ibid., 1894 г., кн. 4, отд. IV, стр. 152.—*Савваитовъ, Н.* Способы сожиганія труповъ дом животныхъ и типы трупосожигательныхъ печей. Ibid. 1896 г., кн. 10, отд. III, стр. 180.—Объ уничтоженіи труповъ животныхъ, павшихъ отъ заразительныхъ болѣзней. «Земледѣльческая Газета», 1884 г., стр. 761.—*Жираръ.* Опыты утилизаціи труповъ химич. путемъ (реф. изъ «Врача», 1883 г. № 32). «Ветеринарное Дѣло», 1883 г. № 12, стр 15.—Опыты сожиганія труповъ животныхъ въ Берлинѣ. Ibid., 1883 г., № 13, стр. 14.—*Дедюлинъ, И.* О необходимости устройства въ Спб-гѣ зала для вскрытія животныхъ. Ibid., 1884 г., № IV, стр. 2—4.—Неудовлетворительные способы

скота и мелкихъ животныхъ продолженъ Спб. гор. Управою въ августѣ 1895 г. еще на 5 лѣтъ, т. е. по 11-ое августа 1901 года, на прежнихъ условіяхъ контракта, но за плату въ доходъ города только по 1.500 р. въ годъ—см. «Извѣстія Спб. гор. Думы», 1895 г. № 24, стр. 1.215.

перевозки въ Одессѣ заразныхъ труповъ дом. животныхъ. «Вѣстникъ Обществ. Ветеринаріи», 1892 г. стр. 241.—Антисанитарное состояніе въ Одессѣ завода для утилизаціи труповъ дом. животныхъ. Ibid. 1893 г. № 16, стр. 262.—Законъ о живодерняхъ въ Бельгіи. Ibid., 1894 г., стр. 28.—*Савваитовъ, Н.* Зданіе для вскрытія труповъ животныхъ и трупосожигат. печь при Императ. Институтѣ Эксперим. Медицины въ Спб-гѣ. Ibid, 1896 г., № 19, стр. 743.—*Его-же.* О способахъ перевозки труповъ, убойныхъ отбросовъ и вообще животныхъ продуктовъ, предназначенныхъ для уничтоженія или утилизаціи. Ibid., 1896 г. № 20, стр. 783.—*Его-же.* О способахъ перевозки собственно заразныхъ животныхъ продуктовъ и отбросовъ. Ibid., 1896 г., № 21.—*Henneberg.* Kafill-дезинфекторъ. Аппаратъ для стерилизаціи и высушиванія животныхъ тушъ, мясныхъ отбросовъ и т. п. съ добываніемъ жира, клея и удобрит. порошка (съ черт.). «Ученыя Записки Казан. Ветерин. Инст.» 1892 г., стр. 134.—Утилизація труповъ и животныхъ отбросовъ въ Гамбургѣ. «Врачъ», 1894, стр. 855. — *Ponsin.* Les appareils stérilisateurs dessicateurs des abbatoires civ. et milit d'Anvers. — Всеподданнѣйшій отчетъ о дѣятельности спб. гор. полиціи за 1869 г. Спб. 1870 г. стр. 26.—*Пештичъ, Н.* Отчетъ Спб. губ. Земской Управѣ по ветерин. части за 1880 г. Спб. 1881 г., стр. 40.—*Эккертъ, Н.* 1882 годъ для Спб. губ. въ ветеринарно-санитарномъ отношеніи. 1884 г. Спб. стр. 10. — *Серьевъ, П.* Заболѣваемость и смертность дом. животныхъ въ Спб. губерніи въ 1884 году. Спб. 1885 г , стр. 75—77.—*Воеводскій.* Уничтоженіе путемъ утилизаціи отбросовъ и нечистотъ со скотобоенъ, а равно и заразныхъ тушъ, убитыхъ и палыхъ животныхъ при совершенномъ ихъ обезвреживаніи. Спб. 1891 г.—*Его-же.* Устройство раціональныхъ скотобоенъ вообще, а въ особенности правильные способы удаленія и уничтоженія отбросовъ и нечистотъ отъ убойнаго скота, заразныхъ тушъ, всѣхъ палыхъ животныхъ и прочихъ городскихъ нечистотъ. Спб. 1893.—Общество костеобжигательныхъ заводовъ и выдѣлка изъ кости другихъ продуктовъ на Всероссійской Гигіенической выставкѣ 1893 г. Спб. 1893.—*Бѣловъ.* Промышленная обработка скотнаго сбоя и отбросовъ. Москва, 1892 г.—*Его-же.* Историко-статистическіе очерки производства пищевыхъ продуктовъ. Спб. 1890 г.—*Его-же.* Обзоръ производства маргариновыхъ продуктовъ.—*Нейштубе, С.* Утилизація труповъ палыхъ животныхъ, отбросовъ боенъ и всякихъ животныхъ продуктовъ (съ 2 рис.). Спб. 1891 г. (отд. оттискъ изъ «Трудовъ Вольно-Эконом. Общества», помѣщено также въ «Землед. Газетѣ». 1890 г. № 22).—*Его-же.* Кишечное производство. Обработка и приготовленіе кишекъ для экспорта «Сельское Хозяйство и Лѣсоводство», 1893 г., № 3.—*Святловскій, В.* Фабричная гигіена. Спб. 1891 г. (Производства по обработкѣ жив. продуктовъ на стр. 324—381, 630—633 и 679—686).—*Rubner.* Руководство къ гигіенѣ. Спб. 1896.—*Галанинъ, М.* Санитарная организація въ западно-европейскихъ государствахъ. Ч. I (Англія, Австрія, Германская Имперія, Италія и Франція). Спб. 1889 г.—*Антоновъ, М.* Сборникъ заграничныхъ санитарныхъ постановленій и учрежденій. Съ 59 рис. Спб. 1894 г.—*Ковальковскій, К.*, проф. Дезинфекція и ея примѣненіе. Обзоръ дезинфекц. средствъ съ указаніемъ способовъ правильнаго производства дезинфекціи. Изд 2-ое. Спб. 1894 г.—*Его же.* Санитарныя учрежденія Берлина, Парижа и Лондона. (Отчетъ о заграничной командировкѣ), стр. 21—27. Спб. 1892 г.—*Верныхъ.* Современное положеніе вопроса о дезинфекціи. Пер. съ нѣм., съ прим. проф. Доброславина. Спб. 1881 г. стр. 31—33.—*Зундель, А.* О дезинфекціи и дезинфецирующихъ средствахъ съ точки зрѣнія ветеринаріи. Спб. 1876 г. (приложеніе къ «Архиву Ветерин. Наукъ» за 1876 г.). — *Воронцовъ, Виноградовъ и Колесниковъ.* О дезинфекціи контагія сиб. язвы («Арх. Ветерин. Наукъ», 1889 г.). — *Гунтъ.* Ученіе о дезинфекціи, практическое средство для уничтоженія заразныхъ ядовъ, съ современнымъ ученіемъ о низшихъ организмахъ. Дисс. Спб. 1884 г. — *Штромъ.* О дезинфекціи перегрѣтыхъ паромъ. Дисс. Спб. 1888 г. — *Успенскій.* Дезинфекція желѣзно-дорожныхъ вагоновъ въ мирное и военное время—В. Мед. Журн. 1888 г.—*Любимовъ.* О дезинфекціи паромъ при повышенномъ давленіи. Дисс. Спб. 1889 г.—*Рапчевскій.* Очеркъ дезинфекціи паромъ и описаніе новаго типа дезинфекціонной камеры. Военно-Медицинскій Журналъ. ч. CLXXI. 1891 г. (стр. 103 и слѣд.). — *Крупинъ.* Способъ обеззараживанія и удаленія жидкостей изъ патолого-анатомическаго института въ городской барачной больницѣ въ память С. П. Боткина въ Спб-гѣ, «Больничная Газета Боткина» 1891 г. (стр. 593 и слѣд.) — *Черкасъ.* Къ вопросу объ обеззараживаніи судемой. Врачъ, Т. XIII, № 31. 1892 г. (стр. 784 и слѣд.). — *Рапчевскій.* Новый типъ небольшихъ паровыхъ стерилизаціонныхъ и дезинфекціонныхъ аппаратовъ. Военно-Медицинскій Журналъ, ноябрь 1892 (стр. 199—212 г.). — *Капустинъ.* Одинъ изъ простѣйшихъ типовъ паровой дезинфекціонной камеры. Дневникъ Общества Врачей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ. 1892 г. Вып. III. (стр. 195 — 201). — *Крупинъ.* Паровые дезинфекціонные аппараты. Спб. 1892 г.—*Швабе, Ѳ.* Паровые дезинфекціонные аппараты для госпиталей и городскихъ дезинфекціонныхъ учрежденій. Москва. 1893 г. — *Филатовъ и Яковлевъ.* Краткое руководство для санитаровъ и дезинфекторовъ. Симбирскъ. 1893 г. — *Штромъ.* Описаніе и постановка дезинфекціоннаго аппарата

системы Доброславина и Штрома. Спб. 1893 г.—*Крупинъ.* Обеззараживаніе и удаленіе нечистотъ изъ Городской Барачной Больницы въ память С. П. Боткина. Больничная Газета Боткина 1893. г. стр. 1217 и слѣд.—*Посадскій.* Аппаратъ для обеззараживанія отбросовъ изъ секціонной, устроенной въ больницѣ Св. Маріи Магдалины. Jbid (стр. 265 и слѣд.). — *Крупинъ.* Первая Городская Дезинфекціонная камера при Барачной больницѣ въ память С. П. Боткина въ С. Петербургѣ. 1883 — 1893. Спб. 1894 г.—*Блюмбергъ, К.* проф. Секціонная техника. Казань, 1895 г. (стр. 9—20). — *Смоленскій, П.* Обеззараживаніе (см. монографію подъ этимъ заглавіемъ въ т. XIII, стр. 436—521. «Реальной Энциклопедіи Медицинскихъ Наукъ» проф. Eulenburg'a и проф. М. Асанасьева, гдѣ, между прочимъ, приведена громадная литература по вопросу о дезинфекціи).—*Его-же.* Описаніе первой всероссійской гигіеническої выставки (отдѣлъ *дезинфекціи*) въ «Календарѣ для врачей всѣхъ вѣдомствъ на 1894 г.» подъ ред. Анрепа и Воронихина, ч. II, стр. 117—163.—*Остертагъ.* Руководство по мясовѣдѣнію. Пер. съ нѣм. Спб. 1894 г. стр. 396—406.—*Шмидтъ-Мюлыеймъ.* Руководство къ ученію о мясѣ. Пер. съ нѣм. Спб. 1885 г. стр. 302—304.—*Бѣлоусовъ, П.* Къ вопросу о современномъ положеніи и ближайшихъ задачахъ ассенизаціи русскихъ городовъ. Спб. 1896 г.—*Schwarz.* Bau, Einrichtung und Betrieb von öffentlichen Schlachthöfen. Berlin, 1894 г.— Cornevin, Ch. Traité de zootechnie générale. Paris, 1891 (p. 1041—1064 chapitre V: exploitation des phanères—laine, poils et plumes).

2) Указатель литературы собственно относительно Петербурга.

Сборъ въ столицѣ костей—«Извѣстія С.-Петербургской Городской Думы», 1863 г. Ком. VI, 249 и 254, XIV, 700. Докл. III и XIV, 135—137, 719—721; 1864 г. Дум. V, 246.—Объ устройствѣ особаго зданія для освидѣтельствованія животныхъ, павшихъ отъ заразительныхъ болѣзней и отводѣ мѣста для зарытія зараженныхъ труповъ—Ibid., 1864 г. Ком. XII, 659.—О мѣрахъ къ предохран. отъ заразы пригон. въ столицу гуртовъ—Ibid., 1867 г. Ком.—VII, 377 и Дум. XVI, 857.—О правѣ на уборку палаго скота въ столицѣ.—Ibid., 1868 г. Дум. I, 15.—По ходатайству купцовъ Мосягиныхъ объ отдачѣ имъ въ аренду уборки палаго скота въ Спб—гѣ—Ibid., 1870 г. XV, 919—934. (Ком.), XIX, 1130 и 1132 (Дум.).—О дозволеніи г-жѣ Ростъ убивать лошадей въ особой препаровочной въ зоологическомъ саду для корма звѣрей.—Ibid., 1875 г. XV, 1429 (докл.), и VI, 525 (журн.)—Объ отложеніи производства опытовъ надъ разложеніемъ труповъ на счетъ городскихъ средствъ, до болѣе благопріятнаго времени.—Ibid., 1876 г., XVII, 1691 (докл.).—Объ удовлетвореніи контрагента Якушева за уборку павшихъ отъ заразител. болѣзней животныхъ.—Ibid., 1876 г., XXIV, 2597—2599 (докл.).—О выдачѣ 4.563 р. контрагенту Якушеву за уборку въ 1876 г. животныхъ, павшихъ отъ заразит. болѣзней.—Ibid., 1877 г., III, 294—300 (журн.)—Копія съ контракта съ правленіемъ общества костеобжигат. заводовъ въ Спб-гѣ на уборку труповъ заразн. животныхъ и уничтож. ихъ на этомъ заводѣ, находящ. на Гутуевск. островѣ. Ibid., 1880 г., XXXI, 1951; 1889 г., XXVI, 176; 1891 г., XXV, 915 и 1893 г., XIV, 408.—О надзорѣ за состояніемъ здоровья крупн. рог. скота и уборкою труповъ онаго.—Ibid., 1882 г., XXII, 1394.—О предоставленіи обществу костеобжигат. заводовъ права пользованія участкомъ гор. земли на Гутуевск. островѣ и производства на оном ъ уничтоженія палаго заражен. скота съ 31 мая 1886 г.—Ibid., 1885 г., XXXVIII, 525—527. (Выписка изъ журн. гор. Управы).—О предоставленіи общ. костеобжигат. заводовъ уборки и уничтоженія въ Спб-гѣ палаго заражен. скота съ 31 мая 1877 г. въ теченіе 2-хъ лѣтъ и объ оставленіи въ арендномъ пользованіи общества участка гор. земли на Гутуевск. островѣ.—Ibid., 1887 г., X, 762—766; XVIII, 467—473. (Докл.).—Объ устройствѣ завода при Спб. город. скотобойняхъ для обезвреживанія и утилизаціи мясныхъ отбросовъ и густыхъ нечистотъ, а равно убитыхъ и павшихъ отъ заразн. болѣзней животныхъ, съ устройствомъ при заводѣ ветеринарно-анатомическаго зала.—Ibid. 1888 г., т. 90, XXII, 1107—1154. (Докл.).—По ходатайствамъ частныхъ лицъ о разрѣшеніи имъ увозить съ гор. скотобоенъ нечистоты и мясные отбросы отъ убоя скота.—Ibid. 1888 г., т. 90, XXII, 1155—1188. (Докл.).—Объ уборкѣ палаго скота.—Ibid. 1888 г., т. 91, XXV, 104.—Контрактъ съ правленіемъ общества костеобжигат. заводовъ на отдачу въ аренду гор. земли на Гутуевскомъ островѣ.—Ibid., 1889 г., т. 95, XXXII, 509.—О предоставленіи обществу костеобжигат. заводовъ уборки палаго скота съ 31 мая 1889 г.—Ibid., 1889 г. Докл. т. 93, XI, 899, журн. т. 94, XIX, 517.—Заключеніе гор. санитарной комиссіи по докладу гор. Управы объ устройствѣ при скотобойняхъ завода для обезвреживанія и утилизаціи мясныхъ отбросовъ и густыхъ нечистотъ, а равно убитыхъ и павшихъ отъ заразн. болѣзней животныхъ, съ устройствомъ при заводѣ ветеринарно-анатомическаго зала.—Ibid. 1889 г. Докл., т. 96, XL, 597—628.—О принятіи въ собственность города завода Мосягина для утилизаціи труповъ палаго скота.—Ibid. 1890 г. Докл. XXXV, 269, журн. XLV, 821; журн. XLV, 826.—О принятіи въ собственность города завода Мосягина по уборкѣ и утилизаціи труповъ палаго скота и о дальнѣйшей эксплоатаціи какъ этого

предпріятія, такъ и уборки труповъ заражен. скота.—Ibid., 1891 г. Докл. т. 101, VIII, 553—565; журн., т. 102, XIII, 15. — О разработкѣ и составленіи проекта гор. утилизаціоннаго завода для палаго скота. Ibid., 1891 г., т. 104, XII, 357; XXXIX, 357—365, и XLVI, 826.—Контрактъ съ г. Мосягинымъ на право уборки палаго и искалѣченнаго скота.—Ibid., 1891 г., т. 103, XXVIII, 180.—Контрактъ съ г. Максутовымъ на право уборки палаго и искалѣченнаго скота.—Ibid., 1893 г., т. 111, XXVII, 749, и 1895 г. № 24, стр. 1215.—Объ устройствѣ дезинфекціоннаго (стерилизаціоннаго) аппарата для обезвреживанія и утилизаціи мясныхъ отбросовъ и густыхъ нечистотъ на гор. скотобойняхъ.—1891. XXIII, 795 (докл.) и XXVII, 34 (журн.).—Объ устройствѣ на гор. скотобойняхъ каменнаго флигеля для всѣхъ приспособленій по удаленію и уничтоженію отбросовъ и нечистотъ.—Ibid., 1893 г., IV, 271.—О постройкѣ помѣщенія для уничтоженія труповъ заразныхъ животныхъ.—Ibid., 1895 г., т. 120, № 19, стр. 295 (докл.), и № 25, стр. 1379 (заключ. финанс. ком.). — Объ ассигнованіи 3.486 рублей на пріобрѣтеніе необходимыхъ приспособленій къ открытію дѣйствія строющагося завода для вскрытія и утилизаціи заразныхъ труповъ дом. животныхъ (Докл.) Ibid. 1876 г. т. 124, № 18, стр. 317—320.—*Колодезниковъ.* Къ вопросу о Петербургскихъ кладбищахъ (въ этой диссертаціи заключается масса матеріала для оцѣнки значенія кладбищъ въ санитарномъ отношеніи).

III. Объ обезвреживаніи труповъ домашнихъ животныхъ и получаемыхъ отъ нихъ продуктовъ по западно-европейскимъ законодательствамъ [1]).

Обезвреживаніе труповъ животныхъ, погибшихъ или убитыхъ вслѣдствіе страданія инфекціонною болѣзнью, можетъ быть достигнуто тройкимъ путемъ.

1. Сравнительно глубокимъ ихъ зарываніемъ. 2. Химическимъ путемъ, посредствомъ переработки ихъ, въ нарочно устроенныхъ для этой цѣли заводахъ, на клей, сало, костяную муку, и т. д. 3. Термическимъ путемъ, посредствомъ сожиганія ихъ.

Трупы, транспортируемые на болѣе или менѣе значительное разстояніе для обезвреживанія ихъ, посыпаются предварительно известью или же поливаются растворомъ карболовой кислоты, при чемъ при перевозкѣ они должны быть закрыты. Части труповъ, падающія при транспортированіи съ повозки, необходимо поднимать совмѣстно съ верхними слоями загрязненной почвы, предназначая ихъ къ зарыванію въ общей трупной ямѣ.

Особое вниманіе слѣдуетъ обращать на выборъ *скотскихъ кладбищъ*. Для этого предназначаются мѣстности весьма плохо или совсѣмъ невоздѣлываемыя, находящіяся по возможности на далекомъ разстояніи отъ дорогъ и различныхъ построекъ, съ которыми при обыкновенныхъ условіяхъ скотъ не имѣетъ никакого сообщенія.

Трупы животныхъ, погибшихъ отъ чумы рогатаго скота, сибирской язвы, сапа, лихого и бѣшенства зарываются вмѣстѣ съ кожею, которую предварительно изрѣзываютъ во всевозможныхъ направленіяхъ крестообразными надрѣзами, а при чесоткѣ, оспѣ, повальномъ воспаленіи легкихъ и ящурѣ трупы зарываются безъ кожи; ямы, предназначенныя для погребенія, должны быть настолько глубоки, чтобы высота земли, покрывающей трупы, равнялась не менѣе какъ 2-мъ метрамъ. Для того, чтобы трупы не вырывались и не растаскивались собаками, могилы обкладываютъ камнями или терновыми вѣтвями.

Примѣчаніе. При чесоткѣ, оспѣ, повальномъ воспаленіи легкихъ и ящурѣ обыкновенно бываетъ достаточно простого зарыванія труповъ на глубину не менѣе 2-хъ метровъ; тогда какъ при сибирской язвѣ, сапѣ, лихомъ и бѣшенствѣ трупы помимо того должны быть посыпаны ѣдкою известью и за неимѣніемъ ея золою или же политы дегтемъ; могилы при этомъ ограждаются, а сосѣднюю съ кладбищемъ землю не допускаютъ воздѣлывать подъ поля или луга по меньшей мѣрѣ въ теченіе трехъ лѣтъ.

Падалищъ, предназначенныхъ для зарыванія труповъ животныхъ, зараженныхъ сибирскою язвою, не слѣдуетъ вовсе употреблять для пастбищъ или посѣвовъ, такъ какъ извѣстны случаи, что даже черезъ 15 лѣтъ земля и произрастающія на ней растенія служили поводомъ къ новымъ зараженіямъ.

При чумѣ рогатаго скота предписывается посыпать трупы ѣдкою известью или золою, ямы утрамбовывать плотно землею, а поверхность ихъ покрывать камнями или терновыми кустарниками, окружая такія мѣста изгородью и канавами и вывѣшивая особую надпись возлѣ такихъ кладбищъ, охраняемыхъ стражею до полнаго прекращенія эпизоотіи.

Вырываніе костей изъ трупныхъ ямъ для утилизированія костей съ технической цѣлью (напр., выработки костяной муки) должно производиться не иначе, какъ съ особаго разрѣшенія на то полицейскихъ властей, когда уже наступило полное разложеніе мягкихъ частей труповъ, т. е., не ранѣе, какъ черезъ 8 лѣтъ съ момента погребенія. Равнымъ образомъ и употребленіе тѣхъ же самыхъ могилъ для вторичныхъ погребеній можетъ быть допущено также по истеченіи такого промежутка времени (8—15 лѣтъ), впродолженіи котораго послѣдовало полное разложеніе зарытыхъ труповъ.

Утилизированіе труповъ для технической ихъ переработки разрѣшается въ томъ только случаѣ,

[1]) Приводимыя здѣсь данныя извлечены изъ труда проф. Баранскаго «Ветеринарная Полиція для врачей и студентовъ». Пер. съ нѣм. Н. Васильева. Харьковъ, 1887 г. стр. 46—48.

когда въ окружности существуютъ спеціально для этой цѣли организованные заводы, находящіеся подъ особымъ наблюденіемъ спеціалиста. Причемъ необходимо еще удостовѣриться, чтобы способъ обработки труповъ въ подобныхъ учрежденіяхъ производился такимъ путемъ, который вполнѣ исключаетъ всякую опасность отъ дальнѣйшаго разноса заразы. Своевременная обработка труповъ на каждомъ заводѣ можетъ совершаться никакъ не болѣе опредѣленнаго ихъ количества; въ томъ же случаѣ, когда при сильномъ развитіи эпизоотіи, въ подобное учрежденіе поступаетъ гораздо большее число труповъ, сравнительно со средствами, которыми располагаетъ заводъ, то немедленное утилизированіе ихъ становится, очевидно, невозможнымъ, а продолжительное лежаніе труповъ съ ветеринарно-полицейской точки зрѣнія никакъ не можетъ быть терпимо, и поэтому все лишнее необходимо немедленно же зарывать или сожигать.

Сожиганіе труповъ совершаютъ во всѣхъ случаяхъ, когда не имѣется подходящихъ мѣстъ для ихъ зарыванія, или при существованіи различныхъ препятствій для этого, напр., каменистая почва, высокое стояніе грунтовой воды. Наиболѣе пригодный способъ для этой цѣли заключается въ слѣдующемъ: трупы сначала разсѣкаются, затѣмъ отдѣльныя части ихъ поливаютъ керосиномъ или дегтемъ и зажигаютъ вмѣстѣ съ подложенными подъ нихъ дровами и хворостомъ. Этотъ способъ предпочитается всѣмъ остальнымъ для уничтоженія труповъ при сибирской язвѣ, такъ какъ зарываніемъ ихъ и въ особенности въ сырую землю инфекціонныя свойства антракснаго яда далеко не утрачиваются.

Относительно нѣкоторыхъ инфекціонныхъ болѣзней, при соблюденіи нѣкоторыхъ условій, можетъ быть допущена *утилизація кожъ, костей, роговъ, копытъ, мяса и жира.* При чумѣ рогатаго скота, сапѣ, лихомъ, сибирской язвѣ и бѣшенствѣ всѣ части животнаго организма подлежатъ уничтоженію, но при другихъ инфекціонныхъ болѣзняхъ сырые животные продукты допускаются къ утилизаціи, хотя не иначе, какъ по выполненіи предписанной дезинфекціи.

Сырыя кожи дезинфецируются посредствомъ вымачиванія ихъ въ известковомъ молокѣ не менѣе 24-хъ часовъ съ послѣдовательнымъ высушиваніемъ на открытомъ воздухѣ; онѣ могутъ быть также непосредственно препровождены на кожевенные заводы для немедленной выдѣлки.

Мясо, потребленіе котораго при нѣкоторыхъ инфекціонныхъ болѣзняхъ допускается (повальное воспаленіе легкихъ, чесотка, ящуръ), должно быть передъ отправкою предварительно охлаждено.

Жиръ дезинфецируется вытапливаніемъ.

Рога и копыта слѣдуетъ не менѣе какъ на 12 часовъ опускать въ соленые растворы, затѣмъ тщательно вымыть и высушить.

Кости въ сыромъ видѣ совсѣмъ не подлежатъ дезинфекціи.

Относительно *волосъ, шерсти и щетины* не предписывается особой дезинфекціи, помимо мытья и сушки, такъ какъ эти продукты поступаютъ въ продажу не иначе, какъ въ сухомъ видѣ.

Всѣ сырые животные продукты, подвергнутые дезинфекціи, могутъ быть вывезены изъ района эпизоотіи не ранѣе, какъ послѣ оффиціальнаго объявленія о полномъ прекращеніи послѣдней.

IV. Россійскіе законоположенія, циркуляры, инструкціи и наставленія объ уборкѣ, перевозкѣ, уничтоженіи и утилизаціи труповъ домашнихъ животныхъ и получаемыхъ отъ нихъ продуктовъ и отбросовъ.

Въ настоящее время у насъ въ Россіи относительно уборки труповъ домашнихъ животныхъ и вообще примѣненія ветеринарно-полицейскихъ мѣръ приходится руководствоваться тѣми указаніями, правилами, инструкціями и циркулярами, которые заключаются въ «*Уставѣ Медицинской Полиціи*», (Св. Закон., т. XIII, Уст. врачебн., кн. 2, изд. 1857 г., съ послѣд. дополненіями) и въ «Сборникѣ узаконеній, циркуляровъ, правилъ, инструкцій и др. распоряженій по ветеринарной части вѣдомства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ», а относительно Царства Польскаго—въ «*Уставѣ Ветеринарной Полиціи*» и въ «*Ветеринарной Полиціи*», изданныхъ въ 1843 и 1861 г.г. спеціально для этого края. До послѣдняго времени пользованіе всѣми митеріалами, изданными разными вѣдомствами по вопросамъ ветеринарно-полицейскимъ, вслѣдствіе разбросанности всѣхъ относящихся сюда узаконеній, циркуляровъ и пр., было весьма затруднительно. Но теперь наведеніе соотвѣтствующихъ справокъ существенно облегчено въ виду изданія «Вѣстникомъ Общественной Ветеринаріи» «*Справочной книжки для ветеринаровъ всѣхъ вѣдомствъ*», а Медицинскимъ Департаментомъ—врачебнаго устава, со всѣми исправленіями и дополненіями къ нему.

Ниже приводятся изъ Устава Медицинской Полиціи и тому подобныхъ изданій въ послѣдовательномъ порядкѣ тѣ статьи и мѣста изъ законоположеній, правилъ и инструкцій, которыя имѣютъ болѣе или менѣе прямое отношеніе къ вопросу объ обращеніи съ трупами домашнихъ животныхъ и съ получаемыми отъ нихъ продуктами и отбросами.

Относительно чего собственно издано.	СОДЕРЖАНІЕ.	Гдѣ помѣщены или кѣмъ изданы.
О предоставленіи Губернскимъ Земскимъ Собраніямъ права составленія обязательныхъ для мѣстныхъ жителей постановленій, между прочимъ, и объ уборкѣ труповъ животныхъ и о мѣрахъ противъ скотскихъ падежей.	Губернскому Земскому Собранію предоставляется составлять обязательныя постановленія для мѣстныхъ жителей какъ цѣлой губерніи, такъ и отдѣльныхъ ея мѣстностей, несостоящихъ въ вѣдѣніи Городского Общественнаго Управленія, между прочимъ, и «объ уборкѣ или уничтоженіи палыхъ животныхъ» и «о мѣрахъ предупрежденія и прекращенія заразительныхъ, повальныхъ и мѣстныхъ болѣзней».	Уставъ Медицинской Полиціи, статья 614, пункты 6 и 7.
О правѣ городскихъ Думъ на составленіе обязательныхъ для мѣстныхъ жителей постановленій, между прочимъ, объ уборкѣ труповъ животныхъ и о мѣрахъ противъ скотскихъ падежей.	Городскимъ Думамъ предоставляется составлять обязательныя для мѣстныхъ жителей постановленія, между прочимъ, и «объ уборкѣ или уничтоженіи палыхъ животныхъ, о предупрежденіи и прекращеніи заразительныхъ и повальныхъ болѣзней, а равно скотскихъ падежей» (кромѣ мѣръ предупрежденія и прекращенія чумы на рогатомъ скотѣ).	Уставъ Медицинской Полиціи, статья 615, пунктъ 4.
Объ уборкѣ и зарытіи павшаго скота вообще.	Падшій скотъ никогда не должно оставлять на площадкахъ, улицахъ, дворахъ и т. д., но вывозить на указанныя мѣста и въ опредѣленномъ мѣстѣ надлежащимъ образомъ зарывать.	Уставъ Медицинской Полиціи, статья 628.
О запрещеніи продажи мяса отъ палаго скота.	Запрещается продажа мяса скота палаго или убитого въ такое время, когда онъ находился въ болѣзненномъ состояніи, или издохшихъ птицъ.	Уставъ Медицинской Полиціи, статья 633.
Правила обращенія съ заразными трупами домашнихъ животныхъ въ видахъ принятія общихъ предохранительныхъ мѣръ противъ скотскихъ падежей.	Упалую рогатую скотину лучше вывозить на телѣгѣ лошадью, причемъ осмотрѣть, чтобы истекающая изъ трупа жидкость не падала по дорогѣ, и вообще трупы падшаго скота никогда не должно оттаскивать голыми руками.	Уставъ Медицинской Полиціи, приложеніе къ статьѣ 1265, пунктъ 7.
»	Съ палой скотины не должно сбивать ни роговъ, ни копытъ и не сдирать кожи.	Тоже, пунктъ 8.

Относительно чего собственно издано.	СОДЕРЖАНІЕ.	Гдѣ помѣщены или кѣмъ изданы.
Правила обращенія съ заразными трупами домашнихъ животныхъ въ видахъ принятія общихъ предохранительныхъ мѣръ противъ скотскихъ падежей.	Трупы палой скотины слѣдуетъ зарывать въ глубокія ямы въ отдаленіи отъ жилья и тѣхъ мѣстъ, гдѣ пасется здоровый скотъ. Мѣсто для ямъ лучше открытое, нежели лѣсное, дабы звѣри, разгребая оныя, не распространяли заразы. Притомъ на открытомъ мѣстѣ легче усмотрѣть порчу ямъ.	Тоже, пунктъ 9.
»	При зарытіи труповъ палаго скота, ямы должно утаптывать плотнѣе.	Тоже, пунктъ 10.
»	Собакъ, кошекъ и домашнихъ птицъ, какъ къ больнымъ животнымъ, такъ и къ трупамъ ихъ не должно допускать.	Тоже, пунктъ 14.
»	Нечистоту отъ больныхъ и падшихъ животныхъ, помет и подстилку должно зарывать вмѣстѣ съ трупами или, буде можно, сжигать.	Тоже, пунктъ 15.
»	Падшій скотъ необходимо должно вывозить въ отдаленныя отъ жилищъ мѣста и зарывать по крайней мѣрѣ на три аршина въ землю, причемъ для отвращенія охоты любостяжателей отъ вырытія труповъ и сиранія кожъ, предъ зарываніемъ оныхъ въ землю, изрѣзать всѣ покровы такъ, чтобы никакого употребленія изъ оныхъ сдѣлано быть не могло.	Тоже, пунктъ 23, ст. 5
»	Падшія тѣла вскрывать не прежде, какъ по охлажденіи оныхъ.	Тоже, пунктъ 24, ст. 5.
Объ обращеніи съ трупами зачумленныхъ животныхъ изъ мѣстнаго скота.	При появленіи на мѣстномъ скотѣ признаковъ чумной заразы, зачумленныя и подозрѣваемыя въ зачумленіи животныя немедленно убиваются. Трупы убитыхъ и павшихъ животныхъ сжигаютъ или зарываютъ въ землю на глубину не менѣе двухъ съ половиною аршинъ. Въ случаѣ зарытія труповъ, кожи на нихъ предварительно изрѣзываются. Зачумленные же скотомъ предметы сжигаются или очищаются отъ заразы. При всѣхъ означенныхъ дѣйствіяхъ соблюдаются необходимыя мѣры предосторожности противъ распространенія заразы.	Уставъ Медицинской Полиціи, статья 1290.
О воспрещеніи пользованія продуктами, полученными отъ животныхъ, страдавшихъ сапомъ и бѣшенствомъ.	При обнаруженіи на домашнихъ животныхъ: сапа носового (malleus humidus), лихого (тильчакъ, кожный сапъ—malleus farciminosus) и бѣшенства (rabies, lyssa, hydrophobia) слѣдуетъ такихъ животныхъ убивать. Обязательность этого правила вызывается неизлѣчимостью поименованныхъ болѣзней и тѣмъ вредомъ, который можетъ послѣдовать отъ передачи заразы человѣку и другимъ животнымъ. По тѣмъ же причинамъ пользованіе животными, заболѣвшими этими болѣзнями, а также употребленіе продуктовъ ихъ, за исключеніемъ остающихся послѣ сожиганія труповъ, безусловно воспрещается.	Основныя правила для ветеринарно-полицейскихъ дѣйствій при повальныхъ болѣзняхъ на домашнихъ животныхъ, статья 1. (Составлены Вет. Ком. Мин. Внутр. Дѣлъ).

Относительно чего собственно издано.	СОДЕРЖАНІЕ.	Гдѣ помѣщены или нѣмъ изданы.
Объ обращеніи съ продуктами, полученными отъ животныхъ, страдавшихъ сибирскою язвою, овечьею и коровьею оспою, дифтеритомъ носовой полости и кишечника (dysenteria), жемчужною болѣзнью (легочною чахоткою) и трихинозомъ.	Животныя, заболѣвшія сибирскою язвою, овечьею и коровьею оспою, дифтеритомъ носовой полости и кишечника (dysenteria), жемчужною болѣзнію (легочною чахоткою) и трихинозомъ, не подлежатъ обязательному убиванію, но употребленіе всѣхъ продукговъ ихъ, какъ для обработки, такъ равно и въ пищу, при сибирской язвѣ и оспѣ должно быть безусловно воспрещено; при остальныхъ же болѣзняхъ разрѣшается употребленіе продуктовъ исключительно лишь для обработки.	Тоже, статья 2.
Объ обращеніи съ чумными трупами и съ отбросами отъ страдавшаго чумою скота.	Въ случаѣ обнаруженія чумы на рогатомъ скотѣ, ветеринаръ, исполнивъ дѣйствія, указанныя въ §§ 5, 8 и 9 правилъ (17 декабря 1876 г.), обязанъ дезинфецировать мѣсто, гдѣ останавливался гуртъ и производилось убиваніе животныхъ.	Утвержденная Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ (30 декабря 1876 г.) инструкція ветеринарамъ для производства ветеринарно-полицейскихъ осмотровъ гуртоваго рогатаго скота и принятія дальнѣйшихъ мѣръ предосторожности по убіеніи зачумленныхъ животныхъ, статья 1.
»	Для дезинфекціи остатковъ животныхъ изверженій, если они не могутъ быть собраны въ кучи и сожжены или зарыты, вмѣстѣ съ остатками подстилки и корма, предпочитается растворъ негашеной извести, которымъ обливаются также мѣста, гдѣ лежали и убивались больныя животныя и откуда были собраны изверженія; прочіе предметы и вещи, требующіе дезинфекціи, обливаются или тѣмъ же растворомъ извести, или горячимъ щелокомъ, или растворомъ карболовой кислоты; кожанныя вещи, послѣ обмыванія, смазываются дегтемъ, а желѣзныя—прокаливаются. *Примѣчаніе.* Для известковаго раствора слѣдуетъ брать 4 фунта извести на ведро воды; для щелока—золы до 10 фунтовъ на ведро воды; карболовой кислоты неочищенной отъ 3 до 4 фунтовъ на ведро воды.	Тоже. статья 2.
»	Слѣдуетъ постоянно наблюдать, чтобы, за прогономъ гурта чрезъ селенія или вблизи онаго, помётъ, оставшійся отъ гурта, немедленно дочиста убирался и зарывался въ землю, а не оставался на мѣстѣ и не употреблялся на удобреніе.	Наставленіе для сельскихъ старостъ, сотскихъ и вообще сельскихъ хозяевъ къ предохраненію мѣстнаго скота отъ заражені я чумою, при прогонѣ гурговъ черезъ селеніе (составлено Ветеринарнымъ Комитетомъ 3 августа 1872 года), статья 2.

Относительно чего собственно издано.	СОДЕРЖАНІЕ.	Гдѣ помѣщены или кѣмъ изданы.
Объ обращеніи съ чумными трупами и съ отбросами отъ страдавшаго чумою скота.	Въ отвращеніе заразы отъ прохода гуртовъ, слѣдуетъ также осматривать поля, луга и лѣсныя мѣста, куда могли заходить прогоняемыя животныя, чтобы своевременно убирать и зарывать трупы павшихъ животныхъ, иногда бросаемые погонщиками, а виновныхъ въ томъ подвергать законному преслѣдованію.	Тоже, статья 5.
»	Павшую, убитую или брошенную изъ гурта скотину надлежитъ зарывать вдали отъ селеній и пастбищъ, на 3-хъ-аршинную глубину, отнюдь не сбивая роговъ и копытъ и не сдирая шкуръ, а разрѣзывая ихъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ. Люди, зарывавшіе трупы павшаго скота, не должны входить въ хлѣва и вообще прикасаться къ мѣстному скоту, не смѣнивъ платья и обуви и не омывъ тщательно рукъ.	Тоже, статья 6.
»	Платье и обувь, въ которыхъ были люди при уборкѣ и зарываніи труповъ, слѣдуетъ выжаривать въ банѣ или, по крайней мѣрѣ, вымывать и вывѣтривать. Безопаснѣе, если люди для зарыванія труповъ будутъ употребляться такіе, которые сами не имѣютъ скота.	Тоже, статья 7.
»	Вещи (лопаты, заступы, мотыги, веревки и т. п.), кои употреблялись при зарываніи павшихъ скотинъ, должно тотчасъ же очищать и обмывать горячимъ щелокомъ; желѣзныя вещи лучше всего очищаются прокаливаніемъ.	Тоже, статья 8.
Объ обращеніи съ продуктами, полученными отъ гуртоваго скота при обнаруженіи у него актиномикоза.	По убиваніи актиномикозныхъ или подозрительныхъ животныхъ, необходимо уничтожать только ту часть туши и покрывающій ее кусокъ кожи, на которой развилась актиномикома, если таковая занимаетъ вполнѣ ограниченное пространство. При множественныхъ же опухоляхъ или пораженіи актиномикозомъ внутреннихъ органовъ надлежитъ уничтожить всю тушу съ кожею.	Циркуляръ Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ (отъ 25 сент. 1890 г. № 571), статья 3.
Объ обращеніи съ трупами и шкурами лошадей, страдавшихъ сапомъ.	Слѣдуетъ строжайше наблюдать, чтобы трупы лошадей, имѣвшихъ при жизни признаки носового или кожнаго сапа, непремѣнно были зарываемы или сожигаемы, вмѣстѣ съ кожами, и, вообще, чтобы кожи и другіе трупные остатки не утилизировались.	Циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ (отъ 25 янв. 1884 г. № 120), статья 3.
»	Если при ветеринарно-полицейскомъ осмотрѣ у лошади обнаружены будутъ несомнѣнные признаки сапа (носового или кожнаго), то такую лошадь, какъ неизлѣчимую и опасную для другихъ животныхъ и людей, слѣдуетъ немедленно же убить и трупъ ея (вмѣстѣ съ кожею) уничтожить.	Тоже, начало статьи 8.

Относительно чего собственно издано.	СОДЕРЖАНІЕ.	Гдѣ помѣщены или кѣмъ изданы.
Объ обращеніи съ трупами животныхъ, павшихъ отъ сибирской язвы, и съ полученными отъ нихъ продуктами и отбросами.	Въ началѣ весны, предварительно выгона скота на подножный кормъ, слѣдуетъ: а) напомнить обывателямъ (въ селеніяхъ—на сельскихъ сходахъ, а въ городахъ—посредствомъ напечатанія объявленій) о возможности появленія сибирской язвы и о необходимости выполненія предупредительныхъ мѣръ противъ этой болѣзни; б) тщательно осматривать, нѣтъ ли на пастбищахъ, а также и на дорогахъ, ведущихъ къ нимъ, труповъ павшихъ животныхъ и остатковъ ихъ: всѣ эти предметы надлежитъ немедленно убрать и уничтожить посредствомъ сожиганія или зарыванія глубоко въ землю, покрывши ихъ предварительно толстымъ слоемъ извести; мѣста, служившія прежде для содержанія животныхъ, заболѣвшихъ сибирскою язвою (загоны карантины и т. п.), по возможности, очистить и дезинфецировать растворомъ хлориновой извести; мѣста же для зарытія труповъ (падалища) исправить, а именно: 1) въ углубленія ихъ, если таковыя образовались въ теченіе зимняго времени, насыпать толстый слой извести, покрывъ ее сверху землею; 2) въ тѣхъ случаяхъ, когда насыпи падалищъ осѣлись или осыпались, слѣдуетъ прибавить на нихъ свѣжей земли, которую утрамбовать и покрыть дерномъ, наблюдая при томъ, чтобы слой земли, покрывающій трупъ, былъ не менѣе 3-хъ аршинъ; 3) изгороди вокругъ падалищъ исправить, чтобы воспрепятствовать доступу къ нимъ скота.	Наставленіе для дѣйствій противъ сибирской язвы. Отдѣлъ II, статья 1.
»	Трупы павшихъ животныхъ, а равно всѣ части ихъ лучше уничтожать сожиганіемъ; при невозможности же сего, зарывать ихъ, вмѣстѣ съ кожами, копытами, рогами и т. п., какъ можно, глубже (не менѣе 3-хъ аршинъ), а гдѣ это нельзя, по свойству грунта, слѣдуетъ дѣлать надъ падалищами настолько высокія насыпи, чтобы трупъ былъ покрытъ слоемъ земли не менѣе трехъ аршинъ.	Тоже, статья 2, лит. 3.
	Примѣчаніе 1. Предварительно зарытія упомянутыхъ зараженныхъ труповъ, шкуры на нихъ должны быть приведены въ совершенную негодность къ употребленію (всего удобнѣе и безопаснѣе посредствомъ обливанія ихъ керосиномъ и сожиганія); по опущеніи же въ землю, трупы слѣдуетъ покрыть толстымъ слоемъ извести. Мѣста для зарытія должно отводить преимущественно на возвышенныхъ и сухихъ участкахъ, и притомъ какъ можно далѣе отъ поселеній и источниковъ воды, тщательно ограничивая эти мѣста, для устраненія къ нимъ доступа животныхъ. Зарываніе труповъ зараженныхъ животныхъ на поляхъ, выгонахъ, пастбищахъ, вблизи населенныхъ мѣстъ, а тѣмъ болѣе на дворахъ, и выбрасываніе ихъ въ воду слѣдуетъ строжайше воспретить.	
	Примѣчаніе 2. Въ деревняхъ, гдѣ были уже въ прежніе годы случаи появленія сибирской язвы, представляется необходимымъ: а) имѣть (всего лучше по найму) особыхъ людей, которые помогали бы хозяевамъ павшихъ животныхъ убирать трупы ихъ, а также слѣдили бы за тѣмъ, чтобы уборка и зарытіе сихъ труповъ производились сообразно существующимъ правиламъ (ст. 2, пунктъ 3), и б) завести (на общественныя или земскія средства) для вывоза труповъ особыя телѣги или дровни (сдѣлавъ ихъ, по возможности, непроницаемыми для вытекающихъ изъ трупа жидкостей), которыя по окончаніи эпизоотіи, должны быть обмыты горячею водою и дезинфецированы или, если онѣ не представляютъ значительной цѣнности, сожжены.	

Относительно чего собственно издано.	СОДЕРЖАНІЕ.	Гдѣ помѣщены или кѣмъ изданы.
Объ обращеніи съ трупами животныхъ, павшихъ отъ сибирской язвы, и съ полученными отъ нихъ продуктами и отбросами.	Продукты животныхъ, заболѣвшихъ сибирскою язвою, ни въ какомъ случаѣ не должны быть употребляемы въ пищу, а равно и для обработки. Съ этою послѣднею цѣлью слѣдуетъ, между прочимъ, учредить на время существованія эпизоотіи самый тщательный надзоръ за животными, убиваемыми на мясо, за лицами, занимающимися снятіемъ шкуръ, покупкою и продажею ихъ, за сырейными заведеніями, фабриками и заводами, предназначенными для обработки и производства различныхъ предметовъ изъ вышеупомянутыхъ матеріаловъ. Въ частности, необходимо наблюдать, между прочимъ, за тѣмъ, чтобы означенныя заведенія были огорожены прочною изгородью и чтобы отбросы изъ этихъ заведеній не спускались въ пруды, озера и рѣчки, служащіе водопоемъ мѣстнаго скота.	Тоже, статья 2, лит. и.
О точномъ исполненіи требованій закона о зарываніи труповъ животныхъ.	До свѣдѣнія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ дошло, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Имперіи трупы животныхъ, павшихъ отъ различныхъ болѣзней нерѣдко остаются незарытыми и чрезъ то служатъ источникомъ распространенія скотскихъ падежей. Вслѣдствіе сего Министръ Внутреннихъ Дѣлъ просилъ губернаторовъ подтвердить подвѣдомственнымъ имъ чинамъ полиціи о постоянномъ со стороны ихъ наблюденіи за точнымъ исполненіемъ существующихъ на сей предметъ узаконеній (ст. 851, 1724 и 1727 [1]) Уст. Медиц. Полиц., т. XIII Св. Зак.) и подвергать тѣхъ изъ нихъ, которые замѣчены будутъ въ неисполненіи сихъ обязанностей, строжайшей отвѣтственности.	Циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ отъ 30 октября 1869 г. № 295.
О порядкѣ зарыванія труповъ животныхъ изъ гуртоваго скота.	По ст. 5-й Высочайше утвержденнаго 2 декабря 1868 г. Положенія о прогонѣ гуртовъ скота [2]), лица, прогоняющія скотъ, обязаны въ случаѣ, если въ гуртѣ падутъ животныя, — до прибытія полиціи, — поступать съ павшимъ скотомъ, какъ предписано въ Уставѣ Медицинской Полиціи. Состоящіе при Ветеринарномъ Комитетѣ депутаты отъ скотопромышленниковъ вошли въ сей комитетъ съ представленіемъ о необходимости разъясненія: въ какихъ именно случаяхъ и съ соблюденіемъ какихъ условій скотопромышленники обязаны сами распорядиться зарываніемъ труповъ.	Циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 12 февраля 1870 г., № 37.

[1]) Ст. 628, а также прилож. къ ст. 1265, пунк. 9 и 23 Уст. Врачебн. изд. 1892 г.
[2]) Ст. 1268 Уст. Врачебн. изд. 1892 г.

Относительно чего собственно издано.	СОДЕРЖАНІЕ.	Гдѣ помѣщены или имъ изданы.
	По обсужденіи ходатайства депутатовъ, Ветеринарный Комитетъ нашелъ, что въ мѣстахъ степныхъ и вообще отдаленныхъ отъ селенія, при необходимости возможно скораго зарыванія труповъ, погонщики гурта обязаны сами зарывать павшую скотину на установленной законами глубинѣ и сдѣлавъ предварительно надрѣзы на кожѣ. Въ мѣстахъ же, близкихъ къ селенію, примѣрно не болѣе 3-хъ верстъ, гуртовщикъ обращается къ сельскому старостѣ и поручаетъ ему, за установленную плату, зарытіе трупа животнаго, съ соблюденіемъ должныхъ предосторожностей; но если не послѣдуетъ обоюднаго соглашенія между гуртовщикомъ и сельскимъ старостою, то погонщики должны сами зарыть павшую скотину на мѣстѣ, указанномъ сельскимъ старостою, а послѣдній обязанъ присмотрѣть за надлежащимъ зарытіемъ трупа животнаго. Утвердивъ изложенное постановленіе Ветеринарнаго Комитета, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ просилъ губернаторовъ о сообщеніи онаго подвѣдомственнымъ имъ полицейскимъ управленіямъ и лицамъ, на которыхъ возложенъ надзоръ за принятіемъ мѣръ противъ распространенія скотскихъ падежей, для руководства и точнаго со стороны ихъ исполненія.	
О ветеринарномъ надзорѣ за уборкою труповъ животныхъ и за дизенфекціею заразныхъ предметовъ.	Медицинскимъ Департаментомъ были получены свѣдѣнія о томъ, что трупы животныхъ, павшихъ отъ заразительныхъ болѣзней, а равно обязательно убитыхъ съ цѣлью прекращенія чумы, согласно законамъ 30 мая 1876 г. и 3 іюня 1879 г. *), не только иногда не зарываются надлежащимъ порядкомъ, но даже мясо и кожа такихъ животныхъ поступаютъ въ продажу и служатъ причинами распространенія эпизоотій. Принимая во вниманіе: во-1-хъ, что подобнаго рода факты могутъ служить доказательствомъ не вполнѣ исправнаго и строгаго исполненія ветеринарами и полицейскими властями возлагаемыхъ на нихъ закономъ обязанностей относительно принятія мѣръ противъ эпизоотій; во-2-хъ, что, при крайней многосложности занятій, чины ея не всегда имѣютъ возможность слѣдить за точнымъ исполненіемъ указываемыхъ законамъ требованій относительно уборки заразительныхъ труповъ животныхъ и вообще предупрежденія развитія заразы; въ 3-хъ, что нѣкоторые изъ упомянутыхъ требованій, какъ напр., очистка и дезинфекція зараженныхъ предметовъ, предполагаетъ спеціальное знакомство исполнителей съ этимъ дѣломъ, котораго, въ боль-	Циркуляръ Медицинскаго Департамента, отъ 7-го декабря 1882 года, за № 9376.

*) Статьи 1277—1289 и 1290—1297 Уст. Врачебн., изд. 1892 г.

Относительно чего собственно издано.	СОДЕРЖАНІЕ.	Гдѣ помѣщены или кѣмъ изданы.
	шинствѣ случаевъ, полицейскіе чины имѣть не могутъ; въ 4-хъ, что на точномъ основаніи § 1 инструкціи отъ 30 декабря и §§ 5, 7, 8 и 9 правилъ отъ 17 декабря 1876 г., ветеринары обязаны лично присутствовать при убиваніи собственно чумнаго скота и дезинфецировать зачумленныя мѣста и предметы, и, въ 5-хъ, что строжайшій контроль за надлежащею уборкою всѣхъ вообще заразныхъ труповъ животныхъ представляется дѣломъ настоятельной и первостепенной важности, — Медицинскій Департаментъ, на основаніи утвержденнаго Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ постановленія Ветеринарнаго Комитета, предписалъ ветеринарамъ неуклонно и вполнѣ точно исполнять требованія, изложенныя въ упомянутыхъ параграфахъ инструкція 30 декабря и правилъ 17 декабря 1876 г., а также лично присутствовать, въ пунктахъ постояннаго и временнаго (по дѣламъ службы) пребыванія сихъ должностныхъ лицъ, при зарываніи труповъ скота, убитаго или павшаго отъ всѣхъ вообще эпизоотическихъ болѣзней, и непосредственно руководить дѣломъ очистки и дезинфекціи всѣхъ зараженныхъ предметовъ.	
О надзорѣ за продажею костей животныхъ.	Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ получены свѣдѣнія о нерѣдкихъ случаяхъ поступленія въ продажу костей съ остатками гніющаго мяса, кожи и т. п. Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ этимъ выгоднымъ промысломъ занимаются многія лица, причемъ весьма нерѣдко и совершенно безпрепятственно вырываются изъ земли, вопреки ст. 1724 и 1727 *) т. XIII Св. Зак. Уст. Медиц. Пол., трупы животныхъ, павшихъ отъ заразительныхъ болѣзней. Поводы къ этому преступленію умножаются по мѣрѣ усовершенствованія техническимъ способовъ утилизаціи животныхъ продуктовъ. Хотя Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, въ предупрежденіе нарушенія означеннаго закона, возбудило уже вопросъ объ установленіи усиленной отвѣтственности предъ судомъ лицъ, занимающихся съ промышленными цѣлями вырываніемъ труповъ животныхъ, павшихъ отъ заразительныхъ болѣзней, тѣмъ не менѣе, принимая въ соображеніе, что въ дѣлѣ столь большой важности, главныя заботы должны быть направлены къ устраненію самой возможности совершать упомянутое преступленіе, Товарищъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ просилъ губернаторовъ обратить особое вниманіе подвѣдомственныхъ имъ полицейскихъ чиновъ на безусловную необходимость болѣе строгаго охраненія скотскихъ падалищъ, а также имѣть болѣе тщательный надзоръ за торговлею костями, рогами и кожами крупнаго скота.	Циркуляръ за Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Товарища Министра, отъ 26 іюля 1882 г., № 1125.

*) Пунктъ 1—20 и 23 приложенія къ ст. 1265 Уст. Мед. Пол., изд. 1892 г.

Относительно чего собственно издано.	СОДЕРЖАНІЕ.	Гдѣ помѣщены или кѣмъ изданы
Объ условіяхъ перевозки костей животныхъ.	Въ видахъ предотвращенія опасности, могущей произойти отъ продажи недоброкачественныхъ въ санитарномъ отношеніи костей животныхъ, Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, признало необходимымъ постановить: въ-1-хъ, чтобы кости животныхъ перевозились на будущее время по обыкновеннымъ грунтовымъ дорогамъ и по различнымъ искусственнымъ путямъ сообщенія не иначе, какъ совершенно очищенными отъ мягкихъ частей и, вмѣстѣ съ тѣмъ, хорошо высушенными, и, во-2-хъ, чтобы лица, виновныя въ нарушеніи сего постановленія, неупустительно подвергались, существующимъ порядкомъ, законной отвѣтственности. О вышеизложенномъ Товарищъ Министра увѣдомилъ губернаторовъ, въ дополненіе къ циркуляру отъ 26-го іюля 1882 г. за № 1125, для должныхъ распоряженій, присовокупивъ, что надзоръ за доброкачественностью перевозимыхъ костей слѣдуетъ поручать ветеринарамъ, врачамъ и полицейскимъ чинамъ.	Циркуляръ, за Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Товарища Министра, отъ 21 іюня 1883 г., за № 1078.
О наблюденіи со стороны полиціи за костопальнями.	До свѣдѣнія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ дошло, что въ нѣкоторыхъ губерніяхъ на, такъ называемыхъ, «костопальняхъ», т. е. заведеніяхъ, на которыхъ, производится добываніе костянаго угля, пригоняемыя промышленниками-евреями лошади убиваются мучительнымъ способомъ, посредствомъ удушенія; затѣмъ съ задушенныхъ, иногда еще полуживыхъ, лошадей снимаются шкуры, трупы же оставляются на съѣденіе собакамъ и разложеніе, а уже послѣ сего кости подвергаются обжиганію. Принимая во вниманіе, что такой способъ добыванія костянаго угля представляется значительно вреднымъ въ санитарномъ отношеніи, Товарищъ Министра, согласно съ заключеніемъ Ветеринарнаго Комитета, просилъ губернаторовъ вмѣнить въ обязанность полицейскимъ властямъ, чтобы они стр го слѣдили за благоустройствомъ и безвредностью означеннаго рода заведеній и, вмѣстѣ съ тѣмъ, воспрещали бы варварскіе, подобные вышеизложенному, способы убиванія лошадей и другихъ животныхъ.	Циркуляръ Товарища Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 7 мая 1876 г., № 552.
Объ обращеніи съ трупами лошадей (убиваемыхъ въ пищу людямъ) при обнаруженіи у нихъ заразныхъ болѣзней.	Если окажутся лошади съ заразительными болѣзнями, то онѣ должны быть отведены на указанное мѣсто и тамъ убиты и зарыты съ кожею.	Утвержденная Министромъ Внутрен. Дѣлъ инструкція объ убоѣ лошадей на мясо въ пищу людямъ. *В.* Инструкція промышленнику, п. 6.

Планъ г. С.-Петербурга.



Планъ г. С.-Петербурга, съ показаніемъ раздѣленія столицы на два отдѣленія въ ветеринарно-полицейскомъ отношеніи.

Объясненіе къ плану: Въ ветеринарно-полицейскомъ отношеніи С.-Петербургъ въ настоящее время раздѣленъ на 2 отдѣленія. На планѣ пунктиромъ обозначены части и участки, относящіеся ко II-му отдѣленію, а чистыми оставлены на планѣ мѣста, составляющіе I-е отдѣленіе. Въ составъ каждаго изъ этихъ 2-хъ отдѣленій, входятъ по 6 частей собственно города и по 2 пригородныхъ участка, причемъ ниже, при перечисленіи полицейскихъ частей, число участковъ каждой изъ нихъ показано *въ скобкахъ*.

I-е Отдѣленіе составляютъ части: Адмиралтейская—А. (2 участка), Казанская — Каз. (3), Спасская—С. (4), Васильевская—В. (3), Петербургская—П. (4), Выборгская—Выб. (3), и два пригородные участка (Шлиссельбургскій и Петергофскій), не отмѣченные на планѣ.

II-е Отдѣленіе составляютъ части: Коломенская — Кол. (2), Нарвская—Н. (3), Московская—М. (4), Александро-Невская—А. Н. (3), Рождественская—Р. (3), Литейная—Л. (4) и два пригородные участка (Полюстр. и Лѣсной), тоже не отмѣченные на планѣ.

XI. Организація въ С.-Петербургѣ ветеринарно-санитарнаго надзора надъ домашними животными и надъ мѣстами скопленія и обработки животныхъ продуктовъ.

Содержаніе: О дѣятельности ветеринаровъ въ городахъ вообще. — Необходимость правильной ветеринарно-санитарной организаціи въ большихъ городахъ, особенно же въ столицѣ.—Число въ столицѣ ветеринарныхъ врачей и характеристика дѣятельности столичныхъ ветеринаровъ разныхъ вѣдомствъ и учрежденій, а именно: ветеринаровъ Спб. Градоначальства, городскихъ, земскихъ, военныхъ, Государственнаго Коннозаводства, Корпуса Пограничной Стражи, Министерства Внутреннихъ Дѣлъ (желѣзнодорожныхъ, скотопригоннаго двора, ветеринаровъ Врачебнаго Отдѣленія Спб. Губернскаго Правленія) и вольнопрактикующихъ.—Ветеринарныя лечебницы въ С.-Петербургѣ, число ихъ, организація и краткая характеристика.—Общество ветеринарныхъ врачей въ С.-Петербургѣ.—Дѣятельность въ столицѣ Общества Покровительства Животнымъ. — Число домашнихъ животныхъ въ С.-Петербургѣ и краткій перечень мѣстъ скопленія домашнихъ животныхъ и пунктовъ обработки и храненія животныхъ продуктовъ и отбросовъ.—О доставкѣ въ столицу мясныхъ продуктовъ (съ діаграммою).—Опасность въ санитарномъ отношеніи отъ отсутствія осмотра привозимыхъ въ столицу мясныхъ продуктовъ.—Неудовлетворительность современной ветеринарной организаціи въ столицѣ и причины этого.—Проектъ надлежащей ветеринарно-санитарной организаціи въ большихъ городахъ вообще и въ частности въ столицѣ.

Приложенія: I) Таблицы со свѣдѣніями за 1895 г. 1) О привозѣ по желѣзнымъ дорогамъ въ столицу убойнаго скота, 2) о привозѣ мясныхъ продуктовъ, 3) о движеніи скота на гор. сѣнномъ дворѣ, 4) о случаяхъ обнаруженія на гор. сѣнномъ дворѣ заболѣваній на скотѣ,—5) о пригонѣ и продажѣ разнаго скота на скотопригонный дворъ, 6) объ убоѣ скота на Спб. гор. скотобойнѣ и о результатѣ дѣятельности ветеринарнаго надзора, 7) объ убоѣ и браковкѣ мелкаго рогатаго скота, 8) объ убоѣ свиней и о дѣятельности микроскопической станціи на бойняхъ, 9) о дѣятельности 2-хъ временныхъ (городскихъ) микроскопическихъ станцій по осмотру свинины, 10) объ убоѣ лошадей на Городской Конебойнѣ и о дѣятельности ветеринарнаго надзора, 11) о числѣ убитаго крупнаго рогатаго скота на Спб. Гор. бойняхъ съ 1889 по 1894 г., 12) сравнительныя данныя о результатѣ ветеринарно-санитарной дѣятельности въ 1890 г. на 11 главнѣйшихъ бойняхъ въ Россіи. 13) число лицъ, содержавшихъ въ 1895 г. въ СПБ-тѣ лошадей для извоза (по видамъ извоза и участкамъ города) и 14) свѣдѣнія о главнѣйшихъ пунктахъ скопленія въ СПБ-тѣ лошадей, съ указаніемъ ихъ числа.—II) Планъ и описаніе зданія для ветеринарнаго надзора на Спб. Конной площади (съ 3 рис.). — III) Введеніе временнаго надзора на Спб. Конной площади, организація его и результаты дѣятельности съ 1 іюля по 31 декабря 1896 г. (съ таблицами).—IV) Планъ С.-Петербургской Городской скотобойни, скотозагоннаго (сѣннаго) и скотопригоннаго (площадки) дворовъ, конебойни и завода для вскрытія и утилизаціи собственно заразныхъ труповъ домашнихъ животныхъ.

Мало въ Россіи въ настоящее время большихъ городовъ, гдѣ не отразился бы въ большей или меньшей степени тотъ новый и рѣзко отличающійся отъ прежняго взглядъ на ветеринарію, возникшій силою самихъ обстоятельствъ въ послѣднее десятилѣтіе и заставившій признать важное значеніе ея для скотоводства, сельскаго хозяйства и отчасти народнаго здравоохраненія. Особенно это новое направленіе стало замѣтнымъ по отношенію къ убойному и мясному дѣлу, что, впрочемъ, можетъ быть отчасти объяснено вліяніемъ недавнихъ циркуляровъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Ими, какъ извѣстно, настоятельно обращалось вниманіе земствъ и Городскихъ Управленій на необходимость, въ интересахъ санитарныхъ, озаботиться возможно скорѣйшею постройкою въ городахъ общественныхъ скотобоенъ, съ надлежаще организованнымъ ветеринарно-санитарнымъ надзоромъ надъ убойнымъ скотомъ.

О дѣятельности ветеринаровъ въ городахъ вообще.

Но дѣятельность ветеринаровъ въ городахъ, какъ хорошо всѣмъ извѣстно, не ограничивается только убойнымъ промысломъ. Она несравненно шире и захватываетъ почти всѣ отдѣльныя отрасли ветеринарной спеціальности, какъ въ этомъ мы убѣдимся далѣе, при характеристикѣ дѣятельности въ столицѣ ветеринаровъ разныхъ вѣдомствъ и учрежденій. Но мы отмѣтимъ здѣсь только, что въ крупныхъ городахъ, въ противоположность тому, что наблюдается обыкновенно внѣ ихъ, особенно сильно развивается дѣятельность собственно ветеринарно-лечебная, вслѣдствіе чего въ большихъ городахъ, а особенно въ столицѣ, существуетъ сравнительно значительная потребность въ ветеринарахъ-терапев-

тахъ, занимающихся леченіемъ домашнихъ животныхъ. Въ концѣ концовъ, всѣ отрасли ветеринарной дѣятельности въ городахъ можно подвести подъ 3 слѣдующія группы: 1) дѣятельность *ветеринарно-санитарная*, въ которой принимаютъ участіе въ большей или меньшей степени ветеринары всѣхъ вѣдомствъ и учрежденій; 2) *санитарная* или служащая главнымъ образомъ *непосредственно* интересамъ охраненія народнаго здравія (ветеринары боенъ и тому под. учрежденій) и 3) *ветеринарно-лечебная* дѣятельность, которою преимущественно занимаются вольнопрактикующіе ветеринары, содержатели лечебницъ, а также ветеринары военнаго вѣдомства и Государственнаго коннозаводства.

Только что указанная разносторонность ветеринарной дѣятельности въ городахъ весьма понятна и вызывается многими причинами, изъ которыхъ главныя слѣдующія:

1) Большое число содержимыхъ въ крупныхъ городахъ домашнихъ животныхъ и, слѣдовательно, и большое число случаевъ ихъ заболѣваній.

2) Болѣе высокая степень развитія городскихъ жителей, вслѣдствіе чего у владѣльцевъ домашнихъ животныхъ сильнѣе развито сознаніе полезности и даже необходимости своевременнаго обращенія къ ветеринарной помощи въ случаяхъ заболѣванія принадлежащихъ имъ животныхъ.

3) Въ высшей степени ненормальныя зоогигіеническія условія содержанія дом. животныхъ въ городахъ, вслѣдствіе чего развивается между ними усиленная заболѣваемость, часто требующая обязательнаго обращенія къ ветеринарной помощи.

4) Наличность въ городахъ пунктовъ съ значительными скопленіями домашнихъ животныхъ, постоянно содержимыхъ для эксплоатаціи ихъ съ тѣми или другими цѣлями (кавалерійскіе полки, парки конножелѣзныхъ дорогъ, дворы извозопромышленниковъ и торговцевъ скотомъ, молочныя фермы и проч.).

5) Существованіе нѣкоторыхъ присущихъ только городамъ и непринадлежащихъ частнымъ лицамъ учрежденій съ массовыми скопленіями домашнихъ животныхъ, приводимыхъ или пригоняемыхъ для продажи, убоя и проч. (конныя площади, бойни, конебойни и проч.).

6) Проживаніе въ большихъ городахъ сравнительно значительнаго числа ветеринаровъ разныхъ вѣдомствъ и учрежденій, причемъ большинство этихъ ветеринаровъ или по обязанностямъ службы, или добровольно примѣняютъ свои спеціальныя познанія къ охраненію предписываемыми ветеринарною наукою разнообразными способами домашнихъ животныхъ отъ заразныхъ, повальныхъ и спорадическихъ болѣзней, а также къ излеченію таковыхъ.

7) Не лишена значенія, до извѣстной степени, также необходимость примѣненія въ большихъ городахъ не только общеимперскихъ законоположеній, правилъ и инструкцій, имѣющихъ отношеніе къ домашнимъ животнымъ, но также и тѣхъ мѣстныхъ обязательныхъ постановленій, которыя издаются относительно нихъ городскими общественными управленіями.

Вотъ всѣ вышеприведенныя обстоятельства и даютъ полный просторъ проживающимъ въ большихъ городахъ ветеринарамъ для примѣненія почти всѣхъ тѣхъ профессіональныхъ познаній, которыя только входятъ въ кругъ ветеринарной компетенціи.

Необходимость правильной ветеринарно-санитарной организаціи въ городахъ.

Съ другой стороны, въ большихъ городахъ, особенно же въ столицѣ, существуетъ много условій, требующихъ, въ интересахъ ветеринарно-санитарныхъ и народнаго здравоохраненія, дружныхъ усилій ветеринаровъ при исполненіи ими своихъ профессіональныхъ обязанностей, а также достаточнаго ветеринарнаго персонала и установленія правильной ветеринарной организаціи. Эти особые и присущіе главнымъ образомъ большимъ городамъ условія заключаются въ обиліи домашнихъ животныхъ въ постоянныхъ приливахъ и отливахъ ихъ и скученности, благопріятствующей частымъ взрывамъ разныхъ эпизоотій, и въ значи-

тельномъ распространеніи между домашними животными тѣхъ заразныхъ болѣзней, которыя передаются людямъ. Въ числѣ этихъ болѣзней, какъ извѣстно, особенно большую опасность представляютъ сапъ, гнѣздящійся на столичныхъ дворахъ извозопромышленниковъ, и бугорчатка крупнаго рогатаго скота, весьма нерѣдко встрѣчающаяся на городскихъ молочныхъ фермахъ. Относительно первой болѣзни (сапа) мы уже имѣли, впрочемъ, возможность выше, въ спеціально посвященномъ сапу очеркѣ, сообщить данныя о степени распространенія его между столичными лошадьми, а также и о ежегодныхъ случаяхъ зараженія людей этою столь опасною болѣзнью.

Число ветеринаровъ въ столицѣ и характеристика ихъ дѣятельности.

Сдѣлавши нѣсколько вступительныхъ замѣчаній по поводу дѣятельности ветеринаровъ въ городахъ вообще, мы перейдемъ теперь къ опредѣленію числа ихъ въ столицѣ и къ характеристикѣ дѣятельности.

Въ самомъ началѣ этого очерка мы имѣли уже случай указать на возможность широкаго развитія въ большихъ городахъ, между прочимъ, собственно ветеринарно-лечебной дѣятельности, что должно было бы вызывать большой притокъ ветеринаровъ. Это, казалось бы, особенно должно относиться къ столицѣ, въ которой, при значительномъ, сравнительно, числѣ ветеринарныхъ врачей и при очень большомъ числѣ домашнихъ жи-

Таблица 1.

Число ветеринарныхъ врачей и лечебницъ въ С.-Петербургѣ, въ связи съ числомъ домашнихъ животныхъ

(по частямъ города).

Части города.	Число ветеринарныхъ		Число домашнихъ животныхъ по переписи 1890 г.			
	врачей.	лечебницъ.	Общее число домашнихъ животныхъ.	Изъ этого общаго числа.		
				Лошадей.	Крупнаго рогатаго скота.	Собакъ.
Адмиралтейская	2	—	4.086	2.297	93	1.696
Казанская	6	—	3.592	1.143	188	2.261
Спасская	7	1	4.162	1.442	356	2.364
Коломенская	3	—	3.574	974	337	2.263
Нарвская	11	—	7.899	4.467	927	2.505
Московская	10	2	7.944	2.787	749	4.408
Александро-Невская	6	—	14.050	11.467	1.071	1.512
Рождественская	6	—	7.883	5.244	761	1.878
Литейная	17	4	8.333	3.335	775	4.223
Васильевская	5	1	7.454	3.175	820	3.459
Петербургская	6	1	8.259	2.767	1.109	4.383
Выборгская	1	—	4.333	1.834	743	1.756
Итого съ столицѣ	80	9	81.569	40.932	7.929	32.708

вотныхъ, въ то же время имѣется масса благопріятнымъ условій для усиленной заболѣваемости послѣднихъ всевозможными болѣзнями. Но на самомъ дѣлѣ, въ Петербургѣ, хотя и замѣчается болѣе усиленное, сравнительно съ другими городами (кромѣ, однако, Москвы), развитіе этого рода ветеринарной дѣятельности, но оно, во всякомъ случаѣ, не достаточно для наличнаго числа дом. животныхъ. Для большей наглядности, мы составили табличку, въ которой сопоставлены по всѣмъ 12 частямъ города данныя о числѣ ветеринарныхъ врачей и ветеринарныхъ лечебницъ какъ съ общимъ числомъ домашнихъ животныхъ, такъ и по отдѣльнымъ ихъ видамъ (См. табл. 1).

Изъ этой таблички видно, что всѣхъ ветеринарныхъ врачей въ столицѣ 80, лечебницъ 9, а число домашнихъ животныхъ по переписи 1890 года—81.569 (въ томъ числѣ лошадей—40.932, крупнаго рогатаго скота—7.929 и собакъ—32.708). Такимъ образомъ, если даже всѣ столичные ветеринары занимались бы практикою, то на каждаго изъ нихъ приходилось бы нѣсколько болѣе 1.000 дом. животныхъ этихъ трехъ видовъ. Но на самомъ дѣлѣ, леченіемъ животныхъ изъ нихъ занимается вдвое меньше, т. е. не болѣе 40 человѣкъ, каковое число нельзя признать вполнѣ достаточнымъ на указанное число домашнихъ животныхъ. Значительное число изъ этой послѣдней группы ветеринаровъ, къ которымъ слѣдуетъ отнести также содержателей всѣхъ 9 ветеринарныхъ лечебницъ, занимаются исключительно леченіемъ животныхъ. При этомъ слѣдуетъ отмѣтить тотъ вполнѣ естественный, впрочемъ, и понятный фактъ, что военные ветеринары приглашаются преимущественно для леченія лошадей и вообще крупныхъ животныхъ, а содержатели лечебницъ и нѣкоторые вольнопрактикующіе ветеринары главнымъ образомъ для врачеванія малыхъ животныхъ. Такимъ образомъ, въ то время какъ въ столицѣ и вообще въ большихъ городахъ представители медицины могутъ быть раздѣлены на группы сообразно избранной ими какой либо спеціальной отрасли медицины (хирурги, терапевты, акушеры и пр.), представителей ветеринаріи можно, до извѣстной степени, подвести подъ группы по видамъ тѣхъ домашнихъ животныхъ, леченіемъ которыхъ они занимаются.

Относительно вопроса о ветеринарномъ персоналѣ въ столицѣ могутъ оказаться полезныя данныя, заключающіяся въ изданномъ Статистическимъ Отдѣленіемъ Спб. Городской Управы трудѣ—«*С.-Петербургъ по переписи 15-го декабря 1890 года*». Въ этомъ изслѣдованіи (см. ч. I, вып. 2, стр. 53) приведены относительно столичныхъ ветеринаровъ нѣсколько цифровыхъ данныхъ, послужившія поводомъ къ сопоставленію ихъ съ данными двухъ предшествовавшихъ переписей (въ 1869 и 1881 гг.) въ статьѣ, помѣщенной въ 1894 году въ «Вѣстникѣ Общественной Ветеринаріи» (стр. 137), подъ заглавіемъ «*Ветеринарный классъ по однодневнымъ переписямъ Петербурга*». По утвержденію автора этой статьи, сравненіе съ данными прежнихъ переписей облегчалось тѣмъ, что въ основаніе разработки ихъ была положена однородная классификація занятій и промысловъ, а именно каждой болѣе или менѣе организованной профессіи былъ отведенъ особый «*классъ*», а изъ классовъ однородныхъ профессій образованы «*группы*». Ветеринарные врачи были включены въ составъ второго (а по общему счету, 278-го) класса группы «*врачебная дѣятельность*», причемъ они составляли одинъ изъ десяти классовъ врачебной группы. Въ данныхъ переписи ветеринарные врачи показаны вмѣстѣ съ ветеринарными фельдшерами, причемъ тѣхъ и другихъ зарегистрировано было въ 1890 году 116 человѣкъ, что составляетъ около двухъ процентовъ (1,7%) всего врачебнаго населенія въ болѣе тѣсномъ смыслѣ, состоящаго изъ 6.785 человѣкъ обоего пола. Сравненіе съ данными переписи 1881 года обнаружило нѣкоторое уменьшеніе ветеринарнаго персонала, такъ какъ

тогда было насчитано 120 человѣкъ. По переписи же 1869 года онъ состоялъ изъ 104 человѣкъ, причемъ тогда было признано умѣстнымъ включить въ одну группу съ ветеринарными врачами и коноваловъ (первыхъ было зарегистрировано 51, а вторыхъ, т. е. коноваловъ съ ихъ учениками—53). Послѣдняя перепись указала также на сравнительную съ другими группами необезпеченность ветеринаровъ, что выразилось, между прочимъ, въ большомъ числѣ лицъ, неимѣвшихъ въ день переписи мѣстъ. По даннымъ 1881 года неимѣвшихъ мѣста было 3,3%, а по переписи 1890 года значительно больше.

Дѣятельность ветеринаровъ Спб. Градоначальства и Полиціи.

Приступимъ теперь къ характеристикѣ дѣятельности столичныхъ ветеринаровъ разныхъ вѣдомствъ и учрежденій и начнемъ съ ветеринарныхъ врачей С.-Петербургскаго Градоначальства. Дѣлаемъ это ради послѣдовательности, такъ какъ этимъ ветеринарамъ, какъ увидимъ далѣе, пришлось начать свою дѣятельность въ то время, когда въ столицѣ еще не существовало не только земскихъ, но и городскихъ ветеринарныхъ врачей. Такимъ образомъ имъ пришлось однимъ изъ первыхъ начать работу и при томъ при условіяхъ весьма неблагопріятныхъ для успѣха дѣла какъ вслѣдствіе невысокаго развитія въ то время самой ветеринарной науки, такъ и въ виду существовавшей тогда предубѣжденности общества къ ея представителямъ. Не смотря на неблагопріятныя окружающія условія, весьма важныя обязанности пришлось съ самаго начала нести ветеринарнымъ врачамъ С.-Петербургскаго Градоначальства и Столичной Полиціи. Обязанности этихъ ветеринаровъ еще сравнительно въ недавнее время были въ высшей степени разнообразны и захватывали почти всѣ тѣ отрасли ветеринарной дѣятельности, которыя въ настоящее время распредѣлены между ветеринарами полицейскими, городскими и земскими. Организація ветеринарно-полицейской части, т. е. учрежденіе первой должности ветеринарнаго врача Полиціи состоялось болѣе 50-ти лѣтъ тому назадъ, а именно въ 1838 году, послѣ чего въ теченіе болѣе полустолѣтія, дѣятельность этихъ ветеринаровъ, которыхъ за все это время на этихъ должностяхъ перебывало до 14 человѣкъ, неоднократно подвергалась весьма существеннымъ измѣненіямъ. Мы полагаемъ полезнымъ, для характеристики постепеннаго роста ветеринаріи въ столицѣ, дать краткій историческій очеркъ развитія ветеринарно-полицейской части и дѣятельности полицейскихъ ветеринаровъ, для чего и воспользуемся по этому вопросу данными, заключающимися въ отчетѣ о дѣятельности ветеринарныхъ врачей С.-Петербургской Городской Полиціи за 1886 годъ и извлеченными авторомъ отчета изъ оффиціальныхъ изданій и документовъ [1]).

Документальныя данныя, указывающія на время учрежденія первой ветеринарной должности при С.-Петербургской городской полиціи, а именно 1 апрѣля 1838 г. мы находимъ въ 13 Т. Св. Законовъ изданія 1857 года [2]). До этого времени въ штатѣ полиціи особой должности ветеринарнаго врача не полагалось, а при встрѣчающейся надобности въ немъ, въ случаѣ, напр., появленія на городскомъ скотѣ повальной болѣзни, необходимости осмотра животныхъ, нанесшихъ покусы людямъ и т. под., приглашались полковые ветеринары. Закономъ 1 апрѣля 1838 учреждена при С.-Петербургской городской полиціи должность только одного ветеринарнаго врача. Этотъ штатъ сохранился ровно 30 лѣтъ, т. е. до 14 іюля 1868 года, хотя при постоянно расширяющемся кругѣ ветеринарной дѣятельности вскорѣ оказалось, что одного полицейскаго ветеринара, при его многосложныхъ обязанностяхъ, на весь Петербургъ недостаточно. Подтвержденіемъ этому служитъ тотъ фактъ, что поступившимъ сверхъ штата, начиная съ 1842 года и въ позднѣйшіе (1856, 1859 и 1861 гг.) годы, ветеринарнымъ врачамъ пришлось работать наравнѣ со штатнымъ врачемъ.

Полицейскіе ветеринары до 1868 года были подчинены непосредственно главному врачу полиціи.

[1]) См. «Архивъ Ветеринарныхъ Наукъ», 1888 г. т. I, отд. V, стр. 97—101.

[2]) Статья 68, глава 2 «о врачахъ», книга I. Учрежденія врачебныя.

Въ 1868 году, съ общимъ преобразованіемъ медико-полицейскихъ штатовъ, утвержденъ особый ветеринарный штатъ, состоящій изъ старшаго ветеринарнаго врача и 4 младшихъ ветеринаровъ: троихъ для исполненія ветеринарно-полицейскихъ обязанностей (согласно тогдашнему дѣленію города въ полицейскомъ отношеніи на 3 отдѣленія), и одного, прикомандированнаго къ пожарному депо, для леченія лошадей С.-Петербургской пожарной команды и завѣдыванія ея ветеринарнымъ лазаретомъ. Всѣ полицейскіе ветеринары въ служебномъ отношеніи были подчинены тогда врачебному управленію С.-Петербурга (бывшему Физикату) [1]). Но чрезъ три года должность старшаго ветеринарнаго врача была упразднена, а ветеринарные врачи полиціи вновь подчинены старшему врачу полиціи. Такъ оставалось до 9 апрѣля 1885 года, когда по Высочайше утвержденному временному росписанію должностей градоначальства и полиціи, число полицейскихъ ветеринарныхъ врачей сокращено съ четырехъ на два. [2]) Въ виду этого и городъ былъ раздѣленъ въ отношеніи ветеринарнаго надзора, или точнѣе сказать, въ ветеринарно-полицейскомъ отношеніи, между оставленными въ должностяхъ двумя вышеозначенными ветеринарными врачами,—на два отдѣленія. Ветеринаръ I отдѣленія съ того времени завѣдываетъ: Адмиралтейскою, Казанскою, Спасскою и всѣми зарѣчными частями: (Васильевскою, Петербургскою, Выборгскою и Охтенскимъ участкомъ), а также завѣдываетъ ветеринарнымъ лазаретомъ Пожарной команды. Ветеринаръ II отдѣленія завѣдываетъ: Коломенскою, Нарвскою, Московскою, Александро-Невскою, Рождественскою и Литейною частями, а также въ дни торга присутствуетъ на площадкѣ скотопригоннаго двора [3]). Это раздѣленіе города на 2 отдѣленія ясно видно на помѣщенномъ въ самомъ началѣ этой главы планѣ, гдѣ полицейскіе участки и части, относящіеся ко II-му отдѣленію, обозначены пунктиромъ, и относящіеся къ I-му отдѣленію—оставлены чистыми. Выше уже упомянуто, что ветеринары полиціи непосредственно подчинены въ своихъ служебныхъ дѣйствіяхъ Старшему врачу Полиціи. Но, кромѣ того, ветеринаръ, состоящій при Пожарной командѣ, завѣдывающій ея ветеринарнымъ лазаретомъ, доноситъ о своей дѣятельности по лазарету и вообще о состояніи здоровья пожарныхъ лошадей, С.-Петербургскому Брантъ-Маіору. Съ утвержденіемъ должности ветеринарнаго врача при С.-Петербургской полиціи, были въ томъ же 13 Т Св. Законовъ, въ приложеніи къ 68 ст. «*Наставленіе ветеринарному врачу*», подробно указаны и его обязанности, какъ по скотопригонному двору (пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7), такъ и по освидѣтельствованію дойныхъ коровъ, пригоняемыхъ на продажу (для молока) на площадку скотопригоннаго двора (пунктъ 8), и скота, содержимаго на постоянныхъ дворахъ у промышленниковъ (пунктъ 9). Кромѣ того, указано на нижеслѣдующія обязанности ветеринарныхъ врачей полиціи:

Пунктъ 10-й. Если откроется въ городѣ какого-либо рода повальная болѣзнь на скотѣ, то по извѣщеніи о семъ ветеринарный врачъ долженъ немедленно прибыть на мѣсто, гдѣ возникла болѣзнь, освидѣтельствовать весь скотъ, отдѣлить больныхъ отъ здоровыхъ и поступать по точнымъ правиламъ, въ ветеринарной наукѣ о повальной болѣзни изложеннымъ.

Пунктъ 11-й. Ветеринарный врачъ обязанъ, по требованію полиціи являться немедленно, куда назначено будетъ, для освидѣтельствованія по его части, напр. скота, о коемъ производится тяжба для опредѣленія, бѣшеная ли собака укусила человѣка и тому подоб.

Пунктъ 12-й. Наконецъ, въ непремѣнную обязанность вмѣняется ветеринарному врачу дѣлать наставленія ученикамъ въ ветеринарной наукѣ вообще, а особливо относительно повальныхъ на скотѣ болѣзней.

Помимо вышеперечисленныхъ обязанностей, указанныхъ въ 13 Т. Св. Законовъ, съ увеличеніемъ ветеринарно-полицейскаго персонала и перемѣнами какъ въ правилахъ о прогонѣ гуртовъ скота, страхованіи его, обязательномъ убиваніи зачумленныхъ и мног. другими, такъ и непосредственно коснувшимися вообще служебно-ветеринарныхъ обязанностей, расширялся отчасти, а отчасти измѣнялся кругъ служебной дѣятельности полицейскихъ ветеринаровъ. Такъ со дня утвержденія 2 декабря 1868 года положенія о прогонѣ гуртовъ скота, обязанности, лежащія вообще на ветеринарахъ, назначаемыхъ на скотопригонные тракты, предписано было раздѣлять, вмѣстѣ съ назначеннымъ для взысканія установленнаго этимъ положеніемъ процентнаго сбора со скота, состоящему при скотопригонномъ дворѣ полицейскому ветеринару, которому за это, съ разрѣшенія г. министра, назначалось прибавочное жалованье въ размѣрѣ 400 р. [4]) На обязанность одного изъ ветеринарныхъ врачей Полиціи возложено было освидѣтельствованіе привозимыхъ изъ за границы и увозимыхъ животныхъ. Имъ же поручено было имѣть надзоръ за конною площадью, причемъ первоначальное завѣдываніе въ ветеринарно-полицейскомъ отношеніи конной площадью было поручено старшему ветеринарному врачу [5]). Находящемуся же на конной

---

[1]) См. приказъ по полиціи отъ 15 іюня 1868 г. за № 159.
[2]) См. приложеніе къ ст. 1 приказа по полиціи отъ 18 мая 1885 г. за № 128.
[3]) См. приказъ по полиціи, 1885 г., за № 148.
[4]) См. приказъ по полиціи отъ 26 марта 1869 г. № 74.
[5]) См. приказъ по полиціи отъ 15 апрѣля 1869 г., за № 106.

площади ветеринару поручено было выдавать свидѣтельства на право провоза купленныхъ на конной лошадей, на частную конебойню, для убоя на мясо въ пищу людямъ [1]). Каждому полицейскому ветеринару вмѣнено въ обязанность, въ районѣ своего отдѣленія города, имѣть ветеринарно-санитарный надзоръ за лошадьми и помѣщеніями, содержимыми извозопромышленниками и владѣльцами общественныхъ экипажей, [2]) а также за ветеринарно-санитарнымъ состояніемъ молочныхъ фермъ. Надзоръ же собственно за состояніемъ здоровья рогатаго скота и уборкою его труповъ, со вступленіемъ въ силу закона 3 іюня 1879 года, изъятъ изъ вѣдѣнія полицейскихъ ветеринаровъ и всецѣло переданъ земскимъ ветеринарнымъ врачамъ [3]). Точно также послѣднимъ въ 1894 году была передана обязанность по принятію мѣръ противъ распространенія сапа во всей Спб. губерніи, со включеніемъ столицы, и выработано обязательное постановленіе, примѣняемое во всей Спб губерніи и приведенное нами выше въ приложеніи ко II главѣ (см. ч. I, стр. 35).

Итакъ, изъ приведеннаго краткаго историческаго очерка дѣятельности столичныхъ полицейскихъ ветеринаровъ видно, что въ теченіе почти 60-ти-лѣтняго періода эта дѣятельность неоднократно подвергалась весьма существеннымъ перемѣнамъ, при чемъ многое, исполняемое прежде исключительно ими, теперь возложено на городскихъ и земскихъ ветеринаровъ. Тѣмъ не менѣе и въ настоящее время на нихъ лежитъ достаточно обязанностей, а именно:

1) Ветеринарно-санитарные осмотры помѣщеній для лошадей (конюшенъ) во дворахъ извозопромышленниковъ и помѣщеній для коровъ (коровниковъ) на молочныхъ фермахъ,

2) Періодическіе осмотры лошадей извозопромышленниковъ для выдѣленія страдающихъ заразительными болѣзнями и для недопущенія въ работу лошадей, по тѣмъ яли другимъ причинамъ непригодныхъ къ ѣздѣ по городу (старость, истощенность, изнуреніе, разбитость ногъ, наружныя поврежденія, видимо болѣзненное состояніе, пороки, опасные для жизни окружающихъ и тому под.).

3) Осмотры ежегодные парковъ конно-желѣзныхъ дорогъ (лошадей и помѣщеній для нихъ).

4) Освидѣтельствованіе, по требованію полиціи, лошадей, опечатанныхъ ею вслѣдствіе причинъ, указанныхъ выше, во 2-мъ пунктѣ.

5) Освидѣтельствованіе состоянія здоровья животныхъ, нанесшихъ покусы или поврежденія людямъ или другимъ животнымъ.

6) Осмотръ, по требованію полиціи, труповъ домашнихъ животныхъ.

7) Вскрытіе труповъ домашнихъ животныхъ по требованію полиціи, а также въ тѣхъ случаяхъ, когда это признается необходимымъ самими полицейскими ветеринарами при подозрѣніи на заразную болѣзнь или для опредѣленія причины падежа, съ цѣлью принятія, въ случаѣ надобности, надлежащихъ ветеринарно-полицейскихъ мѣръ.

8) Судебно-ветеринарныя вскрытія труповъ домашнихъ животныхъ или при подозрѣніи на отравленіе ихъ, или для точнаго опредѣленія свойствъ полученныхъ животными поврежденій.

9) Судебно-ветеринарные осмотры живыхъ животныхъ (случаи скотоложства, нанесенія поврежденій съ злонамѣренною цѣлью и пр.).

10) Судебная экспертиза по дѣламъ, подлежащимъ разбору въ камерахъ мировыхъ судей, мировомъ съѣздѣ и окружномъ судѣ.

---

[1]) См. приказъ по полиціи отъ 4 января 1868 г. за № 4, ст. 4.

[2]) См. приказы 6 января 1867 г. № 6, 24 марта 1870 г. № 83, 30 ноября 1872 г. № 335 и 17 апрѣля 1885 г. № 107.

[3]) См. прилож. къ приказу 1881 г. № 215 циркуляръ Мин. Вн. Дѣлъ отъ 15 іюля 1881 г. за № 2873, приказы: 1881 г. № 229; 1882 г. № 119, 1883 г. №№ 240, 279; 1884 г. № 184.

11) Осмотръ привозимаго и пригоняемаго въ столицу скота на скотопригонномъ дворѣ (площадкѣ) спб. городскихъ скотобоенъ, совмѣстно съ ветеринарами министерства внутреннихъ дѣлъ и городскимъ.

12) Завѣдываніе ветеринарнымъ лазаретомъ спб. пожарной команды, леченіе больныхъ лошадей этой команды и принятіе ветеринарно-полицейскихъ мѣръ при появленіи на нихъ повальныхъ или заразительныхъ болѣзней.

13) Исполненіе порученій Столичнаго Врачебнаго Управленія и г. старшаго врача полиціи по вопросамъ, относящимся къ вышеизложеннымъ 12 пунктамъ и вообще имѣющимъ отношеніе къ дѣятельности полицейскихъ ветеринаровъ.

14) Участіе въ комиссіяхъ, организуемыхъ разными учрежденіями для принятія мѣръ противъ повальныхъ и заразительныхъ болѣзней домашнихъ животныхъ и вообще по вопросамъ, относящимся къ ветеринарной дѣятельности.

Въ вышеперечисленныхъ пунктахъ изложены главнѣйшія обязанности, возлагаемыя въ настоящее время на ветеринаровъ спб. градоначальства и полиціи, подчиненныхъ Столичному Врачебному Управленію, которое, какъ извѣстно, находится въ вѣдѣніи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Но кромѣ того въ Петербургѣ, какъ и въ другихъ городахъ, на ветеринарныхъ врачей этого вѣдомства возлагаются и нѣкоторыя другія обязанности, о чемъ мы и сообщимъ теперь краткія свѣдѣнія.

Дѣятельность въ столицѣ ветеринаровъ Министерства Внутр. Дѣлъ.

Дѣятельность въ столицѣ ветеринаровъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ сосредоточена исключительно на скотопригонномъ дворѣ и на 3-хъ желѣзнодорожныхъ вокзалахъ. На спб. скотопригонномъ дворѣ въ дни торга присутствуютъ отъ ветеринарнаго Управленія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 2 ветеринара. Они принимаютъ участіе, вмѣстѣ съ ветеринарами городскимъ (смотритель двора) и полицейскимъ въ осмотрѣ пригоняемаго на площадку для продажи скота, повѣряютъ число пригнанныхъ головъ и взимаютъ установленный сборъ, руководствуясь во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ спеціально изданными для нихъ инструкціями [1]). Ветеринаровъ же, состоящихъ при столичныхъ желѣзнодорожныхъ вокзалахъ, имѣется 3 (при Николаевскомъ, Варшавскомъ и Балтійскомъ вокзалахъ). Согласно изданной для нихъ инструкціи [2]), они должны имѣть цѣлью предупреждать случаи распространенія рогатымъ скотомъ, привозимымъ по желѣзнымъ дорогамъ, чумы и другихъ повально-заразительныхъ болѣзней, при чемъ въ отношеніи принятія мѣръ противъ этихъ болѣзней они подчиняются общимъ распоряженіямъ столичнаго полицейскаго начальства.

Дѣятельность ветеринаровъ Врачебнаго Отдѣленія Спб. губ. Правленія.

Въ С.-Петербургѣ есть еще одно учрежденіе (тоже подвѣдомственное Министерству Внутреннихъ Дѣлъ), въ которомъ состоитъ на службѣ нѣсколько ветеринаровъ, дѣятельность которыхъ въ настоящее время, впрочемъ, почти не касается самой столицы, но главнымъ образомъ окрестностей ея и всей Спб. губерніи. Мы имѣемъ въ виду Врачебное Отдѣленіе С.-Петербургскаго Губернскаго Правленія, при которомъ состоятъ на службѣ: 1 старшій ветеринаръ, 3 младшихъ и 3 сверхштатныхъ, исполняющіе обязанности ветеринаровъ скотопрогонныхъ трактовъ. Мѣсто службы старшаго ветеринара въ С.-Петербургѣ при самомъ Врачебномъ Отдѣленіи, остальныхъ же шести въ разныхъ мѣстахъ губерніи, а именно: трехъ младшихъ ветеринаровъ на протяженіи приладожскихъ каналовъ, куда они командируются ежегодно Врачебнымъ Отдѣленіемъ въ навигаціонное

---

[1]) См. «Справочную книгу для ветеринаровъ всѣхъ вѣдомствъ». (Изд. «Вѣстника Общественной Ветеринаріи), вып. I, стр. 51.

[2]) Ibid, стр. 52—54.

время, а остальныхъ 3-хъ (пунктовыхъ) въ Красномъ Селѣ, въ Лугѣ и въ Нарвѣ. Мы уже сказали, что въ настоящее время дѣятельность губернскихъ ветеринаровъ касается почти исключительно самой Спб. губерніи и только отчасти окрестностей столицы съ ея пригородными участками. Но еще сравнительно въ недавнее время, до 1880 г., т. е. до болѣе широкаго развитія городской и земской ветеринаріи, дѣятельность ихъ по принятію ветеринарно-полицейскихъ мѣръ противъ эпизоотій касалась также и столицы.

Дѣятельность въ столицѣ городскихъ ветеринаровъ.

Дѣятельность городскихъ ветеринаровъ въ С.-Петербургѣ, какъ мы увидимъ далѣе, тѣснѣйшимъ образомъ связана съ организаціей мяснаго и убойнаго промысла въ столицѣ. Можно смѣло сказать, что до введенія въ 1875 году на столичныхъ (старыхъ) бойняхъ ветеринарнаго осмотра пригоняемаго туда на убой скота, а еще правильнѣе—до открытія въ 1882 году новыхъ общественныхъ боенъ, собственно *городской ветеринаріи* въ Петербургѣ не существовало. Всѣ ветеринарно-санитарныя обязанности по цѣлому городу въ теченіе почти полустолѣтія несли исключительно полицейскіе ветеринары. Въ виду указанной связи этой отрасли ветеринарнаго дѣла съ развитіемъ убойнаго промысла въ столицѣ, невозможно не привести нѣкоторыхъ данныхъ по этому вопросу, для чего мы и воспользуемся тѣми свѣдѣніями, которыя заключаются въ «*Матеріалахъ къ вопросу объ организаціи въ С.-Петербургѣ ветеринарно-санитарнаго надзора надъ привозными мясными продуктами*» [1]).

Объ осмотрѣ мяса въ столицѣ стали заботиться уже въ первые годы по основаніи Петербурга. Вначалѣ скотъ на мясо убивался при мясныхъ лавкахъ. Въ 1718 году повелѣно было для устраненія злоупотребленій, когда мясники стали продавать вмѣсто мяса «мертвечину», учредить особый надзоръ за убоемъ скота. Таковой надзоръ повелъ къ тому, что въ 1733 году состоялось запрещеніе бить скотъ въ мясномъ ряду, гдѣ всякій недоброкачественный товаръ легко могъ укрываться, и для скотобоенъ отведено было на Васильевскомъ островѣ особое мѣсто. Изъ указа 1782 года іюля 28-го видно, что несмотря на всѣ предшествовавшія распоряженія правительства, убой скота продолжали производить на дворахъ столицы, при мясныхъ лавкахъ, и что сверхъ того, существовало въ различныхъ частяхъ города нѣсколько боенъ, принадлежавшихъ частнымъ владѣльцамъ. Такъ продолжалось до 1802 года, когда были отведены разнымъ лицамъ на островѣ Голодаѣ 9 участковъ, для устройства тамъ частныхъ скотобоенъ, а изъ существовавшихъ ранѣе боенъ осталась лишь одна за старою Московскою заставою, которая, однако, съ постройкою Царскосельской желѣзной дороги, была закрыта, вслѣдствіе жалобъ пассажировъ на распространяемое ею зловоніе. Послѣ наводненія 1824 года возникло предположеніе о постройкѣ боенъ на Гутуевскомъ островѣ и къ ноябрю 1829 года бойни были уже построены на городскія суммы, состояли изъ 15-ти нумеровъ съ 15-ю при нихъ сараями и сданы въ аренду прежнимъ хозяевамъ скотобоенъ. Надзоръ же за бойнями первоначально былъ порученъ приставу сельдянаго буяна, который и занимался опредѣленіемъ состоянія здоровья убойнаго скота. Такой порядокъ продолжался до 1846 года, когда администрація и Распорядительная Дума признали, что Гутуевскія скотобойни неудовлетворительны въ санитарномъ отношеніи, въ виду чего, по Высочайшему повелѣнію отъ 16-го апрѣля того-же года, былъ образованъ особый комитетъ для составленія подробнаго проекта устройства скотобоенъ въ С.-Петербургѣ, по образцу лучшихъ въ этомъ родѣ учрежденій заграницею. Чѣмъ кончились занятія этого комитета—неизвѣстно, но въ 1850 году въ Распорядительной Думѣ подвергнутъ былъ обсужденію

[1]) Эта записка была составлена ветеринарными врачами М. А. Игнатьевымъ, П. И. Ниловымъ Н. П. Савваитовымъ и А. Г. Сергѣевымъ по порученію «*Подготовительной комиссіи по принятію мѣръ къ обезпеченію жителей столицы продовольственными средствами*», въ каковую комиссію и была доставлена въ августѣ 1895 года. Заключающіяся въ началѣ этой записки и приводимыя здѣсь историческія данныя по мясному вопросу были извлечены изъ матеріаловъ, напечатанныхъ въ разное время въ «Извѣстіяхъ спб. городской Думы». Въ упомянутой запискѣ, съ многочисленными статистическими данными, довольно подробно разработанъ проектъ организаціи ветеринарнаго надзора надъ привозимымъ въ столицу мясомъ (съ приложеніемъ пояснительныхъ чертежей). Насколько намъ извѣстно, соотвѣтствующій этому проектъ собственно объ осмотрѣ привозной свинины былъ вскорѣ послѣ того составленъ завѣдывающимъ СПБ. Гор. свинобойнею ветерин. врачемъ А. Г. Сергѣевымъ и представленъ въ Городскую Управу, по порученію которой онъ и составлялся.

вопросъ о предоставленіи постройки новой бойни частной предпріимчивости. Общая Дума въ то время нашла, что хотя, при вызовѣ частной предпріимчивости, не пришлось-бы затрачивать значительнаго городскаго капитала, но за то отдача боенъ въ частныя руки повлекла-бы за собою большія злоупотребленія. Затѣмъ возникла и продолжалась долгое время обширная переписка о выборѣ мѣста для устройства скотобоенъ, появились разныя ходатайства мясопромышленниковъ, что и затормозило дѣло постройки новыхъ боенъ. Между тѣмъ, постоянное возвышеніе цѣнъ на мясо въ С.-Петербургѣ и монополія быкобойцевъ, арендовавшихъ бойни, побудила общую Думу въ 1869 году образовать особую комиссію для изслѣдованія вообще вопроса о снабженіи столицы мясомъ. Эта комиссія впервые вникла въ весьма важный вопросъ о продовольствіи столицы мясомъ, приняла въ вѣдѣніе города Гутуевскія скотобойни, для завѣдыванія которыми былъ назначенъ отъ города смотритель, причемъ тогда же введены были нѣкоторыя правила Однако эти правила касались лишь административнаго распорядка, и никакихъ вопросовъ по осмотру убойнаго скота ветеринарами, состоящими на службѣ у города, тогда еще не возникало. Раньше, какъ уже было сказано, осматривалъ скотъ приставъ сельдянаго буяна, а теперь сталъ осматривать его смотритель скотобоенъ,—тоже не спеціалистъ.

По введеніи въ дѣйствіе Городоваго Положенія въ С.-Петербургѣ, Городская Дума 29-го ноября 1874 года, рѣшивъ единогласно, что скотобойни не должно отдавать въ распоряженіе частной предпріимчивости, а слѣдуетъ оставить въ полномъ завѣдываніи Городскаго Управленія, постановила поручить особой комиссіи представить по этому вопросу подробныя соображенія. Членъ этой комиссіи Ѳ. Ѳ. Эвальдъ, по представленію бывшаго въ то время смотрителемъ гутуевскихъ скотобоенъ г. Максимова и пунктоваго ветеринарнаго врача г. Кравцова, первый настоялъ на томъ, чтобы на городской бойнѣ скотъ осматривался непремѣнно спеціалистами-ветеринарами, приглашенными спеціально для этой цѣли на службу городу. На основаніи представленія этой комиссіи, городская Управа въ 1875 г. пригласила впервые 2-хъ ветеринаровъ для осмотра скота на бойнѣ, съ выдачею имъ поденно вознагражденія по 4 р. 50 к. въ сутки. Дежурство этихъ ветеринаровъ было опредѣлено понедѣльно; обязанности же ихъ состояли въ томъ, чтобы отмѣчать чумный скотъ во время впуска скота на бойню и совмѣстно съ полицейскимъ врачемъ составлять протоколы вскрытія. Кромѣ этого, ветеринары не должны были допускать въ продажу мяса павшихъ животныхъ или находящихся въ предсмертной агоніи, для чего эти животныя подвергались вскрытію въ особомъ помѣщеніи для убоя скота сомнительнаго здоровья. Такимъ образомъ *появились городскіе ветеринары по вольному найму*, но ихъ дѣятельность тогда была не совсѣмъ точно опредѣлена. Такъ стояло дѣло еще около года, пока Городская Управа не признала основательнымъ представить въ Думу докладъ объ утвержденіи штата 2-хъ *постоянныхъ* ветеринаровъ, на обязанность которыхъ и было возложено: отмѣчать чумныхъ животныхъ и производить вскрытія такъ называемыхъ *«возовыхъ быковъ и коровъ»*, т. е. больныхъ, привозимыхъ на бойню на возахъ. Черезъ три года, послѣ назначенія ветеринаровъ на бойню, приступлено было къ постройкѣ новыхъ благоустроенныхъ скотобоенъ по Забалканскому проспекту, закладка которыхъ происходила 2 мая 1880 г., а черезъ 2 года, въ 1882 г., новыя городскія скотобойни уже были совершенно готовы и открыты.

При переводѣ убоя крупнаго рогатаго скота съ Гутуевскихъ скотобоенъ на новыя бойни въ 1882 г. ветеринарный персоналъ (2 ветеринара) остался тотъ же самый, и обязанности его были прежнія, т. е. выдѣлять чумныхъ быковъ и вскрывать возовыхъ. Но съ этого времени чумные гурты стали появляться все рѣже и рѣже и, наконецъ, совсѣмъ прекратились, вслѣдствіе быстраго и настоятельнаго введенія закона 3-го іюля 1879 г., на основаніи котораго по всей Россіи начали примѣнять убиваніе чумнаго скота

Комиссія по постройкѣ и завѣдыванію на первое время новыми скотобойнями сначала хотѣла возложить на этихъ 2-хъ городскихъ ветеринаровъ и осмотръ мелкаго скота, убой котораго въ первый годъ дѣйствія новыхъ скотобоенъ вмѣсто городскихъ рынковъ сталъ производиться на новыхъ бойняхъ Мало того, та-же комиссія хотѣла возложить на тѣхъ же ветеринаровъ и микроскопическій осмотръ свинины. Но потомъ эта же комиссія убѣдилась, что, для правильной постановки микроскопическаго осмотра свиныхъ тушъ, необходимо учредить новый штатъ ветеринаровъ, а прежнихъ двухъ городскихъ ветеринаровъ оставить исполнять обязанности исключительно по осмотру крупнаго скота, какъ было прежде Затѣмъ ветеринары по осмотру крупнаго рогатаго скота представили свои соображенія въ Городскую Управу по поводу обязательнаго осмотра убойнаго скота для обнаруженія у него глистныхъ болѣзней, туберкулеза и актиномикоза, равно какъ и другихъ заболѣваній, а также и обязательнаго клейменія мясныхъ тушъ, по осмотрѣ ихъ. Городская Управа утвердила эти новыя обязанности и опредѣлила пригласить въ помощь ветеринарамъ 2-хъ ветеринарныхъ фельдшеровъ. Съ тѣхъ поръ въ продолженіе 13 лѣтъ штатъ по осмотру крупнаго рогатаго скота до настоящаго времени остался неизмѣннымъ. Что же касается микроскопическаго осмотра свинины на трихинозъ и макроскопическаго—на другія болѣзни, то для та-

кого осмотра комиссія по завѣдыванію городскими новыми скотобойнями предложила Думѣ учредить особый штатъ. Сначала штатъ станціи микроскопическаго изслѣдованія свинаго мяса, впервые устроенной при Никольскомъ рынкѣ, состоялъ только изъ одного ветеринара и его помощника. Съ переводомъ же убоя свиней и всѣхъ мелкихъ животныхъ съ рынковъ на новыя бойни, персоналъ станціи былъ увеличенъ еще однимъ ветеринаромъ, и, кромѣ того, организованъ цѣлый штатъ срѣзщиковъ, подготовщицъ и осмотрщиковъ. Въ такомъ видѣ былъ организованъ окончательно въ 1882—1883 годахъ ветеринарный персоналъ который и дѣйствуетъ 13 лѣтъ, по настоящее время, на только что указанныхъ основаніяхъ.

Затѣмъ, несомнѣнно вредное вліяніе, оказываемое частными сѣнными дворами для откорма убойнаго гуртоваго скота на развитіе въ столицѣ и въ губерніи разныхъ эпизоотій, побудилъ столичное Городское Общественное Управленіе открыть въ 1890 году рядомъ съ бойнями городской сѣнной (скотозагонный) дворъ, который и служитъ сборнымъ пунктомъ всего пригоняемаго и привозимаго въ столицу скота до его продажи на убой или для прогона въ другія мѣстности. Размѣщеніе скота на сѣнномъ дворѣ производится отдѣльными гуртами въ особо устроенныхъ для того загонныхъ дворикахъ (базахъ) послѣ ветеринарнаго осмотра, при чемъ больные или сомнительные быки помѣщаются въ отдѣльныхъ, спеціально для того предназначенныхъ загонахъ. Первоначально, съ 1890 по 1894 г. этимъ дворомъ завѣдывалъ особый ветеринарный врачъ, который былъ въ то время и смотрителемъ его, но въ настоящее время обѣ эти обязанности переданы смотрителю (ветеринару) скотопригоннаго двора.

Съ постройкою новыхъ боенъ тотчасъ же возникла надобность въ устройствѣ приспособленій для уничтоженія массы убойныхъ отбросовъ и заразныхъ тушъ, результатомъ чего явилась постройка особаго каменнаго зданія для помѣщенія въ немъ двухъ стерилизаціонно-утилизаціонныхъ аппаратовъ Делякруа и двухъ особой регенеративныхъ печей для сожиганія каныги.

Рядомъ съ этимъ зданіемъ находится другое каменное зданіе, выстроенное одновременно со скотобойнями, гдѣ и помѣщаются всѣ машины и аппараты съ цѣлою весьма сложною системою канализаціонныхъ и водопроводныхъ трубъ для 1) удаленія жидкихъ нечистотъ съ боенъ и со всѣхъ входящихъ въ ихъ составъ и соприкасающихся съ ними учрежденій на взморье, т. е. на разстояніе болѣе 6 верстъ и 2) для снабженія убойныхъ камеръ и прочихъ сооруженій обильнымъ количествомъ воды или изъ городскаго водопровода, или изъ вырытаго вблизи этого зданія артезіанскаго колодца. Этотъ же колодезь вырытъ для снабженія камеръ и поливныхъ кранновъ водою изъ этого именно источника, а не изъ городскаго водопровода, что являлось бы безцѣльною и непроизводительною тратою фильтрованной воды.

Позднѣе, въ Іюлѣ 1892 г. близъ существующихъ скотобоенъ была открыта Городская конебойня для болѣе правильнаго ветеринарно-санитарнаго надзора за убиваемыми лошадьми на мясо, потребляемое татарскимъ населеніемъ столицы, а съ 10-го іюля 1895 г. былъ установленъ правильный ветеринарно-санитарный надзоръ за убиваемыми на с.-петербургской скотобойнѣ телятами и баранами.

Слѣдуетъ обязательно упомянуть также объ организаціи мяснаго патологическаго музея при скотобойняхъ, заключающаго много цѣнныхъ объектовъ для изученія патологическихъ процессовъ и служащаго украшеніемъ столичныхъ скотобоенъ.

Главная заслуга этого перваго персонала городскихъ ветеринаровъ состоитъ въ томъ, что имъ первымъ въ Россіи пришлось доказать плодотворныя послѣдствія организаціи ветеринарно-санитарнаго надзора на бойняхъ и настоятельную необходимость въ осмотрѣ убойнаго скота. Въ этомъ въ то время совершенно новомъ дѣлѣ въ Россіи, имъ пришлось проходить тернистый путь и испытывать на себѣ всю тяжесть неудовольствій при отчужденіи негоднаго мяса (которое до того времени никогда не отчуждалось) безъ выдачи вознагражденія, что вызывало первое время цѣлую бурю негодованія со стороны скотовладѣльцевъ. Дѣятельность перваго городскаго ветеринарнаго персонала на новыхъ благоустроенныхъ бойняхъ послужила подражаніемъ для городскихъ управленій другихъ городовъ, которые, пользуясь опытомъ столичныхъ боенъ, получили возможность ввести на своихъ бойняхъ значительныя улучшенія и усовершенствованія.

Таковъ краткій историческій обзоръ развитія отдѣльныхъ учрежденій или входящихъ въ составъ Спб. Городскихъ боенъ, или же тѣсно съ ними соприкасающихся по самому роду своей дѣятельности. Сюда, слѣдовательно, относятся:

1) Скотозагонный или сѣнной дворъ, гдѣ оставляется на ночлегъ доставляемый въ столицу убойный скотъ. Этимъ мѣстомъ завѣдываетъ ветеринаръ скотопригоннаго двора (съ 1 фельдшеромъ).

2) Скотопригонный дворъ или площадка (съ 1 ветеринарн. врачемъ и 1 фельдшеромъ).

3) Бойня крупнаго рогатаго скота (съ 2 ветеринарн. врачами и 3 фельдшерами).

4) Бойня мелкаго рогатаго скота, т. е. телятъ и барановъ (съ 1 ветеринарн. врачемъ и 1 фельдшеромъ). На этой же бойнѣ находится станція для питья съ лечебными цѣлями телячьей крови и отпуска ея на домъ, по рецептамъ врачей.

5) Свинобойня съ микроскопическою станціею (съ 2 постоянными и 1 временнымъ ветеринарными врачами и 1 ветеринарнымъ помощникомъ, а также съ 3 ветеринарными фельдшерами — срѣзчиками).

6) Мясной патологическій музей (подъ завѣдываніемъ одного изъ ветеринарныхъ врачей боенъ).

7) Утилизаціонно-стерилизаціонное отдѣленіе боенъ для утилизаціи и стерилизаціи всѣхъ животныхъ отбросовъ послѣ убоя. Оно находится, какъ и всѣ машины и вообще всѣ техническія сооруженія боенъ, подъ постояннымъ наблюденіемъ особаго городскаго техника.

8) Машинное отдѣленіе, помѣщающееся въ особомъ каменномъ зданіи, соединенномъ съ вышеупомянутымъ стерилизаціонно-утилизаціоннымъ отдѣленіемъ.

9) Артезіанскій колодезь (вырытый рядомъ съ машиннымъ зданіемъ) съ водонапорной башней (резервуаромъ).

10) Конебойня (съ 1 ветеринарн. врачемъ и 1 фельдшеромъ).

11) Заводъ для утилизаціи заразныхъ тушъ и органовъ и секціонная при немъ камера для вскрытія заразныхъ труповъ домашнихъ животныхъ.

Всѣ перечисленныя выше сооруженія, тѣсно соприкасающіяся съ бойнями и взаимно другъ друга дополняющія, составляютъ цѣлый особой городокъ съ населеніемъ въ нѣсколько сотъ человѣкъ (бойцы, рабочіе, сторожа и пр.). На прилагаемомъ къ этому очерку планѣ (на отдѣльномъ листѣ) можно легко разсмотрѣть всѣ эти сооруженія и взаимное ихъ соотношеніе.

Изъ одного только перечня всѣхъ этихъ отдѣльныхъ городскихъ учрежденій, связанныхъ съ производствомъ убойнаго промысла, видно, насколько сложна въ столицѣ организація этого промысла, въ правильной постановкѣ котораго, соотвѣтственно ветеринарно-санитарнымъ требованіямъ, городскіе ветеринары принимаютъ столь дѣятельное участіе съ самаго открытія новыхъ боенъ. Для полной характеристики этой дѣятельности мы приводимъ въ приложеніи къ этому очерку нѣсколько таблицъ съ данными за 1895 годъ (извлеченными изъ отчета Спб. Городской Управы): 1) о числѣ привезеннаго въ С.-Петербургъ по желѣзнымъ дорогамъ живаго скота, 2) о движеніи скота на городскомъ скотозагонномъ (сѣнномъ) дворѣ, 3) о числѣ случаевъ обнаруженія на сѣнномъ дворѣ заразныхъ и незаразныхъ болѣзней. 4) о пригонѣ и продажѣ разнаго скота на скотопригонномъ дворѣ, 5) о числѣ убитаго на скотобойняхъ крупнаго и мелкаго скота, съ указаніемъ на общее число забракованныхъ тушъ и органовъ и на причины браковки, 6) о дѣятельности ветеринарнаго надзора по убою и осмотру мелкаго рогатаго скота, 7) о дѣятельности ветеринарныхъ врачей на свинобойнѣ и постоянной микроскопической станціи, 8) о дѣятельности ветеринарнаго надзора на 2-хъ временныхъ микроскопическихъ (трихинозныхъ) станціяхъ и 9) о дѣятельности ветеринарно-санитарнаго надзора на городской конебойнѣ. Кромѣ того, въ виду недостаточности въ отчетѣ за 1895 годъ данныхъ о причинѣ забраковки тушъ и органовъ собственно крупнаго рогатаго скота, мы сочли нужнымъ помѣстить въ приложеніи также и таблицу со сводными данными о числѣ забракованныхъ тушъ на спб. городской скотобойнѣ съ 1889 по 1894 гг., т. е. за 6 лѣтъ. Эта послѣдняя таблица извлечена нами также изъ упомянутой уже записки, представленной въ продовольственную комиссію. Но всѣ заключающіяся въ этихъ таблицахъ дан-

ныя не содержатъ свѣдѣній относительно 2-хъ стерилизаціонно-утилизаціонныхъ аппаратовъ Делякруа, находящихся въ особомъ зданіи при городской скотобойнѣ. Въ виду этого мы здѣсь сообщимъ, что въ 1895 году въ немъ было использовано 36.536 пудовъ кишекъ, костей, труповъ скота и забракованныхъ тушъ (въ томъ числѣ 598 забракованныхъ свиныхъ тушъ и частей, вѣсомъ 1.373 пуда 7 фунтовъ), изъ которыхъ было вытоплено и продано: *сала 1-го сорта*—1.409 пудовъ 34 фунта (на 5.018 р. 27 к.), *сала 2-го сорта*—403 пуда 10 фунт. (на 1.276 р. 17 к.), *сала конскаго*—62 п. 20 фунт. на 223 р. 20 к.), туковъ мясокостныхъ—3.320 пудовъ (на 1.544 р.) и туковъ копытныхъ—356 пудовъ (на 157 р. 40 к.). Итого было выручено за всѣ эти продукты утилизаціи 8.229 р. 4 к. Всѣ эти свѣдѣнія о результатахъ эксплоатаціи аппарата мы приводимъ по отчету администраціи скотобоенъ Спб. Городской Управѣ за 1895 годъ.

Но дѣятельность городскихъ ветеринаровъ даже и въ настоящее время не ограничивается веденіемъ ветеринарно-санитарнаго надзора на бойняхъ. Въ самое послѣднее время (съ іюля 1896 года) она расширилась учрежденіемъ на спб. конной площади такого же надзора, давшаго въ первые же мѣсяцы, какъ видно изъ таблицы, помѣщенной въ концѣ приложенія къ этой главѣ, самые благопріятные результаты. Съ 1897 же года она еще болѣе расширится вслѣдствіе открытія городскаго завода для вскрытія и утилизаціи всѣхъ заразныхъ труповъ домашнихъ животныхъ, павшихъ въ столицѣ и ея пригородныхъ участкахъ.

Закончимъ сообщеніе свѣдѣній о дѣятельности городскихъ ветеринаровъ указаніемъ, что во всѣхъ вышеупомянутыхъ городскихъ учрежденіяхъ или ими самими, или же при содѣйствіи ихъ ведется отчетность по ветеринарно-санитарному надзору, при чемъ собранныя данныя служатъ для составленія годовыхъ отчетовъ, печатаемыхъ вмѣстѣ съ отчетами Спб. Городской Управы, а иногда и въ «Извѣстіяхъ Спб. Городской Думы». Мы не будемъ здѣсь далѣе касаться вопроса о практикуемыхъ на спб. городскихъ бойняхъ способахъ регистраціи наблюдаемыхъ при убоѣ скота патологическихъ явленій, такъ какъ по поводу этой регистраціи и вообще обработки получаемыхъ на бойняхъ цифровыхъ данныхъ мы будемъ имѣть случай высказать свои соображенія въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ слѣдующей (XII) главы, посвященной вопросу объ организаціи въ столицѣ ветеринарной статистики. Съ нашей стороны былъ бы допущенъ значительный пропускъ въ характеристикѣ дѣятельности городскихъ ветеринаровъ, если бы мы умолчали о постоянномъ участіи ихъ въ различныхъ комиссіяхъ и субкомиссіяхъ, весьма часто организуемыхъ при различныхъ столичныхъ административныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ для разрѣшенія вопросовъ, имѣющихъ отношеніе къ ветеринарно-санитарной организаціи въ столицѣ и даже во всей спб. губерніи. Участіе городскихъ ветеринаровъ въ этихъ совѣщаніяхъ требуетъ тѣмъ большей затраты времени и труда, что сопровождается большею частью не только принятіемъ участія въ преніяхъ по разбираемымъ въ нихъ ветеринарнымъ вопросамъ, но и составленіемъ обширныхъ пояснительныхъ записокъ, нерѣдко заключающихъ цѣнный фактическій матеріалъ.

Дѣятельность въ столицѣ земскихъ ветеринаровъ.

На ветеринарныхъ врачей Спб. Губернскаго Земства въ настоящее время тоже возложены весьма важныя и отвѣтственныя обязанности. До введенія земскаго положенія всѣ теперешнія функціи земскихъ ветеринаровъ собственно по городу С.-Петербургу распредѣлялись между ветеринарами Спб. Губернскаго Врачебнаго Управленія и ветеринарными врачами Спб. Градоначальства. Затѣмъ, со времени введенія земскаго положенія и до конца 1870-хъ годовъ земская ветеринарія находилась почти въ зачаточномъ состояніи и носила характеръ какъ бы только временной организаціи. Только со времени энергич-

наго введенія противочумныхъ мѣръ, т. е. съ 1879—80 гг. начинаетъ рѣзко обнаруживаться поступательное движеніе въ земской ветеринарной организаціи, которое въ концѣ концовъ выразилось въ 3-хъ весьма крупныхъ фактахъ, а именно въ принятіи въ вѣдѣніе земства мѣропріятій: 1) противъ заболѣваемости и смертности крупнаго рогатаго скота въ столицѣ и во всей Петербургской губерніи (въ 1881 г.) и 2) противъ распространенія сапа (тоже въ столицѣ и губерніи), причемъ въ обоихъ этихъ случаяхъ были выработаны и введены въ дѣйствіе особыя обязательныя постановленія [1]); третья же мѣра, тоже значительной важности, состояла въ введеніи (въ 1886 г.) добровольнаго страхованія скота (обязательное же только еще предполагается ввести [2]).

Для примѣненія всѣхъ этихъ мѣропріятій въ Спб. земствѣ имѣется постоянный ветеринарный персоналъ, состоящій въ настоящее время изъ 11 ветеринарныхъ врачей и 12 фельдшеровъ на всю Спб. губернію, заключающую въ себѣ 8 уѣздовъ. Изъ этого числа собственно на столицу приходится 3 ветеринара и 2 фельдшера, причемъ на одного ветеринарнаго врача возложены обязанности исключительно по надзору за крупнымъ рогатымъ скотомъ, а на двухъ другихъ мѣропріятія противъ сапа, а также и дѣлопроизводство по всѣмъ ветеринарнымъ вопросамъ въ столицѣ и губерніи. Остальные же 8 ветеринаровъ вѣдаютъ ветеринарную часть во всѣхъ 8 уѣздахъ Спб. губерніи (Петербургскомъ, Царскосельскомъ, Петергофскомъ, Шлиссельбургскомъ, Новоладожскомъ, Гдовскомъ, Лужскомъ и Ямбургскомъ). Но въ виду частаго развитія въ нѣкоторыхъ уѣздахъ эпизоотій сибирской язвы и другихъ заразныхъ и повальныхъ болѣзней, ежегодно въ лѣтнее время приглашаются для командировокъ нѣсколько ветеринарныхъ врачей и студентовъ. Такъ почти каждый годъ командируется въ Новоладожскій уѣздъ (а иногда и въ Царскосельскій) 2—3 ветеринара или студента спеціально для мѣропріятій противъ сибирской язвы. Но, кромѣ того, ежегодно приглашаются и командируются еще 2 ветеринара въ Лужскій и въ Гдовскій уѣзды въ качествѣ пунктовыхъ ветеринаровъ спеціально для осмотра вводимаго въ Спб. губернію скота. Для характеристики плодотворной дѣятельности земскаго ветеринарнаго персонала Спб. губерніи слѣдуетъ отмѣтить также ежегодное составленіе, начиная съ 1880 года, отчетовъ относительно заболѣваемости и смертности дом. животныхъ въ столицѣ и во всей Спб. губерніи. Эти отчеты, которыхъ до настоящаго времени вышло 16, не смотря на весьма значительные пробѣлы въ данныхъ (о чемъ скажемъ далѣе), тѣмъ не менѣе даютъ довольно много цѣннаго матеріала. Слѣдуетъ отмѣтить одну особенность этихъ отчетовъ, рѣзко отличающую ихъ отъ подобныхъ же изданій относительно другихъ губерній, а именно введеніе въ нихъ регистраціи по возможности всѣхъ заболѣваній дом. животныхъ, т. е. не только заразныхъ и повальныхъ, но и спорадическихъ. Само собою разумѣется, что при недостаточности существующаго ветеринарнаго персонала и въ виду многихъ другихъ неблагопріятныхъ условій, отъ заключающихся на этотъ счетъ въ отчетахъ данныхъ нельзя требовать большой точности. Тѣмъ не менѣе мы отмѣчаемъ эту указанную особенность отчетовъ, какъ попытку, достойную подражанія и дальнѣйшаго развитія. Отмѣтимъ здѣсь также, что содержаніе всѣхъ первыхъ 13 отчетовъ (съ 1880 по 1892 гг.) приведены нами на стр. LXXXI и LXXXII (№№ 1282—1294) приложеннаго къ этому тому указателя литературы.

---

[1]) Обязательное постановленіе о мѣропріятіяхъ противъ распространенія сапа въ Спб. губерніи приведено нами выше въ приложеніи ко II-й главѣ (см. ч. I, стр. 35—37).

[2]) См. „О введеніи въ Спб. губерніи земскаго обязательнаго страхованія скота и пр.“—въ „Докладахъ Спб. Губ. Земской Управы Спб. Губ. Земскому Собранію на 1893 г.“ Спб. 1893 г., стр. 475—525.

Выше нами были только что приведены свѣдѣнія о числѣ и обязанностяхъ земскихъ ветеринаровъ Спб. губерніи, со включеніемъ столицы. Указано было также, что недавно (въ 1894 году) земская ветеринарная организація, въ виду введенія мѣръ противъ сапа въ столицѣ и во всей Спб. губерніи, подверглась нѣкоторымъ измѣненіямъ. Въ ближайшемъ же будущемъ могутъ послѣдовать еще болѣе серьезныя перемѣны въ этой организаціи, если только осуществится проектъ обязательнаго страхованія скота (вмѣсто нынѣ существующаго добровольнаго) въ столицѣ и во всей Спб. губерніи. Относительно этого проектируемаго измѣненія въ организаціи мы приведемъ нѣкоторыя данныя изъ спѣціальнаго доклада по этому вопросу Спб. Губернской Земской Управы [1]).

Въ этомъ докладѣ Управы до свѣдѣнія Губернскаго Земскаго Собранія доводится, что даже и теперь, когда на земскихъ ветеринаровъ возложена только обязанность принятія мѣръ противъ заразныхъ болѣзней и надзоръ за скотомъ, застрахованнымъ по добровольному страхованію, нерѣдко наблюдается недостаточность находящагося въ распоряженіи Губернской Управы ветеринарнаго персонала. При введеніи же обязательнаго страхованія, правильное веденіе котораго безъ тщательнаго выясненія ветеринарами причинъ падежа скота и ветеринарнаго осмотра животныхъ, принимаемыхъ на страхъ по возвышенной оцѣнкѣ, совершенно невозможно, указанная недостаточность персонала выразится въ еще болѣе рѣзко. По всей вѣроятности, въ ближайшемъ будущемъ, когда выяснятся результаты проектируемаго теперь страхованія, ветеринарный персоналъ придется значительно увеличить. Такъ Губернская Управа еще въ 1893 году полагала, что возможно будетъ ограничиться усиленіемъ персонала въ такомъ размѣрѣ, чтобы, кромѣ ветеринара, наблюдающаго за заболѣваемостью и смертностью рогатаго скота въ столицѣ и двухъ при немъ фельдшеровъ, на каждые два уѣзда губерніи приходилось по три ветеринара, съ фельдшеромъ при каждомъ изъ нихъ. Въ случаѣ осуществленія такого предположенія, пришлось бы пригласить еще 4-хъ ветеринаровъ и 4-хъ ветеринарныхъ фельдшеровъ, причемъ персоналу этому не предполагаютъ давать постояннаго района служебной дѣятельности въ какомъ-либо одномъ уѣздѣ, какъ это практикуется относительно состоящихъ теперь на службѣ земскихъ ветеринаровъ, а прикомандировать его въ распоряженіе Губернской Земской Управы для командировокъ по усиленію ветеринарнаго персонала въ томъ уѣздѣ, гдѣ въ данное время будетъ ощущаться въ этомъ нужда. Изъ приложеннаго къ цитированному нами докладу проекта смѣты видно, что всѣхъ расходовъ на содержаніе страховой администраціи и ветеринарнаго персонала при указанныхъ условіяхъ потребуется по 49.000 р. въ годъ на всю Спб. губернію.

Дѣятельность въ столицѣ военныхъ ветеринаровъ.

Положеніе военной ветеринаріи въ столицѣ настолько отличается отъ положенія ея въ другихъ мѣстахъ, насколько на это можетъ оказывать вліяніе нахожденіе въ томъ-же самомъ городѣ всѣхъ высшихъ военно-административныхъ и военно-ветеринарнаго управленій, а также и то обстоятельство, что расположенные въ Петербургѣ полки принадлежатъ почти исключительно къ гвардейскимъ частямъ войскъ. Въ столицѣ насчитываютъ находящихся на дѣйствительной службѣ въ войсковыхъ частяхъ [2]) 13 военныхъ ветеринаровъ и, кромѣ того, окружной ветеринаръ С.-Петербургскаго военнаго округа съ 5 ветеринарами для командировокъ. Кромѣ того при Главномъ Военно-Медицинскомъ Управленіи въ 1895 г. организовано особое Ветеринарное Отдѣленіе, въ составъ котораго входятъ 3 ветеринара: 1) Начальникъ Отдѣленія, 2) его помощникъ и 3) столоначальникъ. Ветеринарные врачи полковъ и воинскихъ частей, расположенныхъ въ столицѣ, исполняютъ, конечно, тѣ же обязанности, какъ и всѣ вообще военные ветеринары, а имен-

[1]) См. «Доклады Спб. Губ. Земской Управы Спб. Губ. Земск Собранію» на 1893 г. Спб. 1893 г., стр. 492.

[2]) А именно по одному ветеринарному врачу: 1) въ Кавалергардскомъ полку, 2) Л.-Гв Конномъ, 3) Л.-Гв. Казачьемъ, 4) Л.-Гв. Атаманскомъ, 5) Л.-Гв. 1-й Артиллерійской бригадѣ, 6) Л.-Гв. 2-й Артиллерійской бригадѣ, 7) Гвард. конно-артиллер. бригадѣ, 8) Спб. Жандармскомъ Дивизіонѣ, 9) Николаевскомъ Кавалерійскомъ училищѣ, 10) Константиновскомъ Артиллерійскомъ Училищѣ, 10) Офицерской Кавалерійской Школѣ (2 ветеринара).

но: [1]) 1) слѣдятъ за зоогигіеническимъ содержаніемъ всѣхъ казенныхъ лошадей въ конюшняхъ, 2) удостовѣряютъ пригодность отводимыхъ для лазарета строеній и наблюдаютъ, чтобы они до помѣщенія въ нихъ лошадей надлежащимъ образомъ очищались и провѣтривались, 3) завѣдываютъ ветеринарнымъ лазаретомъ и отвѣчаютъ за надлежащимъ содержаніемъ въ немъ больныхъ лошадей, 4) ежедневно свидѣтельствуютъ заболѣвшихъ полковыхъ лошадей, 5) принимаютъ мѣры при появленіи повальныхъ и заразительныхъ болѣзней на лошадяхъ, 6) наблюдаютъ за исправнымъ состояніемъ ветеринарной аптеки и перевязочныхъ принадлежностей, 7) слѣдятъ за правильностью ковки, 8) свидѣтельствуютъ ремонтныхъ и бракуемыхъ лошадей, 9) преподаютъ ветеринарно-фельдшерскимъ ученикамъ и въ полковой учебной командѣ и кузницѣ, 10) ведутъ записи о больныхъ лошадяхъ и отчетность, 11) въ случаѣ падежа лошадей, производятъ ихъ патолого-анатомическія вскрытія съ составленіемъ надлежащихъ протоколовъ, 12) наблюдаютъ за уничтоженіемъ заразныхъ лошадей, подлежащихъ, по закону, убиванію, и производятъ дезинфекцію помѣщеній. Сверхъ того на одного изъ военныхъ ветеринаровъ возлагается производство осмотра скота, убиваемаго на мясо собственно для войсковыхъ частей.

Изъ вышеприведеннаго перечня видно, что обязанности военныхъ ветеринаровъ довольно многосложны, но что въ то-же время многіе, при поверхностномъ взглядѣ, могутъ думать, что ихъ дѣятельность, кромѣ случаевъ принятія мѣръ противъ заразныхъ и повальныхъ болѣзней, оказывается въ высшей степени важной и полезной почти исключительно только для данной войсковой части. На самомъ же дѣлѣ дѣятельность военныхъ ветеринаровъ, кромѣ вышеуказаннаго значенія при принятіи въ городахъ общихъ съ ветеринарами другихъ вѣдомствъ мѣръ противъ эпизоотій, оказывается еще весьма полезною для столицы въ виду частыхъ случаевъ леченія этими ветеринарами принадлежащихъ столичнымъ обывателямъ дом. животныхъ, преимущественно лошадей.

Дѣятельность въ столицѣ ветеринаровъ Государственнаго Коннозаводства

Что касается организаціи въ столицѣ ветеринарной части вѣдомства Государственнаго Коннозаводства, та она заключается въ слѣдующемъ. При Главномъ Управленіи состоитъ главный ветеринаръ-консультантъ и, кромѣ того, имѣются: 1) аукціонная конюшня для продажи казенныхъ и частныхъ лошадей и 2) случный пунктъ при этой конюшнѣ для доставленія возможности частнымъ лицамъ случать своихъ кобылъ съ породистыми производителями, съ цѣлью улучшенія мѣстныхъ коннозаводства и коневодства. При аукціонной конюшнѣ состоятъ два ветеринара, изъ которыхъ одинъ въ тоже время занимаетъ должность управляющаго конюшнею, а другой числится запаснымъ ветеринаромъ, прикомандированнымъ къ этой конюшнѣ. По собраннымъ нами свѣдѣніямъ, число доставляемыхъ для продажи въ аукціонную конюшню лошадей за годъ достигаетъ 200, а число приводимыхъ для случки—въ 1892 г.—55, 1893 г.—79, 1894 г.— 7, 1895 г.—74 и въ 1896 г. за первые 11 мѣсяцевъ—143.

Дѣятельность ветеринаровъ Корпуса Пограничной Стражи.

Слѣдуетъ упомянуть также, что въ Петербургѣ находится Управленіе Корпуса Пограничной Стражи и одна его бригада, съ состоящимъ при ней 1 ветеринарнымъ врачемъ, при чемъ обязанности его почти совершенно тождественны съ тѣми, которыя возлагаются на военныхъ ветеринаровъ. Въ этомъ можно убѣдиться изъ постановленія соот-

---

[1]) Данныя объ обязанностяхъ военныхъ ветеринаровъ изложены въ приказѣ по военному вѣдомству 1882 г. № 14, (ст. 126—145) съ послѣдующими дополненіями и въ инструкціи (ст. 19—33), см. «Справочную книжку для ветеринаровъ всѣхъ вѣдомствъ», изданіе «Вѣстника Обществ. Ветеринаріи», Спб. 1894 г. Вып. II, стр. 4—10.

вѣтствующихъ узаконеній и постановленій по ветеринарной части Военнаго Вѣдомства и Корпуса Пограничной Стражи [1]).

Лечебницы для животныхъ въ столицѣ и ихъ характеристика

Въ ветеринарной организаціи большихъ городовъ значительная роль должна принадлежать тѣмъ учрежденіямъ, въ которыхъ владѣльцы животныхъ могутъ разсчитывать во всякое время (или ежедневно въ опредѣленные часы) на оказаніе ветеринарной помощи принадлежащимъ имъ животнымъ, а главное на возможность оставленія ихъ въ ветеринарныхъ лечебницахъ въ случаѣ заболѣванія заразными болѣзнями или же невозможности пользованія, по тѣмъ или другимъ причинамъ, на дому самихъ владѣльцевъ. Изъ таблицы 1-й можно видѣть, что всѣхъ ветеринарныхъ лечебницъ въ 1896 году въ Петербургѣ было *девять*, изъ которыхъ только въ *шести* имѣлись какія-либо помѣщенія для пользованія животныхъ въ самыхъ лечебницахъ. Въ остальныхъ же производится исключительно амбулаторный пріемъ. Какъ отличительную особенность столичныхъ ветеринарныхъ лечебницъ слѣдуетъ отмѣтить, что всѣ онѣ служатъ почти исключительно для леченія собакъ, т. е. животныхъ, не только совершенно безполезныхъ для городовъ, но и прямо вредныхъ въ виду распространенія ими между людьми нѣкоторыхъ инфекціонныхъ (бѣшенство), накожныхъ и глистныхъ заболѣваній. На этомъ вопросѣ мы имѣли впрочемъ, случай подробно останавливаться и привести многочисленныя литературныя указанія на стр. 234—238 главы V-й. Наиболѣе же многочисленныя и полезныя для столицы домашнія животныя, т. е. лошади, лечатся главнымъ образомъ военными ветеринарами въ домахъ ихъ владѣльцевъ, при чемъ къ помощи ветеринарныхъ врачей обращаются преимущественно состоятельные коневладѣльцы, громадное же большинство владѣльцевъ, особенно занимающіеся мелкимъ извозомъ, оставляютъ своихъ лошадей или совсѣмъ безъ леченія, или же обращаются къ помощи ветеринарныхъ фельдшеровъ и коноваловъ (послѣднихъ насчитывается въ столицѣ болѣе 10 человѣкъ). Содержимый же на молочныхъ фермахъ крупный рогатый скотъ тоже оставляется почти безъ всякаго леченія. Въ виду такого крайне узкаго назначенія столичныхъ ветеринарныхъ лечебницъ, а именно леченія въ нихъ почти исключительно собакъ и другихъ мелкихъ животныхъ, въ нихъ и не имѣется никакихъ приспособленій для стаціонарнаго леченія лошадей и крупнаго рогатаго скота. Только въ двухъ лечебницахъ устроены по 2 стойла, допускающія возможность стаціонарнаго леченія. Кромѣ этого громаднаго недостатка, большинство лечебницъ является заведеніями, совершенно неприспособленными для постояннаго содержанія къ нихъ какихъ бы то ни было животныхъ или по самому своему мѣстоположенію въ центральныхъ частяхъ города, или же по своему внутреннему устройству. Въ подтвержденіе такого мнѣнія, мы приведемъ на этотъ счетъ тѣ соображенія, которыя были нами сообщены уже выше, въ V главѣ (см. ч. I, стр. 237) по вопросу о вредныхъ послѣдствіяхъ обилія собакъ въ столицѣ и вообще въ городахъ.

Лечебницъ для дом. животныхъ въ столицѣ 9, и всѣ онѣ служатъ, по нашему мнѣнію, до нѣкоторой степени очагами для развитія глистныхъ болѣзней, такъ какъ въ эти учрежденія приводится и оставляется много дом. животныхъ спеціально для леченія отъ глистныхъ и накожныхъ болѣзней. Послѣ дачи глистогонныхъ лекарствъ, больныя собаки выволятся во дворы ветеринарныхъ лечебницъ, гдѣ и выдѣляютъ вмѣстѣ съ кишечнымъ содержимымъ массу глистъ и ихъ зародышей, далеко не всегда умерщвленныхъ, а часто только временно оглушенныхъ дѣйствіемъ лекарствъ и, слѣдовательно, способныхъ къ дальнѣйшей паразитической жизни. То же относится и къ тѣмъ находящимся на излеченіи дом. жи-

[1]) См. «*Законы и распоряженія по вѣдомству Пограничной Стражи*», въ «Справочной книжкѣ для ветеринаровъ всѣхъ вѣдомствъ», Спб. 1895 г., вып. III, стр. 1—9

вотнымъ, которыя страдаютъ накожными болѣзнями паразитарнаго характера. Только что указанная возможность для ветеринарныхъ лечебницъ въ столицѣ служить очевидными очагами нѣкоторыхъ паразитарныхъ болѣзней, передающихся отъ животныхъ людямъ, происходитъ вслѣдствіе полнаго отсутствія какихъ-либо опредѣленныхъ и точно формулированныхъ правилъ, обязательныхъ для владѣльцевъ такихъ лечебницъ какъ при ихъ открытіи, такъ и для ихъ содержанія. Еще для ихъ открытія требуется надлежащее разрѣшеніе, причемъ предварительно дѣлается распоряженіе объ осмотрѣ помѣщенія, предназначаемаго для лечебницы, съ цѣлью опредѣленія пригодности его для этой цѣли. Но при этомъ назначаемая для осмотра комиссія—изъ техника, врача и иногда только изъ ветеринара—не имѣетъ никакой опредѣленной инструкціи и руководствуется исключительно субъективными мнѣніями отдѣльныхъ членовъ комиссіи. Между тѣмъ, отъ подобныхъ весьма опасныхъ въ санитарномъ отношеніи помѣщеній обязательно должно требовать, кромѣ непроницаемыхъ половъ, обилія воды, стоковъ для нечистотъ и тому под., также устройства хотя бы небольшаго асфальтированнаго и совершенно отдѣльнаго дворика для обычнаго вывода животныхъ (прогулка, дефекація и пр.) именно туда, а не на общіе дворы. Такое устройство изолированныхъ мѣстъ для указанной цѣли тѣмъ необходимѣе, что въ столицѣ въ настоящее время изъ 9 ветеринарныхъ лечебницъ 6 находятся въ болѣе или менѣе густо населенныхъ домахъ центральныхъ частей города. Посѣтителямъ этихъ домовъ, гдѣ помѣщаются подобныя лечебницы, часто предст. вляется возможность наблюдать совмѣстное пребываніе и весьма тѣсное соприкосновеніе на грязныхъ дворахъ такихъ домовъ маленькихъ дѣтей и больныхъ собакъ, что рѣшительно не должно было бы допускаться изъ санитарныхъ соображеній. На самомъ дѣлѣ слѣдовало бы, въ интересахъ санитарнаго благоустройства столицы, даже совершенно воспретить устройство и содержаніе ветеринарныхъ лечебницъ для малыхъ животныхъ въ населенныхъ домахъ и въ центральныхъ частяхъ города и дозволять открытіе ихъ или только въ отдѣльныхъ зданіяхъ съ изолированными двориками, или на окраинѣ города.

Къ вышеприведенной краткой характеристикѣ лечебницъ для домашнихъ животныхъ въ столицѣ, слѣдуетъ прибавить, что во всѣ столичныя стаціонарныя лечебницы, не смотря на всю ихъ неблагоустроенность, принимаютъ завѣдомо бѣшеныхъ животныхъ или для ихъ изоляціи, или для уничтоженія, а также производятъ вскрытіе труповъ собакъ. Кромѣ того, почти во всѣхъ этихъ заведеніяхъ производится, судя по печатнымъ рекламамъ владѣльцевъ ихъ, не только леченіе животныхъ, но и стрижка ихъ, дѣланіе ваннъ (не лечебныхъ), корноушеніе, кастрація, т. е. такія операціи, которыя не имѣютъ, собственно говоря, никакого отношенія къ ветеринарной профессіи. Нечего и говорить, что было бы въ высшей степени желательно прекращеніе только что указанныхъ несообразностей въ интересахъ какъ чисто санитарныхъ, такъ и спеціально ветеринарныхъ.

Такимъ образомъ, при оцѣнкѣ степени удовлетворительности постановки въ столицѣ собственно ветеринарно-лечебной части, неизбѣжно приходится сдѣлать заключеніе о большомъ пробѣлѣ въ этой именно отрасли дѣла, такъ какъ до настоящаго времени въ полномъ пренебреженіи находится то, на что, по самому существу, должно было обратить особое вниманіе, а именно *на врачеваніе крупныхъ домашнихъ животныхъ*, принадлежащихъ бѣднѣйшимъ обывателямъ столицы и составляющихъ главную поддержку ихъ существованія (извозъ и молочный промыселъ), а также на *ковку лошадей*. Указанный пробѣлъ еще тѣмъ ощутительнѣе, что во всей столицѣ, со времени закрытія ветеринарнаго Института при Военно-Медицинской Академіи и до настоящаго времени, совершенно отсутствуютъ ветеринарно-лечебныя заведенія для крупныхъ животныхъ, равно какъ нѣтъ ни одной частной кузницы, не преслѣдующей *исключительно* коммерческой цѣли. Между тѣмъ, при обсужденіи вопроса о ветеринарной организаціи въ столицѣ слѣдуетъ принять во вниманіе привычку простого народа обращаться за ветеринарной помощью именно въ кузницы, въ виду, вѣроятно, того, что наибольшій процентъ заболѣваній лошадей повсемѣстно составляютъ болѣзни копытъ и вообще конечностей.

Дѣятельность Общества ветеринарныхъ врачей въ С.-Петербургѣ.

Но въ Петербургѣ существуетъ одно общество, дѣятельность котораго хотя и не бросается въ глаза, но несомнѣнно оказываетъ весьма благотворное вліяніе на реформы,

постепенно вводимыя въ ветеринарную организацію столицы. Мы имѣемъ въ виду именно «*Общество ветеринарныхъ врачей въ С.-Петербургѣ*», отпраздновавшее въ октябрѣ 1896 года полувѣковой юбилей своей дѣятельности. Значеніе этого общества важно уже потому, что почти всѣ вопросы, связанные съ ветеринарной организаціей столицы, были докладываемы въ засѣданіяхъ Общества и служили предметомъ всесторонняго обсужденія. Указанный порядокъ облегчался тѣмъ обстоятельствомъ, что почти всѣ ветеринары, служащіе въ разныхъ вѣдомствахъ и учрежденіяхъ и вообще принимающіе болѣе или менѣе дѣятельное участіе въ столичной ветеринарной организаціи, состоятъ въ то же время членами этого Общества, куда и вносятъ доклады по всѣмъ вопросамъ, имѣющимъ научное или практическое значеніе. Такое въ высшей степени важное и плодотворное значеніе Общества въ указанномъ направленіи было удостовѣрено въ привѣтственныхъ адресахъ и рѣчахъ представителей города и земства на недавнемъ юбилеѣ этого Общества, а также можетъ быть усмотрѣно изъ обзора протоколовъ его засѣданій, періодически печатавшихся въ «Архивѣ Ветеринарныхъ Наукъ», «Ветеринарномъ Дѣлѣ» и въ «Вѣстникѣ Общественной Ветеринаріи» [1]).

Дѣятельность въ столицѣ Общества покров. животнымъ.

Разбирая вопросъ о ветеринарной организаціи въ столицѣ, неизбѣжно приходится коснуться также дѣятельности находящагося въ Петербургѣ Общества Покровительства Животнымъ. Это необходимо сдѣлать потому, что по уставу этого Общества, въ кругъ дѣятельности его входитъ, между прочимъ, также оказаніе ветеринарнаго пособія заболѣвшимъ животнымъ при помощи устройства лѣчебницъ, кузницъ и пр. Находящееся въ Петербургѣ Общество уже давно воспользовалось этимъ правомъ и уже много лѣтъ содержитъ лѣчебницу, въ которой за очень небольшую плату оказывается ветеринарная помощь больнымъ животнымъ. Число доставляемыхъ туда животныхъ, судя по отчетамъ, достигаетъ довольно значительныхъ цифръ. Такъ, въ 1879 году въ лечебницу было доставлено 1373 дом. животныхъ и птицъ, а въ 1890 году амбулаторныхъ больныхъ было 1581, а стаціонарныхъ — 472. Но, къ сожалѣнію, нѣкоторыя неблагопріятныя обстоятельства, въ числѣ которыхъ немалое значеніе имѣлъ недостатокъ матеріальныхъ средствъ, не дозволяли Обществу, въ достаточной степени развить эту именно особенно симпатичную сторону дѣла путемъ организаціи *вполнѣ благоустроенныхъ лѣчебницъ*, снабженныхъ всѣми необходимыми приспособленіями для надлежащаго и своевременнаго лѣченія *не только мелкихъ, но и крупныхъ животныхъ*. До самаго послѣдняго времени лѣчебница Общества могла брать на лѣченіе почти исключительно мелкихъ животныхъ, тогда какъ крупныя, будучи въ дѣйствительности наиболѣе полезными помощниками и слугами человѣка, оставались въ этомъ отношеніи совершенно внѣ сферы дѣятельности Общества, исключая случаевъ оказанія пособія амбулаторнымъ животнымъ. Точно также по недостатку средствъ и за неимѣніемъ подходящаго помѣщенія, въ Петербургѣ не могла быть и до настоящаго времени открыта при лѣчебницѣ давно уже проектированная образцовая кузница, устройство которой является крайне желательнымъ и даже необходимымъ не только въ видахъ правильной постановки ковки лошадей въ столицѣ, но и въ чисто ветеринарно-лечебныхъ цѣляхъ. Насколько этотъ вопросъ важенъ въ практическомъ отношеніи можно судить, между прочимъ уже и потому, что въ самомъ органѣ Общества —

[1]) Перечень докладовъ, имѣющихъ отношеніе къ столицѣ, сдѣланъ нами въ приложенномъ къ концу этого тома указателѣ литературы (см. соотвѣтствующія мѣста на стр. XVII—VIII этого указателя). Подробные же даннѣ о дѣятельности Общества излежены въ трудѣ «Пятидесятилѣтіе Общества Ветеринарныхъ Врачей въ С.-Петербургѣ». Вып. I (матеріалы по исторіи Общества за первое полустолѣтіе его существованія). СПБ. 1896 г.

Таблица 2.

Свѣдѣнія о числѣ ветеринарныхъ врачей, служащихъ въ различныхъ столичныхъ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ.

Наименованіе вѣдомствъ, учрежденій и проч.		Число ветеринаровъ.	Примѣчанія
Министерство Внутреннихъ Дѣлъ.	Императорскій Институтъ Экспериментальной Медицины	3	Одинъ завѣдываетъ эпизоотологическимъ отдѣленіемъ, другой состоитъ его помощникомъ, а третій — при отдѣленіи для приготовленія противодифтеритной сыворотки. Послѣдняя должность пока еще не штатная.
	Ветеринарный Комитетъ	8	Въ числѣ непремѣнныхъ и совѣщательныхъ членовъ 6 столичныхъ ветеринаровъ.
	Ветеринарное Управленіе	6	Въ настоящее время въ составѣ Ветеринарнаго Управленія имѣется 6 ветеринаровъ (штатныхъ и сверхштатныхъ).
	Желѣзнодорожныя станціи (вокзалы) г. С.-Петербурга.	3	По одному ветеринару на вокзалѣ Николаевскомъ и на бычьей платформѣ, а третій — на вокзалахъ Балтійскомъ и Варшавскомъ.
	Скотопригонный дворъ.	2	Присутствуютъ 3 раза въ недѣлю въ дни торга крупнымъ рогатымъ скотомъ.
	Столичное Врачебное Управленіе.	2	Два штатныхъ ветеринара Спб. Градоначальства (и 1 сверхштатный), завѣдывающіе каждый особымъ отдѣленіемъ столицы. Число частей города, входящихъ въ составъ каждаго отдѣленія, указано въ текстѣ на стр. 252 и 258.
	Врачебное Отдѣленіе С.-Петербургскаго Губернскаго Правленія.	6	Старшій губернскій ветеринаръ, 3 младшихъ и 3 сверхштатныхъ. Въ Петербургѣ мѣсто службы только одного старшаго ветеринара, остальныхъ же въ уѣздахъ Спб. губерніи.
Военное Министерство	Императорская Военно-Медицинская Академія.	1	Профессоръ эпизоотологіи и ветеринарной полиціи.
	Военно-Медицинскій Ученый Комитетъ.	1	Совѣщательнымъ членомъ состоитъ профессоръ эпизоотологіи Военно-Медицинской Академіи.
	Ветеринарное Отдѣленіе Главнаго Военно-Медицинскаго Управленія.	5	Начальникъ отдѣленія, столоначальникъ и его помощникъ.
	Окружное Военно-Медицинское Управленіе Спб. Военнаго Округа.		Окружной ветеринаръ и 5 ветеринаровъ для командировокъ.
	Кавалерійскіе полки, части войскъ и войсковыя учрежденія	13	Перечисленіе частей войскъ и войсковыхъ учрежденій, при которыхъ состоятъ по штату ветеринары, сдѣлано уже раньше, въ примѣчаніи къ 270 страницѣ.
Государственное Коннозаводство.	Главное Управленіе Государственнаго Коннозаводства	1	При Управленіи состоитъ главный ветеринаръ-консультантъ.
	Аукціонная конюшня	1	(См. выше, стр. 268).
	Случная конюшня	1	(См. выше, стр. 268).
Министерство Императорскаго двора	Придворно-конюшенное вѣдомство.	2	
Министерство Финансовъ.	Корпусъ Пограничной Стражи.	2	Одинъ изъ этихъ ветеринаровъ состоитъ при Управленіи корпуса для командировокъ, а другой при бригадѣ, расположенной въ столицѣ. Кромѣ того, въ Государственномъ Контролѣ на служащаго тамъ одного ветеринара возложена провѣрка ветеринарныхъ отчетовъ, но это представляется пока явленіемъ случайнымъ.
Министерство Земледѣлія и Государств. Имуществъ.	Департаментъ земледѣлія	2	Одинъ изъ ветеринаровъ — инспекторъ скотоводства, а другой состоитъ при Министерствѣ. Всѣхъ же ветеринаровъ на службѣ въ этомъ Министерствѣ до 16 (въ разныхъ мѣстахъ Россіи).
С.-Петербургское Городское Общественное Управленіе	Городскія скотобойни: 1) Бычья (желѣзнодорожная) платформа.		Ветеринарный надзоръ за выгрузкою привозимаго скота находится въ вѣдѣніи желѣзнодорожнаго ветеринара отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ (см. выше).
	2) Скотозагонный (сѣнной) дворъ.	—	Этимъ дворомъ завѣдываетъ ветеринаръ, состоящій смотрителемъ скотопригоннаго двора (см. ниже).
	3) Скотопригонный дворъ (площадка).	1	Смотритель двора городской ветеринаръ, завѣдывающій также и сѣннымъ дворомъ (см. выше).
	4) Бойня для крупнаго рогатаго скота.	2	Для осмотра скота и убойныхъ продуктовъ соблюдается между этими 2 ветеринарами очередь (дежурство по недѣлямъ).
	5) Бойня для мелкаго рогатаго скота.	1	При этой бойнѣ производится отпускъ больнымъ телячьей крови, которая или потребляется приходящими больными на самой станціи, или же отсылается къ нимъ на домъ, по рецептамъ врачей. Добываніе для этой цѣли крови, приготовленіе ея для питья, упаковка и разсылка производится подъ постояннымъ надзоромъ этого ветеринара.
	6) Свинобойня съ микроскопическою (трихинозною) станціею.	3	Два постоянныхъ ветеринара, одинъ временный и одинъ ветеринарный помощникъ. На обязанности ветеринара, завѣдывающаго станціею, лежитъ также организація передъ пасхою 2 временныхъ станцій въ самомъ городѣ.
	7) Мясной патологическій музей		Завѣдываетъ имъ одинъ изъ ветеринаровъ бойни для крупнаго рогатаго скота.
	8) Конебойня.	1	Ветеринаръ конебойни въ то же время и завѣдывающій смотритель ея.
	9) Заводъ для вскрытія и утилизаціи заразныхъ труповъ дом. животныхъ.		Составляетъ собственно отдѣленіе конебойни.
	10) Конная площадь.	2	Надзоръ введенъ съ 1 Іюля 1896 г., причемъ на одного изъ ветеринаровъ возложено завѣдываніе конной.
	11) Ассенизаціонный обозъ	—	Особаго штатнаго ветеринара не полагается, но для леченія лошадей въ 2-хъ паркахъ обоза приглашается одинъ изъ городскихъ ветеринаровъ и на вознагражденіе ему (повизитно) внесено въ смѣту 1897 года 480 р.
С.-Петербургское Земство.		3	Одинъ изъ этихъ двухъ ветеринаровъ имѣетъ надзоръ за заболѣваемостью крупнаго скота, а два другіе приглашены для мѣропріятій противъ сапа въ чертѣ столицы.
Парки конножелѣзныхъ дорогъ.	Первое Общество	1	Всѣ лошади этого Общества содержатся въ одномъ паркѣ, въ которомъ лошади и помѣщенія для нихъ находятся подъ наблюденіемъ ветеринарнаго врача. При лазаретѣ состоитъ также ветеринарный фельдшеръ.
	Второе Общество.	5	Въ шести паркахъ Общества имѣется 6 лазаретовъ, ветеринаровъ же только 4. Пятый ветеринаръ завѣдываетъ спеціально ковкою лошадей.
Лечебницы для животныхъ.	Лечебница Общества Покровительства животнымъ.	1	Производитъ ежедневный пріемъ больныхъ.
	Частныя ветеринарные лечебницы (девять).	9	Въ трехъ лечебницахъ производится только амбулаторный пріемъ, а въ шести остальныхъ, кромѣ того, имѣются помѣщенія для мелкихъ животныхъ.

«*Вѣстникъ Общества Покровительства Животнымъ*» неоднократно появлялись указанія на необходимость устройства при лечебницѣ этого Общества кузницъ и проекты ихъ организаціи. Укажемъ на проекты г. Штоля («Вѣстникъ Общ. Покр. Жив.», 1870 г. стр. 3 и 142) и ветерин. врача Н. П. Васильева (1893 г. стр. 178 и 271). Такимъ образомъ, полезныя и достойныя указанія стороны дѣятельности въ столицѣ этого Общества въ настоящее время заключаются: 1) въ содержаніи ветеринарной лечебницы (преимущественно для мелкихъ животныхъ), 2) въ недопущеніи эксплоатаціи больныхъ и искалеченныхъ животныхъ и жестокаго съ ними обращенія, 3) въ періодическихъ осмотрахъ участковыми попечителями Общества помѣщеній для домашнихъ животныхъ съ цѣлью улучшенія какъ самихъ помѣщеній, такъ и вообще зоогигіеническихъ условій содержанія животныхъ и 4) въ правильной организаціи ловли и истребленія бродячихъ собакъ, о чемъ нами были уже приведены цифровыя данныя въ главѣ IV (см. ч. I, стр. 126, табл. 36) [1]).

Выше мы привели данныя о числѣ ветеринаровъ въ столицѣ и сдѣлали характеристику ихъ дѣятельности. Чтобы выяснить еще съ большею наглядностью вопросъ о наличности въ столицѣ ветеринарныхъ силъ и о ихъ распредѣленіи по разнымъ вѣдомствамъ и учрежденіямъ, мы составили особую сводную таблицу, въ которую включены всѣ имѣвшіяся въ нашемъ распоряженіи по этому предмету данныя (см. таблицу 2). Въ эту таблицу включены также и такія центральныя учрежденія, которыя имѣютъ не мѣстное только значеніе для одной столицы, но и для всей Россіи (напр. Ветеринарный Комитетъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, Ветеринарное Отдѣленіе Главнаго Военно-Медицинскаго Управленія и т. под.). Но мы сочли необходимымъ занести въ таблицу и подобныя учрежденія, такъ какъ во всѣхъ ихъ принимаютъ большее или меньшее участіе столичные ветеринары, не отмѣтивъ дѣятельность которыхъ въ этомъ направленіи мы сдѣлали бы значительный пробѣлъ въ ея характеристикѣ.

Число дом. животныхъ въ столицѣ.

Теперь на очередь слѣдовало бы поставить вопросъ о соотвѣтствіи числа ветеринарныхъ врачей въ С.-Петербургѣ съ тою потребностью, которая существуетъ въ столицѣ въ ихъ профессіональныхъ познаніяхъ. Но для этого намъ необходимо, по возможности, точно опредѣлить число домашнихъ животныхъ въ столицѣ и тѣхъ постоянныхъ и временныхъ пунктовъ, гдѣ происходитъ ихъ массовое скопленіе, а также скопленіе тѣхъ животныхъ продуктовъ, которые представляютъ большую или меньшую опасность въ санитарномъ отношеніи. На первомъ, т. е. на опредѣленіи числа домашнихъ животныхъ намъ нечего останавливаться, такъ какъ этому вопросу былъ посвященъ нами спеціальный очеркъ (см. ч. 1, главу IV) и, кромѣ того, приведены данныя въ таблицѣ на стр. 255, изъ которыхъ видно, что еще по переписи 1890 года въ столицѣ насчитывалось 83.069 домашнихъ животныхъ, въ томъ числѣ 40.932 лошади, 7.929 головъ крупнаго рогатаго скота и 32.708 собакъ. Къ этому слѣдуетъ еще присоединить примѣрно 800 телятъ, 300 овецъ, 400 козъ и 2.000 свиней (см. выше, ч. I, главу VI,

[1]) Подробныя свѣдѣнія о дѣятельности Общества Покровительства Животнымъ заключаются въ двухъ изданныхъ имъ очеркахъ: 1) «Первое десятилѣтіе (1865—1875) Россійскаго Общества Покровительства Животнымъ» (Спб. 1875 г.) и 2) «Историческій очеркъ дѣятельности Россійскаго Общества Покровительства Животнымъ за 25 лѣтъ его существованія» (Спб. 1891 г.). Перечень же статей, помѣщенныхъ въ «*Вѣстникѣ Общества Покровительства Животнымъ*» за 1868—1894 гг. и характеризующихъ его дѣятельность, помѣщенъ нами на стр. XLV—XLVII «Указателя литературы», приложеннаго въ самомъ концѣ настоящаго тома.

стр. 277—279). Такимъ образомъ, общее число домашнихъ животныхъ въ столицѣ и по отдѣльнымъ видамъ можно изобразить въ слѣдующей табличкѣ, въ которой указана и смертность ихъ [1]) (см. табл. 3).

Таблица 3.

Число всѣхъ домашнихъ животныхъ въ С.-Петербургѣ, съ указаніемъ на процентъ ихъ смертности.

	Лошадей.	Крупнаго рогатаго скота.	Телятъ.	Овецъ.	Козъ.	Свиней.	Собакъ.	Итого всѣхъ дом. животныхъ.
Число дом. животныхъ . .	40.932	7.929	800	300	400	2.000	32.708	85.069
Процентъ смертности	3,3%	3,7%	8,4%	1,3%	4,3%	2,4%	2,1%	—

Такъ какъ всѣхъ ветеринаровъ въ столицѣ насчитывается до 80, то на каждаго приходится нѣсколько болѣе тысячи животныхъ. Но изъ этихъ 80 ветеринаровъ практикою занимаются, какъ уже нами указано выше (на стр. 256), не болѣе 40 человѣкъ, такъ что на самомъ дѣлѣ на каждаго практикующаго въ столицѣ ветеринара приходится болѣе 2.000 домашнихъ животныхъ.

Пункты скопленія дом. животныхъ и обработки и храненія животныхъ продуктовъ.

Что же касается до постоянныхъ пунктовъ скопленія въ столицѣ домашнихъ животныхъ, подлежащихъ ветеринарно-санитарному надзору, то сюда должны быть отнесены: дворы извозопромышленниковъ, помѣщенія для лошадей кавалерійскихъ полковъ и разныхъ другихъ вѣдомствъ и учрежденій, лечебницы для животныхъ, молочныя фермы, дворы для продажи молочнаго скота и лошадей и для слѣчки тѣхъ и другихъ, конная площадь, заведенія для откорма свиней, скотопригонный и скотозагонный дворы, скотобойни, конебойня, заводы для утилизаціи труповъ домашнихъ животныхъ и секціонная камера для ихъ вскрытія. Кромѣ того, по нашему мнѣнію, подъ ветеринарно-санитарнымъ надзоромъ должны находиться также склады сырыхъ животныхъ продуктовъ и отбросовъ, устроенные въ нѣкоторыхъ мѣстахъ столицы для оптовой торговли ими, а также при заводахъ и вообще при заведеніяхъ для промышленной ихъ обработки (такъ называемыя *сырейныя* заведенія). Необходимость такого надзора доказывается тѣми случаями ежегодно повторяющихся зараженій рабочихъ сибирскою язвою, которые наблюдаются въ столицѣ въ заведеніяхъ для обработки сырыхъ животныхъ продуктовъ, чему мы уже имѣли случай приводить примѣры въ главѣ III-й, спеціально посвященной вопросу о сибирской язвѣ.

Изъ вышеприведеннаго краткаго перечня видно, на что должна быть направлена дѣятельность столичныхъ ветеринаровъ. Для большей въ этомъ отношеніи наглядности, мы приведемъ здѣсь 4 таблички съ слѣдующими свѣдѣніями: 1) число въ столицѣ промышленныхъ заведеній и пунктовъ, имѣющихъ отношеніе къ производству извознаго и молочнаго промысловъ, 2) число пунктовъ, имѣющихъ прямое отношеніе къ производству убойнаго промысла (табл. 5), 3) число промышленныхъ заведеній въ столицѣ для обработки

[1]) Подробныя данныя о смертности домашнихъ животныхъ въ столицѣ изложены нами въ VI главѣ (см. ч. 1-ая, гл. VI), откуда и извлечены приводимыя здѣсь свѣдѣнія (см. стр. 283).

Таблица 4.

Число въ столицѣ промышленныхъ заведеній и пунктовъ, имѣющихъ отношеніе къ производству извознаго и молочнаго промысловъ, а также къ продажѣ лошадей и коровъ.

Дворы извозо-промышленниковъ.	Конная площадь.	Молочныя фермы.	Случные пункты для		Дворы для продажи		Пастбища.	
			Лошадей.	Коровъ.	Лошадей.	Молочнаго скота.	Для коровъ.	Для лошадей.
1.200	1	724	1	6	30	30	8	1
На этихъ дворахъ содержатся отъ 1 до 272 лошадей. Болѣе подробныя свѣдѣнія о расположеніи ихъ по частямъ и участкамъ города, см. выше на таблицѣ 7, а также въ приложеніи къ этому очерку на таблицѣ 10. О санитарномъ же состояніи конюшенъ — см. выше ч. 1-я, глава V, стр. 185.	Приводится ежегодно для продажи до 60.000 лошадей. Временный ветеринарный надзоръ въ дни торга (3 раза въ недѣлю) состоитъ изъ 2-хъ ветерин. врачей и 2-хъ фельдшеровъ.	По переписи 1890 г. всѣхъ коровъ 7.929, а по даннымъ Земской Управы за 1892 г. въ самомъ городѣ — 6.732, а вмѣстѣ съ пригородомъ — 8.332. Надзоръ за заболѣваемостью находится въ вѣдѣніи земскихъ ветеринаровъ, а за санитарнымъ состояніемъ коровниковъ — ветеринаровъ Градоначальства.	Единственный и весьма благоустроенный пунктъ находится при Главномъ Управленіи Государственнаго Коннозаводства. Болѣе подробныя свѣдѣнія объ этомъ пунктѣ см. выше на стр. 268.	Пункты эти находятся исключительно въ частныхъ рукахъ и подлежатъ контролю земскаго ветеринара. Относительно этихъ пунктовъ было даже въ 1887 г. выработано Земствомъ особое обязательное постановленіе (см. *приложеніе* въ самомъ концѣ книги).	Расположены преимущественно въ районѣ Александро-Невской и Рождественской частей. Нѣкоторыя данныя объ этихъ дворахъ см. выше ч. 1, гл. V, стр. 158 и 182.	Мѣстоположеніе ихъ тоже большею частью въ Александро-Невской части.	Пастбища эти находятся въ слѣдующихъ мѣстахъ: Въ *Васильевской* части: 1) Смоленское и 2) Гаванское поля; въ *Выборгской* части — 3) Куликово поле; въ *Александро-Невской* части — 4) Стеклинское и 5) Волковское поля въ *Нарвской* части — 6) на Гутуевскомъ островѣ по лѣвой сторонѣ Динабургской улицы; въ *Петергофскомъ* участкѣ — 7) Тентелевское поле и въ *Петербургской* части - 8) Зеленина роща. Всѣ эти пастбища сданы Городскою Управою въ аренду съ обязательствомъ взимать плату за пастьбу скота не свыше 6 рублей съ головы въ лѣто (см. «Изв. Спб. Гор. Думы», 1885 г. № 20, стр. 572).	На островѣ Голодаѣ, куда съ весны до осени отправляютъ искалѣченныхъ и больныхъ (нерѣдко заразными болѣзнями) лошадей. По отдаленности этотъ пунктъ находится почти внѣ ветеринарнаго надзора, хотя здѣсь-то онъ особенно и желателенъ.

Таблица 5.

Число въ С.-Петербургѣ пунктовъ скопленія домашнихъ животныхъ, предназначаемыхъ для убоя на пищу людямъ.

Желѣзнодорожныя платформы для выгрузки скота.	Скотозагонный (сѣнной) дворъ.	Скотопригонный дворъ (площадка).	Городскія скотобойни для			Конебойня.	Полевщины.
			крупн. рог. скота.	мелк. рог. скота.	свиней.		
3 На каждомъ изъ 3-хъ вокзаловъ (Николаевскомъ, Варшавскомъ и Балтійскомъ) выгружаемыхъ домашнихъ животныхъ осматриваютъ по одному особому ветеринару.	1	1 Торгъ крупнымъ рогатымъ скотомъ происходитъ трижды въ недѣлю: по понедѣльникамъ, средамъ и пятницамъ. Торговля же мелкимъ рогатымъ скотомъ производится ежедневно.	1	1	1	1	1 Еще недавно (до 1894 г.) существовали для откорма и отдыха въ лѣтнее время гуртоваго скота и находились подъ надзоромъ ветеринарнаго врача. Въ настоящее время уничтожены какъ убыточныя для гор. кассы и не достигающія цѣли.

Таблица 6.

Число промышленныхъ заведеній въ столицѣ для обработки и храненія сырыхъ животныхъ продуктовъ.

Заводы:						Заведеній:						Складовъ костей.	Желатиновыхъ фабрикъ.	Щеточныхъ мастерскихъ.
кожевенные.	салотопенные.	костеваренные.	костеобжигательные.	альбуминные.	для утилизаціи труповъ.	для обработки мездры.	волосяныхъ (и складовъ).	для обработки щетины.	войлочныхъ.	кишечныхъ.	для опаливанія бычьихъ ногъ.			
27	5	1	1	1	1	1	11	1	3	1	3	1	1	6

Сообщаемыя здѣсь данныя получены нами въ 1893 г. Нѣсколько иныя свѣдѣнія извлечены нами изъ другихъ источниковъ (см. выше, ч. 1-я, глава III, стр. 62). По даннымъ же Статистическаго Отдѣленія Спб. Городской Управы за 1895 годъ, заводовъ кожевенныхъ и производствъ кожевенныхъ издѣлій было 36 (съ 2.504 рабочими), мыловаренныхъ, салотопенныхъ и свѣчныхъ — 20 (съ 608 рабочими), клееваренныхъ и костеобжигательныхъ — 3 (съ 348 рабочими), заведеній для производствъ консервовъ — 4 (съ 173 рабочими). Изъ вышеприведеннаго видно, насколько разнорѣчивы свѣдѣнія о числѣ въ столицѣ заведеній для обработки животныхъ продуктовъ, пускаемыхъ въ обработку безъ надлежащей дезинфекціи, вслѣдствіе чего ежегодно бываютъ случаи зараженія рабочихъ сибирскою язвою (объ этомъ см. выше, ч. 1, глава III, стр. 45—58).

и храненія сырыхъ животныхъ продуктовъ и 4) число лицъ, содержавшихъ въ 1895 году въ С.-Петербургѣ лошадей для производства извоза: каретнаго, легковаго, ломоваго и мусорнаго (по частямъ города); данныя же объ извозномъ промыслѣ, но съ распредѣленіемъ по участкамъ показано въ таблицѣ, помѣщенной въ приложеніи къ этой главѣ (табл. 13). Въ приложеніи же помѣщена также таблица, гдѣ занесены свѣдѣнія о главнѣйшихъ и постоянныхъ пунктахъ скопленія въ С.-Петербургѣ лошадей военнаго вѣдомства, а также нѣкоторыхъ другихъ вѣдомствъ и учрежденій, съ указаніемъ: a) наименованія пунктовъ, b) мѣстонахожденія ихъ (полицейская часть, участокъ, улица и № дома) и c) число лошадей въ каждомъ пунктѣ (см. таблички 4, 5, 6, 7 13 и 14). Тамъ же, въ приложеніи помѣщена таблица (см. табл. 15) съ данными о ветеринарно-санитарномъ состояніи парковъ конножелѣзныхъ дорогъ.

Таблица 7.

Число лицъ, содержавшихъ въ 1895 г. въ С.-Петербургѣ лошадей для производства извоза (каретнаго, легковаго, ломоваго и мусорнаго)
(по частямъ города).

Части города.	Число лошадей по переписи 1890 г.	Каретный.	Легковой.	Ломовой.	Мусорный.	Число владѣльцевъ всѣхъ родовъ извоза.
Адмиралтейская	2.297	1	—	—	—	1
Казанская	1.143	8	2	1	—	11
Спасская	1.442	2	1	23	—	26
Коломенская	974	7	10	19	8	44
Нарвская	4.467	11	39	57	14	121
Московская	2.787	11	39	24	—	74
Александро-Невская	11.467	8	426	118	—	552
Рождественская	5.244	3	44	110	12	169
Литейная	3.335	11	5	18	—	34
Васильевская	3.175	7	14	59	5	85
Петербургская	2.767	4	22	35	—	61
Выборгская	1.834	—	5	17	—	22
Итого	40.932	73	607	481	39	1.200

Доставка въ столицу мяса и мясныхъ продуктовъ.

Приводя выше данныя какъ о животныхъ продуктахъ, такъ и о пунктахъ скопленія въ столицѣ живыхъ домашнихъ животныхъ и получаемыхъ отъ нихъ продуктовъ, мы намѣренно не касались пока вопроса о привозномъ мясѣ, доставляемомъ въ Петербургъ изъ года въ годъ все въ большемъ и большемъ количествѣ. Между тѣмъ этотъ вопросъ имѣетъ очень важное санитарное значеніе, почему мы его разберемъ теперь болѣе подробно, заимствуя необходимыя свѣдѣнія изъ вышеупомянутой (см. выноску на стр. 261) записки, составленной 4-мя ветеринарами по порученію мясной продовольственной комиссіи.

Въ настоящее время съ ростомъ населенія столицы и потребленіе мясныхъ продуктовъ, увеличиваясь, съ каждымъ годомъ, достигло до 5 милліоновъ пудовъ. Такъ въ 1882 г. на каждаго жителя столицы приходилось мяса *5 пудовъ 2 фунта въ годъ*, а въ 1892 г. уже приходится на одного человѣка—5 пуд. 20 фунтовъ. Большая часть изъ означеннаго количества поступаетъ въ столицу въ живомъ видѣ, т. е. въ видѣ убойнаго крупнаго и мелкаго скота, который и убивается на мясо на здѣшнихъ бойняхъ; другая же часть, около $^1/_3$ всего количества, привозится сюда по желѣзнымъ дорогамъ изъ внутреннихъ губерній и отчасти на возахъ изъ подстоличныхъ уѣздовъ въ битомъ видѣ, въ подмороженномъ или вовсе въ мороженномъ состояніи, и только нѣбольшая часть привозится въ парномъ видѣ.

Въ справедливости вышесказаннаго можно убѣдиться изъ обзора того, какое соотношеніе существуетъ между количествомъ мясныхъ продуктовъ (въ пудахъ), получаемыхъ какъ отъ скота, убиваемаго въ Петербургѣ на мѣстной городской скотобойнѣ, такъ и доставляемыхъ въ столицу уже въ битомъ видѣ. Тогда изъ сопоставленія всѣхъ имѣющихся на этотъ счетъ статистическихъ данныхъ окажется дѣйствительно, что изъ всего потребляемаго столицею мяса около $^2/_3$ поступаетъ въ парномъ видѣ съ городскихъ боенъ и немного болѣе $^1/_3$ въ видѣ привозныхъ мясныхъ продуктовъ. Такъ, напр., въ 1894 г. на Спб. гор. скотобойнѣ было убито слѣд. число головъ:

Черкасскаго скота	169.831 голова	или	2.487.465 пудовъ.
Русскаго и ливонскаго . .	38.877 »	»	388.770 »
Телятъ	88.919 »	»	177.838 »
Барановъ	10.105 »	»	10.105 »
Свиней	39.121 »	»	156.484 »
Итого .	346.853 головы	или	3.220.662 пуда.

Привозныхъ же мясныхъ продуктовъ въ битомъ видѣ было доставлено въ 1894 году въ столицу, не считая живности и дичи, только по однѣмъ желѣзнымъ дорогамъ 1.782.437 пудовъ 25 фунтовъ. (данныя за 1895 годъ см. въ соотвѣтствующей таблицѣ приложенія къ этому очерку).

Количество доставленныхъ въ столицу въ 1890 и 1894 гг. по желѣзнымъ дорогамъ мясныхъ продуктовъ (по отдѣльнымъ мѣсяцамъ).



Но при обсужденіи этого вопроса необходимо принять во вниманіе, что мясные продукты доставляются въ столицу не только по желѣзнымъ дорогамъ, но и на возахъ, на которыхъ навѣрно привозится нѣсколько сотъ тысячъ пудовъ. Такимъ образомъ, изъ среднихъ данныхъ за нѣсколько лѣтъ, можно вывести заключеніе, что въ Петербургъ ежегодно привозится по желѣзнымъ дорогамъ и на возахъ не менѣе 2.500,000 пудовъ тушъ и мясныхъ продуктовъ. Для наглядности, мы приводимъ діаграмму, на которой, въ видѣ разной величины столбиковъ, показана доставка мясныхъ продуктовъ по желѣзнымъ дорогамъ въ столицу въ 1890 и 1894 гг. *по отдѣльнымъ мѣсяцамъ.*

Полное отсутствіе ветеринарнаго осмотра привознаго мяса.

Не смотря на вышеуказанное громадное количество привознаго мяса, оно и до настоящаго времени не подвергается надлежащему осмотру. Такой рѣзко бросающійся въ глаза недостатокъ въ ветеринарно-санитарной организаціи столицы тѣмъ страннѣе, что представляетъ прямую противоположность существующей организаціи по осмотру живаго убойнаго скота. Дѣйствительно привозимый въ столицу живой убойный скотъ весь подвергается обязательному ветеринарному осмотру, какъ въ мѣстахъ его закупки, формированія гуртовъ, нагрузки и выгрузки въ мѣстахъ назначенія, такъ и во время пребыванія на скотозагонныхъ (сѣнныхъ) дворахъ и при впускѣ на скотопригонный дворъ (площадку) во время торга, причемъ нерѣдко производится ветеринарами забраковка негодныхъ или сомнительнаго здоровья животныхъ. Происходитъ, значитъ, порядочная очистка гуртовъ по пути ихъ слѣдованія до самой столицы и ея скотобойни. На скотобойняхъ же, кромѣ того, этотъ осмотръ дополняется и производится отчужденіе негоднаго мяса и органовъ еще при обязательномъ осмотрѣ внутренностей убойнаго скота и обязательномъ микроскопированіи свиного мяса. Въ прямую противоположность этому привозное битое мясо, доставляемое по желѣзнымъ дорогамъ и на возахъ въ столицу въ количествѣ $2^1/_2$ милліоновъ пудовъ, до сихъ поръ не подвергается никакому санитарному осмотру. Такимъ образомъ выходитъ, что мясо, происшедшее отъ убоя совершенно неизвѣстныхъ, неосмотрѣнныхъ гуртовъ или отдѣльныхъ животныхъ, убитыхъ на мѣстѣ, поѣдается населеніемъ столицы безъ всякаго выдѣленія изъ него продуктовъ, пораженныхъ трихинами, финнами, туберкулезомъ и другими болѣзнями. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что между здоровыми и свѣжими привозными мясными продуктами попадается и масса такихъ, которые при осмотрѣ на бойняхъ уничтожаются, а въ данномъ случаѣ, благодаря отсутствію осмотра, потребляются безпрепятственно въ пищу. Но кромѣ болѣзней, мясо въ тушѣ портится и отъ времени, а при выгрузкѣ попадаетъ въ пакгаузы, складывается тамъ нерѣдко рядомъ съ пахучими красками, дегтемъ, дубленными кожами и прочими пахучими продуктами и, конечно, измѣняется въ качествѣ. А если прибавить къ этому, что осмотръ привознаго мяса лежитъ только на компетенціи желѣзнодорожнаго жандарма, то получится полная характеристика печальнаго положенія этого вопроса въ санитарномъ отношеніи.

Не удивительно, что при полнѣйшемъ отсутствіи осмотра привознаго мяса въ столицу, постоянно составляется въ мясныхъ лавкахъ много протоколовъ о его негодности, не говоря уже о случаяхъ привлеченія къ отвѣтственности по обвиненію въ продажѣ привозимой въ столицу конины вмѣсто говядины. Однихъ привозныхъ телятъ санитарная полиція доставляетъ на бойню, съ цѣлью судебно-ветеринарнаго освидѣтельствованія, около 300 штукъ, изъ которыхъ болѣе 200 мертворожденныхъ и павшихъ были уничтожены сожиганіемъ въ печи на бойнѣ. Для той же цѣли на бойню не разъ доставлялись партіи совершенно разложившагося привознаго мяса и тухлой солонины. Такъ, въ первыхъ числахъ августа 1895 года было уничтожено на бойнѣ 115 пудовъ гнилаго привознаго мяса, доставленнаго съ Варшавской желѣзной дороги. Столь неприглядное состояніе такого важнаго въ санитарномъ отношеніи вопроса должно вызвать въ самомъ скорѣйшемъ времени учрежденіе ветеринарно-санитарнаго надзора за привозными мясными продуктами. Учрежденіе такого надзора дастъ возможность: 1) избавить въ нашей столицѣ преимущественно низшіе слои населенія, и слѣдовательно, наиболѣе нуждающіеся въ доброкачественныхъ мясныхъ продуктахъ, отъ вынужденнаго потребленія чуть-ли не завѣдомо недоброкачественнаго мяса и 2) оказать посильную помощь въ общегосударственной борьбѣ съ эпизоотіями, такъ какъ, при нахожденіи заразной туши, всегда можно узнать мѣсто ея происхожденія, а затѣмъ и опредѣлить гнѣздо той или другой заразной болѣзни.

Нужно сказать, что вопросъ объ осмотрѣ привозимаго въ столицу битаго мяса и вообще мясныхъ продуктовъ не разъ уже обсуждался въ различныхъ правительственныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ, но до сихъ поръ еще не получилъ практическаго осуществленія, не смотря на то, что СПБ. Городская Дума еще въ 1880 году, въ засѣданіи своемъ 26 ноября, по предложенію комиссіи по удешевленію цѣнъ на мясо, постановила сосредоточить, въ санитарныхъ и экономическихъ видахъ, выгрузку и складъ привознаго мяса въ одномъ мѣстѣ. Комиссія эта въ 1883 году выработала проектъ обязательнаго постановленія объ осмотрѣ всѣхъ мясныхъ продуктовъ городскими ветеринарами, но г. Градоначальникъ, на заключеніе котораго былъ переданъ проектъ этого постановленія, возбудилъ вопросъ: «могутъ-ли ветеринарные врачи осматривать мясо?». Столичное Врачебное Управленіе, запрошенное по этому поводу, отвѣчало, что мясные продукты могутъ осматривать только полицейскіе врачи-медики; но Городское Общественное Управленіе не согласилось съ этимъ, и вопросъ о компетентности ветеринарныхъ врачей въ осмотрѣ мяса былъ переданъ г. Градоначальникомъ въ Медицинскій Департаментъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Департаментъ внесъ это дѣло на разсмотрѣніе Ветеринарнаго Комитета, который журналомъ своимъ отъ 11 января 1884 г. за № 1 постановилъ, что ветеринары могутъ осматривать мясные продукты до поступленія ихъ въ лавки. На этомъ вопросъ объ осмотрѣ привознаго мяса пока и

остановился. Но въ 1891 году, вслѣдствіе распоряженія Министра Внутреннихъ Дѣлъ отъ 22 марта за № 209, С.-Петербургскій Градоначальникъ, предложеніемъ отъ 27-го того же марта, просилъ Городскаго Голову подвергнуть въ Думѣ обсужденію вопросъ объ организаціи правильнаго ветеринарнаго надзора за привознымъ мясомъ. Городская Управа 30-го апрѣля того же 1891 года передала настоящее дѣло на предварительное заключеніе городскихъ ветеринаровъ, которые 27-го мая того же года представили въ Управу записку, заключающую въ себѣ подробныя соображенія объ организаціи надзора надъ привозимымъ въ столицу мясомъ и мясными продуктами. Далѣе этотъ вопросъ поступилъ въ субкомиссію по санитарному надзору, которая, къ сожалѣнію, больше обратила вниманія на финансовую сторону дѣла, нежели на санитарную, и пришла къ выводу, что проектируемый ветеринарами осмотръ привознаго мяса очень сложенъ, потребуетъ со стороны города значительныхъ затратъ на постройки и повлечетъ задержку торговыхъ оборотовъ, что неминуемо заставитъ мясоторговцевъ возвысить цѣну на мясо. Въ виду такихъ соображеній, санитарная субкомиссія отвергла коллективный проектъ вышеупомянутыхъ ветеринарныхъ врачей и остановилась на предложеніи одного изъ городскихъ ветеринаровъ, утверждавшаго, что для организаціи осмотровъ никакихъ построекъ не нужно, а мясо можно съ успѣхомъ осматривать на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ въ вагонахъ, пакгаузахъ, при самой выгрузкѣ изъ вагоновъ, или вообще «гдѣ окажется удобнымъ». Сюда же, т. е. на выгрузныя станціи желѣзныхъ дорогъ должны направляться, по его проекту, для санитарнаго осмотра и мясные продукты, привозимые въ столицу на возахъ. Но нѣтъ никакого сомнѣнія, что осматривать мясо надлежащимъ образомъ при указанныхъ условіяхъ не представляется никакой возможности, хотя бы въ виду слѣдующихъ соображеній: въ вагоны вмѣщается отъ 30 до 60 тушъ, смотря по ихъ величинѣ; мороженыя туши грузятся вповалку, части тушъ (зады) приходятъ зашитыми въ рогожи, а различные органы и туши мелкихъ животныхъ привозятся въ кулякъ или корзинахъ. Желѣзнодорожные пакгаузы и частные склады темны, туши въ нихъ наваливаются громадными штабелями, такъ какъ зимою въ одинъ день количество ихъ достигаетъ до 20,000 пудовъ (болѣе 3.000 тушъ бычьихъ, бараньихъ, телячьихъ и свиныхъ).

Относительно же, будто бы, незначительнаго количества непригодныхъ на пищу тушъ и вообще животныхъ продуктовъ, которыя придется изъять изъ употребленія, то изъ помѣщенной въ приложеніи къ этой главѣ таблицы (12) осмотра убойнаго скота въ 1890 году на 11 главнѣйшихъ бойняхъ видно, что количество это должно быть весьма значительно, не смотря на то, что убойный скотъ, прежде чѣмъ достигнетъ бойни, осматривается въ нѣсколькихъ пунктахъ, гдѣ изъ гуртовъ и выдѣляются больныя животныя. Привозные же мясные продукты получаются часто съ такихъ бѣнъ, которыя почти совсѣмъ лишены ветеринарно-санитарнаго надзора, или даже могутъ являться продуктами тайнаго убоя, въ виду чего, по-настоящему, и должны подлежать, по привозѣ ихъ въ столицу, особенно тщательному осмотру и изслѣдованію.

Таково положеніе въ столицѣ вопроса объ осмотрѣ привознаго мяса, которое, къ сожалѣнію, вѣроятно еще продолжительное время будетъ потребляться столичными обывателями безъ всякаго предварительнаго его осмотра компетентными людьми.

Но возвратимся опять къ вопросу о дѣятельности столичныхъ ветеринаровъ. Вникая въ дѣятельность въ столицѣ ветеринаровъ разныхъ вѣдомствъ и учрежденій въ ея историческомъ развитіи, приходится убѣдиться въ весьма неравномѣрномъ ходѣ этого развитія, а также и въ томъ, что ветеринарія въ столицѣ, въ лицѣ ея представителей, за все время своего сравнительно весьма непродолжительнаго существованія подвергалась (да и впредь будетъ подвергаться) цѣлому ряду метаморфозъ. При этомъ рѣзко бросается въ глаза весьма быстрое поступательное движеніе городской и земской ветеринаріи, тогда какъ, наоборотъ, въ дѣятельности ветеринаровъ другихъ вѣдомствъ и учрежденій замѣчается или очень медленное развитіе, или полная остановка на извѣстной стадіи его, или же даже постепенное съуженіе и ограниченіе круга дѣятельности. Послѣднее же происходитъ вслѣдствіе того, что часть обязанностей, возлагавшихся прежде, напр., на ветеринаровъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и другихъ вѣдомствъ передана отчасти въ вѣдѣніе городскихъ и земскихъ ветеринаровъ.

Въ настоящей главѣ намъ остается еще указать на нѣкоторыя и притомъ весьма

Таблица 8.

Недостатки и желательныя измѣненія въ ветеринарно-санитарной организаціи въ разныхъ вѣдомствахъ и учрежденіяхъ столицы

Наименованіе вѣдомствъ, учрежденій и пр.			Въ какомъ мѣстѣ этой книги описана современная организація учрежденія.	Какія измѣненія желательны въ ветеринарной организаціи даннаго учрежденія.
Министерство Внутреннихъ Дѣлъ.	Императорскій Институтъ Экспериментальной Медицины		См. выше ч. 2, таблица на стр. 272	Одновременно съ широкою постановкою разработки въ эпизоотологическомъ Отдѣленіи Института чисто научныхъ вопросовъ, желательно развитіе дѣятельности и чисто практической, направленной къ изученію болѣзней дом. животныхъ, содержимыхъ въ столицѣ, а также къ своевременному діагнозу этихъ болѣзней.
	Столичное Врачебное Управленіе.		См. выше, ч. 2, стр. 257-260 и табл. на стр. 272.	Увеличеніе числа ветеринарныхъ врачей (вмѣсто 2-хъ слѣдуетъ имѣть не менѣе 4-хъ), обособленіе ветеринарной части и приданіе ей большей самостоятельности; увеличеніе содержанія ветеринарамъ и выработка почти не существующихъ нынѣ правилъ и инструкцій относительно собственно ветеринарной части (выработка нормъ, обязательныхъ при устройствѣ помѣщеній для животныхъ, инструкціи для производства ветеринарно-санитарныхъ осмотровъ и т. под.).
Военное Министерство.	Кавалерійскіе полки, части войскъ и войсковыя учрежденія		См. выше ч. 2, стр. 267 и 268 и табл. на стр. 272.	Въ нѣкоторыхъ столичныхъ учрежденіяхъ военнаго вѣдомства не вполнѣ удовлетворительное устройство помѣщеній для лошадей (конюшенъ). Кромѣ того почти вездѣ при лазаретахъ производится вскрытіе труповъ лошадей, павшихъ даже завѣдомо отъ заразныхъ болѣзней, что крайне нежелательно изъ санитарныхъ соображеній.
С.-Петербургское Городское Общественное Управленіе.	Городскія скотобойни.	Скотозагонный (сѣнной) дворъ.	См. выше, ч. 2 стр. 263 и табл. на стр. 272.	Увеличеніе числа крытыхъ постоянныхъ и временныхъ базъ для ночлега скота, такъ какъ теперешняго числа ихъ (постоянныя базы на 2.600 головъ и деревянныя временныя на 1.200) недостаточно. Это особенно рѣзко бросалось въ глаза въ тѣ дни, когда численность скота достигала до 5.176 головъ въ сутки.
		Скотопригонный дворъ (площадка).	Тоже.	
		Бойня для крупнаго рогатаго скота.	Тоже.	Увеличеніе ветеринарнаго персонала, а также числа бойцовъ.
		Бойня для мелкаго рогатаго скота.	См. выше, стр. 264 и табл. на стр. 272.	
		Свинобойня съ микроскопическою (трихинозною) станціею.	Тоже	По отчету завѣдывающаго станціею необходимо введеніе слѣдующихъ улучшеній 1) предназначеніе наличнаго числа шпаренъ только для убоя свиней, 2) удаленіе изъ шпаренъ чистки телячьихъ головокъ и ножекъ (скотинки); 3) перенесеніе убоя свиней и ваннъ для ошпариванія свиней въ другое помѣщеніе; 4) улучшеніе способа подвѣшиванія тушъ; 5) устройство приспособленій для подвѣшиванія внутренностей; 6) введеніе обязательной разрубки свиныхъ тушъ на двѣ половины (вдоль), по образцу московскихъ боенъ; 7) увеличеніе штата бойцовъ; 8) увеличеніе числа служащихъ; 9) увеличеніе содержанія всѣхъ служащихъ; 10) увеличеніе суммы на расходы съ 600 до 1.000 р.; 11) пересмотръ и увеличеніе смѣты на содержаніе станціи; 12) учрежденіе одной новой должности — счетчика для регистраціи всѣхъ больныхъ свиней, забракованныхъ тушъ, органовъ и для веденія письмоводства и отчетности; 13) пріобрѣтеніе вмѣсто десяти старыхъ микроскоповъ такого же количества новыхъ фирмы Цейса или Вехтера; 14) пріобрѣтеніе одного большаго микроскопа Цейса съ увеличеніемъ въ 1.500 разъ для бактеріоскопическихъ изслѣдованій при діагнозѣ заразныхъ болѣзней.
		Мясной патологическій музей.	Тоже.	Расширеніе музея и увеличеніе его средствъ для дальнѣйшаго пополненія находящихся въ немъ интереснѣйшихъ коллекцій разныхъ патологическихъ процессовъ.
	Конебойня		Тоже	Постройка особаго зданія для выселенія служащихъ на Конебойнѣ изъ помѣщеній надъ убойными камерами.
	Заводъ для вскрытія и утилизаціи заразныхъ труповъ домашнихъ животныхъ.		Тоже	Скорѣйшая замѣна существующаго временнаго завода, да и притомъ предназначеннаго исключительно только для вскрытія и утилизаціи заразныхъ труповъ, другимъ большимъ заводомъ, описаннымъ въ главѣ X (см. ч. 2. стр. 222—228) и предназначеннымъ для вскрытія и утилизаціи рѣшительно всѣхъ труповъ дом. животныхъ, павшихъ въ столицѣ. Въ существующемъ же необходимо устройство сушильника для мясокостнаго порошка.
	Конная площадь.		Тоже, стр. 265 и табл. на стр. 272	Переносъ конной площади на новое мѣсто вблизи только что устроеннаго завода для вскрытія и утилизаціи заразныхъ труповъ, что дастъ возможность переводить туда для убоя, вскрытія и утилизаціи всѣхъ задержанныхъ на конной сапныхъ и вообще заразныхъ лошадей, не проводя ихъ черезъ весь городъ.
	Ассенизаціонный обозъ.		См. выше таблицу на стр. 272.	Устройство собственнаго (а не наемнаго) помѣщенія съ вполнѣ благоустроенными конюшнями на 60 лошадей обоза (2 парка), при чемъ всѣ эти лошади и помѣщенія для нихъ должны находиться подъ постояннымъ ветеринарно-санитарнымъ надзоромъ.

I. Общія замѣчанія о городской ветеринаріи.

1) Полное отсутствіе надзора надъ привознымъ въ столицу мясомъ; 2) отсутствіе городскихъ амбулаторій; 3) отсутствіе общаго утилизаціоннаго завода для использованія всѣхъ труповъ животныхъ, 4) отсутствіе ветеринарно-статистической организаціи 5) отсутствіе налога на собакъ, какъ главнѣйшей мѣры противъ распространенія бѣшенства; 6) отсутствіе въ гор. Управѣ особаго ветеринарнаго Отдѣленія для объединенія всѣхъ ветеринарныхъ учрежденій; 7) отсутствіе страхованія жизни ветеринаровъ и низшаго персонала на случай зараженія зоонозными болѣзнями.

II. Въ частности же собственно на гор. бойняхъ желательно.

1) введеніе системы конкурсовъ для занятія должностей; 2) устройство общей бактеріологической лабораторіи; 3) увеличеніе ветеринарнаго персонала; 4) постройка зданія подъ квартиры для ветеринаровъ; 5) устройство бани и паровой прачешной 6) улучшеніе въ ветеринарной отчетности (учрежденіе должностей особыхъ счетчиковъ); 7) объединеніе всѣхъ учрежденій, связанныхъ съ убойнымъ промысломъ и утилизаціею животныхъ продуктовъ

Наименованіе вѣдомствъ, учрежденій и пр	Въ какомъ мѣстѣ этой книги описана современная организація учрежденія	Какія измѣненія желательны въ ветеринарной организаціи даннаго учрежденія
С.-Петербургское Земство.	См. выше стр. 265—267 и табл. на стр. 272.	1) Отсутствіе собственной бактеріологической лабораторіи, вслѣдствіе чего приходится для діагноза сапа и др. заразныхъ болѣзней обращаться за содѣйствіемъ въ ветеринарное Отдѣленіе Института Эксперимент. Медицины (за особую плату), 2) малочисленность ветеринарнаго персонала какъ для столицы, такъ и для губерніи, 3) отсутствіе осмотра всѣхъ труповъ лошадей, 4) непримѣненіе туберкулина для діагноза бугорчатки на столичномъ молочномъ скотѣ.
Парки конножелѣзныхъ дорогъ	См. табл. на стр. 272	1) Обязательное устройство при всѣхъ паркахъ вполнѣ изолированныхъ помѣщеній для выдѣленія заразныхъ и подозрительныхъ лошадей, 2) лучшее устройство общихъ конюшенъ и аптекъ при паркахъ, 3) улучшеніе зоогигіеническихъ условій содержанія лошадей, 4) ежегодные поголовные осмотры лошадей особыми комиссіями одновременно во всѣхъ паркахъ и по вполнѣ однородному плану и 5) обязательное ежегодное представленіе г. старшему врачу полиціи ветеринарно-санитарныхъ отчетовъ по каждому парку.
Лечебницы для животныхъ	См. выше, стр. 269 и 270 и табл. на стр. 272.	1) Запрещеніе открывать лечебницы въ центральныхъ частяхъ города и въ густо населенныхъ домахъ, 2) выработка точныхъ правилъ для ихъ открытія и содержанія, 3) запрещеніе вскрывать трупы и долго хранить ихъ, 4) запрещеніе отравленія собакъ въ лечебницахъ, а также производства тамъ операцій, не относящихся къ леченію (корноушеніе, стрижка, дрессировка и т. под.), 5) веденіе содержателями лечебницъ постоянной отчетности и представленіе ежегодныхъ отчетовъ г. старшему врачу полиціи, 6) учрежденіе санитарнаго надъ ними надзора путемъ періодическихъ осмотровъ комиссіями и 7) открытіе лечебницъ для крупныхъ животныхъ
Общество Спб. ветеринарныхъ врачей.	См. выше стр. 270 и 271	Болѣе практическое направленіе дѣятельности на пользу собственн. столицы, устройство станціи для примѣненія съ діагностическою цѣлью туберкулина и маллеина, устройство бактеріологической лабораторіи, принятіе участія въ приготовленіи антидифтерійной сыворотки, устройство столь необходимой для столицы лечебницы для крупныхъ животныхъ, а также образцовой кузницы и т. под., организація публичныхъ лекцій по ветеринарно-санитарнымъ и чисто санитарнымъ вопросамъ
Общество Покровительства животнымъ.	См. выше, стр. 271 и табл. на стр. 272	1) Устройство образцовой кузницы и лечебницы для крупныхъ животныхъ, 2) увеличеніе числа участковыхъ попечителей и болѣе тщательный ихъ выборъ, 3) болѣе частые осмотры какъ помѣщеній для животныхъ такъ и самихъ животныхъ, предназначенныхъ для извоза или вообще эксплоатаціи съ промышленными цѣлями, 5) болѣе энергичная ловля и истребленіе бродячихъ собакъ и 6) постоянное нахожденіе въ числѣ членовъ Правленія нѣсколькихъ ветеринаровъ для консультаціи по спеціально ветеринарнымъ вопросамъ.

существенныя неудовлетворительныя стороны современной ветеринарной организаціи въ столицѣ, препятствующія признать Петербургъ вполнѣ благоустроеннымъ въ ветеринарно санитарномъ отношеніи городомъ. При изложеніи выше цѣлаго ряда чисто фактическихъ данныхъ, относящихся какъ къ характеристикѣ дѣятельности въ столицѣ ветеринаровъ, такъ и къ краткому описанію пунктовъ скопленія и обработки животныхъ продуктовъ, вмѣстѣ съ тѣмъ сами собою обнаружились нѣкоторыя слабыя стороны въ организаціи ветеринарнаго надзора. Теперь же мы спеціально займемся указаніемъ на недостатки въ столичной ветеринарной организаціи, при чемъ окончательно выяснятся основанія для такого устройства ея въ С.-Петербургѣ, которое соотвѣтствовало бы важности этого пункта въ санитарномъ отношеніи и обилію въ немъ объектовъ, подлежащихъ ветеринарному надзору. Но еще до исполненія этой послѣдней задачи, мы считаемъ нужнымъ высказать нѣкоторыя самыя общія соображенія относительно плана выполненія ея. Такъ, мы полагаемъ необходимымъ отмѣтить, что при вышеприведенной уже частной характеристикѣ дѣятельности столичныхъ ветеринаровъ, мы разбили ихъ на отдѣльныя группы по тѣмъ вѣдомствамъ и учрежденіямъ, при которыхъ эти ветеринары состоятъ на службѣ. Такимъ образомъ были составлены тогда слѣдующія группы: 1) ветеринары Министерства Внутреннихъ Дѣлъ: (a) ветеринары Спб. Градоначальства, b) желѣзнодорожные, c) на скотопригонномъ дворѣ и d) Врачебнаго Отдѣленія Спб. Губернскаго Правленія), 2) Военнаго вѣдомства, 3) Государственнаго Коннозаводства, 4) Корпуса Пограничной Стражи, 5) Городскихъ, 6) Земскихъ, 7) ветеринаровъ, содержащихъ лечебницы для животныхъ. Къ этому мы еще присоединили самую краткую характеристику дѣятельности «Общества Покровительства Животнымъ». Придерживаясь такой же группировки, мы и составимъ таблицу, въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ которой указаны слабыя стороны столичной ветеринарной организаціи въ томъ или другомъ вѣдомствѣ, а также и желательныя въ ней улучшенія (см. выше табл. 8).

Сообщая выше рядъ свѣдѣній о существующей въ настоящее время ветеринарно санитарной организаціи въ столицѣ, мы пользовались каждымъ случаемъ, чтобы одновременно съ данными, обрисовывающими быстрое поступательное ея движеніе, указывать также на слабыя стороны въ современной ея организаціи. Въ виду этого многимъ казалось бы, можетъ быть, умѣстнымъ, если бы настоящій очеркъ былъ законченъ изложеніемъ подробнаго проекта устройства въ столицѣ ветеринарно-санитарной части. Но составлять такой проектъ и помѣщать его здѣсь значило бы только въ нѣсколько болѣе объединенномъ видѣ сообщать опять все то, что уже неоднократно излагалось въ разныхъ мѣстахъ настоящаго очерка. Особенно это должно показаться совершенно излишнимъ въ

виду помѣщенія нами нѣсколькими строками выше большой сводной таблицы, въ которую введена графа, съ отмѣтками въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ, о тѣхъ измѣненіяхъ и улучшеніяхъ, безъ которымъ немыслима правильная постановка ветеринарной части. Помѣщенныя въ этой графѣ отмѣтки и замѣчанія, взятыя въ своей совокупности и сопоставленныя съ находящимися въ разныхъ мѣстахъ текста характеристиками современнаго положенія въ отдѣльныхъ вѣдомствахъ и учрежденіяхъ ветеринарно-санитарной организаціи, и должны, по нашему мнѣнію, представить изъ себя тотъ же проектъ, но только облеченный хотя и въ нѣсколько своеобразную, но зато, какъ кажется, болѣе удобную для справокъ форму.

Подводя теперь общіе итоги относительно постановки въ столицѣ ветеринарно-санитарной части, можно на основаніи всѣхъ вышеприведенныхъ частныхъ примѣровъ вывести нѣкоторыя общія соображенія по поводу неудовлетворительныхъ сторонъ этой организаціи. Такъ цѣлый рядъ вышеуказанныхъ весьма существенныхъ недостатковъ въ современной ветеринарной организаціи столицы, существующихъ, впрочемъ, въ настоящее время въ Россіи почти повсемѣстно, можетъ быть объясненъ очень многими общими причинами, изъ которыхъ главнѣйшія слѣдующія:

1) Почти полное и вполнѣ вынужденное отсутствіе самостоятельности и личной иниціативы въ дѣятельности ветеринаровъ большинства вѣдомствъ и учрежденій.

2) Отсутствіе ветеринаровъ, въ качествѣ совѣщательныхъ членовъ, въ нѣкоторыхъ учрежденіяхъ, вѣдающихъ въ столицѣ санитарную часть, какъ, напр., Санитарная комиссія при Спб. Городской Управѣ, и т. д., а также во многихъ временныхъ комиссіяхъ, организуемыхъ періодически для рѣшенія нерѣдко весьма важныхъ ветеринарно-санитарныхъ вопросовъ. Вслѣдствіе этого иногда случается, что такіе вопросы обсуждаются и постановляются по нимъ рѣшенія или совсѣмъ безъ всякаго участія, или съ недостаточнымъ участіемъ спеціалистовъ—ветеринаровъ, далеко не всегда приглашаемыхъ для подачи своего мнѣнія по тому или другому вопросу въ качествѣ свѣдующихъ людей.

3) Недостаточное въ столицѣ число ветеринаровъ въ большинствѣ вѣдомствъ и учрежденій, большею частью не соотвѣтствующее дѣйствительной въ нихъ потребности.

4) Отсутствіе нѣкоторыхъ вспомогательныхъ приспособленій, безусловно необходимыхъ при современномъ положеніи ветеринаріи (напр., спеціально ветеринарныхъ бактеріологическихъ лабораторій, сапной станціи, завода для утилизаціи всѣхъ труповъ домашнихъ животныхъ и т. д.).

5) Недостаточность и неразработанность какъ общеимперскихъ, такъ и спеціально къ столицѣ относящихся постановленій, правилъ и инструкцій собственно по ветеринарно-санитарной части.

6) Отсутствіе желательнаго единства и общенія по вопросамъ ветеринарно-санитарнымъ между разными вѣдомствами и учрежденіями, вѣдающими въ столицѣ ветеринарную часть.

7) Отсутствіе въ большинствѣ случаевъ надлежаще организованной ветеринарной отчетности и вообще ветеринарно-статистической организаціи въ столицѣ (о чемъ нами, впрочемъ, будетъ подробно говориться далѣе въ особомъ очеркѣ).

Устраненіе если не всѣхъ, то хотя бы большинства указанныхъ въ этомъ очеркѣ какъ частныхъ, такъ и общихъ недочетовъ, а также неблагопріятныхъ вліяній, кореннымъ образомъ измѣнило бы къ лучшему постановку въ столицѣ всей ветеринарной части и дало бы возможность ввести столь необходимыя и столь давно ожидаемыя улучшенія въ ветеринарно-санитарной организаціи столицы.

ПРИЛОЖЕНІЕ I.

Матеріалы къ статистикѣ потребленія въ столицѣ въ 1895 году мясныхъ продуктовъ (таблицы 1—12).

Таблица 1.

Свѣдѣнія о привозѣ въ С.-Петербургъ по желѣзнымъ дорогамъ живаго скота въ 1895 году.

	Быковъ и коровъ.	Телятъ.	Свиней.	Барановъ.
По Николаевской	180645	60136	40672	185
» Варшавской	5786	14925	666	314
» Балтійской	11382	414	4060	2058
» Финляндской	73	22	2	—
Итого.	197886	75497	45400	2557

Таблица 2.

Свѣдѣнія о привозѣ въ С.-Петербургъ по желѣзнымъ дорогамъ разныхъ мясныхъ продуктовъ въ 1895 году.

	Живности и дичи.	Говядины.	Солонины.	Телятины.	Свинины.	Баранины.
По Николаевской	470417	877976	48437	40110	650660	93369
» Варшавской	34580	120809	—	5044	25489	289
» Балтійской	1150,7	19593,17	806,3	411,20	1189	4,2
» Финляндской	16200	3193	54	47	149	6 Оленины. 770
Итого.	522347,7	1021571,17	49297,3	45612,20	677487	93668,2 Оленины. 770

Означенная вѣдомость заимствована изъ биллютеней статистическаго отдѣленія с.-петербургской городской Управы.

Таблица 3.

Вѣдомость о движеніи скота на городскомъ сѣнномъ дворѣ въ С.-Петербургѣ и о сборѣ съ него въ пользу города въ 1895 году.

МѢСЯЦЫ.	Число головъ скота, подлежащаго сбору.			Всего поступило.		Количество скота, неподлежащаго сбору (прогонный).		
	Черкасскій.	Ливонскій.	Русскій.	Рубли.	Копѣйки.	Черкасскій.	Ливонскій.	Русскій.
Январь	30626	461	113	4.674	35	2448	—	16
Февраль	32995	351	3	5.002	30	1222	—	—
Мартъ	33307	339	119	5.058	80	875	—	—
Апрѣль	27731	1546	375	4.429	05	2641	—	106
Май	47841	1944	177	7.485	45	2017	24	73
Іюнь	37424	179	312	5.671	65	3238	—	20
Іюль	89793	—	19	13.470	85	3147	—	11
Августъ	76780	—	220	11,539	—	3504	—	16
Сентябрь	64512	—	109	9.687	70	2897	—	4
Октябрь	60898	—	130	9,147	70	2680	—	17
Ноябрь	55796	—	50	8.374	40	2712	—	37
Декабрь	30654	320	—	4.646	10	1889	—	1
Итого	588357	5140	1628	8 ,187	35	29270	24	301

Примѣчаніе: съ черкасскаго и ливонскаго скота за каждую голову взимается по 15 коп., а за русскій—по 10 коп.

Таблица 4.

Свѣдѣнія о числѣ случаевъ обнаруженія въ 1895 г. на городскомъ сѣнномъ (скотозагонномъ) дворѣ заболѣваній скота заразными и не заразными болѣзнями.

	Названіе болѣзней.	Количество головъ.	Изъ нихъ пало.	Примѣчаніе.
Болѣзни заразительныя.	1. Ящуръ	123		
	2. Актиномикозъ	80		
	3. Повальное воспаленіе легкихъ	9		8 уничтожено, 1 въ солку.
	4. Септицемія	1		Уничтоженъ.
	Итого	213		
Болѣзни незаразныя.	1, Катарръ различныхъ органовъ	13	9	Кромѣ того, доставлено павшими въ вагонахъ отъ различныхъ причинъ 23 быка.
	2. Механическія поврежденія (разрывы и растяженія связокъ, переломы и т. д.)	52	1	
	3. Нервное разстройство	2	1	
	Итого	67	11	

Таблица 5.

Вѣдомость о пригонѣ и продажѣ разнаго скота въ 1895 году на скотопригонномъ дворѣ (площадкѣ) въ С.-Петербургѣ.

	Пригонъ.	ПРОДАЖА.					ЦѢНЫ.				Сравнительно съ 1894 г. въ 1895 г.			
	Количество головъ.	За городъ.	На убой.	Всего.	На сумму.		За голову.		За пудъ.		Въ пригонѣ.		Въ продажѣ.	
					Рубли.	Коп.	Низшая.	Высшая.	Низшая.	Высшая.	Болѣе.	Менѣе.	Болѣе.	Менѣе.
а) Крупнаго скота.														
Черкасскаго	215335	4505	185318	189823	16.149.289	75	32	180	3—10	5—70	14761	—	15296	—
Русскаго	27641	146	27304	27450	788.124	50	8	174	2—	5—20	—	2481	—	2256
Ливонскаго	10677	520	9070	9590	679 450	—	27½	140	3—	5—20	—	778	—	812
Итого	253653	5171	221692	226863	17.616.864	25								
б) Мелкаго скота.														
Выростковъ	1036	—	763	763	6.898	—	6	30	2—40	4—70	498	—	255	—
Телятъ	114005	605	85247	85852	1.462.287	—	4	110	3—10	10—	—	6245	—	3282
Барановъ	13929	—	12449	12449	68.159	—	3	20	4—	8—40	2950	—	2316	—
Свиней	53350	—	53322	53322	992.119	—	7	50	3—20	6—10	13561	—	13572	—
Поросятъ	7179	—	7179	7179	18.063	—	1	4	—	—	1347	—	1347	—
Итого	189499	605	158960	159565	2.547.526	—								

Таблица 6.

Свѣдѣнія о числѣ убитаго въ 1895 году скота на петербургскихъ городскихъ скотобойняхъ, съ указаніемъ на результаты дѣятельности ветеринарно-санитарнаго надзора.

Въ теченіе года убито:		Оставалось къ 1 января 1895 г.	Убито въ 1895 г.	Оставалось къ 1 января 1896 г.	Въ числѣ убитаго скота найдено больнымъ и назначено: На мясо.	Въ сожку.	Къ уничтоженію.	ИТОГО.
Крупнаго рогатаго скота:	черкасскаго.	533	185346	525	317	324	34	675
	ливонскаго .	34	9104	—	100	35	13	148
	русскаго . .	19	27323	—	53	79	22	154
Мелк. скота	телять *) .	45	85978	77	1023	—	34	1057
	барановъ .	2	12451	—	2070	113	143	2326
	свиней . .	—	53322	—	—	363	598	961
	поросятъ. .	—	7169	10	—	—	—	—
*) Въ томъ числѣ выростковъ		—	763	—	—	—	—	—

Ветеринарно-санитарнымъ надзоромъ обнаружено:	Черкасскій.	Ливонскій.	Русскій.	Телята.	Бараны.
Травматическія и механическія поврежденія .	35	40	35	141	—
Жемчужная болѣзнь . .	631	108	113	—	2306
Гнилостное зараж. крови.	2	—	5	—	—
Воспаленіе желудка и кишекъ	—	—	—	907	20
Гнойники въ мясѣ . . .	—	—	—	1	—
Кромѣ того пало до убоя	7	—	—	8	—
Итого. .	675	148	153	1057	2326

Таблица 11.

Число убитаго крупнаго рогатаго скота и забракованныхъ тушъ на С.-Петербургской Городской скотобойнѣ за періодъ времени съ 1889 по 1894 годъ включительно, съ указаніемъ на причины браковки.

Годы.	Убито скота: Черкасскаго.	Русскаго и ливонскаго.	Всего.	Чума рогатаго скота.	Жемчужная болѣзнь (туберкулезъ): Всего забраковано тушъ и гусак.	Изъ этого общ. числа: Посол. тушъ.	Уничтожено тушъ	Уничтожено гусак.	Гнилостное заражение крови. Уничтожено цѣлик.	Ящуръ. Уничт. головъ и ногъ.	Повальное воспаление легкихъ. Уничтожено. Цѣлыхъ тушъ	Частей тушъ	Легкихъ	Актиномикозъ. Уничтожено. Туш.	Голов.
1889	137.040	44.695	181.735	6	366	218	56	92	14	169	28	—	370	2	8
1890	143.456	56.301	199.757	—	435	304	62	69	16	120	5	—	221	1	16
1891	155 588	34.752	190.340	—	410	256	60	94	7	56	38	9	455	1	59
1892	145.313	46.849	192.162	5	452	372	43	37	8	351	23	—	486	1	64
1893	147.735	48.546	196.281	14	427	387	37	3	5	455	4	—	538	—	62
1894	169.831	38.877	208.708	—	616	517	35	21	17	532	6	—	267	—	41
Итого	898.963	270.020	1.168.983	25	2.706	2.107	293	316	67	1.683	104	9	2.337	5	250

Таблица 7.

Свѣдѣнія о дѣятельности ветеринарно-санитарнаго надзора во второй половинѣ 1895 г. на Спб. городской бойнѣ для мелк. рогат. скота.

МѢСЯЦЫ.	Убито мелкаго рогатаго скота.			Жемчужная болѣзнь. (Туберкулезъ).			Павшіе.	Механич. и травматическія поврежден.	Уничтожено разныхъ отбросовъ.	Болѣзни внутреннихъ органовъ.							Гнойники.			Гастро-энтеритъ.			Всего уничтожено тушъ.		
	Путренниковъ.	Телятъ.	Барановъ.	Туши уничтожены.	Уничтожены гусаки.	Уничтожены кишки.		Туши отпущ. на мясо.		Болѣзни легкихъ.	Болѣзни печени.	Двустворч. печени.	Эхинококки. Легкіе.	Эхинококки. Печень.	Финны. Печень.	Болѣзни селезенки.	Въ мясѣ.	Въ легкихъ.	Въ печени.	Путренниковъ.	Телятъ.	Барановъ.	Путренниковъ.	Телятъ.	Барановъ.
Январь	—	4973	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	4607	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	10328	165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	11636	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	13954	493	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	10120	1164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	8734	2609	23 / 6 пос.	238	—	1	59	—	20	—	1587	295	113	98	2	1	—	36	—	45	15	—	3	23
Августъ	—	6298	5091	54 / 43 пос.	1194	—	1	51	—	84	—	3004	291	181	102	46	—	—	21	—	20	—	—	2	54
Сентябрь	400	4831	2056	63 / 64 пос.	308	—	1	9	—	15	2	863	184	91	72	35	1	7	10	2	12	5	1	2	63
Октябрь	158	3731	233	3	215	57	4	6	1	4	33	305	6	4	—	21	—	—	5	—	75	—	—	5	3
Ноябрь	6	2707	109	—	92		2	9	—	—	32	50	2	2	—	16	—	2	8	—	270	—	$^1/_4$	$7^1/_4$	—
Декабрь	36	3422	6	—	3		1	7	—	1	15	23	—	—	—	—	—	—	4	—	483	—	$^3/_4$	$3^1/_2$	—
	640	85341	12451	143 / 113 пос.	2050		10	141	1	124	88	5832	778	391	272	120	2	9	84	2	905	20	2	$22^3/_4$	143

Примѣчаніе. Надзоръ введенъ только въ іюлѣ 1895 года. Съ 10 іюля 1895 года по 1 января 1896 года изъ 85.341 теленка не допущено къ убою: 20 телятъ истощенныхъ съ неотпавшими пуповинами и 9 болѣзненныхъ съ повышенною t°. Изъ того же количества уничтожено: 2 теленка съ гнойниками въ мясѣ, 2 съ гастроэнтеритомъ, 10 павшихъ, 1 съ разлитіемъ желчи, отъ 20 телятъ заднія четверти и отъ 2 заднія половины; кромѣ того, 5 телятъ, привезенныхъ въ битомъ видѣ съ сѣнной, оказавшихся истощенными и очень молодаго возраста (менѣе 2 недѣль). Всего не допущено къ убою 29 телятъ и уничтожено 15 тушъ, 20 четвертей и 2 половины туши. Изъ 640 путренниковъ уничтожено: 1 путренникъ съ гастритомъ и отъ 4 (съ переломами)—заднія четверти. Изъ 12.451 барана уничтожено 143 головы вслѣдствіе общаго зараженія туберкулезомъ и 113 кромѣ того посолены.

Таблица 8.

Свѣдѣнія о числѣ убитыхъ и осмотрѣнныхъ на микроскопической станціи свиней и поросятъ, а равно о количествѣ мясныхъ продуктовъ уничтоженныхъ или допущенныхъ въ продажу съ извѣстными ограниченіями въ теченіе 1895 года.

Въ теченіе 1895 г. убито: свиней 53286 гол. и поросятъ 7169 головъ; кромѣ сего, на станціи микроскопическаго изслѣдованія свиного мяса осмотрѣно: 1 привозн. туша, 6439 окороковъ и 333 части. Всего станціею произведено 60059 изслѣдованій. На двухъ временныхъ станціяхъ съ 20 марта по 1 апрѣля изслѣдовано 7695 окороковъ и частей.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕННЫХЪ ПРОЦЕССОВЪ.	Число животныхъ, въ которыхъ обнаружены патологическ. явлен.		Число окороковъ и частей, въ которыхъ обнаружены патологическ. явленія.			Названіе продуктовъ, уничтоженныхъ или выпущенныхъ на ограничительныхъ условіяхъ.														Названіе губерній, въ которыхъ закуплены убойныя животныя.	
			Времен. станціи окорок.	Постоянная станція.		Цѣлыхъ тушъ.	Половинъ или четвертей.		Окороковъ.		Головъ.	Ногъ.	Легкихъ.	Печеней.	Сердецъ.	Почекъ.	Вымянъ.	Отечекъ.	Уничтож. пораж. части кожи.	Посолено тушъ.		
	Свиней.	Порос.		Окорок.	Част.		Передн.	Заднихъ.	Съ врем. станціи.	Съ пост. станціи											
Трихины	64	—	—	—	—	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Финны въ мясѣ	4361	23	260	99	34	476	124	50	12	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
								1 четв.													
Финны въ органахъ	8563	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	376	146	885	—	—	—	—	—	С.-Петербургъ, прагор. и уѣзды
Эхинококки	1138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	217	874	28	11	—	—	—	—	С.-Петербургск.
Свайникъ странный (рѣдкій)	8376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	—	—	—	—	—	—	—	губерніи. . . 5625
Двуустки печени	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113	—	—	—	—	—	—	
Двуустки въ мясѣ	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	Тамбовской г. 22927
Мишеровы мѣшечки	27808	41	3003	2397	102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	Новгородск. » 14989
Слизистый грибокъ	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	
Мышечн. лучист. грибокъ	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	Эстляндской » 3449
Известк. отложенія въ мясѣ	118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	Тверской » 3295
Актиномикозъ	8	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Псковской » 901
Бацилярная рожа свиней	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Чума свиней	110	—	—	—	—	13	—	—	—	—	30	—	92	45	92	18	—	45	—	—	Орловской » 637
Жемчужная болѣзнь	145	—	—	—	—	36	—	—	—	—	25	—	109	44	—	—	—	—	—	42	
Рожистое воспаленіе кожи	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	Витебской » 532
Болѣзни кожи	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	Рязанской » 368
Воспаленіе легкихъ	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106	—	—	—	—	—	—	—	
Болѣзни сердца	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	Воронежск. » 344
Болѣзни печени	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	—	—	—	—	—	—	Московской » 307
Болѣзни почекъ	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	—	—	—	—	
Болѣзни вымени	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	—	—	—	Москов. или Тверской » 294
Наружные паразиты	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	—	
Опухоли и нарывы	14	—	—	—	—	—	—	1 четв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	Пензенск. » 241
Переломы и вывихи	10	—	—	—	—	—	—	10 четв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Болѣзни околоушн. и подчелюстныхъ железъ	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Харьковск. » 154
Асфиксія	6	—	—	—	—	6 павш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Саратовск. » 132
Восп. желудка, киш. и брюш.	18	—	—	—	—	18 павш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Лифляндск. » 92
Гнилостное разложеніе	—	—	3	4	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого	51401	64	3266	2500	136	598	124	50	15	7	115	14	964	1286	1011	92	40	45	75	363	53287
						24 павш.		12 четв.													

Таблица 10.

Свѣдѣнія о дѣятельности въ 1895 г. ветеринарно-санитарнаго надзора на с.-петербургской городской конебойнѣ.

МѢСЯЦЫ.	Число дней убоя въ каждомъ мѣсяцѣ.	Число убойныхъ лошадей.				Изъ нихъ убито на пищу					Доставлено		Сколько уничтожено.											Случаи обнаруж. при убоѣ			Случаи обнаруж. заразныхъ болѣзн.			
		Жеребцовъ.	Меринов.	Кобылъ.	Всего убито.	Людямъ.	Животнымъ.	Изъ убитыхъ на пищу животнымъ предназначалось: для Петербурга.	для дачъ.	для зоологич. сада.	Съ переломами.	Съ параличами.	Цѣлыхъ лошадей со шкурами.	Тушъ съ выдачею шкуръ.	Гуселковъ.	Отдѣльныхъ органовъ: Легкихъ.	Сердецъ.	Печеней.	Селезенокъ.	Почекъ.	Мочевыхъ пузырей.	Итого уничтожено отдѣльныхъ органовъ.	Чистей разныхъ патологически измѣненныхъ орг. и мышцъ.	Зародышей.	Новообразованій: Меланомъ.	Другихъ новообразованій.	Сапъ: Носовой.	Кожный.	Легочной.	Итого всѣхъ случаевъ сапа.
Январь	26	64	365	139	568	263	305	188	100	17	13	5	7	1	1	17	—	3	—	2	—	24	6	1	2	—	1	—	6	7
Февраль	26	54	320	134	508	211	297	141	136	20	24	12	8	2	—	21	—	—	—	—	—	21	2	5	—	—	2	—	6	8
Мартъ	25	72	318	116	506	234	272	116	140	16	31	5	7	—	1	13	1	5	5	5	—	29	3	5	—	1	2	—	5	7
Апрѣль	25	81	193	70	347	177	170	85	71	14	22	8	1	2	2	9	1	9	9	10	1	39	4	—	—	—	1	—	—	1
Май	2	75	185	52	312	157	155	67	74	14	7	4	3	—	—	10	—	4	4	5	1	24	3	3	3	—	1	—	2	3
Іюнь	28	78	175	35	288	132	156	68	76	12	8	5	3	—	—	10	—	4	4	4	—	22	—	—	3	2	1	—	2	3
Іюль	28	82	188	60	330	158	172	67	88	17	8	3	1	1	1	17	—	—	—	3	—	20	—	2	2	—	1	—	—	1
Августъ	28	74	244	64	382	178	204	77	111	16	4	2	2	1	—	21	—	4	4	5	—	34	3	3	1	—	—	—	2	2
Сентябрь	26	80	334	95	509	198	311	145	148	18	5	1	5	—	1	16	1	10	8	9	1	46	—	1	3	—	2	1	2	5
Октябрь	26	76	418	103	597	216	381	178	185	18	4	3	1	—	1	12	—	7	4	4	—	27	7	5	2	1	—	—	1	1
Ноябрь	25	78	386	92	556	219	337	163	158	16	4	4	3	—	2	15	—	6	5	6	—	32	5	2	2	2	1	—	2	3
Декабрь	27	64	401	100	565	233	332	159	157	16	13	3	1	1	2	18	—	11	7	8	—	46	4	3	2	—	—	—	1	1
Итого за годъ	316	881	3527	1060	5468	2376	3092	1454	1444	194	143	55	42	8	11	179	3	63	52	61	3	364	37	30	20	6	12	1	29	42

Примѣчаніе. Данныя о дѣятельности ветеринарнаго надзора на Спб. городской конебойнѣ въ 1892, 1893 и 1894 гг. помѣщены въ таблицахъ, приложенныхъ къ VII главѣ (см. ч. II, стр. 76—82, табл. 9—16).

Таблица 9.

Свѣдѣнія о результатѣ дѣятельности двухъ временныхъ микроскопическихъ станцій въ С.-Петербургѣ въ 1895 году.

1895 г. МѢСЯЦЫ	Изслѣдовано. Свиныхъ тушъ. Здѣшняго убоя	Привозн.	Поросятъ	Окороковъ	Частей.	Обнаружено. Трихины.	Жемчужная болѣзнь. Легкія.	Печени.	Железы.	Серозныя оболочки	Финны. Печень.	Сердце	Легкія.	Въ мясѣ. Тушъ.	Окорок. частей.	Эхинококки. Легкія.	Печень.	Сердце.	Двуустки. Въ печени.	Въ мясѣ.	Свайникъ странный или рѣдкій.	Болѣзни легкихъ и плевры.	Бол. сердца.	Бол. печени	Бол. железъ.	Бол. почекъ.	Бол. вымени.	Бол. кожи.	Наружн. паразиты.	Опухоли и нарывы	Переломы, вывихи и раненія	Рожистое воспален. кожи	Чума свиней.	Рожа свиней.	Актиномикозъ.	Слизистый грибокъ
Январь	3367	—	521	45	161	4	—	—	—	—	359	226	16	329	11	6	9	—	3	1	443	2		—	—	—	—	—	—			—		—	1	—
Февраль	1677	—	260	59	155	—	2	2	2	2	158	91	12	122	6	3	4	—	1	1	234		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
Мартъ	1957	–	1035	4493	—	1	2	2	1	1	136	74	25	91	78	3	7	—	2	1	240	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	2267	-	441	66	—	2	4	4	4	4	185	93	13	127	2	8	11	—	5	2	327	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
Май	2545	—	348	23	—		4	4	4	4	185	90	6	112	3	15	11	3	—	—	339	2	—	—	—	—	—	—	—	7	—	4	28	—	—	—
Іюнь	1934		258	24	—	1	5	5	3	2	133	32	3	47	1	11	8	1	2	—	307	7	—	1		—	—	2	—	—	—	—	9	—	—	1
Іюль	2155		319	37	—	7	6	5	2	2	136	40	9	68	1	6	16	—	6	1	362	2	—	1		—	—	1	-	—	—	—	—	—	—	3
Августъ	3617	—	291	19	—	9	6	—	1	5	264	86	27	134	—	24	22	3	11	4	590	7	—	1	—	2	9	4	—	—	—	—		—	—	11
Сентябрь	8312		625	15	—	16	39	13	11	26	805	458	73	669		34	120	9	31	14	1354	28	2	21	19	20	10	19	27	1	4	—		—	4	12
Октябрь	12722	1	963	28	—	16	46	4	26	23	1533	1000	123	1450	1	67	378	5	37	16	2106	34		26	41	15	13	10	17	2	2	9	62	1	1	16
Ноябрь	9000	—	787	42		7	24	3	5	14	956	579	60	890	2	36	230	6	12	8	1489	17	3	11	—	5	7	3	2	-	4	2	11	—	2	17
Декабрь	3733	—	1321	1588	17	1	7	2	2	4	364	202	9	316	28	14	58	1	3	1	585	4	1	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Итого	53286	1	7169	6439	333	64	145	44	61	87	5216	2971	376	4361	133	227	874	[illegible]	113	49	8376	106	6	64	60	42	40	39	47	14	10	15	110	1	8	64
На двухъ временныхъ станціяхъ съ 20 марта по 1 апр.	–	—	—	7686	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260	—	—	—		—		–	–	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1895 г. МѢСЯЦЫ	Обнаружено. Мышечный лучистый грибокъ	Известковыя отложенія въ мясѣ.	Мишеровы мѣшечки. Въ тушахъ.	Въ окорок. и частяхъ.	Названіе продуктовъ, уничтоженныхъ или выпущенныхъ на ограниченныхъ условіяхъ. Посолено. Жемчужн.	Съ мясными двуустками.	Съ слизист. грибкомъ	Съ мышечн. луч. грибк.	Съ известк. отложеніями.	Съ мишеров. мѣшечками	Вытоплено сало изъ: Финнозныхъ. Цѣлыхъ тушъ.	Переднихъ половинъ	Заднихъ половинъ	Трихиноз.	Жемчужн.	Чумъ свиней.	Рожа свиной.	Актиномик.	Павшихъ.	Четвертей	Окороковъ.	Пораженныя	Уничтожено. Легкихъ.	Печеней.	Сердецъ.	Почекъ.	Вымянъ.	Головъ.	Ногъ.	Оточекъ.	Откуда убойныя свиньи. Мѣстныя.	Привозныя.
Январь	—	--	2016	86	—	1	—		—	1	34	12	7	4	—	—	—	1	1	—	—	—	42	12	53	—	—		—		635	2732
Февраль		—	873	26	—	1	—	—	—	—	11	2	2	—	2	—	—		—	—	1	—	22	4	14	—	—	—	—		203	1474
Мартъ			1009	1813	1	1	—	—	—	—	8	1	2	1	1	—	—		—	—	2	—	20	8	9	—	—	—	—	—	444	1513
Апрѣль	—		1229	9	1	2	2	–	—	3	21	2	—	2	3	—	-	—	—	2	—	—	51	21	23	—	-	—		—	462	1805
Май	—	2	1252	—	—		—		2	1	14	—	-	—	4	4	.	—	1	7	—	7	36	11	17	14		12		13	481	2064
Іюнь	—	3	860	—	2	—	1	—	3	1	8	2	-	1	3	2	—	—	4	—	—	2	27	18	11	1			—	2	409	1525
Іюль		13	1072	—	4	1	3	—	13	—	9	3	—	7	2	—	—	—		—	—	1	30	28	13	-	—	-	—	—	521	1634
Августъ	.	17	1865	—	5	4	11	—	17	9	12	4	—	9	1	—	—	—	1	—	—	4	89	52	32	4	9	—	.	—	618	2999
Сентябрь		13	4025	—	20	14	12	—	13	6	82	13	8	16	13	—	—	4	3	—	—	32	243	237	169	28	10	31	6	—	465	7847
Октябрь	8	42	6937	—	6	16	16	8	42	38	151	41	12	16	2	6	1	1	10	2	—	26	259	544	376	33	13	67	8	26	374	12348
Ноябрь	6	23	4607	–	3	8	17	6	23	14	94	31	11	7	3	1	-	2	3	—	—	3	112	279	215	12	7	5	—	4	494	8506
Декабрь	2	5	1953	565	—	1	2	2	5	2	32	13	8	1	2	—	—	—	1	1	4	—	33	72	79		1	—	—		519	3214
Итого	16	118	27808	2499	42	4[illegible]	64	16	118	75	476	124	50	64	36	13	1	8	24	12	7	75	964	1286	1011	92	[illegible]0	115	14	45	5625	47661
На двухъ временныхъ станціяхъ съ 20 марта по 1 апр.	—	—	–	—	—				—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—		—	—	—	–	—	—	—

Таблица 12.

Число убитаго скота на 11 благоустроенныхъ скотобойняхъ большихъ городовъ Россіи въ 1890 г., съ указаніемъ на число обнаруженныхъ при осмотрѣ патологическихъ измѣненій и на количество уничтоженныхъ цѣлыхъ тушъ.

НАЗВАНІЯ ГОРОДОВЪ	Убито и осмотрѣно.						У какихъ животныхъ обнаружены патологическія измѣненія (со включ. окороковъ).				Уничтожено цѣлыхъ тушъ (и окороковъ).			
	Крупнаго рог. скота.	Телятъ.	Свиней.	Поросятъ.	Овецъ.	Бузовковъ.	Крупнаго рог. скота.	Телятъ.	Свиней, поросятъ и окорок	Овецъ.	Крупнаго рог. скота.	Телятъ.	Свиней, поросятъ и окорок.	Овецъ.
С.-Петербургъ . . .	179448	95215	41592	14793	15139	—	8954	125	9919	2 [1])	99	125	858	2 [1])
Москва	153591	—	19811	—	—	—	5005	—	6052	—	323	—	632	—
Одесса.	103027	39687	10709	—	135930	—	15386	15	867	2542	526	15	556	31
Кіевъ	27127	24465	22859	—	41049	—	9987	966	1361	6244	26	4	338	13
Варшава	63997	28807	96689	—	9992	—	95	40	202	25	2	15	161	—
Кишеневъ	18375	2160	—	—	—	—	10188	—	—	—	23	—	—	—
Астрахань	28417	320	748	—	110780	—	7553	—	155	656	6	—	36	—
Николаевъ	20587	4597	—	—	28940	—	3637	—	—	—	15	—	—	—
Херсонъ	12779	1765	2819	—	19731	961	340	—	80	532	26	—	5	—
Либава.	3166	5810	4997	—	4941	—	159	14	132	68	34	14	58	—
Ростовъ на Дону . .	24729	—	—	—	81729	—	671	—	—	2147	4	—	—	—
Итого.	635243	202826	200224	14793	448231	961	61970	1160	18768	12216	1084	173	2644	46

[1]) Правильный ветеринарный осмотръ телятъ и барановъ на Спб. гор. скотобойнѣ установленъ только съ 10 іюля 1895 года. За время съ 10 іюля по 22 августа осмотрѣно было 5211 барановъ и овецъ, изъ нихъ уничтожено 54.

Таблица 13.

Число лицъ, содержавшихъ въ 1895 г. въ С.-Петербургѣ лошадей для извоза (каретнаго, легковаго, ломоваго и мусорнаго)

(по частямъ и участкамъ города).

Части города.	Участки.	Число лошадей по переписи 1890 г.	Каретный.	Легковой.	Ломовой.	Мусорный.	Итого всѣхъ родовъ извоза.
Адмиралтейская	I	704	—	—	—	—	—
	II	1.593	1	—	—	—	1
Казанская	I	709	5	1	—	—	6
	II	169	—	—	1	—	1
	III	265	3	1	—	—	4
Спасская	I	517	—	—	—	—	—
	II	172	1	—	—	—	1
	III	412	—	—	14	—	14
	IV	341	1	1	9	—	11
Коломенская	I	409	4	6	9	3	22
	II	565	3	4	10	5	22
Нарвская	I	1.664	7	10	13	3	33
	II	1.728	3	20	20	6	49
	III	1.075	1	9	24	5	39
Московская	I	469	3	—	1	—	4
	II	319	4	3	8	—	15
	III	712	2	12	3	—	17
	IV	1.287	2	24	12	—	38
Александро-Невская	I	773	—	2	5	—	7
	II	6.722	8	282	73	—	363
	III	3.972	—	142	40	—	182
Рождественская	I	1 223	—	15	36	2	53
	II	2.154	1	9	39	8	57
	III	1 867	2	20	35	2	59
Литейная	I	554	1	1	3	—	5
	II	462	5	—	—	—	5
	III	1 040	4	2	12	—	18
	IV	1.279	1	2	3	—	6
Васильевская	I	562	2	—	8	2	12
	II	1 737	5	10	36	2	53
	III	976	—	4	15	1	20
Петербургская	I	842	3	5	25	—	33
	II	791	1	14	5	—	20
	III	987	—	3	3	—	6
	IV	147	—	—	2	—	2
Выборгская	I	469	—	2	8	—	10
	II	994	—	2	9	—	11
	III	371	—	1	—	—	1
Итого		40.932	73	607	481	39	1200

Таблица 14.

Свѣдѣнія о главнѣйшихъ и постоянныхъ пунктахъ скопленія въ С.-Петербургѣ лошадей военнаго вѣдомства, а также и нѣкоторыхъ другихъ учрежденій, съ указаніемъ на число лошадей въ каждомъ изъ этихъ пунктовъ.

НАИМЕНОВАНІЕ ПУНКТОВЪ.	МѢСТОНАХОЖДЕНІЕ ПУНКТОВЪ.			Число лошадей.
	Улица и № дома.	Полицейскія части.	Участки.	
Батальонъ Александро-Невскій резервный.	Фонтанка, д. 90.	Московская	3	5
» Ижорскій резервный пѣхотный.	Петропавловская крѣпость.	Петербургская	—	5
» желѣзно-дорожный I-й.	Измайловскій полкъ, 6 рота, д 20.	Нарвская	1	—
» кадровый Л.-Гв. резервный пѣхотный.	Вознесенскій пр., д. 14.	Казанская	2	5
» крѣпостной.	М. Дворянская, д. 14.	Петербургская	3	10
» Л.-Гв. саперный.	Преображенская, д. 37.	Литейная	3	17
Бригада Л.-Гв. 1-я артиллерійская.	Литейная, д. 26.	»	3	267
» » 2-я »	Измайловскій пр., д. 9.	Нарвская	2	267
» Гвардейская конно-артиллерійская.	Виленскій пер., д. 10.	Литейная	3	55
» саперная 1-я.	Преображенская, д. 37/43.	»	4	64
» Гвардейская стрѣлковая.	Фонтанка, д. 90.	Московская	3	27
Дивизіонъ Спб. жандармскій.	Кирочная, д. 5/15.	Литейная	3	276
Полкъ пѣхотный Л.-Гв. Гренадерскій.	Петербургская набережная Б. Невки.	Петербургская	3	25
» » » Егерскій.	Рузовская, д. 10/12.	Московская	4	25
» » » Измайловскій.	Измайловскій пр., д. 13/17.	Нарвская	2	25
» » » Московскій.	Б. Самсоніевскій, пр д. 65.	Выборгская	2	25
» » » Павловскій.	Милліонная, д. 2.	Адмиралтейск.	1	25
» » » Семеновскій.	Загородный пр., д. 46, 48 и 50.	Московская	4	25
» » » Финляндскій.	Вас. Островъ, Николаевская наб., д. 43.	Васильевская	Сувор.	25
» » 145-й Новочеркасскій.	М. Охта.	—	—	25
» Л.-Гв. Атаманскій.	Обводный кан., д. 21, 23 и 25.	Алек.-Невская	2	565
» » Казачій.	Обводный кан., д. 21, 23 и 25.	»	—	565
» » Кавалергардскій.	Шпалерная, д. 38 и 40.	Литейная	4	565
» » Конный.	Конногвардейскій пер., 1/3.	Адмиралтейск.	2	565
Сотня Л.-Гв. Уральская казачья.	Карауанная,	Спасская	1	182
Сотни Кубанскія казачьи.	Шпалерная, д. 28.	Литейная	4	1131
» Терскія казачьи.	» » »	«	—	
Училище Константиновское артиллерійское.	Забалканскій пр., д. 17.	Нарвская	1	300
» Михайловское »	Выборгская стор. у Литейнаго моста.	Выборгская	—	150
» Николаевское кавалерійское.	Ново-Петергофскій пр., д. 24.	Нарвская	2	325
Школа офицерская кавалерійская.	Чесменская, д. 2.	Рождественск	3	432
Эскадронъ офицерской кавалерійской школы.	» » »	»	—	368
» Гв. полевой жандармскій.	Звенигородская, д. 7.	Московская	4	38
Собственный конвой Его Величества.	Шпалерная, д. 28.	Литейная	4	200

НАИМЕНОВАНІЕ ПУНКТОВЪ.	МѢСТОНАХОЖДЕНІЕ ПУНКТОВЪ.			Число лошадей.
	Улица и № дома.	Полицейскія части.	Участки.	
Государственное коннозаводство и аукціонная конюшня.	Надеждинская, д. 15.	Литейная. . .	2	—
Корпусъ погранічной стражи.	Ждановская наб., д. 27.	Петербургская .	2	—
Корпусъ фельдъегерскій.	Фонтанка, д. 90.	Московская . .	3	—
Паркъ конно-желѣзныхъ дорогъ I общества.	Лиговская, д. 40.	Алек.-Невская .	2	310
» Рождественскій II »	Дегтярный пер., д. 1.	Рождественск. .	3	320
» Московскій » »	Забалканскій пр., д. 73.	Нарвская. . .	1	380
» Нарвскій » »	За Нарвскою заставою.	Петергофскій участокъ . .	—	229
» Василеостровскій »	Вас. островъ, 23 линія, д. 2.	Васильевская .	Сувор.	233
» Петербургскій » »	Уг. Б. Посадской и Вульфовой ул., д. 24.	Петербургская.	3	373
» Выборгскій » »	Нейшлотскій пер., д. 19.	Выборгская . .	2	314
Обозъ ассенизаціонный городской 1-й паркъ.	Рижскій пр., д. 21.	Нарвская. . .	3	30
» » » 2-й »	Пудожская.	Петербургская.	2	30
Пожарной команды Петровская часть.	М Дворянская, д. 5.	Петербургская.	3	31
» » Казанская »	Офицерская, д. 28.	Казанская .	3	30
» » Спасская »	Садовая, д. 58.	Спасская. . .	4	25
» » Коломенская »	Фонтанка, д. 201.	Коломенская .	2	18
» » Нарвская »	Ново-Петергофскій пр., д. 18.	Нарвская. . .	2	29
» » Московская »	Загородный пр., д. 37.	Московская . .	3	22
» » Александро-Нев. »	Гончарная, д. 6.	Алек.-Невская.	1	27
» » Шлиссельбургск. »	Шлиссельбургскій пр., д. 9.			25
» » Рождественская »	Мытнинская, д. 3.	Рождественск. .	1	29
» » Литейная »	Сергіевскаа, д. 49.	Литейная. . .	4	25
» » Васильевская »	Большой пр., д. 67.	Васильевская .	Сувор.	28
» » Петербургская »	Большой пр., д. 11.	Петербургская.	1	28
» » Выборгская »	М. Самсоніевскій пр., д. 6.	Выборгская . .	2	23
» » Охтенская »	Б. Охтенскій пр , д. 128.	» . .	Охтен.	26
» » Заставной резервъ.	Забалканскій пр., д. 85.	Нарвская. . .	1	10
» » Ямской »	Литовская, 137/9.	Алек.-Невская .	3	10
» » Александровскій.	Александровская, д. 17.	Выборгская . .	Охтен.	10
» » Лѣсной »	Выборгское шоссе.			10
» » верховыхъ лошадей (при разныхъ частяхъ и резервахъ).				7

Таблица 15.

Результаты ветеринарно-санитарныхъ осмотровъ парковъ II-го Общества конно желѣзныхъ дорогъ въ С.-Петербургѣ въ 1893 г.

НАЗВАНІЕ ПАРКОВЪ.	МѢСТОНАХОЖДЕНІЕ ПАРКОВЪ.	Число лошадей въ каждомъ паркѣ.	Сколько лошадей признано не пригодными.		ПРИМѢЧАНІЯ.
			Временно (по болѣз.).	Совершен. (забраков.)	
1. Василеостровскій	23 линія, д. 2.	233	24	25 (11%)	
2. Выборгскій	Нейшлотскій пер., д. 19	196	6	4 (2%)	
3. Петербургскій	Уг. Б. Посадской и Вульфовой ул.	320	14	10 (3%)	
4. Московскій	Забалканскій пр., д. 73.	306	62	33 (11%)	Изъ 33 совершенно не пригодныхъ, самимъ паркамъ до осмотра забраковано было только 21 лошадь.
5. Нарвскій	За нарвской заставою	191	34	59 (31%)	Изъ 59 совершенно не пригодныхъ, самою администрацією парка было забраковано передъ осмотромъ только 20 лошадей.
6. Рождественскій	Дегтярный пер., д. 1.	320	48	21 (7%)	Кромѣ большаго числа не пригодныхъ къ ѣздѣ лошадей, обнаружено также весьма грязное содержаніе конюшенъ.
	Итого.	1566	188	152 (10%)	

Примѣчаніе. До 1893 года собственно ветеринарно-санитарные осмотры парковъ носили совершенно случайный характеръ, но съ 1893 г. они производятся ежегодно весною одновременно (въ одинъ и тотъ же день и часъ) во всѣхъ 6 паркахъ II-го общества особыми комиссіями, въ составъ которыхъ входятъ и ветеринары. Какъ видно изъ данныхъ таблицы, первый поголовный осмотръ лошадей далъ очень большой процентъ забракованныхъ, но въ послѣдующіе годы браковка была гораздо меньше. Общій недостатокъ этихъ осмотровъ—отсутствіе общей для этихъ комиссій инструкціи и отсутствіе вслѣдствіе этого необходимаго однообразія въ способѣ производства осмотровъ и въ дальнѣйшихъ мѣропріятіяхъ относительно изъятыхъ изъ употребленія въ ѣзду больныхъ и забракованныхъ лошадей.

ПРИЛОЖЕНІЕ II и III.

Планъ и описаніе зданія для ветеринарно-санитарнаго надзора на С.-Петербургской конной площади и результаты введенія временнаго надзора съ 1-го іюля по 31 декабря 1896 года.

Въ добавленіе къ свѣдѣніямъ, изложеннымъ въ главѣ VII подъ заглавіемъ: «*Статистическія данныя о торговлѣ лошадьми на С.-Петербургской конной площади съ очеркомъ ветеринарно-санитарнаго ея состоянія*», мы приведемъ ниже еще тѣ данныя, которыя были получены уже послѣ отпечатанія упомянутой главы, а именно 1) Планъ и описаніе проектируемаго зданія для постояннаго ветеринарнаго надзора (съ 3 рисунками) и 2) описаніе временной организаціи ветеринарнаго надзора на конной площади съ 1-го Іюля по 31-е Декабря 1896 г. и указаніе на полученные за это время результаты (съ табл.).

Послѣ окончательнаго выясненія вопроса о необходимости устройства помѣщенія для надобностей ветеринарно-санитарнаго надзора, мнѣ было предложено представить на этотъ счетъ детальныя соображенія, на основаніи которыхъ городскимъ архитекторомъ Н. Ф. Беккеромъ и былъ составленъ помѣщаемый здѣсь планъ всей постройки, которую мы теперь и опишемъ.

Для предупрежденія привода и увода лошадей съ конной площади безъ ветеринарнаго осмотра ихъ, предполагается за рельсовою оградою, окружающею нынѣ конную площадь, при самомъ въѣздѣ построить зданіе, заключающее въ себѣ слѣдующія помѣщенія (см. планъ и рисунки):

1) Центральная часть должна служить проѣздомъ на площадь и мѣстомъ ветеринарнаго осмотра приводимыхъ на площадь лошадей; она покрыта шатромъ и двумя столбами раздѣляется на три прохода: средній шириною въ $4^1/_2$ арш. служитъ проѣздомъ на площадь здоровыхъ лошадей, въ оба боковые прохода направляются: налѣво подозрительныя лошади, направо явно больныя, для помѣщенія ихъ въ соотвѣтствующія отдѣленія конюшенъ.

2) Къ лѣвой сторонѣ павильона примыкаетъ каменная одноэтажная постройка для чиновъ ветеринарно санитарнаго надзора, состоящая изъ 2-хъ комнатъ и имѣющая рядомъ (въ деревянной пристройкѣ) ватерклозетъ.

3) Къ правой-же сторонѣ павильона примыкаетъ каменная одноэтажная пристройка для помѣщенія сторожей.

4) Въ лѣвой деревянной пристройкѣ расположены пять отдѣльныхъ, совершенно изолированныхъ номеровъ для подозрительныхъ лошадей, стѣны рубленныя изъ бревенъ съ досчатою обшивкою, покрытою желѣзными листами, окрашенными масляною краскою, полы асфальтовые, кормушки для овса чугунныя, кошели для сѣна желѣзные. Рядомъ съ конюшнями кладовая для храненія дезинфекціонныхъ средствъ, а подлѣ комната, могущая служить помѣщеніемъ фельдшеру или же старшему служителю.

5) Въ правой пристройкѣ: а) отдѣленіе для явно больныхъ заразныхъ лошадей, состоящее изъ трехъ совершенно отдѣльныхъ помѣщеній съ корридоромъ, б) отдѣленіе изъ 2-хъ стойлъ для прочихъ больныхъ лошадей, в) кладовая и г) общественный ретирадникъ съ водопроводомъ.

6) Со стороны входовъ въ конюшни деревянными глухими заборами отгорожены два дворика, на каждомъ изъ которыхъ имѣется по навозной ямѣ, при чемъ площади дворовъ асфальтированы.

Наружный видъ зданія (павильона) для ветеринарно-санитарнаго надзора на Конной площади въ С.-Петербургѣ съ конюшнями для выдѣленія заразныхъ лошадей.

Планъ павильона для ветеринарно-санитарнаго надзора на Конной площади въ С.-Петербургѣ съ конюшнями для выдѣленія заразныхъ лошадей.



Планъ С.-Петербургской Конной площади.



Объясненіе къ плану: *A*—ворота для въѣзда и выѣзда; *B*—будка для сторожей; *ADE* — собственно конная площадь, находящіяся на которой коновязи и колоды обозначены на планѣ черточками; *K*—временный деревянный павильонъ съ навѣсами для ветеринарно-санитарнаго персонала; *O* — проектируемый постоянный павильонъ для ветеринарнаго персонала съ конюшнями для выдѣленія заразныхъ лошадей.

7) Всѣ полы какъ въ проѣздѣ, такъ и въ жилыхъ помѣщеніяхъ и конюшняхъ предположены асфальтовые, а вокругъ зданія асфальтовый тротуаръ

8) Въ виду строительнаго постановленія, воспрещающаго возводить деревянныя строенія длиною болѣе 12-ти саженъ, а равно въ виду той опасности въ пожарномъ отношеніи, какую представляютъ вообще конюшни, оба жилыя помѣщенія, по сторонамъ средняго павильона, проектированы каменными, съ высокими брандмауерными стѣнками со стороны конюшенъ.

Таковъ проектъ помѣщенія для надобностей ветеринарно-санитарнаго надзора на С.-Петербургской конной площади. Этотъ проектъ, вмѣстѣ съ подробною объяснительною запискою и выработаннымъ уже ранѣе проектомъ обязательнаго постановленія относительно ветеринарнаго осмотра всѣхъ лошадей, приводимыхъ для продажи, предполагалось представить въ скорѣйшемъ времени на разсмотрѣніе и обсужденіе Думы.

Но въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1896 года явилось одно обстоятельство, заставившее немедленно измѣнить существовавшій ранѣе способъ эксплоатаціи конной площади и ввести ветеринарный осмотръ приводимыхъ на продажу лошадей. Это было вызвано заявленіемъ арендатора на право взиманія 5 коп. сбора съ лошадей, вводимыхъ на конную площадь, что, въ виду окончанія контрактнаго срока, онъ не желаетъ продолженія контракта, въ виду чего и проситъ Гор. Управу сдѣлать распоряженіе о принятіи отъ него находящагося на конной площади городскаго имущества. Въ виду этого, а также неотложной и вполнѣ выяснившейся необходимости введенія въ самомъ ближайшемъ будущемъ постояннаго ветеринарнаго надзора за приводимыми на конную лошадьми, Городская Управа не сочла возможнымъ вновь сдавать эту площадь въ аренду на прежнихъ основаніяхъ, а признала нужнымъ, въ засѣданіи 19-го Іюня 1896 г., поручить пишущему эти строки представить Управѣ 21-го іюня соображенія о принятіи завѣдыванія конной площадью въ хозяйственное распоряженіе Гор. Управы, съ введеніемъ надлежащаго ветеринарнаго надзора. Въ исполненіе этого предложенія, мною была представлена подробная объяснительная записка, въ которой, между прочимъ, говорится, что при обсужденіи вопроса о персоналѣ, потребномъ для учрежденія правильнаго и постояннаго ветеринарнаго надзора на СПБ. конной площади, необходимо принять въ соображеніе организацію и дѣятельность подобнаго же учрежденія въ Москвѣ, гдѣ такой надзоръ учрежденъ еще въ 1892 году. Существуетъ онъ также и въ Одессѣ, но здѣсь онъ организованъ только въ самое послѣднее время. Изъ отчетовъ Московскихъ городскихъ ветеринарныхъ врачей (и нашего отчета по командировкѣ въ Москву [1]) извѣстно, что Московскою Городскою Думой ежегодно ассигнуется на этотъ предметъ слѣдующая сумма:

1) Жалованье 4-мъ ветеринарнымъ врачамъ по 1,500 руб. каждому	6,000 р.
2) Жалованье 4-мъ ветеринарн. фельдшерамъ по 360 руб. каждому	1,440 р.
3) Жалованье 4-мъ служителямъ по 240 р. каждому	960 р.
4) Медикаменты	400 р.
5) Инструменты и ремонтъ ихъ	200 р.
6) Три квартиры съ помѣщеніемъ для фельдшеровъ и служителей, съ отопленіемъ . . .	2,250 р.
7) Квартирныя деньги одному фельдшеру	120 р.
8) Мелочные и непредвидѣнные расходы	130 р.
Итого	11,500 р.

Этотъ расходъ въ 11,500 рублей не возмѣщается вполнѣ 10-ти-копѣечнымъ сборомъ, вслѣдствіе чего недостающая часть этой суммы ежегодно приплачивается Московской Городской Управою. Но еще въ своемъ отчетѣ объ осмотрѣ Московской конной площади мы сообщали уже, что на обязанности вышеупомянутаго персонала лежитъ также безплатное леченіе больныхъ животныхъ въ 4-хъ Московскихъ городскихъ амбулаторныхъ лечебницахъ и что, кромѣ того, приводъ лошадей въ теченіе каждаго года тамъ достигаетъ, въ среднемъ, болѣе 75 тысячъ (въ 1892 г.—80.684 лошади и въ 1893 году — 73.697 л.). Въ виду же того, что подобныя безплатныя амбулаторныя городскія лечебницы въ С.-Петербургѣ пока еще не существуютъ, а также вслѣдствіе меньшаго ежегоднаго привода лошадей на столичную конную площадь (до 60,000 лошадей), возможно было бы ограничиться организаціей, указанной въ нижеслѣдующей табличкѣ, въ которой заключаются также данныя о ежегодныхъ расходахъ на содержаніе такого надзора (постояннаго):

---

[1]) Главнѣйшія данныя изъ этого отчета приведены нами выше въ VII главѣ (см. ч. 2-ая стр. 16—24).

1) Ветеринарному врачу, завѣдывающему надзоромъ, всею отчетностью и, кромѣ того производящему осмотръ лошадей.	1,500 р.
2) Ветеринарному врачу, производящему только осмотръ.	1,200 р.
3) Двумъ ветер. фельдшерамъ (по 360 р. каждому).	720 р.
4) Тремъ сторожамъ (по 240 р. каждому)	720 р.
5) Сборщику акциза (артельщику)	600 р.
6) Дезинфекція помѣщеній для заразныхъ животныхъ, колодъ и пр.	100 р.
7) Мелкіе и канцелярскіе расходы	200 р.
Всего.	5,040 р.

Кромѣ того, нами тогда же было указано на необходимость внесенія въ смѣту расходовъ издержки на тщательную уборку, послѣ каждаго торга, и очистку конной площади отъ нечистотъ и отбросовъ, что могло бы производиться городскимъ ассенизаціоннымъ обозомъ, на общемъ основаніи, т. е. на тѣхъ же условіяхъ, какъ и въ другихъ городскихъ зданіяхъ и учрежденіяхъ. Указывалось также на необходимость принять во вниманіе, при исчисленіи общаго расхода, также и издержки на отопленіе тѣхъ помѣщеній для ветеринарнаго надзора и низшаго служебнаго персонала, которыя будутъ устроены ко времени открытія дѣйствія этого постояннаго надзора. Такимъ образомъ, въ своей пояснительной запискѣ мы пришли къ заключенію, что весь ежегодный расходъ на организацію постояннаго ветеринарно-санитарнаго надзора на столичной конной площади не составитъ, вмѣстѣ съ очисткой ея и отопленіемъ помѣщеній, болѣе 5,500 рублей, которые и должны покрываться 10-ти-копѣечнымъ сборомъ за лошадей, приводимыхъ для продажи на конную площадь.

Но все вышесказанное имѣетъ отношеніе къ устройству постояннаго надзора, который можетъ быть организованъ только съ разрѣшенія Думы и послѣ изданія соотвѣтствующаго обязательнаго постановленія. Для временной же организаціи мы въ запискѣ указали на болѣе простой способъ веденія дѣла. Именно для такой временной упрощенной организаціи осмотровъ, кромѣ соотвѣтствующаго персонала, нужно устроить также и нѣкоторыя вспомогательныя приспособленія. Но до окончательнаго разрѣшенія Думой вопроса о надзорѣ указывалось на возможность ограничиться устройствомъ простой изгороди у входа и небольшаго павильона и крытаго навѣса для осмотра лошадей въ дождливую и ненастную погоду, на что вмѣстѣ съ прочими мелкими расходами (квитанціонныя книги, бланки, дезинфекціонныя средства, принадлежности для очистки площади и пр.) потребуется единовременный расходъ до 800 рублей. Относительно же организаціи самаго надзора мы высказали ту мысль, что при устройствѣ временныхъ осмотровъ и вообще при веденіи эксплоатаціи конной площади самимъ городомъ, очень важно точно также имѣть надлежащій служебный персоналъ, который, кромѣ чисто ветеринарныхъ обязанностей, долженъ также наблюдать за сборомъ платы за приводъ лошадей, такъ какъ этимъ путемъ въ первые же мѣсяцы вполнѣ точно выяснятся дѣйствительные размѣры доставки туда лошадей, а слѣдовательно, и размѣры дохода въ пользу города. Этотъ временный персоналъ долженъ былъ, согласно нашему предположенію, состоять изъ слѣдующихъ лицъ съ такимъ мѣсячнымъ содержаніемъ:

Два ветеринарныхъ врача (каждому по 100 р.)	200 рублей.
Два ветеринарныхъ фельдшера (каждому по 30 р.)	60 »
Сборщикъ акциза (артельщикъ)	40 »
Два сторожа (каждому по 20 р.).	40 »
Итого	340 рублей.

Но, въ представленной мною запискѣ, выяснено, что, кромѣ того, нуженъ, какъ упоминалось выше, единовременный расходъ въ 800 рублей на самыя необходимыя приспособленія, безъ чего нельзя приступить къ веденію дѣла хозяйственнымъ способомъ, при чемъ часть сдѣланныхъ временныхъ приспособленій (навѣсы, изгороди и пр.) можетъ пригодиться для будущей постоянной постройки. Такимъ образомъ весь расходъ, по нашимъ соображеніямъ, долженъ былъ составить единовременно 800 рублей и ежемѣсячно по 340 рублей. Что же касается приглашенныхъ для временной организаціи ветеринарныхъ врачей и фельдшеровъ, а также и служителей, то мы высказали мнѣніе, что весь этотъ персоналъ, получивъ прекрасную практическую подготовку въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, явился бы уже совершенно подготовленнымъ для веденія всего дѣла и при учрежденіи постояннаго надзора и повелъ бы его на опредѣленныхъ и вполнѣ выяснившихся основаніяхъ.

Вышеупомянутая объяснительная записка по вопросу о принятіи конной площади въ хозяйственное завѣдываніе Городской Управы, съ соображеніями относительно учрежденія какъ постояннаго, такъ и временнаго ветеринарнаго надзора, была выслушана въ засѣданіи Управы 22-го Іюня, послѣ чего

Таблица 1.

Свѣдѣнія о результатѣ дѣятельности ветеринарнаго надзора на Конной площади въ г. С.-Петербургѣ

съ 1-го Іюля по 31-е Декабря 1896 года.

Мѣсяцы.	Число мѣсяца.	Число владѣльцевъ лошадей.	Число лошадей, допущенныхъ къ продажѣ.				Не допущено было 343 больныхъ заразными болѣзнями лошадей.					Уплочено Спб. Губ. Земскою Управою коневладѣльцамъ за уничтоженныхъ сапныхъ лошадей.			
			Всего головъ.	Изъ этого числа въ			Сапъ.	Подозрѣвалось въ заболѣваніи сапомъ.	Мытъ.	Чесотка.	Всего.	Число лошадей, за которыхъ уплочено.	Всего выдано рублей.	Высшая оцѣнка.	Низшая оцѣнка
				воскресенье.	среду.	пятницу.								за 1 лошадь.	
Іюль.	3	144	224	—	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	122	166	—	—	166	2	—	—	—	2	2	46	26	20
	7	204	331	331	—	—	2	—	—	—	2	2	52	27	25
	10	131	216	—	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	109	160	—	—	160	—	—	2	—	2	—	—	—	—
	14	188	251	251	—	—	1	1	2	—	4	1	30	—	—
	17	113	172	—	172	—	1	—	—	—	1	1	13	—	—
	19	82	126	—	—	126	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	21	191	377	377	—	—	2	2	—	2	6	2	41	23	18
	24	113	238	—	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26	120	204	—	—	204	2	—	—	—	2	2	29	17	12
	28	129	302	302	—	—	1	1	—	1	3	1	22	—	—
	31	113	237	—	237	—	2	—	—	—	2	2	30	15	15
	Итого	1759	3004	1261	1087	656	13	4	4	4	25	13	263	27	12
Августъ.	2	135	200	—	—	200	—	—	2	—	2	—	—	—	—
	4	158	266	266	—	—	2	—	—	—	2	2	39	25	14
	7	153	254	—	254	—	1	—	—	1	2	1	20	—	—
	9	114	187	—	—	187	2	—	—	1	3	2	26	16	10
	11	168	352	352	—	—	1	—	—	1	2	1	26	—	—
	14	142	332	—	332	—	1	—	4	1	6	1	30	—	—
	16	136	321	—	—	321	1	—	1	3	5	1	30	—	—
	18	173	427	427	—	—	5	—	—	1	6	5	118	25	20
	21	153	308	—	308	—	3	—	1	1	5	3	36	12	12
	23	138	258	—	—	258	4	—	—	1	5	3	41	20	9
	25	143	258	258	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—
	28	149	380	—	380	—	2	—	1	—	3	2	30	15	15
	30	177	335	—	—	335	1	—	—	2	3	1	14	—	—
	Итого	1939	3878	1303	1274	1301	23	1	12	12	48	22	410	25	9
Сентябрь.	1	234	521	521	—	—	1	1	1	2	5	1	18	—	—
	4	166	320	—	320	—	2	—	—	—	2	2	32	20	12
	6	173	341	—	—	341	1	—	2	—	3	1	5	—	—
	8	264	535	535	—	—	2	—	8	4	14	2	20	15	5
	11	207	425	—	425	—	2	—	2	—	4	2	40	23	17
	13	169	341	—	—	341	1	—	—	1	2	1	20	—	—
	15	273	587	587	—	—	1	—	3	1	5	1	18	—	—
	18	198	398	—	398	—	1	—	2	—	3	1	15	—	—
	20	159	362	—	—	362	—	—	5	—	5	—	—	—	—
	22	265	493	493	—	—	2	—	7	—	9	2	16	8	8
	25	194	403	—	403	—	5	1	3	—	9	5	90	29	5
	27	185	464	—	—	464	2	—	7	—	9	2	19	10	9
	29	258	518	518	—	—	3	—	2	—	5	3	37	17	9
	Итого	2745	5708	2654	1546	1508	23	2	42	8	75	23	330	29	5

Мѣсяцы.	Число мѣсяца.	Число владѣльцевъ лошадей.	Число лошадей, допущенныхъ къ продажѣ. Всего головъ.	Изъ этого числа въ воскресенье.	Изъ этого числа въ среду.	Изъ этого числа въ пятницу.	Не допущено было 343 больныхъ заразными болѣзнями лошадей. Сапъ.	Подозрѣваемо въ заболѣваніи сапомъ.	Мытъ.	Чесотка.	Всего.	Уплочено Спб. Губ. Земскою Управою коневладѣльцамъ за уничтоженныхъ сапныхъ лошадей. Число лошадей за которыхъ уплочено.	Всего выдано рублей.	Высшая оцѣнка. за 1 лошадь.	Низшая оцѣнка за 1 лошадь.
Октябрь.	2	185	371	—	371	—	1	—	7	—	8	1	23	—	—
	4	135	333	—	—	333	1	—	7	—	8	1	18	—	—
	6	271	487	487	—	—	—	3	4	—	7	—	—	—	—
	9	173	328	—	328	—	2	—	3	—	5	2	32	20	12
	11	171	298	—	—	298	1	—	1	—	2	1	18	—	—
	13	221	365	365	—	—	1	1	7	—	9	1	10	—	—
	16	183	342	—	342	—	4	—	5	—	9	4	53	18	9
	18	175	297	—	—	297	1	—	2	—	3	1	14	—	—
	20	236	462	462	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
	23	176	315	—	315	—	1	—	4	—	5	1	12	—	—
	25	172	324	—	—	324	—	—	2	—	2	—	—	—	—
	27	251	510	510	—	—	2	—	6	1	9	2	15	8	7
	30	202	397	—	397	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—
	Итого	2551	4829	1824	1753	1252	14	4	53	1	72	14	195	20	7
Ноябрь.	1	182	320	—	—	320	2	—	3	—	5	2	25	15	10
	3	276	572	572	—	—	1	—	7	1	9	1	15	—	—
	6	210	379	—	379	—	1	—	2	—	3	1	20	—	—
	8	143	297	—	—	297	—	2	1	1	4	—	—	—	—
	10	281	481	481	—	—	2	—	1	1	4	2	20	14	6
	13	173	307	—	307	—	3	—	3	—	6	3	23	9	7
	15	154	235	—	—	235	2	—	6	—	8	2	21	11	10
	17	233	387	387	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—
	20	312	514	—	514	—	2	—	3	—	5	2	26	14	12
	22	281	470	—	—	470	—	—	5	—	5	—	—	—	—
	24	417	645	645	—	—	1	1	4	—	6	1	16	—	—
	27	322	545	—	545	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—
	29	288	451	—	—	451	1	—	5	—	6	1	16	—	—
	Итого	3272	5603	2085	1745	1773	15	3	44	4	66	15	182	15	6
Декабрь.	1	426	680	680	—	—	—	—	7	2	9	—	—	—	—
	4	373	577	—	577	—	2	—	6	—	8	2	23	14	9
	6	270	431	—	—	431	1	—	1	—	2	1	8	—	—
	8	451	690	690	—	—	1	—	4	—	5	1	14	—	—
	11	381	608	—	608	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—
	13	309	511	—	—	511	—	—	3	—	3	—	—	—	—
	15	472	725	725	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
	18	415	700	—	700	—	1	—	5	—	6	1	12	—	—
	20	340	656	—	—	656	—	—	7	—	7	—	—	—	—
	22	421	725	725	—	—	—	—	3	2	5	—	—	—	—
	27	137	217	—	—	217	—	—	4	—	4	—	—	—	—
	29	318	558	558	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—
	Итого	4313	7078	3378	1885	1815	5	—	47	5	57	5	57	14	8
Всего за 6 мѣс			30100	12505	9290	8305	93	14	202	34	343	92	1437	29	5

Таблица 2.

Сводныя данныя о результатѣ дѣятельности ветеринарнаго надзора на Конной площади въ г. С.-Петербургѣ
съ 1-го Іюля по 31-ое Декабря 1896 г.

МѢСЯЦЫ.	Число дней торга въ каждомъ мѣсяцѣ.	Число владѣльцевъ лошадей.	Число лошадей, допущенныхъ къ продажѣ. Всего головъ.	Изъ этого числа въ воскресенье.	среду.	пятницу.	Не допущено было 343 больныхъ заразными болѣзнями лошадей. Сапъ.	Подозрѣваемыя въ заболѣваніи сапомъ.	Мытъ.	Чесотка.	Всего.	Сдано въ казначейство Гор. Управы 5-ти копѣечнаго сбора. Рубли	Коп.	№№ полученныхъ изъ казначейства во взносѣ этихъ денегъ квитанцій.				Уплочено Спб. Губ. Земскою Управою коневладѣльцамъ за уничтоженныхъ сапныхъ лошадей. Число лошадей за коихъ уплочено.	Всего выдано рублей.	За 1 лошадь. Высшая оцѣнка.	Низшая оцѣнка.
Іюль	13	1759	3004	1261	1087	656	13	4	4	4	25	150	20	2281	2420	2499	2561	13	263	27	12
Августъ	13	1939	3878	1303	1274	1301	23	1	12	12	48	193	90	2649	2713	2776	2892	22	410	25	9
Сентябрь	13	2745	5708	2654	1546	1508	23	2	42	8	75[1]	285	40	3075	3205	3270	3387	23	330	29	5
Октябрь	13	2551	4829	1824	1753	1252	14	4	53	1	72	241	45	3477	3550	36 4	3717	14	195	20	7
Ноябрь	13	3272	5603	2085	1745	1773	15	3	44	4	66	280	15	3936	4019	4083	4153	15	182	14	6
Декабрь	12	4313	7078	3378	1885	1815	5	—	47	5	57	353	90	4207	4255	4321	4367	5	57	14	8
Всего за 6 мѣсяцевъ	77	16579	30100	12505	9290	8305	93[2]	14	202	34	343	1505	—					92[2]	1437	29	5
Въ среднемъ за мѣсяцъ.		2763	5016	2084	1548	1384															

[1]) Кромѣ того, въ Октябрѣ не были допущены на конную 2 лошади, изъ которыхъ одна страдала столбнякомъ, а другая ящуромъ.
[2]) Хотя сапныхъ было задержано 93, но Спб. Губ. Земство уплатило деньги за отчужденіе только 92-хъ лошадей, такъ какъ одна сапная лошадь пала на Конной площади.

было сдѣлано слѣдующее постановленіе: въ виду предположенія о полномъ видоизмѣненіи содержанія конной площади, въ смыслѣ устройства надлежащаго ветеринарнаго надзора, торговъ на аренду площади, съ окончаніемъ текущей аренды, не производить. Принять площадь отъ арендатора въ распоряженіе Управы 24-го Іюня сего года; поручить пишущему эти строки организацію по эксплоатаціи площади и по устройству ветеринарнаго надзора подъ главнымъ наблюденіемъ одного изъ членовъ Управы. Впредь же до новаго распоряженія учредить при площади съ 1-го Іюля 1896 года двѣ должности ветеринарныхъ врачей съ жалованьемъ по 75 р. въ мѣсяцъ, двухъ сторожей съ жалованьемъ по 20 р. и одного артельщика за 40 р. въ мѣсяцъ.

На этихъ основаніяхъ и былъ введенъ съ 1-го Іюля 1896 г. ветеринарный надзоръ, при чемъ очистка площади стала производиться при помощи городскаго ассенизаціоннаго обоза, посылающаго повозку послѣ каждаго торга. Что же касается результатовъ ветеринарно-санитарнаго надзора, то помѣщаемые ниже двѣ таблицы (1 и 2) фактически убѣждаютъ въ высшей степени важномъ значеніи въ санитарномъ отношеніи введенія здѣсь постояннаго ветеринарнаго надзора. Изъ этихъ двухъ таблицъ въ одной (1) приведены главныя свѣдѣнія относительно *каждаго дня* торга во всѣхъ 6-ти мѣсяцахъ втораго полугодія 1896 года, а во 2-ой таблицѣ только сводныя данныя *по мѣсяцамъ* за этотъ же періодъ времени. Изъ этихъ данныхъ видно, что всего за второе полугодіе 1896 года было доставлено на конную 30.100 лошадей (въ среднемъ по 5016 лошадей въ мѣсяцъ), при чемъ изъ 3-хъ дней торга въ недѣлю наибольшій приводъ лошадей бывалъ по воскресеньямъ и наименьшій по пятницамъ. Всѣхъ дней торга было 77 и колебанія въ доставкѣ лошадей въ разные дни представлялись весьма значительными, а именно, начиная отъ 160 (въ іюлѣ) до 725 лошадей (въ декабрѣ) въ день. Изъ 30.100 приведенныхъ лошадей, было выдѣлено и уничтожено 93 *сапныхъ* и кромѣ того, не допущено *подозрѣваемыхъ въ заболѣваніи сапомъ*—14, больныхъ *мытомъ* — 202 и *чесоткою* — 34, всего же не допущено 343 больныхъ заразными болѣзнями лошадей. Впрочемъ, къ этому числу слѣдуетъ прибавить еще 2-хъ, изъ которыхъ одна была больна *столбнякомъ*, а другая *яшуромъ*. За всѣхъ доставленныхъ для продажи лошадей было взято 5-ти копѣечнаго сбора 1505 рублей, которые и были сданы въ теченіе полугодія въ казначейство Городской Управы въ 24 пріема подъ квитанціи, номера которыхъ выставлены въ соотвѣтствующихъ графахъ таблицы 2. Считаемъ нужнымъ отмѣтить здѣсь также, что Спб. Губернскимъ Земствомъ за отчужденіе для убоя 92-хъ сапныхъ лошадей было выдано коневладѣльцамъ, согласно обязательному постановленію Спб. Губ. Земской Управы о мѣрахъ противъ сапа въ столицѣ и въ Спб. губерніи, въ теченіе полугодія 1437 рублей, т. е. въ среднемъ немного болѣе $15\frac{1}{2}$ рублей за лошадь, при чемъ низшая оцѣнка была въ 5 рублей, а высшая въ 29 рублей (максимальная же оцѣнка допускается вышеупомянутымъ обязательнымъ постановленіемъ только въ 30 рублей). Для производства отчужденія и вообще всѣхъ мѣропріятій относительно задержанныхъ сапныхъ лошадей, въ каждый торговый день (ко времени окончанія торга) пріѣзжалъ земскій ветеринарный врачъ, который и составлялъ, при участіи полиціи, требуемый обязательнымъ постановленіемъ [1]) актъ объ отчужденіи больныхъ сапомъ лошадей. Лошади же только лишь подозрѣвавшіяся въ заболѣваніи сапомъ (14 головъ) подъ присмотромъ полиціи отводились во дворъ коневладѣльца, гдѣ и оставались подъ наблюденіемъ, впредь до объясненія свойствъ болѣзни.

Сообщивъ данныя о результатѣ введенія ветеринарно-санитарнаго надзора на Конной площади, мы приведемъ здѣсь также нѣкоторыя соображенія по возникшему уже вопросу о перенесеніи этого пункта торговли лошадьми въ другое мѣсто. Почти одновременно съ введеніемъ ветеринарнаго надзора на Конной площади былъ поднятъ, между прочимъ, и Думскою ревизіонною комиссіею, вопросъ *о перенесеніи торга лошадьми* въ какое-либо другое мѣсто города. При этомъ подобное предположеніе опиралось какъ на жалобѣ администраціи Боткинской Барачной больницы на производимое близкимъ сосѣдствомъ Конной площади безпокойство и даже опасность для больныхъ (возможность занесенія контагія сапа и пр., обиліе мухъ и т. д.), такъ и на соображеніи объ отдаленности расположенія теперешней Конной отъ того мѣста (утилизаціоннаго завода), гдѣ происходитъ убой, вскрытіе и уничтоженіе сапныхъ и вообще заразныхъ лошадей, задерживаемыхъ ветеринарнымъ надзоромъ на Конной

[1]) Это обязательное постановленіе спб. губ. земской Управы о мѣропріятіяхъ противъ сапа, равно какъ обязательное постановленіе спб. городской Думы о ветеринарномъ осмотрѣ лошадей, вводимыхъ для продажи на конную площадь, помѣщено въ исправленномъ видѣ, въ приложеніи (въ «Сборникѣ обязательныхъ постановленій, правилъ и инструкцій по ветеринарной части, дѣйствующихъ въ столицѣ и ея окрестностяхъ»).

площади. Если первое изъ этихъ предположеній можетъ быть признано до нѣкоторой степени еще гадательнымъ, то справедливость втораго довода не можетъ подлежать ни малѣйшему сомнѣнію, что неопровержимо доказывается вышеприведенными данными, которыми располагаетъ въ настоящее время ветеринарный надзоръ на Конной площади съ 1-го іюля по 31-ое декабря 1896 года. Дѣйствительно, какъ видно изъ приведенныхъ здѣсь таблицъ 1 и 2, за первые же шесть мѣсяцевъ ветеринарнымъ надзоромъ было выдѣлено 93 больныхъ сапомъ, при чемъ изъ этого числа нѣкоторыя лошади страдали рѣзко выраженнымъ *носовымъ* сапомъ съ сильнѣйшимъ истеченіемъ изъ ноздрей гнойнаго выдѣленія. Точно также въ числѣ сапныхъ было нѣсколько больныхъ *кожнымъ* сапомъ, съ вскрывшимися язвами, гнойное выдѣленіе изъ которыхъ стекало на землю и, при благопріятныхъ для того условіяхъ, могло, такъ же, какъ изъ выдѣленія изъ носа, вызвать зараженіе людей или лошадей сапомъ. Въ виду того, что городской заводъ для утилизаціи заразныхъ труповъ домашнихъ животныхъ находится, какъ вычислено по плану, на разстояніи около 5 верстъ отъ теперешней конной площади, то въ настоящее время и приходится всѣхъ лошадей съ только что описанными гнойными истеченіями прогонять по городу съ конной площади на заводъ столь значительное разстояніе. При этомъ, несмотря на навѣшиваніе смоченныхъ растворомъ сулемы мѣшковъ (торбъ) на морды лошадей и на замазываніе кожныхъ язвъ коллодіемъ, нѣтъ достаточной гарантіи въ томъ, что вышеупомянутыя сапныя выдѣленія не падаютъ на дорогу и не служатъ источниками зараженія людей и лошадей, слѣдующихъ по тому же пути. Нельзя исключить также предположенія о возможности зараженія при нерѣдко неустранимомъ соприкосновеніи отправляемыхъ для уничтоженія сапныхъ лошадей съ здоровыми лошадьми столичныхъ обывателей въ узкихъ улицахъ и переулкахъ. Между тѣмъ подобная возможность зараженіи людей и лошадей была бы почти устранена, если бы конная площадь находилась въ возможно болѣе близкомъ разстояніи отъ городскаго утилизаціоннаго завода, а, слѣдовательно, и отъ конебойни. Такое близкое сосѣдство было бы желательно потому, что съ переносомъ конной площади на пустопорожнее мѣсто, вблизи построеннаго утилизаціоннаго завода получилась бы возможность, по обнаруженіи у лошадей сапа, немедленно отводить ихъ для уничтоженія на рядомъ находящійся заводъ. Упомянутое перенесеніе конной площади именно на указанное мѣсто представило бы еще и то удобство, что дало бы возможность конепромышленникамъ, занимающимся убоемъ лошадей на пищу людямъ и животнымъ, по закупкѣ лошадей на конной площади, (имѣющей для торговцевъ кониною то же значеніе, какое имѣетъ скотопригонный дворъ для мясоторговцевъ), немедленно отводить ихъ для убоя или ночлега на находящуюся рядомъ городскую конебойню, а не водить ихъ къ себѣ во дворы, расположенные въ разныхъ частяхъ города. Вышеупомянутый переносъ конной площади на новое мѣсто желателенъ и наиболѣе умѣстенъ именно въ настоящее время, еще до постройки тамъ помѣщенія, предназначеннаго для надобностей ветеринарно-санитарнаго надзора и изображеннаго на вышеприведенныхъ рисункахъ.

Послѣ же постройки этого помѣщенія, переносъ конной площади на вышеуказанное или какое-либо другое мѣсто былъ бы сопряженъ съ значительно большими матеріальными затратами, что лишнимъ бременемъ легло бы на городскую кассу.

Здѣсь же мы прилагаемъ образчики той отчетности, которая примѣняется на Конной площади съ перваго же дня введенія тамъ ветеринарно-санитарнаго надзора, а именно: 1) ежедневную вѣдомость, 2) еженедѣльную и 3) ежемѣсячную. Изображенныя въ уменьшенномъ видѣ на стр. 311 и 312 эти образчики отчетныхъ вѣдомостей употребляются также ветеринарнымъ надзоромъ и на Московской конной площади, откуда они нами заимствованы и примѣняются теперь постоянно послѣ нѣкоторыхъ измѣненій, сообразно потребностямъ этого надзора на столичной конной площади.

Всѣ эти вѣдомости служатъ матеріаломъ для составленія отчетовъ, а также отсылаются періодически, согласно существующимъ правиламъ, подлежащимъ вѣдомствамъ и учрежденіямъ.

Ежедневная вѣдомость о результатѣ дѣятельности ветеринарно-санитарнаго надзора на СПБ. Конной площади.

18 — 9 ... г.

Впускъ лошадей начался въ ..... часовъ.
Впущено въ 8 часовъ утра ..... лошадей.
» » 9 » » ..... »
» » 10 » » ..... »
» » 11 » » ..... »
» » 12 часовъ дня ..... »
» » 1 » » ..... »
» » 2 » » ..... »
Всего было впущено ..... лошадей.
Въ томъ числѣ приведено для продажи на убой (вслѣдствіе крайней истощенности, неизлѣчимыхъ болѣзней, старости и пр.) ..... лошадей.
Не допущено на Конную ..... »

Въ числѣ недопущенныхъ было:

Больныхъ сапомъ ..... лошадей.
» мытомъ ..... »
» инфлюенціей ..... »
» воспал. легк. контаг. ..... »
» петехіальн. горячкой ..... »
» чесоткой ..... »
» ..... »
Подозрѣваем. въ заболѣв. сапомъ ..... »

ЕЖЕНЕДѢЛЬНАЯ ОТЧЕТНАЯ ВѢДОМОСТЬ

о результатѣ дѣятельности ветеринарнаго надзора на Конной площади въ г. С.-Петербургѣ

съ ..... 189 .... года.

Число мѣсяца.	Число лошадей, допущенныхъ къ продажѣ.	Не допущено было ... больныхъ лошадей:					
		Сапъ.	Подозрѣваемыя въ заболѣваніи сапомъ.	Мытъ.	Чесотка.		Всего.
Итого.							

Ветеринарный врачъ

ЕЖЕМѢСЯЧНАЯ ОТЧЕТНАЯ ВѢДОМОСТЬ

о результатѣ дѣятельности ветеринарнаго надзора на Конной площади въ г. С.-Петербургѣ.

за ..... мѣсяцъ 189..... года.

Число мѣсяца.	Число владѣльцевъ лошадей.	Число лошадей, допущенныхъ къ продажѣ.				Не допущено было больныхъ лошадей.					
		Всего головъ.	Изъ втого числа въ			Санъ.	Подозрѣваемыя въ заболѣваніи самомъ.	Мытъ.	Чесотка.		Всего.
			воскресенье.	среду.	пятницу.						
Итого											
Среди.											

Ветеринарный врачъ

XII. Объ отсутствіи ветеринарно-статистической организаціи въ С.-Петербургѣ и о необходимости устройства въ столицѣ ветеринарно-статистическаго бюро.

Содержаніе: По поводу организаціи въ Россіи какъ статистическихъ работъ вообще, такъ въ частности спеціально ветеринарныхъ — Неблагопріятныя условія для производства собственно ветеринарно-статистическихъ изслѣдованій. — Затруднительность приложенія въ ветеринаріи во многихъ случаяхъ строго-научныхъ статистическихъ методовъ и неизбѣжность частаго примѣненія только способа «*нумерическаго*». — Организація ветеринарно-статистическихъ работъ въ Московскомъ и нѣкоторыхъ другихъ земствахъ. — Матеріалы для организаціи ветеринарной статистики собственно въ столицѣ. — Организація статистическихъ работъ при спб. губернской земской управѣ и спб. городской Управѣ. — Выборъ въ столицѣ учрежденія, наиболѣе удобнаго для организаціи при немъ ветеринарно-статистическаго бюро. — Программа дѣятельности этого бюро и способы ея выполненія. — О нѣкоторыхъ вспомогательныхъ пособіяхъ и пріемахъ для графическаго изображенія ветеринарно-статистическихъ данныхъ (картограмма). — Заключительныя замѣчанія о предполагаемомъ результатѣ организаціи въ столицѣ проектируемаго ветеринарно-статистическаго бюро.

Приложеніе: Таблицы (бланки), примѣняемыя городскими ветеринарами въ столицѣ для веденія постоянной отчетности о результатахъ дѣятельности ветеринарно-санитарнаго надзора на бойняхъ: 1) крупнаго рогатаго скота, 2) мелкаго рог. скота, 3) свинобойнѣ (и микроскопической при ней станціи). 4) станціи (при телячьей бойнѣ) по отпуску крови и ея препаратовъ, а также разныхъ железъ и органовъ (для органотерапіи) и 5) станціи (также при телячьей бойнѣ) для леченія кровью и ея препаратами (суточная контрольная вѣдомость количества ежедневно отпускаемой крови). Проектируемая сводная таблица для ежемѣсячной отчетности о дѣятельности ветеринарнаго надзора на 1) бойнѣ крупнаго рогатаго скота, 2) мелкаго рог. скота, 3) свинобойнѣ, 4) конебойнѣ и 5) заводѣ для вскрытія и утилизаціи заразныхъ труповъ.

Въ настоящее время не только представителями тѣхъ спеціальностей, къ которымъ приложимъ статистическій методъ изслѣдованія, но и вообще всѣми образованными людьми отлично сознается важное научное и практическое значеніе данныхъ, являющихся результатомъ правильной статистической организаціи. Но, къ сожалѣнію, вслѣдствіе многихъ неблагопріятныхъ условій (главнымъ образомъ матеріальныхъ) статистическія изслѣдованія далеко не повсемѣстно занимаютъ то почетное положеніе, которое имъ принадлежитъ по праву.

Организація въ Россіи статистическихъ работъ вообще.

Однако, не смотря на отсутствіе общей стройной организаціи и однородности въ производствѣ статистическихъ работъ въ Россіи и на отсутствіе однообразія при исполненіи различными административными и общественными учрежденіями статистическихъ изслѣдованій, въ настоящее время, все-таки, можно насчитать не мало мѣстностей, гдѣ эти работы поставлены на болѣе или менѣе правильную ногу и носятъ характеръ постоянный, а не временный или случайный. Это произошло главнымъ образомъ, вслѣдствіе того, что во многихъ губерніяхъ правильно поняли и оцѣнили важное значеніе цѣлесообразно организованной статистической части, въ виду чего при нѣкоторыхъ губернскихъ земскихъ и городскихъ управахъ устроены уже спеціальныя статистическія отдѣленія съ соотвѣтствующимъ персоналомъ редакторовъ, счетчиковъ и т. п. Все это и дало возможность съ успѣхомъ подвергать правильной разработкѣ матеріалы по сельскохозяйственной и медицинской статистикѣ, при чемъ собранныя данныя успѣли уже послужить основою для цѣлаго ряда мѣропріятій, имѣвшихъ для мѣстнаго населенія крайне важное экономическое и санитарное значеніе. Само собою разумѣется, что на первомъ планѣ при

подобныхъ изслѣдованіяхъ ставили собираніе такихъ свѣдѣній, которыя могли бы дать возможно полную картину экономическаго положенія обитателей даннаго района и опредѣленную характеристику его сельско-хозяйственнаго строя. На сторону-же медико-санитарную въ громадномъ большинствѣ случаевъ при этихъ первыхъ изслѣдованіяхъ обращалось сравнительно очень мало вниманія.

Неблагопріятныя условія для правильной постановки въ Россіи ветеринарно-статистическихъ работъ.

Если все только что изложенное нами выше вѣрно относительно общей постановки всѣхъ вообще статистическихъ работъ въ Россіи, то тѣмъ болѣе это справедливо относительно обработки данныхъ собственно по ветеринарной статистикѣ, такъ какъ на эту весьма важную сторону дѣла почти не удѣлялось никакого вниманія. Справедливость требуетъ, однако, сказать, что, быть можетъ, на такое продолжительное пренебреженіе къ правильной постановкѣ ветеринарно-статистической части не могло не оказать вліянія и самая трудность не только собиранія (за малымъ числомъ ветеринаровъ) данныхъ для ветеринарной статистикѣ, но и ихъ оцѣнки и разработки. Неблагопріятно вліяла также иногда даже полная невозможность получить основныя (напр. о числѣ дом. животныхъ) свѣдѣнія, безъ которыхъ немыслима правильная статистическая разработка собранныхъ матеріаловъ, напр. выводы о коефиціентѣ смертности дом. животныхъ въ данной мѣстности и т. п. Мы не будемъ здѣсь пускаться въ подробности относительно всѣхъ этихъ неблагопріятныхъ моментовъ, такъ какъ въ общихъ чертахъ, по крайней мѣрѣ относительно собиранія данныхъ о смертности домашнихъ животныхъ, нами уже это было сдѣлано въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ VI-го очерка («о смертности дом. животныхъ въ Спб.-гѣ»). Теперь-же только скажемъ, что всѣ эти неблагопріятныя условія для выполненія ветеринарно-статистическихъ работъ, къ сожалѣнію, вѣроятно еще долго, если не постоянно будутъ препятствовать, даже при прочихъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, доводить эти изслѣдованія до той степени точности, какую мы видимъ въ нѣкоторыхъ трудахъ по сельско-хозяйственной и медицинской статистикѣ, гдѣ теперь занимаются не одною простою группировкою наблюдаемыхъ фактовъ и примѣненіемъ только чутьли не самыхъ примитивныхъ статистическихъ методовъ, но широко пользуются наиболѣе совершенными пріемами изслѣдованій.

Такимъ образомъ, приходится признать, что разработка ветеринарной статистики вѣроятно еще долго будетъ находиться въ неудовлетворительныхъ условіяхъ и что еще весьма продолжительное время въ ветеринаріи придется прибѣгать не къ статистической обработкѣ наблюдаемыхъ явленій, собранныхъ фактовъ и пр., а только лишь къ примѣненію того способа, который названъ проф. Давидовымъ [1]) *«нумерическимъ»*. А разработку матеріала этимъ послѣднимъ способомъ проф. Давидовъ рѣзко различаетъ отъ разработки методомъ собственно статистическимъ, причемъ высказывается по этому поводу такъ: *«распредѣленіе явленій по ихъ сходству и различію составляетъ такъ называемый нумерическій способъ, который часто смѣшиваютъ съ статистикою или приложеніемъ исчисленія вѣроятностей. Нумерическій способъ есть только приготовительное дѣйствіе приложенія статистики и состоитъ, какъ сказано, въ классификаціи фактовъ, которые были наблюдаемы»* [2]).

Организація ветеринарно-статистическихъ работъ въ Московскомъ и нѣкоторыхъ другихъ земствахъ.

Но, не смотря на вышеуказанныя неблагопріятныя условія для организаціи собственно ветеринарно-статистическихъ работъ, первыя же попытки производства ихъ и практическаго примѣненія въ многихъ мѣстностяхъ Россіи оказались весьма удачными.

---

[1]) Давидовъ, А. Приложеніе теоріи вѣроятностей къ медицинѣ. Москва, 1854 г.

[2]) Ibid, стр. 30 и 31.

Результатомъ этого явилось то, что въ настоящее время въ нѣсколькихъ земскихъ губерніяхъ вполнѣ сознательно, по собственному опыту, оцѣнили всю важность правильной и постоянной разработки статистическихъ данныхъ, причемъ собираніе свѣдѣній и обработка ихъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ поручена особымъ *ветеринарнымъ бюро или отдѣленіямъ* (при губернскихъ земскихъ управахъ), которыя, разрабатываемый постоянно по извѣстной программѣ матеріалъ, печатаютъ въ спеціально для того предназначенныхъ органахъ. Такъ напр., существующее при московской губернской земской Управѣ *ветеринарное бюро* (старѣйшее и послужившее отчасти прототипомъ при устройствѣ подобныхъ же учрежденій въ другихъ земствахъ) создало для этой цѣли свой особый ежемѣсячный печатный органъ, въ настоящее время издающійся по сравнительно довольно широкой программѣ подъ заглавіемъ: «*Свѣдѣнія о ветеринарно-санитарномъ состояніи Московской губерніи*». Такъ какъ, насколько намъ извѣстно, этотъ органъ является наиболѣе удовлетворяющимъ своему назначенію и во многихъ отношеніяхъ можетъ послужить образцомъ подобныхъ справочныхъ изданій, то мы считаемъ полезнымъ сообщить о немъ болѣе подробныя свѣдѣнія. Еще въ 1891 году ветеринарное бюро при Московской губернской земской управѣ стало издавать періодически свѣдѣнія о ходѣ заразныхъ заболѣваній въ Московской губерніи. Въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ это изданіе значительно расширило программу и въ своемъ теперешнемъ видѣ включаетъ въ себѣ санитарныя и промышленныя свѣдѣнія, имѣющія отношеніе къ ветеринаріи, по городу Москвѣ и Московской губерніи. Съ 1894 года въ этотъ органъ введены слѣдующіе новые отдѣлы: 1) общая характеристика ветеринарно-санитарнаго состоянія за отчетный мѣсяцъ, 2) ветеринарная хроника, куда вносятся всѣ событія, касающіяся дѣятельности земской и тѣсно связанной съ нею городской ветеринарной организаціи, какъ-то: отчеты о періодическихъ съѣздахъ ветеринарныхъ врачей, засѣданіяхъ комиссій по ветеринарнымъ вопросамъ, засѣданіяхъ общества ветеринарныхъ врачей и т. п., 3) перемѣны въ личномъ составѣ ветеринарнаго персонала, 4) вѣдомость о болѣзненности гуртового скота (по свѣдѣніямъ земскаго ветеринара, состоящаго при скотопригонномъ дворѣ), 5) вѣдомость о ходѣ земскаго страхованія скота и о выдачѣ вознагражденія за павшій застрахованный скотъ, 6) свѣдѣнія о числѣ убитыхъ, на основаніи обязательныхъ постановленій, животныхъ, больныхъ заразными болѣзнями, и о суммѣ выданнаго за нихъ вознагражденія. Что касается отдѣла о заразныхъ болѣзняхъ, то въ немъ предполагается постоянно печатать общую сводку по уѣздамъ и перечень пораженныхъ болѣзнями пунктовъ. Вѣдомости же по волостямъ и отдѣльнымъ пунктамъ не будутъ включены въ это изданіе въ виду ихъ обилія и нѣкоторыхъ другихъ обстоятельствъ. Изъ вышеприведеннаго видно, какъ широко и, прибавимъ, вполнѣ правильно понимаетъ свою задачу Московское ветеринарное бюро и какое симпатичное направленіе принимаетъ издаваемый имъ органъ, постепенно лишающійся своего исключительно статистическаго направленія. Подобные же органы создались затѣмъ и издаются періодически ежемѣсячно въ земствахъ Херсонскомъ, Саратовскомъ, Бессарабскомъ и нѣкоторыхъ другихъ. но всѣ эти изданія, насколько намъ извѣстно, даютъ почти исключительно статистическія данныя о развитіи эпизоотій въ этихъ губерніяхъ и, слѣдовательно, не имѣютъ той широкой и желательной программы, по которой издается органъ Московскаго ветеринарнаго бюро. Въ виду этого желательно, чтобы и другія земскія управы, при которыхъ издаются подобныя «*свѣдѣнія*», тоже послѣдовали бы доброму примѣру и расширили бы программы своихъ изданій въ томъ же направленіи, какъ это сдѣлало уже московское земство [1]). Многія же земства (какъ напр.

[1]) Приведенная здѣсь краткая характеристика органа, издаваемаго ветеринарнымъ бюро Москов-

петербургское), не имѣющія при своихъ губернскихъ земскихъ управахъ совершенно обособленныхъ и вполнѣ самостоятельныхъ ветеринарныхъ бюро или отдѣленій, не обладаютъ также и особыми органами, въ виду чего обрабатываемый мѣстными земскими ветеринарами матеріалъ, характеризующій ветеринарно-санитарное состояніе данной губерніи и заключающій также всѣ данныя о смертности домашнихъ животныхъ, печатается въ видѣ *приложеній* въ ежегодныхъ общихъ отчетахъ губернскихъ земскихъ управъ.

Источники (матеріалы) для ветеринарной статистики въ столицѣ.

Переходя теперь къ вопросу о ветеринарно-статистической организаціи собственно въ столицѣ и въ С.-Петербургской губерніи, намъ придется на первыхъ же шагахъ столкнуться съ тѣмъ довольно страннымъ фактомъ, что здѣсь-то именно не существуетъ даже признака какой-либо организаціи. Мало того, насколько намъ извѣстно, донастоящаго времени не было сдѣлано даже хотя бы слабой попытки со стороны какого либо изъ учрежденій, вѣдающихъ въ столицѣ ветеринарную часть, поставить это дѣло въ лучшія условія и упорядочить какъ ветеринарную отчетность, такъ и разработку заключающихся въ ветеринарныхъ отчетахъ цифровыхъ данныхъ съ помощью тѣхъ повсемѣстно употребляемыхъ научныхъ способовъ, которые обыкновенно примѣняются при правильно организованныхъ статистическихъ изслѣдованіяхъ. Высказываясь такъ категорически объ отсутствіи даже попытокъ къ правильной постановкѣ въ столицѣ текущей ветеринарной статистики, мы не можемъ принимать въ соображеніе тѣхъ ветеринарно-статистическихъ очерковъ СПБ. губерніи, которые ежегодно составляются земскими ветеринарами и печатаются въ приложеніи къ отчетамъ С.-Петербургской Губернской Земской Управы, такъ какъ эти очерки касаются главнымъ образомъ губерніи и только отчасти столицы, и, кромѣ того, страдаютъ значительною неполнотою. Точно такая же отрывочность и неполнота замѣчается въ тѣхъ данныхъ по одному только убойному промыслу, которые печатаются въ «Еженедѣльныхъ отчетахъ» СПБ. Городской Управы, а затѣмъ въ «Статистическомъ Ежегодникѣ г. С.-Петербурга». Объ остальныхъ изрѣдка появляющихся матеріалахъ, содержащихъ цифровыя данныя, пригодныя для статистической ихъ обработки, не приходится и говорить, такъ какъ они большею частью касаются какихъ-либо частныхъ вопросовъ и, сверхъ того, захватываютъ слишкомъ незначительный періодъ времени.

Тѣмъ не менѣе, при обсужденіи вопроса объ источникахъ ветеринарной статистики въ столицѣ и отчасти въ С.-Петербургской губерніи, намъ придется обратить вниманіе рѣшительно на всѣ тѣ матеріалы, которые могутъ хотя бы въ малой степени послужить для организаціи всего этого дѣла. Въ виду этого, мы остановимся теперь на отчетности ветеринаровъ нѣкоторыхъ вѣдомствъ и учрежденій и затѣмъ выскажемъ нѣсколько замѣчаній о степени пригодности этихъ отчетовъ, а также и другихъ матеріаловъ для нашей цѣли.

Что же касается до этихъ источниковъ текущей ветеринарной статистики, то необходимый матеріалъ могла бы дать надлежащимъ образомъ поставленная и правильно веденная отчетность ветеринаровъ нижеслѣдующихъ учрежденій и вѣдомствъ, расположенныхъ нами въ послѣдовательномъ нисходящемъ порядкѣ по степени ихъ значенія для указанной нами цѣли. Наиболѣе цѣнный матеріалъ должны дать отчеты полицейскихъ, городскихъ и земскихъ ветеринаровъ, какъ по разнородности обязанностей, исполняемыхъ этими ветеринарами, такъ и по важности ихъ значенія не только для благополучія домашнихъ

скаго Губернскаго Земства была помѣщена нами ранѣе въ рецензіи первыхъ трехъ выпусковъ (январь—мартъ) «*Свѣдѣній о ветеринарномъ состояніи Московской губерніи*», за 1894 г. (см. «Архивъ Ветерин. Наукъ», 1894 г., кн. 8, отд. IV, стр. 301.

животныхъ, но и всего столичнаго народонаселенія (бойни). Относительно матеріала, который могутъ дать въ своихъ отчетахъ ветеринары Спб. Градоначальства, мы не будемъ здѣсь ничего говорить, такъ какъ объ обилiи и разнородности ихъ можно судить изъ сдѣланнаго выше, на стр. 259, перечисленія возлагаемыхъ на нихъ обязанностей. Городскіе же ветеринары дадутъ отчеты по слѣдующимъ городскимъ учрежденіямъ: скотозагонному (сѣнному) и скотопригонному (площадкѣ) дворамъ, бойнѣ крупнаго и мелкаго рогатаго скота [1]), свинобойнѣ (съ постоянными и временными микроскопическими станціями), стерилизаціонно-утилизаціонному аппарату, конебойнѣ, заводу для вскрытія и утилизаціи заразныхъ труповъ и, наконецъ, по конной площади.

Но придавши весьма важное значеніе отчетамъ городскихъ и земскихъ ветеринаровъ, мы не сообщили относительно той и другой отчетности никакихъ болѣе подробныхъ свѣдѣній, что теперь и сдѣлаемъ. Относительно отчетности городскихъ ветеринаровъ (собственно на Городской скотобойнѣ и связанныхъ съ нею учрежденіяхъ), мы сообщимъ, что или ими самими, или же при помощи ихъ ведется самостоятельная отчетность, въ каждомъ отдѣльномъ учрежденіи, причемъ получаемыя данныя регистрируются по не вполнѣ однородному плану. Такой разнородный способъ регистраціи отражается весьма невыгодно при общей сводкѣ годовыхъ итоговъ, такъ какъ при этомъ ускользаетъ много подробностей, имѣющихъ и теоретическое и практическое значеніе. Въ виду этого нельзя не пожелать скорѣйшаго введенія порядка регистраціи, принятой на бойняхъ въ Москвѣ, гдѣ отчетность, въ противоположность Петербургскимъ бойнямъ, централизирована въ одномъ мѣстѣ и гдѣ весь сырой статистическій матеріалъ ежедневно, по мѣрѣ полученія его, обрабатывается особыми счетчиками и, за подписью старшаго ветеринара боенъ, ежемѣсячно посылается кромѣ Московской Городской Управы, еще и въ ветеринарное бюро Московскаго Губернскаго Земства. Въ упоминавшемся уже выше ежемѣсячномъ органѣ этого бюро, издающемся подъ заглавіемъ «*Свѣдѣнія о ветеринарно-санитарномъ состояніи Московской губерніи*», печатаются всѣ сводныя данныя, по которымъ можно вполнѣ опредѣленно судить о пригонѣ, продажѣ, убоѣ скота и забраковкѣ его и вообще разныхъ мясныхъ продуктовъ, признанныхъ по тѣмъ или другимъ причинамъ непригодными для использованія на пищу людямъ. Такимъ образомъ, особенность Московскихъ боенъ та, что тамъ, благодаря существованію особыхъ счетчиковъ и карточной системы записей, получается полная возможность отмѣчать рѣшительно все, имѣющее хотя бы какое-либо практическое (или даже только научное значеніе). Нечего и говорить, что введеніе въ скорѣйшемъ времени подобнаго же способа регистраціи на столичныхъ бойняхъ болѣе чѣмъ желательно въ интересахъ и научныхъ, и практическихъ.

Относительно отчетовъ земскихъ ветеринаровъ было уже сказано, что послѣдніе могутъ давать наиболѣе полныя свѣдѣнія относительно крупнаго рогатаго скота (число его въ столицѣ и колебаніе въ численности, заболѣваемость и смертность), а также о заболѣваемости лошадей сапомъ. Сообщимъ теперь нѣсколько подробностей объ отчетности земскихъ ветеринаровъ, которая распадается на 1) *общую* и 2) *частную*, т. е. спеціально о заразныхъ и повальныхъ болѣзняхъ. Первая отчетность заключается въ томъ, что каждый земскій ветеринаръ Спб. губерніи ежемѣсячно долженъ посылать общую вѣдомость о заболѣваемости въ Губернскую

[1]) Ветеринаръ, завѣдывающій надзоромъ за убоемъ мелкаго рогатаго скота можетъ давать еще свѣдѣнія также и о дѣятельности находящейся при этой бойнѣ станціи для отпуска съ лечебною цѣлью крови и различныхъ органовъ (для органотерапіи).

Земскую Управу (а нѣкоторые уѣздные ветеринары и въ Земскую Управу своего уѣзда), а также и вѣдомость за цѣлый годъ при годовомъ отчетѣ. Но, кромѣ того, существуетъ, какъ сказано выше, отчетность спеціально о заразныхъ и повальныхъ болѣзняхъ, заключающаяся въ слѣдующемъ: 1) сообщеніе о каждомъ частномъ случаѣ такого заболѣванія Уѣздной и Губернской Земской Управамъ и Врачебному Отдѣленію Спб. Губернскаго Правленія; 2) посылка еженедѣльной вѣдомости о случаяхъ такихъ заболѣваній во Врачебное Отдѣленіе черезъ Губернскую Земскую Управу, а при отсутствіи такихъ случаевъ — увѣдомленіе о благополучіи даннаго уѣзда; 3) представленіе во Врачебное Отдѣленіе черезъ Губернскую Земскую Управу мѣсячной вѣдомости и 4) годоваго отчета. Собственно-же по городу Петербургу отчетность ведется нѣсколько иначе, а именно: 1) ветеринаръ, завѣдывающій въ столицѣ мѣропріятіями по сапу, составляетъ черезъ каждые 14 дней двухнедѣльныя вѣдомости, которыя, такъ-же какъ и годовые отчеты, доставляются въ Управу, которая уже и препровождаетъ ихъ къ Старшему Врачу Полиціи и въ Окружное Военно-Медицинское Управленіе; 2) то же самое дѣлаетъ и другой земскій ветеринаръ, завѣдывающій надзоромъ надъ заболѣваемостью крупнаго рогатаго скота, причемъ въ случаѣ появленія на молочномъ скотѣ заразныхъ или повальныхъ болѣзней извѣщается, кромѣ того, въ столицѣ—Градоначальникъ, а въ губерніи—Губернаторъ. Вся вышеупомянутая отчетность ведется, для облегченія труда и ускоренія, на особо выработанныхъ для этой цѣли печатныхъ и литографированныхъ бланкахъ и вѣдомостяхъ. Затѣмъ, по истеченіи отчетнаго года, по порученію Губернской Земской Управы одинъ изъ 11 земскихъ ветеринаровъ Спб. губерніи обработываетъ доставленные въ Управу годовые отчеты всѣхъ земскихъ ветеринаровъ и составляетъ общій годовой отчетъ о ветеринарно-санитарномъ состояніи С.-Петербургской губерніи. Эти отчеты, заключающіе нѣкоторыя данныя и о столицѣ, составляютъ ежегодное приложеніе къ общему отчету Спб. Губернской Земской Управы.

Во вторую группу отчетовъ, тоже представляющихъ значительный интересъ для организаціи текущей ветеринарной статистики, нужно отнести: отчеты ветеринаровъ при желѣзнодорожныхъ станціяхъ и скотопригоннаго двора, Военнаго вѣдомства, Государственнаго Коннозаводства, Корпуса Пограничной Стражи, Врачебнаго Отдѣленія Спб. Губернскаго Правленія, а также отчеты по ветеринарной части Общества Покровительства Животнымъ, лечебницъ для животныхъ и парковъ конно-желѣзныхъ дорогъ. Кромѣ того, при собираніи необходимаго матеріала обязательно слѣдуетъ имѣть въ виду тотъ матеріалъ (между прочимъ и медицинскія свидѣтельства о смерти), который имѣется въ Статистическомъ Отдѣленіи Спб. Городской Управы относительно заболѣваемости и смертности столичнаго населенія отъ болѣзней, передающихся отъ животныхъ людямъ, а также въ отчетахъ Городскихъ и другихъ столичныхъ больницъ.

Мы перечислили выше главнѣйшіе источники для организаціи текущей ветеринарной статистики, при чемъ старались исчерпать всѣ матеріалы, пригодные для указанной нами цѣли. Всѣ эти изслѣдованія, взятыя не въ отдѣльности, а *въ ихъ совокупности*, могли бы дать, разумѣется, при условіи исправленія и видоизмѣненія формы самой отчетности, матеріалъ довольно разнообразный и достаточный для полученія болѣе или менѣе удовлетворительной характеристики ветеринарно-санитарнаго состоянія столицы за отчетный періодъ, а также для веденія текущей статистики.

Указавъ на тѣ данныя, которыя хотя до нѣкоторой степени могутъ служить въ качествѣ постоянныхъ матеріаловъ для составленія правильно періодическихъ характеристикъ столицы въ ветеринарно-санитарномъ отношеніи, мы остановимся теперь болѣе подробно на организаціи Статистическихъ Отдѣленій при С.-Петербургской Губернской

Земской Управѣ и при Спб. Городской Управѣ. Мы считаемъ нужнымъ довольно подробно изложить производство статистическихъ работъ въ этихъ двухъ учрежденіяхъ, въ виду того, что съ ними должна быть весьма тѣсно связана, какъ мы увидимъ далѣе, проектируемая нами ветеринарно-статистическая организація въ столицѣ.

Организація Статистическаго Отдѣленія Спб. Губернской Земской Управы.

Изложимъ теперь данныя объ организаціи Статистическаго Отдѣленія при Спб. Губернской Земской Управѣ.

Петербургская Губернская Земская Управа съ самаго введенія земскаго положенія, какъ это наблюдалось и въ другихъ земскихъ губерніяхъ Россіи, постоянно нуждалась, для правильнаго веденія дѣла, въ полученіи возможно болѣе достовѣрныхъ статистическихъ данныхъ, относительно сельско-хозяйственнаго строя Спб. губерніи: промысловъ, торговли, состоянія скотоводства и пр. и пр. Отсутствіе подобныхъ необходимыхъ данныхъ побудило Спб. Земство не остановиться предъ большими затратами на изданіе съ 1881 по 1895 г. въ XVII выпускахъ «*Матеріаловъ по Статистикѣ Народнаго хозяйства въ Спб. губерніи*». Въ этой работѣ собрана масса въ большей или меньшей степени разработаннаго матеріала, могущаго послужить характеристикою Спб. губерніи въ сельско-хозяйственномъ, экономическомъ и др. отношеніяхъ. Заявленія о необходимости составленія такого статистическаго описанія Спб. губерніи было сдѣлано еще въ 1878 году нѣсколькими гласными, подавшими по этому поводу особую записку [1]). На основаніи постановленія Губернскаго Земскаго Собранія 15-го декабря 1880 г., въ слѣдующемъ же (1881) году было приступлено къ собиранію свѣдѣній для такого описанія, что и было выполнено въ 1885 году. Но затѣмъ потребовалось произвести многія дополнительныя изысканія, вслѣдствіе чего полное описаніе Спб. губерніи было закончено, какъ мы уже сказали, только въ 1895 году, такъ что, слѣдовательно, оно производилось въ теченіе 15 лѣтъ. Но всѣ собранныя данныя касались главнымъ образомъ того времени, когда производились самыя изслѣдованія, въ виду чего вскорѣ же выяснилась необходимость въ *постоянной разработкѣ статистическаго матеріала при Спб. Губернской Земской Управѣ*, которая еще въ 1886 г. доказывала необходимость освѣженія собранныхъ матеріаловъ, для чего и проектировала учрежденіе постояннаго статистическаго бюро. Это бюро должно было, вмѣстѣ съ основнымъ описаніемъ губерніи, заняться и текущей статистикою, но Губ. Земское Собраніе отклонило это предложеніе до окончанія предпринятаго уже основнаго описанія губерніи. Послѣ этого Управа снова въ 1889 году вошла съ докладомъ въ Губернское Земское Собраніе о необходимости приступить къ *организаціи текущей статистики и къ учрежденію для этой цѣли постояннаго статистическаго отдѣленія* [2]) и дала подробный проектъ организаціи его и программу дѣятельности. Но и на этотъ разъ предложеніе Губ. Управы было отклонено, при чемъ тогда же выражено настоятельное желаніе видѣть окончеппымъ основное описаніе губерніи. Тѣмъ не менѣе, не смотря на такой исходъ, постигшій въ то время этотъ проектъ, мы считаемъ нужнымъ привести здѣсь сущность его, такъ какъ часть проектированной въ то время программы была приведена въ исполненіе въ послѣдующіе годы, часть же, въ виду важности затронутыхъ въ ней вопросовъ, должна быть неизбѣжно выполнена въ ближайшемъ будущемъ. Программа же такой текущей ежегодной статистики была еще раньше намѣчена самимъ Губ. Земскимъ Собраніемъ и его ревизіонными комиссіями. Такъ въ докладѣ Губ. Управы на 1881 годъ опредѣлены содержаніе и цѣль такой статистики:—регистрація текущей хозяйственной жизни населенія, съ цѣлью соотвѣтственнаго направленія и самаго земскаго дѣла. Въ вышеупомянутомъ докладѣ 1889 года подробно выяснены и задачи постояннаго статистическаго отдѣленія, которому предполагалось вмѣнить въ обязанность: 1) изучать движеніе источниковъ земскихъ доходовъ и текущей платежной способности этихъ источниковъ. Отсюда вопросы о цѣнахъ на землю, на продукты и т. д. 2) слѣдить за текущими хозяйственными нуждами населенія (обезпеченіе народнаго продовольствія, промыслы и заработки населенія и т. под.), 3) давать статистику самаго земскаго хозяйства, т. е дѣятельности земства по удовлетворенію хозяйственныхъ и другихъ нуждъ населенія.

---

[1]) См. докладъ на 1893 годъ «*О текущей статистикѣ и разработкѣ экономическихъ вопросовъ*». Доклады Спб. Губ. Земской Управы Спб. Губ. Зем. Собранію на 1893 годъ. Спб. 1893 г., стр. 50—63.

[2]) «О ходѣ статистич. работъ въ 1888 г. съ предположеніями на 1889 годъ (объ учрежденіи Статистич. Отдѣленія и веденіи текущей Статистики)»—см. «Доклады Спб. Губ. Земской Управы Спб. Губ. Земскому собранію на 1889 г. Спб. 1889 г. стр. 1—16.

Выполненіе этой программы предполагалось сдѣлать обязательнымъ и затѣмъ еще болѣе расширить область изслѣдованій съ цѣлью охватить весь бытъ населенія губерніи въ самыхъ разнообразныхъ его проявленіяхъ. Исполненіе этой общей программы должно было состоять въ собираніи и разработкѣ всѣхъ свѣдѣній и въ печатаніи ихъ въ видѣ трехъ ежегодныхъ выпусковъ Статистическаго Отдѣленія. Первые два должны были исключительно заключать сельскохозяйственную текущую статистику, а именно: «Виды на урожай» и «Урожай съ сельскохозяйственнымъ обзоромъ года». Третій же выпускъ—«Статистическій ежегодникъ Спб. губ. земства» долженъ былъ заключать, сверхъ сельскохозяйственныхъ итоговъ истекшаго года, текущую статистику всѣхъ остальныхъ отраслей, намѣченныхъ выше. Для нашихъ цѣлей наибольшій интересъ представляетъ изъ этихъ трехъ выпусковъ, главнымъ образомъ третій, почему мы и остановимся на его программѣ болѣе подробно. Предполагалось раздѣлить его на три отдѣла, причемъ въ первомъ должны были подводиться сельскохозяйственные итоги истекшаго года. Два же слѣдующихъ отдѣла должны были обнимать всѣ остальныя отрасли хозяйственной жизни населенія и статистику всего земскаго дѣла, согласно вышеизложенной общей программѣ.

Въ этомъ же докладѣ въ общихъ чертахъ были перечислены главные вопросы, регистрація которыхъ должна бы заключаться въ этомъ изданіи, а именно: 1) Статистика переходовъ недвижимой собственности и продажныхъ цѣнъ на землю. 2) Статистика промысловъ населенія (измѣненія въ занятіяхъ и заработкахъ и проч.). 3) Статистика фабрикъ и заводовъ. 4) Статистика торговыхъ заведеній. 5) Отправка грузовъ по каналамъ и желѣзнымъ дорогамъ со станцій и пристаней губерніи. 6). Статистика дорожныхъ земскихъ сообщеній. 7) Земское страхованіе отъ огня. 8) Страхованіе скота 9) Налоги, повинности и недоимки. 10) Народное образованіе. 11) Статистическая обработка смѣтъ земскихъ доходовъ и расходовъ. — Матеріалы по вышеприведенному перечню предполагалось почерпать отовсюду, гдѣ только ихъ можно будетъ получить: изъ сообщеній корреспондентовъ и наблюденій статистиковъ, изъ дѣлъ самой губернской и уѣздной управъ, изъ записей въ волостныхъ правленіяхъ, изъ дѣлъ мѣстныхъ и центральныхъ правительственныхъ учрежденій. Но кромѣ изданія въ перечисленныхъ 3-хъ выпускахъ данныхъ текущей статистики, на Статистическое Отдѣленіе предполагалось возложить ежегодное производство *основныхъ изслѣдованій*, напр. описанія крестьянскихъ и помѣщичьихъ хозяйствъ, изслѣдованіе кустарныхъ промысловъ и проч., а также исполненіе всякихъ порученій Губ. Управы и Земскаго Собранія по изслѣдованію вопросовъ, требующихъ немедленныхъ практическихъ мѣропріятій.

Таковы были первоначальныя предположенія Спб. Губ. Земской Управы относительно организаціи при ней Статистическаго Отдѣленія. Въ 1893 году предположенія эти съ нѣкоторыми измѣненіями осуществились, такъ какъ въ этомъ году Губернское Земское Собраніе постановило учредить при Губ. Управѣ постоянное Статистическо-Экономическое Отдѣленіе для веденія текущей статистики и разработки экономическихъ вопросовъ. Такимъ образомъ, дѣятельность созданнаго въ 1893 году учрежденія должна была, по первоначальному проекту, выразиться въ двухъ направленіяхъ: 1) въ продолженіи работы по изученію губерніи въ статистическомъ отношеніи и 2) въ разработкѣ различныхъ экономическихъ вопросовъ, возникающихъ изъ дѣятельности земства. Со времени открытія Статистическо-Экономическаго Отдѣленія, завѣдывающій имъ и старается, по мѣрѣ возможности, придерживаться намѣченнаго плана. Расходы же на содержаніе этого отдѣленія слагаются изъ слѣдующихъ отдѣльныхъ частей: жалованье завѣдывающему отдѣленіемъ—2.000 р., 2-мъ его помощникамъ—1.200 и 900 р., постояннымъ счетчикамъ—одному 600 р. и 3-мъ другимъ по 360 р. (всѣмъ тремъ—1.080 р.), на временно приглашаемыхъ счетчиковъ—600 р., на книги и мелочные расходы—100 р., а всего на содержаніе Отдѣленія 6.480 р.; 2) на печатаніе трудовъ и бланокъ - 2.000 р. и 3) на покупку книгъ для корреспондентовъ—200 р. Такимъ образомъ всѣ расходы составляютъ 8.680 р. [1]).

Организація Статистическаго Отдѣленія при Спб. Городской Управѣ.

Неоднократно приведенный нами выше неоспоримый фактъ, что статистическія данныя, надлежащимъ образомъ собранныя и обработанныя, являются могучимъ пособіемъ для выясненія и оцѣнки многихъ явленій, прежде остававшихся неразгаданными и относящихся, между прочимъ, къ сферѣ общественной жизни [2]), былъ очень хорошо сознанъ и С.-Петербургскимъ Городскимъ Общественнымъ Управленіемъ, признавшимъ необходи-

---

[1]) См. «Докладъ на 1896 г. о дѣятельности статистическо-экономическаго отдѣленія» (въ «Докладахъ Спб. Губ. Земской Управы Спб. Губ. Земскому Собранію на 1896 г.», Спб. 1896 г. стр. 193—216.

[2]) Такъ, по Левасеру, «*статистика есть числовое изученіе общественныхъ явленій*» (см. Бертильонъ—Курсъ административной статистики, Ч. I, стр. 1 (Москва, 1897 г.).

мымъ учредить въ 1881 году при Городской Управѣ особое Статистическое Отдѣленіе, для завѣдыванія которымъ былъ приглашенъ проф. Спб. Университета Янсонъ, столь много потрудившійся въ области статистическихъ изслѣдованій. Благодаря этому обстоятельству, Спб. Городская Управа имѣетъ теперь возможность съ наибольшею пользою утилизировать тотъ сырой матеріалъ, который накопляется ежегодно во всѣхъ ея отдѣленіяхъ и который относится ко всѣмъ отраслямъ многосложнаго городскаго хозяйства. Этотъ обработанный матеріалъ помѣщается какъ въ издающемся съ 1881 г. «Статистическомъ Ежегодникѣ С.-Петербурга», такъ и въ другихъ изданіяхъ Статистическаго Отдѣленія Городской Управы (данныя по переписи населенія, по вопросу о благотворительности и т. п.).

Перейдемъ теперь къ болѣе подробному описанію организаціи Статистическаго Отдѣленія С.-Петербургской Городской Управы [1]).

Это учрежденіе составляетъ особое отдѣленіе Спб. Гор. Управы и находится въ непосредственномъ управленіи особаго лица, называющагося Управляющимъ Статистическимъ Отдѣленіемъ (съ окладомъ въ 3000 рублей). Отъ него зависитъ общее направленіе работъ и расходованіе, въ предѣлахъ смѣты, суммъ, назначенныхъ на матеріальные расходы, а также и той суммы, которая дается въ его распоряженіе на усиленіе личнаго состава въ случаяхъ усиленныхъ работъ. Отдѣленіе имѣетъ слѣдующій штатъ постоянно служащихъ: 2 старшихъ редактора съ жалованіемъ по 1500 руб. (всѣмъ 3000 руб.), 3 младшихъ редактора съ жалованіемъ по 900 руб. (всѣмъ 2700 руб), 1 библіотекаря, онъ же письмоводитель, съ жалованьемъ по 600 руб. и 5 счетчиковъ съ жалованьемъ по 300 руб. (всѣмъ 1500). Весь расходъ на личный составъ составляетъ, съ особою суммою въ 1200 руб. на усиленіе личнаго состава (см. выше) и на жалованье Управляющему (3000), – 12000 руб. Что касается до распредѣленія работъ въ Отдѣленіи, то въ настоящее время оно представляется въ слѣдующемъ видѣ:

1) Одинъ старшій редакторъ завѣдываетъ всѣмъ дѣлопроизводствомъ и составленіемъ таблицъ для Еженедѣльныхъ Отчетовъ, таблицъ для Ежегодниковъ, не относящихся къ обязанностямъ другихъ редакторовъ. Ему-же поручается, въ случаѣ надобности, контроль надъ работою тѣхъ лицъ, которыя приглашаются временно для экстренныхъ работъ.

2) Одинъ старшій редакторъ (врачъ) съ состоящимъ при немъ счетчикомъ завѣдываетъ всей разработкой смертности и заболѣваемости инфекціонными болѣзнями.

3) Одинъ младшій редакторъ (врачъ) при 3-хъ счетчикахъ ведетъ статистику больницъ, что составляетъ самый большой отдѣлъ работъ.

4) Одинъ младшій редакторъ ведетъ статистику рожденій и браковъ.

5) Одинъ младшій редакторъ — статистику несчастныхъ случаевъ, пожаровъ и переходовъ имуществъ.

Управляющій Отдѣленіемъ дѣлаетъ (при помощи 1 счетчика) окончательную обработку всѣхъ матеріаловъ, кромѣ больничнаго: разработываетъ планы всѣхъ работъ (напр., переписей), наблюдаетъ за всѣми текущими работами и ведетъ шнуровую книгу по расходованію суммъ, отпускаемыхъ ему авансами.

Матеріалы, разработка которыхъ составляетъ постоянное, текущее занятіе отдѣленія, получаются и утилизируются слѣдующимъ образомъ:

1) Свѣдѣнія объ умершихъ получаются на личныхъ листкахъ изъ всѣхъ 42 полицейскихъ участковъ столицы и пригорода еженедѣльно за каждую предшествующую недѣлю, въ видѣ такъ называемыхъ «медицинскихъ свидѣтельствъ о смерти», безъ которыхъ, какъ извѣстно, никто не можетъ быть похороненъ. Въ отдѣленіи прежде всего заносятъ всѣ случаи смерти по отдѣльнымъ домамъ въ особую книгу, заключающую полный списокъ домовъ по участкамъ и улицамъ, гдѣ противъ каждаго дома означена цифра жителей въ немъ по послѣдней переписи населенія и отведена строка для обозначенія при помощи черточекъ всѣхъ случаевъ смерти. По окончаніи года, эти черточки суммируются и выводится какъ общее число умершихъ, такъ и отъ каждой инфекціонной болѣзни въ частности въ каждомъ домѣ. По внесеніи смертныхъ случаевъ въ книгу домовъ, составляются таблицы I и XIII «Еже-

[1]) Приводимое здѣсь описаніе въ болѣе подробномъ видѣ заключается въ запискѣ покойнаго проф. Янсона, подъ заглавіемъ «Устройство и работы Статистическаго Отдѣленія С.-Петербургской Городской Управы».

недѣльнаго Отчета» и, кромѣ того, изъ полученнаго матеріала составляются подробныя таблицы для «Статистическаго Ежегодника С.-Петербурга».

2) Данныя о родившихся и сочетавшихся бракомъ доставляются причтами и вообще лицами, ведущими акты состояній (метрики) тоже еженедѣльно, на особыхъ листкахъ, по городской почтѣ и заносятся въ особый регистръ, въ которомъ напечатаны названія церквей, молитвенныхъ домовъ и пр.,

3) Данныя о заболѣваніяхъ инфекціонными болѣзнями разрабатываются на основаніи санитарныхъ карточекъ, доставленіе которыхъ возлагается на всѣхъ врачей, но дѣлается регулярно только думскими врачами и очень не многими практикующими; въ виду чего матеріалъ получается очень неполный. Санитарными карточками снабжаются безплатно всѣ врачи; пересылаются эти карточки по городской почтѣ безъ марки (опускаются въ почтовые ящики) и оплачиваются, 3 коп. каждая по количеству дѣйствительно доставленныхъ почтою (по особому соглашенію съ почтамтомъ). Карточки эти поступаютъ прежде всего къ старшему врачу полиціи, гдѣ каждый вечеръ составляется денная вѣдомость всѣмъ заболѣваніямъ по участкамъ и болѣзнямъ, которая на другой день утромъ пересылается, кромѣ Врачебнаго Инспектора, Предсѣдателя Больничной Комиссіи, и въ Статистическое Отдѣленіе, а самыя карточки въ Санитарную Комиссію, изъ которой по вторникамъ поступаютъ въ Отдѣленіе, гдѣ заболѣвшіе тотчасъ отмѣчаются по домамъ въ точно такую-же книгу, какъ и умершіе, затѣмъ составляется таблица XI-я «*Еженедѣльнаго Отчета*», а по окончаніи года таблицы для «*Ежегодника*».

4) Данныя больничныя, заключающія отчетность по 11 городскимъ больницамъ, Вдовьему дому и 10 родильнымъ пріютамъ, также направляются въ Статистическое Отдѣленіе. Матеріаломъ для этой отчетности служатъ: а) ежедневныя донесенія каждой больницы и пріюта о движеніи больныхъ за истекшія сутки, б) личные листки о каждомъ больномъ, выписанномъ изъ больницы, присылаемые изъ каждой больницы во вторникъ утромъ, и в) краткій отчетъ о движеніи больныхъ за годъ по роду болѣзни (состояло къ 1 января, прибыло, выбыло, умерло, переведено въ другія больницы, осталось къ 1 января) Къ отчетности по городскимъ больницамъ, по своему собственному почину, примкнули нѣкоторыя больницы другихъ вѣдомствъ. По этимъ ежедневнымъ донесеніямъ составляются 12 и 14 таблицы «Еженедѣльнаго Отчета», а по окончаніи года, подробныя сводныя таблицы для «Ежегодника», причемъ сводка эта требуетъ при 3-хъ счетчикахъ не менѣе 4-хъ мѣсяцевъ работы.

5) Данныя о несчастныхъ случаяхъ. Свѣдѣнія о несчастныхъ случаяхъ съ людьми доставляются полиціею и жандармскими управленіями желѣзныхъ дорогъ на личныхъ листкахъ. Листки препровождаются въ особыхъ пакетахъ тѣмъ-же порядкомъ, какъ и медицинскія свидѣтельства о смерти, въ Статистическое Отдѣленіе, гдѣ на основаніи ихъ, послѣ провѣрки по даннымъ «Вѣдомостей Полиціи», составляются таблицы (8-ая) для «Еженедѣльнаго Отчета» и «Ежегодника».

6) Свѣдѣнія (еженедѣльныя) о пожарахъ, доставляемыя на особыхъ листкахъ.

7) Данныя о подвозѣ хлѣбныхъ продуктовъ, скота и мяса получаются еженедѣльно изъ слѣдующихъ мѣстъ: а) каждая изъ желѣзныхъ дорогъ доставляетъ (не всегда исправно) данныя за каждый день о подвозѣ продуктовъ, означенныхъ въ бланкѣ (по почтѣ), б) такія-же свѣдѣнія (неполныя) доставляются Охтенской брантвахтой черезъ городскаго комиссара. в) Смотритель скотопригоннаго двора доставляетъ на выданныхъ ему бланкахъ еженедѣльныя данныя объ оборотахъ двора. На основаніи указанныхъ источниковъ, составляются таблицы (3, 4 и 5) «Еженедѣльнаго отчета». Для составленія же таблицъ для «Ежегодника» необходимо бываетъ дополненіе данными, имѣющимися въ Статистическомъ Отдѣлѣ Министерства Путей Сообщенія и въ Статистическомъ Отдѣленіи департамента таможенныхъ сборовъ Министерства Финансовъ (о каботажѣ).

8) Цѣны на хлѣбъ, скотъ и мясо, оптовыя, получаются въ видѣ еженедѣльныхъ вѣдомостей отъ предсѣдателя исполнительной городской комиссіи по завѣдыванію хлѣбной пристанью и отъ смотрителя скотопригоннаго двора. По мнѣнію Статистическаго Отдѣленія, эти доставляемыя свѣдѣнія почти не имѣютъ никакой достовѣрности и печатаются только за неимѣніемъ лучшихъ.

9) Свѣдѣнія (неполныя и недостовѣрныя) о запасѣ хлѣбныхъ продуктовъ, имѣющихся въ рукахъ торговцевъ къ 1-му числу каждаго мѣсяца. Эти данныя, также какъ и заключающіяся въ § 9, служатъ для составленія таблицъ 6 и 7 «Еженедѣльныхъ Отчетовъ».

10) Метеорологическія свѣдѣнія получаются изъ Главной Физической Обсерваторіи за каждую истекшую недѣлю и служатъ для составленія таблицы 2-ой «Еженедѣльнаго Отчета».

11) Еженедѣльныя и ежемѣсячныя данныя по движенію населенія другихъ русскихъ и иностранныхъ городовъ, съ которыми, въ видахъ полученія этихъ данныхъ, Статистическое Отдѣленіе и обмѣ-

нивается своими изданіями. Извлеченныя изъ нихъ свѣдѣнія служатъ для составленія таблицы 10-ой «Еженедѣльныхъ Отчетовъ».

12) Свѣдѣнія о переходѣ и задолженности недвижимыхъ имуществъ (по окончаніи года выбираются изъ главнаго нотаріальнаго архива).

Всѣмъ вышеизложеннымъ исчерпываются обычныя работы Статистическаго Отдѣленія, исполненія которыхъ вызываетъ приблизительно слѣд. расходы; больничная статистика — 1.500 р., данныя о бракахъ и рожденіяхъ — 900 руб., о смертности — 1.800 руб., несчастные случаи, пожары и переходъ имуществъ около 1.100 рублей. Расходы же на бланки, конверты и прочіе матеріалы выразились, напр., въ 1889—1891 гг. въ слѣдующемъ: почтовая пересылка матеріаловъ—700 р., разсылка «Еженедѣльныхъ Отчетовъ»—250, заготовка бланокъ о бракахъ и рожденіяхъ — 150 р., о несчастныхъ случаяхъ — 55, о пожарахъ—25 р., о больныхъ—460 р., всѣхъ прочихъ бланокъ — 610 р., медицинскихъ свидѣтельствъ о смерти —470 р., затѣмъ, печатаніе «Еженедѣльныхъ Отчетовъ»—680 р. и «Ежегодника»—1.600 р. Такимъ образомъ, расходъ собственно на матеріальную часть Отдѣленія составитъ, въ среднемъ, до 6.000 руб., а весь ежегодный расходъ, т. е. на содержаніе личнаго состава (12.000 р.) и на матеріальную часть (6.000) достигаетъ 18.000 рублей.

Всѣ получаемыя Статистическимъ Отдѣленіемъ текущія данныя хранятся въ архивѣ Отдѣленія, съ самаго его основанія въ 1881 году и образуютъ громадный матеріалъ, особенно по смертности и вообще движенію населенія, а также по заболѣваемости. Матеріалъ этотъ находится въ полномъ распоряженіи частныхъ лицъ исключительно для научныхъ ихъ работъ. Такія работы ведутся постоянно, главнымъ образомъ врачами, и Управляющій Отдѣленіемъ всѣми мѣрами старается не только облегчитъ имъ пользованіе матеріалами, но и руководитъ изслѣдователями относительно технической стороны статистической работы, требующей большой сноровки и опытности. Кромѣ текущихъ работъ, Статистическое отдѣленіе, по мѣрѣ надобности, предпринимаетъ съ согласія Управы, или (когда требуется ассигновка особыхъ на то средствъ) Думы, особыя работы, изъ которыхъ главнѣйшими являются однодневныя переписи населенія [1]), а въ промежуткахъ между ними—краткія исчисленія населенія, преимущественно для выясненія разницы между зимнимъ и лѣтнимъ населеніемъ столицы. Статистическое Отдѣленіе Спб. Гор. Управы выпускаетъ два періодическихъ изданія: Еженедѣльные Отчеты и «Статистическій Ежегодникъ С.-Петербурга», причемъ оба изданія выходятъ съ 1881 г., первое въ концѣ каждой недѣли, а второе—въ концѣ слѣдующаго за отчетнымъ года.

Выборъ учрежденія для устройства при немъ ветеринарно-статист. бюро.

Вотъ та организація, которая положена въ основу устройства статистическихъ отдѣленій при Спб. Городской и при Спб. Губернской Земской Управахъ. Какъ видно изъ вышеприведеннаго очерка устройства этихъ двухъ Отдѣленій, въ программу дѣятельности ихъ входятъ нѣсколько вопросовъ, имѣющихъ несомнѣнно ветеринарно-санитарное значеніе и относящихся до опредѣленія числа домашнихъ животныхъ, передвиженія скота, потребленія мясныхъ продуктовъ, пунктовъ скопленія и обработки животныхъ продуктовъ и отбросовъ, нѣкоторыхъ вопросовъ зоотехніи, а также до заболѣваемости и смертности людей отъ болѣзней, передающихся имъ отъ домашнихъ животныхъ. Эти послѣднія, весьма важныя въ санитарномъ отношеніи данныя, заключаются въ «медицинскихъ свидѣтельствахъ о смерти» отъ этихъ болѣзней, каковыя свидѣтельства, какъ упоминалось уже выше (см. стр. 320), обязательно доставляются въ Статистическое Отдѣленіе Спб. Городской Управы. Но, помимо обилія въ этихъ двухъ Отдѣленіяхъ матеріала, между прочимъ, и по ветеринарной статистикѣ, именно эти учрежденія останавливаютъ вниманіе при обсужденіи вопроса объ устройствѣ ветеринарно-статистической части въ столицѣ еще и по другой причинѣ, находящейся въ связи съ ихъ внутренней организаціей, выработанной, какъ это мы видимъ въ Статистическомъ Отдѣленіи Спб. Городской Управы, на основаніи мно-

[1]) При послѣдней переписи 1890 года была произведена также регистрація домашнихъ животныхъ (лошадей, крупнаго рогатаго скота и собакъ). Полученныя на этотъ счетъ данныя приведены нами выше, въ 1-й части, въ главѣ V, стр. 243.

голѣтней практики и дающей возможность при разработкѣ статистическаго матеріала пользоваться какъ вполнѣ опытвымъ и подготовленнымъ къ этому дѣлу персоналомъ, такъ и всѣми вспомогательными пособіями и приспособленіями, даже до механическихъ счетчиковъ включительно. Вышеприведенныя обстоятельства должны имѣть рѣшающее значеніе въ вопросѣ объ организаціи при одномъ изъ этихъ Отдѣленій ветеринарно-статистическаго бюро. Въ настоящемъ случаѣ, по только-что указаннымъ соображеніямъ, слѣдовало бы отдать предпочтеніе именно Статистическому Отдѣленію при Спб. Городской Управѣ. Удобство организаціи проектируемаго бюро собственно при этомъ Отдѣленіи заключается, помимо всего прочаго, также и въ полной возможности пользоваться производимыми имъ, по постановленію Спб. Городской Думы, черезъ каждыя десять лѣтъ исчисленіями народонаселенія столицы для одновременнаго производства, по особо выработанной краткой программѣ, счисленія также и домашнихъ животныхъ и полученія при этомъ относительно животнаго населенія столицы нѣкоторыхъ необходимыхъ свѣдѣній, собрать которыя при другихъ условіяхъ было бы или невозможно, или же, по крайней мѣрѣ, представляло бы значительныя затрудненія. Главнѣйшая же причина желательности устройства ветеринарно-статистическаго бюро только что указаннымъ способомъ заключается въ томъ, что съ организаціею его именно здѣсь, въ программѣ дѣятельности Статистическаго Отдѣленія Городской Управы восполнится тотъ пробѣлъ, который существовалъ въ ней съ самаго основанія этого Отдѣленія, на обязанности котораго, по самому существу дѣла, должно лежать стремленіе къ возможно полной характеристикѣ столицы во всевозможныхъ отношеніяхъ, для чего ему и приходится пользоваться рѣшительно всѣми матеріалами, хоть сколько-нибудь, разумѣется, пригодными для статистической ихъ разработки. Есть еще одно немаловажное удобство отъ организаціи бюро при Статистическомъ Отдѣленіи, заключающееся въ слѣдующемъ. Для правильнаго производства работъ по текущей ветеринарной статистикѣ, а также для надлежащей разработки получаемаго и собираемаго матеріала общепринятыми въ настоящее время способами, а также для сопоставленія мѣстныхъ данныхъ съ таковыми-же другихъ городовъ, необходимо было бы имѣть въ проектируемомъ бюро печатныя справочныя изданія, а также нѣкоторые періодическіе органы. При отдѣльной вполнѣ самостоятельной организаціи бюро, пріобрѣтеніе всѣхъ этихъ матеріаловъ вызвало бы неизбѣжно ежегодный и сравнительно значительный расходъ, тогда какъ при проектируемомъ его устройствѣ возможно было бы пользоваться этими же самыми матеріалами, находящимися въ библіотекѣ Статистическаго Отдѣленія. Такимъ образомъ, изъ всего изложеннаго мы можемъ видѣть, что указанное разрѣшеніе вопроса о ветеринарно-статистическомъ бюро вполнѣ соотвѣтствовало бы интересамъ какъ этого проектируемаго учрежденія, такъ отчасти и самаго Статистическаго Отдѣленія, которое при благопріятномъ разрѣшеніи этого вопроса получило бы возможность еще болѣе расширить свою плодотворную и въ высшей степени полезную дѣятельность въ интересахъ столичныхъ обывателей.

Программа дѣятельности ветеринарно-статист. бюро.

При обсужденіи же вопроса объ устройствѣ проектируемаго ветеринарно-статистическаго бюро первымъ дѣломъ слѣдуетъ озаботиться составленіемъ *программы* его дѣятельности, при чемъ первоначально должна быть составлена только общая программа, детальная же разработка ея можетъ произойти лишь съ теченіемъ времени, по указанію опыта. При этомъ на первое время должно ограничиться возможно болѣе сжатою программою, въ которую, тѣмъ не менѣе обязательно должны быть включены слѣдующіе отдѣлы по текущей ветеринарной статистикѣ:

1) Изслѣдованіе численности, состава и происхожденія (источники комплектованія) домашнихъ животныхъ.

2) Колебанія въ численности домашнихъ животныхъ, съ возможно болѣе полнымъ объясненіемъ причинъ этихъ колебаній.

3) Заболѣваемость въ столицѣ домашнихъ животныхъ отъ болѣзней заразныхъ, повальныхъ и мѣстныхъ (по видамъ домашнихъ животныхъ и по отдѣльнымъ болѣзнямъ), съ обращеніемъ особаго вниманія на заболѣваемость заразными болѣзнями, общими людямъ и животнымъ.

4) Смертность домашнихъ животныхъ отъ болѣзней заразныхъ, повальныхъ и мѣстныхъ, особенно же отъ заразныхъ заболѣваній, передающихся людямъ.

5) Продовольствіе столицы мясомъ и мясными продуктами мѣстнаго убоя и привозными. Сюда должны войти данныя о привозѣ и пригонѣ убойнаго скота на городскомъ сѣнномъ (скотозагонномъ) и скотопригонномъ (площадкѣ) дворахъ, объ убоѣ и о результатахъ ветеринарнаго осмотра на бойняхъ крупнаго и мелкаго рогатаго скота, свинобойнѣ (съ микроскопическою при ней станціею) и конебойнѣ, а также о привозѣ мясныхъ продуктовъ по желѣзнымъ дорогамъ и другими способами.

6) Статистика торговли живыми домашними животными и животными продуктами и отбросами, размѣра торговли, цѣнъ и ихъ колебаній.

7) Данныя о заведеніяхъ для обработки и утилизаціи животныхъ продуктовъ и отбросовъ, ихъ число, мѣстоположеніе и размѣры производствъ.

Такова въ самомъ краткомъ и сжатомъ видѣ первоначальная программа проектируемаго бюро. Само собою разумѣется, что въ случаѣ благопріятнаго разрѣшенія вопроса объ организаціи этого бюро, на него могло бы быть возложено производство тѣхъ имѣющихъ отношеніе къ вышеприведенной программѣ работъ, которыя выполнялись до настоящаго времени наличнымъ служебнымъ составомъ самаго отдѣленія, и безъ того обремененнаго многочисленными обязанностями, имѣющими непосредственное отношеніе къ выполненію главной и основной программы его дѣятельности.

Относительно же *персонала* бюро слѣдуетъ замѣтить, что для исполненія работъ по текущей статистикѣ на первое время будетъ достаточно одного спеціалиста-ветеринара для обработки собственно ветеринарно-статистическихъ данныхъ и одного счетчика для первоначальнаго подсчета поступающаго въ бюро сырого матеріала. Высшее же руководство всею дѣятельностью бюро должно лежать на завѣдывающимъ статистическимъ отдѣленіемъ СПБ. городской Управы. Обработанный же и вполнѣ приготовленный матеріалъ можетъ печататься въ «*Статистическомъ*» *Ежегодникѣ г. С.-Петербурга*» или въ видѣ отдѣльной главы, или же въ видѣ особаго къ нему приложенія.

Сообразно вышеуказанному малочисленному персоналу проектируемаго бюро, будутъ незначительны и самые *расходы* на его устройство и на исполненіе всѣхъ работъ, каковые расходы, въ случаѣ устройства бюро при статистическомъ отдѣленіи СПБ. городской Управы, были бы весьма ничтожны сравнительно съ тою пользою, которую принесло бы учрежденіе этого бюро. Возможность же пользоваться, конечно въ извѣстныхъ предѣлахъ, уже существующими и вполнѣ благоустроенными приспособленіями и пособіями статистическаго отдѣленія еще болѣе уменьшила бы эти расходы, которые въ такомъ случаѣ, вмѣстѣ съ типографскими и мелочными издержками, не превысили бы нѣсколько сотъ рублей въ годъ.

При выполненіи всѣхъ работъ по текущей ветеринарной статистикѣ согласно вышеприведенной общей программѣ, обязательно придется, конечно, пользоваться также и всѣми тѣми вспомогательными пособіями и пріемами (въ томъ числѣ и графическимъ способомъ), которые постоянно примѣняются въ настоящее время при производствѣ по-

добныхъ изслѣдованій не только для болѣе нагляднаго изображенія, но и съ цѣлью лучшаго уясненія и анализа полученныхъ данныхъ. Мы не станемъ, конечно, перечислять здѣсь всѣхъ этихъ пріемовъ и способовъ, столь подробно и наглядно описанныхъ во многихъ руководствахъ, напр. Янсона [1]) Бертильона [2]), Скворцова [3]), и др. и примѣнявшихся отчасти и нами при выполненіи настоящей работы. Мы ограничимся, для примѣра, только указаніемъ на удобство примѣненія для нанесенія ветеринарно-статистическихъ данныхъ сокращеннаго и упрощеннаго плана С.-Петербурга въ томъ его видѣ, какъ это изображено на стр. 327. Въ такомъ видѣ этотъ планъ, съ указаніемъ только однѣхъ границъ полицейскихъ участковъ столицы, дастъ возможность наносить нужныя данныя или при помощи цифръ, или же оттѣнковъ какой-либо краски (такъ-называемыя *тѣневыя картограммы*).

Сообщивъ главнѣйшія данныя о мотивахъ и основахъ организаціи въ столицѣ ветеринарно-статистическаго бюро, мы сдѣлаемъ, въ заключеніе, замѣчаніе, что устройство его должно явиться несомнѣнно могучимъ толчкомъ и первымъ шагомъ къ реорганизаціи всей ветеринарной части, такъ какъ при этомъ на первыхъ же порахъ получились бы такія поучительныя данныя, которыя, надлежащимъ образомъ освѣщенныя, сдѣлали бы совершенно немыслимымъ дальнѣйшее сколько нибудь продолжительное существованіе многихъ аномалій въ современной ветеринарно-санитарной организаціи столицы [4]).

---

[1]) Янсонъ проф.—Исторія и теорія статистики въ монографіяхъ Вагнера, Рюмелина, Эттингена и Швабе. Пер. съ нлм. (Спб. 1879 г.). Въ этомъ руководствѣ приведена въ концѣ монографія Швабе подъ заглавіемъ *«теорія графическихъ изображеній»*

[2]) Бертильонъ Ж.—Курсъ административной статистики. Ч. I. Глава XI—графическія изображенія—стр. 151—174. (Москва, 1897 г.).

[3]) Скворцовъ, И., проф.—Планы и способы санитарныхъ изслѣдованій. Харьковъ, 1889 г. (Приложеніе IV—образцы статистическихъ діаграммъ).

[4]) Въ приложеніи къ этому очерку мы помѣщаемъ образчики таблицъ (бланокъ), примѣняемыхъ городскими ветеринарами въ С.-Петербургѣ для веденія постоянной отчетности о результатахъ дѣятельности ветеринарно-санитарнаго надзора на бойняхъ: 1) крупнаго рогатаго скота, 2) мелкаго рог. скота, 3) свинобойнѣ (и микроскопической при ней станціи), 4) станціи (при телячьей бойнѣ) по отпуску крови и ея препаратовъ, а также разныхъ железъ и органовъ (для органотерапіи) и 5) станціи (также при телячьей бойнѣ) для леченія кровью и ея препаратами (суточная контрольная вѣдомость количества ежедневно отпускаемой крови). Прилагаемъ также проектируемую сводную таблицу для ежемѣсячной отчетности о дѣятельности ветеринарнаго надзора на: 1) бойнѣ крупнаго рогатаго скота, 2) мелкаго рог. скота, 3) свинобойнѣ, 4) конебойнѣ и 5) заводѣ для вскрытія и утилизаціи заразныхъ труповъ. Считаемъ нужнымъ замѣтить здѣсь, что образчики этихъ таблицъ (точныя копіи съ нихъ) приведены въ приложеніи въ нѣсколько иномъ порядкѣ, чѣмъ это указано здѣсь и какъ слѣдовало бы ихъ размѣстить на самомъ дѣлѣ, по чисто типографскимъ соображеніямъ. Пользуемся также случаемъ принести ветеринарнымъ врачамъ, служащимъ на спб. городскихъ бойняхъ, благодарность за снабженіе насъ помѣщенными въ приложеніи образчиками бланокъ, по которымъ ими ведется отчетность, а также за сообщеніе нѣкоторыхъ полезныхъ свѣдѣній относительно завѣдываемыхъ ими отдѣленій боенъ.

Сокращенный и упрощенный планъ С.-Петербурга, примѣнимый для нанесенія ветеринарно-статистическихъ данныхъ [1]).

[1]) Значеніе буквъ и римскихъ цифръ на этомъ сокращенномъ планѣ разъяснено въ объясненіи къ другому плану на стр. 252.

ПРИЛОЖЕНІЕ.

1 Свѣдѣнія объ убоѣ и результатѣ ветеринарнаго осмотра крупнаго рогатаго скота на Спб. городскихъ бойняхъ.

КОПІЯ.

	Убито скота		Чума рогатаго скота	Сибирская язва	Жемчужная болѣзнь								Гнилостное зараженіе крови			Ящуръ			Павшіе.
					Туши уничтожены			Туши посолены			Уничтожены гусаки	Всего случаевъ.	Туши уничтож.			Уничтожено			
	Черкасскаго.	Русскаго и Ливонскаго			Чер.	Русск.	Лив.	Черк.	Русск.	Лив.			Черк.	Русск.	Лив.	Туши	Головы	Ноги.	

Повальное воспаленіе легкихъ			Актиномикозъ		Возовой скотъ: механическія и травматическія поврежденія									Разныя опухоли
Уничтожено.			Уничтож.		Туши уничтожены			Туши посол.			Туши отпущ. на мясо			
Туши	Части тушъ	Легкія.	Туши	Головы	Черк.	Русск.	Лив.	Черк.	Русск.	Лив.	Черк.	Русск.	Лив.	Уничтожено туши

Болѣзни внутреннихъ органовъ, которые уничтожены, а туши отпущены на мясо													
		Эхинококки.						Гнойники.					
Казеозн. фокус.	Печен. глисты	Гусаки	Легкія	Печени	Сердца	Селез.	Почки	Гусаки	Легкія	Печень	Плевритъ.	Бронхитъ	Крупозное восп. легкихъ.

2. СУТОЧНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ВѢДОМОСТЬ

189 г.

КОПІЯ.

№ по общей книгѣ.	ФАМИЛІИ пользующихся кровью.	Продолжительность леченія	КОЛИЧЕСТВО ЕЖЕДНЕВНО ОТПУСКАЕМОЙ КРОВИ ВЪ УНЦІЯХЪ																													ВСЕГО.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

КОПІЯ.

3. Свѣдѣнія объ убоѣ и осмотрѣ мелкаго рогатаго скота

За время отъ .....

на с.-петербургскихъ городскихъ скотобойняхъ.

до ..... *189 года.*

	Убито мелкаго рогатаго скота.				Доставлено въ битомъ видѣ для осмотра.		Чума рогатаго скота.		Сибирская язва.		Жемчужная болѣзнь. (Туберкулезъ).				Гнилост. заражен. крови.		Ящуръ.		Повальное воспаленіе легкихъ.				Актиномикозъ.				Желтуха.		Перитонитъ.		Оспа.		Мелизмъ.	
			Барановъ.								Туши уничт.		Уничт. гусави.		Уничт. кишки.		Туши уничт.		Уничт туши.		Уничтожены.				Уничтожены.											
	Путрен.	Телятъ.	Русскихъ.	Шленскихъ.	Телятъ.	Барановъ.	Телятъ.	Барановъ.	Телятъ.	Барановъ.	Телятъ.	Барановъ.	Телятъ.	Барановъ.	Телятъ.	Барановъ.	Телятъ.	Барановъ.	Телятъ.	Барановъ.	Туши.	Части тушъ.	Легкія.		Туши.	Головы.									

	Механ. и трави. поврежд.		Нелопущено къ убою вслѣдствіе болѣзни.		Павшіе.		Уничтожено разныхъ опухолей.		Болѣзни.								Болѣзни внутреннихъ органовъ и паразиты.												Гнойники.				Гастритъ.			ВСЕГО унич. тушъ.		Примѣчанія.
	Туши уничт.																Двустки печени.		Эхинококки.								Саркоспоридіи (Balbiania gigantea).		Въ мясѣ.		Въ легкихъ.		Въ печени.					
									Легкихъ.		Сердца.		Печени.		Желудка.		Селезенки.		Почекъ.				Легкихъ.		Печени.		Сердца.		Селезенки.		Почекъ.		Свайники.									
	Телятъ.	Барановъ.	Телятъ.	Барановъ.	Телятъ.	Барановъ.	Телятъ.	Барановъ.	Телятъ.	Барановъ.	Телятъ.	Барановъ.	Телятъ.	Барановъ.	Телятъ.	Барановъ.	Телятъ.	Барановъ.	Телятъ.	Барановъ.	Телятъ.	Барановъ.	Телятъ.	Барановъ.	Телятъ.	Барановъ.	Телятъ.	Барановъ.	Телятъ.	Барановъ.	Въ легкихъ.	Телятъ.	Барановъ.	Телятъ.	Барановъ.	Телятъ.	Барановъ.	Путренниковъ.	Телятъ.	Барановъ.	Путренниковъ.	Телятъ.	Барановъ.	

КОПІЯ.

ВѢДОМОСТЬ

4. О результатѣ дѣятельности ветеринарнаго надзора на Спб.

Мѣсяцъ и число.	ФАМИЛІИ ВЛАДѢЛЬЦЕВЪ.	Изслѣдовано. Туши. Задняго убоя.	Привозныя.	Окорока.	Части.	Найдено. Трихины. Въ тушахъ.	Въ окорок. и частяхъ.	Жемчужн. бол. Легкое.	Печень.	Железы.	Серозн. обол.	Финны. Печень.	Сердце.	Легкое.	Тушъ. Въ мясѣ.	Окорок. част.	Эхинококки. Легкое.	Печень.	Сердце.	Двустки. Печень.	Въ мясѣ.	Свайник. рѣзн.	Бол. легкихъ и плевр.	Бол. сердца.	Бол. печени.	Бол. железъ.	Бол. почекъ.	Бол. вымени.	Бол. кожи.	Наруж. паразиты.	Опухоли и нарывы.	Переломы, вывихи и ранения.

М О С Т Ь

городской свинобойнѣ и микроскопической при ней станціи.

О. Сибирская язва.	Чума свиней.	Рожа свиней.	Актиномик.	Извест. отложенія.	Мицеровые мѣшечки.	Саркастый грибокъ.	Названіе продуктовъ, уничтоженныхъ или выпущенныхъ на ограниченныхъ условіяхъ. Посолено. Жемчужк.	Съ извест. отл.	Съ мясными двустками.	Съ миперов. мѣшечками.	Отдано сало, мясо уничтож. Цѣлыхъ тушъ.	Половина или четв. Перед.	Задн.	На вытопку сала. Трихинозн.	Жемчужн.	Павшихъ.	Окороковъ.	Легкихъ.	Сердецъ.	Печеней.	Почекъ.	Вымени.	Названіе мѣстностей, въ которыхъ закуплены животныя. С.-Петербургская губернія. Количество.	Городъ и пригород. Улица.	№ дома.	Уѣздъ.	Волость.	Селеніе.	Другія губерніи. Количество.	Губернія.	Уѣздъ.	Волость.	Селеніе.

КОПІЯ.

5. СВѢДѢНІЯ

о числѣ убитыхъ на С.-Петербургской скотобойнѣ свиней, а равно о количествѣ мясныхъ продуктовъ, уничтоженныхъ или допущенныхъ въ продажу съ извѣстными ограниченіями въ теченіе мѣсяца 189 года.

Въ теченіе мѣсяца убито свиней..... головъ, кромѣ сего на станціи микроскопическаго изслѣдованія свинаго мяса осмотрѣно:..... привозныхъ тушъ,..... окороковъ и..... частей.

Названіе болѣзненныхъ процессовъ.	Число животныхъ, у которыхъ обнаружены патологическія явленія.	Число привозныхъ тушъ, окороковъ и частей, у которыхъ обнаружены патологическія явленія.			Названіе поселеній и уѣздовъ, въ которыхъ закуплены больныя животныя.	Названіе продуктовъ, уничтоженныхъ или пропущенныхъ на ограниченныхъ условіяхъ.										
		Тушъ.	Окороковъ.	Частей.		Цѣлыхъ тушъ.	Половинъ или четвертей.		Головъ.	Ногъ.	Легкихъ.	Печеней.	Сердецъ.	Почекъ.	Вымянъ.	Посолено тушъ.
							Передніхъ.	Заднихъ.								

Завѣдывающій станціею

Ветеринарный врачъ

6. СУТОЧНАЯ ВѢДОМОСТЬ КОПІЯ.

о больномъ и подозрительномъ скотѣ, убитомъ на городскихъ бойняхъ [1]).

« ..... » ..... 18..... г.

Фамилія владѣльца.	Родъ болѣзни или другая причина.	Порода скота.			Куда назначена туша.			Скотъ.		Уничтожено.	
		Черк	Лив.	Русск.	На мясо.	Въ соль.	Къ уничтожен.	Возовой.	Не возовой.	На бойнѣ.	На заводѣ.

[1]) Эта вѣдомость ежедневно доставляется ветеринарнымъ надзоромъ бойни для крупнаго рогатаго скота въ контору скотобойни.

7. СУТОЧНАЯ ВѢДОМОСТЬ КОПІЯ.

убоя и осмотра мелкаго рогатаго скота на С.-Петербургскихъ городскихъ скотобойняхъ.

..... 189 г.

Фамиліи владѣльцевъ.	Убито мелкаго рогатаго скота.						Общій итогъ.	Родъ болѣзни или другая причина.	Родъ мелкаго скота.			Куда назначена туша.						Отдѣльные органы.										Туши, битыя внѣ бойни и доставл. для осм.			Общее количество.	Количество брака послѣ осмотра.				Примѣчаніе.
	Путренниковъ.	Телятъ.	Всего.	Барановъ.					Путренниковъ.	Телятъ.	Барановъ.	На мясо.			Къ уничтожен.			Головы.	Ноги	Гусаки (лѣвера).	Легкія.	Сердца.	Печени.	Селезенки.	Почки.	Кишки.	Желудки.	Путренниковъ.	Телятъ.	Барановъ.		Путренниковъ.	Телятъ.	Барановъ.	Общее колич.	
				Русскихъ.	Шлен. (мерин.)	Всего.						Путрен.	Телятъ.	Барановъ.	Путрен.	Телятъ.	Барановъ.																			

Городской ветеринарный врачъ

8. ВѢДОМОСТЬ КОПІЯ.

по отпуску крови, ея препаратовъ, разныхъ железъ и органовъ съ телячьей бойни.

..... 189 г.

№№ по порядку.	Мѣсяцъ и число.	КОМУ ОТПУЩЕНО.	Дефибринированная кровь.					Препараты изъ крови.				Железы.								Разные органы.					Подъ квитанціею за №	На сумму.	
			Лечащимся.															Шулятныя.									
			На бойнѣ.	На дому.																							
				Безъ доставки.	Съ доставкою.	Аптекамъ.	Колбаснымъ заведеніямъ.	Порошокъ.	Облатки.	Шоколадныя пластинки.	Сыворотка.	Щитовидныя.	Поджелудочныя.	Вилочковыя.	Надпочечныя.	Предстательныя.	Куперовы.	Телячьи.	Бараньи.	Яичники.	Селезенки.	Печени.				Р.	К.

КОПІЯ.

9. Сводная таблица для ежемѣсячной отчетности о дѣятельности городскихъ ветеринарныхъ врачей на скотобойняхъ, конебойнѣ и на заводѣ для вскрытія и утилизаціи зараз-ныхъ труповъ домашнихъ животныхъ.









КОПІЯ.

10. Свѣдѣнія о дѣятельности въ 189... году ветеринарно-санитарнаго надзора на с.-петербургской городской конебойнѣ.

МѢСЯЦЫ.	Число дней убоя въ каждомъ мѣсяцѣ.	Число убойныхъ лошадей: Жеребцовъ.	Мериновъ.	Кобылъ.	Всего убито.	Изъ нихъ убито на пищу: Людямъ.	Животнымъ.	Изъ убитыхъ на пищу животнымъ предназначалось: для Петербурга.	для дачъ.	для зоологич. сада.	Доставлено: Съ передомами.	Съ паралличами.	Сколько уничтожено: Цѣлыхъ лошадей со шкурами.	Тушъ съ выдачею шкуръ.	Тусаковъ.	Отдѣльныхъ органовъ: Легкихъ.	Сердецъ.	Печеней.	Селезенокъ.	Печекъ.	Мочевыхъ пузырей.	Итого уничтожено отдѣльныхъ органовъ.	Частей разныхъ патологически измѣненныхъ орг. и вымяпъ.	Случаи обнаруж. при убоѣ: Зародышей.	Новообразованій: Меланомъ.	Другихъ новообразованій.	Случаи обнаруж. заразныхъ болѣзн.: Сапъ. Носовой.	Кожный.	Легочной.	Итого всѣхъ случаевъ.

ПЛАНЪ

С Петербургской городской скотобойни, скотозагоннаго (сѣннаго) и скотопригоннаго (площадки) дворовъ, конебойни и завода для вскрытія и утилизаціи собственно заразныхъ труповъ домашнихъ животныхъ.



Списокъ наиболѣе важныхъ пропусковъ и опечатокъ въ книгѣ „Матеріалы для изслѣдованія С.-Петербурга въ санитарномъ, зоогигіеническомъ и ветеринарно-статистическомъ отношеніяхъ“.

Часть первая.

Страница.	Строка.		Напечатано.	Должно быть.
VI	26	сверху	III	VIII
»	28	»	IV	IX
X	10	»	25 лѣтъ съ 1876 по 1891 г.	25 лѣтъ съ 1867 по 1891 г.
7	1	снизу	В. И. Аѳанасьева	М. И. Аѳанасьева
25	19	»	мущинъ	мужчинъ
37	1	сверху	владѣльцемъ	владѣльцамъ
39	9	»	1876	1867
50	13	»	спб.	сиб.
64	20	»	приказы за 1886 г.	приказы за 1866 г.
92	Табл. 6		114.	144
113	Табл. 17	1889 г.	51	31
»	»		56	36
136	Табл. 36	стр. 7 сн.	1309	1390
»	»	стр. 6 »	211	236
163	24	сверху	1894 г.	1894 г. ***
167	Табл. 6	»	(боитаемое)	(обитаемое).
173	8	»	больше	меньше
180	Табл. 16		итого 4.457.166	итого 4.451.139
»	»		861.920	861.820
189	Табл. 21		итого 10.119	10.705
»	»		5.343	5.981
190	Табл. 22	стр. 19	57.287	56.287
»	»	21	3.175	3.275
201	4	сверху	съ численностью народонаселенія	съ численностью лошадей
202	Табл. 31	стр. 5 сверху	Число людей	число лошадей.
240	Табл. 36	стр. 1 снизу	219.000	328.500
»	»	»	273.750	438.000
242	5	сверху	(см. табл. 35).	(см. табл. 37).
»	9	»	35	37
243	1	»	Таблица 35	Таблица 37.
»	Табл. 37	6 снизу	8.259	10.959
»	»	1 »	74.459	84.259
262	Табл. 4	6 »	8.259	10.959
»	»	1 »	81.569	84.259
263	Табл. 5	3 »	8.259	10.959
»	»	1 »	81.569	84.259
271	Табл. 10	1 »	8.602	6.096
279			2 верхнія строки должны быть этой же страницы.	перенесены въ конецъ текста
284	Табл. 21	8 »	1742	6742

Таблицы смертности (приложеніе къ VI главѣ).

XV	Табл. XIV	10 стр. снизу	320	340
»	»	1 » »	3447	3467
XVII	Табл. XV	31 » »	147	174
»	»	27 » »	31	81
XXXI	Табл. XXIII	2 » »	8602	6096

Часть вторая.

Страница.	Строка.		Напечатано.	Должно быть.
7	22	сверху	*	***
21	9	снизу	года въ пятницу	въ пятницу
22	6	»	Почти же отношеніе	Почти такое же отношеніе
27	9	»	вып. I	вып. V
44	4	сверху	«лошадники»	«лошадники»,
48	9	»	патолого-католическихъ	патолого-анатомическихъ
56	4	снизу	(см. табл. 1)	(см. табл. 6)
57	1	сверху	Таблица 1	Таблица 6.
58	16	»	Таблица 6	Таблица 7.
64	21	снизу	оссигнованной	ассигнованной
66	4	сверху	(III)	(II)
68	2	снизу	IV	III
70	1	сверху	VI	IV
»	5	снизу	I	IV
71	2	»	понекъ	почекъ
83	1	сверху	Статистическія данныя о числѣ	О числѣ
100	1	снизу	3790	3774.
131	6	сверху	профектуру	префектуру
163	на полях ъ		Руденберга	Буденберга
187	8	снизу	рис. 25	рис. 33
188	4	сверху	» 24 и 25	» 32 и 33
»	6	»	» 24	» 32
»	8	»	» 25	» 33
»	9	»	» 25	» 33
»	15	»	» 25	» 33
»	18	снизу	» 25	» 33
»	17	»	» 26	» 34
»	11	»	» 26	» 34
»	2	»	» 26	» 34
189	»	сверху	» 26	» 34
190	14	снизу	» 27	» 35
»	12	»	» 27	» 35
»	3	»	» 27	» 35
191	1	сверху	» 27	» 35
193	18	»	» 22	» 30
196	1	снизу	сѣрснитаго	сѣрнистаго
201	11	сверху	Капустиина	Капустина и
204	13	»	рис. 33 и 34	рис. 41 и 42
252	11	снизу	Шлиссельбургскій и Петергофскій	Полюстровскій и Лѣсной
»	2	»	Полюстровскій и Лѣсной	Шлиссельбургскій и Петергофскій
259	23	сверху	яли	или
263	21	»	особой	особыхъ
267	16	»	выразится въ	выразится
271	4	снизу	XVII—VIII	VIII—XVII
278	9	сверху	(4, 5, 6, 7, 13 и 14)	4, 5, 6, 7 текста и 13 и 14 приложенія
287	2	снизу	биллютеней	бюллетеней
»	»	»	Означенная	*) Означенная
»	9	»	въ 1895 году.	въ 1895 году *).
290	Табл. 11	1 строка снизу	2107	2054
291	» 7	»	640	600
294	» 9	»	27.808	27.698

ПОГАШЕНО

ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА